

Smlouva o dílo

č. ORI/26/26558

na zhotovení stavby

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s. - č.ú. 220764424/0300
Komerční banka a.s. - č.ú. 107-1752200237/0100

Zhotovitel: **„Společnost VCES – SYNER pro výstavbu Nemocnice Svitavy“**
uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 24.2.2026

Sídlo společnosti: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9,
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.636600247/0100

Vedoucí společník: **VCES a.s.**

zastoupen: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva
VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda
představenstva VCES a.s.

IČO: 26746573
DIČ: CZ26746573

zápis v OR: MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

Druhý společník: **SYNER, s.r.o.**

sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec

IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516

zastoupen: JUDr. Robert Špott MBA, jednatel SYNER s.r.o.
Ing. Luboš Váňa, jednatel SYNER s.r.o.

zápis v OR: KS v Ústí n.Labem, oddíl C, vložka 5153

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu**“ (systémové číslo **P25V00000602**) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu“ podle projektové dokumentace zpracované společností zpracované společností Karlínblok s.r.o., se sídlem Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 02937182, v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám následujících veřejnoprávních rozhodnutí:
 - POVOLENÍ ZÁMĚRU – povolení stavby, vydané odborem výstavby Městského úřadu Svitavy ze dne 22. 5. 2025 pod č.j. MUSY/23888/2025 a ROZHODNUTÍ;
 - povolení k odstranění stavby vydané odborem výstavby Městského úřadu Svitavy ze dne 11. 11. 2024 pod č.j. MUSY/ 41302/2024/OV/mal.
2. Výše popsany předmět díla tvoří tři hlavní, na sebe navazující a vzájemně podmíněné celky rozhodné pro rozdělení a časovou organizaci realizace díla:
 - a) **0. ETAPA:**
OBJEKT E2 – HOSPODÁŘSKÝ PAVILON (změna dokončené stavby)
 - b) **1. ETAPA – 1. FÁZE:**
OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY (změna dokončené stavby)
OBJEKT C – DIAGNOSTICKÝ A LŮŽKOVÝ PAVILON, PORODNICE - NOVOSTAVBA
OBJEKT TS – PŘÍSTAVBA TRAFOSTANICE (změna dokončené stavby)
 - c) **1. ETAPA – 2. FÁZE:**
OBJEKT D – LŮŽKOVÝ PAVILON - NOVOSTAVBASoučástí stavby jsou i demolice staveb a vedlejší stavby.

2. Cena díla

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **1 129 777 196,00 Kč bez DPH** (dále též „celková smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **237 253 211,16 Kč**.
Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **1 367 030 407,16 Kč**.
2. Z celkové smluvní ceny díla uvedené v odst. 1 připadá na:
 - a) část díla podle čl. 1. odst. 2 písm. a) 100 359 498,33 Kč bez DPH;
 - b) část díla podle čl. 1. odst. 2 písm. b) 838 356 904,89 Kč bez DPH;
 - c) část díla podle čl. 1. odst. 2 písm. c) 191 060 792,78 Kč bez DPH.Takto uvedené ceny částí mají ve vztahu k příslušné části díla povahu smluvní ceny díla ve smyslu užívaném obchodními podmínkami.

3. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním vystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak uplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Na část díla podle čl. 1. odst. 2 písm. b) zamýšlí objednatel získat dotační financování prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027 (IROP) v rámci výzvy č. 103 IROP - VZNIK A MODERNIZACE URGENTNÍCH PŘÍJMŮ - SC 4.3 (MRR). V této souvislosti se za účelem transparentnosti účetnictví projektu zavádějí oddělené fakturační řady částí díla takto:
 - a) „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu – 0. Etapa a 1. Etapa, 2. fáze“, ve které bude zhotovitel fakturovat práce na částech díla podle čl. 1. odst. 2 písm. a) a c), které bude objednatel hradit prostřednictvím účtu č. 107-1752200237/0100 vedeného u Komerční banky a.s.;
 - b) „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu – 1. Etapa, 1. fáze“, ve které bude zhotovitel fakturovat práce na částech díla podle čl. 1. odst. 2 písm. b), které bude objednatel hradit prostřednictvím účtu č. 220764424/0300 vedeného u ČSOB a.s.
5. Nad rámec ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli za splnění příslušných podmínek doplatek k ceně ve výši vypočtené postupem popsáním na listu 3 přílohy č. 7 této smlouvy, resp. vypočtené kalkulátorem na listu 1 této přílohy. Doplatek bude řešen ve stejné fakturační řadě jako věcná část plnění, se kterou souvisí. Ustanovení čl. 10 bodu 1 obchodních podmínek v části, která je s takto nastaveným doplatkovým mechanismem v rozporu, se neužije.

3. Termíny a místo plnění

1. Staveniště první části díla předá objednatel zhotoviteli v termínu 1. 7. 2026, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. K případnému ujednání odlišného termínu jsou oprávněny osoby uvedené v čl. 5. odst. 3 této smlouvy. Předání staveniště následujících částí díla proběhne po dohodě stran, příp. na výzvu objednatele po zprovoznění podmiňujících předchozích etap díla.
2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k části díla schopné převzetí bylo zahájeno nejpozději:
 - a) do 7 měsíců od prvního předání a převzetí staveniště v případě části díla podle čl. 1. odst. 2 písm. a);
 - b) do 20 měsíců od předání staveniště této části díla v případě části díla podle čl. 1. odst. 2 písm. b). Předání staveniště této části je podmíněno zprovozněním části díla podle čl. 1. odst. 2 písm. a);
 - c) do 16 měsíců od předání staveniště této části díla v případě části díla podle čl. 1. odst. 2 písm. c). Předání staveniště této části je podmíněno zprovozněním částí díla podle čl. 1. odst. 2 písm. a) a b).
3. Realizace přeložky teplovodu je v rámci příslušné části díla možná pouze v období měsíců června až srpna.
4. Místem plnění je areál Svitavské nemocnice, Kollárova 7, 538 02 Svitavy v k.ú. Svitavy - předměstí.

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek

1. Odkazy v této smlouvě na články, odstavce nebo body jsou odkazy na taková ujednání této smlouvy, není-li v textu smlouvy uvedeno jinak.

2. Na každou z částí díla se pro účely výkladu obchodních podmínek pohlíží jako na samostatné dílo. Např. předání části díla tak má všechny účinky předání dokončeného díla vč. začátku běhu záruční doby. Výjimkou z toho je povaha termínu dokončení částí díla podle čl. 1. odst. 2 písm. a) a b) pro účely utvrzení této povinnosti, kdy tyto termíny nejsou považovány za termín dokončení, nýbrž za závazný uzlový bod. V případě částí díla podle čl. 1. odst. 2 písm. b) se však příslušná sazba smluvní pokuty zvyšuje na 0,05 % ze smluvní ceny a stropová denní sazba na 50 000 Kč za započatý den prodlení. Dále pak platí, že požadovaná pojištění díla musí být platně sjednána v plné výši po celé trvání smlouvy bez ohledu na to, která z částí díla je realizována, nebo zda je dílo v daný okamžik vůbec realizováno.
3. Ustanovení čl. 11 obchodních podmínek se upřesňují ve smyslu níže uvedeného tak, aby zhotovitel měl po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného celého díla objednatel) uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění:
 - a) odpovědnosti za finanční či věcnou škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám v souvislosti s jeho činností, a činností jeho poddodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy s pojistným plněním ve výši nejméně 250 milionů Kč. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na budování díla navzájem;
 - b) stavebně – montážní, tedy pojištění stavebního díla a všech jeho součástí proti veškerým relevantním škodám bez ohledu na jejich příčiny (včetně, nikoliv však výlučně, živelných škod, odcizení a vandalství), a to na pojistné plnění nejméně ve výši sjednané celkové smluvní ceny díla, včetně alespoň následujících doložek:
 - o spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce, včetně investora (křížová odpovědnost),
 - doložky o pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (pojistitel poskytne pojistné plnění rovněž za škody na těch částech pojištěného budovaného díla, které již byly převzaty nebo uvedeny do provozu, v důsledku provádění prací na jiných částech budovaného díla, pokud tyto škody vzniknou v době trvání pojištění),
 - doložky o pojištění stávajícího majetku investora s limitem nejméně 400 mil. Kč (pojištění se vztahuje i na stávající majetek, který náleží investorovi coby spolupojištěnému). Pojištění se vztahuje na škody vzniklé v přímé souvislosti s realizací pojištěného stavebně montážního díla. Okolním majetkem se rozumí věci movité i nemovité, které jsou umístěné v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a neslouží k realizaci pojištěného stavebně montážního díla.
4. S ohledem na režim veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena, je zhotovitel povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby:
 - a) tento byl zpřístupněn všem oprávněným osobám (rozsah stanovuje stavební zákon a tato smlouva v čl. 5 odst. 2) nejpozději v den ujednaný jako den převzetí staveniště;
 - b) osoby dle písm. a) byly bezodkladně po zpřístupnění stavebního deníku proškoleny k jeho užívání, ledaže k tomu neposkytly potřebnou součinnost;
 - c) mezi stranami byla prokazatelně sjednána pravidla a termíny odsouhlasování provedených zápisů;
 - d) tento byl veden až do doby konečného předání díla bez jakýchkoli vad nebo nedodělků (tj. zaznamenání odstranění poslední případné vady díla);

- e) tento byl po jeho uzavření vhodným způsobem předán objednateli tak, aby byla zajištěna kontinuita jeho elektronické podoby a jeho úplnost.
5. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto *minimální požadované hodnoty záruky* bude pro výpočet užit *rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění*.
 6. Pro vyloučení možné pochybnosti se ujednává, že potřeba a parametry finančních záruk podle čl. 12 obchodních podmínek se plně řídí dle parametrů příslušné části díla. Předpokládá se přitom např. souběh záruk za záruční dobu části díla podle čl. 1. odst. 2 písm. a) a části díla podle čl. 1. odst. 2 písm. b) se zárukou za řádnou realizaci části díla podle čl. 1. odst. 2 písm. c), každá v hodnotě korespondující příslušné smluvní ceně části díla. Termín předání záruk za realizaci částí díla podle čl. 1. odst. 2 písm. b) a c) se odchylně úpravy od čl. 12 bod 6 písm. a) obchodních podmínek ujednává *na nejpozději 3 pracovní dny před ujednaným termínem předání staveniště příslušné části díla*. Platí, že nedoložení záruky ani nejpozději v ujednaný den předání staveniště je postaveno naroveň nedůvodnému nepřevzetí staveniště zhotovitelem, s důsledky dle ustanovení čl. 2 bod 5 věta druhá obchodních podmínek.
 7. Odchylně od základního ustanovení obchodních podmínek se sjednává prodloužená záruční doba pro ty části díla, u kterých je tak předepsáno projektovou dokumentací, na základě které je dílo realizováno. Případná takto prodloužená záruka nemá vliv na parametry finančních záruk v záruční době, jejichž trvání se odvíjí od ujednané základní záruční doby.
 8. Zhotovitel je povinen umožnit vybraným, s přiměřeným předstihem mu oznámeným subjektům přístup na staveniště a nerušený výkon jejich činnosti. Především se bude jednat o dodavatele zdravotnických technologií a vybavení. Zhotovitel poskytne těmto subjektům potřebnou součinnost a v případě potřeby s nimi bude provádění stavebních prací řádně koordinovat.
 9. V případě, že projektová dokumentace obsahuje požadavek projektanta na předložení výrobní nebo dílenské dokumentace, je zhotovitel povinen předložit příslušnou dokumentaci objednateli nejméně 30 dnů přede dnem zahájení prací, k nimž se dokumentace vztahuje.
 10. Povinnosti zhotovitele stanovené přílohou č. 4 se vztahují toliko k části díla podle čl. 1. odst. 2 písm. b).
 11. Bližší specifikace požadavku podle čl. 7 bodu 12. písm. b) obchodních podmínek je popsána přílohou č. 5 této smlouvy.
 12. Veškeré podklady pro fakturaci (soupisy prací a zjišťovací protokoly) včetně změn v předmětu díla, vyjma předání faktur objednateli, bude prováděno v prostředí BIM Platformy, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel se v této souvislosti zavazuje zřídit poskytovateli přístup do BIM Platformy a udělit mu v ní odpovídající oprávnění.
 13. V kontextu ustanovení čl. 4 bodu 11. obchodních podmínek jsou vybrané důležité okolnosti provozu uživatele řešeného objektu s možným vlivem na plnění shrnuty v příloze č. 6 této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen, zejména pak, že jim přizpůsobil harmonogram realizace.
 14. Ke způsobu oceňování dodatečných prací, upřesnění postupu pro výpočet doplatku k ceně, resp. k tomu na jaké položky se doplatkový mechanismus neuplatňuje se ujednává odchylná úprava od čl. 5 bodu 6 písm. d) a v části též e) obchodních podmínek:

- a) Položky nevyskytující se v soupisu prací smlouvy v době jejího uzavření jsou způsobilé k indexaci, tj. mohou být zahrnuty do částky základu pro výpočet doplatku, pouze tehdy, budou-li zpracovány a oceněny podle cenové soustavy, v níž je rozpočet převážně zpracován, nejvýše v cenové úrovni nikoli novější než takové, která odpovídá vyhlášené cenové úrovni cenové soustavy pro nulté období podle přílohy č. 7 této smlouvy. Jednotková cena takto zařazené položky nesmí překročit ceníkovou cenu vynásobenou koeficientem určeným jako poměr celkové nabídkové ceny v době uzavření smlouvy k předpokládané hodnotě zakázky podle projektové dokumentace.
- b) U nových položek soupisu prací, které nebudou splňovat výše popsany postup ocenění je jejich uplatnění v rámci základu pro výpočet doplatku k ceně po celou dobu, po kterou má být mechanismus užit, vyloučeno a platí, že riziko cenového vývoje u těchto položek nese zhotovitel a zakalkuloval jej do ceny takové položky bez ohledu na to, v jakém období byla položka do soupisu zařazena.
- c) Ujednání písm. b) platí obdobně pro položky nenávané na cenovou soustavu.
15. Fakturu doplatku k ceně vystaví zhotovitel, vzniklo-li mu v daném období právo na doplatek, bez zbytečného odkladu po vyhlášení údaje o cenovém vývoji relevantního pro účely výpočtu. Faktura na doplatek k ceně bude takto zřetelně označena.

5. Pověřené osoby

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Květoslava Michalová
 - za zhotovitele: [REDACTED]
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Květoslava Michalová nebo technický dozor objednatele
 - za zhotovitele: [REDACTED]
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Květoslava Michalová
 - za zhotovitele: [REDACTED]
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Květoslava Michalová
 - za zhotovitele: [REDACTED]

6. Součásti smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1. Obchodní podmínky pro stavební práce (dostupné též online na: <https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.aspx?document=80828>)
2. Oceněný soupis prací
3. Harmonogram realizace
4. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu podmínky pro realizaci stavby
5. Specifikace požadavku na data v DTM
6. Provozní podmínky uživatele

7. Závěrečná ujednání

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva VCES a.s.

Anthony De Busschere
místopředseda představenstva VCES a.s.

JUDr. Robert Špott MBA
jednatel SYNER s.r.o.

Ing. Luboš Váňa
jednatel SYNER s.r.o.

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/1005/26 ze dne 11.05.2026*

Příloha č. 1

Obchodní podmínky pro stavební práce

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22

1. Úvodní ustanovení

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak.
2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě.
3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními smlouvy.
4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště.
2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení nebo systémů v prostoru staveniště.
3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby.
4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží.
5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbihá. V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato nedůvodně, doba realizace díla běžela.
6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo oproti datu uvedenému ve smlouvě.
7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne

zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků publicity.

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních předpisů.
9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel.

3. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu.
2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídicímu vlivu nebo osoba, se kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen efektivní výkon této činnosti.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména:
 - a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem BOZP upozorněn.
7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování v pracích na předmětu díla až do odstranění vytkené bezpečnostní závady. Pro vyloučení

pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku nepřerušuje.

4. Provádění díla

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na stavbu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni vědění v době provádění.
5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu uvedeném v soupisu prací.
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
 - řízení stavebních a technologických prací
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení
 - stavební práce
 - montážní práce
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
 - vedení stavebního deníku
 - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi
 - činnost odpovědného geodeta
 - součinnost při kolaudaci stavby
 - odstraňování vad v záruční době
7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla

- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen ověřených katastrálním úřadem
 - provedení dodatečných měření a zkoušek
 - dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly
8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
 9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
 10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku.
 11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo omezení pro způsob nebo dobu provádění prací.
 12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytný materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele.
 13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných.
 14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
 15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými dobami jsou:
 - a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno;
 - b) období zastavení stavby
 - na kterém se smluvní strany dohodly,
 - o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo
 - které jednostranně vyhlásil zhotovitel;

- c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny;
- d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě.

5. Změny v předmětu díla

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh technického řešení.
3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na vlastní riziko.
6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí:
 - a) Užitý budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován soupis prací, který je přílohou smlouvy.
 - b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy.
 - c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší jednotková cena v soupisu prací.
 - d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni.

- e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky.
7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) spravuje po dobu realizace zhotovitel.

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově schopnosti řádně realizovat dílo.
2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel.
3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla.
4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též „zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-li k tomu vyzván.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel.
7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve

smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace.

8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel.
9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu.
9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech.
10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než formalizovanou kontrolou nebo zkouškou.
11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části.

7. Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno nejpozději ke dni ujednanému smlouvou.
2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady účelně přizval.
3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor.
4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení předávacího řízení, byť by trvalo více dní.
5. Dílem schopným převzetí se rozumí
 - a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo
 - b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělků, které nebrání nebo významně neztěžují užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. Takové vady a/nebo nedodělků dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a rozsahu díla pouze ojedinělé.

6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo zda je opravdu dokončena.
7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit.
8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro odstranění běžných vad a nedodělků díla.
9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla.
10. O předávacím řízení se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby.
11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla.
12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli v předávacím řízení zejména:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické podobě na CD nebo DVD;
 - b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;
 - d) protokoly o zkouškách;
 - e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, apod.);
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce;

- g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické podobě;
- h) provozní řád pro zkušební provoz;
- i) provozní řád pro trvalý provoz;
- j) protokoly o zaškolení obsluhy;
- k) finanční záruku v záruční době;
- l) další objednatelům v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění.

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelům opožděně tak, že jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení.

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků.

8. Poddodavatelé

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní práce.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho nahrazení v případech, kdy:
 - a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva,
 - b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, pro dodavatele, nebo
 - c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.
4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou osobou vyžadovány ZZVZ.

9. Počítání času

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den.

2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit.
3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost příslušných oprávněných zástupců.
4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby.
5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto situace:
 - a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným termínem;
 - b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly;
 - c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní zhotovitelem;
 - d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal.

10. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH.

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užít mechanismus záruky za zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
 5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené.
 6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje žádná forma automatizované odpovědi.
 8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží.
 9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek smlouvy.
 10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy.
 12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek:
 - a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti,
 - b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a
 - c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
- Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem nesplnění podmínky uvedené pod písm. a).
13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla

bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu.

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací její celkovou hodnotu.
15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se v oblasti fakturace následující doplňující podmínky:
 - a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 - b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění.
 - c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelům s identifikací zjištěných vad.
 - d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních.Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli.
16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplacené, avšak určité pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu.
17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura.

11. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva.
2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na realizaci díla navzájem.
3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatel vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH.
5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu

realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.

6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje podmínkám smlouvy.

12. Finanční zajištění

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsany mechanismus finančních záruk a zádržného.
2. Finanční zárukou se rozumí bankovní záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci.
6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli:
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena);

- b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků);
- c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní ceny díla.

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ.

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
 - a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy;
 - b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první;
 - c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělků.
9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky.
10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové.
11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení.
12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění

jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.

13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání objednateli.
14. Substitute jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substitute. Vzájemná substitute je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe.
15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal.
16. Potřeba záruky pomíjí v případě
 - a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek:
 - nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení,
 - lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné převyšující hodnotu této záruky a
 - byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci;
 - b) záruky v záruční době
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.
 - c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.
18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických.
19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok.

13. Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou mírou jeho opotřebení.
3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost.
4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně s objednatel dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel.
5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak.
6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy.
8. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i

v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní společnost ovládaná objednatelem.

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění.
10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli být jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasné uplatněnou reklamací.
11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu škody v souvislosti s výskytem vad díla.

14. Předčasné ukončení smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy:
 - a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou;
 - b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo zkoušky díla nebo jeho části;
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví koordinátor BOZP;
 - d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení upozorněn;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně závažně porušil technologické postupy;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení;
 - i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval výkonu jeho činnosti;
 - j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do likvidace.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen

objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická nekázeň zhotovitele.
6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písemně upozornil. Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel spáchal trestný čin
 - a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní,
 - b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti s ním, nebo
 - c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní.Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto ustanovení zaniká zahlazením odsouzení.
10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se být jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel.

15. Sankce

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu schopného převzetí.

2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele.
6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným poddodavatelem.
7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních pokut jsou:
 - a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením smlouvy.
 - b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 - c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako by pojištěn nebyl.
8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení.
9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem.
10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným vyklizením staveniště.
11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli.
12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši

- a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami;
 - b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami.
13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, kterému předcházela pokus o jeho předčasné předání.
14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou výslovně stanovena jiná sankce.
15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele.
16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše.
18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele.

16. Společná a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena.
2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky za dílo.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak

zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim došlo náhodou.

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích.
6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen ji objednateli v plné výši nahradit.
7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu případných souvisejících škod tím není dotčen.
8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak.
9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně.
10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co největší míře odpovídal smyslu a účelu původního.
11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

Příloha č. 2

Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 442025
Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Pernero659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 129 777 196,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 129 777 196,00	237 253 211,16
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 367 030 407,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 442025

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a, 186 00

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1 129 777 196,00 1 367 030 407,16

Etapa 0	Etapa 0	100 359 498,33	121 434 992,98
01	Demolice objektu ZZS	1 609 044,48	1 946 943,82
D1.E2	Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce	86 833 397,15	105 068 410,55
E2 010	Architektonicko stavební řešení	28 766 870,46	34 807 913,26
E 010.1	Bourací práce	4 670 721,30	5 651 572,77
E 010.2	Nové konstrukce	15 312 956,22	18 528 677,03
E 010.3	Tabulky prvků	8 783 192,94	10 627 663,46
E2 020	Stavebně konstrukční řešení	2 921 570,51	3 535 100,32
E2 040	Zdravotně technické instalace	5 727 305,71	6 930 039,91
E2 040a	Zdravotně technické instalace - plyn	555 405,77	672 040,98
E2 060	Ústřední vytápění, rozvody tepla	3 909 168,94	4 730 094,42
E2 060a	Ústřední vytápění, rozvody tepla - náhradní zdroj	3 610 150,06	4 368 281,57
E2 070	Vzduchotechnika a klimatizace	11 085 913,27	13 413 955,06
E2 080	Silnoproudé rozvody	11 850 297,03	14 338 859,41
E2 090	Slaboproudé rozvody	3 004 464,20	3 635 401,68
E2 100	Integrovaný systém řízení	5 302 779,41	6 416 363,09
E2 120	Informační systém	107 434,18	129 995,36

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
E2 140	Zdravotnické zařízení a interiér	742 285,77	898 165,78
E2 150	Zdroj chladu a rozvody chladu	9 249 751,84	11 192 199,73
E2 150.1	Zdroj chladu	7 389 879,02	8 941 753,61
E2 150.2	Rozvody chladu pro VZT a FCU	1 859 872,82	2 250 446,11
D2	Venkovní objekty	310 665,03	375 904,69
D2 302-ET-01	Úpravy před objektem E2	297 231,32	359 649,90
D2 302-ET-02	Demontáže objektu E2	13 433,71	16 254,79
D2 101	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	1 430 537,19	1 730 950,00
D2 401	Sadové úpravy	278 802,48	337 351,00
VRN 0	Vedlejší rozpočtové náklady - 0.etapa	9 897 052,00	11 975 432,92
Etapa1	Etapa 1 - 1.Fáze	838 356 904,89	1 014 411 854,92
02	Demolice objektu PAO	1 411 491,97	1 707 905,28
03	Demolice objektu ORL - Přístavba	617 415,85	747 073,18
04	Demolice objektu lůžkového pavilonu 1.fáze	981 245,63	1 187 307,21
06	Demolice venkovních objektů	2 154 002,29	2 606 342,77
D1.A	Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce	21 578 739,96	26 110 275,35
A 010	Architektonicko stavební část	11 037 749,28	13 355 676,63
A 010.1	Bourací práce	1 947 633,67	2 356 636,74
A 010.2	Nové konstrukce	9 090 115,61	10 999 039,89
A 040	Zdravotně technické instalace	666 899,79	806 948,75
A 060	Ústřední vytápění, rozvody tepla	315 125,08	381 301,35
A 070	Vzduchotechnika a klimatizace	1 809 776,77	2 189 829,89
A 080	Silnoproudé rozvody	5 011 619,24	6 064 059,28
A 090	Slaboproudé rozvody	2 217 711,43	2 683 430,83
A 100	Integrovaný systém řízení	44 149,80	53 421,26
A 110	Rozvody medicínálních plynů	203 447,04	246 170,92
A 120	Informační systém	55 586,33	67 259,46
A 140	Zdravotnické zařízení a interiér	216 675,20	262 176,99

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D1.C	Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba	667 866 050,20	808 117 920,74
C 010	Architektonicko stavební řešení	214 995 877,58	260 145 011,87
C 010.1	Nové konstrukce	123 539 734,63	149 483 078,90
C 010.2	Tabulky prvků	91 456 142,95	110 661 932,97
C 020	Stavebně konstrukční řešení	119 308 601,11	144 363 407,34
C 040	Zdravotně technické instalace	45 865 666,43	55 497 456,38
C 060	Ústřední vytápění, rozvod tepla	19 137 120,88	23 155 916,26
C 070	Vzduchotechnika a klimatizace	44 678 799,75	54 061 347,70
C 080	Silnoproudé rozvody	95 907 809,53	116 048 449,53
C 090	Slaboproudé rozvody	39 099 186,71	47 310 015,92
C 100	MaR (Integrovaný systém řízení)	12 369 504,91	14 967 100,94
C 110	Rozvody medicionálních plynů	17 951 371,83	21 721 159,91
C 120	Informační systém	1 028 156,77	1 244 069,69
C 130	Výtahy	6 352 555,24	7 686 591,84
C 140	Zdravotnické zařízení a interiér	11 477 060,40	13 887 243,08
C 150	Zdroj chladu a rozvody chladu	37 814 695,49	45 755 781,54
C 170	GSM pokrytí	1 879 643,57	2 274 368,72
D2 101.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	8 587 569,38	10 390 958,95
D2	Venkovní objekty	31 376 924,01	37 966 078,05
D2 301	Přípojky a přeložky vodovodu	1 213 276,13	1 468 064,12
D2 301	Přeložka přípojky vodovodu	311 187,80	376 537,24
D2 301B	Demontáže	523 650,44	633 617,03
D2 301C	Dočasná areálová přípojka vodovodu	378 437,89	457 909,85
D2 302	Přípojky a přeložky kanalizace	14 005 725,81	16 946 928,23
D2 302C	Dešťová kanalizace	5 337 454,24	6 458 319,63
D2 302-ET-112	Splašková kanalizace	4 639 252,67	5 613 495,73
D2 302E	Demontáže pro deště a splašky	982 421,28	1 188 729,75
D2 302F	Dešťová kanalizace	1 756 838,71	2 125 774,84
D2 302G	Splašková kanalizace	1 083 273,01	1 310 760,34

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D2 302H	Demontáže dohromady pro deště a splašky	206 485,90	249 847,94
D2 303	Retenční a vsakovací objekt	4 639 457,12	5 613 743,12
D2 304	Přeložka a připojky medicinálních plynů	810 175,63	980 312,51
D2 305	Přípojka a přeložka horkovodu	3 404 102,15	4 118 963,60
D2 305-C1	Dočasné přeložky teplovodu	1 988 961,30	2 406 643,17
D2 305-C2	Finální přeložky teplovodu	993 810,62	1 202 510,85
D2 305-D	Demontáž objektu ORL	421 330,23	509 809,58
D2 306	Rozvody NN	5 956 961,45	7 207 923,35
D2 307	Veřejné osvětlení	196 953,92	238 314,24
D2 308	Připojky a přeložky slaboproudu	1 150 271,80	1 391 828,88
TS	Objekt TS - Trafostanice	27 128 718,52	32 825 749,41
TS. 010	Architektonicko stavební řešení	2 651 896,18	3 208 794,38
TS.080	Silnoproudé rozvody, trafostanice	24 476 822,34	29 616 955,03
D2 401	Sadové úpravy_01	642 228,80	777 096,85
D2 402	Oplocení	1 514 828,28	1 832 942,22
VRN 1.1	Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 1.fáze	74 497 690,00	90 142 204,90
Etapa 1	Etapa 1 - 2.Fáze	191 060 792,78	231 183 559,26
05	Demolice lůžkového pavilonu, op.sálů a RDG - 2.fáze	7 028 777,59	8 504 820,88
D1.D	Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba	161 481 314,04	195 392 389,99
D 010	Architektonicko stavební řešení	55 631 225,44	67 313 782,78
D 010.1	Nové konstrukce	35 492 872,62	42 946 375,87
D 010.2	Tabulky prvků	20 138 352,82	24 367 406,91
D 020	Stavebně konstrukční řešení	24 915 749,66	30 148 057,09
D 040	Zdravotně technické instalace	10 831 073,99	13 105 599,53
D 060	Ústřední vytápění, rozvody tepla	3 662 230,20	4 431 298,54
D 070	Vzduchotechnika a klimatizace	8 288 797,88	10 029 445,43
D 080	Silnoproudé rozvody	29 571 364,80	35 781 351,41
D 090	Slaboproudé rozvody	11 148 558,68	13 489 756,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D 100	Integrovaný systém řízení	3 022 802,27	3 657 590,75
D 110	Rozvody medicionálních plynů	4 249 659,53	5 142 088,03
D 120	Informační systém	264 861,44	320 482,34
D 130	Výtahy	1 459 591,88	1 766 106,17
D 140	Zdravotnické zařízení a interiér	4 248 990,24	5 141 278,19
D 150	Zdroj chladu a rozvody chladu	3 562 193,77	4 310 254,46
D 170	GSM pokrytí	624 214,26	755 299,25
D1 101.2	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	2 502 470,39	3 027 989,17
D2 401.2	Sadové úpravy	905 305,76	1 095 419,97
VRN 1.2	Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 2.fáze	19 142 925,00	23 162 939,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
01 - Demolice objektu ZZS

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH1 609 044,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 609 044,48	21,00%	337 899,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 946 943,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: 01 - Demolice objektu ZZS

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací1 609 044,48

HSV - Práce a dodávky HSV	1 503 347,66
0 - Příprava bouracích prací	194 695,45
1 - Zemní práce	135 431,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	565 972,23
997 - Přesun sutě	607 248,74
PSV - Práce a dodávky PSV	105 696,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 625,60
712 - Povlakové krytiny	13 062,60
767 - Konstrukce zámečnické	34 513,38
771 - Podlahy z dlaždic	19 995,81
776 - Podlahy povlakové	33 499,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: 01 - Demolice objektu ZZS

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy Datum: 18. 2. 2026
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 609 044,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 503 347,66

D 0 Příprava bouracích prací 194 695,45

1	K	00100	Vyklizení interiérového vybavení (nábytek, kuchyňské linky, vybavení hyg.zázemí a podobně)	kpl	1,000	70 798,34	70 798,34	
2	K	00101	Příprava boracích prací - vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem,plánek a tabulek okolo bouraného objektu	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích parcí

3	K	00102	Odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí a jejich následná demontáž	kpl	1,000	41 299,03	41 299,03	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vodovod – zrušení vodoměrné soustavy, zařízení pro rozvod a ohřev vody Elektro – dojde k vypnutí elektrické energie v hlavním vypínači objektu a následné demontáží elektrického vedení v objektu Plynovod - odpojení a zajištění plynoměrné skříně. Odplynování stávajícího potrubí

4	K	00103	Odpojení od NN – odpojení objektu od vedené nízkého napětí	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	
5	K	00104	Začištění stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu)	kpl	1,000	5 899,86	5 899,86	
6	K	00105	Zajištění bouracích prací bude provedeno technologiemi snižující hluk, prašnost a vibrace	kpl	1,000	23 599,45	23 599,45	
7	K	00106	Odpojení stávající stavby bude provedeno v součinnosti s jednotlivými správci inženýrských sítí	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vodovod - rozvody vnitřního vodovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objektů. Studená voda je do objektu přiváděna přípojkou PE 32, teplá voda je v objektu připravována v zásobníkovém ohřivači Kanalizace - stávající vnitřní kanalizace v objektu se odstraní postupně jako součást demolice budovy, potrubí se odveze na určenou skládku. Vnitřní kanalizace je z PVC-HT a PVC-KG a je napojena na uliční trasu u obvodové zdi Elektro - slaboproud a silnoproud - dle technické zprávy Plynovod,pot - rozvody vnitřního plynovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objekt. Objekt má vlastní přípojku plynu NTL z potrubí PE 32

D 1 Zemní práce 135 431,24

8	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	78,046	70,80	5 525,66	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121
PSC
Poznámka k souboru cen:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"okapový chodník"					
	VV		(13,226+5,75+2,7+5,0+9,08+4,12+2,7+19,0*2+9,0)*0,6		53,746			
	VV		10,0*0,6		6,000			
	VV		(5,7*4+7,7)*0,6		18,300			
	VV		Součet		78,046			
9	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	230,132	88,50	20 366,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104						
	VV	"odkopávka kolem objektu"						
	VV	1,15*(13,226+5,75+2,7+5,0+9,08+4,12+2,7+19,0*2+9,0)*1,5						
	VV	1,15*10,0*2						
	VV	1,15*(5,7*4+7,7)*1,5						
	VV	Součet						
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	460,264	118,00	54 311,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
	VV	"výkopek pro zpětný zásyp" 230,132*2						
	VV	Součet						
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	230,132	59,00	13 577,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	230,132	9,44	2 172,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
13	K	174211103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně	m3	230,132	141,60	32 586,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103						
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	486,640	14,16	6 890,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111						
	VV	400+86,64						
	VV	Součet						
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání			
					565 972,23			
15	K	968072356	Vybourání kovových ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	108,000	212,40	22 939,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072356						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072356						
	VV	"oken a dveří" 108						
	VV	Součet						
16	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	72,000	353,99	25 487,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455						
	VV	36*2						
	VV	Součet						
17	K	981011711	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	2 905,000	141,60	411 348,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011711						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011711					
	VV		"nadzemní část zastřešení" 45		45,000			
	VV		"nadzemní část objektu" 2860		2 860,000			
	VV		Součet		2 905,000			
18	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	112,500	943,98	106 197,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116					
	VV		"celkem podzemní část 10%" 750*0,15		112,500			
	VV		Součet		112,500			
D 997 Přesun sutě							607 248,74	
19	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	819,698	23,60	19 344,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002					
20	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	130,725	94,40	12 340,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005					
	VV		"odborný odhad - drcené cihelné zdivo" 522,9*1/4		130,725			
	VV		Součet		130,725			
21	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	508,950	94,40	48 044,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006					
	VV		"odborný odhad spodní stavba" 247,5+522,90/2		508,950			
	VV		Součet		508,950			
22	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	130,725	94,40	12 340,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007					
	VV		"odborný odhad" 522,90*1/4		130,725			
	VV		Součet		130,725			
23	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	819,698	47,20	38 689,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511					
24	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	819,698	29,50	24 181,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
25	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15 574,262	16,52	257 286,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
	VV		819,698*19		15 574,262			
	VV		Součet		15 574,262			
26	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	819,698	7,08	5 803,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551					
43	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	27,379	825,98	22 614,51	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609 19,902+7,477 Součet		27,379 27,379			
27	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,549	3 303,92	5 117,77	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 "povlakové krytiny PVC" 1,549 Součet		1,549 1,549			
29	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	3,378	3 303,92	11 160,64	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847 "asfaltová lepenka" (0,666+6,089)/2 Součet		3,378 3,378			
30	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	508,950	259,59	132 118,33	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861 "drcená betonový recyklát" 247,5+522,9*1/2 Součet		508,950 508,950			
31	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	130,725	294,99	38 562,57	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862 "odborný odhad" 522,90*1/4 Součet		130,725 130,725			
32	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	130,725	259,59	33 934,90	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863 "odborný odhad - drcené cihelné zdivo" 522,9*1/4 Součet		130,725 130,725			
35	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,378	2 949,93	9 964,86	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875 "asfaltová lepenka" (0,666+6,089)/2 Součet		3,378 3,378			
36	K	997013876X	Výzisk z prodeje kovového materiálu	t	13,614	-4 719,89	-64 256,58	
			VV VV					
			"ocelové profily a oplechování" 5,724+5,472+2,418 Součet		13,614 13,614			
D PSV			Práce a dodávky PSV				105 696,82	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 625,60	
37	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	392,000	11,80	4 625,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801					
	VV		"plocha hydroizolace" 392		392,000			
	VV		Součet		392,000			
D	712		Povlakové krytiny				13 062,60	
38	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	369,000	35,40	13 062,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
	VV		"plocha krytiny střechy" 369		369,000			
	VV		Součet		369,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				34 513,38	
39	K	767651812	Demontáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	5,000	1 769,96	8 849,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651812					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651812					
40	K	767996705	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	1 812,400	14,16	25 663,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996705					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996705					
	VV		"ocelové profily a plechová krytina" 1606+43*8*0,6		1 812,400			
	VV		Součet		1 812,400			
D	771		Podlahy z dlaždic				19 995,81	
41	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	211,820	94,40	19 995,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
D	776		Podlahy povlakové				33 499,43	
42	K	776201813	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	516,170	64,90	33 499,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813					
	VV		"1.NP, 2.NP" 324,65+191,52		516,170			
	VV		Součet		516,170			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 0 - Etapa 0
 Soupis:
 D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
 Úroveň 4:
 E 010.1 - Bourací práce

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ:
 DIČ: CZ70892822

IČ:
 DIČ: Vyplň údaj

IČ:
 DIČ: CZ02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			4 670 721,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 670 721,30	21,00%	980 851,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			5 651 572,77
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:

E 010.1 - Bourací práce

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 670 721,30

HSV - Práce a dodávky HSV	4 229 627,05
1 - Zemní práce	128 665,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 366 554,93
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	1 734 271,89
998 - Přesun hmot	134,32
PSV - Práce a dodávky PSV	441 094,25
712 - Povlakové krytiny	43 505,47
762 - Konstrukce tesařské	56 534,73
764 - Konstrukce klempířské	33 113,99
767 - Konstrukce zámečnické	5 387,30
771 - Podlahy z dlaždic	63 330,10
777 - Podlahy lité	239 222,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 4: E 010.1 - Bourací práce

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

4 670 721,30

D HSV Práce a dodávky HSV

4 229 627,05

D 1 Zemní práce

128 665,91

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,172	120,36	7 001,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251103					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251103					
VV			"řez A-A', B-B'" (12,0+0,7+12,0+2,18+6,0+1,75+6*3)*1,0*1,0		52,630			
VV			"zvedací plošinu" 2,275*4,06*0,6		5,542			
VV			Součet		58,172			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,629	365,79	7 180,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
VV			"zvedací plošina"(4,475*2+12,86)*0,9		19,629			
VV			Součet		19,629			
3	K	133212812	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	13,607	1 175,25	15 991,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133212812					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133212812					
VV			"výkop " 3,73*6,08*0,6		13,607			
VV			Součet		13,607			
4	K	139951123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z prostéhoze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	1,406	10 902,94	15 329,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139951123					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139951123					
VV			"základy stávající stěny"					
VV			4,08*0,45*0,5+1,5*0,65*0,5		1,406			
VV			Součet		1,406			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	91,108	394,11	35 906,57	
	VV		58,172+19,329+13,607		91,108			
	VV		Součet		91,108			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	911,080	5,90	5 375,37	
	VV		91,108*10		911,080			
	VV		Součet		911,080			
7	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	1,406	394,11	554,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751157					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751157					
	VV		1,406		1,406			
	VV		Součet		1,406			
8	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,060	5,90	82,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751159					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751159					
	VV		1,406*10		14,060			
	VV		Součet		14,060			
9	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě	t	167,369	235,99	39 497,41	
	VV		91,108*1,8+1,406*2,4		167,369			
	VV		Součet		167,369			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	92,514	18,88	1 746,66	
	VV		91,108+1,406		92,514			
	VV		Součet		92,514			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 366 554,93	
11	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	7,950	1 463,11	11 631,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961031411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961031411					
	VV		20*0,15*2,65		7,950			
	VV		Součet		7,950			
12	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,062	8 043,46	32 672,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111					
	VV		"stávající stěny z CCP rampa"					
	VV		4,04*0,45*1,56+1,31*0,6*1,56		4,062			
	VV		Součet		4,062			
13	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívky z cihel pálených tl do 100 mm	m2	43,639	164,87	7 194,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132					
	VV		"1.PP" (7,2+3,795+3,6)*2,99		43,639			
	VV		Součet		43,639			
14	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívky z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	302,805	167,85	50 825,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
	VV		"přizdívka kolem objektu"					
	VV		(12,0+0,7+12,0+2,18+6,0+1,75+6*3)*1,5		78,945			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příčky 1.NP" (1,9+2,2)*3,81-1,45*1,97+(2,08+1,41+2,28)*3,81-0,8*1,97+20		53,172			
	VV		5,475*3,81+1,275*3,81-0,8*1,97+3,135*3,81		36,086			
	VV		8,8*3,81+(1,83+1,895+4,03+3,7)*3,81-0,8*1,97		75,596			
	VV		(6,73+2,1*3+1,45+1,505+0,95)*3,81-(0,8*1,97+0,7*1,97*2+0,6*1,97)		59,006			
	VV		Součet		302,805			
15	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	36,810	1 101,84	40 558,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231						
	VV		"zdi 1.NP" 7,15*3,81*0,205+(4,95*3,2-1,8*2,05*2)*0,335		8,419			
	VV		(14,2+2,82)*0,25*3,81-0,8*1,97*0,25+(2,1+1,2)*3,81		28,391			
	VV		Součet		36,810			
16	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 mm	m2	18,581	362,87	6 742,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081141						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081141						
	VV		"luxfery 1.NP" 1,55*2,02+1,8*2,05+1,8*2,05*2+1,65*1,2		16,181			
	VV		"luxfery 2.NP" 1,0*0,8*3		2,400			
	VV		Součet		18,581			
17	K	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	1,155	3 931,49	4 540,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043421						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043421						
	VV		"1.NP vybourání souvrství" 0,9*1,0*0,13+0,9*0,9*0,13+1,2*0,91*0,13+1,5*4,055*0,13		1,155			
	VV		Součet		1,155			
18	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	1,546	2 513,03	3 885,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441						
	VV		"1.NP vybourání souvrství" 8,495*1,4*0,13		1,546			
	VV		Součet		1,546			
19	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,390	552,98	1 321,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082923						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082923						
	VV		(1,2*3,18+5,58*1,2*3)*0,1		2,390			
	VV		Součet		2,390			
20	K	968062374	Vybourání plastových, dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,540	444,92	240,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062374						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062374						
	VV		0,9*0,6		0,540			
	VV		Součet		0,540			
21	K	968062375	Vybourání plastových, dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	51,870	404,48	20 980,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062375						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062375						
	VV		1,8*0,75+1,7*0,75*2+1,7*0,675*2		6,195			
	VV		1,7*0,675+1,7*0,75+1,5*0,9*4		7,823			
	VV		1,5*0,9*5+0,9*1,2*4		11,070			
	VV		0,9*1,2*4+1,5*0,9*3		8,370			
	VV		1,5*0,75+1,5*0,75		2,250			
	VV		1,5*0,8+1,16*0,8*2		3,056			
	VV		1,5*2,0*2		6,000			
	VV		1,5*1,63+1,16*1,8+1,5*1,715		7,106			
	VV		Součet		51,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	968062377	Vybourání plastových, dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	57,807	277,35	16 032,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062377					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062377					
		VV	"1.NP" 1,5*3,3+1,5*3,3*2+1,5*3,3*3+1,505*2,7*2+1,48*2,7*5		57,807			
		VV	Součet		57,807			
23	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	16,548	391,53	6 479,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455					
		VV	"1.NP" 0,8*1,97+0,8*1,97*2+0,8*1,97*2+0,8*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97*2+0,6*1,97+0,8*1,97		16,548			
		VV	Součet		16,548			
24	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	14,181	366,11	5 191,81	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062456					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062456					
		VV	"1.NP" 1,45*1,97*2+1,45*1,97+1,45*1,97+1,45*1,9		14,181			
		VV	Součet		14,181			
25	K	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	10,800	197,67	2 134,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062559					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062559					
		VV	3,0*3,6		10,800			
		VV	Součet		10,800			
26	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,955	596,83	1 763,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
		VV	0,8*1,97+0,7*1,97		2,955			
		VV	Součet		2,955			
27	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	31,696	456,36	14 464,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456					
		VV	1,45*1,97*9+1,55*2,02+1,45*1,97		31,696			
		VV	Součet		31,696			
28	K	968072746	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2	m2	10,900	247,89	2 702,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072746					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072746					
		VV	"vybourání fasádní prosklené stěny" 2,5*2,68		6,700			
		VV	"prosklená vnitřní stěna" 2,1*2,0		4,200			
		VV	Součet		10,900			
29	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	6,625	215,47	1 427,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072747					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072747					
		VV	2,5*2,65		6,625			
		VV	Součet		6,625			
30	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	101,70	101,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033231					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033231					
		VV	"manipulační otvor" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	443,88	443,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033261					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033261					
		VV	"manipulační otvor" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
32	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	813,80	813,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033451					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033451					
		VV	"manipulační otvor" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
33	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,080	375,01	405,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033521					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033521					
		VV	"manipulační otvor" 1,2*0,9		1,080			
		VV	Součet		1,080			
34	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	4,811	3 033,33	14 593,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561					
		VV	"manipulační otvor" 0,75*1,2*0,4		0,360			
		VV	"nové okno" 1,5*0,75*0,5+1,5*0,6*0,5		1,013			
		VV	"vybourání parapetu" (1,5*1,2*0,5*2+1,16*1,2*4*0,5+1,16*0,8*2+1,5*0,8)*0,45		3,438			
		VV	Součet		4,811			
35	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	4,581	1 681,23	7 701,71	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033641					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033641					
		VV	"1.NP" 0,9*2,05*0,2+1,5*2,0*0,15		0,819			
		VV	"2.NP" 2,7*2,37*0,25+3,65*2,37*0,25		3,762			
		VV	Součet		4,581			
36	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,025	1 895,49	3 838,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
		VV	2,7*1,5*0,5		2,025			
		VV	Součet		2,025			
37	K	972054141R	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	1 271,21	1 271,21	
		VV	"prostup stropem" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
38	K	972054142R	Odstranění stávající kompletní konstrukce nad strojovnou VZT	m2	46,750	1 407,29	65 790,81	
		VV	4,25*11,0		46,750			
		VV	Součet		46,750			
39	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	10,651	14 787,96	157 506,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972054491					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972054491					
		VV	"prostup stropem pro ZTI" 1,8*0,4*0,3+0,4*1,07*0,3		0,344			
		VV	"místnost č. 0.04" 0,5*0,5*0,45*2		0,225			
		VV	2,45*0,67*0,85+2,75*0,67*0,85+2,0*1,7*0,85+0,3*2,45*0,85+0,6*0,7*0,85		6,833			
		VV	5,9*0,43*0,85+2,99*0,43*0,85		3,249			
		VV	Součet		10,651			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	972054691	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	45,550	9 108,84	414 907,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972054691					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972054691					
		VV	"vybourání otvoru ve stropě"					
		VV	(2,45*0,2+2,45*0,67+2,75*0,67+8,495*1,3+1,7*2,0)*0,85		15,655			
		VV	(2,99+5,9)*0,43*0,85		3,249			
		VV	1,7*3,455*0,85		4,992			
		VV	"místnost č. 1.04" 6,015*12*0,3		21,654			
		VV	Součet		45,550			
41	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	355,82	1 423,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031334					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031334					
		VV	"kapsy pro překlady" 2+2					
		VV	Součet					
					4,000			
					4,000			
42	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	525,88	1 051,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031335					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031335					
		VV	"kapsa pro uložecí profilu" 2					
		VV	Součet					
					2,000			
					2,000			
43	K	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	m	17,960	587,64	10 554,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031668					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031668					
		VV	"ocelový profil" 3,68*2+1,7*2+2,4*3					
		VV	Součet					
					17,960			
					17,960			
44	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	6,000	3 047,43	18 284,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975021211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975021211					
45	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	12,750	3 572,09	45 544,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118					
		VV	0,85*15					
		VV	Součet					
					12,750			
					12,750			
46	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,850	5 236,22	4 450,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124					
47	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,850	7 858,37	6 679,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151129					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151129					
48	K	977212111	Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm	m2	94,339	9 385,74	885 441,33	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977212111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977212111					
		VV	"vybourání otvoru ve stropě"					
		VV	(2,45+0,2+2,45+0,67+2,75+0,67+8,495+1,3+1,7+2,0)*0,85*2		38,565			
		VV	(2,99+5,6+0,43)*2*0,85		15,334			
		VV	(1,7+3,455)*2*0,85		8,764			
		VV	(1,7+2,0+2,75+0,67*2+2,45)*2*0,85		17,408			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,2+3,18+1,2*3+5,58*3)*2*0,45		22,248			
	VV		"výthová šachta"-(1,9*2,1)*2		-7,980			
	VV		Součet		94,339			
49	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	319,259	41,60	13 281,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141						
	VV		(2,88+6,0*2+2,18+6,0*3+6,0*3+3,6+9,135+6,0*3)*3,81		319,259			
	VV		Součet		319,259			
50	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	66,728	105,16	7 017,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191						
	VV		18*3,81-1,5*3,3*5+6,01*3,81		66,728			
	VV		Součet		66,728			
51	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	300,230	38,14	11 450,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015341						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015341						
	VV		159,67+111+29,56		300,230			
	VV		Součet		300,230			
52	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	25,890	139,83	3 620,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391						
	VV		"fasáda F.01 na stávající zdivo" 25,89		25,890			
	VV		Součet		25,890			
53	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	100,450	247,89	24 900,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059641						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059641						
54	K	978071621	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2	297,860	444,92	132 523,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978071621						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978071621						
	VV		264,41+7,56+25,89		297,860			
	VV		Součet		297,860			
55	K	979071X01	Odstranění ocelové konstrukce, zábradlí a zastřešení	soub	1,000	35 940,50	35 940,50	
	VV		"pohled severní - odstranění ocelové konstrukce, zábradlí a zastřešení" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	979071X02	Odstranění , vybourání stávajícího výtahu	soub	1,000	69 338,58	69 338,58	
57	K	979071X03	Vybourání ocelobetonové plošiny tl.140 mm rozměr 2250x1200 mm	soub	1,000	20 801,58	20 801,58	
58	K	979071X04	Demontáž stávající technologie kotelny	soub	1,000	57 782,15	57 782,15	
59	K	979071X05	Demontáž stávající ocelového schodiště	soub	1,000	46 225,72	46 225,72	
60	K	979071X06	Demontáž stávající ocelového žebříku	soub	1,000	17 334,65	17 334,65	
61	K	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	22,869	1 007,03	23 029,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011414						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011414						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"původní výkresy řez D-D", E-E"" 6,6*3,3*1,05			22,869		
	VV		Součet			22,869		
62	K	981013R01	Ochrana slaboproudých kabelů po dobu výstavby	m3	22,869	1 386,77	31 714,04	
	VV		"původní výkresy řez D-D", E-E"" 6,6*3,3*1,05			22,869		
	VV		Součet			22,869		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				1 734 271,89	
63	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	463,938	667,22	309 548,71	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113					
64	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	463,938	317,28	147 198,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
65	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 762,838	2,95	25 850,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		461,202*19		8 762,838			
	VV		Součet		8 762,838			
66	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	461,202	2 713,94	1 251 674,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
D 998			Přesun hmot				134,32	
67	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,350	383,77	134,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				441 094,25	
D 712			Povlakové krytiny				43 505,47	
68	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	365,500	119,03	43 505,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
	VV		"střešní krytina" 365,50		365,500			
	VV		Součet		365,500			
D 762			Konstrukce tesařské				56 534,73	
69	K	762332123	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 224 do 288 cm2	m	44,000	406,79	17 898,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332123					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332123					
	VV		"200x120mm mezi krokve" 0,85*2+0,9*3+0,9*3+0,9*5		11,600			
	VV		0,9*3+0,9*5+0,9*3*3+0,9*6+0,6+0,9*2*2+0,9*3+0,8*6		32,400			
	VV		Součet		44,000			
70	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,162	11 209,74	13 025,72	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: SM, JD, BO					
VV			44,000*0,2*0,12*1,1		1,162			
VV			Součet		1,162			
71	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	365,500	57,20	20 906,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341811					
	VV		" odstrenění bednění vč.detailů" 365,50		365,500			
	VV		Součet		365,500			
72	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,162	1 999,26	2 323,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
73	K	762430832	Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl do 16 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	21,623	77,49	1 675,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762430832					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762430832					
	VV		(3,875+4,774)*2,5		21,623			
	VV		Součet		21,623			
74	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	1,000	704,94	704,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431016					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431016					
	VV		"ochranná stěna" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	764		Konstrukce klempířské				33 113,99	
75	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	49,210	447,23	22 008,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
	VV		18,805*2+0,3*2+11,0		49,210			
	VV		Součet		49,210			
76	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	50,000	78,58	3 929,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
77	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	40,000	96,21	3 848,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
	VV		21,60+11,5+3,45*2		40,000			
	VV		Součet		40,000			
78	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	40,000	83,21	3 328,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
D	767		Konstrukce zámečnické				5 387,30	
79	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	25,898	208,02	5 387,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8*0,75+1,7*0,75*2+1,7*0,675*2		6,195			
	VV		1,7*0,675+1,7*0,75+1,5*0,9*4		7,823			
	VV		1,5*0,9*5+0,9*1,2*4		11,070			
	VV		0,9*0,9		0,810			
	VV		Součet		25,898			
D	771		Podlahy z dlaždic				63 330,10	
80	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	685,020	92,45	63 330,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810						
	VV		"1.NP" (248,25+435,27+1,5)		685,020			
	VV		Součet		685,020			
D	777		Podlahy lité				239 222,66	
82	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	900,010	167,57	150 814,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123						
83	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	900,010	98,23	88 407,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141						
	VV		248,25+435,27+1,5+69,89+3,1+142		900,010			
	VV		Součet		900,010			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 0 - Etapa 0
 Soupis:
 D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
 Úroveň 4:
 E 010.2 - Nové konstrukce

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 312 956,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 312 956,22	21,00%	3 215 720,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 18 528 677,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:

E 010.2 - Nové konstrukce

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 312 956,22

HSV - Práce a dodávky HSV	11 118 704,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	665 120,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
011 - Tabulka skladeb podlah	3 232 727,17
P.01 - Epoxidová stěrka na stávajícím podlahovém souvrstvím	78 489,56
P.05 - PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP	1 715 148,41
P.06 - Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP	351 898,93
P.06a - Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP	8 016,07
P.07 - Epoxidová stěrka na novém podlahovém souvrství v 1PP	215 224,92
P.10 - Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP	357 894,81
P.11 - Epoxidový nátěr na novém podlahovém souvrství v 1PP	17 703,51
P.13 - Epoxidový nátěr na novém souvrství čisté podlahy ve 2NP	103 986,91
P.19 - Epoxidový nátěr na novém souvrství podlahy 1mnp	282 509,90
Souvrství P.04 - PVC krytina - antistatická na novém souvrství čisté podlahy	8 645,67
Souvrství P.14 - Doplnění souvrství podlahy 1NP	60 063,96
Souvrství P.15 - Doplnění souvrství podlahy 1NP	18 018,89
Souvrství P.15a - Doplnění souvrství podlahy 1NP	3 066,67
Souvrství P.16 - Doplnění souvrství podlahy 1NP	12 058,96
013 - Tabulka skladeb obvodového pláště	1 447 937,98
F.01 - Obvodová stěna pod úrovní terénu (v místech demolovaných konstrukcí)	76 484,63
F.02 - Obvodová stěna v soklové části	296 342,97

F.03 - Obvodová stěna ETICS - nadsoklová část	803 590,04
F.05 - Sanace stávající omítky	101 900,22
F.06 - Fasádní sendvičové panely	116 350,23
F.07 - Obvodová stěna ETICS - doplnění stáv.zateplení	15 354,59
F.08 - Obvodová stěna v soklové části v místě přístavby	4 926,84
F.09 - Obvodová stěna pod úrovní terénu (v místě přístavby)	32 988,46
014 - Tabulka skladeb povrchů - stěn	1 784 802,81
PS.01 - Uzavírací nátěr transparentní na pohledový beton	17 705,98
PS.02 - Protipožární nátěr	60 555,36
PS.03 - Nátěr SDK, novou betonovou a stávající konstrukci - otěruvzdorný	432 210,21
PS.03a - Nátěr SDK, novou betonovou a stávající konstrukci - omyvatelný antibakteriální	83 891,93
PS.04 - Obklad keramický	779 137,05
OM.01 - Vápenocementová omítka štuková - viz. skladby s kódem W	198 173,40
OM.02 - Sádrová omítka - viz. skladby s kódem W	105 007,88
OM.03 - Jádrová omítka - viz. skladby s kódem W	108 121,00
014a - Tabulka skladeb povrchů - stropů	2 452 471,73
C1 - SDK podhledy hladký impregnovaný	34 867,95
C10 - SDK podhled hladký s požární odolností REI45 DP1 ochrana kce mezipatra	141 934,79
OM.04 - Úprava stávajících stropů zakrývaných novými podhledy	329 764,48
C2 - Kazetový podhled	658 355,81
C3 - Kazetový podhled hygienický	556 366,66
C4 - SDK podhled hladký	71 860,37
C5 - Akustický systém stropu	39 778,39
C6 - SDK podhled hladký s požární odolností	59 479,81
C7 - Stávající strop - oprava omítky nový štuk	296 024,28
C8 - Stávající strop hladký s požární odolností	134 380,03
C9 - SDK podhled hladký s požární odolností REI30 DP1	60 351,56
015 - Tabulka skladeb příček	1 007 046,26
W16 - Povrchová úprava zděných příček tl. 203mm	5 486,58
W17 - Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.492mm	16 217,96
W18 - Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.400mm	7 427,85
W20 - Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.260mm	60 166,04
W24 - Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.větší než 150mm	10 251,92
W27 - Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.500mm	33 050,28
W28 - Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky	63 033,40
W29 - Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky, nová štuková	472 735,94
W30 - Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky, nová sádrová stěrka	308 727,48
W33 - Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.482mm	1 444,32
W34 - Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.132mm	3 266,14
W35 - Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.450mm	12 771,72
W36 - Povrchová úprava zděné příčky z cihel tl.164mm	9 634,33
W38 - Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.265mm	2 832,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	412 262,76
998 - Přesun hmot	116 335,27
PSV - Práce a dodávky PSV	4 194 251,48
712 - Povlakové krytiny	12 721,86
S.01 - Střecha pultová nad úrovní 1.NP	854 619,88
S.01a - Střecha pultová nad úrovní 1.NP v místech nové nosné konstrukce stropu nad 1NP	76 525,88
S.02 - Střecha plochá nad úrovní 1.NP - přístřešek	104 592,34
S.04 - Střecha plochá nad úrovní 2.NP - VZT nástavba	334 246,46
763 - Konstrukce suché výstavby	2 811 545,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 4: E 010.2 - Nové konstrukce

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

15 312 956,22

D HSV Práce a dodávky HSV

11 118 704,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

665 120,76

1	K	310232015	W16, W24 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 175 mm	m2	15,936	1 627,63	25 937,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232015					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232015					
VV			1,8*2,5		4,500			
VV			0,9*2,02+0,5*2,5+1*2,5+1,8*3,26		11,436			
VV			Součet		15,936			
2	K	310232015	W16, W24 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 175 mm	m2	18,144	1 627,63	29 531,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232015					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232015					
VV			0,9*2,02+0,5*2,5+1*2,5+1,8*3,26+1,2*0,7+1,8*3,26		18,144			
VV			Součet		18,144			
3	K	310232031	W20 W24 W38 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 240 mm	m2	3,485	1 849,03	6 443,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232031					
VV			0,135*4+0,35*0,7+0,8*1,2+0,8*1,2+1*0,78		3,485			
VV			Součet		3,485			
4	K	310232035	W20 W24 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 240 mm	m2	72,883	1 849,03	134 762,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232035					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232035					
VV			0,715*4+2,5*1,695+4*13,71+2,75*3,98		72,883			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			72,883			
5	K	310232061	W18 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 380 mm	m2	0,411	2 887,89	1 186,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232061					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232061					
VV		1,55*0,265			0,411			
VV		Součet			0,411			
6	K	310232065	W18 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 380 mm	m2	7,155	2 887,89	20 662,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232065					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232065					
VV		3,3*1,5+1,5*1,47			7,155			
VV		Součet			7,155			
7	K	310232071	W17 W24 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm	m2	16,101	3 418,27	55 037,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232071					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232071					
VV		"místnost č. 0.01" 0,35*0,5+2,5*2,65-1,5*0,75			5,675			
VV		"místnost č. 0.04" 1,15*0,75			0,863			
VV		1,15*0,675+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2+0,9*2			8,270			
VV		0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35			0,393			
VV		0,75*1,2			0,900			
VV		Součet			16,101			
8	K	310232075	W17 W27 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm	m2	32,435	3 418,27	110 871,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232075					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232075					
VV		"místnost č. 0.01" 2,5*2,65-1,5*0,75			5,500			
VV		1,84*2,5+1,5*3,3*2+1,505*2,7+1,5*1,58+1,22*1,2+0,9*1,55+1,1*1,22+0,9*2			26,935			
VV		Součet			32,435			
9	K	310232085	W27 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 500 mm	m2	4,721	4 320,16	20 395,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232085					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232085					
VV		1,5*0,75*3+1,495*0,9			4,721			
VV		Součet			4,721			
10	K	310238211	W33 W35 W25 W24 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	5,583	10 047,71	56 096,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310238211					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310238211					
VV		0,485*2,02+0,57*0,45*2,15+0,44*0,485*2,02			1,962			
VV		0,35*0,25*0,7+1,2*0,7*0,1+0,45*0,75*1,2+1,8*0,15*3,26+0,255*2,5*1,695			2,511			
VV		0,9*2,02*0,15+0,185*0,5*2,5+0,185*0,5*2,5+0,15*1*2,5			1,110			
VV		Součet			5,583			
11	K	310239211	W32 W35 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	5,717	10 047,71	57 442,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310239211					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310239211					
VV		1,05*0,45*2,75+0,57*0,45*2,15+0,92*0,45*3,1			3,134			
VV		1,05*0,45*2,75+0,92*0,45*3,1			2,583			
VV		Součet			5,717			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	311235131	W20 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	70,728	1 849,03	130 778,19	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235131					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235131					
		VV	4*13,71+(1,5+0,87)*3,98+(0,715+1,25)*3,285		70,728			
		VV	Součet		70,728			
13	K	340231115	W34 Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl. příčky 115 mm	m2	2,100	1 245,66	2 615,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340231115					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340231115					
		VV	1,78*1,18		2,100			
		VV	Součet		2,100			
14	K	340231125	W36 Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl. příčky 140 mm	m2	9,674	1 380,69	13 356,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340231125					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340231125					
		VV	1,4*2,02+2,1*3,26		9,674			
		VV	Součet		9,674			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
	D	011	Tabulka skladeb podlah				3 232 727,17	
	D	P.01	Epoxidová stěrka na stávajícím podlahovém souvrstvím				78 489,56	
15	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,476	8 276,72	3 939,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
		VV	31,7*0,015		0,476			
		VV	Součet		0,476			
16	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	31,700	28,89	915,81	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
17	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	31,700	98,23	3 113,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
18	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm	m2	31,700	416,03	13 188,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115					
19	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	31,700	156,01	4 945,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
20	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	31,700	156,01	4 945,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
21	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	31,700	1 028,52	32 604,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
22	K	77751X.01	Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na podkladní samonivelační stěrku tl. vrstvy 3 až 5 mm	m2	31,700	323,58	10 257,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm sklužnost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a. V prostorech CHUC použít materiál s třídou reakce na oheň A1fl-s1 až CfI-s1.					
VV			"1.PP sklady a strojovna" 21,4		21,400			
VV			"1.NP" 10,30		10,300			
VV			Součet		31,700			
23	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	31,700	144,46	4 579,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
D P.05			PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP				1 715 148,41	
24	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	6,615	8 277,29	54 754,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
VV			441*0,015		6,615			
VV			Součet		6,615			
25	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	441,000	59,00	26 019,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
26	K	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	441,000	589,99	260 185,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141113					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141113					
27	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	882,000	731,58	645 253,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141114					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141114					
VV			441*2		882,000			
VV			Součet		882,000			
28	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	441,000	212,40	93 668,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
VV			"1:NP např. chodby, laboratoře, kanceláře, sklady, pitevna, chladírna "					
VV			12,77+8,33+9,01+8,93+16,84+19,17+36,34+2,23+15,5+17,74+34,38+15,93+10,33+11,26+17,13+3,67+6,53+31,84+5,92+5,					
VV			75+3,8+2,66+10,81+2,21+2,77+35,4+37,69		384,940			
VV			28,26+4,51+11,67+5,89+5,4+0,33		56,060			
VV			Součet		441,000			
29	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	396,900	318,59	126 448,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
VV			441,0*0,9		396,900			
VV			Součet		396,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	2841D.01	podlahovina homogenní PVC, antistatické, PUR povrch, role	m2	515,661	684,38	352 908,08	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Homogenní podlahová krytina z PVC dle EN ISO 10581, s PUR Eco System povrchovou úpravou (100% PUR, tvrzený UV) vhodná do zdravotnických prostor Tloušťka povrchové úpravy PUR+ 20 µm ,Phthalate free produkt , vzor rozptýlený Celková tloušťka 2 mm, šíře role 1,83 m , váha 3300 g/m2 Zátěž dle EN 685 třídy 23, 34, 43 (prostory s intenzivním využíváním) Antistatická - Statický el. náboj dle EN 1815 ≤ 2,0 kV Odolná vůči skvrnám a chemikáliím až do pH 12 (odolnost vůči kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích) Kročejový útlum hluku dle EN ISO 10140 3 dB Vhodná pro kolečkovou židli dle EN 425 typu W Hoflavost dle EN 13501-1 Bfl-s1 Emise TVOC ≤ 10 µg/m³ Protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181, dynamický koef. tření dle EN 13893 DS (> 0,30) Vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; se systémovými prvky a způsobem pokládky.						
31	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	441,000	129,80	57 241,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141						
32	K	77713110.R01	Penetrační nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	441,000	79,28	34 962,48	
33	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	441,000	144,46	63 706,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411						
	D	P.06	Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP				351 898,93	
34	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,269	8 277,29	10 503,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141						
	VV	84,6*0,015				1,269		
	VV	Součet				1,269		
35	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	84,600	1 683,77	142 446,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151016						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151016						
36	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	84,600	866,73	73 325,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413						
	VV	"1.NP umývárny, wc, úklid"						
	VV	6,4+4,8+2,8+0,4+3,7+1,74+1,65+1,65+2,65+3+2,1+3,2+5,83+3,6+8,87+3,6+5,09+3,51+3,67+1,63-6,35+17,33+3,69+0,04				84,600		
	VV	Součet				84,600		
37	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	97,290	491,15	47 783,98	CS ÚRS 2025 01
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou						
	VV	84,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				97,290		
	VV	Součet				97,290		
38	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	84,600	492,49	41 664,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112						
39	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	84,600	127,12	10 754,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
40	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	84,600	156,01	13 198,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
41	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	84,600	144,46	12 221,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
D P.06a			Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP					8 016,07
42	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,217	6 717,46	1 457,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115					
VV			"plocha 84 - cca70mm" 3,1*0,07					0,217
VV			Součet					0,217
43	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,217	521,20	113,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
44	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013	36 980,58	480,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
VV			0,217*0,06					0,013
VV			Součet					0,013
45	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	3,100	866,73	2 686,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
VV			"1.NP sprchy" 1,1+1,1+0,9					3,100
VV			Součet					3,100
46	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	3,565	491,15	1 750,95	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorech s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou					
VV			3,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					3,565
VV			Součet					3,565
47	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,100	492,49	1 526,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
D P.07			Epoxidová stěrka na novém podlahovém souvrství v 1PP					215 224,92
48	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,517	5 723,90	25 854,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311124					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311124					
VV			45,170*0,1					4,517

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			4,517			
49	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,421	5 956,18	32 288,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125						
VV		45,176*0,12			5,421			
VV		Součet			5,421			
50	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,421	260,60	1 412,71	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173						
51	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,517	260,60	1 177,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173						
52	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,325	36 980,58	12 018,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
VV		5,421*0,06			0,325			
VV		Součet			0,325			
53	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,271	36 980,58	10 021,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
VV		4,517*0,06			0,271			
VV		Součet			0,271			
54	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	45,170	30,28	1 367,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
55	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	45,170	15,95	720,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001						
56	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	71 973,45	1 007,63	CS ÚRS 2025 01
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2						
VV		45,17*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství			0,014			
VV		Součet			0,014			
57	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,610	34,44	227,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001						
58	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	71 973,45	143,95	CS ÚRS 2025 01
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2						
VV		6,61*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství			0,002			
VV		Součet			0,002			
59	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	90,340	162,95	14 720,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ve dvou vrstvách" 45,17*2		90,340			
	VV		Součet		90,340			
60	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	105,291	305,09	32 123,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		90,34*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		105,291			
	VV		Součet		105,291			
61	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,610	187,21	1 237,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559						
	VV		(4,06*2+2,55*2)*0,5		6,610			
	VV		Součet		6,610			
62	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	8,071	305,78	2 467,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		6,61*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		8,071			
	VV		Součet		8,071			
63	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	45,170	71,65	3 236,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
64	M	28376352	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	47,429	121,69	5 771,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		45,17*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		47,429			
	VV		Součet		47,429			
65	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	45,170	28,89	1 304,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311						
66	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	45,170	156,01	7 046,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101						
67	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	45,170	1 028,52	46 458,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181						
68	K	77751X.01	Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na podkladní samonivelační stěrku tl. vrstvy 3 až 5 mm	m2	45,170	323,58	14 616,11	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg α . V prostorech CHUC použít materiál s třídou reakce na oheň A1fl-s1 až Cfl-s1.					
	VV		"1.PP přístřešek, sklad" 45,17		45,170			
	VV		Součet		45,170			
D	P.10		Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP				357 894,81	
69	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	142,000	755,14	107 229,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151016						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151016						
70	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	142,000	866,73	123 075,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	VV		"1.NP sklady prádla"					
	VV		142		142,000			
	VV		Součet		142,000			
71	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	163,300	520,04	84 922,53	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolnosti proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolnosti proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorech s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou					
	VV		142*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		163,300			
	VV		Součet		163,300			
72	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	142,000	156,01	22 153,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
73	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	142,000	144,46	20 513,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
	D	P.11	Epoxidový nátěr na novém podlahovém souvrství v 1PP				17 703,51	
74	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	6,200	23,34	144,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
75	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,200	15,95	98,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
76	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	71 973,45	143,95	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		6,2*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,002			
	VV		Součet		0,002			
77	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,400	162,95	2 020,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		"ve dvou vrstvách" 6,20*2		12,400			
	VV		Součet		12,400			
78	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vločkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	14,452	305,67	4 417,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		12,4*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		14,452			
	VV		Součet		14,452			
79	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,200	71,65	444,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
80	M	28376352	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm	m2	6,510	166,41	1 083,33	CS ÚRS 2025 01
	VV		6,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,510			
	VV		Součet		6,510			
81	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	6,200	156,01	967,26	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
82	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	6,200	1 028,52	6 376,82	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
83	K	77761X.02	Uzavírací systémový epoxidový podlahy tl.1 mm paropropustný R10	m2	6,200	323,58	2 006,20	
	VV		" dojezd zdvihové plošiny 1.PP" 6,2		6,200			
	VV		Součet		6,200			
	D	P.13	Epoxidový nátěr na novém souvrství čisté podlahy ve 2NP				103 986,91	
84	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,470	5 956,18	20 667,94	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125 34,70*0,10		3,470			
	VV		Součet		3,470			
85	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,470	260,60	904,28	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173					
86	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,208	42 180,97	8 773,64	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 3,47*0,06		0,208			
	VV		Součet		0,208			
87	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	34,700	30,28	1 050,72	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
88	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	34,700	71,65	2 486,26	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
89	M	28375963	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 200mm	m2	34,700	512,18	17 772,65	CS ÚRS 2025 01
90	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	34,700	156,01	5 413,55	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
91	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	34,700	1 028,52	35 689,64	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
92	K	77761X.02	Uzavírací systémový epoxidový podlahy tl.1 mm paropropustný R10	m2	34,700	323,58	11 228,23	
	VV		"nástavba VZT " 34,70		34,700			
	VV		Součet		34,700			
	D	P.19	Epoxidový nátěr na novém souvrství podlahy 1mnp				282 509,90	
93	K	763251122	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z podlahových prvků tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu	m2	61,520	1 683,59	103 574,46	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251122					
94	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	492,160	139,89	68 848,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995112					
VV			8*61,52			492,160		
VV			Součet			492,160		
95	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,541	31 993,07	17 308,25	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kg/m2					
VV			8*61,52*0,001*1,1			0,541		
VV			Součet			0,541		
96	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	61,520	156,01	9 597,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
97	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	61,520	1 028,52	63 274,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
98	K	77751X.01	Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na podkladní samonivelační stěrku tl. vrstvy 3 až 5 mm	m2	61,520	323,58	19 906,64	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg α. V prostorech CHUC použít materiál s třídou reakce na oheň A1fl-s1 až Cfl-s1.					
VV			" podlaha v mezizpatře" 19,94+41,58			61,520		
VV			Součet			61,520		
D			Souvrství P.04 PVC krytina - antistatická na novém souvrství čisté podlahy				8 645,67	
99	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,326	6 717,46	2 189,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115					
VV			"plocha 68mm dojezd výťahu 1.PP" 4,8*0,068			0,326		
VV			Součet			0,326		
100	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,326	521,20	169,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
101	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	36 980,58	739,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
VV			0,326*0,06			0,020		
VV			Součet			0,020		
102	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,600	162,95	1 564,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
VV			"ve dvou vrstvách" 4,8*2			9,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			9,600			
103	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	11,189	305,78	3 421,37	CS ÚRS 2025 01
VV		9,6*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			11,189			
VV		Součet			11,189			
104	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,000	187,21	187,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559						
105	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	1,221	305,78	373,36	CS ÚRS 2025 01
VV		1*1,221 "Přepočtené koeficientem množství			1,221			
VV		Součet			1,221			
D		Souvrství P.14 Doplnění souvrství podlahy 1NP			60 063,96			
106	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,096	6 717,46	34 232,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115						
VV		"plocha 80mm" (35,9+0,5+0,7+0,4+10,1+0,6+15,5)*0,08			5,096			
VV		Součet			5,096			
107	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,096	521,20	2 656,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171						
108	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,306	36 980,58	11 316,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
VV		5,096*0,06			0,306			
VV		Součet			0,306			
109	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	63,700	30,28	1 928,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
110	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	63,700	71,65	4 564,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
111	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	63,700	84,25	5 366,73	CS ÚRS 2025 01
D		Souvrství P.15 Doplnění souvrství podlahy 1NP			18 018,89			
112	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,596	6 717,46	10 721,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115						
VV		"plocha 80mm" (7,6+8+1,6+0,9+1,85)*0,08			1,596			
VV		Součet			1,596			
113	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,596	521,20	831,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,096	36 980,58	3 550,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		VV	1,596*0,06		0,096			
		VV	Součet		0,096			
115	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	19,950	30,28	604,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
116	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,950	71,65	1 429,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
117	M	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	20,948	42,12	882,33	CS ÚRS 2025 01
		VV	19,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		20,948			
		VV	Součet		20,948			
D Souvrství P.15a Doplnění souvrství podlahy 1NP							3 066,67	
118	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,252	6 717,46	1 692,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115					
		VV	"plocha 70mm" (1,2+2,4)*0,07		0,252			
		VV	Součet		0,252			
119	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,252	521,20	131,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
120	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	42 180,97	632,71	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		VV	0,252*0,06		0,015			
		VV	Součet		0,015			
121	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	3,600	30,28	109,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
122	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3,600	71,65	257,94	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
123	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	3,780	64,25	242,87	CS ÚRS 2025 01
		VV	3,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3,780			
		VV	Součet		3,780			
D Souvrství P.16 Doplnění souvrství podlahy 1NP							12 058,96	
124	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,461	7 103,47	10 378,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313511					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313511					
		VV	2,2*0,664		1,461			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,461			
125	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,176	6 717,46	1 182,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115						
VV		"plocha 80mm" (2,2)*0,08			0,176			
VV		Součet			0,176			
126	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,176	521,20	91,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171						
127	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	36 980,58	406,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
VV		0,176*0,06			0,011			
VV		Součet			0,011			
D 013		Tabulka skladeb obvodového pláště					1 447 937,98	
D F.01		Obvodová stěna pod úrovní terénu (v místech demolovaných konstrukcí)					76 484,63	
128	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	25,890	96,76	2 505,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101						
129	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	25,890	324,49	8 401,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331121						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331121						
130	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	51,780	135,70	7 026,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191						
VV		25,89*2			51,780			
VV		Součet			51,780			
131	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	25,890	34,44	891,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001						
132	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	71 973,45	647,76	CS ÚRS 2025 01
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2						
VV		25,89*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství			0,009			
VV		Součet			0,009			
133	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	51,780	187,21	9 693,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559						
VV		"ve dvou vrstvách" 25,89*2			51,780			
VV		Součet			51,780			
134	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	63,223	229,86	14 532,44	CS ÚRS 2025 01
VV		51,78*1,221 "Přepočtené koeficientem množství			63,223			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			63,223			
135	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	25,890	154,86	4 009,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212						
VV		9,72+16,17			25,890			
VV		Součet			25,890			
136	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	48,000	146,77	7 044,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383						
137	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	25,890	547,41	14 172,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141						
138	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	27,185	278,08	7 559,60	CS ÚRS 2025 01
VV		25,89*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			27,185			
VV		Součet			27,185			
D F.02		Obvodová stěna v soklové části					296 342,97	
139	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	100,450	96,76	9 719,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101						
140	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	60,270	135,70	8 178,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191						
VV		100,45*2*0,3			60,270			
VV		Součet			60,270			
141	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	100,450	1 312,13	131 803,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221011						
142	M	63142024	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 80mm	m2	105,473	309,25	32 617,53	CS ÚRS 2025 01
VV		100,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			105,473			
VV		Součet			105,473			
143	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	100,450	265,49	26 668,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622335102						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622335102						
144	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	100,450	746,92	75 028,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012						
145	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	100,450	122,72	12 327,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111						
D F.03		Obvodová stěna ETICS - nadsoklová část					803 590,04	
146	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	264,410	96,76	25 584,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
147	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	528,820	135,70	71 760,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191					
VV			264,41*2			528,820		
VV			Součet			528,820		
148	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	264,410	1 337,40	353 621,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221021					
149	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm	m2	277,631	380,42	105 616,39	CS ÚRS 2025 01
VV			264,41*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			277,631		
VV			Součet			277,631		
150	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	264,410	265,49	70 198,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622335102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622335102					
151	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	264,410	545,97	144 359,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
152	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	264,410	122,72	32 448,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
D F.05 Sanace stávající omítky							101 900,22	
153	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	111,000	122,72	13 621,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
154	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	111,000	96,76	10 740,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
155	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	66,600	135,70	9 037,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191					
VV			111*2*0,30			66,600		
VV			Součet			66,600		
156	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	111,000	265,49	29 469,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622335102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622335102					
157	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	111,000	80,24	8 906,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823133					
158	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	111,000	271,39	30 124,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827423					
D F.06 Fasádní sendvičové panely							116 350,23	
159	K	767 F.06	F.06 Montáž fasádního sendvičového panelu PIR tl. zateplení 60mm, horizontální kladení vč.detailů	m2	69,780	616,93	43 049,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	M	138140F.06	dodávka fasádního sendvičového panelu PIR tl.60mm zateplení	m2	75,362	972,65	73 300,85	
	VV		69,78*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		75,362			
	VV		Součet		75,362			
	D	F.07	Obvodová stěna ETICS - doplnění stáv.zateplení				15 354,59	
161	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	5,400	96,76	522,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
162	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	5,400	324,49	1 752,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331121					
163	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	10,800	135,70	1 465,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191					
	VV		5,40*2		10,800			
	VV		Součet		10,800			
164	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	5,400	1 324,42	7 151,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211011					
165	M	28375936	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm	m2	5,670	114,83	651,09	CS ÚRS 2025 01
	VV		5,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,670			
	VV		Součet		5,670			
166	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	5,400	583,08	3 148,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
167	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	5,400	122,72	662,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	D	F.08	Obvodová stěna v soklové části v místě přístavby				4 926,84	
168	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,640	34,44	90,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
169	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	71 973,45	71,97	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		2,64*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,001			
	VV		Součet		0,001			
170	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	5,280	187,21	988,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		"ve dvou vrstvách" 2,64*2		5,280			
	VV		Součet		5,280			
171	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	6,447	229,86	1 481,91	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,28*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		6,447			
	VV		Součet		6,447			
172	K	622211002	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl do 40 mm	m2	2,640	144,45	381,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211002						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211002						
173	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 40mm	m2	2,772	134,52	372,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,64*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2,772			
	VV		Součet		2,772			
174	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2,640	583,08	1 539,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012						
D	F.09	Obvodová stěna pod úrovní terénu (v místě přístavby)					32 988,46	
175	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	17,600	34,44	606,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001						
176	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	71 973,45	431,84	CS ÚRS 2025 01
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2						
	VV		17,6*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,006			
	VV		Součet		0,006			
177	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	35,200	187,21	6 589,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559						
	VV		"ve dvou vrstvách" 17,6*2		35,200			
	VV		Součet		35,200			
178	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	42,979	229,86	9 879,15	CS ÚRS 2025 01
	VV		35,2*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		42,979			
	VV		Součet		42,979			
179	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,600	530,99	9 345,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141						
180	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm	m2	18,480	134,52	2 485,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		17,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		18,480			
	VV		Součet		18,480			
181	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	17,600	154,86	2 725,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212						
182	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	6,300	146,77	924,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383						
D	014	Tabulka skladeb povrchů - stěn					1 784 802,81	
D	PS.01	Uzavírací nátěr transparentní na pohledový beton					17 705,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	783823139	Penetrační fungicidní nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	38,120	68,43	2 608,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823139					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823139					
184	K	783826R01	Komponentní nátěr akrylátový nátěr omítek - jako ochranný nátěr	m2	38,120	396,05	15 097,43	
	VV		"místnost 0.V3" 38,12		38,120			
	VV		Součet		38,120			
	D	PS.02	Protipožární nátěr				60 555,36	
185	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	68,000	170,13	11 568,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324101					
186	K	789326133	Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 200 do 350 µm	m2	68,000	720,39	48 986,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789326133					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789326133					
	D	PS.03	Nátěr SDK, novou betonovou a stávající konstrukci - otěruvzdorný				432 210,21	
187	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	3 438,700	28,25	97 143,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123					
188	K	784211103	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	3 438,700	97,44	335 066,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211103					
	VV		"místnost č. 0.01" 88,83		88,830			
	VV		"místnost č. 0.03" 119,75		119,750			
	VV		"místnost č. 0.04" 47,02		47,020			
	VV		"místnost č. 0.13" 46,76		46,760			
	VV		"místnost č. 0.18" 22,17		22,170			
	VV		"místnost č. 0.21" 52,25		52,250			
	VV		"místnost č. 0.25" 23,15		23,150			
	VV		"místnost č. 0.26" 188,97		188,970			
	VV		"místnost č. 0.27" 43,06		43,060			
	VV		"místnost č. 0.28" 43,02		43,020			
	VV		"místnost č. 0.29" 215,25		215,250			
	VV		"místnost č. 0.30" 41,29		41,290			
	VV		"místnost č. 0.31" 17,94		17,940			
	VV		"místnost č. 0.33" 57,68		57,680			
	VV		"místnost č. 0.34" 72,06		72,060			
	VV		"místnost č. 0.35" 94,10		94,100			
	VV		"místnost č. 0.37" 94,10		94,100			
	VV		"místnost č. 1.01" 48,29		48,290			
	VV		"místnost č. 1.02" 120,23		120,230			
	VV		"místnost č. 1.04" 135,89		135,890			
	VV		"místnost č. 1.05" 111,16		111,160			
	VV		"místnost č. 1.06" 48,54		48,540			
	VV		"místnost č. 1.07" 27,83		27,830			
	VV		"místnost č. 1.08" 19,57		19,570			
	VV		"místnost č. 1.09" 52,89		52,890			
	VV		"místnost č. 1.15" 30,09		30,090			
	VV		"místnost č. 1.16" 24,76		24,760			
	VV		"místnost č. 1.18a" 34,10		34,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"místnost č. 1.23" 77,44		77,440			
VV			"místnost č. 1.24" 52,03		52,030			
VV			"místnost č. 1.25" 41,69		41,690			
VV			"místnost č. 1.26" 41,26		41,260			
VV			"místnost č. 1.27" 51,65		51,650			
VV			"místnost č. 1.28" 19,53		19,530			
VV			"místnost č. 1.29" 17,89		17,890			
VV			"místnost č. 1.30" 14,60		14,600			
VV			"místnost č. 1.31a" 18,74		18,740			
VV			"místnost č. 1.31b" 15,04		15,040			
VV			"místnost č. 1.32" 29,75		29,750			
VV			"místnost č. 1.33" 14,60		14,600			
VV			"místnost č. 1.34a" 14,30		14,300			
VV			"místnost č. 1.34b" 20,12		20,120			
VV			"místnost č. 1.36" 15,41		15,410			
VV			"místnost č. 1.46" 22,97		22,970			
VV			"místnost č. 1.50" 29,95		29,950			
VV			"místnost č. 1.55" 50,53		50,530			
VV			"místnost č. 1.56" 711,22		711,220			
VV			"místnost č. 1.57" 52,87		52,870			
VV			"místnost č. 1M1.01" 53,73		53,730			
VV			"místnost č. 1M1.02" 68,46		68,460			
VV			"místnost č. 1M1.03"					
VV			"místnost č. ES.01" 84,17		84,170			
VV			Součet		3 438,700			
D PS.03a			Nátěr SDK, novou betonovou a stávající konstrukci - omyvatelný antibakteriální				83 891,93	
189	K	784181123	Hloubková jednorázobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	691,550	28,25	19 536,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123					
190	K	784351033	Malby antibakteriální v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	691,550	93,06	64 355,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784351033					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784351033					
VV			"místnost č. 1.18b" 23,27		23,270			
VV			"místnost č. 1.19" 46,01		46,010			
VV			"místnost č. 1.20" 69,59		69,590			
VV			"místnost č. 1.21" 48,64		48,640			
VV			"místnost č. 1.22" 51,30		51,300			
VV			"místnost č. 1.35" 23,11		23,110			
VV			"místnost č. 1.37" 13,55		13,550			
VV			"místnost č. 1.39" 16,51		16,510			
VV			"místnost č. 1.42" 12,35		12,350			
VV			"místnost č. 1.43" 23,90		23,900			
VV			"místnost č. 1.44" 13,89		13,890			
VV			"místnost č. 1.45" 83,82		83,820			
VV			"místnost č. 1.47" 75,67		75,670			
VV			"místnost č. 1.48" 24,66		24,660			
VV			"místnost č. 1.51" 69,94		69,940			
VV			"místnost č. 1.52" 73,78		73,780			
VV			"místnost č. 1.53" 4,08		4,080			
VV			"místnost č. 1.54" 17,48		17,480			
VV			Součet		691,550			
D PS.04			Obklad keramický				779 137,05	
191	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	400,570	33,63	13 471,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		"místnost č.1.08" 18,72		18,720			
	VV		"místnost č.1.10" 13,13		13,130			
	VV		"místnost č.1.11" 13,14		13,140			
	VV		"místnost č.1.12" 11,51		11,510			
	VV		"místnost č.1.17" 26,07		26,070			
	VV		"místnost č. 1.18b" 2,70		2,700			
	VV		"místnost č. 1.19" 1,62		1,620			
	VV		"místnost č. 1.20" 1,62		1,620			
	VV		"místnost č. 1.21" 2,70		2,700			
	VV		"místnost č. 1.22" 2,65		2,650			
	VV		"místnost č. 1.24" 1,24		1,240			
	VV		"místnost č. 1.25" 2,7		2,700			
	VV		"místnost č. 1.26" 2,70		2,700			
	VV		"místnost č. 1.29"6,70		6,700			
	VV		"místnost č. 1.30"8,64		8,640			
	VV		"místnost č. 1.31a"9,96		9,960			
	VV		"místnost č. 1.31b"13,73		13,730			
	VV		"místnost č. 1.32"29,75		29,750			
	VV		"místnost č. 1.34a"6,72		6,720			
	VV		"místnost č. 1.34b"9,96		9,960			
	VV		"místnost č. 1.36"13,22		13,220			
	VV		"místnost č. 1.38"14,36		14,360			
	VV		"místnost č. 1.40"11,99		11,990			
	VV		"místnost č. 1.41"11,51		11,510			
	VV		"místnost č. 1.43"15,36		15,360			
	VV		"místnost č. 1.49"20,55		20,550			
	VV		"místnost č. 1.51"69,94		69,940			
	VV		"místnost č. 1.52"47,12		47,120			
	VV		"místnost č. 1.54" 10,56		10,560			
	VV		Součet		400,570			
192	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	400,570	398,70	159 707,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
193	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	400,570	300,47	120 359,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
194	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	400,570	866,73	347 186,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214					
195	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	460,656	300,47	138 413,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		400,57*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		460,656			
	VV		Součet		460,656			
D	OM.01		Vápenocementová omítka štuková - viz. skladby s kódem W				198 173,40	
196	K	612322341	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	66,728	401,19	26 770,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612322341					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612322341					
197	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	319,259	371,69	118 665,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325423					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325423					
198	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	385,987	24,96	9 634,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
VV			319,259+66,728		385,987			
VV			Součet		385,987			
199	K	784321031	Dvounásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	385,987	111,67	43 103,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
D OM.02			Sádrová omítka - viz. skladby s kódem W				105 007,88	
200	K	985323112	Spojovací (adhezí) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	76,751	831,29	63 802,34	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323112					
VV			"W18" 3,3*1,5+1,5*1,47+1,55*0,265		7,566			
VV			"W20" 4*13,71+2,75*3,98+0,135*4+0,715*4		69,185			
VV			Součet		76,751			
201	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	76,751	401,19	30 791,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
202	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	76,219	24,96	1 902,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
203	K	784321031	Dvounásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	76,219	111,67	8 511,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
D OM.03			Jádrová omítka - viz. skladby s kódem W				108 121,00	
204	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	146,942	96,76	14 218,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
VV			"W17" 1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2		11,070			
VV			0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35		0,393			
VV			"W18" 3,3*1,5+1,5*1,47+1,55*0,265		7,566			
VV			"W20" 4*13,71+2,75*3,98+0,135*4+0,715*4		69,185			
VV			"W24" 0,35*0,7+1,2*0,7+0,75*1,2+1,8*3,26+2,5*1,695+0,9*2,02+0,5*2,5+1*2,5		17,659			
VV			"W27" (1,5*3,3+1,5*3,3+1,505*2,7+1,5*1,58+1,22*1,2+0,9*1,55+1,1*1,22)*2		41,069			
VV			Součet		146,942			
205	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	146,942	371,69	54 616,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
206	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	171,359	112,10	19 209,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
VV			"W17" (1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2)*2		22,141			
VV			(0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35)*2		0,786			
VV			"W18" 3,3*1,5+1,5*1,47+1,55*0,265		7,566			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"W24" 0,35*0,7+1,2*0,7+0,75*1,2+1,8*3,26+2,5*1,695+0,9*2,02+0,5*2,5+1*2,5		17,659			
	VV		"W27" (1,5*3,3+1,5*3,3+1,505*2,7+1,5*1,58+1,22*1,2+0,9*1,55+1,1*1,22)*2*3		123,207			
	VV		Součet		171,359			
207	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	146,942	24,96	3 667,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101						
208	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	146,942	111,67	16 409,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
D 014a			Tabulka skladeb povrchů - stropů				2 452 471,73	
209	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	58,690	24,96	1 464,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
210	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	58,690	1 044,28	61 288,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131722						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131722						
	VV		"místnost č. 0.18" 3,75		3,750			
	VV		"místnost č. 0.25" 1,75		1,750			
	VV		"místnost č. 1.02" 2,565		2,565			
	VV		"místnost č. 1.19" 3,23		3,230			
	VV		"místnost č. 1.20" 6,25		6,250			
	VV		"místnost č. 1.21" 2,65		2,650			
	VV		"místnost č. 1.22" 3,05		3,050			
	VV		"místnost č. 1.24" 4,72+1,85		6,570			
	VV		"místnost č. 1.25" 2,67		2,670			
	VV		"místnost č. 1.26" 2,91		2,910			
	VV		"místnost č. 1.27" 3,105		3,105			
	VV		"místnost č. 1.56" 4,0*2+8,09+1,5+2,6		20,190			
	VV		Součet		58,690			
211	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	58,690	111,67	6 553,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
D C1			SDK podhledy hladký impregnovaný				34 867,95	
212	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	23,920	1 148,11	27 462,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: systémové řešení včetně všech detailů a návazností						
	VV		"místnost č. 1.17" 3,0		3,000			
	VV		"místnost č. 1.30 až 1.31b" 3,6+5,12+2,74		11,460			
	VV		"místnost č. 1.33" 3,6		3,600			
	VV		"místnost č. 1.34b" 5,86		5,860			
	VV		Součet		23,920			
213	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	23,920	20,91	500,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	23,920	177,00	4 233,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
215	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	23,920	111,67	2 671,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
	D	C10	SDK podhled hladký s požární odolností REI45 DP1 ochrana kce mezipatra				141 934,79	
216	K	763131443	SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60	m2	76,000	1 454,91	110 573,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131443					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131443					
		VV	"místnost č. 1.02" 76		76,000			
		VV	Součet		76,000			
217	M	28329089	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2	m2	83,600	125,08	10 456,69	CS ÚRS 2025 01
		VV	76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		83,600			
		VV	Součet		83,600			
218	M	63153702	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 50mm	m2	79,800	135,70	10 828,86	CS ÚRS 2025 01
		VV	76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		79,800			
		VV	Součet		79,800			
219	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	76,000	20,91	1 589,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
220	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	76,000	111,67	8 486,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
	D	OM.04	Úprava stávajících stropů zakrývaných novými podhledy				329 764,48	
221	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštokováním tl do 3 mm	m2	776,300	424,79	329 764,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325417					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325417					
	D	C2	Kazetový podhled				658 355,81	
222	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	289,162	436,59	126 245,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
		VV	"místnost č. 0.04"26,06		26,060			
		VV	"místnost č. 1.05"5,89		5,890			
		VV	"místnost č. 1.07"6,63		6,630			
		VV	"místnost č. 1.08"3,69		3,690			
		VV	"místnost č. 1.09"24,18		24,180			
		VV	"místnost č. 1.10"3,0		3,000			
		VV	"místnost č. 1.15"12,77		12,770			
		VV	"místnost č. 1.16"8,33		8,330			
		VV	"místnost č. 1.18a"9,01		9,010			
		VV	"místnost č. 1.23" 37,12		37,120			
		VV	"místnost č. 1.24" 15,92-0,8*2,195-0,77*5,52		9,914			
		VV	"místnost č. 1.25" 10,33-0,8*2,67		8,194			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místnost č. 1.26" 11,26-0,8*2,91		8,932			
	VV		"místnost č. 1.27" 17,13-0,8*3,105		14,646			
	VV		"místnost č. 1.29" 3,67		3,670			
	VV		"místnost č. 1.32" 8,90		8,900			
	VV		"místnost č. 1.45"35,4-1,8*1,65		32,430			
	VV		"místnost č. 1.46" 5,75		5,750			
	VV		"místnost č. 1.47" 31,84		31,840			
	VV		"místnost č. 1.54" 4,80		4,800			
	VV		"místnost č. 1.55" 1,545*4,25		6,566			
	VV		"místnost č. 1.57" 16,84		16,840			
	VV		Součet		289,162			
223	M	59036X01	akustické kazety 600x600; zapuštěný viditelný rošt a překrývající se hrany; odrazivost světla 84% tl 15mm	m2	335,780	1 584,70	532 110,57	
	VV		319,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		335,780			
	VV		Součet		335,780			
D C3			Kazetový podhled hygienický				556 366,66	
224	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	232,617	436,59	101 558,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
	VV		"místnost č. 1.02"12,07		12,070			
	VV		"místnost č. 1.04"39,02		39,020			
	VV		"místnost č. 1.18b"8,39		8,390			
	VV		"místnost č. 1.19"19,16-0,77*3,23		16,673			
	VV		"místnost č. 1.20"36,34-0,77*6,25-1,2*3,58		27,232			
	VV		"místnost č. 1.21"15,50-(00,77+1,2)*2,65		10,280			
	VV		"místnost č. 1.22"17,74-(00,77+1,2)*3,05		11,732			
	VV		"místnost č. 1.28"3,67		3,670			
	VV		"místnost č. 1.35"10,73		10,730			
	VV		"místnost č. 1.36"3,2		3,200			
	VV		"místnost č. 1.37"2,66		2,660			
	VV		"místnost č. 1.38"3,51		3,510			
	VV		"místnost č. 1.39"3,08		3,080			
	VV		"místnost č. 1.42"2,21		2,210			
	VV		"místnost č. 1.43"4,77		4,770			
	VV		"místnost č. 1.44"2,77		2,770			
	VV		"místnost č. 1.48"6,53		6,530			
	VV		"místnost č. 1.51"37,23		37,230			
	VV		"místnost č. 1.52"27,93-(6,975*0,8)		22,350			
	VV		"místnost č. 1.53"4,51		4,510			
	VV		Součet		232,617			
225	M	59036X01	akustické kazety 600x600; zapuštěný viditelný rošt a překrývající se hrany; odrazivost světla 84% tl 15mm	m2	244,258	1 862,00	454 808,40	
	VV		232,627*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		244,258			
	VV		Součet		244,258			
D C4			SDK podhled hladký				71 860,37	
226	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	50,862	1 103,27	56 114,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
	VV		"místnost č. 1.11" 2,65		2,650			
	VV		"místnost č. 1.12" 1,65		1,650			
	VV		"místnost č. 1.19"0,77*3,23		2,487			
	VV		"místnost č. 1.20"0,77*6,25		4,813			
	VV		"místnost č. 1.21"0,77*2,65		2,041			
	VV		"místnost č. 1.22"0,77*3,05		2,349			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místnost č. 1.24"0,77*5,52+0,8*1,85		5,730			
	VV		"místnost č. 1.25" 0,8*2,67		2,136			
	VV		"místnost č. 1.26" 0,8*2,91		2,328			
	VV		"místnost č. 1.27" 0,8*3,105		2,484			
	VV		"místnost č. 1.34a" 2,20		2,200			
	VV		"místnost č. 1.40" 1,74		1,740			
	VV		"místnost č. 1.41" 1,65		1,650			
	VV		"místnost č. 1.50" 5,92		5,920			
	VV		"místnost č. 1.52"6,975*0,8		5,580			
	VV		"místnost č. 1.55"11,67-6,566		5,104			
	VV		Součet		50,862			
227	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	50,862	20,91	1 063,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
228	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	50,862	177,00	9 002,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771						
229	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	50,862	111,67	5 679,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
D	C5	Akustický systém stropu					39 778,39	
230	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	21,380	1 417,15	30 298,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131441						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131441						
	VV		"místnost č. 0.21" 21,38		21,380			
	VV		Součet		21,380			
231	M	63148100	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	22,449	127,44	2 860,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		21,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		22,449			
	VV		Součet		22,449			
232	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	21,380	20,91	447,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
233	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	21,380	177,00	3 784,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771						
234	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	21,380	111,67	2 387,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
D	C6	SDK podhled hladký s požární odolností					59 479,81	
235	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	24,908	289,09	7 200,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001						
236	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	24,908	377,59	9 405,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321131						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321131					
237	K	763131443	SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60	m2	24,908	1 454,91	36 238,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131443					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131443					
		VV	"místnost č. 0.18" 0,5*3,75		1,875			
		VV	"místnost č. 0.25" 0,5*1,75		0,875			
		VV	"místnost č. 0.27" 1,0*2,3+2,055*0,67+2,05*0,37		4,435			
		VV	"místnost č. 0.29"0,18*1,0+1,0*2,35		2,530			
		VV	"místnost č. 0.30" 0,367*2,35		0,862			
		VV	"místnost č. 0.31"1,0*2,1		2,100			
		VV	"místnost č. 0.37" (2,5+2,7+2,7)*0,43+5,85*1,51		12,231			
		VV	Součet		24,908			
238	M	63148100	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	26,153	127,44	3 332,94	CS ÚRS 2025 01
		VV	24,908*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,153			
		VV	Součet		26,153			
239	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	24,908	20,91	520,83	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
240	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	24,908	111,67	2 781,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
	D	C7	Stávající strop - oprava omítky nový štuk					296 024,28
241	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	411,900	424,79	174 971,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325417					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325417					
242	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	411,900	111,67	45 996,87	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
243	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	411,900	37,76	15 553,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011141					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011141					
244	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	411,900	144,46	59 503,07	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
	D	C8	Stávající strop hladký s požární odolností					134 380,03
245	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	72,080	1 417,15	102 148,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131441					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131441					
		VV	"místnost č. 1.18a" 9,01		9,010			
		VV	"místnost č. 1.20" 36,34-4,812-27,232		4,296			
		VV	"místnost č. 1.21" 15,50-2,041-10,280		3,179			
		VV	"místnost č. 1.22" 17,74-2,349-11,732		3,659			
		VV	"místnost č. 1.24" 15,92-9,914-5,73		0,276			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místnost č. 1.56" 51,66		51,660			
	VV		Součet		72,080			
246	M	28329089	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2	m2	79,288	125,08	9 917,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		72,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		79,288			
	VV		Součet		79,288			
247	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	72,080	20,91	1 507,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
248	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	72,080	177,00	12 758,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771						
249	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	72,080	111,67	8 049,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
D	C9		SDK podhled hladký s požární odolností REI30 DP1				60 351,56	
250	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	34,700	1 469,07	50 976,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131461						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131461						
	VV		"místnost č. ES.01" 34,70		34,700			
	VV		Součet		34,700			
251	M	28329089	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2	m2	38,170	125,08	4 774,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		34,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,170			
	VV		Součet		38,170			
252	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	34,700	20,91	725,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
253	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	34,700	111,67	3 874,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
D	015		Tabulka skladeb příček				1 007 046,26	
D	W16		Povrchová úprava zděných příček tl. 203mm				5 486,58	
254	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	9,000	96,76	870,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101						
	VV		"W16" 1,8*2,5*2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
255	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,000	401,19	3 610,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141						
256	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	9,000	111,67	1 005,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D W17			Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.492mm	16 217,96				
257	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	11,463	96,76	1 109,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
VV			"W17" 1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2		11,070			
VV			0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35		0,393			
VV			Součet		11,463			
258	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	11,463	96,76	1 109,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
259	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,463	371,69	4 260,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
VV			"W17" 1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2		11,070			
VV			0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35		0,393			
VV			Součet		11,463			
260	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,463	401,19	4 598,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
VV			"W17" 1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2		11,070			
VV			0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35		0,393			
VV			Součet		11,463			
261	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	22,927	112,10	2 570,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
VV			"W17" (1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2)*2		22,141			
VV			(0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35)*2		0,786			
VV			Součet		22,927			
262	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	22,926	112,10	2 570,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
VV			11,463*2		22,926			
VV			Součet		22,926			
D W18			Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.400mm	7 427,85				
263	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	7,566	96,76	732,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
264	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,566	371,69	2 812,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
VV			"W18" 3,3*1,5+1,5*1,47+1,55*0,265		7,566			
VV			Součet		7,566			
265	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	7,566	112,10	848,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
266	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,566	401,19	3 035,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
D W20			Povrchová úprava zděné zadržky z cihel tl.260mm				60 166,04	
267	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	69,185	96,76	6 694,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
268	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,185	371,69	25 715,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
269	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,185	401,19	27 756,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
VV			"W20" 4*13,71+2,75*3,98+0,135*4+0,715*4		69,185			
VV			Součet		69,185			
D W24			Povrchová úprava zděná zadržka z cihel tl.větší než 150mm				10 251,92	
270	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	17,659	96,76	1 708,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
271	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,659	371,69	6 563,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
VV			"W24" 0,35*0,7+1,2*0,7+0,75*1,2+1,8*3,26+2,5*1,695+0,9*2,02+0,5*2,5+1*2,5		17,659			
VV			Součet		17,659			
272	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,659	112,10	1 979,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
D W27			Povrchová úprava zděná zadržka z cihel tl.500mm				33 050,28	
273	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	41,069	96,76	3 973,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
VV			"W27" (1,5*3,3+1,5*3,3+1,505*2,7+1,5*1,58+1,22*1,2+0,9*1,55+1,1*1,22)*2		41,069			
VV			Součet		41,069			
274	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	41,069	371,69	15 264,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
VV			"W27" (1,5*3,3+1,5*3,3+1,505*2,7+1,5*1,58+1,22*1,2+0,9*1,55+1,1*1,22)*2		41,069			
VV			Součet		41,069			
275	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	123,207	112,10	13 811,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
	VV		41,069*3		123,207			
	VV		Součet		123,207			
D	W28		Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky					63 033,40
276	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	195,530	289,09	56 525,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412					
277	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	58,659	110,94	6 507,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	VV		195,53*0,3		58,659			
	VV		Součet		58,659			
D	W29		Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky, nová štuková					472 735,94
278	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	568,210	96,76	54 980,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
279	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	568,210	371,69	211 197,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131					
	VV		"1PP" 568,21		568,210			
	VV		Součet		568,210			
280	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	568,210	289,09	164 263,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412					
281	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	568,210	40,45	22 984,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141					
282	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	170,463	113,28	19 310,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	VV		"1:PP 30% plochy"568,21*0,3		170,463			
	VV		Součet		170,463			
D	W30		Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky, nová sádrová stěrka					308 727,48
283	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	373,240	96,76	36 114,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
284	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	373,240	289,09	107 899,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	373,240	365,79	136 527,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131					
		VV	"1.PP" 110,94		110,940			
		VV	"1.NP"262,30		262,300			
		VV	Součet		373,240			
286	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	373,240	40,45	15 097,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141					
287	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	117,972	110,94	13 087,81	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
		VV	"30% plochy"393,24*0,3		117,972			
		VV	Součet		117,972			
D	W33		Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.482mm				1 444,32	
288	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1,960	96,76	189,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
		VV	0,98*2		1,960			
		VV	Součet		1,960			
289	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,980	401,19	393,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
		VV	0,485*2,02		0,980			
		VV	Součet		0,980			
290	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	0,980	112,10	109,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
291	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,980	401,19	393,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
292	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	0,980	365,79	358,47	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131					
D	W34		Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.132mm				3 266,14	
293	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	8,402	96,76	812,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
		VV	2,1004*2*2		8,402			
		VV	Součet		8,402			
294	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,100	401,19	842,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
	VV		1,78*1,18		2,100			
	VV		Součet		2,100			
295	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,100	401,19	842,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
296	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	2,100	365,79	768,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131					
D W35 Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.450mm							12 771,72	
297	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	13,930	96,76	1 347,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
298	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,930	371,69	5 177,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
	VV		"W35" (1,05*2,75+0,57*2,15+0,92*3,1)*2		13,930			
	VV		Součet		13,930			
299	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	55,720	112,10	6 246,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
	VV		13,93*2*2		55,720			
	VV		Součet		55,720			
D W36 Povrchová úprava zděné příčky z cihel tl.164mm							9 634,33	
300	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	19,348	96,76	1 872,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
301	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,348	401,19	7 762,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
	VV		(2,1*3,26+1,4*2,02)*2		19,348			
	VV		Součet		19,348			
D W38 Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.265mm							2 832,30	
302	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	5,400	96,76	522,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
303	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,400	371,69	2 007,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
	VV		(0,8*1,2+0,8*1,2+1*0,78)*2		5,400			
	VV		Součet		5,400			
304	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2,700	112,10	302,67	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 5,4/2 Součet		2,700 2,700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				412 262,76	
305	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	597,120	79,06	47 208,31	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111112 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111112 100,45+7,56+264,41+159,67+35,47+29,56 Součet		597,120 597,120			
306	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	35 827,200	1,53	54 815,62	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111212 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111212 597,120*30*2 Součet		35 827,200 35 827,200			
307	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	597,120	29,50	17 615,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111812 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111812					
308	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	597,120	11,80	7 046,02	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
309	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	35 827,200	0,12	4 299,26	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
310	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	597,120	5,90	3 523,01	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
311	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 512,500	80,24	121 363,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
312	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 512,500	103,40	156 392,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
D	998		Přesun hmot				116 335,27	
313	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	352,115	330,39	116 335,27	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 194 251,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	712	Povlakové krytiny					12 721,86	
314	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	14,678	866,73	12 721,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712102					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712102					
D	S.01	Střecha pultová nad úrovní 1.NP					854 619,88	
315	K	712363411	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	395,000	142,14	56 145,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363411					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363411					
		VV	" Hlavní střecha nad 1.NP" 395		395,000			
		VV	Součet		395,000			
316	M	28322013	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	460,373	303,93	139 921,17	CS ÚRS 2025 01
		VV	395*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		460,373			
		VV	Součet		460,373			
317	K	713151111	Montáž izolace tepelné pultová šikmých kladené volně dodatečně mezi a pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	395,000	123,65	48 841,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151111					
318	M	63152455	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 180mm	m2	414,750	477,28	197 951,88	CS ÚRS 2025 01
		VV	395*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		414,750			
		VV	Součet		414,750			
319	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	395,000	18,03	7 121,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132					
320	M	2832927.R01	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 120g/m2	m2	460,373	34,63	15 942,72	
		VV	395*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		460,373			
		VV	Součet		460,373			
321	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	59,250	1 328,99	78 742,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083121					
		VV	395*0,15		59,250			
		VV	Součet		59,250			
322	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	395,000	773,13	305 386,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341027					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341027					
323	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	395,000	11,56	4 566,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201403					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201403					
D	S.01a	Střecha pultová nad úrovní 1.NP v místech nové nosné konstrukce stropu nad 1NP					76 525,88	
324	K	712363411	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	25,000	142,14	3 553,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363411					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363411					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Hlavní střecha nad 1.NP" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
325	M	28322013	<i>folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm</i>	m2	29,138	304,07	8 859,99	CS ÚRS 2025 01
	VV		25*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		29,138			
	VV		Součet		29,138			
326	K	713151111	Montáž izolace tepelné pultová šikmých kladené volně dodatečně mezi a pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	75,000	123,65	9 273,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151111					
	VV		25*3		75,000			
	VV		Součet		75,000			
327	M	63148155	<i>deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm</i>	m2	26,250	279,67	7 341,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,250			
	VV		Součet		26,250			
328	M	63152455	<i>deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 180mm</i>	m2	26,250	466,79	12 253,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,250			
	VV		Součet		26,250			
329	M	63152454	<i>deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 150mm</i>	m2	26,250	349,84	9 183,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,250			
	VV		Součet		26,250			
330	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	25,000	18,03	450,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132					
331	M	28329276	<i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2</i>	m2	29,138	34,63	1 009,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		25*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		29,138			
	VV		Součet		29,138			
332	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,750	1 328,99	4 983,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083121					
	VV		25*0,15		3,750			
	VV		Součet		3,750			
333	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	25,000	773,13	19 328,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341027					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341027					
334	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	25,000	11,56	289,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201403					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201403					
D S.02			Střecha plochá nad úrovní 1.NP - přístřešek					104 592,34
335	K	767 S.02	S.02 Montážstřešního sendvičového panelu PIR tl. zateplení 140mm vč.detailů	m2	51,100	763,82	39 031,20	
336	M	138140S.02	<i>dodávka střešního sendvičového panelu PIR tl.140mm zateplení</i>	m2	55,188	1 187,96	65 561,14	
	VV		51,1*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		55,188			
	VV		Součet		55,188			
D S.04			Střecha plochá nad úrovní 2.NP - VZT nástavba					334 246,46
337	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	45,430	6 707,35	304 714,91	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341027 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341027 45,43 Součet					
					45,430 45,430			
338	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	45,430	236,91	10 762,82	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363404 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363404					
339	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	52,949	304,07	16 100,20	CS ÚRS 2025 01
			VV VV		52,949 52,949			
340	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	35,000	18,03	631,05	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
341	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	52,949	38,48	2 037,48	CS ÚRS 2025 01
			VV VV		52,949 52,949			
			45,43*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství" Součet					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 811 545,06	
342	K	763111411	W37 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	10,770	1 792,38	19 303,93	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111411 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111411					
343	K	763111417	W1 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	171,740	1 935,15	332 342,66	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417					
344	K	763111437	W2 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	30,920	2 024,83	62 607,74	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111437 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111437					
345	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	202,660	22,66	4 592,28	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717 171,74+30,92 Součet		202,660 202,660			
346	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	536,140	353,99	189 788,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111771 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111771 171,74+30,92+2,11+51,07+8,51+68,75+39,71+152,83+10,5 Součet		536,140 536,140			
347	K	763111X01	W3 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA2+H2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	8,110	1 979,99	16 057,72	
348	K	763111X03	W6 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 White s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	411,920	1 935,15	797 126,99	
349	K	763111X04	W7 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	39,710	2 024,83	80 406,00	
350	K	763111X05	W8 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA2+H2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	152,830	1 979,99	302 601,87	
351	K	763111X06	W9 SDK příčka sanitární tl. 20 mm základ desky tl. cca 20 mm z vysokotlakého laminátu (HPL)	m2	14,400	4 464,11	64 283,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
352	K	763112315	W4 SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 64 dB	m2	53,770	2 608,92	140 281,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763112315					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763112315					
353	K	763112X02	W5 SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA, 2xH2 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 64 dB	m2	8,510	2 632,52	22 402,75	
354	K	763113343	W22 SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	5,410	2 632,52	14 241,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113343					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113343					
355	K	763113X08	W12 SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA+2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	10,500	2 632,52	27 641,46	
356	K	763113X11	W23 SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	4,570	2 632,52	12 030,62	
357	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předšazené za rovinnost kvality Q3	m2	317,920	353,99	112 540,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121761					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121761					
VV			22,38+199,76+6,04+22,38+5,41+4,57+57,38			317,920		
VV			Součet			317,920		
358	K	763121X07	W10 SDK stěna předšazená deska 1xA tl 12,5+1x15,0 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	74,970	1 025,40	76 874,24	
359	K	763121X09	W14 SDK stěna předšazená deska 2xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	199,760	987,64	197 290,97	
360	K	763121X10	W15 SDK stěna předšazená deska 2xH2 tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	6,040	1 077,31	6 506,95	
361	K	763121X12	W26 SDK stěna předšazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická, impregnovaná 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB max výška 10000mm	m2	57,380	2 834,29	162 631,56	
362	K	763122416	W21 SDK stěna šachtová tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	22,380	1 551,66	34 726,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122416					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122416					
363	K	763122417	W13 SDK stěna šachtová tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	34,860	1 589,42	55 407,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122417					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122417					
364	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	54,056	1 477,33	79 858,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 0 - Etapa 0
 Soupis:
 D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
 Úroveň 4:
 E 010.3 - Tabulky prvků

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ:
 DIČ: CZ70892822

IČ:
 DIČ: Vyplň údaj

IČ:
 DIČ: 02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH 8 783 192,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 783 192,94	21,00%	1 844 470,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 627 663,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:

E 010.3 - Tabulky prvků

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 783 192,94

PSV - Práce a dodávky PSV	5 863 444,09
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 763,70
725.1 - Tabulka prvního vybavení	88 185,18
764 - Konstrukce klempířské	337 884,83
766 - Konstrukce truhlářské	11 815,71
766 016 - Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří	1 739 802,46
766 017 - Tabulka vnějších výplní otvorů okna	1 053 747,57
767 - Konstrukce zámečnické	9 537,34
767 02 - Tabulka zámečnických prvků	779 822,50
767 03 - Tabulka vnějších výplní otvorů dveří	558 077,31
767 04 - Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří	935 567,25
767.01 - Tabulka prosklených stěn	117 644,48
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	229 595,76
Ostatní - Ostatní	2 919 748,85
OST OV - Ostatní - tabulka ostatních výrobků	2 919 748,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 4:

E 010.3 - Tabulky prvků

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

8 783 192,94

D PSV Práce a dodávky PSV

5 863 444,09

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 763,70

1	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	881,85	1 763,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725202					

D 725.1 Tabulka prvního vybavení

88 185,18

2	K	725 PV.15	PV.15 - sprchová zástěna bezpečnostní sklo rozměr výška 1950 mm	kus	3,000	15 946,82	47 840,46	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz tabulka prvního vybavení

3	K	725 PV.16	PV.16 - sprchová zástěnarohová bezpečnostní sklo rozměr výška 1950 mm	kus	2,000	20 172,36	40 344,72	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz tabulka prvního vybavení

D 764 Konstrukce klempířské

337 884,83

4	K	764 KL.01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 605 mm - oplechování atiky přístřešku tl.0,8 mm	m	8,000	1 620,94	12 967,52	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků

5	K	764 KL.03	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 605 mm - oplechování atiky střechy tl.0,8 mm	m	38,000	1 620,94	61 595,72	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků

6	K	764 KL.04	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm tl.0,8 mm	m	44,900	802,87	36 048,86	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků

7	K	764 KL.04a	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 420 mm nad přístřeškem rampy tl.0,8 mm	m	1,500	1 277,29	1 915,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
8	K	764 KL.05	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 310 mm oken v přístřešku tl.0,8 mm	m	7,900	1 064,41	8 408,84	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
9	K	764 KL.06	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 325 mm oken v přístřešku tl.0,8 mm	m	5,400	1 082,66	5 846,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
10	K	764 KL.08	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm tl.8mm	m	6,000	2 265,67	13 594,02	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
11	K	764 KL.09	Žlab vnější s půlkruhovým profilem z Al plechu rš 500 mm tl.0,8mm	m	21,700	1 611,82	34 976,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
12	K	764 KL.10	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 315 mm otvorů pro VZT tl.0,8 mm	m	3,400	1 140,44	3 877,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
13	K	764 KL.11	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) nad VZT bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 605 mm tl.0,8mm	m	20,000	1 748,67	34 973,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: mechanicky kotvené					
14	K	764 KL.12	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm tl.0,8mm	m	12,000	745,09	8 941,08	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: mechanicky kotvené					
15	K	764 KL.13	Okapnice pro ukončení okapové hrany střechy rš 300 tl 0,8mm	m	45,000	714,67	32 160,15	
16	K	764 KL.14	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 380 mm otvorů pro VZT tl.0,8 mm	m	3,200	1 199,74	3 839,17	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
17	K	764 KL.15	Oplechování návaznosti střechy přístavku a svislé fasády stávající budovy rš380 Al 0,8mm	m	13,200	729,88	9 634,42	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
18	K	764 KL.16	Svody vnější - kruhový Ø 100mm	m	3,800	1 672,64	6 356,03	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
19	K	764 KL.17	Žlab vnější s půlkruhovým profilem 150mm rš330mm	m	8,000	1 087,22	8 697,76	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
20	K	764 KL.18	Žlab vnější s půlkruhovým profilem 150mm rš330mm	m	25,100	1 087,22	27 289,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
21	K	764 KL.19	Svody vnější - kruhový Ø 100mm	m	14,000	1 672,64	23 416,96	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
22	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	3 345,39	3 345,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764202					
D 766			Konstrukce truhlářské				11 815,71	
23	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,590	20 026,63	11 815,71	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		766 016	Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří				1 739 802,46	
24	K	766 D1M.01	D1M.01 montáž a dodávka vnitřní ocelové plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1900 mm, vč. zárubně, samozavírač	kus	1,000	56 626,51	56 626,51	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
25	K	766 D1M.02	D1M.02 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1900 mm, vč. zárubně, samozavírač	kus	1,000	56 626,51	56 626,51	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
26	K	766 D1P.02	D1P.02 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 1450x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	28 139,91	28 139,91	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
27	K	766 D1P.03	D1P.03 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	23 343,99	23 343,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
28	K	766 D1P.04	D1P.04 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 450,21	17 450,21	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
29	K	766 D1P.05	D1P.05 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 1400x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	28 139,91	28 139,91	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
30	K	766 D1P.06	D1P.06 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	28 139,91	28 139,91	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
31	K	766 D1P.07	D1P.07 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké s požární odolností EW 30 DP3-C rozměr 1450x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	81 877,31	81 877,31	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
32	K	766 D1P.08	D1P.08 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 450,21	17 450,21	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
33	K	766 D1P.09	D1P.09 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké s požární odolností EW 30 DP3-C rozměr 1400x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	81 877,31	81 877,31	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
34	K	766 D1P.10	D1P.10 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
35	K	766 D1P.11	D1P.11 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
36	K	766 D1P.12	D1P.12 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 450,21	17 450,21	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
37	K	766 D1P.13	D1P.13 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 1400x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	28 139,91	28 139,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
38	K	766 D1P.14	D1P.14 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	28 139,91	28 139,91	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
39	K	766 D1P.17	D1P.17 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
40	K	766 D1P.18	D1P.18 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 450,21	17 450,21	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
41	K	766 D1P.19	D1P.19 montáž a dodávka vnitřní kovové plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 1100x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 392,43	17 392,43	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
42	K	766 D1P.20	D1P.20 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	26 464,23	26 464,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
43	K	766 D1P.21	D1P.21 montáž a dodávka vnitřní kovové plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 1100x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	26 406,44	26 406,44	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
44	K	766 D1P.22	D1P.22 montáž a dodávka vnitřní kovové plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 392,43	17 392,43	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
45	K	766 D1P.23	D1P.23 montáž a dodávka vnitřní kovové plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 392,43	17 392,43	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
46	K	766 D1P.24	D1P.24 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	23 690,68	23 690,68	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
47	K	766 D1P.25	D1P.25 montáž a dodávka vnitřní kovové plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 392,43	17 392,43	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
48	K	766 D1P.26	D1P.26 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
49	K	766 D1P.28	D1P.28 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
50	K	766 D1P.29	D1P.29 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	27 273,18	27 273,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
51	K	766 D1P.30	D1P.30 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	27 273,18	27 273,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
52	K	766 D1P.31	D1P.31 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveří otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
53	K	766 D1P.32	D1P.32 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
54	K	766 D1P.33	D1P.33 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 450,21	17 450,21	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
55	K	766 D1P.34	D1P.34 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
56	K	766 D1P.35	D1P.35 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
57	K	766 D1P.36	D1P.36 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné ve stěně, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	27 273,18	27 273,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
58	K	766 D1P.37	D1P.37 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	27 273,18	27 273,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
59	K	766 D1P.38	D1P.38 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
60	K	766 D1P.43	D1P.43 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveří otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
61	K	766 D1P.44	D1P.44 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	23 343,99	23 343,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
62	K	766 D1P.45	D1P.45 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
63	K	766 D1P.46	D1P.46 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
64	K	766 D1P.47	D1P.47 montáž a dodávka hliníková systémová rámová konstrukce s prosklenou výplní s lícujícími dveřmi v rovině s rámem, s těsněním, jednoduché zasklení rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	18 721,42	18 721,42	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
65	K	766 D1P.48	D1P.48 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	26 464,23	26 464,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
66	K	766 D1P.49	D1P.49 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	18 432,51	18 432,51	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
67	K	766 D1P.50	D1P.50 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	26 464,23	26 464,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
68	K	766 D1P.51	D1P.51 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	26 464,23	26 464,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
69	K	766 D1P.52	D1P.52 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	18 432,51	18 432,51	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
70	K	766 D1P.53	D1P.53 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	23 343,99	23 343,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
71	K	766 D1P.54	D1P.54 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	23 343,99	23 343,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
72	K	766 D1P.55	D1P.55 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	23 343,99	23 343,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
73	K	766 D1P.56	D1P.56 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	18 432,51	18 432,51	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
74	K	766 D1P.57	D1P.57 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
75	K	766 D1P.58	D1P.58 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
76	K	766 D1P.59	D1P.59 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
77	K	766 D1P.60	D1P.60 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
78	K	766 D1P.61	D1P.61 montáž a dodávka systémové sanitární příčky z vysokotlakého laminátu s plnými dveřmi, rektifikovatelné stojky, nerez kotvící spojovací prvky rozměr 700x1970 mm	kus	1,000	6 351,49	6 351,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
79	K	766 D1P.62	D1P.62 montáž a dodávka systémové sanitární příčky z vysokotlakého laminátu s plnými dveřmi, rektifikovatelné stojky, nerez kotvící spojovací prvky rozměr 700x1970 mm	kus	1,000	6 351,49	6 351,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
80	K	766 D1P.63	D1P.63 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
81	K	766 D1P.64	D1P.64 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
82	K	766 D1P.65	D1P.65 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 507,99	17 507,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
83	K	766 D1P.66	D1P.66 montáž a dodávka systémové sanitární příčky z vysokotlakého laminátu s plnými dveřmi, rektifikovatelné stojky, nerez kotvící spojovací prvky rozměr 700x1970 mm	kus	1,000	6 351,49	6 351,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
84	K	766 D1P.67	D1P.67 montáž a dodávka systémové sanitární příčky z vysokotlakého laminátu s plnými dveřmi, rektifikovatelné stojky, nerez kotvící spojovací prvky rozměr 700x1970 mm	kus	1,000	6 351,49	6 351,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
85	K	766 D1P.69	D1P.69 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	57 839,94	57 839,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
86	K	766 D1P.70	D1P.70 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné ve stěně, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	27 273,18	27 273,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
87	K	766 D1P.71	D1P.71 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolnosti rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	17 450,21	17 450,21	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
88	K	766 D1P.72	D1P.72 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké s požární odolností rozměr 1400x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	52 235,07	52 235,07	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
89	K	766 D1S.01	D1S.01 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, asymetrické, plné, hladké s požární odolností EW 30 DP3-C rozměr 1300x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	126 889,61	126 889,61	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
90	K	766 D1S.02	D1S.02 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, asymetrické, plné, hladké s požární odolností EW 30 DP3-C rozměr 1400x1970 mm, vč. zárubně	kus	1,000	52 235,07	52 235,07	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
D			766 017	Tabulka vnějších výplní otvorů okna			1 053 747,57	
91	K	766 O.01	O.01 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x3300 mm izolační trojsklo oboustranně VSG	kus	4,000	37 674,01	150 696,04	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
92	K	766 O.02	O.02 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x2700 mm izolační trojsklo oboustranně VSG	kus	2,000	32 919,09	65 838,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	766 O.03	O.03 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1160x2700 mm izolační trojsklo oboustranně VSG	kus	2,000	28 092,16	56 184,32	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
94	K	766 O.04	O.04 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1480x2700 mm izolační trojsklo oboustranně VSG	kus	6,000	32 625,74	195 754,44	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
96	K	766 O.06	O.06 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 600x1200 mm jednosklo oboustranně VSG	kus	1,000	22 001,17	22 001,17	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
97	K	766 O.07	O.07 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x1630 mm izolační trojsklo oboustranně VSG	kus	3,000	26 949,44	80 848,32	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
98	K	766 O.08a	O.08a montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x750 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti	kus	1,000	16 460,88	16 460,88	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
99	K	766 O.08b	O.08b montáž a dodávka vnějších výplní otvorů Al nebo dřevo rozměr 1500x750 mm izolační trojsklo požární odolnosti	kus	2,000	47 453,59	94 907,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
100	K	766 O.10	O.10 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1160x600 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti	kus	1,000	14 578,11	14 578,11	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
101	K	766 O.11	O.11 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1800x800 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti	kus	2,000	18 051,63	36 103,26	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
102	K	766 O.12	O.12 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1700x800 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti	kus	2,000	17 559,60	35 119,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
103	K	766 O.13a	O.13a montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x900 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti	kus	2,000	17 167,58	34 335,16	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
104	K	766 O.13b	O.13b montáž a dodávka vnějších výplní otvorů Al nebo dřevo rozměr 1500x900 mm izolační trojsklo s požární odolnosti	kus	2,000	56 944,31	113 888,62	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
105	K	766 O.14a	O.14a montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 900x1200 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti	kus	4,000	7 809,75	31 239,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
106	K	766 O.15	O.15 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1930x720 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti	kus	1,000	8 628,46	8 628,46	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
107	K	766 O.16	O.16 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 900x1800 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti	kus	1,000	13 195,37	13 195,37	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	766 O.17	O.17 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 900x600 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti	kus	1,000	5 866,98	5 866,98	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů					
109	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	52,300	254,24	13 296,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
		VV	"OV.57a" 15,3		15,300			
		VV	"OV.57b" 7,5		7,500			
		VV	"OV.57c" 4,5		4,500			
		VV	"OV.57d" 5,4		5,400			
		VV	"OV.57e" 7,2		7,200			
		VV	"OV.57f" 4,5		4,500			
		VV	"OV.57i" 7,9		7,900			
		VV	Součet		52,300			
110	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 250mm	m	12,900	866,73	11 180,82	CS ÚRS 2025 01
		VV	7,5+5,4		12,900			
		VV	Součet		12,900			
111	M	60794D01	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	15,300	866,73	13 260,97	
112	M	60794100	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 160mm	m	19,600	785,84	15 402,46	CS ÚRS 2025 01
		VV	4,5+7,9+7,2		19,600			
		VV	Součet		19,600			
113	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	4,500	808,95	3 640,28	CS ÚRS 2025 01
114	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	15,000	323,58	4 853,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694126					
		VV	"OV.57g" 6,5		6,500			
		VV	"OV.57h" 8,5		8,500			
		VV	Součet		15,000			
115	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 470mm	m	6,500	1 097,86	7 136,09	CS ÚRS 2025 01
116	M	60794107	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm	m	8,500	1 097,86	9 331,81	CS ÚRS 2025 01
D 767			Konstrukce zámečnické					9 537,34
117	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,980	9 731,98	9 537,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202					
D 767 02			Tabulka zámečnických prvků					779 822,50
118	K	767 Z01	Z01 Zábradlí jednoramenného schodiště - zábradelní výplň z tahokovu s madlem	kpl	1,000	15 814,06	15 814,06	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zábradelní madlo: ocelový válcovaný profil 50/50/4 mm, - kotvení do schodnice pomocí vratových šroubů do stropnice přes navažený šroub - zábradelní výplň z tahokovu typ LD/8 (velikost oka 8 x 4 - 0,58 x 0,4 mm), navaženo do rámu L30x30x3, rám uchycen přes distanční podložky k profilům zábradlí - výška horní hrany madla ve výšce 900 mm - VÁHA: profil 50x50x4: 60kg, profil 30x30x3: 18kg, tahokov: 2kg, CELKEM: 68 kg					
119	K	767 Z02	Z02 Zástěna jednoramenného schodiště	kpl	1,000	32 844,59	32 844,59	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nosnou konstrukci tvoří svařený rám z profilů 50x50x5, základna uchacená k lemovacímu rámu jámy zdviže přes navažené šrouby a také lokální přišroubování k ocelové schodnici přilehlého schodiště - výplň je z tahokovu typ LD/8 (velikost oka 8 x 4 - 0,58 x 0,4 mm), navaženo do rámu L30x30x3, rám uchycen přes distanční podložky k nosným profilům - VÁHA: profil 50x50x5: 110kg, profil 30x30x3: 27kg, tahokov: 5kg, CELKEM: 142 kg					
120	K	767 Z03	Z03 Zástěna s brankou mezi zvedací plošinou a skladem	kpl	1,000	20 679,93	20 679,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - pevnou nosnou konstrukci tvoří svařený rám z profilů 50x50x5, základna uchacená k lemovacímu rámu jámy zdviže přes navařené šrouby a také lokální přišroubování k ocelové spodní pásnici stropnice mezipodesty - kci branky tvoří svařený rám z profilů 50x50x5, branku vynáší rektifikovatelné vratové panty pro zazdění, osazeno zámkemelektronicky propojeným se systémem zdviže - vyplň je z tahokovu typ LD/8 (velikost oka 8 x 4 - 0,58 x 0,4 mm), navařeno do rámu L30x30x3, rám uchycen přes distanční podložky k nosným profilům - VÁHA: profil 50x50x5: 70kg, profil 30x30x3: 13kg, tahakov: 2kg, CELKEM: 85 kg</i>					
121	K	767 Z04	Z04 Ocelové schodiště v přístřešku	kpl	1,000	82 719,71	82 719,71	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - schodnice plech 180/15 délka 3m (125kg) - stupnice s podstupnicemi slízkový plech tl 6mm (svařenec nebo nachýbaná zubatice), přivařeno ke schodnicím, šířka 1010mm, délka 4,2m (200kg) - čelo schodiště plech 195/10 délka 1040mm (15kg) - pata schodiště plech 180/10 délka 1040mm (15kg) celkem hmotnost: 355kg</i>					
122	K	767 Z06	Z06 Poklop - revizní přístup splaškové kanalizace	kpl	1,000	22 504,63	22 504,63	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - Poklop se skládá z pochozího víka vyrobeného ze slízkového, protiskluzového plechu o tloušťce 4 mm a z obvodového rámu, který je určený pro stavební zabudování do podlahy. Součástí každého poklopu je zapuštěné madlo s volitelnou možností odvětrávání. Poklopy jsou zajištěné proti nedovolenému otevření šroubovými uzávěry TORX. - Slouží k zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů - roměr poklopu 900x800mm; rozměr otvoru pro osazení 854x754mm (dle výrobce) - rám poklopu je přizpůsoben pro zabetonování z profilu L 40 x 40 x 3 mm. Montáž obvodového rámu se provádí zapuštěním do betonu, přilepením, případně připevněním pomocí kotev (nutno předvrtat). - finální povrch stejný jako okolí otvoru: PVC</i>					
123	K	767 Z07	Z07 Schody VZT podkonstrukce	kpl	1,000	44 401,02	44 401,02	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ocelové schodnice a boky: z pororostu svařovaného, šířka 1825 mm, délka 1200 mm, pororostové stupně 15kg/ks - 3ks, 2 schodnice UPE 220, délka 1,2m + roznášecí plech 400x400x6mm - zábradelní madlo: L profil 50/50/4 pozink, délka cca 6m - součástí dodávky je připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, veškeré detaily budou zámečnický opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány, kotveno do stěny chem. kotvami - hmotnost konstrukce: 130 kg - provedení dle ČSN EN 1993-1-1</i>					
124	K	767 Z11	Z11 Schody VZT nástavba	kpl	1,000	26 762,26	26 762,26	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ocelové schodnice a boky: z pororostu svařovaného, šířka 250 mm, délka 1000 mm, 30x2 - 6,7kg/ks - 4ks, boky UPE 200/76/5,2, 22.8kg/m', délka 1,25m, 2x - zábradelní madlo: L profil 50/50/4 pozink, délka cca 7,5m - 3,11kg/m' - součástí dodávky je připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, veškeré detaily budou zámečnický opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány, kotveno do stěny chem. kotvami - hmotnost konstrukce: 115 kg - provedení dle ČSN EN 1993-1-1</i>					
125	K	767 Z21	Z21 Provozní žebřík pro servisní přístup na střechu nad 2.NPS (exteriér)	kpl	1,000	71 041,64	71 041,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - šířka cca 560 mm (vč. štěřinů), délka 7,625 m s ochranným košem, uzamykatelná zábrana vstupu, ochrana proti poškození atiky výlezovou plošinou - součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, veškeré detaily budou zámečnický opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zaslepeny - hliníkový evakuační žebřík s ochranným košem, nosnost 150kg, rozměr podélníků 2x6 cm, příček 2,8x2,8 cm Celková hmotnost 52 kg</i>					
126	K	767 Z30	Z30 Ukončovací profil podlahy L	m	3,000	486,59	1 459,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: (výšku profilu ověřit na místě pro rozkrytí konstrukci) L30x30x3. Celková hmotnost 4,1 kg</i>					
127	K	767 Z32	Z32 Ukončovací profil podlahy L	m	4,340	973,17	4 223,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: L60x60x6, přivařené kotevní plechy 60x100x6 á500. Celková hmotnost 23,5 kg</i>					
128	K	767 Z33	Z33 Ukončovací profil podlahy L	m	3,160	973,17	3 075,22	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: L60x60x6 přivařené kotevní plechy 60x100x6 á500; s navařenými závitovými trny M8 délky 8cm pro uložení a ukotvení zástěny Z02. Celková hmotnost 17,1 kg</i>					
129	K	767 Z34	Z34 Ukončovací profil podlahy L svařovaný	m	3,150	486,59	1 532,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 160x160x10, se zpětným L30x30x3 (ochrana tepelné izolace) přivařeným v celé délce (vodotěsnost), přivařené kotevní plechy 60x100x6 a500. Celková hmotnost 84,7 kg</i>					
130	K	767 Z35	Z35 Mříž oken 1500x750 mm - pevná mříž dle stávajících	kus	2,000	13 715,66	27 431,32	
131	K	767 Z36	Z36 Mříž oken 1500x600 mm - pevná mříž dle stávajících	kus	2,000	13 381,13	26 762,26	
132	K	767 Z37	Z37 Mříž oken 1160x600 mm - pevná mříž dle stávajících	kus	2,000	12 979,70	25 959,40	
133	K	767 Z38	Z38 Mříž oken 1800x750 mm - pevná mříž dle stávajících	kus	2,000	16 726,41	33 452,82	
134	K	767 Z39	Z39 Mříž oken 1700x750 mm - pevná mříž dle stávajících	kus	3,000	15 722,83	47 168,49	
135	K	767 Z40	Z40 Mříž oken 1500x900 mm - pevná mříž dle stávajících	kus	2,000	16 057,36	32 114,72	
136	K	767 Z41	Z41 Větrací mřížůžaluzie z tahokovu 3150x1200 VZT ocel	kus	1,000	62 570,48	62 570,48	
137	K	767 Z42	Z42 Větrací mřížůžaluzie z tahokovu 1000x800 VZT ocel	kus	2,000	17 557,99	35 115,98	
138	K	767 Z43	Z43 Větrací mřížůžaluzie z tahokovu 1400x800 VZT ocel	kus	1,000	22 391,55	22 391,55	
139	K	767 Z44	Z44 Podkonstrukce pro kotvení vrátek pod podestou a nad podestou u zdvižné plošiny	kus	1,000	18 247,00	18 247,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vertikální jackel 60x60 v lici soklové zidky konstrukce přístřešku; kotven do sloupků rozpěrným příčníkem UPE 120 (po cca 800mm) který je kotven ke sloupkům nosné kosntrukce úhelníky 80x80x5, horní hrana jackelu zavičkováná - hmotnost konstrukce: 78 kg/ks</i>					
140	K	767 Z45	Z45 Zábradlí na rampě s madlem 1650 mm	kus	2,000	3 144,57	6 289,14	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: L profil 60x60x4 pro kotvení okna na příčník Z46 - veškeré závitý a otvory připravit před zinkováním; - nutno koordinovat s dodavatelem oken a požadavky jejich instalace - hmotnost konstrukce 11 kg/ks</i>					
141	K	767 Z46a	Z46a Příčník tvořící nadpraží sekčních vrat a napraží+parapet okna v přístavbe s plošinou	kus	4,000	1 459,76	5 839,04	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zábradelní sloupek: ocelový válcovaný profil 30/30/2 mm s oky pro řetězky - kotvení dle výkresu: pomocí vbetonovaného profilu - výška horní hrany min. ve výšce 900 mm - hmotnost konstrukce 2 kg/ks</i>					
142	K	767 Z46b	Z46b Doplnkové sloupky pro kotvení sendvičových panelů na na středu štítových stěn	kus	1,000	10 339,96	10 339,96	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: profil UPE 200 na obou stranách zavičkováán navařeným plechem P10. Profil je přes plech kotven šrouby do Z46a, stropnice ocelového rámu, případně do podlahy mezipodesty - veškeré závitý a otvory připravit před zinkováním - nutno koordinovat s dodavatelem vrat a požadavky jejich kotvení - hmotnost konstrukce 44 kg/kpl</i>					
143	K	767 Z47	Z47 Zábradlí na opětné stěně 8500 mm	kus	1,000	38 744,45	38 744,45	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - trubkové zábradlí z bezešvých trubek 60,3x2,9 s jednou střední vodorovnou příčí - sloupky kotveny prostřednictvím ocelových platí 150x150x5 na připravené pozinkované závitové tyče prům. 10mm dl. 200mm do předvrtaných otvorů na chemickou kotvu (4ks na každou stojku) - výška horní hrany min. ve výšce 900 mm - hmotnost konstrukce 91 kg</i>					
144	K	767 Z48	Z48 Práh VZT nástavba	kpl	1,000	28 708,61	28 708,61	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - práh: UPE 300/100/6,5, délka 2,37m, 31,9kg/m', na pásnici ze strany interieru navařen plech P5 šířky 280mm, délky 2,37m příprava pro kotvení schodiště a madla - Z11 - součástí dodávky je připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, veškeré detaily budou zámečnický opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány, kotveno do stěny chem. kotvami - hmotnost konstrukce: 101,5 kg</i>					
145	K	767 Z49	Z49 Zábradlí lávky mezipatra	kpl	1,000	18 855,23	18 855,23	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - madlo jekl 40/40/3, rám 30x30x3, výplň tyčová 10/10 - součástí dodávky je připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, veškeré detaily budou zámečnický opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány - hmotnost konstrukce: 60kg</i>					
146	K	767 Z50	Z50L profil vynášející vodící lištu sekčních vrat přístavby	kpl	1,000	12 772,90	12 772,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ocelový L profil 80x50x8 určený ke kotvení vodících kolejnic sekčních vrat přístavby - nutno koordinovat s dodavatelem vrat a požadavky jejich kotvení. L profil je kotven průběžně do sokolové zidky a přes distanční jackel také do sloupků ocelového rámu přístavby - součástí dodávky je jeklový profil 50x50x4 který slouží jako distanční podložka a přes který je kotven L profil ke sloupkům ocelového rámu přístavby (distanční jackel začíná na železobetonové soklové zídce) - veškeré detaily budou zámečnický zpracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány - hmotnost ocelové konstrukce: 42kg								
D 767 03			Tabulka vnějších výplní otvorů dveří	558 077,31				
147	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	5 327,51	5 327,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111					
148	M	55341D01	D1S12 dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	kus	1,000	52 965,43	52 965,43	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vstupní jednokřídlé dveře, systémové hliníkové, s hloubkou profilu zárubně 160mm dle předvěšené fasády, s přerušením tepelného mostu, plné, montáž s lícem fasády - předšazená proti zdívu dle tabulky dveří								
149	K	767640223	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem	kus	2,000	9 123,80	18 247,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640223					
150	M	55341D02	D1P01 dveře dvoukřídlé Al plné max rozměru otvoru 3,0m2 bezpečnostní třídy RC2 rozměr 1400x1970 mm	kus	1,000	102 717,02	102 717,02	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vstupní dvojkřídlé dveře, systémové hliníkové, s hloubkou profilu 90mm, s přerušením tepelného mostu, částečně prosklené viz. ostatní z tabulky dveří								
151	M	55341D04	D1P16 dveře dvoukřídlé Al plné max rozměru otvoru 3,0m2 bezpečnostní třídy RC2 rozměr 1400x1970 mm	kus	1,000	102 717,02	102 717,02	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vstupní dvojkřídlé dveře, systémové hliníkové, s hloubkou profilu 90mm, s přerušením tepelného mostu, plné viz. ostatní z tabulky dveří								
152	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	6 882,77	6 882,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651112					
153	M	55345D01	D1P.17 vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2710x3000 mm	kus	1,000	87 946,87	87 946,87	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: sekční garážová vrata s dveřmi, dálkové ovládání, ocelová vodorovná/svislá nosná konstrukce vrat součástí dodávky vrat. Systémová dodávka včetně vodících a upevňovacích prvků a systému pohonu sekční systém s otevíravými průchozími dveřmi 900/min.2000 koule / klika , broušená nerez, mat, paníkové kování s madlem (dveře ve vratech) dále viz tabulka dveří								
154	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,000	2 797,87	2 797,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651126					
155	M	55345878	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně	kus	1,000	17 334,65	17 334,65	CS ÚRS 2025 01
156	K	767652220	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	7 511,68	7 511,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767652220					
157	M	55344D05	D2P.02 atypická dvojkřídlá technická vrata rozměr 2270x2410 mm	kus	1,000	153 628,89	153 628,89	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka dveří								
D 767 04			Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří	935 567,25				
158	K	767 D1P.27	D1P.27 montáž a dodávka vnitřní otočné, dvoukřídlé, kovové, prosklené, dvojsklo oboustraně vrstvené bezpečnostní connex 1400x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač	kus	1,000	180 096,33	180 096,33	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka vnitřních otvorů								
159	K	767 D1P.39	D1P.39 montáž a dodávka vnitřní otočné, dvoukřídlé, kovové, prosklené, dvojsklo oboustraně vrstvené bezpečnostní connex 1400x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač	kus	1,000	180 096,33	180 096,33	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka vnitřních otvorů								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	767 D1P.40	D1P.40 montáž a dodávka vnitřní otočné, dvoukřídle, kovové, prosklené, dvojsklo oboustraně vrstvené bezpečnostní connex 1200x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač	kus	1,000	154 368,28	154 368,28	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
161	K	767 D1P.41	D1P.41 montáž a dodávka vnitřní posuvné na stěnu, kovové, jednokřídle, plné 800x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač	kus	1,000	120 454,99	120 454,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
162	K	767 D1P.42	D1P.42 montáž a dodávka vnitřní posuvné na stěnu, kovové, jednokřídle, plné 800x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač	kus	1,000	120 454,99	120 454,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
163	K	767 D1P.68	D1P.68 montáž a dodávka vnitřní otočné, dvoukřídle, kovové, prosklené, dvojsklo oboustraně vrstvené bezpečnostní connex 1400x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač	kus	1,000	180 096,33	180 096,33	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů					
D 767.01			Tabulka prosklených stěn					
								117 644,48
164	K	767113233	Montáž stěn a příček pro zasklení do zdiva bez požární odolnosti plochy přes 9 do 12 m2	m2	9,150	987,66	9 037,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767113233					
VV			3,05*3,0				9,150	
VV			Součet				9,150	
165	M	607PS.01	PS.01 hliníková systémová rámová konstrukce s prosklenou výplní, 1 komorové nezateplené profily, dveře lícující v jedné rovině s rámem, s těsněním, bez prahu rozměr 3050x3000 mm, polep matný	m2	9,150	11 869,66	108 607,39	
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy					
								229 595,76
166	K	786 ZA01	ZA01 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1440x3300 mm	kus	4,000	17 867,13	71 468,52	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzii, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL světle šedá RAL 7035). Žaluzie jsou umístěny pod nadpražím v plechových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. Elektromotory jsou součástí dodávky žaluzii, včetně kabelu s dvojdílnou spojkou / konektorem pro možnost demontáže motoru a navazujících min. 3 m kabelu v prostoru nad podhledem v interiéru.					
167	K	786 ZA02	ZA02 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1440x2700 mm	kus	2,000	16 288,60	32 577,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzii, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL světle šedá RAL 7035). Žaluzie jsou umístěny pod nadpražím v plechových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. Elektromotory jsou součástí dodávky žaluzii, včetně kabelu s dvojdílnou spojkou / konektorem pro možnost demontáže motoru a navazujících min. 3 m kabelu v prostoru nad podhledem v interiéru.					
168	K	786 ZA03	ZA03 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1100x2700 mm	kus	2,000	14 031,68	28 063,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzii, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL světle šedá RAL 7035). Žaluzie jsou umístěny pod nadpražím v plechových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. Elektromotory jsou součástí dodávky žaluzii, včetně kabelu s dvojdílnou spojkou / konektorem pro možnost demontáže motoru a navazujících min. 3 m kabelu v prostoru nad podhledem v interiéru.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	786 ZA04	ZA04 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1420x2700 mm	kus	6,000	16 247,78	97 486,68	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL světle šedá RAL 7035). Žaluzie jsou umístěny pod nadpražím v plechových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. Elektromotory jsou součástí dodávky žaluzií, včetně kabelu s dvojdílnou spojkou / konektorem pro možnost demontáže motoru a navazujících min. 3 m kabelu v prostoru nad podhledem v interiéru.</i>								
D Ostatní			Ostatní	2 919 748,85				
D OST OV			Ostatní - tabulka ostatních výrobků	2 919 748,85				
170	K	OV.01	OV.01 - Dodávka a montáž přenosný hasicí přístroj 21A, 114B	kus	12,000	1 840,76	22 089,12	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: hasicí přístroj práškový o hmotnosti 6 kg s hasicí schopností 21A, který odpovídá příslušným ustanovením vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. Včetně držáku na zeď, připevnění a revize</i>								
171	K	OV.11	OV.11 - Dodávka a montáž kotevní bod záchytného systému	kus	22,000	2 514,87	55 327,14	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Systémový výrobek včetně dodávky kotevních plechů a dalšího příslušenství pro kotvení do dřevěných nosných prvků krovu. Požadován certifikovaný systém.</i>								
172	K	OV.11a	OV.11a - Dodávka a montáž nerezové vodící lanko záchytného systému	m	65,100	186,48	12 139,85	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Systémový výrobek včetně dodávky kotevních plechů a dalšího příslušenství pro kotvení do dřevěných nosných prvků krovu. Požadován certifikovaný systém.</i>								
173	K	OV.13	OV.13 - Dodávka a montáž protihluková stěna složená z panelů do vnějšího prostředí	m	30,000	36 859,20	1 105 776,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vzduchová neprůzvučnost větší jak 15 dB, revizní dvěře dvoukřídlé 1600/2000, prostupy instalací, včetně okapnice, venkovní skelet pozinkovaný lakovaný plech, výška stěny 3 m. Systémová dodávka.</i>								
174	K	OV.16	OV.16 - Dodávka a montáž zvedací elektrohydraulická pošina včetně vstupní a výstupní branky	kus	1,000	425 026,06	425 026,06	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: nosnost: min 2000kg branka ve skladšti pod mezipodestou bude napojena na systém zdviže (zámečnická konstrukce dodávka zámečnicka včetně kování, zabezpečení dodávka plošiny). Dodávka plošiny bude ucelenou dodávkou včetně všech montážních prací, bezpečnostních prvků, zapojení apod. Po výběru dodavatele plošiny ověřit stavební připravenost.</i>								
175	K	OV.17	OV.17 - Dodávka a montáž Bezpečnostní označení nástupního a výstupního stupně	kus	16,000	144,46	2 311,36	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: nosnost: min 2000kg branka ve skladšti pod mezipodestou bude napojena na systém zdviže (zámečnická konstrukce dodávka zámečnicka včetně kování, zabezpečení dodávka plošiny). Dodávka plošiny bude ucelenou dodávkou včetně všech montážních prací, bezpečnostních prvků, zapojení apod. Po výběru dodavatele plošiny ověřit stavební připravenost.</i>								
176	K	OV.18	OV.18 - Dodávka a montáž montážní modulový systém podkonstrukce roznášející zatížení pro snížení bodového zatížení odolnost kce vůči UV záření a chemickým vlivům	kpl	7,000	41 063,04	287 441,28	
182	K	OV.46	OV.46 - Dodávka a montáž dřevěné madlo kruhového průřezu D40mm	m	14,500	2 646,68	38 376,86	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kotvené do zdíva spodními "L" kotvami (nerez) s rozetou á max.1,5m</i>								
183	K	OV.50	OV.50 - Dodávka a montáž stahovací půdní schody, velikost stropního otvoru 1200/600 mm, výška rámu 140 mm, světlá výška 2955 mm	kus	1,000	69 813,36	69 813,36	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: umístění v prostoru nad finálním podhledem, součástí dodávky je i dřevěná trámová výměna z prvků 120x100 v délce 3m, max. zatížení schodů 150 kg,</i>								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K		OV.51	OV.51 - Dodávka a montáž pochozí fólie v rolích šířky 800 mm, profilovaný povrch, protiskluzná, aplikace přivařením na střešní fólii, nezhoršující požadavky na střešní plášť BroofT3 - systémová dodávka výrobce střešní fólie	m	65,000	1 833,43	119 172,95	
185	K		OV.56	OV.56 - Dodávka a montáž pochozí montážní poklop ocelový pro otvor 1800/1800 mm s požární odolností EW15 DP1, akustický útlum min. 35 dB(A), únosnost 150kg/m²	kus	1,000	137 947,29	137 947,29	
P				<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: posilovače zdvíhu - podpora otevírání, otevíravá část z jednoho nebo více kusů dle nabídky dodavatele, zarážka překlopení na úhlu otevření 120°, pojistka proti nechtěnému zavření</i>					
186	K		OV.56a	OV.56a - Dodávka a montáž pochozí montážní poklop ocelový pro otvor 1800/1650 mm s požární odolností EW15 DP1, akustický útlum min. 35 dB(A), únosnost 150kg/m²	kus	1,000	126 451,68	126 451,68	
P				<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: posilovače zdvíhu - podpora otevírání, otevíravá část z jednoho nebo více kusů dle nabídky dodavatele, zarážka překlopení na úhlu otevření 120°, pojistka proti nechtěnému zavření</i>					
187	K		OV.57e	OV.57e - Dodávka a montáž zákryt horní hrany zábradlí tvořeného SDK polopříčkou	m	7,200	1 132,53	8 154,22	
P				<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Deska DTD, CPL tl. 0,6mm, tloušťka desky 17mm, barva bílá RAL9010, oblé hrany, přesah přes stěnu 10mm, plnoplošně nalepeno na horní plochu polopříčky</i>					
188	K		OV.58a	OV.58a - Dodávka a montáž akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu šířka 75 mm, síla materiálu je 3 mm, dél.1,5m	kus	10,000	754,00	7 540,00	
P				<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. Standardně dodávané délky 3 m je možné upravovat v místě montáže. (Pozn. v případě požadavku na jinou délku je možné toto zadat přímo do výroby za příplatek). Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Rohy odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám.</i>					
189	K		OV.58b	OV.58b - Dodávka a montáž akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu šířka 75 mm, síla materiálu je 3 mm, dél.1,5m	kus	19,000	1 582,34	30 064,46	
P				<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. Standardně dodávané délky 3 m je možné upravovat v místě montáže. (Pozn. v případě požadavku na jinou délku je možné toto zadat přímo do výroby za příplatek). Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Rohy odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám.</i>					
190	K		OV.58c	OV.58c - Dodávka a montáž ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 300mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou	m	141,600	666,68	94 401,89	
P				<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr pásu 4m je možné vyřezat různé délky. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pásky upevněny lepením.</i>					
191	K		OV.58e	OV.58e - Dodávka a montáž ochranný panel na stěnu, jednobarevný celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou	m2	34,000	1 669,66	56 768,44	
P				<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr plátu je 3000 x 1300 mm je možné vyřezat různé tvary. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pláty upevněny lepením.</i>					
192	K		OV.61	OV.61 - Dodávka a montáž spádová lišta do sprchového koutu pro úpravu styku dlažby a obkladu stěn okrajová pravá, levá, rovná - nerezová ocel, pokles 2%, tloušťka oceli 0,8 mm,	m	14,200	892,89	12 679,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	OV.62	OV.62 - Dodávka a montáž podlahová přechodová plochá lišta do stavebního otvoru, bez dveří, pro dlažbu navrhované tloušťky, šířka 30mm, odolná pro přejezd zdravotnické techniky (vozíky), dekor broušený nerez, materiál ocel	m	3,500	1 666,56	5 832,96	
194	K	OV.63	OV.63 - Dodávka a montáž dvířka HUK niky hlavního uzávěru plynu kotelny. Ocelová dvoukřídlá dvířka s rámem, určená pro vestavbu do SDK konstrukce. Dvířka budou systémová s certifikátem pro použití jako dvířka niky uzávěru plynu.	kus	1,000	10 981,71	10 981,71	

Poznámka k položce:

P *Poznámka k položce: Dvířka niky hlavního uzávěru plynu kotelny. Ocelová dvoukřídlá dvířka s rámem, určená pro vestavbu do SDK konstrukce. Dvířka budou systémová s certifikátem pro použití jako dvířka niky uzávěru plynu. Povrchová úprava - prášková barva v bílém odstínu. Dvířka budou opatřena příslušnými symboly/samolepkami. Uzavírání na čtyřhran.*

195	K	OV.64	OV.64 - Dodávka a montáž komín třívrstvý plynového kondenzačního kotle, v nadstřešní části kotvení na fasádu, ve vnitřní části kotvení ke svislým a vodorovným konstrukcím, včetně příslušenství (tvarovka odvodu kondenzátu, revizní dvířka	soubor	1,000	291 453,18	291 453,18	

Poznámka k položce:

P *Poznámka k položce: třívrstvý komín plynového kondenzačního kotle, v nadstřešní části kotvení na fasádu, ve vnitřní části kotvení ke svislým a vodorovným konstrukcím, včetně příslušenství (tvarovka odvodu kondenzátu, revizní dvířka, protidešťová hlavice, ...) a napojení na kotel. Systém určený pro montáž a provoz v exteriéru i interiéru. Přetlakový režim P1 do 200Pa. Požadována kompletní systémová dodávka. Komín bude plně kompatibilní s technickými a výkonovými parametry instalovaného plynového kotle. DN 300mm, výška cca 9,5m, vodorovné připojení na kotel cca 2m*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 0 - Etapa 0
 Soupis:
 D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
 Úroveň 3:
 E2 020 - Stavebně konstrukční řešení

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 921 570,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 921 570,51	21,00%	613 529,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 535 100,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:

E2 020 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 921 570,51
HSV - Práce a dodávky HSV		2 739 035,12
2 - Zakládání		281 262,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce		178 360,24
4 - Vodorovné konstrukce		2 006 922,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		105 843,34
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		17 658,27
998 - Přesun hmot		148 988,28
PSV - Práce a dodávky PSV		182 535,39
783 - Dokončovací práce - nátěry		182 535,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3: E2 020 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 921 570,51

D HSV Práce a dodávky HSV

2 739 035,12

D 2 Zakládání

281 262,66

1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	12,249	4 269,13	52 292,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511					
VV			0,25*3,45*13,61+0,25*(2,3*2*0,25+3,56*0,25)		12,249			
VV			Součet		12,249			
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,418	534,11	3 962,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
VV			0,25*(3,45*2+13,61+0,25*4+2,05*2+0,25*2+3,56)		7,418			
VV			Součet		7,418			
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,418	93,69	694,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
4	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,470	38 990,59	57 316,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821					
VV			12,249*0,12		1,470			
VV			Součet		1,470			
5	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,870	4 269,13	33 598,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
VV			0,95*0,5*3,45+0,95*0,5*6,735+0,35*0,8*6,335+0,95*0,5*2,65		7,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			7,870			
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	36,727	540,49	19 850,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121						
VV		0,95*(3,45+13,61+3,45+2,95+12,55+2,65)			36,727			
VV		Součet			36,727			
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	36,727	93,69	3 440,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122						
8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,944	38 990,59	36 807,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821						
VV		7,87*0,12			0,944			
VV		Součet			0,944			
135	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	4,007	7 038,54	28 203,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321348						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321348						
VV		0,6*0,25*(6,735+0,5)+1,135*0,25*6,375+0,6*0,25*3,45			3,412			
VV		(1,735-1,135)*0,2*4,955			0,595			
VV		Součet			4,007			
12	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	33,239	611,79	20 335,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121						
VV		(0,6*(6,735+0,5)+1,135*6,375+0,6*3,45)*2			27,293			
VV		(1,735-1,135)*4,955*2			5,946			
VV		Součet			33,239			
13	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	33,239	133,80	4 447,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122						
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,521	38 990,59	20 314,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821						
VV		4,007*0,13			0,521			
VV		Součet			0,521			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					178 360,24	
23	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	1,000	1 151,24	1 151,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168024						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168024						
24	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	2,000	1 534,82	3 069,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168054						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168054						
35	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,027	79 300,10	2 141,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121					
	VV		"překlad v 1.NP" 1,2*2*11,1*0,001		0,027			
	VV		Součet		0,027			
36	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,030	60 419,21	1 812,58	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m					
	VV		0,027*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,030			
	VV		Součet		0,030			
37	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,435	67 432,79	96 766,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941123					
	VV		"1.PP IPN 140 podchytávka" (68,9+120,1)*0,001		0,189			
	VV		"1.PP UPE200 sloupy garáž" (175,6+168,7)*0,001		0,344			
	VV		"1.PP IPE200 sloupy garáž" 414,4*0,001		0,414			
	VV		"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,189+0,344+0,414)*0,15		0,142			
	VV		Mezisoučet		1,089			
	VV		"1.NP IPE 220 podchytávka" 301,3*0,001		0,301			
	VV		"spojovací prostředky, svary atd. 15%" 0,301*0,15		0,045			
	VV		Mezisoučet		0,346			
	VV		Součet		1,435			
38	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,208	32 967,14	6 857,17	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 14,40 kg/m					
	VV		"1.PP IPN 140 podchytávka" (68,9+120,1)*0,001*1,1		0,208			
	VV		Součet		0,208			
123	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,456	32 967,14	15 033,02	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m					
	VV		"1.PP IPE 200 sloupy garáže" 414,40*0,001*1,1		0,456			
	VV		Součet		0,456			
39	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,331	32 967,14	10 912,12	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 26,90 kg/m					
	VV		"1.NP IPE 220 podchytávka" 301,3*0,001*1,1		0,331			
	VV		Součet		0,331			
124	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	0,379	32 967,14	12 494,55	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 22,80 kg/m					
	VV		"1.NP IPE 220 sloupy garáže" (175,6+168,7)*0,001*1,1		0,379			
	VV		Součet		0,379			
125	M	1333400R	spojovací prostředky, svary a ostatní	t	0,031	40 459,67	1 254,25	
	VV		"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,142+0,045)*0,15*1,1		0,031			
	VV		Součet		0,031			
45	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	3,000	7 966,20	23 898,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389381001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389381001					
46	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	9,905	284,00	2 813,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
	VV		(0,175+1,31)*(0,6+5,895+0,175)		9,905			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			9,905			
47	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	9,905	15,84	156,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314						
D 4		Vodorovné konstrukce			2 006 922,33			
49	K	411322424	Stropy do trapézového plechu ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,515	7 966,20	59 865,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411322424						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411322424						
VV		(2,6+10,6+10,5+26,4)*0,15			7,515			
VV		Součet			7,515			
50	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	25,050	887,40	22 229,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011						
VV		(2,6+10,6+10,5+26,4)/2			25,050			
VV		Součet			25,050			
51	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	25,050	158,56	3 971,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012						
128	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	29,000	872,88	25 313,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354234						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354234						
VV		"1.PP TR 40/160-0,88 +10%" 2,6			2,600			
VV		"1.NP TR 40/160-0,88 +10%" 26,4			26,400			
VV		Součet			29,000			
129	K	411354259	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	10,500	1 030,22	10 817,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354259						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354259						
VV		"1.PP TR 85/280-1,00+10%" 10,5			10,500			
VV		Součet			10,500			
130	K	411354R29	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1,13 mm	m2	10,600	1 187,57	12 588,24	
VV		"1.PP TR 70/200-1,13+10%" 10,6			10,600			
VV		Součet			10,600			
59	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,451	46 205,52	20 838,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821						
VV		7,515*0,06			0,451			
VV		Součet			0,451			
60	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,752	46 205,52	34 746,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021						
VV		7,515*0,10			0,752			
VV		Součet			0,752			
61	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	3,070	55 753,70	171 163,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941121						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941121					
VV			"1.PP L60x50x5 podložení TR plechu garáž" 15,60*0,001		0,016			
VV			"1.PP kotevní plech " 31,8*0,001		0,032			
VV			"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,016+0,032)*0,15		0,007			
VV			Mezisoučet		0,055			
VV			"1.NP výměna L120/80/8" (146,4+32,9+4,9+20,1)*0,001		0,204			
VV			"1.NP ztužidla garáže" 44,0*0,001		0,044			
VV			"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,204+0,044)*0,15		0,037			
VV			Mezisoučet		0,285			
VV			"konstrukce - technologické mezipatro"					
VV			"IPE120" (28,6+19,2+26,0+16,6+17,7+115,4+16,6+6,8+8,3+167,4+74,9)*0,001		0,498			
VV			"IPE120" (35,4+20,3+64,0+15,1+20,8+8,3+6,2)*0,001		0,170			
VV			"UPE120" 114,3*0,001		0,114			
VV			"JEKL 100x100x10" (583,7+358,4)*0,001		0,942			
VV			"JEKL 80x80x8" 113,9*0,001		0,114			
VV			"spojovací prostředky, svary atd. 15%"(0,498+0,17+0,114+0,942+0,114)*0,15		0,276			
VV			Mezisoučet		2,114			
VV			"kotevní plechy a kotevní nože" (30,9+23,7+9,7+73,5+28,5+33,0+148,4+131,9+56,5)*0,001		0,536			
VV			"spojovací prostředky, svary atd. 15%" 0,536*0,15		0,080			
VV			Mezisoučet		0,616			
VV			Součet		3,070			
62	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,734	27 257,36	20 006,90	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost: 10,60 kg/m</i>					
VV			"konstrukce - technologické mezipatro"					
VV			"IPE120" (28,6+19,2+26,0+16,6+17,7+115,4+16,6+6,8+8,3+167,4+74,9)*0,001*1,1		0,547			
VV			"IPE120" (35,4+20,3+64,0+15,1+20,8+8,3+6,2)*0,001*1,1		0,187			
VV			Součet		0,734			
31	M	13010528	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x8mm	t	0,225	27 257,36	6 132,91	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost: 12,16 kg/m</i>					
VV			"1.NP výměny L120/80/8" 204,4*0,001*1,1		0,225			
VV			Součet		0,225			
63	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,590	27 257,36	16 081,84	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kg/m2</i>					
VV			"kotevní plechy a kotevní nože plech" 536,0*0,001*1,1		0,590			
VV			Součet		0,590			
65	M	13010930	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120	t	0,126	27 257,36	3 434,43	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost: 12,40 kg/m</i>					
VV			"UPE120" 114,3*0,001*1,1		0,126			
VV			Součet		0,126			
68	M	14550304	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x10mm	t	1,036	27 257,36	28 238,62	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost: 24,84 kg/m</i>					
VV			"JEKL 100x100x10" (583,7+358,4)*0,001*1,1		1,036			
VV			Součet		1,036			
131	M	14550319	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x6mm	t	0,125	27 257,36	3 407,17	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost: 12,81 kg/m</i>					
VV			"JEKL 80x80x8" 113,9*0,001*1,1		0,125			
VV			Součet		0,125			
70	M	1301075R	spojovací prostředky, svary, šrouby atd.	t	0,440	33 452,22	14 718,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m</i>					
VV			"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,007+0,037+0,276+0,08)*1,1		0,440			
VV			Součet		0,440			
71	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	7,146	55 753,70	398 415,94	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123					
VV			"1PP UPE220 stropnice garáž" 101,10*0,001		0,101			
VV			"1PP UPE220 stropnice" 106,4*0,001		0,106			
VV			"1PP IPE200 průvlak VZT" 277,8*0,001		0,278			
VV			"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,101+0,106+0,278)*0,15		0,073			
VV			Mezisoučet		0,558			
VV			"1.NP UPE220" (893,8+170,20)*0,001		1,064			
VV			"1.NP UPE200" 159,6*0,001		0,160			
VV			"1.NP IPE200" 392,0*0,001		0,392			
VV			"1.NP IPE160" 639,90*0,001		0,640			
VV			"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (1,064+0,160+0,392+0,64)*0,15		0,338			
VV			Mezisoučet		2,594			
VV			"konstrukce - technologické mezipatro"					
VV			"IPE200" (250,9+58,2+246,4+268,8+168+65+199,4)*0,001		1,257			
VV			"spojovací prostředky, svary atd. 15%" 1,257*0,15		0,189			
VV			Mezisoučet		1,446			
VV			"Podkonstrukce chladiče JEKT 180x180x8"(261,5+332,0+390,1)*0,001		0,984			
VV			"IPE200" 1232,0*0,001		1,232			
VV			"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,984+1,232)*0,15		0,332			
VV			Mezisoučet		2,548			
VV			Součet		7,146			
72	M	13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t	1,398	27 257,36	38 105,79	CS ÚRS 2025 01
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Hmotnost: 27,20 kg/m</i>					
VV			"1PP UPE220 stropnice garáž" 101,1*0,001*1,1		0,111			
VV			"1PP UPE220 stropnice" 106,4*0,001*1,1		0,117			
VV			"1.NP UPE220 stropnice" (893,8+170,20)*0,001*1,1		1,170			
VV			Součet		1,398			
73	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	3,474	27 257,36	94 692,07	CS ÚRS 2025 01
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m</i>					
VV			"1PP IPE200 průvlak VZT" 277,8*0,001*1,1		0,306			
VV			Mezisoučet		0,306			
VV			"1.NP IPE200 nosník garáže" 392,0*0,001*1,1		0,431			
VV			Mezisoučet		0,431			
VV			"konstrukce - technologické mezipatro"					
VV			"IPE200" (250,9+58,2+246,4+268,8+168+65+199,4)*0,001*1,1		1,382			
VV			"IPE200" 1232,0*0,001*1,1		1,355			
VV			Mezisoučet		2,737			
VV			Součet		3,474			
133	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,704	27 257,36	19 189,18	CS ÚRS 2025 01
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Hmotnost: 15,80 kg/m</i>					
VV			"1.NP IPE160 nosník garáže" 639,90*0,001*1,1		0,704			
VV			Součet		0,704			
132	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,331	27 257,36	9 022,19	CS ÚRS 2025 01
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Hmotnost: 26,90 kg/m</i>					
VV			"1.NP IPE220 podchytávka" 301,30*0,001*1,1		0,331			
VV			Součet		0,331			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	M	14550R01	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 180x180x8mm	t	1,082	27 257,36	29 492,46	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost: 24,84 kg/m					
	VV		"JEKL 180x180x8" (261,5+332,0+390,1)*0,001*1,1		1,082			
	VV		Součet		1,082			
74	M	1301075R	spojovací prostředky, svary, šrouby atd.	t	2,215	33 452,22	74 096,67	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m					
	VV		"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,073+0,338+0,189+0,332+1,082)*1,1		2,215			
	VV		Součet		2,215			
75	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,682	55 753,70	38 024,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941125					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941125					
	VV		"konstrukce - technologické mezípatro"					
	VV		"IPE240" (193,4+168,9+230,3)*0,001		0,593			
	VV		"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,593)*0,15		0,089			
	VV		Součet		0,682			
76	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	0,652	27 257,36	17 771,80	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost: 31,50 kg/m					
	VV		"IPE240" (193,4+168,9+230,3)*0,001*1,1		0,652			
	VV		Součet		0,652			
78	M	1301075R	spojovací prostředky, svary, šrouby atd.	t	0,098	27 257,36	2 671,22	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m					
	VV		"spojovací prostředky, svary atd. 15%" 0,089*1,1		0,098			
	VV		Součet		0,098			
79	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	2,375	55 753,70	132 415,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941133					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941133					
	VV		"podkonstrukce chladiče"					
	VV		"HEB200" 1177,0*0,001		1,177			
	VV		"HEA200" 888,3*0,001		0,888			
	VV		"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (1,177+0,888)*0,15		0,310			
	VV		Součet		2,375			
80	M	13010960	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200	t	0,977	27 257,36	26 630,44	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost: 43,00 kg/m					
	VV		"podkonstrukce chladiče"					
	VV		"HEA200" 888,3*0,001*1,1		0,977			
	VV		Součet		0,977			
81	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	1,295	27 257,36	35 298,28	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost: 63,00 kg/m					
	VV		"podkonstrukce chladiče"					
	VV		"HEB200" 1177,0*0,001*1,1		1,295			
	VV		Součet		1,295			
82	M	1301075R	spojovací prostředky, svary, šrouby atd.	t	0,341	33 452,22	11 407,21	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m					
	VV		"spojovací prostředky, svary atd. 15%" (1,177+0,888)*0,15*1,1		0,341			
	VV		Součet		0,341			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	413941R01	Příplatek za šrobované spoje do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	3,070	11 799,72	36 225,14	
84	K	413941R02	Příplatek za šroubované spoje č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	9,521	11 799,72	112 345,13	
	VV		7,146+2,375		9,521			
	VV		Součet		9,521			
85	K	413941R03	Příplatek za šroubované spoje HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	0,682	11 799,72	8 047,41	
86	K	413941R04	Podlaha konstrukcí z pororoštů vč.otvorů	kg	4 377,600	74,34	325 430,78	
	VV		"Pororošt h.40mm +10% VZT mezipatro" 68,2*38		2 591,600			
	VV		"Pororošt h.40mm +10% podkonstrukce" 47,0*38		1 786,000			
	VV		Součet		4 377,600			
87	M	15441501	pororošt SP 34/38-40/3 pozink	kus	115,200	1 250,74	144 085,25	
	VV		68,2+47,0		115,200			
	VV		Součet		115,200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				105 843,34	
93	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	50,000	69,15	3 457,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221111					
94	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v 10 m za každý den použití	m3	1 500,000	2,34	3 510,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221211					
	VV		50,000*30		1 500,000			
	VV		Součet		1 500,000			
95	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	50,000	57,23	2 861,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221811					
99	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,122	5 840,86	712,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963012510					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963012510					
	VV		"otvory 450x450 mm" 0,45*0,45*0,3*2		0,122			
	VV		Součet		0,122			
100	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	133,34	266,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033241					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033241					
101	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,150	417,71	1 733,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974042553					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974042553					
	VV		0,85+1,65+1,65		4,150			
	VV		Součet		4,150			
102	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	3,200	2 265,55	7 249,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151111					
	VV		16*0,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
103	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,600	2 265,55	1 359,33	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151113 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151113 2*0,3 Součet		0,600 0,600			
104	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	3,600	1 887,96	6 796,66	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211112 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211112 0,45*4*2 Součet		3,600 3,600			
105	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	0,830	247,79	205,67	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 4,15*0,2 Součet		0,830 0,830			
106	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,500	1 710,96	12 832,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331112 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331112 0,3*25 Součet		7,500 7,500			
107	M	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,005	42 125,01	210,63	CS ÚRS 2025 01
			P VV VV					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m 0,62*0,001*25*0,3*1,1 Součet		0,005 0,005			
136	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,800	2 206,55	1 765,24	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331115 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331115 0,2*4 Součet		0,800 0,800			
137	M	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,003	35 871,16	107,61	CS ÚRS 2025 01
			P VV VV					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 1,58 kg/m 1,58*0,001*(4*0,4)*1,10 Součet		0,003 0,003			
110	K	985341302	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kleneb a podhledů tl 1,2 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 80 mm	m	9,500	3 303,92	31 387,24	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985341302 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985341302 1*2+1,5+1,5*4 Součet		9,500 9,500			
111	K	985341912	Příplatek k zesílení ŽB stěn uhlíkovými lamelami za délku do 5 m jednotlivě	m	9,500	3 303,92	31 387,24	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985341912 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985341912					
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				17 658,27	
112	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	0,364	1 082,03	393,86	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113					
113	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,364	316,95	115,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
114	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	99,598	2,95	293,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			5,242*19		99,598			
VV			Součet		99,598			
115	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,242	3 215,42	16 855,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
D 998			Přesun hmot				148 988,28	
116	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	163,826	909,43	148 988,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				182 535,39	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				182 535,39	
117	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	323,564	198,00	64 065,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324201					
VV			(1,628+12,440)*23		323,564			
VV			Součet		323,564			
118	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	323,564	183,07	59 234,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783325101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783325101					
119	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	323,564	183,07	59 234,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783327101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783327101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 040 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 727 305,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 727 305,71	21,00%	1 202 734,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 930 039,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt:

Etapa 0 - Etapa 0

Soupis:

D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3:

E2 040 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum:

18. 2. 2026

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant:

Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 727 305,71

HSV - Práce a dodávky HSV	96 896,68
1 - Zemní práce	51 357,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 116,75
4 - Vodorovné konstrukce	873,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 862,26
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	15 686,51
PSV - Práce a dodávky PSV	5 141 241,37
713 - Izolace tepelné	224 703,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	401 189,77
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 404 317,65
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	252 404,65
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	376 280,21
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	101 501,32
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	82 209,85
763 - Konstrukce suché výstavby	147 358,78
767 - Konstrukce zámečnické	151 275,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3: E2 040 - Zdravotně technické instalace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 727 305,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

96 896,68

D 1

Zemní práce

51 357,25

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	12,750	1 211,60	15 447,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131					
VV			kanalizace		12,750			
VV			(11+6)*0,5*1,5		12,750			
VV			Součet		12,750			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,500	169,09	4 311,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311					
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	127,500	155,71	19 853,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319					
VV			f20*2		127,500			
VV			25,5*5 "Přepočtené koeficientem množství		127,500			
VV			Součet		127,500			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,930	467,12	2 302,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,930	82,72	407,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,860	243,29	2 398,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			f9			9,860		
VV			4,93*2 "Přepočtené koeficientem množství			9,860		
VV			Součet					
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,930	19,46	95,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,820	262,76	2 054,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,080	385,62	1 573,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
VV			(11+6)*0,6*0,4			4,080		
VV			Součet			4,080		
10	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	8,160	356,73	2 910,92	CS ÚRS 2025 01
VV			f3					
VV			4,08*2 "Přepočtené koeficientem množství			8,160		
VV			Součet			8,160		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					7 116,75
11	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	75,000	48,66	3 649,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111					
VV			odhad					
VV			75			75,000		
VV			Součet			75,000		
12	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	75,000	46,23	3 467,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212					
VV			odhad					
VV			75			75,000		
VV			Součet			75,000		
D 4			Vodorovné konstrukce					873,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,850	1 028,13	873,91	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
		VV	(11+6)*0,5*0,1		0,850			
		VV	Součet		0,850			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						21 862,26
14	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 061,98	1 061,98	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112					
15	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	120,000	129,80	15 576,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212					
		VV	1*120 "Přepočtené koeficientem množství		120,000			
		VV	Součet		120,000			
16	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	884,98	884,98	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812					
17	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,275	3 403,37	4 339,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441					
		VV	kanalizace					
		VV	(11+6)*0,5*0,15		1,275			
		VV	Součet		1,275			
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot						15 686,51
18	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,805	1 892,94	5 309,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213					
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,805	354,13	993,33	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
20	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	28,050	3,04	85,27	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
		VV	2,805*10 "Přepočtené koeficientem množství		28,050			
		VV	Součet		28,050			
21	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,805	3 314,87	9 298,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						5 141 241,37
D	713	Izolace tepelné						224 703,90
22	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	15,000	163,01	2 445,15	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 15 Součet		15,000 15,000			
23	M	27127R01	polyethylenový pás s Al folií, tloušťka 10 mm, šířka 1m, izolace armatur a tvarovek	m2	15,000	182,47	2 737,05	
			VV "studená voda" 12*1 VV "denní voda" 3*1 VV Součet		12,000 3,000 15,000			
24	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	25,000	1 016,97	25 424,25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 25 Součet		25,000 25,000			
25	M	63141792	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm	m2	25,000	438,67	10 966,75	CS ÚRS 2025 01
			VV pro izolaci armatur a tvarovek VV "teplá voda" 17*1 VV "cirkulace" 8*1 VV Součet		17,000 8,000 25,000			
26	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	369,000	109,48	40 398,12	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131 100+61+57+59+10+21+4+57 Součet		369,000 369,000			
27	M	28377R05	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm, s Al folií	m	100,000	24,33	2 433,00	
			VV výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 VV "studená voda" 100 VV Součet		100,000 100,000			
28	M	28377R04	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm, s Al folií	m	61,000	25,55	1 558,55	
			VV výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 VV "studená voda" 55 VV "denní voda" 6 VV Součet		55,000 6,000 61,000			
29	M	28377R12	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm, s Al folií	m	57,000	27,98	1 594,86	
			VV výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 VV "studená voda" 49 VV "denní voda" 8 VV Součet		49,000 8,000 57,000			
30	M	28377R16	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm, s Al folií	m	59,000	45,01	2 655,59	
			VV výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 VV "studená voda" 50 VV "denní voda" 9 VV Součet		50,000 9,000 59,000			
31	M	28377R19	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm, s Al folií	m	10,000	53,52	535,20	
			VV výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 VV "studená voda" 10 VV Součet		10,000 10,000			
32	M	28377R23	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm, s Al folií	m	21,000	66,91	1 405,11	
			VV výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"studená voda" 21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
33	M	28377R22	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/13mm, s Al folií	m	4,000	71,77	287,08	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"studená voda" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	M	28377R71	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm, s Al folií	m	57,000	75,42	4 298,94	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"studená voda" 57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
35	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	550,000	5,11	2 810,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"studená voda" 50*10		500,000			
	VV		"denní voda" 50*1		50,000			
	VV		Součet		550,000			
36	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	466,000	102,18	47 615,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
	VV		79+91+19+41+106+46+9+75		466,000			
	VV		Součet		466,000			
37	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	79,000	139,89	11 051,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"cirkulace" 79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
38	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	91,000	137,46	12 508,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"teplá voda" 91		91,000			
	VV		Součet		91,000			
39	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	19,000	139,89	2 657,91	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"cirkulace" 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
40	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	41,000	147,19	6 034,79	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"teplá voda" 41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
41	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	106,000	148,41	15 731,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"teplá voda" 36		36,000			
	VV		"cirkulace" 70		70,000			
	VV		Součet		106,000			
42	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	46,000	153,27	7 050,42	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"teplá voda" 46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
43	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	9,000	160,57	1 445,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"teplá voda" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
44	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	75,000	211,67	15 875,25	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"teplá voda" 75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
45	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	700,000	5,11	3 577,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"teplá voda" 50*10		500,000			
	VV		"cirkulace" 50*4		200,000			
	VV		Součet		700,000			
46	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,528	3 041,17	1 605,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112						
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				401 189,77	
47	K	721140916	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	9,000	5 474,10	49 266,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140916						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140916						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
	VV		7+2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
48	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	11,000	678,79	7 466,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
49	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	6,000	750,56	4 503,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
50	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	47,000	569,31	26 757,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 103					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
51	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 50	m	72,000	762,72	54 915,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 103					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
52	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	44,000	987,77	43 461,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 103					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	93,000	1 540,05	143 224,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212					
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 103					
		VV	93		93,000			
		VV	Součet		93,000			
54	K	721175213	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	10,000	1 855,11	18 551,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175213					
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 103					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
55	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	28,000	223,83	6 267,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
		VV	dle zařizovacích předmětů					
		VV	24+4		28,000			
		VV	Součet		28,000			
56	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	7,000	333,31	2 333,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
		VV	dle zařizovacích předmětů					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
57	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	7,000	2 464,56	17 251,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211422					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211422					
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
58	K	721226R01	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzávěrkou DN 40	kus	15,000	1 142,26	17 133,90	
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_102					
		VV	15		15,000			
		VV	Součet		15,000			
59	K	721226R02	Vodní zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzávěrkou DN 32	kus	2,000	1 142,26	2 284,52	
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_102					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
60	K	721226R03	Kalich pro úkapy s fixační objímkou (ke zvlhčovačům), dodávka, montáž, odtok 6/4"	kus	1,000	698,25	698,25	
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_103					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
61	K	721274R02	Přívzdušňovací ventil plochý DN50, podomítková verze, pro instalaci do příčky, s vyjímatelnou těsnící membránou, umožňující čištění - revizi	kus	1,000	810,17	810,17	
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_102					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
62	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	283,000	18,25	5 164,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
	VV		dle potrubí					
	VV		11+6+47+72+44+93+10		283,000			
	VV		Součet		283,000			
63	K	998721112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,361	3 041,17	1 097,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 404 317,65	
64	K	722130105	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodnění požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5	m	26,000	1 150,78	29 920,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130105					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130105					
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 až 105					
	VV		"požární vodovod" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
65	K	722130107	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodnění požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 54/1,5	m	28,000	1 424,48	39 885,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130107					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130107					
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 až 105					
	VV		"požární vodovod" 28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
66	K	722131R01	Napojení nového nerezového potrubí vodovodu (TV, SV, CTV) na stávající potrubí v předávací stanici tepla	kus	1,000	10 948,20	10 948,20	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_104					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	722131R02	Napojení nového nerezového potrubí požárního vodovodu na stávající potrubí v předávací stanici tepla	kus	1,000	8 515,26	8 515,26	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_104					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	722131R90	Štítky pro označení protékajícího média, Samolepicí štítky dle ČSN 13 0072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob u	kus	160,000	137,46	21 993,60	
69	K	722131R91	Štítky pro popis zařízení (cirkulační čerpadlo)	kus	1,000	137,46	137,46	
70	K	722140111	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 15/1	m	79,000	1 137,40	89 854,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140111					
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"cirkulace" 79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
71	K	722140112	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1	m	210,000	1 137,40	238 854,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140112					
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"studená voda" 100		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"teplá voda" 91		91,000			
	VV		"cirkulace" 19		19,000			
	VV		Součet		210,000			
72	K	722140113	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1,2	m	102,000	1 201,87	122 590,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140113						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140113						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"studená voda" 55		55,000			
	VV		"denní voda" 6		6,000			
	VV		"teplá voda" 41		41,000			
	VV		Součet		102,000			
73	K	722140114	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2	m	163,000	1 475,57	240 517,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140114						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140114						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"studená voda" 49		49,000			
	VV		"denní voda" 8		8,000			
	VV		"teplá voda" 36		36,000			
	VV		"cirkulace" 70		70,000			
	VV		Součet		163,000			
74	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5	m	105,000	1 953,65	205 133,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140115						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140115						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"studená voda" 50		50,000			
	VV		"denní voda" 9		9,000			
	VV		"teplá voda" 46		46,000			
	VV		Součet		105,000			
75	K	722140116	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5	m	19,000	2 361,16	44 862,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140116						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140116						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"studená voda" 10		10,000			
	VV		"teplá voda" 9		9,000			
	VV		Součet		19,000			
76	K	722140117	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 54/2	m	96,000	2 949,93	283 193,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140117						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140117						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"studená voda" 21		21,000			
	VV		"teplá voda" 75		75,000			
	VV		Součet		96,000			
77	K	722140118	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 64/2	m	4,000	4 283,18	17 132,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140118						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140118						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"studená voda" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	722140119	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 76,1/2	m	57,000	5 117,67	291 707,19	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140119					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140119					
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
		VV	"studená voda" 57					
		VV	Součet		57,000			
					57,000			
79	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	93,000	257,89	23 983,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
		VV	dle zařizovacích předmětů					
		VV	2*(24+4+5+6+2+2)+7					
		VV	Součet		93,000			
					93,000			
80	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,000	15 754,46	31 508,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133					
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 až 105					
		VV	2					
		VV	Součet		2,000			
					2,000			
81	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	704,000	24,33	17 128,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
		VV	dle potrubí					
		VV	79+210+102+163+105+19+26					
		VV	Součet		704,000			
					704,000			
82	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	185,000	24,33	4 501,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290229					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290229					
		VV	dle potrubí					
		VV	96+4+57+28					
		VV	Součet		185,000			
					185,000			
83	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	889,000	30,41	27 034,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
		VV	dle potrubí					
		VV	79+210+102+163+105+19+96+4+57+26+28					
		VV	Součet		889,000			
					889,000			
84	K	722R00100	Kulový kohout nerezový závitový DN15, vnitřní závit	kus	3,000	536,46	1 609,38	
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_105					
		VV	3					
		VV	Součet		3,000			
					3,000			
85	K	722R00101	Kulový kohout nerezový závitový DN20, vnitřní závit	kus	1,000	659,32	659,32	
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_105					
		VV	1					
		VV	Součet		1,000			
					1,000			
86	K	722R00102	Kulový kohout z nerezový 2 1/2" mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, dodávka, montáž	kus	1,000	4 335,49	4 335,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_104					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	722R00103	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 15 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401,	kus	11,000	5 004,54	55 049,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 15 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž</i>					
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 až 105					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
88	K	722R00104	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 20 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401	kus	4,000	5 857,25	23 429,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 20 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž</i>					
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_105					
	VV		2		2,000			
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 104					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
89	K	722R00105	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 25 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401	kus	16,000	7 630,89	122 094,24	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 25 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž</i>					
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_105					
	VV		11		11,000			
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 104					
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		16,000			
90	K	722R00106	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 32 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401	kus	132,000	10 175,74	1 343 197,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 32 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž</i>					
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_105					
	VV		132		132,000			
	VV		Součet		132,000			
91	K	722R00107	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 50 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401	kus	6,000	8 082,51	48 495,06	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 50 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž</i>					
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 až 105					
	VV		5+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
92	K	722R00108	Multifunkční termostatický vyvažovací ventil a automatickým rozpoznáním termické desinfekce, DN15, PN16	kus	4,000	4 822,07	19 288,28	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_104					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
93	K	722R00109	Zpětný ventil DN 25, nerezový	kus	1,000	1 315,00	1 315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 105					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	722R00110	Filtr nerezový DN 25	kus	1,000	1 379,47	1 379,47	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 105					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	722R00111	Potrubní oddělovač typ EA, DN 25	kus	1,000	4 184,64	4 184,64	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_104					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	734220122	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2	kus	1,000	3 123,89	3 123,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220122						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220122						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_105					
	VV		"cirkulace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	734220124	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1	kus	1,000	3 824,57	3 824,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220124						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220124						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_104					
	VV		"cirkulace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000	498,75	997,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 105					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	734421R01	Tlakoměr s pevným stonkem a trojčtým ventilem tlaku 0-10 bar	kus	4,000	1 868,49	7 473,96	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 105					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
100	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	4,000	2 293,04	9 172,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 105					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
101	K	998722112	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,738	3 041,17	5 285,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112						
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				252 404,65	
102	K	724R00001	Cirkulační čerpadlo teplé vody, nerez, s fm, teplotním čidlem, 0,4 m3/h, H=1 m, 50 W	kus	1,000	17 494,00	17 494,00	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_104					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	724R00002	Zdroj demineralizované vody pro technologii a vlhčení VZT výkon min. 60 l/h, vodivost vyrobené demi do 15 µS/cm Plně automatické zařízení s mikroprocesorovým řídicím systémem. Zařízení je vyrobeno z plastů a nerezavějící oceli, rám a kryty z oceli třídy.	kus	1,000	157 054,33	157 054,33	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Zdroj demineralizované vody pro technologii a vlhčení VZT výkon min. 60 l/h, vodivost vyrobené demi do 15 µS/cm Plně automatické zařízení s mikroprocesorovým řídicím systémem. Zařízení je vyrobeno z plastů a nerezavějící oceli, rám a kryty z oceli třídy. 11 chráněné nátěrem. Na rámu a krytech jsou upevněny všechny hlavní části zařízení. Provozní parametry jsou zobrazovány na displeji zařízení. Složení: jemná mechanická filtrace, kolona s náplní aktivního uhlí, RO modul s čerpadlem. Vyrobená demivoda natéká do integrovaného zásobníku o objemu 100 l, který je vybaven hladinoměrem, mikrobiálními filtry a čerpadlem pro dodávku demivody pod tlakem (Q=1,3 m3/h 3 bar) k další spotřebě. Dále zařízení disponuje snímači tlaku, sondami vodivosti, sondou teploty a elektromagnetickými ventily zajišťujícími automatický provoz zařízení. Mimo automatický režim lze spustit i jiné uživatelské režimy: Automat / Manuál / Sanitace / Proplach Rozměry (d/š/v): 500 x 620 x 2070 mm elektro.: 230 V, 50 Hz, 10 A, 1000 W min. tlak vstupní pitné vody: 0,25 MPa Součástí dodávky zařízení jsou hadice a hadicové spony pro propojení přístroje s potrubím vody a s odpadem. Instalace přístroje, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy servisním technikem"								
		P						
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_103					
		VV	1					
		VV	Součet					
104	K	724R00003	Čerpadlo kondenzátu od fancoilů, včetně antivibrační podložky, instalačního a spojovacího materiálu, propojovacích hadiček (délka cca 6 m) k sifonu, Q=24 l/h, H=4 m, 230 V, 16 W, 50 Hz	kus	17,000	4 187,12	71 181,04	
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_102					
		VV	17					
		VV	Součet					
105	K	724R00004	Transparentní hadice pro odvod kondenzátu od čerpadel kondenzátu, včetně spojek a přechodů, dodávka, montáž, vnitřní průměr 14 mm	m	85,000	54,74	4 652,90	
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_102					
		VV	85					
		VV	Součet					
106	K	998724112	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,665	3 041,17	2 022,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724112					
D 725 Zdravotechnika - zařízeníové předměty							376 280,21	
107	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000	5 506,94	38 548,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
		VV	7					
		VV	Součet					
108	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	24,000	4 064,21	97 541,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603					
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
		VV	24					
		VV	Součet					
109	K	725331112	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm	soubor	4,000	7 551,82	30 207,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112					
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
110	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	63,000	347,91	21 918,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
111	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	63,000	273,51	17 231,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
112	K	725821R01	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku	soubor	4,000	2 985,21	11 940,84	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
113	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	24,000	3 261,35	78 272,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
114	K	725822R01	Výtoková baterie k zařízení předmětům ZDR, nástěnná páková, keramická kartuše, rozteč 150 mm	soubor	8,000	2 912,22	23 297,76	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_105					
	VV		6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
115	K	725822R02	Výtoková baterie k zařízení předmětům ZDR, nástěnná páková, keramická kartuše, rozteč 150 mm, se šroubením na hadici	soubor	2,000	3 356,23	6 712,46	
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_105					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
116	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	5,000	7 245,27	36 226,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841333						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841333						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
117	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	24,000	508,48	12 203,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102						
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
118	K	998725112	Přesun hmot pro zařízení předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,717	3 041,17	2 180,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112						

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

101 501,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	7,000	9 290,15	65 031,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
120	K	726131R01	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro výlevku	soubor	4,000	8 992,12	35 968,48	
		VV	výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
121	K	998726122	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,165	3 041,17	501,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122					
D 727							82 209,85	
Zdravotnicka - protipožární ochrana								
122	K	727111R01	Těsnění prostupů protipožárním pro kovové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 54 mm certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifik	soubos	20,000	1 058,45	21 169,00	
123	K	727111R02	Těsnění prostupů protipožárním pro kovové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 76 mm certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifik	soubos	1,000	1 391,79	1 391,79	
124	K	727111R03	Těsnění prostupů protipožárním pro plastové kanalizační trubky do průměru 50 mm pro stropy certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikační	soubos	16,000	1 058,45	16 935,20	
125	K	727111R04	Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, potrubí DN75	soubos	3,000	1 967,06	5 901,18	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN75								
126	K	727111R05	Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro příčky pro plastové kanalizační potrubí D110 certifikovaným materiálem, manžety z obou stran, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou	soubos	9,000	4 059,21	36 532,89	
127	K	998727112	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,092	3 041,17	279,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727112					
D 763							147 358,78	
Konstrukce suché výstavby								
128	K	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm viditelné	m2	170,000	436,59	74 220,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
		VV	"vodovod" 100		100,000			
		VV	"kanalizace" 70		70,000			
		VV	Součet		170,000			
129	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	36,750	1 065,52	39 157,86	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového zavěšeného na roštu viditelném	m2	170,000	174,64	29 688,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135811					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135811					
		VV	"vodovod" 100		100,000			
		VV	"kanalizace" 70		70,000			
		VV	Součet		170,000			
131	K	998763322	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,507	8 465,12	4 291,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322					
D		767	Konstrukce zámečnické				151 275,24	
132	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	900,000	30,41	27 369,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
		VV	"vodovod" 540		540,000			
		VV	"kanalizace" 360		360,000			
		VV	Součet		900,000			
133	M	13010414	závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce	t	0,900	134 419,54	120 977,59	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m					
134	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,963	3 041,17	2 928,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				489 167,66	
135	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	842,000	437,93	368 737,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
		VV	"Naplnění systémů vodovodu vodou SV, TV, CV, požární" 18		18,000			
		VV	"Zprovoznění systémů vodovodu SV, TV, CV, požární" 54		54,000			
		VV	"Odvzdušnění systému vodovodu SV, TV, CV, požární" 30		30,000			
		VV	"Demontáže a přeložení stávajícího potrubí vody vč. izolace a armatur v budoucí strohovně chladu m. č. 0.21, orientačně D25-50 mm, cca 20 m" 20		20,000			
		VV	"Demontáže stávajících rozvodů studené, teplé vody a cirkulace, vč. ověření funkčnosti (nutnosti zachování napojení stávajících odběrných míst)" 360		360,000			
		VV	"Demontáže stávajících rozvodů kanalizace, vč. ověření funkčnosti (nutnosti zachování napojení stávajících odběrných míst)" 360		360,000			
		VV	Součet		842,000			
136	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	200,000	437,93	87 586,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
		VV	"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 200		200,000			
		VV	Součet		200,000			
137	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	18,000	1 824,70	32 844,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	VV		"Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 040a - Zdravotně technické instalace - plyn

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			555 405,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	555 405,77	21,00%	116 635,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	672 040,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:

E2 040a - Zdravotně technické instalace - plyn

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		555 405,77
PSV - Práce a dodávky PSV		540 078,22
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		513 087,26
783 - Dokončovací práce - nátěry		26 990,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		15 327,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3: E2 040a - Zdravotně technické instalace - plyn

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

555 405,77

D PSV Práce a dodávky PSV

540 078,22

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

513 087,26

1	K	723150305	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 38/2,6	m	14,000	1 574,11	22 037,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150305					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150305					
2	K	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2	m	1,000	2 044,88	2 044,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150312					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150312					
3	K	723150313	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/3,2	m	6,000	2 297,90	13 787,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150313					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150313					
4	K	723150314	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6	m	64,000	2 592,29	165 906,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150314					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150314					
5	K	723150318	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 219/6,3	m	2,000	6 236,82	12 473,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150318					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150318					
6	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2	m	1,000	1 334,46	1 334,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150366					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150366					
7	K	723150369	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 89/3,6	m	1,000	2 030,89	2 030,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150369					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150369					
8	K	723150371	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 108/4	m	3,000	2 124,56	6 373,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150371					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150371					
9	K	723150R01	Napojení na stávající rozvod DN 100 / DN 80	kus	1,000	7 907,03	7 907,03	
10	K	723150R02	Napojení hořáku plynového kondenzačního kotle 599 kW - viz dokumentace UT	kus	1,000	17 760,41	17 760,41	
13	K	723170R10	Čidla úniku plynu na stropě kotelny nad kotlem	kus	2,000	2 104,49	4 208,98	
14	K	723170R12	Propojení čidel s elektromagnetickým ventilem	soubor	1,000	14 597,60	14 597,60	
17	K	723213104	Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 70°C DN 80	soubor	1,000	9 970,16	9 970,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723213104					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723213104					
18	K	723213R01	Elektromagnetický uzávěr např. PEVEKO EVPE DN 65 NTL bez napětí zavřeno	soubor	1,000	41 261,32	41 261,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723213R01					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723213R01					
19	K	723213R02	Uzavírací a regulační souprava kotle dle manuálu výrobce hořáku (kontrolní manometr 0-6 kPa, KK DN 32, vzorkovací kohout DN 25, bezpečnostní odfuk DN 32 s uzávěrem KK DN 32)	soubor	1,000	44 096,91	44 096,91	
20	K	723221304	Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000	589,99	589,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723221304					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723221304					
21	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	1,000	729,88	729,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231164					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231164					
22	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	2,000	999,94	1 999,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231165					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231165					
23	K	734421R02	Tlakověry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm	kus	4,000	4 485,11	17 940,44	
24	K	734424101	Tlakověry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	4,000	2 293,04	9 172,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
25	K	734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitěm M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	1,000	121,65	121,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494121					
26	K	723R00800	Větratelna dvířka na nice s uzávěrem kotelny a elmag ventilem, plechová, zamykatelná	soubor	1,000	3 355,01	3 355,01	
26	K	Pol2	Instalace větracích mřížek 300x300 v podhledu	soubor	4,000	194,63	778,52	
27	K	723R00900	Posouzení funkčnosti stávajících armatur	soubor	5,000	15 814,06	79 070,30	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1x Filtř plynový FT DN 80 PN 16 - stávající, pouze kontrola funkčnosti 1x Rotační plynoměr DN 50 - stávající, posoudí plynáři dle spotřeby plynu 2x Kulový kohout plyn. 3" (DN 80) PN 16 přírubový s pákou - stávající, pouze kontrola funkčnosti 1x Bezpečnostní plynová armatura 3" (DN 80) - stávající, pouze kontrola funkčnosti

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	723R00901	Posouzení funkčnosti stávajících armatur	soubor	3,000	8 515,26	25 545,78	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 2x Manometr 0-600 kPa vč. smyčky a zkuš. kohoutu - stávající, pouze kontrola funkčnosti 1x Manometr 0-6 kPa vč. smyčky a zkuš. kohoutu - stávající, pouze kontrola funkčnosti</i>					
29	K	723R00902	Posouzení plynáren stávajícího měření a regulace	soubor	1,000	3 649,40	3 649,40	
30	K	998723111	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,428	3 041,17	4 342,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723111					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723111					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				26 990,96	
31	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	14,000	109,48	1 532,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551					
32	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	71,000	164,22	11 659,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561					
33	K	783614581	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický	m	2,000	234,78	469,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614581					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614581					
34	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	14,000	110,70	1 549,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617611					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617611					
35	K	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	71,000	159,36	11 314,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617631					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617631					
36	K	783617671	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	2,000	232,35	464,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617671					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617671					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				15 327,55	
37	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	35,000	437,93	15 327,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 909 168,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 909 168,94	21,00%	820 925,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 730 094,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt:

Etapa 0 - Etapa 0

Soupis:

D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3:

E2 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla

Místo:

Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum:

18. 2. 2026

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant:

Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 909 168,94

HSV - Práce a dodávky HSV

17 522,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 522,96

PSV - Práce a dodávky PSV

3 594 057,51

713 - Izolace tepelné

483 278,48

731 - Ústřední vytápění - kotelny

465 941,61

732 - Ústřední vytápění - strojovny

385 577,09

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1 017 312,02

734 - Ústřední vytápění - armatury

612 542,69

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

252 017,32

767 - Konstrukce zámečnické

84 444,25

783 - Dokončovací práce - nátěry

292 944,05

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

197 880,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

99 707,67

VRN9 - Ostatní náklady

99 707,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3: E2 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 909 168,94

D HSV Práce a dodávky HSV

17 522,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 522,96

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 061,98	1 061,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112								
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	120,000	129,80	15 576,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212								
VV 1*120 "Přepočtené koeficientem množství					120,000			
VV Součet					120,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	884,98	884,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812								

D PSV Práce a dodávky PSV

3 594 057,51

D 713 Izolace tepelné

483 278,48

4	K	713461851	Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry staženými drátem přilepenými v příčných a podélných spojích potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	m	100,000	138,06	13 806,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461851								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461851								
VV 50+50					100,000			
VV Součet					100,000			
5	K	713461853	Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry staženými drátem přilepenými v příčných a podélných spojích potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm	m	150,000	138,06	20 709,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461853								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461853					
	VV		100+50		150,000			
	VV		Součet		150,000			
6	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	809,000	222,43	179 945,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
	VV		79+441+16+26+50+114+83		809,000			
	VV		Součet		809,000			
7	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	79,000	108,74	8 590,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"cirkulace" 79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
8	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	441,000	98,57	43 469,37	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		441		441,000			
	VV		Součet		441,000			
9	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	16,000	101,70	1 627,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
10	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	26,000	104,83	2 725,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
11	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	50,000	108,74	5 437,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
12	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	114,000	118,91	13 555,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		114		114,000			
	VV		Součet		114,000			
13	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	83,000	128,30	10 648,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
14	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	229,000	222,43	50 936,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212					
	VV		79+150		229,000			
	VV		Součet		229,000			
15	M	63154575	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm	m	79,000	222,18	17 552,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
16	M	63154607	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm	m	150,000	273,03	40 954,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		150		150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			150,000			
17	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	1 100,000	5,40	5 940,00	CS ÚRS 2025 01
VV		22*50			1 100,000			
VV		Součet			1 100,000			
18	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	48,000	460,19	22 089,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141						
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141						
VV		48			48,000			
VV		Součet			48,000			
19	M	63141795	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 60mm	m2	48,000	900,90	43 243,20	CS ÚRS 2025 01
VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00						
VV		48			48,000			
VV		Součet			48,000			
20	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,890	2 300,95	2 047,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112						
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112						
D 731		Ústřední vytápění - kotelny					465 941,61	
21	K	731100R01	Demontáž zařízení stávající parní kotelny, na 1.NP objektu E, dva parní kotle LOOS International DF 1000 a DF 1500, s hořáky Weishaupt G5/1-DLN, včetně trubkového rozdělovače a sběrače se skupinou armatur, změkčovací stanice vody, úprava vody s nádrží, sa	soubor	1,000	460 189,23	460 189,23	
22	K	998731112	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,500	2 300,95	5 752,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731112						
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731112						
D 732		Ústřední vytápění - strojovny					385 577,09	
23	K	732331632	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l	soubor	2,000	3 066,98	6 133,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331632						
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331632						
VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
24	K	732331633	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 25 l	soubor	1,000	3 150,26	3 150,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331633						
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331633						
VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
25	K	732331R01	Oddělující mezilehlá nádoba, pro ochranu před nepřípustnými teplotami, objem 12 litrů	soubor	2,000	2 089,26	4 178,52	
VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
26	K	732331R02	Oddělující mezilehlá nádoba, pro ochranu před nepřipustnými teplotami, objem 18 litrů	soubor	1,000	3 043,38	3 043,38	
VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00						
VV		1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
27	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzavěr k měření tlaku G 3/4	kus	6,000	1 343,75	8 062,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777					
28	K	732421R01	Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé víceetapové s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závit, Rp	soubor	2,000	79 766,13	159 532,26	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé víceetapové s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závit, Rp (ISO 7/1). Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem, Požadované parametry Q=0,9 m3/h; H=30 m v.sl.; P=0,46kW; I=2,11A; 3x400 V / 50Hz; vč. připojovacího šroubení, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN25, max. výtlač 36 m, pozice E2.1.1-ZZT-Č, E3.1.1-ZZT-Č "								
VV			viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
29	K	732421R02	Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé víceetapové s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závit, Rp	soubor	1,000	118 115,24	118 115,24	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé víceetapové s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závit, Rp (ISO 7/1). Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem, Požadované parametry Q=2,6 m3/h; H=32 m v.sl.; P=0,6kW; I=2,55A; 3x400 V / 50Hz; vč. připojovacího šroubení, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN25, max. výtlač 47 m, pozice E1.1.1-ZZT-Č "								
VV			viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
30	K	732421R03	D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí j	soubor	1,000	19 343,29	19 343,29	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G6/4"". Požadované parametry Q=3,3 m3/h; H=20 kPa; P=84W; I=0,75A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlač 60 kPa"								
VV			viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
31	K	732421R04	D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí j	soubor	2,000	16 474,77	32 949,54	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G6/4"". Požadované parametry Q=1,3 m3/h; H=20 kPa; P=50W; I=0,46A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlač 40 kPa"								
VV			viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	732421R90	Záchytná vana pod regulační uzel ZZT, materiál polypropylen, rozměr 1000x500x70 mm (upřesnit na stavbě)	soubor	3,000	2 101,53	6 304,59	
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	732421R91	Plnicí vozík, přenosný míchací a plnicí vozík pro glykolové směsi, výtlak 52 metrů, průtok 5-47l/min, čerpadlo 1kW/230V, plastová nádoba 30 l, tlakové hadice s uzávěry, filtr	soubor	1,000	24 650,80	24 650,80	
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	998732112	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,049	2 300,95	112,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732112					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 017 312,02	
35	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	40,000	76,70	3 068,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110806					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110806					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
36	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	112,000	76,70	8 590,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110808					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110808					
	VV		12+50+50		112,000			
	VV		Součet		112,000			
37	K	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15	m	8,000	642,73	5 141,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111103					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
38	K	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20	m	50,000	697,95	34 897,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
39	K	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25	m	114,000	808,40	92 157,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111105					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111105					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		114		114,000			
	VV		Součet		114,000			
40	K	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32	m	83,000	1 043,10	86 577,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
41	K	733111108	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50	m	50,000	1 483,34	74 167,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111108					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111108					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
42	K	733120832	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133	m	200,000	76,70	15 340,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120832					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120832					
	VV		50+50+100		200,000			
	VV		Součet		200,000			
43	K	733120836	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 133 do 159	m	5,000	92,04	460,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120836					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120836					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
44	K	733121122	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,2	m	150,000	1 819,28	272 892,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121122					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
45	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	258,000	24,54	6 331,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
	VV		dle potrubí					
	VV		8+50+92+108		258,000			
	VV		Součet		258,000			
46	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	50,000	26,08	1 304,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108					
	VV		dle potrubí					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
47	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	150,000	29,15	4 372,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225					
	VV		dle potrubí					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	733191923	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15	kus	26,000	383,49	9 970,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191923					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191923					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
		VV	26					
		VV	Součet					
					26,000			
					26,000			
49	K	733191928	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50	kus	2,000	691,82	1 383,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191928					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191928					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
		VV	2					
		VV	Součet					
					2,000			
					2,000			
50	K	733194922	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 76/3,2	kus	2,000	763,92	1 527,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733194922					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733194922					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SUV_00					
		VV	2					
		VV	Součet					
					2,000			
					2,000			
51	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	441,000	682,92	301 167,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
		VV	viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_1PP_00, D1_E2_060_UTV_102_1NP_00					
		VV	441					
		VV	Součet					
					441,000			
					441,000			
52	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	16,000	839,74	13 435,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303					
		VV	viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_1PP_00, D1_E2_060_UTV_102_1NP_00					
		VV	16					
		VV	Součet					
					16,000			
					16,000			
53	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	18,000	1 040,46	18 728,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304					
		VV	viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_1PP_00, D1_E2_060_UTV_102_1NP_00					
		VV	18					
		VV	Součet					
					18,000			
					18,000			
54	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	475,000	24,54	11 656,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101					
		VV	dle potrubí					
		VV	475					
		VV	Součet					
					475,000			
					475,000			
55	K	733R00100	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 15 mm s nehořlavou izolací	ks	4,000	460,19	1 840,76	
		VV	viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00					
		VV	4					
					4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			4,000			
56	K	733R00101	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 18 mm s nehořlavou izolací	ks	2,000	490,87	981,74	
VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00			2,000			
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
57	K	733R00102	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 22 mm s nehořlavou izolací	ks	4,000	521,55	2 086,20	
VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00			4,000			
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
58	K	733R00103	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 42 mm DN 32 s nehořlavou izolací	ks	2,000	674,94	1 349,88	
VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00			2,000			
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
59	K	733R00104	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 60 mm DN 50 s nehořlavou izolací	ks	2,000	766,98	1 533,96	
VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00			2,000			
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
60	K	733R00105	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 76 mm DN 65 s nehořlavou izolací	ks	12,000	859,02	10 308,24	
VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00			12,000			
VV		12			12,000			
VV		Součet			12,000			
61	K	733R00106	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 22 mm s nehořlavou izolací	ks	2,000	552,23	1 104,46	
VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00			2,000			
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
62	K	733R00107	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 60 mm DN 50 s nehořlavou izolací	ks	2,000	766,98	1 533,96	
VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00			2,000			
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
63	K	733R00108	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 76 mm DN 65 s nehořlavou izolací	ks	2,000	859,02	1 718,04	
VV		viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00			2,000			
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
64	K	733R00900	Napuštění topného systému upravenou vodou	ks	1 218,000	7,67	9 342,06	
VV		viz.TZ č. D1_E2_060_UTV_001_00			1 218,000			
VV		1218			1 218,000			
VV		Součet			1 218,000			
65	K	733R00901	Napuštění topného systému ZZT polypropylenglykol 30%	ks	341,000	49,09	16 739,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.TZ č. D1_E2_060_UTV_001_00					
	VV		341		341,000			
	VV		Součet		341,000			
66	K	998733112	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,435	2 300,95	5 602,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112						
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				612 542,69	
67	K	734163427	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65	soubor	1,000	4 425,49	4 425,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427						
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	734193115	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65	soubor	4,000	3 742,87	14 971,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193115						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193115						
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
69	K	734211120	Ventily odvětrávací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	22,000	662,67	14 578,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120						
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
70	K	734220122	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2	kus	2,000	3 093,27	6 186,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220122						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220122						
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	734220123	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/4	kus	3,000	3 320,60	9 961,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220123						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220123						
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
72	K	734220124	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1	kus	2,000	3 736,86	7 473,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220124						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220124						
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	734220125	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 5/4	kus	1,000	4 329,15	4 329,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220125						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220125					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	734220126	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4	kus	1,000	5 010,72	5 010,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220126					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220126					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	734220127	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2	kus	1,000	6 082,66	6 082,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220127					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220127					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	734220R01	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 32, 5/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 3,6 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 600kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně pře	kus	1,000	18 993,11	18 993,11	
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	734220R02	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25, 1", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1,75 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně před	kus	2,000	15 605,26	31 210,52	
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	K	734220R03	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 975 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně před	kus	1,000	14 431,29	14 431,29	
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	734220R04	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně motorického pohonu 230V/on-off, bez proudu uzavřen, včetně p	kus	1,000	14 431,29	14 431,29	
80	K	734220R05	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně termoelektrického pohonu 230V/on-off, bez proudu uzavřen, vč	kus	1,000	14 431,29	14 431,29	
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	734220R06	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15, 1/2", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně termoelektrického pohonu 230V/on-off, bez proudu uzavřen, vč	kus	4,000	13 911,34	55 645,36	
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	734220R07	Regulátor tlakové difference, nastavitelný 10-100 kPa, DN 50, vnější závit, PN25, -10-150°C, max. tlaková difference (Δp_V) 16 bar, kompaktní provedení s membránou uvnitř těla armatury (in-line koncepce), včetně přípojovacího šroubení	kus	1,000	7 105,32	7 105,32	
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	734220R08	Trojcestný regulační ventil závitový, DN25, Kvs 8, PN16, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, včetně 3 ks přípojovacího šroubení	kus	1,000	18 955,81	18 955,81	
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	734220R09	Trojcestný regulační ventil závitový, DN15, Kvs 2,5, PN16, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, včetně 3 ks přípojovacího šroubení	kus	2,000	17 495,04	34 990,08	
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
85	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	2,000	1 100,77	2 201,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	31,000	692,12	21 455,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
87	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	3,000	702,25	2 106,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242413					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242413					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
88	K	734251212	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4	kus	3,000	1 096,48	3 289,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734251212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734251212					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
89	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	30,000	655,39	19 661,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
90	K	734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4	kus	8,000	779,25	6 234,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261236					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261236					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
91	K	734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2	kus	2,000	1 235,22	2 470,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
92	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	29,000	752,13	21 811,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
93	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	2,000	655,55	1 311,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261712					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261712					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
94	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	37,000	524,62	19 410,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
95	K	734291124	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4	kus	3,000	546,09	1 638,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
96	K	734291264	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1	kus	3,000	643,19	1 929,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291264					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291264					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
97	K	734291265	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	3,000	903,04	2 709,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291265					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291265					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	734291267	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 2	kus	1,000	1 533,35	1 533,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291267					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291267					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
99	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	22,000	613,13	13 488,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
		VV	22		22,000			
		VV	Součet		22,000			
100	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	4,000	749,49	2 997,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
101	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	19,000	1 045,86	19 871,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
		VV	19		19,000			
		VV	Součet		19,000			
102	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	13,000	1 389,46	18 062,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
		VV	13		13,000			
		VV	Součet		13,000			
103	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	3,000	2 739,20	8 217,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
104	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	22,000	997,08	21 935,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
		VV	"0-120°C" 13		13,000			
		VV	"-30-50°C" 9		9,000			
		VV	Součet		22,000			
105	K	734421R02	Tlakoměr s pevným stonkem a trojčetným ventilem tlaku 0-6 bar	kus	25,000	2 300,95	57 523,75	
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
		VV	25		25,000			
		VV	Součet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	25,000	2 224,25	55 606,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
		VV	25		25,000			
		VV	Součet		25,000			
107	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	8,000	613,59	4 908,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
		VV	5+3		8,000			
		VV	Součet		8,000			
108	K	734494R01	Flexi nerez napojovací hadice DN 20 se šroubením 2x DN 3/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení	kus	4,000	1 074,66	4 298,64	
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
109	K	734494R90	Štítky pro označení směru proudění	kus	37,000	184,08	6 810,96	
110	K	734494R91	Štítky pro označení označení armatur	kus	39,000	184,08	7 179,12	
111	K	998734112	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,288	2 300,95	662,67	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					252 017,32	
112	K	735111R01	Demontáž otopných těles a potrubí vytápění – v 1.NP v místě dispozičních změn budou demontovány stávající otopná tělesa a připojovací potrubí, včetně odvozu a ekologické likvidace	kus	20,000	1 840,76	36 815,20	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Demontáž otopných těles a potrubí vytápění – v 1.NP v místě dispozičních změn budou demontovány stávající otopná tělesa a připojovací potrubí, včetně odvozu a ekologické likvidace. Protože ke stávajícím rozvodům vytápění nejsou k dispozici žádné podklady, byl rozsah demontážních prací pro účel projektu odhadnut takto: - ocelová článková tělesa, včetně připojovacího potrubí a radiátorového ventilu a šroubení = 20 ks"					
113	K	735151575	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	1,000	9 895,14	9 895,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151575					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151575					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
114	K	735R00100	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/600/500	kus	1,000	5 189,09	5 189,09	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/600/500 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm					
		VV	viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	735R00101	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny VK 21/600/1000	kus	1,000	6 202,98	6 202,98	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny VK 21/600/1000 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	735R00102	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/500	kus	5,000	5 971,42	29 857,10	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/500 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
117	K	735R00103	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/600	kus	2,000	6 276,52	12 553,04	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/600 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
118	K	735R00104	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/700	kus	5,000	6 581,63	32 908,15	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/700 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
119	K	735R00106	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/700	kus	1,000	7 223,13	7 223,13	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/700 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	735R00107	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/1200	kus	1,000	9 124,95	9 124,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/1400 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
121	K	735R00108	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1000	kus	2,000	6 696,63	13 393,26	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1000 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
122	K	735R00109	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1100	kus	3,000	6 942,28	20 826,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1100 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
123	K	735R00110	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1200	kus	4,000	7 190,27	28 761,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1200 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
124	K	735R00111	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1400	kus	2,000	7 684,70	15 369,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1400 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	735R00112	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1600	kus	1,000	8 172,09	8 172,09	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1600 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm								
P								
VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00						
VV		1						
VV		Součet						
126	K	735R00117	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/1400	kus	1,000	9 882,24	9 882,24	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/1400 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm								
P								
VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00						
VV		1						
VV		Součet						
127	K	735R00900	Přesun článkového otopného tělesa, tj. demontáž tělesa včetně připojovacího potrubí, 2x zaslepení potrubí DN15, uskladnění tělesa a jeho zpětná montáž, včetně montáže konzol, ventilu, šroubení a připojovacího potrubí 15x1 mm	soubor	1,000	4 525,19	4 525,19	
viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_1PP_00								
VV		1						
VV		Součet						
128	K	998735112	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,573	2 300,95	1 318,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735112 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735112								
D 767 Konstrukce zámečnické							84 444,25	
129	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	295,000	153,40	45 253,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111								
VV		295						
VV		Součet						
130	M	13010414	závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce	t	0,295	130 386,95	38 464,15	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m								
131	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,316	2 300,95	727,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							292 944,05	
132	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	27,000	460,19	12 425,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
133	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	27,000	460,19	12 425,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
134	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	27,000	475,53	12 839,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
135	K	783601305	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním vodou ředitelným	m2	78,000	1 840,76	143 579,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601305					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601305					
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		78,000			
136	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	305,000	122,72	37 429,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551					
	VV		dle potrubí					
	VV		305		305,000			
	VV		Součet		305,000			
137	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	150,000	122,72	18 408,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561					
	VV		dle potrubí					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
138	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	305,000	122,72	37 429,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651					
	VV		dle potrubí					
	VV		305		305,000			
	VV		Součet		305,000			
139	K	783614661	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	150,000	122,72	18 408,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614661					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614661					
	VV		dle potrubí					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
							197 880,80	
140	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	200,000	690,28	138 056,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
VV			"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 200		200,000			
VV			Součet		200,000			
141	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	60,000	997,08	59 824,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
VV			"Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 12		12,000			
VV			"Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 12		12,000			
VV			"Zprovoznění" 12		12,000			
VV			"Provozní zkouška - dilatační a topná" 16		16,000			
VV			"Zaškolení obsluhy" 8		8,000			
VV			Součet		60,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
							99 707,67	
D VRN9			Ostatní náklady					
							99 707,67	
142	K	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1,000	99 707,67	99 707,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 060a - Ústřední vytápění, rozvody tepla - náhradní zdroj

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 610 150,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 610 150,06	21,00%	758 131,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 368 281,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:

E2 060a - Ústřední vytápění, rozvody tepla - náhradní zdroj

Místo:	Kollárova 7, 568 25 Svitavy	Datum:	18. 2. 2026
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11	Projektant:	Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		3 610 150,06
PSV - Práce a dodávky PSV		1 888 735,50
713 - Izolace tepelné		61 874,76
731 - Ústřední vytápění - kotelny		173 957,05
732 - Ústřední vytápění - strojovny		389 431,75
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		834 690,19
734 - Ústřední vytápění - armatury		339 219,16
783 - Dokončovací práce - nátěry		89 562,59
OST - Ostatní		1 721 414,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3: E2 060a - Ústřední vytápění, rozvody tepla - náhradní zdroj

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 610 150,06

D PSV Práce a dodávky PSV

1 888 735,50

D 713 Izolace tepelné

61 874,76

1	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	7,000	184,08	1 288,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463311					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463311					
VV			Izolace potrubí doplňovací vody		7,000			
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
2	M	631R1	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 15 - tl.30	m	7,140	125,70	897,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem. A2,-s1,d0. Viz technická zpráva					
VV			7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,140			
VV			Součet		7,140			
3	K	713463314	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 150 mm	m	3,000	199,42	598,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463314					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463314					
VV			Izolace potrubí doplňovací vody					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
4	M	631R1	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 15 - tl.30	m	3,060	125,70	384,64	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem. A2,-s1,d0. Viz technická zpráva					
VV			3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,060			
VV			Součet		3,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	120,000	199,42	23 930,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463313					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463313					
	VV		Izolace teplovodního potrubí DN 125					
	VV		120					
	VV		Součet					
			120,000					
			120,000					
6	K	713463317	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	50,000	199,42	9 971,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463317					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463317					
7	M	631R2	<i>TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 15 - tl.30</i>	m	173,400	125,70	21 796,38	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		170*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
			173,400					
			173,400					
8	K	713R01	Dodávka a montáž izolace armatur DN 125	kus	9,000	199,42	1 794,78	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Snímatelná izolační pouzdra z technických tkanin s izolační výplní z minerální vlny. Viz technická zpráva					
9	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2,000	606,62	1 213,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713201					
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				173 957,05	
10	K	731100R011	Doprava kotle z depozitu do nemocnice	kus	1,000	46 018,92	46 018,92	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Blížší informace viz technická zpráva					
11	K	731100R012	Revize kotle, hořáku a příslušenství	kus	1,000	38 349,10	38 349,10	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Blížší informace viz technická zpráva					
12	K	731100R013	Montáž kotle	kus	1,000	76 698,21	76 698,21	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Blížší informace viz technická zpráva					
13	K	731100R014	Montáž neutralizačního boxu pro neutralizaci kondenzátu z kotle	kus	1,000	1 840,76	1 840,76	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Blížší informace viz technická zpráva					
14	M	631R3	<i>Neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu z kotle a komínu</i>	kus	1,000	7 639,14	7 639,14	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Neutralizační box vhodný pro daný kotel, včetně sifonu, náplně a potřebného příslušenství					
16	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	2,000	1 705,46	3 410,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731201					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				389 431,75	
17	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	28,000	76,70	2 147,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732199100					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732199100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	63154R3	Orientační štítky na zařízení a armaturách	kus	18,000	107,38	1 932,84	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček. 40 m3/hod, 120 kPa, PN 6					
19	M	63154R4	Orientační šipky na potrubí, cca každých 10 m	kus	10,000	184,08	1 840,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček. 40 m3/hod, 120 kPa, PN 6					
20	K	732331628.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 1000 l	soubor	1,000	54 919,14	54 919,14	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bližší informace viz technická zpráva					
21	K	73233R1	Montáž úpravny vody	kus	1,000	3 834,91	3 834,91	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bližší informace viz technická zpráva					
22	M	63154R1	Úpravna vody	kus	1,000	84 432,53	84 432,53	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček. 40 m3/hod, 120 kPa, PN 6					
23	K	73233R4	Dodávka a montáž hydraulického oddělovače	kus	1,000	60 744,98	60 744,98	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hydraulický oddělovač na přívodu studené vody, aby nemohlo dojít k proniknutí vody ze soustavy do vodovodního řádu.					
24	K	73233R5	Kalorimetr včetně veškerého příslušenství	soubor	1,000	66 313,27	66 313,27	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komletní obsah viz popis v technické zprávě. Jmenovitý průtok 35 m3/hod, max. tlaková ztráta 10 kPa					
25	K	732429125	Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 65 monoblokové	soubor	1,000	4 847,33	4 847,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732429125					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732429125					
26	M	63154R	Oběhové teplovodní čerpadlo	kus	1,000	99 862,60	99 862,60	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček. 40 m3/hod, 120 kPa, PN 6					
27	K	722262212	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	919,83	919,83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722262212					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722262212					
28	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	2,000	3 817,96	7 635,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732201					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				834 690,19	
29	K	733111113	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	55,000	642,73	35 350,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111113					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111113					
30	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	8,000	808,40	6 467,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111115					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111115					
31	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	1,000	1 483,34	1 483,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111118					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111118					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	1,000	642,73	642,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733113113					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733113113					
33	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	1,000	536,89	536,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733113115					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733113115					
34	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 mm	m	5,000	2 337,76	11 688,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121225					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121225					
35	K	733121232	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0 mm	m	180,000	3 917,74	705 193,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121232					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121232					
VV			170+10		180,000			
VV			Součet		180,000			
36	K	733123132	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 133x4,0 mm	kus	2,000	1 227,17	2 454,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733123132					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733123132					
37	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	14,000	1 073,77	15 032,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733141102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733141102					
38	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	63,000	24,54	1 546,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
39	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	176,000	32,21	5 668,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232					
40	K	733190R	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 135	kus	18,000	1 380,57	24 850,26	
41	K	733321215	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 40x5,5 mm	m	10,000	740,90	7 409,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733321215					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733321215					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ovod kondenzátu z kotle a z kominu plastovým potrubím do neutralizačního boxu a odtud ke vpusti					
42	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	2,000	8 183,26	16 366,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733201					
D 734			Ústřední vytápění - armatury				339 219,16	
43	K	734109218	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125	soubor	7,000	2 123,39	14 863,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734109218					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734109218					
44	M	42214712	ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 125x400mm	kus	7,000	16 243,53	113 704,71	CS ÚRS 2025 01
45	M	4221R1	UV - Uzavírací ventil s přírubami DN 125	kus	5,000	16 243,53	81 217,65	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bližší popis viz technická zpráva					
46	M	4221R2	ZV - Klapka zpětná mezipřířbová DN 125	kus	1,000	6 964,20	6 964,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bližší popis viz technická zpráva					
47	M	4221R3	RV - Vyvažovací ventil přírubový, se dvěma vsuvkami (ventilky) pro odběr tlaku. DN 125	kus	1,000	40 260,42	40 260,42	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN 16. Přednastavení spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha zobrazená na stupnici. Bližší popis viz technická zpráva					
48	K	734134632	Ventil přírubový pojistný DN 50 PN 16 do 200°C pružinový nárožní proporcionální	soubor	1,000	14 463,01	14 463,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734134632					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734134632					
49	K	734163430	Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	11 036,49	11 036,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163430					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163430					
50	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	426,75	426,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242412					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242412					
51	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	10,000	562,42	5 624,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
52	K	734291124	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4	kus	3,000	575,39	1 726,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124					
53	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	20,000	443,76	8 875,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
VV			14+4+2		20,000			
VV			Součet		20,000			
54	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	1,000	643,85	643,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
55	K	734411105	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 200 mm	kus	2,000	997,08	1 994,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411105					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411105					
56	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	2,000	613,59	1 227,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411601					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411601					
57	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	3,000	2 300,95	6 902,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421102					
58	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	5,000	2 224,25	11 121,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
59	K	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	2,000	613,59	1 227,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494121					
60	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	5,000	613,59	3 067,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213					
61	K	734494R1	Třícestný manometrický kohout pro odběr tlaku M+R	kus	5,000	534,15	2 670,75	
62	K	734494R2	Montáž Manometru M+R	kus	5,000	910,02	4 550,10	
63	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	2,000	3 325,68	6 651,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734201					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					89 562,59
64	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	64,000	30,68	1 963,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601711					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601711					
65	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	64,000	30,68	1 963,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601713					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601713					
66	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	5,000	30,68	153,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601729					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601729					
67	K	783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	5,000	30,68	153,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601733					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601733					
68	K	783601753	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	190,000	30,68	5 829,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601753					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601753					
69	K	783601755	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	190,000	30,68	5 829,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601755					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601755					
70	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	69,000	107,38	7 409,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561					
71	K	783614571	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	190,000	130,39	24 774,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614571					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614571					
72	K	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	69,000	107,38	7 409,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614663					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614663					
73	K	783614673	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	190,000	130,39	24 774,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614673					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614673					
74	K	783617635	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	49,000	130,39	6 389,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617635					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617635					
75	K	783617655	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	20,000	145,73	2 914,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617655					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617655					
D OST			Ostatní					
							1 721 414,56	
76	K	PRE01	Demontáž parní kotelny (2x vyvíječ páry, komíny a kouřovody, úprava vody, parní a kondenzátní hospodářství, potrubí, příslušenství,.....)	soubor	1,000	337 472,10	337 472,10	
77	K	PRE02	Demontáž parního a kondenzátního potrubí mez kotelnou v budově E do výměňkové stanice v budově A. Orientační vzdálenost 2 x 200 m	soubor	1,000	383 491,03	383 491,03	
78	K	PRE03	Demontáž výměňkové stanice v budově A (výměník tepla, expanzní nádoba, kondenzátní hospodářství, čerpadla, potrubí, armatury,.....)	soubor	1,000	276 113,54	276 113,54	
79	K	PRE04	Připojení nového potrubí na centrální teplovod. (Vypuštění, vyvaření odboček, napuštění, zprovoznění, oprava napojovacího místa,.....)	soubor	1,000	184 075,69	184 075,69	
80	K	PRE05	Protipožární prostup pro potrubí DN 125	kus	18,000	1 380,57	24 850,26	
81	K	PRE06	Proplach potrubí, napouštění a vypouštění	m	100,000	38,35	3 835,00	
82	K	PRE07	Napuštění soustavy před předáním do provozu	soubor	1,000	46 018,92	46 018,92	
83	K	PRE08	Zkoušky	hod	75,000	766,98	57 523,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zkoušky. Tlaková zkouška je oceněna v rámci dodávky potrubí. V tomto řádku jsou uvedeny veškeré náklady na zkoušku chladicí a dilatační, po případě další zkoušky dle požadavku investora nebo montážních předpisů výrobce nebo českých předpisů, včetně provozních hmot potřebných pro vykonání zkoušky.					
84	K	PRE09	Zaregulování soustav	kus	10,000	2 300,95	23 009,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur a s uvedením naměřených hodnot.					
85	K	PRE10	Provozní dokumentace	soubor	1,000	29 145,32	29 145,32	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provozní dokumentace. Zpracování provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě pro jednotlivá zařízení.					
86	K	PRE11	Zaškolení obsluhy	hods	10,000	18 407,57	184 075,70	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaškolení obsluhy avysvětlení koncepce a obsluhy jednotlivých zařízení. Viz technická zpráva					
87	K	PRE12	Vypracování protokolů	hods	8,000	21 475,50	171 804,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování protokolů a předávacích zpráv o předání díla.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 085 913,27
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 085 913,27	21,00%	2 328 041,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 413 955,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:

E2 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací11 085 913,27

HSV - HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 085 913,27
751 - Vzduchotechnika	0,00
D1 - D1	7 312 924,52
D2 - D2	1 542 626,02
D3 - D3	1 255 624,05
D4 - D4	687 539,91
D5 - Z.č. E5 - VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI PRO NÁHRADNÍ ZDROJ	287 198,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3: E2 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

11 085 913,27

D	HSV	HSV					0,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					11 085 913,27	
D	751	Vzduchotechnika					0,00	
D	D1	D1					7 312 924,52	

1	K	E1.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 5529x1050x2440.	soubor	1,000	1 065 327,44	1 065 327,44	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické. Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 2000mm Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L2 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3 Přívodní část průtok: 10.400 m3/hod, externí tlak: 650Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, ePM1/60% - rekuperace glykolový okruh 57 kW (čerpadlo není dodávkou VZT) - ventilátor s PM motorem 8,0kW, servisní vypínač - vodní ohřev 75,0kW - výstup 15°C -- chladicí komora vodní 95,0kW - výstup 15°C, vodní dohřev 35kW výstup 25°C - 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety Odvodní část: průtok: 5.175 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 3,3 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky

VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
2	K	E1.2.4;5;8;9;10	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvourubková	ks	5,000	21 655,83	108 279,15	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: E1.2.4;5;8;9;10 - chladicí výkon: 2,0 kW při 7/12°C při max. 14kPa, rozměr: 322x212x880, hluk: 38dB(A) (při 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 1, barva bílá

3	K	E1.2.6;7	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=3,0kW dvourubková	ks	2,000	23 865,36	47 730,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E1.2.6;7 - chladicí výkon: 3,0 kW při 7/12°C při max. 15kPa, rozměr: 322x212x1185, hluk: 40dB(A) (při 3,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 2, barva bílá</i>					
4	K	E1.2.1;2;3	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=3,5kW dvoutrubková	ks	3,000	23 865,36	71 596,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E1.2.1;2;3 - chladicí výkon: 3,5 kW při 7/12°C při max. 15,5kPa, rozměr: 322x212x1185, hluk: 45dB(A) (při 3,5kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 3, barva bílá</i>					
5	K	E1.3.1	Elektrický parní odporový zvlhčovač	ks	1,000	338 327,96	338 327,96	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=50 kg/hod, Pi= 40kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňováním vodního kamene; Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí o průtoku 10.400m3/h; Parní hadice - 5 m Kondenzační hadice - 5 m; Filtr na pitnou vodu; Chlazení odpadní vody</i>					
6	K	E1.3.1b	Rám pro vynesení parního zvlhčovače	ks	1,000	11 231,11	11 231,11	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vynesení parního zvlhčovače - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (výjimutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače</i>					
7	K	E1.3.1c	Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem	ks	1,000	8 297,55	8 297,55	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3.3.1b - materiál: pozink - rozměr: 1040x1040/1500 pro průtok 10.400m3/h - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazený na levé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na levé straně zvlhčovací komory provedení</i>					
8	K	E1.4.1	Radiální ventilátor D200 v EX provedení	soubor	1,000	52 947,95	52 947,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.1 - průtok: 850 m3/h, 600Pa, příkon 1,1kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP</i>					
9	K	E1.4.2	Radiální ventilátor D200 v EX provedení	soubor	1,000	52 947,95	52 947,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.2 - průtok: 500 m3/h, 600Pa, příkon 1,1kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP</i>					
10	K	E1.4.3	Radiální ventilátor D200 v EX provedení	soubor	1,000	52 947,95	52 947,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.3 - průtok: 800 m3/h, 600Pa, příkon 1,1kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP</i>					
11	K	E1.4.4	Radiální ventilátor D250 v EX provedení	soubor	1,000	72 633,85	72 633,85	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.4 - průtok: 2600 m3/h, 600Pa, příkon 1,5kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP</i>					
12	K	E1.4.5	Radiální ventilátor D200 v EX provedení	soubor	1,000	52 947,95	52 947,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.5 - průtok: 850 m3/h, 600Pa, příkon 1,1kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP</i>					
13	K	E1.4.6	Radiální ventilátor D200 v EX provedení	soubor	1,000	52 947,95	52 947,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.6 - průtok: 350 m3/h, 600Pa, příkon 1,1kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP</i>					
14	K	E1.6.1	Elektrický ohříváč vzduchu DN 400	ks	1,000	16 532,42	16 532,42	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.6.1 - výkon: 6,0kW/400V, průměr: d400, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V</i>					
15	K	E1.6.2-4	Elektrický ohříváč vzduchu DN 315	ks	3,000	15 311,00	45 933,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.6.2-4 - výkon: 6,0kW/400V, průměr: d315, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V</i>					
16	K	E1.7.1;2;3	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 400x200	ks	1,000	12 190,82	12 190,82	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.1;2;3 - Rozměr: 400x200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
17	K	E1.7.4	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d315	ks	1,000	9 749,85	9 749,85	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.4 - Rozměr: d315, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení POZINK</i>					
18	K	E1.7.5	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d250	ks	1,000	9 380,46	9 380,46	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.5 - Rozměr: d250, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení POZINK</i>					
19	K	E1.7.6	Mechanický regulátor průtoku d100, v provedení NEREZ,EX	ks	6,000	4 114,44	24 686,64	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.6 - Rozměr: d100 Provedení NEREZ, EX</i>					
20	K	E1.7.7	Mechanický regulátor průtoku d80, v provedení NEREZ,EX	ks	2,000	4 388,95	8 777,90	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.7 - Rozměr: d80 Provedení NEREZ, EX</i>					
21	K	E1.7.7.1	Mechanický regulátor průtoku d200, v provedení NEREZ,EX	ks	1,000	4 800,18	4 800,18	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.7 - Rozměr: d200 Provedení NEREZ, EX</i>					
22	K	E1.7.LC1	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d200	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC1 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX Příslušenství: Tlačítkový ovladač</i>					
23	K	E1.7.LC2	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d200	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC2 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX Příslušenství: Tlačítkový ovladač</i>					
24	K	E1.7.LC3	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d400	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC1 - Rozměr: d400, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK</i>					
25	K	E1.7.LC4	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d200	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC4 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK</i>					
26	K	E1.7.LC5	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d160	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC5 - Rozměr: d160, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK</i>					
27	K	E1.7.LC6	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d250	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC6 - Rozměr: d250, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX</i>					
28	K	E1.7.LC8	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d200	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC8 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX Příslušenství: Tlačítkový ovladač</i>					
29	K	E1.7.LC9	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d315	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC1 - Rozměr: d315, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK</i>					
30	K	E1.7.LC10	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d200	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC10 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX Příslušenství: Tlačítkový ovladač</i>					
31	K	E1.7.LC12	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d200	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC6 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX</i>					
32	K	E1.7.LC13	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d160	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC13 - Rozměr: d160, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK</i>					
33	K	E1.7.LC14	Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d315	soubor	1,000	199 284,60	199 284,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC1 - Rozměr: d315, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK</i>					
34	K	E1.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1040x1550/1500	ks	2,000	19 564,51	39 129,02	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1040x1550/1500, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
35	K	E1.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x400/1000	ks	1,000	3 787,13	3 787,13	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.2 - tloušťka kulis: 200, velikost: 600x400/1000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A)</i>					
36	K	E1.10.3	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1040x950/1500	ks	1,000	13 878,42	13 878,42	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.3 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1040x950/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
37	K	E1.10.4a	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 500x250/1500, NEREZ	ks	8,000	9 479,06	75 832,48	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.4a - tloušťka kulis: 300, velikost: 500x250/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A), Provedení NEREZ</i>					
38	K	E1.10.4b	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 500x500/1500, NEREZ	ks	2,000	12 171,53	24 343,06	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.4b - tloušťka kulis: 300, velikost: 500x500/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A), Provedení NEREZ</i>					
39	K	E1.10.5	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 200x200/1000	ks	2,000	966,77	1 933,54	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.5 - tloušťka kulis: 100, velikost: 200x200/1000, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 10dB(A)</i>					
40	K	E1.10.6	Tlumič hluku kruhový NEREZ	ks	4,000	2 563,69	10 254,76	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.6 - tloušťka kulis: 50, velikost: d125/500</i>					
41	K	E1.10.7	Tlumič hluku kruhový NEREZ	ks	1,000	3 671,82	3 671,82	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.7 - tloušťka kulis: 50, velikost: d200/500</i>					
42	K	E1.11.1	Textilní výústka přívodní d710	kpl	1,000	13 064,37	13 064,37	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.1 - Profil vyústky: půl-kruhový, průtok: 2600 m3/h, Typ: koncová, umístění hrdla: horizontální, přípojevací hrdlo: d400, délka vyústky: 4,5m barva: dle požadavku investora</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	E1.11.2a	Textilní vyústka přívodní d400	kpl	1,000	9 294,04	9 294,04	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.2a - Profil vyústky: půl-kruhový, průtok: 1100 m3/h, Typ: koncová, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: d315, délka vyústky: 5m barva: dle požadavku investora</i>					
44	K	E1.11.2b	Textilní vyústka přívodní d600	kpl	1,000	10 619,34	10 619,34	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.2b - Profil vyústky: půl-kruhový, průtok: 1800 m3/h, Typ: koncová, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: d355, délka vyústky: 4m barva: dle požadavku investora</i>					
45	K	E1.11.2c	Textilní vyústka přívodní d500	kpl	1,000	10 483,91	10 483,91	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.2c - Profil vyústky: půl-kruhový, průtok: 1300 m3/h, Typ: koncová, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: d355, délka vyústky: 4m barva: dle požadavku investora</i>					
46	K	E1.11.3	Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí	ks	2,000	2 382,72	4 765,44	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.3 - Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok: 300 m3/h, velikost: 1000x150, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
47	K	E1.11.4	Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí	ks	1,000	1 907,49	1 907,49	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.4 - Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 500x300, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
48	K	E1.11.5	Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí	ks	2,000	1 308,72	2 617,44	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.4 - Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 500x150, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
49	K	E1.11.6	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	4,000	2 110,10	8 440,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.6 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 370 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
50	K	E1.11.7	Vzduchotechnický nástavec přívodní d160	ks	2,000	1 687,59	3 375,18	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.7 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 150 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
51	K	E1.11.8	Talířový ventil přívodní d200 kovový	ks	1,000	245,59	245,59	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.8 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
52	K	E1.11.9	Talířový ventil přívodní d160 kovový	ks	4,000	181,20	724,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.9 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
53	K	E1.11.10	Talířový ventil přívodní d100 kovový	ks	2,000	97,34	194,68	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.10 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
54	K	E1.11.11	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	2,000	2 912,08	5 824,16	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.11 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 700 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
55	K	E1.11.12	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	3,000	2 753,94	8 261,82	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.11 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 350 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	E1.11.13	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	3,000	2 753,94	8 261,82	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.13 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 150 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>							
57	K	E1.11.14	Odvodní výústka čtyřhranná do potrubí	ks	2,000	1 835,84	3 671,68	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.13 - Odvodní výústka čtyřhranná do potrubí jednořadá, průtok: 300 m3/h, velikost: 1000x150, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>							
58	K	E1.11.15	Odvodní výústka čtyřhranná do potrubí	ks	1,000	1 387,79	1 387,79	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.4 - Odvodní výústka čtyřhranná do potrubí jednořadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 500x300, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>							
59	K	E1.11.16	Odvodní výústka čtyřhranná do potrubí	ks	2,000	1 037,75	2 075,50	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.4 - Odvodní výústka čtyřhranná do potrubí jednořadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 500x150, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>							
60	K	E1.11.17	Talířový ventil odvodní d160 kovový	ks	16,000	181,20	2 899,20	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.17 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>							
61	K	E1.11.18	Zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie	soubor	5,000	140,39	701,95	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.18 - Průměr: d200, zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie</i>							
62	K	E1.11.19	Talířový ventil odvodní d100 kovový	ks	2,000	97,34	194,68	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.19 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>							
63	K	E1.11.20	Zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie	soubor	2,000	86,48	172,96	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.20 - Průměr: d80, zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie</i>							
64	K	E1.11.21	Zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie	soubor	2,000	86,48	172,96	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.21 - Průměr: d75, zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie</i>							
65	K	E1.11.22	Zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie	soubor	3,000	86,48	259,44	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.22 - Průměr: d60, zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie</i>							
66	K	E1.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500	ks	1,000	10 538,86	10 538,86	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.13.1 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>							
67	K	E1.13.2;3;5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x300	ks	3,000	7 447,72	22 343,16	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.13.2;3;5- velikost: 400x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>							
68	K	E1.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x500	ks	1,000	10 089,82	10 089,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.13.4 - velikost: 600x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
69	K	E1.14.1	Regulační klapka kruhová se servopohonem, v provedení EX d200	ks	1,000	50 971,97	50 971,97	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, v provedení EX, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z</i>					
70	K	E1.14.2	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 500x250, NEREZ	ks	1,000	6 431,53	6 431,53	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.2 - nerez, pro vzt potrubí tř. těsností B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V</i>					
71	K	E1.14.3	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 500x250, NEREZ	ks	1,000	6 431,53	6 431,53	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.3 - nerez, pro vzt potrubí tř. těsností B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V</i>					
72	K	E1.14.4	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 500x250, NEREZ	ks	1,000	6 431,53	6 431,53	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.4 - nerez, pro vzt potrubí tř. těsností B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V</i>					
73	K	E1.14.5	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 500x250, NEREZ	ks	1,000	6 431,53	6 431,53	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.5 - nerez, pro vzt potrubí tř. těsností B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V</i>					
74	K	E1.14.6	Regulační klapka kruhová se servopohonem d160	ks	1,000	3 730,23	3 730,23	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V</i>					
75	K	E1.14.7	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 500x250, NEREZ	ks	1,000	6 431,53	6 431,53	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.7 - nerez, pro vzt potrubí tř. těsností B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V</i>					
76	K	E1.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	2,000	488,55	977,10	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
77	K	E1.15.2	Regulační klapka kruhová D200	ks	4,000	363,89	1 455,56	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
78	K	E1.15.3	Regulační klapka kruhová D160	ks	22,000	354,90	7 807,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
79	K	E1.15.4	Regulační klapka kruhová D100	ks	4,000	289,76	1 159,04	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
80	K	E1.15.5	Regulační klapka čtyřhranná 300x300	ks	1,000	1 723,18	1 723,18	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
81	K	E1.15.6	Regulační klapka čtyřhranná 600x200	ks	1,000	1 752,71	1 752,71	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
82	K	E1.15.7	Regulační klapka čtyřhranná 300x200	ks	1,000	1 476,52	1 476,52	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.7 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	E1.15.8	Regulační klapka čtyřhranná 250x200	ks	1,000	1 432,22	1 432,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.8 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
84	K	E1.15.9	Regulační klapka čtyřhranná 200x200	ks	1,000	1 387,93	1 387,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.9 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
85	K	E1.15.10	Regulační klapka kruhová D60	ks	3,000	289,76	869,28	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.10 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
86	K	E1.15.11	Regulační klapka čtyřhranná 315x315	ks	1,000	1 754,45	1 754,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.11 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
87	K	E1.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	10,000	154,24	1 542,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
88	K	E1.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	20,000	118,15	2 363,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
89	K	E1.16.3	Ohebná hadice DN 160	bm	60,000	102,73	6 163,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
90	K	E1.16.4	Ohebná hadice DN 100	bm	10,000	82,21	822,10	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
91	K	E1.17.1	Protidešťová žaluzie sání vzduchu 1900x1200	ks	1,000	9 175,07	9 175,07	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.1 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 1900x1200 mm, se sitem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády					
92	K	E1.17.2	Horizontální výfukový kus čtyřhranný 600x500	ks	1,000	1 064,71	1 064,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.2 - Zešíkmený pod úhlem 45°, materiál pozink, s mřížkou proti hmyzu					
93	K	E1.17.3	Horizontální výfukový kus kruhový d200	ks	1,000	323,46	323,46	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.3 - Zešíkmený pod úhlem 45°, materiál pozink, s mřížkou proti hmyzu					
94	K	E1.17.4	Horizontální výfukový kus čtyřhranný 500x500, NEREZ	ks	1,000	4 098,61	4 098,61	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.4 - Zešíkmený pod úhlem 45°, materiál NEREZ, s mřížkou proti hmyzu					
95	K	E1.17.5	Horizontální výfukový kus čtyřhranný 250x250, NEREZ	ks	3,000	2 861,69	8 585,07	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.5 - Zešíkmený pod úhlem 45°, materiál NEREZ, s mřížkou proti hmyzu					
96	K	E1.17.6	Horizontální výfukový kus čtyřhranný 200x200, NEREZ	ks	1,000	2 861,69	2 861,69	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.6 - Zešíkmený pod úhlem 45°, materiál NEREZ, s mřížkou proti hmyzu					
97	K	E1.17.7	Horizontální sací kus kruhový d200, NEREZ	ks	1,000	826,61	826,61	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.7 - Zešíkmený pod úhlem 45°, materiál NEREZ, s mřížkou proti hmyzu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	E1.17.8	Horizontální sací kus kruhový d125, NEREZ	ks	4,000	598,99	2 395,96	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.8 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál NEREZ, s mřížkou proti hmyzu</i>					
99	K	E1.20.1	Teplná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou	m2	48,000	928,44	44 565,12	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem</i>					
100	K	E1.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	387,000	688,84	266 581,08	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
101	K	E1.20.4	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním	m2	87,000	2 096,47	182 392,89	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
102	K	E1.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	277,000	607,27	168 213,79	
103	K	E1.30.2	Ocelové nerezové ČSN 17348 potrubí čtyřhran a kruhové skupiny II., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506	m2	79,000	8 579,07	677 746,53	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 79</i>					
104	K	1M1	Montáž VZT zař. č. 1	soubor	1,000	815 443,73	815 443,73	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
105	K	1M2	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	54 829,89	54 829,89	
106	K	1M3	Zprovoznění	hod	72,000	598,99	43 127,28	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
107	K	1M4	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	4 064,67	4 064,67	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>					
108	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	20,000	598,99	11 979,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
109	K	1M6	Demontáž stávajícího potrubí a zařízení VZT, včetně ekologické likvidace	kg	250,000	104,82	26 205,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 250</i>					
110	K	1M7	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., náhrada stávajícího potrubí, tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	30,000	910,90	27 327,00	
111	K	1M8	Inženýrská činnost, koordinace	soubor	1,000	3 739,07	3 739,07	
112	K	1HZS	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	24,000	449,24	10 781,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D2	D2					1 542 626,02	
113	K	E2.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 5634x1860x860.	soubor	1,000	624 009,51	624 009,51	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoaci výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do mezipatra 1NP montážním otvorem v podlaze 1000x1000 Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L2 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 3.200 m3/hod, externí tlak: 600Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, ePM1/60% - rekuperace glykolový okruh 19,6 kW (čerpadlo není dodávkou VZT), vnitřní sekce pro směšovací uzly, ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - vodní ohřev 30,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 23,0kW - výstup 18°C - 2" filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety Odvodní část: průtok: 1.990 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 3,0 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky					
114	K	E2.2.2;3;4	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvourubková	ks	3,000	21 655,83	64 967,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.2.2;3;4 - chladicí výkon: 2,0 kW při 7/12°C při max. 14kPa, rozměr: 322x212x880, hluk: 38dB(A) (při 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 1, barva bílá					
115	K	E2.2.1	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=3,0kW dvourubková	ks	1,000	23 865,36	23 865,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.2.1 - chladicí výkon: 3,0 kW při 7/12°C při max. 15kPa, rozměr: 322x212x1185, hluk: 40dB(A) (při 3,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 2, barva bílá					
116	K	E2.4.1	Potrubní čtyřhranný ventilátor	soubor	1,000	41 943,41	41 943,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.4.1 - průtok: 1300 m3/h, 600Pa, příkon 1,0kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, materiál: pozink					
117	K	E2.10.1a	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 760x665/1500	ks	1,000	8 136,27	8 136,27	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.10.1a - tloušťka kulis: 300, velikost: 760x665/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)					
118	K	E2.10.1b	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 760x565/1250	ks	1,000	7 213,74	7 213,74	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.10.1b - tloušťka kulis: 300, velikost: 760x665/1250, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)					
119	K	E2.10.2a	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 760x565/1500	ks	1,000	7 582,80	7 582,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.10.1a - tloušťka kulis: 300, velikost: 760x565/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)					
120	K	E2.10.2b	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 760x655/1250	ks	1,000	7 725,43	7 725,43	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.10.1b - tloušťka kulis: 300, velikost: 760x565/1250, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)					
121	K	E1.10.3.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 450x250/1500	ks	2,000	3 696,83	7 393,66	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.3 - tloušťka kulis: 200, velikost: 450x250/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A)					
122	K	E2.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	7,000	2 787,11	19 509,77	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.1- Provedení výstky: výřivá, průtok: max. 400 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	E2.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d160	ks	1,000	1 687,59	1 687,59	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.2 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
124	K	E2.11.3	Talířový ventil přívodní d160 kovový	ks	7,000	181,20	1 268,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.3 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
125	K	E2.11.4	Talířový ventil přívodní d100 kovový	ks	2,000	97,34	194,68	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.4 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
126	K	E2.11.5	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	1,000	2 912,08	2 912,08	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.5 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
127	K	E2.11.6	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	3,000	2 753,94	8 261,82	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.6 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 340 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
128	K	E2.11.7	Talířový ventil odvodní d160 kovový	ks	12,000	181,20	2 174,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.7 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
129	K	E2.11.8	Talířový ventil odvodní d100 kovový	ks	1,000	97,34	97,34	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.8 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
130	K	E2.11.9	Zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie	soubor	1,000	304,36	304,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.9 - Průměr: d300, zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie</i>					
131	K	E2.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x300	ks	1,000	7 447,72	7 447,72	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.13.1 - velikost: 400x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
132	K	E2.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 355x355	ks	1,000	7 560,63	7 560,63	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E2.13.2 - velikost: 355x355 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
133	K	E2.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 760x665	ks	1,000	12 733,66	12 733,66	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E2.13.3 - velikost: 760x665 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
134	K	E2.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 300x200	ks	1,000	7 037,77	7 037,77	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E2.13.4 - velikost: 300x200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	E2.13.5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x300	ks	1,000	7 447,72	7 447,72	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E2.13.5 - velikost: 400x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>							
136	K	E2.14.1	Uzavírací klapka kruhová se servopohonem, d315	ks	1,000	6 945,62	6 945,62	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z, havarijní</i>							
137	K	E2.14.2	Regulační klapka kruhová se servopohonem, d315	ks	1,000	3 999,77	3 999,77	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.14.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, 0-10V</i>							
138	K	E2.14.3	Regulační klapka kruhová se servopohonem, d180	ks	1,000	3 739,21	3 739,21	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.14.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, 0-10V</i>							
139	K	E2.15.1	Regulační klapka kruhová D200	ks	10,000	363,89	3 638,90	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>							
140	K	E2.15.2	Regulační klapka kruhová D160	ks	19,000	354,90	6 743,10	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>							
141	K	E2.15.3	Regulační klapka kruhová D100	ks	4,000	289,76	1 159,04	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>							
142	K	E2.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	2,000	154,24	308,48	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>							
143	K	E2.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	20,000	118,15	2 363,00	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>							
144	K	E2.16.3	Ohebná hadice DN 160	bm	40,000	102,73	4 109,20	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>							
145	K	E2.16.4	Ohebná hadice DN 100	bm	10,000	82,21	822,10	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>							
146	K	E2.17.1	Protidešťová žaluzie sání vzduchu 1000x800	ks	1,000	5 928,53	5 928,53	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.17.1 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 1000x800 mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle barvy fasády</i>							
147	K	E2.17.2	Protidešťová žaluzie sání vzduchu 600x500	ks	1,000	3 116,26	3 116,26	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E2.17.2 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 600x500 mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle barvy fasády</i>							
148	K	E2.17.3	Protidešťová žaluzie sání vzduchu 500x500	ks	1,000	2 782,32	2 782,32	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E2.17.3 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 500x500 mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle barvy fasády</i>							
149	K	E2.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou	m2	69,000	928,44	64 062,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem</i>					
150	K	E2.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	185,000	688,84	127 435,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
151	K	E2.20.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	32,000	1 692,15	54 148,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
152	K	E2.20.4	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním	m2	7,000	2 096,47	14 675,29	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
153	K	E2.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	215,000	607,27	130 563,05	
154	K	E2.30.2	Kanalizační potrubí PVC KG d300 pro odvětrání pitevního stolu včetně přechodu PVC KG na pozink d300-d315 včetně odbočky pro odvodnění Zaklopit SDK proti požáru	soubor	1,000	11 159,23	11 159,23	
155	K	1M1.1	Montáž VZT zař. č. 2	soubor	1,000	172 888,46	172 888,46	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 2 - kompletní montáž zařízení č. 2 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
156	K	1M2.1	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	11 611,11	11 611,11	
157	K	1M3	Zprovoznění	hod	24,000	598,99	14 375,76	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
158	K	1M4.1	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	4 064,67	4 064,67	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>					
159	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	16,000	598,99	9 583,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
160	K	1M6.1	Inženýrská činnost, koordinace	soubor	1,000	3 739,07	3 739,07	
161	K	1HZS	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	16,000	449,24	7 187,84	
D			D3					
							1 255 624,05	
162	K	E2.1.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4365x1760x765.	soubor	1,000	497 463,67	497 463,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do mezipatra 1NP montážním otvorem v podlaze 1000x1000</i> <i>Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L2 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2</i> <i>Přívodní část průtok: 2.180 m3/hod, externí tlak: 600Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, ePM1/60% - rekuperace glykolový okruh 16,64 kW (čerpadlo není dodávkou VZT) - ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - vodní ohřev 17,3kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 15,78kW - výstup 18°C - 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou:</i> <i>Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety</i> <i>Odvodní část: průtok: 2.180 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky</i>								
163	K	E3.2.1	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvoutrubková	ks	1,000	21 655,83	21 655,83	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.2.1 - chladicí výkon: 2,0 kW při 7/12°C při max. 14kPa, rozměr: 322x212x880, hluk: 38dB(A) (při 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 1, barva bílá</i>								
164	K	E3.3.1;2	Dveřní clona šířka 1,5m, do výšky 2,5m	ks	1,000	69 622,44	69 622,44	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.3.1;2 - topný výkon: 19,0 kW při 70/50°C, rozměr clony: 1500x300x640mm, Řízení: autonomní regulace clony s možností komunikace přes ModBus, autonomní regulace bude obsahovat venkovní čidlo, dveřní kontakt a čidlo v místnosti</i> <i>Provedení: Závěsná</i>								
165	K	E3.10.1a	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 665x565/1500	ks	3,000	7 424,03	22 272,09	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.10.1a - tloušťka kulis: 200, velikost: 665x565/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A)</i>								
166	K	E3.10.1b	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 665x565/1000	ks	1,000	5 027,23	5 027,23	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.10.1b - tloušťka kulis: 200, velikost: 665x565/1000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A)</i>								
167	K	E3.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d250	ks	2,000	2 946,07	5 892,14	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.1- Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>								
168	K	E3.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	2,000	2 787,11	5 574,22	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.2 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>								
169	K	E3.11.3	Talířový ventil přívodní d160 kovový	ks	3,000	181,20	543,60	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.3 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>								
170	K	E3.11.4	Přívodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí	ks	3,000	1 142,88	3 428,64	
171	K	E3.11.5	Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí	ks	1,000	928,21	928,21	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.5 - Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok: 160 m3/h, velikost: 200x200, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>								
172	K	E3.11.6	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	2,000	2 912,08	5 824,16	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.6 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	E3.11.7	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	2,000	2 753,94	5 507,88	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.7 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 300 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>							
174	K	E3.11.8	Talířový ventil odvodní d160 kovový	ks	6,000	181,20	1 087,20	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.8 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>							
175	K	E3.11.9	Talířový ventil odvodní d100 kovový	ks	1,000	97,34	97,34	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.9 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>							
176	K	E3.11.10	Odvodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí	ks	1,000	1 142,88	1 142,88	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E3.11.10 - Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí dvouřadá, průtok: 50 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>							
177	K	E3.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x350	ks	1,000	7 654,44	7 654,44	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.13.1 - velikost: 400x350 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>							
178	K	E3.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x300	ks	1,000	7 447,72	7 447,72	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E3.13.2 - velikost: 400x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>							
179	K	E3.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 355x355	ks	1,000	7 560,63	7 560,63	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E3.13.3 - velikost: 355x355 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>							
180	K	E3.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 350x300	ks	1,000	7 360,00	7 360,00	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E3.13.4 - velikost: 350x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>							
181	K	E3.14.1	Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 300x200	ks	1,000	6 997,43	6 997,43	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z, havarijní</i>							
182	K	E3.14.2	Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 300x200	ks	1,000	6 997,43	6 997,43	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.14.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z, havarijní</i>							
183	K	E3.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	2,000	488,55	977,10	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>							
184	K	E3.15.2	Regulační klapka kruhová D200	ks	6,000	363,89	2 183,34	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>							
185	K	E3.15.3	Regulační klapka kruhová D160	ks	8,000	354,90	2 839,20	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	E3.15.4	Regulační klapka kruhová D100	ks	6,000	289,76	1 738,56	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>						
187	K	E2.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	10,000	154,24	1 542,40	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>						
188	K	E2.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	10,000	118,15	1 181,50	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>						
189	K	E2.16.3	Ohebná hadice DN 160	bm	20,000	102,73	2 054,60	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>						
190	K	E2.16.4	Ohebná hadice DN 100	bm	20,000	82,21	1 644,20	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>						
191	K	E3.17.1	Protidešťová žaluzie sání vzduchu 800x800	ks	1,000	4 776,97	4 776,97	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.17.1 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 800x800 mm, se sítí proti hmyzu, RAL dle barvy fasády</i>						
192	K	E3.17.2	Protidešťová žaluzie sání vzduchu 600x500	ks	1,000	3 116,26	3 116,26	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E3.17.2 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 600x500 mm, se sítí proti hmyzu, RAL dle barvy fasády</i>						
193	K	E3.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou	m2	96,000	928,44	89 130,24	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem</i>						
194	K	E3.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	107,000	688,84	73 705,88	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>						
195	K	E3.20.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	43,000	1 692,15	72 762,45	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>						
196	K	E3.20.4	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním	m2	5,000	2 096,47	10 482,35	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>						
197	K	E3.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	194,000	607,27	117 810,38	
198	K	1M1.2	Montáž VZT zař. č. 3	soubor	1,000	136 655,90	136 655,90	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 3 - kompletní montáž zařízení č. 3 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>						
199	K	1M2.2	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	9 377,27	9 377,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	1M3	Zprovoznění	hod	15,000	598,99	8 984,85	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
201	K	1M4.2	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	4 064,67	4 064,67	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>					
202	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	16,000	598,99	9 583,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
203	K	1M6.1	Inženýrská činnost, koordinace	soubor	1,000	3 739,07	3 739,07	
204	K	1HZS	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	16,000	449,24	7 187,84	
D	D4	D4						
205	K	E4.2.1;2	Vnitřní podstopní jednotka fan-coil Qch=3,0 kW dvoutrubková	ks	2,000	69 267,51	138 535,02	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.2.1;2 - chladicí výkon: 3,0 kW při 7/12°C při max. 22,5kPa, rozměr: 472x231x1114, hluk: 43dB(A) (při 3,0kW), včetně filtru G1, včetně opláštění jednotky, včetně noh jednotky a regulačního balení s kartou, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 1, barva bílá</i>					
206	K	E4.2.3	Teplotovzdušná jednotka teplovodní, závěsná	ks	1,000	24 142,22	24 142,22	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.2.3 - topný výkon: 8kW kW při 70/50°C, rozměr: 546x520x642, motorventilátor 400V, včetně sekundární žaluzie, konzol, ovládací skříně a termostatu</i>					
207	K	E4.4.1	Potrubní ventilátor kruhový d250	soubor	1,000	5 528,93	5 528,93	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.1 - průtok: 500 m3/h, 350Pa, příkon 0,2kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky</i>					
208	K	E4.4.2	Potrubní ventilátor kruhový d250	soubor	1,000	5 528,93	5 528,93	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.2 - průtok: 600 m3/h, 350Pa, příkon 0,2kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky</i>					
209	K	E4.4.3	Potrubní ventilátor kruhový d250	soubor	1,000	5 528,93	5 528,93	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.3 - průtok: 600 m3/h, 300Pa, příkon 0,2kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky</i>					
210	K	E4.4.4	Potrubní ventilátor kruhový d160, v provedení EX	soubor	1,000	36 542,97	36 542,97	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.4 - průtok: 600 m3/h, 250Pa, příkon 0,2kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, EX provedení</i>					
211	K	E4.4.5	Potrubní ventilátor kruhový d125	soubor	1,000	3 649,44	3 649,44	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.5 - průtok: 50 m3/h, 350Pa, příkon 0,1kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky</i>					
212	K	E4.4.6	Potrubní ventilátor kruhový d125	soubor	1,000	3 649,44	3 649,44	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.6 - průtok: 50 m3/h, 350Pa, příkon 0,1kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky</i>					
213	K	E4.4.7	Potrubní ventilátor kruhový d160, v provedení EX	soubor	1,000	36 542,97	36 542,97	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.7 - průtok: 600 m3/h, 250Pa, příkon 0,2kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, EX provedení</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	E4.6.1	Elektrický ohřívač vzduchu DN 250	ks	1,000	14 573,87	14 573,87	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.6.1 - výkon: 5,0kW/400V, průměr: d250, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V</i>					
215	K	E4.9.1	Fitrační kažeta s filtrační vložkou G3	kpl	1,000	3 882,52	3 882,52	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.9.1 - rozměr: 300x250, filtrančí vložka kapsová, servisní otvor zespodu</i>					
216	K	E4.9.2	Fitrační kažeta s filtrační vložkou G3	kpl	1,000	3 455,06	3 455,06	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.9.2 - rozměr: d250, filtrančí vložka kapsová, servisní otvor zespodu</i>					
217	K	E4.9.3	Fitrační kažeta s filtrační vložkou G3	kpl	1,000	3 455,06	3 455,06	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.9.3 - rozměr: d250, filtrančí vložka kapsová, servisní otvor zespodu</i>					
218	K	E4.9.4	Fitrační kažeta s filtrační vložkou G3	kpl	1,000	2 608,39	2 608,39	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.9.4 - rozměr: d125, filtrančí vložka kapsová, servisní otvor zespodu</i>					
219	K	E4.10.1a	Kulisový tlumič hluku kruhový d250	ks	2,000	2 848,21	5 696,42	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.10.1a - tloušťka kulis: 50, velikost: d250/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
220	K	E4.10.1b	Kulisový tlumič hluku kruhový d250	ks	2,000	2 204,67	4 409,34	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.10.1b - tloušťka kulis: 50, velikost: d250/500, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
221	K	E4.10.2	Kulisový tlumič hluku kruhový d225	ks	2,000	2 848,21	5 696,42	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.10.2 - tloušťka kulis: 50, velikost: d225/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
222	K	E4.11.1	Přívodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí	ks	3,000	1 132,99	3 398,97	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.1 - Přívodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí dvouřadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 525x125, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
223	K	E4.11.2	Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí 300x250	ks	1,000	384,10	384,10	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.2 - materiál: pozink, barva: pozink</i>					
224	K	E4.11.3a	Krycí mřížka na kruhové potrubí d125	ks	2,000	113,43	226,86	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.3a - materiál: pozink, barva: pozink</i>					
225	K	E4.11.3b	Krycí mřížka na kruhové potrubí d315	ks	2,000	295,38	590,76	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.3b - materiál: pozink, barva: pozink</i>					
226	K	E4.11.4	Krycí mřížka na kruhové potrubí d250	ks	1,000	227,99	227,99	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.4 - materiál: pozink, barva: pozink</i>					
227	K	E4.11.5	Odvodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí	ks	2,000	1 000,92	2 001,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.5 - Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí jednořadá, průtok: 300 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
228	K	E4.14.1a	Regulační klapka kruhová se servopohonem, d250	ks	1,000	488,55	488,55	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.1a - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	E4.14.1b	Regulační klapka kruhová se servopohonem, d250	ks	1,000	488,55	488,55	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.1b - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z</i>					
230	K	E4.14.2	Regulační klapka kruhová se servopohonem, d250	ks	1,000	488,55	488,55	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z</i>					
231	K	E4.14.3	Regulační klapka kruhová se servopohonem, d250	ks	1,000	488,55	488,55	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z</i>					
232	K	E4.14.4	Regulační klapka kruhová se servopohonem, d225, v provedení EX	ks	1,000	51 018,00	51 018,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, v provedení EX, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z</i>					
233	K	E4.14.5	Regulační klapka kruhová se servopohonem, d125	ks	1,000	317,84	317,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z</i>					
234	K	E4.14.6	Regulační klapka kruhová se servopohonem, d125	ks	1,000	317,84	317,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z</i>					
235	K	E4.14.7	Regulační klapka kruhová se servopohonem, d225, v provedení EX	ks	1,000	51 018,00	51 018,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.7 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, v provedení EX, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z</i>					
236	K	E4.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	2,000	488,55	977,10	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
237	K	E4.17.1	Protidešťová žaluzie sání vzduchu 400x400	ks	1,000	2 211,78	2 211,78	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.17.1 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 400x400 mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle barvy fasády</i>					
238	K	E4.17.2	Protidešťová žaluzie sání vzduchu 300x250	ks	1,000	1 696,65	1 696,65	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.17.2 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 300x250 mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle barvy fasády</i>					
239	K	E4.17.3	Protidešťová žaluzie sání vzduchu 200x800	ks	1,000	2 557,70	2 557,70	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E4.17.3 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 200x800 mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle barvy fasády</i>					
240	K	E4.17.4	Protidešťová žaluzie sání vzduchu 300x500	ks	1,000	2 303,13	2 303,13	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E4.17.4 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 300x500 mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle barvy fasády</i>					
241	K	E4.17.5	Protidešťová žaluzie výfuk vzduchu 300x250	ks	1,000	1 696,65	1 696,65	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.17.5 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 300x250 mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle barvy fasády</i>					
242	K	E4.17.6	Protidešťová žaluzie výfuk vzduchu 500x300	ks	1,000	2 207,29	2 207,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.17.6 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 500x300 mm, se sítlem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády</i>					
243	K	E4.20.1	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	35,000	688,84	24 109,40	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
244	K	E4.20.2	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	45,000	1 692,15	76 146,75	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
245	K	E4.20.3	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním	m2	5,000	2 096,47	10 482,35	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
246	K	E1.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	60,000	607,27	36 436,20	
247	K	1M1.3	Montáž VZT zař. č. 1	soubor	1,000	62 875,60	62 875,60	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
248	K	1M2.3	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	7 010,87	7 010,87	
249	K	1M3	Zprovoznění	hod	15,000	598,99	8 984,85	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
250	K	1M4	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	4 064,67	4 064,67	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>					
251	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	24,000	598,99	14 375,76	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
252	K	1M6.1	Inženýrská činnost, koordinace	soubor	1,000	3 739,07	3 739,07	
253	K	1HZS	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	24,000	449,24	10 781,76	
D	D5	Z.č. E5 - VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI PRO NÁHRADNÍ ZDROJ					287 198,77	
254	K	E5.4.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí s EC motorem	kus	1,000	30 524,37	30 524,37	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "E5.4.1 - Parametry: 1000 m3/h při 600Pa Příkon: 700W/230V Připojovací rozměr: d355 EC motor Příslušenství: - spojovací manžeta na sání - spojovací manžeta na výtlak"</i>					
255	K	E5.4.2	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí s EC motorem	kus	1,000	30 524,37	30 524,37	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.4.2 - Parametry: 1000 m3/h při 600Pa Příkon: 700W/230V Připojovací rozměr: d355 EC motor Příslušenství: - spojovací manžeta na sání - spojovací manžeta na výtlak</i>					
256	K	E5.4.3	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí s EC motorem	kus	1,000	30 524,37	30 524,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.4.2 - Parametry: 1000 m3/h při 600Pa Příkon: 700W/230V Připojovací rozměr: d355 EC motor Příslušenství: - spojovací manžeta na sání - spojovací manžeta na výtlak</i>					
257	K	E5.6.1;2	Elektrický ohřívač vzduchu DN 250	kus	2,000	14 047,58	28 095,16	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.6.1;2 - výkon: 3,0kW/400V, průměr: d250, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V</i>					
258	K	E5.9.1	Filtrační hradítko do kruhové potrubí	kus	1,000	3 455,06	3 455,06	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.9.1 - rozměru d250, filtrační tkanina třídy G3, počáteční tlaková ztráta max 20Pa, včetně signalizace výměny filtru (dodávka MaR)</i>					
259	K	E5.10.1	Kulisový tlumič hluku kruhový d355	kus	6,000	3 914,04	23 484,24	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.10.1 - tloušťka kulis: 50, velikost: d355/600, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
260	K	E5.11.1	Krycí mřížka do kruhového potrubí	kus	6,000	227,99	1 367,94	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.11.1 - Průměr: d250</i>					
261	K	E5.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250	kus	1,000	7 186,64	7 186,64	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.13.1 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
262	K	E5.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250	kus	1,000	7 186,64	7 186,64	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.13.2 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
263	K	E5.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250	kus	1,000	7 186,64	7 186,64	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.13.3 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
264	K	E5.14.1	Regulační klapka kruhová se servopohonem d250	kus	1,000	488,55	488,55	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-10V (servopohon dodávka MaR)</i>					
265	K	E5.14.2	Regulační klapka kruhová se servopohonem d250	kus	1,000	488,55	488,55	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.14.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-10V (servopohon dodávka MaR)</i>					
266	K	E5.14.3	Regulační klapka kruhová se servopohonem d250	kus	1,000	488,55	488,55	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.14.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-10V (servopohon dodávka MaR)</i>					
267	K	E5.15.1	Regulační klapka kruhová D200	kus	3,000	363,89	1 091,67	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
268	K	E5.15.2	Regulační klapka kruhová D200	kus	2,000	363,89	727,78	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
269	K	E5.17.1	Protidešťová žaluzie čtyřhranná	kus	3,000	2 207,29	6 621,87	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5.17.1 - Protidešťová žaluzie, rozměr 500x300, se sítí proti hmyzu, barva: dle barvy fasády, min. efektivní plocha 50%</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	E5.20.1	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	10,000	1 692,15	16 921,50	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
271	K	E5.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	45,000	607,27	27 327,15	
272	K	1M1_5	Montáž VZT zař. č. 1	kpl	1,000	45 543,96	45 543,96	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
273	K	1M2_5	Zprovoznění	hod	8,000	598,99	4 791,92	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 1M2 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
274	K	1M3_5	Zaregulování systému VZT	hod	8,000	598,99	4 791,92	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 1M3 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
275	K	1M4_5	Inženýrská činnost, koordinace	hod	8,000	598,25	4 786,00	
276	K	1HZS_5	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	8,000	449,24	3 593,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 080 - Silnoproudé rozvody

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 850 297,03
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 850 297,03	21,00%	2 488 562,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 338 859,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 080 - Silnoproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 850 297,03
D1 - SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY	1 578 973,50
D2 - Řízení osvětlení:	1 255 121,83
D3 - SVÍTIDLA	1 438 724,89
D4 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	1 121 635,89
D5 - Centrální bateriový systém:	618 761,61
D6 - ROZVADĚČE	1 680 061,34
D7 - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY	36 129,06
D8 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL	550 368,65
D9 - Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089	198 023,57
D10 - Elektroinstalační trubky	1 215 795,51
D11 - KABELÁŽ	2 639 020,22
D12 - HROMOSVOD	171 107,45
D13 - UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ	425 841,70
D14 - OSTATNÍ	523 647,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3: E2 080 - Silnoproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

11 850 297,03

D D1 SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY

1 578 973,50

1	K	Pol11	Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, reléový typ	ks	20,000	1 272,93	25 458,60	
2	K	Pol12	Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, typ DALI	ks	18,000	4 109,20	73 965,60	
3	K	Pol290	Spínač jednopólový, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	12,000	335,92	4 031,04	
4	K	Pol291	Spínač sériový, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	2,000	401,63	803,26	
5	K	Pol292	Přepínač střídavý, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	6,000	345,57	2 073,42	
6	K	Pol293	Spínač jednopólový, 230V, 10A, nástěnný, IP44	ks	10,000	224,44	2 244,40	
7	K	Pol294	Přepínač střídavý, 230V, 10A, nástěnný, IP44	ks	13,000	230,51	2 996,63	
8	K	Pol295	Přepínač křížový, 230V, 10A, nástěnný, IP44	ks	2,000	284,23	568,46	
9	K	Pol296	Jednopólový spínač, bez aretace, IP20, vč. přístrojové krabice 230V/10A dle požadavků dodaného systému řízení osvětlení	ks	9,000	434,33	3 908,97	
10	K	Pol297	Žaluziový spínač vč. přístrojové krabice 230V/16A bez aretace dle požadavků dodaného systému řízení osvětlení	ks	14,000	550,03	7 700,42	
11	K	Pol298	Zásuvky 230V, vestavná, IP20, barva bílá	ks	112,000	407,22	45 608,64	
12	K	Pol299	Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, s přepětovou ochranou, barva červená	ks	16,000	1 446,42	23 142,72	
13	K	Pol300	Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, barva červená	ks	47,000	443,43	20 841,21	
14	K	Pol301	Zásuvky 230V pro PC zálohovaná UPS, vestavná, IP20, s přepětovou ochranou, barva hnědá	ks	5,000	1 393,44	6 967,20	
15	K	Pol302	Zásuvky 230V, vestavná, IP20, barva zelená	ks	18,000	447,95	8 063,10	
16	K	Pol303	Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, s přepětovou ochranou, barva zelená	ks	14,000	1 446,42	20 249,88	
17	K	Pol304	Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, barva zelená	ks	30,000	447,95	13 438,50	
18	K	Pol305	Zásuvky 230V, přisazená, IP44, barva bílá	ks	4,000	273,62	1 094,48	
19	K	Pol311	Zásuvková skříň: 1x400V/16A a 2x230V/16A, včetně jištění a proudového chrániče	ks	2,000	5 648,08	11 296,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol313	Instalační krabice, přístrojové krabice a další drobný materiál	kpl	1,000	46 802,42	46 802,42	
21	K	Pol314	Bezpečnostní stop tlačítko TS, CS	ks	2,000	1 298,28	2 596,56	

D		D2	Řízení osvětlení:	1 255 121,83				
22	K	Pol13	DALI řídící jednotka do rozvaděče,. Ethernet. 3x DALI linka	ks	1,000	31 976,83	31 976,83	
23	K	Pol14	Zdroj napájení pro řídící jednotku na DIN lištu	ks	1,000	4 777,35	4 777,35	
24	K	Pol16	Senzor - detekce pohybu	ks	0,000	2 822,80	0,00	
25	K	Pol17	Ovládací dotykový panel DALI	ks	1,000	17 371,57	17 371,57	
26	K	Pol18	Dálkový ovladač	ks	1,000	2 606,06	2 606,06	
27	K	Pol22	BACnet protokol, licence pro softwarové propojení s MAR	kpl	1,000	65 146,35	65 146,35	
28	K	Pol23	Software management - řídící software	kpl	1,000	58 631,19	58 631,19	
29	K	Pol25	Software - ovládání síťových PC vč. přístupových práv pro uživatele do 5 ks	ks	5,000	86 860,49	434 302,45	
30	K	Pol26	Software pro dotykový panel	ks	1,000	608,23	608,23	
31	K	Pol29	Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	760,29	760,29	

P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: CELKEM</i>						
32	K	Pol315	Control Point ED-SxED - podtlačítkový 4-výstupový releový DALI modul	ks	19,000	2 171,28	41 254,32	
33	K	Pol316	Průmyslový server pro řízení a ovládání osvětlení v provedení stolního počítače	ks	1,000	152 630,77	152 630,77	
34	K	Pol317	Flex credit - licence pro automatizaci řízení osvětlení	ks	350,000	86,69	30 341,50	
35	K	Pol318	Software - grafické rozhraní do 200 světelných bodů vč. přípravy datového základu a grafických podkladů	kpl	1,000	152 006,84	152 006,84	
36	K	Pol319	Oživení systému řízení osvětlení, integrace systému do navazujících systémů objektu: - tvorba vizualizace, oživení (tvorba stránek, jejich oživení a zařazení do IS - konfigurace sběru dat (oživení, ověření a otestování dohodnutého způsobu komunikace, konf	kpl	1,000	157 624,85	157 624,85	
37	K	Pol320	výjezd na stavbu, parametrizace systému technika řízení zkoušky a měření osvětlení pro regulační soustavu	kpl	1,000	105 083,23	105 083,23	

D		D3	SVÍTIDLA	1 438 724,89				
38	K	Pol321	B - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 42W, 4800lm, 4000K, IP20, UGR<19, CRI 80	ks	60,000	11 233,40	674 004,00	
39	K	Pol322	E - vestavné kruhové led svítidlo, DALI, Φ=200mm, 19W, 2552lm, 3000K, CRI 80, IP44	ks	50,000	3 907,78	195 389,00	
40	K	Pol323	G - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 65,9W, 6690lm, 4000K, CRI 90, IP65	ks	12,000	21 664,22	259 970,64	
41	K	Pol324	H - závěsné lineární led svítidlo, l=1600mm, 40W, 6260lm, 4000K, CRI 80, IP66	ks	58,000	4 173,12	242 040,96	
42	K	Pol325	K - vestavné kruhové led svítidlo, DALI, Φ=218mm, 14,1W, 1990lm, 4000K, CRI 80, IP54	ks	18,000	3 691,05	66 438,90	
43	K	Pol326	V2 - nástěnné venkovní LED svítidlo, 20W, IP65, 1800lm	ks	1,000	881,39	881,39	

D		D4	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	1 121 635,89				
44	K	Pol327	NO1 - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové (corridore), 4W, 332lm, 3000K, CRI 70, IP20, napájeno z CBS	ks	19,000	3 474,31	66 011,89	
45	K	Pol328	NO2 - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové (area), 4W, 307lm, 3000K, CRI 70, IP20, napájeno z CBS	ks	25,000	3 474,31	86 857,75	
46	K	Pol329	NO4 - nouzové led svítidlo přisazené s piktogramem IP65, napájeno z CBS	ks	31,000	9 553,38	296 154,78	
47	K	Pol331	NO2A - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové (area), 4W, 307lm, 3000K, CRI 70, ve vyšším krytí, napájeno z CBS	ks	4,000	3 474,31	13 897,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol332	NO4A - nouzové led svítidlo přisazené s piktogramem, napájeno z CBS, ve vyšším krytí	ks	2,000	9 553,38	19 106,76	
49	K	Pol334	NO-H - nouzové led svítidlo vestavné 2W, IP20, spot, pro osvětlení důležitých míst, připojeno z CBS	ks	6,000	3 474,31	20 845,86	

D D5			Centrální bateriový systém:	618 761,61				
50	K	Pol335	Centrální baterie pro nouzová svítidla CBS: doba zálohy 180 min., bateriová skříň, web modul vč.: dopravy a montáže bateriového systému CBS	ks	1,000	136 270,62	136 270,62	
51	K	Pol336	Substanice systému CBS, SUB IP65, ONLITE central eBox SCM	ks	1,000	22 695,35	22 695,35	
52	K	Pol337	Požárně odolný rozvaděč pro CBS, min EI60, rozměr š.1050, v.2262, hl.586mm, včetně chlazení s krytím IP54 (splečná pro CBS a SUB)	ks	1,000	201 133,25	201 133,25	
53	K	Pol338	Pojistkový modul pro central eBox	ks	1,000	2 880,59	2 880,59	
54	K	Pol339	Obvodový modul pro central eBox	ks	6,000	8 034,93	48 209,58	
55	K	Pol340	Bateriový set pro central eBox	kpl	1,000	61 306,87	61 306,87	
56	K	Pol341	Dalkové zobrazení stavu pro central eBox	ks	1,000	4 259,81	4 259,81	
57	K	Pol342	Adresný monitor výpadku napájení provozních svítidel	ks	2,000	4 371,46	8 742,92	
58	K	Pol343	Neadresný monitor výpadku napájení provozních svítidel	ks	2,000	1 083,67	2 167,34	
59	K	Pol344	Naprogramování bateriové jednotky, nastavení relací spínání, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zahojení	kpl	1,000	118 218,64	118 218,64	
60	K	Pol345	Programátor adres svítidel pro CBS včetně substanic	ks	1,000	12 876,64	12 876,64	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CELKEM

D D6			ROZVADĚČE	1 680 061,34				
61	K	Pol346	Rozvaděč 2-R0.2: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤9,9kA, Ikm=19,6kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 321	kpl	1,000	278 415,09	278 415,09	
62	K	Pol347	Rozvaděč 2-R1.2: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=1000mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤9,9kA, Ikm=19,6kA, TN-S výzbroj viz.výkres č. 322	kpl	1,000	632 791,21	632 791,21	
63	K	Pol348	Rozvaděč 2-R2.3: Skříňový oceloplechový rozvaděč se stříškou, 1 pole, š=600mm, hl=300mm, v=1200, IP40/20, In=32A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 323	kpl	1,000	52 904,61	52 904,61	
64	K	Pol349	Rozvaděč RHM2: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=800mm, hl=600mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=400A, Ik≤9,5kA, Ikm=18,8kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 301	kpl	1,000	586 823,38	586 823,38	
65	K	Pol350	Rozvaděč RPO-E2: Skříňový oceloplechový rozvaděč v provedení s funkční integritou EI60, 1 pole, š=460mm, hl=358mm, v=810mm, IP40/20, In=63A, Ik≤3,4kA, Ikm=6,7kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 302	kpl	1,000	122 254,87	122 254,87	
66	K	Pol351	Doplnění jištění a vývodu do stávajícího rozvaděče RHD1: - doplnění pojistkového odpínače 160A, včetně pojistkových vložek - úprava krycího panelu - drobný montážní materiál.	kpl	1,000	5 765,20	5 765,20	
67	K	Pol352	přeznačení stávajících rozvaděčů RHM a RD1	ks	2,000	553,49	1 106,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídicí jednotka All-in-One " PANEL SERVER" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídicímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínači i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNTP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu CELKEM

D D7 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY 36 129,06

68	K	Pol353	Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.),	m2	4,500	8 028,68	36 129,06	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CELKEM

D D8 ÚLOŽNÝ MATERIÁL 550 368,65

69	K	Pol354	Vodorovný kabelový žlab, š.=150 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	200,000	600,67	120 134,00	
70	K	Pol355	Vodorovný kabelový žlab, š.=200 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	50,000	649,73	32 486,50	
71	K	Pol356	Vodorovný kabelový žlab, š.=300 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy)	m	30,000	711,19	21 335,70	
72	K	Pol357	Vodorovný kabelový žlab, š.=500 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy)	m	55,000	1 313,43	72 238,65	
73	K	Pol358	Vodorovný kabelový žlab s víkem, š.=200 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (instalace na střeše)	m	45,000	1 225,00	55 125,00	
74	K	Pol359	Stoupací kabelová lávka, š.=500 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn	m	25,000	1 072,32	26 808,00	
75	K	Pol360	Ostatní součásti kabelových žebříků (spojky, oblouky, apod)	kpl	1,000	11 824,05	11 824,05	
76	K	Pol45	Vodorovný kabelový žlab, š.=60 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	300,000	299,90	89 970,00	
77	K	Pol47	Vodorovný kabelový žlab, š.=300 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy)	m	85,000	863,15	73 367,75	
78	K	Pol50	Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů	ks	900,000	52,31	47 079,00	

D D9 Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089 198 023,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	Pol361	Vodorovný kabelový žlab, š.=100 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteční trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut	m	30,000	433,78	13 013,40	
80	K	Pol362	Vodorovný kabelový žlab, š.=50 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteční trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut	m	35,000	354,30	12 400,50	
81	K	Pol363	Stoupací kabelový rošt, š.=100 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího systému pro sestavu dvou svisle stoupající trasy - nenormová trasa, žárově pozinkováno FeZn, pro protipožární zařízení, certifikovaný nosný systém včetně příslušenství, 60minut	m	12,000	537,32	6 447,84	
82	K	Pol364	Odlehčení stoupacího vedení s funkční integritou	ks	2,000	3 800,64	7 601,28	
83	K	Pol365	Ocelová konstrukce do 5kg (kus 1,5m), žárově pozinkovaná, pomocné konstrukce pro uchycení svítidel apod.	kg	65,000	93,67	6 088,55	
84	K	Pol54	Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 27/2008 PAVUS, funkční integrita min. 60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů	ks	300,000	25,30	7 590,00	
85	K	Pol55	Požární instalační krabice	ks	180,000	804,90	144 882,00	

D D10 Elektroinstalační trubky 1 215 795,51

86	K	Pol366	Spojky a kolena pro trubky PE do P25	kpl	1,000	7 298,80	7 298,80	
87	K	Pol367	Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	6 177,64	6 177,64	
88	K	Pol368	kabelová dvojité průchodka HSI150 včetně záslepka pro betonáž	ks	3,000	4 926,69	14 780,07	
89	K	Pol369	systémové víko pro zaslepení průchodky	ks	1,000	1 930,78	1 930,78	
90	K	Pol370	kabelová potrubní těsnění do d200mm	ks	6,000	8 271,97	49 631,82	
91	K	Pol371	průchodka na napojení zemnění	ks	1,000	1 718,40	1 718,40	
92	K	Pol56	Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	700,000	71,77	50 239,00	
93	K	Pol57	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana kabelů	m	1 500,000	46,23	69 345,00	
94	K	Pol58	Elektroinstalační trubka PE do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	700,000	95,61	66 927,00	
95	K	Pol59	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P40, ochrana kabelů	m	800,000	63,99	51 192,00	
96	K	Pol60	Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	1 500,000	128,70	193 050,00	
97	K	Pol61	Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P25, ochrana kabelů	m	3 500,000	61,18	214 130,00	
98	K	Pol62	Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	1 500,000	219,69	329 535,00	
99	K	Pol63	Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P40, ochrana kabelů	m	1 800,000	88,80	159 840,00	

D D11 KABELÁŽ 2 639 020,22

100	K	Pol372	Kabel CYKY 3x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	200,000	67,46	13 492,00	
101	K	Pol373	Vodič CYKY 3x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	100,000	83,68	8 368,00	
102	K	Pol374	Vodič CYKY 3x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	150,000	110,90	16 635,00	
103	K	Pol376	Vodič CYKY 4x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	150,000	77,77	11 665,50	
104	K	Pol377	Vodič CYKY 5x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	200,000	83,83	16 766,00	
105	K	Pol378	Vodič CYKY 5x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	50,000	110,21	5 510,50	
106	K	Pol379	Vodič CYKY 5x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	100,000	152,38	15 238,00	
107	K	Pol380	Vodič CYKY 5x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	50,000	204,25	10 212,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	Pol381	Vodič CYKY 5x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	50,000	718,43	35 921,50	
109	K	Pol382	Vodič CYKY 7x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	150,000	102,16	15 324,00	
110	K	Pol383	Kabel CXKH-R 2x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	360,000	71,70	25 812,00	
111	K	Pol384	Kabel CXKH-R 3x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	3 540,000	78,39	277 500,60	
112	K	Pol385	Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	5 400,000	95,65	516 510,00	
113	K	Pol386	Kabel CXKH-R 5x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	150,000	99,40	14 910,00	
114	K	Pol387	Kabel CXKH-R 5x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	200,000	123,53	24 706,00	
115	K	Pol388	Kabel CXKH-R 5x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	100,000	171,63	17 163,00	
116	K	Pol389	Kabel CXKH-R 5x10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	330,000	342,56	113 044,80	
117	K	Pol390	Kabel CXKH-R 5x16mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	120,000	500,43	60 051,60	
118	K	Pol391	Kabel CXKH-R 5x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	40,000	774,63	30 985,20	
119	K	Pol392	Kabel CXKH-R 5x50 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	80,000	1 080,21	86 416,80	
120	K	Pol393	Kabel CXKH-R 5x95 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	50,000	2 813,30	140 665,00	
121	K	Pol394	Kabel CXKH-R 5x120 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	40,000	3 454,34	138 173,60	
122	K	Pol395	Kabel CXKH-R 7x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	300,000	122,13	36 639,00	
123	K	Pol396	Kabel CXKH-V 2x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	10,000	71,70	717,00	
124	K	Pol397	Kabel CXKH-V 3x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	580,000	78,39	45 466,20	
125	K	Pol398	Kabel CXKH-V 3x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	840,000	95,65	80 346,00	
126	K	Pol399	Kabel CXKH-V 3x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	80,000	126,02	10 081,60	
127	K	Pol400	Kabel CXKH-V 5x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	100,000	99,40	9 940,00	
128	K	Pol401	Kabel CXKH-V 5x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	240,000	123,53	29 647,20	
129	K	Pol402	Kabel CXKH-V 5x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	90,000	171,63	15 446,70	
130	K	Pol403	Kabel CXKH-V 5x10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	120,000	342,56	41 107,20	
131	K	Pol404	Kabel CXKH-V 5x16 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	30,000	500,43	15 012,90	
132	K	Pol405	Kabel CXKH-V 7x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	250,000	155,92	38 980,00	
133	K	Pol406	kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8mm²	m	700,000	60,76	42 532,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	Pol407	kabel SHKHFH-R 3x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	250,000	95,74	23 935,00	
135	K	Pol408	Cat 6a STP LSOH uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 např.: Kelline	m	600,000	64,61	38 766,00	
136	K	Pol409	UTP Cat 6a	m	250,000	64,61	16 152,50	
137	K	Pol410	Vodič CYY 1x16 mm² vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	270,000	139,42	37 643,40	
138	K	Pol411	Vodič CYY do 50 mm² vč. zelenožlutý uložený pevně	m	100,000	308,00	30 800,00	
139	K	Pol412	Kabel CXKH-R 1x50 mm² vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	100,000	338,75	33 875,00	
140	K	Pol413	Pásek FeZn 30x4 kotvený na zeď	m	50,000	91,23	4 561,50	
141	K	Pol414	Samoregulační topný kabel s výkonem min. 21W/bm včetně příslušenství	m	25,000	437,93	10 948,25	
142	K	Pol415	Pomocný materiál pro kotvení topného kabelu k potrubí, zakončení, atd.	kpl	1,000	227,33	227,33	
143	K	Pol416	Drobný montážní, ukončovací a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	34 628,34	34 628,34	
144	K	Pol79	Vodič CYY 1x4 mm² vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	1 000,000	66,83	66 830,00	
145	K	Pol80	Vodič CYY 1x6 mm² vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	350,000	78,10	27 335,00	
146	K	Pol81	Vodič CYY do 25 mm² vč. zelenožlutý uložený pevně	m	270,000	182,05	49 153,50	
147	K	Pol82	Kabel CXKH-R 1x4 mm² vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 500,000	64,50	96 750,00	
148	K	Pol83	Kabel CXKH-R 1x6 mm² vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	500,000	74,82	37 410,00	
149	K	Pol84	Kabel CXKH-R 1x16 mm² vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	300,000	152,32	45 696,00	
150	K	Pol85	Kabel CXKH-R 1x25 mm² vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	300,000	204,27	61 281,00	
151	K	Pol87	kabel SHKHFH-R 2x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	800,000	77,55	62 040,00	

D		D12	HROMOSVOD	171 107,45				
152	K	Pol417	Jímací tyč do L 3000mm Al se skládacím tříramenným stativem FeZn -SET-, včetně příslušenství, podstavců	ks	3,000	3 207,16	9 621,48	
153	K	Pol418	Svorka zkušební (ZS)	ks	7,000	128,05	896,35	
154	K	Pol419	ochranný úhelník, kotvení do zdi	ks	7,000	600,26	4 201,82	
155	K	Pol420	Propojky CY 50mm2 délka cca 2m	ks	5,000	439,14	2 195,70	
156	K	Pol421	Napojení ma stávající hromosvod	kpl	1,000	1 307,36	1 307,36	
157	K	Pol422	Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný)	kpl	1,000	2 625,21	2 625,21	
158	K	Pol423	Identifikační označení	ks	10,000	18,03	180,30	
159	K	Pol91	Vodič AIMGSi 8 průměr 8mm včetně připojení, podpěrek a dilatačních spojek	m	575,000	82,87	47 650,25	
160	K	Pol92	Podpěrky plastové se závažím (např. DEHN)	ks	680,000	88,57	60 227,60	
161	K	Pol93	Pomocný jímač L=500mm	ks	12,000	422,78	5 073,36	
162	K	Pol94	Hromosvodové svorky (SS, SK, SP, SU, SO)	ks	120,000	96,89	11 626,80	
163	K	Pol95	Pozink objímky konstrukcí průměry různé dle konstrukce, vč. očištění konstrukce a nátěru	ks	50,000	248,91	12 445,50	
164	K	Pol96	Propojky CY 25mm2 délka cca 2m	ks	15,000	216,53	3 247,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	Pol97	Kontrola a měření hromosvodné instalace na střeše objektu	hod	16,000	232,84	3 725,44	
166	K	Pol98	Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,000	6 082,33	6 082,33	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: CELKEM

D	D13	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ	425 841,70					
167	K	Pol424	Pásek FeZn 30x4mm uložený ve výkopu, v nezámrzné hloubce	m	110,000	123,01	13 531,10	
168	K	Pol425	Připojení zemnicích vedení FeZn na stávající uzemňovací soustavu objektu, spoj svorkami nebo svárem v zemi včetně 2x antikorozního nátěru	kpl	4,000	349,13	1 396,52	
169	K	Pol426	Svar 100 mm jednostranný, svařování zemnicího pásku pásku FeZn, ochrana proti korozi dvojitým asfaltovým nátěrem	ks	20,000	349,13	6 982,60	
170	K	Pol427	Propojky CY 50mm2 délka cca 2 m, zakončeno kabelovými oky a chrana smršťovací bužírkou	ks	15,000	980,85	14 712,75	
171	K	Pol428	Ocelová konstrukce všeobecně, profilová, povrchová úprava - žárově pozinkovaná konstrukční ocel drobný uchycovací a spojovací materiál, apod	kg	50,000	261,54	13 077,00	
172	K	Pol429	Svorky pro připojení pospojení k zaříní ZTI např : Bernanard svorka s páskem	ks	130,000	127,34	16 554,20	
173	K	Pol430	Hlavní přípojnice ochranného pospojování, v rozvodně NN	ks	1,000	1 690,89	1 690,89	
174	K	Pol431	Podružné přípojnice ochranného pospojování	ks	10,000	693,39	6 933,90	
175	K	Pol432	Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný)	kpl	1,000	821,75	821,75	
176	K	Pol433	Zpracování fotodokumentace uzemnění	kpl	1,000	711,63	711,63	
177	K	Pol434	Vypracování protokolů výchozích revizí pro kontrolní měření potenciálu, zpracování meření a zkoušek	kpl	1,000	4 257,63	4 257,63	
178	K	Pol435	Měření zemního odporu vývodu z uzemnění 25/50 nebo 100/200	kpl	1,000	6 082,33	6 082,33	
179	K	Pol436	Vytýčení trasy	m	85,000	425,76	36 189,60	
180	K	Pol437	výkop š x hl : 350 x 800mm, odvoz zeminy, zához, pažení - výkop pro uložení zemnicího pásku	m	80,000	3 558,16	284 652,80	
181	K	Pol438	geodetické zaměření	kpl	1,000	18 247,00	18 247,00	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: CELKEM

D		D14	OSTATNÍ	523 647,36				
182	K	Pol108	Demontáž stávajících rozvaděčů	hod	60,000	425,76	25 545,60	
183	K	Pol110	PME - Montážní práce, testy, oživení a uvedení do provozu	kpl	1,000	85 794,94	85 794,94	
184	K	Pol111	PME - Administrativa, dokumentace a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	21 896,39	21 896,39	
185	K	Pol112	napojení, naprogramování na systém MaR - propojení kominikace Modbus TCP	kpl	1,000	14 597,60	14 597,60	
186	K	Pol439	PROVOZNÍ podružná UPS např.: o výkonu 10kVA/kW 3f/1f doba zálohy 10 min 2 sloty pro komunikační karty bezpotenciálové kontakty-ADC karta, EPO, USB port, Ethernet port, 7" barevný dotykový displej s komunikací v ČJ vestavěný servisní bypass duální vstup p	ks	1,000	93 515,85	93 515,85	
187	K	Pol440	oživení, adresace- instalace PME a základní nastavení dashboardů, diagramů, trendů a reportů	kpl	1,000	107 292,33	107 292,33	
188	K	Pol441	Entry-range device 1x lince pro 1ks jističe (připojen IFM modul)	ks	19,000	2 189,64	41 603,16	
189	K	Pol442	High-end device 1x lince pro analyzátoři sítě	ks	2,000	4 634,53	9 269,06	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: Pozn.: 1) výkonové prvky systému řízení jsou součástí rozvaděče 2) jističe a prvky řízení budou navrženy od společného výrobce.s ohledem na kompatibilitu řízení.

190	K	Pol443	Dielektrický koberec	m2	10,000	742,04	7 420,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	Pol444	Zkratovací NN souprava	ks	1,000	8 028,68	8 028,68	
192	K	Pol445	Zkoušečka do 500V	ks	1,000	1 434,28	1 434,28	
193	K	Pol446	Ochranná přilba	ks	1,000	364,94	364,94	
194	K	Pol447	Štít ochranný	ks	1,000	218,96	218,96	
195	K	Pol448	Tabulka první pomoc	ks	1,000	60,73	60,73	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tabulka malá:					
196	K	Pol449	Pozor pod napětím	ks	1,000	23,36	23,36	
197	K	Pol450	Pozor zpětný proud	ks	1,000	23,36	23,36	
198	K	Pol451	pracuj jen zde	ks	1,000	23,36	23,36	
199	K	Pol452	Východ	ks	1,000	23,36	23,36	
200	K	Pol453	Pozor na zařízení se pracuje	ks	1,000	23,36	23,36	
201	K	Pol454	Pozor uzemnění	ks	1,000	23,36	23,36	
202	K	Pol455	Místní bezpečnostní předpisy	ks	1,000	218,96	218,96	
203	K	Pol456	Jednopolové schéma	ks	1,000	364,94	364,94	
204	K	Pol457	Tabulky tel. Čísel Policie, Záchranka, Hasiči	ks	1,000	168,24	168,24	
205	K	Pol458	Plakát první pomoc při úrazech elektrickým proudem	ks	1,000	123,01	123,01	
206	K	Pol459	Pojistkové kleště	ks	1,000	2 189,64	2 189,64	
207	K	Pol460	Průzkum stávající instalace i navazující instalace z hlediska zajištění napájení	hod	60,000	547,41	32 844,60	
208	K	Pol461	Demontáž stávající instalace objektu E2	hod	80,000	425,76	34 060,80	
209	K	Pol462	Úprava instalace mezi objekty E1/E2	hod	30,000	486,59	14 597,70	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CELKEM					
218	K	R01	Zednické přípomoci k elektroinstalacím	kpl	1,000	21 896,39	21 896,39	
D D15			VÝCHOZÍ REVIZE			270 967,89		
210	K	Pol116	Výrobní dokumentace rozváděčů a přístrojů	kpl	1,000	82 111,48	82 111,48	
211	K	Pol117	Pronájem vysokozdvížné montážní plošiny, mobilní lešení	kpl	1,000	27 370,49	27 370,49	
212	K	Pol118	Osvědčení VTZ, zpracovatel TIČR	kpl	1,000	18 247,00	18 247,00	
213	K	Pol120	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	kpl	1,000	10 948,20	10 948,20	
214	K	Pol121	Recyklace materiálu, odvoz, skládkovné apod.	kpl	1,000	36 493,99	36 493,99	
215	K	Pol463	Výchozí revize instalací dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	82 111,48	82 111,48	
216	K	Pol464	Zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2	kpl	1,000	8 211,15	8 211,15	
217	K	Pol465	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	5 474,10	5 474,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 090 - Slaboproudé rozvody

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 004 464,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 004 464,20	21,00%	630 937,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 635 401,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:

E2 090 - Slaboproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 004 464,20
PSV - Práce a dodávky PSV		3 004 464,20
742 - Elektroinstalace - slaboproud		0,00
URS - Strukturovaná kabeláž		2 096 772,52
D1 - Kamerový systém CCTV		64 393,85
D2 - Systém kontroly vstupu EKV		254 842,13
D3 - Jednotný čas		29 637,46
D4 - Elektrická požární signalizace EPS		558 818,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3: E2 090 - Slaboproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 004 464,20

- D

PSV

Práce a dodávky PSV

3 004 464,20
- D

742

Elektroinstalace - slaboproud

0,00
- D

URS

Strukturovaná kabeláž

2 096 772,52

1	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	684,26	684,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005								
2	K	Pol466	19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední i zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná kli	ks	1,000	20 413,73	20 413,73	
Poznámka k položce: 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední i zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč, plechové vyřezávací záslepky kabelových vstupů a otvorů pro ventilační jednotky, zemní sada, 4x nastavitelné nožičky, 28x montážní sada								
P								
3	K	Pol467	Montáž podstavce pod 19" rozvaděč	ks	1,000	197,07	197,07	
4	K	Pol468	Sada bočních panelů pro podstavec, hloubka rozvaděče 800 mm, výška 100 mm	ks	1,000	458,61	458,61	
5	K	Pol469	Sada bočních panelů pro podstavec, hloubka rozvaděče 1000 mm, výška 100 mm	ks	1,000	521,86	521,86	
6	K	Pol470	Montáž kompletního vertikálního vyvazovacího panelu	ks	2,000	114,04	228,08	
7	K	Pol471	Držák vertikálních vyvazovacích panelů a ok 42U, 1 pár	ks	1,000	1 629,09	1 629,09	
8	K	Pol472	Vertikální vyvazovací panel 42U	ks	2,000	1 570,34	3 140,68	
9	K	742330022	Montáž napájecího panelu	kus	2,000	114,04	228,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	Pol473	PDU Basic 1 Fáze 32A CEE, 12xC13 + 4xC19, délka 845mm, jmenovitý příkon 7,4kW, délka přívodního kabelu 3m, ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu	ks	2,000	10 712,01	21 424,02	
11	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	8,000	197,07	1 576,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034					
12	K	Pol122	Patch panel 24xRJ45, neosazený, celokovový, černý	ks	8,000	432,09	3 456,72	
13	K	Pol123	Montáž keystone modulu, zapojení vodičů	ks	181,000	73,90	13 375,90	
14	K	Pol124	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	ks	181,000	127,00	22 987,00	
15	K	Pol125	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 0,2m	ks	191,000	87,65	16 741,15	
16	K	Pol126	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 3m	ks	155,000	119,34	18 497,70	
17	K	Pol127	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 1m	ks	21,000	144,52	3 034,92	
18	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	99,000	71,16	7 044,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
19	K	Pol124	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	ks	176,000	127,00	22 352,00	
20	K	Pol128	Montáž keystone modulu CAT.6A	ks	176,000	73,90	13 006,40	
21	K	Pol129	Zásuvka 1xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 1 modul RJ45	ks	22,000	151,82	3 340,04	
22	K	Pol130	Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45	ks	71,000	151,82	10 779,22	
23	K	Pol474	Zásuvka 1xRJ45 - určena pro montáž na DIN lištu	ks	12,000	75,91	910,92	
24	K	Pol131	Montáž konektoru RJ45	ks	5,000	57,48	287,40	
25	K	Pol132	Konektor RJ45 STP, vč. barevné krytky	ks	5,000	12,65	63,25	
26	K	Pol133	Montáž krabic pro povrchovou montáž	ks	11,000	63,26	695,86	
27	K	Pol134	Krabice lištová pro povrchovou montáž	ks	11,000	30,46	335,06	
28	K	Pol135	Nastavení switchů a parametrů sítě	ks	4,000	729,88	2 919,52	
29	K	Pol475	Montáž zvonkového napáječe	ks	1,000	395,35	395,35	
30	K	Pol476	Zvonkový transformátor 220-240V/8,12,24VAC, max. výstupní výkon 8W, max. výstupní proud 1A, 3x modul DIN	ks	1,000	252,42	252,42	
31	K	Pol477	Montáž rozvaděče pro 8 modulů	ks	1,000	246,33	246,33	
32	K	Pol478	Rozvaděč pro 8 modulů, montáž pod omítku	ks	1,000	313,85	313,85	
33	K	Pol479	Montáž zvonkového tlačítka	ks	1,000	98,53	98,53	
34	K	Pol480	Ovládač tlačítkový pro zvonek, vč. krytky, rámečku a krabice	ks	1,000	92,10	92,10	
35	K	Pol481	Montáž zvonku	ks	1,000	228,09	228,09	
36	K	Pol482	Zvonek	ks	1,000	322,61	322,61	
37	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	5,000	237,21	1 186,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310004					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310004					
38	K	Pol483	Instalační krabice do zdi pro 2 moduly	ks	5,000	1 024,75	5 123,75	
39	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	5,000	1 368,52	6 842,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002					
40	K	Pol484	Interkom IP, 1x tlačítko; protokol SIP 2.0; audio kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz; video kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4; integrovaný mikrofon; reproduktor 2W; kamera; napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W); LAN 10/100	ks	5,000	27 480,76	137 403,80	
41	K	Pol485	Modul s 5 tlačítky do komunikačního tabla, 1 modul	ks	5,000	3 597,90	17 989,50	
42	K	Pol486	Rám pro instalaci do zdi pro 2 moduly	ks	5,000	1 339,45	6 697,25	
43	K	Pol487	Instalace a nastavení softwaru pro správu sítě IP vrátníků	ks	1,000	4 744,22	4 744,22	
44	K	Pol488	Software pro správu sítě IP vrátníků, nejméně 100 zařízení	ks	1,000	37 947,91	37 947,91	
45	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	4,000	437,93	1 751,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
46	K	Pol489	Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45; 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1000W AC&240V DC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust); Basic SW, Per Device; Network Management License, 1 Device; Network Management License, Subscriptio	ks	4,000	163 493,08	653 972,32	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45; 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1000W AC&240V DC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust); Basic SW, Per Device; Network Management License, 1 Device; Network Management License, Subscription and Support, 1 Device (Annual fee validity period: 5 years from " PO signed plus 90 days ") - podrobná specifikace viz technická zpráva					
47	K	Pol137	Montáž SFP+ modulu	ks	4,000	145,98	583,92	
48	K	Pol138	10G transceiver 10GBASE-LR/LW	ks	4,000	2 189,64	8 758,56	
49	K	Pol139	Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 5m	ks	4,000	729,88	2 919,52	
50	K	Pol140	SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor	ks	4,000	3 649,40	14 597,60	
51	K	Pol141	SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,3m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor	ks	1,000	3 649,40	3 649,40	
52	K	Pol142	Montáž WiFi přístupového bodu	ks	10,000	437,93	4 379,30	
53	K	Pol143	Nastavení Wifi AP	ks	10,000	437,93	4 379,30	
54	K	Pol490	WiFi AP přístupový bod 2.4GHz a 5GHz - maximální přenosová rychlost: 3400 Mbit/s; přenosová rychlost sítě Ethernet: 100,1000,2500,5000 Mbit/s; typ MIMO: Multi User MIMO; šifrování/zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3; umístění: strop; ba	ks	10,000	14 159,67	141 596,70	
55	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	437,93	437,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
56	K	Pol491	Nastavení a zapojení UPS	ks	1,000	7 298,80	7 298,80	
57	K	Pol492	Záložní zdroj - racková UPS nebo Tower, výkon 6000 W/ 6000 VA, výška 1U, 1 fázová, 220/230/240VAC, 50/60Hz; UPS Monitoring Module, SNMP Card; vč. Battery Packu 240V12 - 7Ah BPVBA04, Battery pack 7Ah + Battery Pack Cable - podrobná specifikace viz technick	ks	1,000	137 217,41	137 217,41	
58	K	Pol493	DIN 2U panel 19 palců do datového rozvaděče s jističem 16A char C pro PDU 230V	ks	1,000	802,87	802,87	
59	K	Pol494	Revize napájecího přívodu pro UPS vč. vypracování revizní zprávy	ks	1,000	212,88	212,88	
60	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	8 500,000	25,30	215 050,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	Pol145	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační	m	8 500,000	21,88	185 980,00	
62	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	530,000	18,98	10 059,40	
63	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	530,000	20,34	10 780,20	
64	K	Pol148	Montáž svazkového držáku 47x85	ks	90,000	18,98	1 708,20	
65	K	Pol149	Svazkový držák Grip 47x85mm, kovový	ks	90,000	33,64	3 027,60	
66	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	870,000	28,47	24 768,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
67	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	600,000	8,44	5 064,00	
68	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	180,000	12,18	2 192,40	
69	K	Pol152	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	90,000	35,08	3 157,20	
70	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	870,000	18,98	16 512,60	
71	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	870,000	5,84	5 080,80	
72	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	135,000	39,54	5 337,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
73	K	Pol155	Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchýtek a travovek	m	135,000	40,87	5 517,45	
74	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	150,000	63,26	9 489,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
75	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	150,000	18,19	2 728,50	
76	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	40,000	102,79	4 111,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
77	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	40,000	160,57	6 422,80	
78	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	15,000	395,35	5 930,25	
79	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	ks	15,000	817,47	12 262,05	
80	K	Pol495	Montáž drátěného žlabu 50/400mm vč. příslušenství a montážního materiálu	m	9,000	284,65	2 561,85	
81	K	Pol496	Drátěný žlab 50/400, délka 3m, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu - do serverovny SLB (nad rozvaděče)	m	9,000	584,49	5 260,41	
82	K	Pol160	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/150 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	66,000	284,65	18 786,90	
83	K	Pol161	Žlab kabelový neperforovaný 150*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	66,000	271,67	17 930,22	
84	K	Pol497	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/300 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	33,000	328,45	10 838,85	
85	K	Pol498	Žlab kabelový neperforovaný 300*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	33,000	426,79	14 084,07	
86	K	742330051	Popis portu zásuvky	kus	181,000	18,41	3 332,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	742330052	Popis portu patchpanelu	kus	8,000	18,41	147,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052					
88	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	181,000	79,07	14 311,67	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101					
89	K	Pol162	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	10 834,15	10 834,15	
90	K	Pol499	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	4 105,57	4 105,57	
91	K	Pol500	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	23 106,88	23 106,88	
92	K	Pol501	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	10 674,49	10 674,49	
93	K	Pol502	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	32 844,59	32 844,59	
D D1 Kamerový systém CCTV							64 393,85	
94	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	2,000	869,77	1 739,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003					
95	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	5,000	869,77	4 348,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004					
96	K	Pol167	Dome kamera, počet megapixelů: 4 megapixely; venkovní provedení; délka přísvitů: 30 metrů; Typ objektivu: motorický; objektiv 2,8-12mm; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká	ks	7,000	6 411,81	44 882,67	
97	K	742230103	Nastavení záběru kamery dle přání uživatele	kus	7,000	574,78	4 023,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103					
98	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	2,000	197,07	394,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
99	K	Pol503	Dvoustupňová přepětová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, k ochraně linky Ethernet CAT.6 s PoE režimu A,B před pulsním přepětím	ks	2,000	1 805,72	3 611,44	
100	K	Pol504	Montáž DIN držáku do 19" rozvaděče	ks	1,000	102,79	102,79	
101	K	Pol505	DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče. Panel výšky 1U. Montáž modulů naležato	ks	1,000	460,51	460,51	
102	K	Pol168	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	790,70	790,70	
103	K	Pol169	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	790,70	790,70	
104	K	Pol506	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	1 277,30	1 277,30	
105	K	Pol507	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	957,97	957,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	Pol508	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	1 013,78	1 013,78	
D D2			Systém kontroly vstupu EKV	254 842,13				
107	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	6,000	513,20	3 079,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001					
108	K	Pol509	Univerzální čtečka, podpora technologií NFC, Bluetooth (identifikace pomocí mobilu), díky podpoře AppleVAS a Google Wallet umožňuje identifikaci pomocí mobilní peněženky, kmitočet NFC 13,56MHz, BLE 2,6GHz, vyměnitelný designový kryt, IP65, napájecí napětí	ks	6,000	7 634,54	45 807,24	
109	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	2,000	1 368,52	2 737,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005					
110	K	Pol510	Dveřní řídicí jednotka, řízení přístupu pro 4-8 dveří, připojení až 8 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 16x univerzální galvanicky odděle	ks	1,000	44 347,50	44 347,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dveřní řídicí jednotka, řízení přístupu pro 4-8 dveří, připojení až 8 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 16x univerzální galvanicky oddělený vstup TTL, 8x přepínací kontakty relé, 2 tampery zapojené v sérii, 1 tamper interní indikace otevření skříně; maximální počet karet/záznamů 50.000/50.000 v režimu off-line, dodávka vč. plastového krytu					
111	K	Pol511	Dveřní řídicí jednotka, řízení přístupu pro 1-2 dveře, připojení až 2 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 8x univerzální galvanicky oddělen	ks	1,000	26 217,28	26 217,28	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dveřní řídicí jednotka, řízení přístupu pro 1-2 dveře, připojení až 2 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 8x univerzální galvanicky oddělený vstup TTL, 4x přepínací kontakty relé, 2 tampery zapojené v sérii, 1 tamper interní indikace otevření skříně, dodávka vč. plastového krytu					
112	K	Pol175	Instalace firmware pro řídicí jednotky	ks	2,000	2 569,18	5 138,36	
113	K	Pol176	Firmware k dveří řídicí jednotce pro 4-8 dveří	ks	1,000	15 502,65	15 502,65	
114	K	Pol512	Firmware k dveří řídicí jednotce pro 1-2 dveře	ks	1,000	6 466,74	6 466,74	
115	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	2,000	821,11	1 642,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
116	K	Pol513	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3 nebo 4 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití,	ks	1,000	8 456,39	8 456,39	
117	K	Pol514	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití	ks	1,000	9 357,06	9 357,06	
118	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	2,000	158,14	316,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161					
119	K	Pol178	Akumulátor 12VDC/40Ah	ks	1,000	5 236,16	5 236,16	
120	K	Pol515	Akumulátor 12VDC/17Ah	ks	1,000	2 744,35	2 744,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	2,000	136,85	273,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
122	K	Pol179	Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A	ks	2,000	709,43	1 418,86	
123	K	742240007	Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu	kus	6,000	328,45	1 970,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007					
124	K	Pol180	Napojení kabelu od elektrického zámku	ks	5,000	395,35	1 976,75	
125	K	Pol516	Napojení kabelů na kontakty u automatických dveří	ks	2,000	395,35	790,70	
126	K	Pol517	Naprogramování systému EKV, nastavení oprávnění	ks	1,000	14 947,94	14 947,94	
127	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	590,000	29,56	17 440,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
128	K	Pol182	F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační	m	410,000	17,37	7 121,70	
129	K	Pol183	JXFE-R 3x2x0,8 - kabel sdělovací, provedení B2cas1d1	m	180,000	42,33	7 619,40	
130	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	100,000	28,47	2 847,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
131	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	80,000	8,44	675,20	
132	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	20,000	12,18	243,60	
133	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	100,000	18,98	1 898,00	
134	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	100,000	5,84	584,00	
135	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	15,000	63,26	948,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
136	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	15,000	18,19	272,85	
137	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	2,000	102,79	205,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
138	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	2,000	160,57	321,14	
139	K	Pol184	Montáž přechodové krabice	ks	6,000	158,14	948,84	
140	K	Pol185	Přechodová krabice k el. zámku mezi přívodní a systémový kabel	ks	6,000	63,19	379,14	
141	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	65,000	18,98	1 233,70	
142	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	65,000	20,34	1 322,10	
143	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	1 423,27	1 423,27	
144	K	Pol187	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	790,70	790,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	Pol164	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	1 218,53	1 218,53	
146	K	Pol188	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	1 140,44	1 140,44	
147	K	Pol189	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	7 780,52	7 780,52	
D D3 Jednotný čas							29 637,46	
148	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	5,000	316,28	1 581,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002					
149	K	Pol518	Plastové kulaté hodiny ø číselníku 28 cm s vypouklým akrylátovým krycím sklem, plastový rám ze světle šedého nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchem, plastové díly stabilizovány proti UV záření, sekundová ručička, samonastavitelné po LAN, napájení	ks	5,000	5 043,10	25 215,50	
150	K	Pol191	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	790,70	790,70	
151	K	Pol192	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	790,70	790,70	
152	K	Pol193	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	237,21	237,21	
153	K	Pol194	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	456,17	456,17	
154	K	Pol195	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	565,78	565,78	
D D4 Elektrická požární signalizace EPS							558 818,24	
155	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	1,000	136,85	136,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
156	K	Pol179	Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A	ks	1,000	709,43	709,43	
157	K	742210041	Montáž akumulátoru	kus	2,000	158,14	316,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
158	K	Pol519	Akumulátor 12VDC/40Ah - napájecí zdroj	ks	2,000	3 630,40	7 260,80	
159	K	742210031	Montáž napájecího zdroje	kus	1,000	739,00	739,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210031					
160	K	Pol520	Externí síťový napájecí zdroj 8,2A/24VDC, vyhovuje EN 54-4, LCD displej, prostor pro 2x AKU 40Ah	ks	1,000	7 829,34	7 829,34	
161	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	7,000	237,21	1 660,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151					
162	K	Pol197	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm	ks	7,000	1 667,05	11 669,35	
163	K	742210261	Montáž sirény, majáku nebo signalizace	kus	23,000	228,09	5 246,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261					
164	K	Pol196	Paralelní neadresovatelná optická signalizace	ks	14,000	397,05	5 558,70	
165	K	Pol521	EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, napájení 9 - 29 VDC / 31mA, akustický výkon 107dB, kytí IP21, certifikát CPD	ks	9,000	764,91	6 884,19	
166	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	76,000	139,59	10 608,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
167	K	Pol198	Adresovatelný interaktivní optický hlásič, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44	ks	24,000	937,17	22 492,08	
168	K	Pol522	Adresovatelný interaktivní multisenzorový hlásič, kombinace optického a tepelného senzoru, rozměry (šxvxh)109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, krytí IP44	ks	49,000	1 088,98	53 360,02	
169	K	Pol523	Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44	ks	3,000	912,35	2 737,05	
170	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	76,000	73,93	5 618,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131					
171	K	Pol199	Zásuvka s izolátorem, rozměry (šxvxh) 109x22x0mm	ks	76,000	106,46	8 090,96	
172	K	Pol200	Popisovací pole pro patice hlásičů	ks	76,000	23,36	1 775,36	
173	K	Pol201	Montáž držáků samolepek a nalepení čísla adresy	ks	76,000	24,63	1 871,88	
174	K	Pol202	Držák samolepky pro vyznačení adresy (balení 100ks)	ks	1,000	7,58	7,58	
175	K	Pol203	Samolepky s čísly adres 1-250	ks	1,000	62,77	62,77	
176	K	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus	2,000	342,13	684,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210301					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210301					
177	K	Pol524	Adresovatelný volně programovatelný výstupní modul, hlídáný na přerušení a zkrat, 1x potenciálový výstup 24VDC/2A, napájení z externího zdroje, bez krabice	ks	2,000	1 403,51	2 807,02	
178	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	2,000	342,13	684,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303					
179	K	Pol525	Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané potenciálové výstupy, nutnost externího napájení 24/48VDC, hlídání externího napájení, max. spínaný proud 2A/30VDC (60W), možnost dvoudrátového nebo čtyř	ks	2,000	3 995,36	7 990,72	
180	K	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	kus	1,000	342,13	342,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210305					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210305					
181	K	Pol526	Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, nebo 4 výstupy pro ovládání	ks	1,000	3 880,50	3 880,50	
182	K	Pol205	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 170 x 254 x 49 mm	ks	6,000	1 150,51	6 903,06	
183	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	17,000	73,90	1 256,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	Pol206	Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči	ks	3,000	49,63	148,89	
185	K	Pol207	Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks	ks	1,000	274,43	274,43	
186	K	Pol208	Láhev zkušebního plynu	ks	2,000	676,84	1 353,68	
187	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	1 840,000	29,56	54 390,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
188	K	Pol209	JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	980,000	17,46	17 110,80	
189	K	Pol210	JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	570,000	20,73	11 816,10	
190	K	Pol211	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	290,000	33,57	9 735,30	
191	K	Pol527	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu	m	15,000	328,45	4 926,75	
192	K	Pol528	Kabelová lávka, bočnice 60mm, šíře 200mm, délka 3m, pozinkováno, P30-R, vč. instalačního materiálu (stoupačka)	m	15,000	636,39	9 545,85	
193	K	Pol529	Montáž příchytky SONAP	ks	60,000	5,70	342,00	
194	K	Pol530	Kabelová příchytka SONAP	ks	60,000	45,39	2 723,40	
195	K	742111001	Montáž příchytok pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	kus	5 580,000	15,81	88 219,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
196	K	Pol212	Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, bez funkčnosti při požáru, vč. hmoždinky	ks	2 970,000	8,76	26 017,20	
197	K	Pol213	HL P1_8 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R	ks	1 730,000	7,65	13 234,50	
198	K	Pol214	HL P1_12 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R	ks	880,000	8,40	7 392,00	
199	K	Pol215	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	ks	2 610,000	2,81	7 334,10	
200	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	160,000	28,47	4 555,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
201	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	80,000	8,44	675,20	
202	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	80,000	12,18	974,40	
203	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	160,000	18,98	3 036,80	
204	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	160,000	5,84	934,40	
205	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	30,000	63,26	1 897,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
206	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	30,000	21,90	657,00	
207	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	10,000	18,19	181,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
208	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	10,000	160,57	1 605,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	150,000	39,54	5 931,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
210	K	Pol216	Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytok a travovek	m	150,000	27,74	4 161,00	
211	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	15,000	395,35	5 930,25	
212	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	15,000	817,47	12 262,05	
213	K	Pol217	Vytvoření map objektu pro grafickou nadstavbu	ks	4,000	2 661,02	10 644,08	
214	K	742250021	Vizualizace symbolu	kus	83,000	228,09	18 931,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021					
215	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	5 139,57	5 139,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401					
216	K	Pol531	Programování a oživení systému	ks	1,000	7 307,92	7 307,92	
217	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	8 211,15	8 211,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503					
218	K	Pol219	Výchozí revize systému EPS, vypracování revizní zprávy	ks	1,000	4 926,69	4 926,69	
219	K	Pol220	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	2 737,05	2 737,05	
220	K	Pol499	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	3 320,99	3 320,99	
221	K	Pol532	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	7 116,33	7 116,33	
222	K	Pol533	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	3 284,46	3 284,46	
223	K	Pol534	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	10 646,68	10 646,68	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 100 - Integrovaný systém řízení

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 302 779,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 302 779,41	21,00%	1 113 583,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 416 363,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3: E2 100 - Integrovaný systém řízení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací5 302 779,41

PSV - Práce a dodávky PSV	5 302 779,41
M.1PP.E0.04 - MaR - rozvaděče	41 479,35
RM.1NP.E1.09 - MaR - rozvaděče	320 604,20
RM.1NP.E1.45 - MaR - rozvaděče	352 651,75
RM.1PP.E0.21 - MaR - rozvaděče	448 067,76
RM.STR.ES.01 - MaR - rozvaděče	466 557,39
D2 - MaR periférie	678 049,72
D3 - MaR Ovládání	36 534,78
D4 - MaR kabely a trasy	2 723 955,05
D5 - Ostatní	234 879,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3:

E2 100 - Integrovaný systém řízení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 302 779,41

D PSV Práce a dodávky PSV

5 302 779,41

D M.1PP.E0.04 MaR - rozvaděče

41 479,35

1	K	Pol535	Rozvaděč VELÍN MaR, rozvaděč na stěnu, rozměry 300x500x200 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. Příslušenství	ks	1,000	23 349,29	23 349,29	
2	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	4,000	1 030,12	4 120,48	
3	K	Pol537	Rozhraní: ETH, UPS	ks	1,000	9 614,42	9 614,42	
4	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	

D RM.1NP.E1.09 MaR - rozvaděče

320 604,20

5	K	Pol539	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	106 582,66	106 582,66	
6	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	18,000	1 030,12	18 542,16	
7	K	Pol540	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 21 DI 10 DO 8 AO 0-10V 9 AI 0-10V/NI1000 3 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	103 009,12	103 009,12	
8	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
9	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	95,000	515,06	48 930,70	
10	K	Pol543	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	39 144,40	39 144,40	

D RM.1NP.E1.45 MaR - rozvaděče

352 651,75

11	K	Pol544	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	118 806,70	118 806,70	
12	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	12,000	1 030,12	12 361,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol545	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 24 DI 10 DO 29 AO 0-10V 7 AI 0-10V/NI1000 18 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	133 648,88	133 648,88	
14	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
15	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	90,000	515,06	46 355,40	
16	K	Pol546	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	37 084,17	37 084,17	

D RM.1PP.E0.21 MaR - rozvaděče 448 067,76

17	K	Pol544	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	149 710,18	149 710,18	
18	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	20,000	1 030,12	20 602,40	
19	K	Pol547	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 58 DI 21 DO 11 AO 0-10V 15 AI 0-10V/NI1000 3 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	171 378,32	171 378,32	
20	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
21	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	110,000	515,06	56 656,60	
22	K	Pol546	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	45 325,10	45 325,10	

D RM.STR.ES.01 MaR - rozvaděče 466 557,39

23	K	Pol544	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	157 401,71	157 401,71	
24	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	20,000	1 030,12	20 602,40	
25	K	Pol548	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 55 DI 21 DO 28 AO 0-10V 8 AI 0-10V/NI1000 1 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	177 540,89	177 540,89	
26	K	Pol541	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
27	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	115,000	515,06	59 231,90	
28	K	Pol546	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	47 385,33	47 385,33	

D D2 MaR periférie 678 049,72

29	K	Pol549	MĚŘIČ VLHKOSTI DO VZT	ks	1,000	4 576,46	4 576,46	
30	K	Pol550	SERVOPOHON KLAPKOVÝ HAVARIJNÍ FUNKCE, 24V	ks	6,000	6 117,51	36 705,06	
31	K	Pol551	SERVOPOHON KLAPKOVÝ, 0-10V, ON/OFF, EX PROVEDENÍ	ks	6,000	33 444,43	200 666,58	
32	K	Pol552	SERVOPOHON KLAPKOVÝ, 0-10V	ks	4,000	5 428,57	21 714,28	
33	K	Pol553	SERVOPOHON KLAPKOVÝ, ON/OFF, 24V	ks	5,000	3 941,36	19 706,80	
34	K	Pol554	TLAKOVÁ DIFERENCE DO VZT	ks	17,000	4 365,49	74 213,33	
35	K	Pol555	TEPLOTA, ČIDLO JÍMKA, NI/PT1000	ks	17,000	2 073,14	35 243,38	
36	K	Pol556	TEPLOTA, ČIDLO PROSTOROVÉ, NI/PT1000	ks	2,000	1 357,01	2 714,02	
37	K	Pol557	TEPLOTA, ČIDLO VZT, NI/PT1000	ks	15,000	1 684,99	25 274,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol558	PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, KAPILÁRA, VZT	ks	3,000	4 377,03	13 131,09	
39	K	Pol559	TLAK, ČIDLO JIMKA	ks	13,000	5 337,37	69 385,81	
40	K	Pol560	UPS, MIN. 1200VA, NAPÁJENÍ ROZVADĚČ	ks	5,000	21 429,61	107 148,05	
41	K	Pol561	ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V	ks	2,000	1 648,19	3 296,38	
42	K	Pol562	ČIDLO PLYNU, R32	ks	1,000	7 379,75	7 379,75	
43	K	Pol563	METEOSTANICE	ks	1,000	18 473,41	18 473,41	
44	K	Pol563a	SERVOPOHON VENTIL 2/3-BODOVÝ, 24V	ks	1,000	3 941,36	3 941,36	
45	K	Pol563b	UPS, MIN. 1200VA, NAPÁJENÍ ROZVADĚČ	ks	1,000	21 429,61	21 429,61	
46	K	Pol563c	ČIDLO PLYNU, CH4	ks	1,000	6 345,51	6 345,51	
47	K	Pol563d	Dvoucestný elektromagnetický ventil na plyn DN 40, 230 VAC	ks	1,000	6 703,99	6 703,99	

D		D3	MaR Ovládání				36 534,78	
48	K	Pol564	Stolní PC	ks	1,000	30 903,48	30 903,48	
49	K	Pol565	Monitor min. 32"	ks	1,000	5 631,30	5 631,30	

D		D4	MaR kabely a trasy				2 723 955,05	
50	K	Pol566	CYKY 3x1,5	m	340,000	65,44	22 249,60	
51	K	Pol567	CYKY 5x1,5	m	410,000	81,32	33 341,20	
52	K	Pol568	CYKY 5x2,5	m	400,000	106,91	42 764,00	
53	K	Pol569	JYSTY 1x2x0,8	m	2 200,000	51,60	113 520,00	
54	K	Pol570	JYSTY 2x2x0,8	m	700,000	58,30	40 810,00	
55	K	Pol571	JYSTY 4x2x0,8	m	1 650,000	69,85	115 252,50	
56	K	Pol572	JYTY-O 3x1	m	50,000	62,33	3 116,50	
57	K	Pol573	PRAFLADUR 2x1,5	m	8 000,000	69,55	556 400,00	
58	K	Pol574	PRAFLADUR 3x1,5	m	730,000	76,04	55 509,20	
59	K	Pol575	PRAFLADUR 4x1,5	m	2 900,000	88,41	256 389,00	
60	K	Pol576	PRAFLAGUARD 1x2x0,8	m	11 500,000	64,33	739 795,00	
61	K	Pol577	PRAFLAGUARD 2x2x0,8	m	1 400,000	76,27	106 778,00	
62	K	Pol578	PRAFLAGUARD 4x2x0,8	m	100,000	102,54	10 254,00	
63	K	Pol579	FTP cat 5e	m	120,000	55,60	6 672,00	
64	K	Pol580	Krabicová rozvodka IP54, A8 75x75mm	ks	25,000	45,12	1 128,00	
65	K	Pol581	Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 62/50 s víkem	m	220,000	458,33	100 832,60	
66	K	Pol582	Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 125/100 s víkem	m	155,000	577,41	89 498,55	
67	K	Pol583	Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 250/100 s víkem	m	402,000	862,55	346 745,10	
68	K	Pol584	Kabelový žebřík 500x60mm vč. držáků, nosníků a veškerého montážního příslušenství	m	40,000	743,51	29 740,40	
69	K	Pol585	Trubka plastová 8029 D 29 mm	m	110,000	122,93	13 522,30	
70	K	Pol586	Příchytka 5329 D 29 mm	ks	110,000	20,07	2 207,70	
71	K	Pol587	Trubka plastová 8020 D 20 mm	m	110,000	97,55	10 730,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	Pol588	Příchytka 5320 D 20 mm	ks	110,000	12,97	1 426,70	
73	K	Pol589	Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, ucpávky...)	ks	1,000	25 272,20	25 272,20	

D	D5	Ostatní					234 879,41	
74	K	Pol590	Doprava a přesun, včetně vertikální dopravy, výškové práce	ks	1,000	21 239,50	21 239,50	
75	K	Pol591	Zajištění stanoviště TIČR vč. spolupráce s pověřenou osobou TIČR (bude-li požadováno)	ks	1,000	10 619,75	10 619,75	
76	K	Pol592	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,000	1 887,96	1 887,96	
77	K	Pol593	Prostupy konstrukcemi, požární ucpávky, požární nástřiky kabelů	ks	1,000	3 799,51	3 799,51	
78	K	Pol594	Oživení a zkoušky, zaškolení	ks	1,000	39 216,38	39 216,38	
79	K	Pol595	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,000	884,98	8 849,80	
80	K	Pol596	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	ks	1,000	28 319,34	28 319,34	
81	K	Pol597	Dokumentace dodavatelská	ks	1,000	120 947,17	120 947,17	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 120 - Informační systém

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			107 434,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 434,18	21,00%	22 561,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	129 995,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:

E2 120 - Informační systém

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	107 434,18
PSV - PSV	107 434,18
INF SYS - Informační systém	107 434,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3: E2 120 - Informační systém

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							107 434,18	
D PSV PSV							107 434,18	
D INF SYS Informační systém							107 434,18	
1	K	INF01	INF01 - Dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO MÍSTNOSTI	kus	62,000	190,68	11 822,16	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika samolepicí fólie, matný povrch rozměry (mm) výška 25 šířka dle délky textu					
2	K	INF02	INF02 - Dodávka a montáž nerezová ikona - WC MUŽI	kus	4,000	572,04	2 288,16	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ikona na dveře z nerezového plechu - povrchová úprava: matná - rozměry: 120 x 120 x 2mm, resp. 120 x 130 x 2mm - pro instalaci je vhodné použít oboustrannou lepicí pásku, silikon, nebo lepidlo					
3	K	INF03	INF03 - Dodávka a montáž nerezová ikona - WC ŽENY	kus	4,000	572,04	2 288,16	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ikona na dveře z nerezového plechu - povrchová úprava: matná - rozměry: 120 x 120 x 2mm, resp. 120 x 130 x 2mm - pro instalaci je vhodné použít oboustrannou lepicí pásku, silikon, nebo lepidlo					
13	K	INF05	INF05 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA umývárna	kus	2,000	1 433,00	2 866,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavečímí šrouby (červíky) 170x105 mm					
4	K	INF10	INF10 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 170	kus	38,000	1 802,80	68 506,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavečímí šrouby (červíky) 170x105 mm					
5	K	INF11	INF11 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TAVULKA 210a	kus	4,000	1 883,70	7 534,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavečímí šrouby (červíky) 210x105 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	INF12	INF12 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 210b	kus	4,000	1 976,15	7 904,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 čiré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 210x148 mm</i>					
7	K	INF20a	INF20a - Dodávka a montáž OZNAČENÍ TABULKA VSTUP ZAKÁZÁN	kus	3,000	525,82	1 577,46	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: tabulka orientačního systému,</i>					
8	K	INF20b	INF20b - Dodávka a montáž OZNAČENÍ TABULKA VSTUP ZAKÁZÁN s otvory	kus	1,000	525,82	525,82	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: tabulka orientačního systému,</i>					
9	K	INF21	INF21 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ TABULKA PRÁDELNA - modrá	kus	2,000	525,82	1 051,64	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: tabulka orientačního systému,</i>					
10	K	INF22	INF22 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ TABULKA PATOLOGIE - modrá	kus	1,000	525,82	525,82	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: tabulka orientačního systému,</i>					
11	K	INF23	INF23 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ POLEP ČISTÉ PRÁDLO - modrá	kus	1,000	271,58	271,58	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: tabulka orientačního systému,</i>					
12	K	INF24	INF24 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ POLEP NEČISTÉ PRÁDLO - modrá	kus	1,000	271,58	271,58	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: tabulka orientačního systému,</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			742 285,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	742 285,77	21,00%	155 880,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	898 165,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:

E2 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	742 285,77
Ostatní - Ostatní	742 285,77
OST1 - Zdravotní technika a interiér	742 285,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 3: E2 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							742 285,77	
D Ostatní Ostatní							742 285,77	
D OST1 Zdravotní technika a interiér							742 285,77	
1	K	30-1010	digestoř	kus	1,000	6 998,93	6 998,93	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 800/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 4								
2	K	36-1022	Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 800/300/700mm	kus	4,000	3 495,97	13 983,88	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 800/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 4								
3	K	36-1023	Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 900/300/700mm	kus	3,000	3 667,84	11 003,52	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 900/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 3								
4	K	36-1024	Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 1000/300/700mm	kus	2,000	3 841,10	7 682,20	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1000/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 2								
5	K	36-1027	Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 1100/300/700mm	kus	8,000	4 014,36	32 114,88	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1100/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 8								
6	K	36-1028	Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 1200/300/700mm	kus	1,000	4 928,17	4 928,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1					
7	K	36-1040	Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 700/325/700mm	kus	2,000	3 405,15	6 810,30	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 700/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 2					
8	K	36-5237	Linka pracovní s umyvadlem a dřezem do "L", skříňky dolní a horní rozměrdélka 1800+1200 mm	kus	1,000	97 839,71	97 839,71	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1800+1200// mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. 1.27 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1					
9	K	37-8005	Držák na galoše a gumáky	kus	1,000	26 077,39	26 077,39	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: celkem na cca 6 párů celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard "počet na podlaží 1NP" 1					
10	K	37-8010	Věšák na zástěry, 3 háčky, nerez	kus	1,000	7 669,82	7 669,82	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1					
11	K	37-8012	Věšák na zástěry, 5 háčků, nerez	kus	1,000	8 849,79	8 849,79	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1					
12	K	39-1010	Sestava laboratorního nábytku, nerezová rozměr: cca 2400/700/900 mm	kus	1,000	194 695,44	194 695,44	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2400/700/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard schéma nábytkové sestavy v m.č. 1.19 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1					
13	K	39-1060	skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová	kus	3,000	26 077,39	78 232,17	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 700/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 3					
14	K	39-1066	skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová	kus	2,000	29 617,31	59 234,62	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1300/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 2					
15	K	39-6027	Stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	kus	1,000	52 508,77	52 508,77	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2100/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 07 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1					
16	K	39-6037	Stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	kus	1,000	78 468,16	78 468,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2600/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 06 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
17	K	40-2001	Mikrovlnná trouba, vestavná	kus	1,000	8 997,03	8 997,03	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 485/385/250 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby nutno dodržet: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
18	K	40-3005	Chladnička (cca 170l) s mrazákem (cca 40l), vestavná	kus	1,000	12 996,02	12 996,02	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 600/600/1400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby nutno dodržet: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
19	K	43-4221	Skříň na úklidové prostředky, 1-dvéřová	kus	3,000	11 064,99	33 194,97	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "počet na podlaží 1.NP" 3</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E2 150.1 - Zdroj chladu

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	7 389 879,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 389 879,02	21,00%	1 551 874,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 941 753,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:

E2 150.1 - Zdroj chladu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací7 389 879,02

Z01 - Zdroj chladu	7 389 879,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 522,96
713 - Izolace tepelné	428 371,15
732 - Ústřední vytápění - strojovny	4 588 824,73
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	901 142,01
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 134 024,77
767 - Konstrukce zámečnické	73 606,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	75 503,18
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	170 883,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:

E2 150.1 - Zdroj chladu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

7 389 879,02

D Z01 Zdroj chladu

7 389 879,02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 522,96

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 061,98	1 061,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112								
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	120,000	129,80	15 576,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212								
VV 1*120 "Přepočtené koeficientem množství					120,000			
VV Součet					120,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	884,98	884,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812								

D 713 Izolace tepelné

428 371,15

4	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	215,000	245,44	52 769,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463131								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463131								
VV 17+1+18+10+6+3+51+109					215,000			
VV Součet					215,000			
5	M	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	17,000	157,36	2 675,12	CS ÚRS 2025 02
VV viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00								
VV 17					17,000			
VV Součet					17,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M		28377R01	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re	m	1,000	126,45	126,45	
				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 15					
				VV	viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00				
				VV	1		1,000		
				VV	Součet		1,000		
7	M		28377R02	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re	m	18,000	175,36	3 156,48	
				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 25					
				VV	viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00				
				VV	18		18,000		
				VV	Součet		18,000		
8	M		28377R03	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re	m	10,000	305,97	3 059,70	
				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 50					
				VV	viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00				
				VV	10		10,000		
				VV	Součet		10,000		
9	M		28377R04	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re	m	6,000	376,51	2 259,06	
				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 65					
				VV	viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00				
				VV	6		6,000		
				VV	Součet		6,000		
10	M		28377R05	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re	m	3,000	417,52	1 252,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713411141					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
18	M	63141792	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm	m2	12,000	674,95	8 099,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
19	K	713461121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vypárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá	m2	90,000	383,49	34 514,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713461121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713461121					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
20	M	27127203	izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm	m2	90,000	737,41	66 366,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
21	K	713491111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí	m2	16,000	843,68	13 498,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713491111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713491111					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
22	M	19420830	plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule	kg	43,200	174,80	7 551,36	CS ÚRS 2025 02
23	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,300	2 300,95	690,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713112					
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							4 588 824,73	
24	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	kus	2,000	6 019,58	12 039,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732331777					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732331777					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	732R00100	Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se dvěma scroll kompresory, a jedním chladicím okruhem, Q=min. 81,94kW; EER=3,462, hladina ak.výkonu v 1m Lw=81,0dB(A) Lp=65,4dB(A); chl.voda 7/12°C regulace min. 3 stupně, kondenzátorová voda 44/51°C (propylengl	kus	1,000	740 515,04	740 515,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se dvěmi scroll kompresory, a jedním chladicím okruhem, Q=min. 81,94kW; EER=3,462, hladina ak.výkonu v 1m Lw=81,0dB(A) Lp=65,4dB(A); chl.voda 7/12°C regulace min. 3 stupně, kondenzátorová voda 44/51°C (propylenglykol 35%). Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. Předpokládané (výpočtové) parametry: Průtok výparníkem (voda bez nemrznoucích přísad) 3,910 l/s, tlaková ztráta na výparníku 14,0 kPa, max. 20kPa (nutno dodržet), průtok kondenzátorem 3,800 l/s, tlaková ztráta na kondenzátoru 14,8 kPa, max.30kPa (nutno dodržet). Ppov=max.23,67kW, lmax=68A, lstart=221A, 3x400V/50Hz, rozměry DxŠxV=1.200x1.300x1.000mm, chladivo R32 (max.6kg), hmotnost max. 450kg. Výbava, option: Direct On Line Starter (DOL), Heat Pump Version, Transport Kit, MASTER/SLAVE, EVAPORATOR AND CONDENSER VICTAULIC KIT, MODBUS RTU MSTP, 20 mm Evaporator Insulation, Evaporator Flow Switch, Electronic Expansion Device, Set-Point Reset and Demand Limit, DEMAND LIMIT, Hour Run Meter, General Fault Contactor, Main switch interlock, Under / OverVoltage Control, 20mm Condenser Insulation, Condenser Flow Switch, KIT WATER IN/OUT 2x, external BMS communication (Modbus TCP), Temperature sensor for master/slave 2x, ON SITE MODEM WITHOUT M2M CARD, rozhraní HMI místního/vzdáleného zobraz, Commissioning for APS small chiller, vyrážecí tlačítko na dveřích el. rozvaděče s možností dálkového vypnutí. Další požadavky na ovládání - musí být splněno!: • Dodávka chilleru (zdroje chladu) umožňující signalizaci chodu, poruchy (beznapětově), sdružená porucha a dálkové vypnutí z MaR, zprovoznění dodavatelem stroje.								
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		Pozice C2.1a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	732R00101	Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se dvěmi scroll kompresory, a jedním chladicím okruhem, Q=min. 105,6kW; EER=3,308, hladina ak.výkonu v 1m Lw=84,2dB(A) Lp=68,6dB(A); chl.voda 7/12°C regulace min. 3 stupně, kondenzátorová voda 44/51°C (propylengl	kus	1,000	790 568,29	790 568,29	
<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se dvěmi scroll kompresory, a jedním chladicím okruhem, Q=min. 105,6kW; EER=3,308, hladina ak.výkonu v 1m Lw=84,2dB(A) Lp=68,6dB(A); chl.voda 7/12°C regulace min. 3 stupně, kondenzátorová voda 44/51°C (propylenglykol 35%). Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. Předpokládané (výpočtové) parametry: Průtok výparníkem (voda bez nemrznoucích přísad) 5,040 l/s, tlaková ztráta na výparníku 14,4 kPa, max. 20kPa (nutno dodržet), průtok kondenzátorem 4,940 l/s, tlaková ztráta na kondenzátoru 18,4 kPa, max.30kPa (nutno dodržet). Ppov=max.31,91kW, lmax=88A, lstart=345A, 3x400V/50Hz, rozměry DxŠxV=1.200x1.300x1.000mm, chladivo R32 (max.7,1kg), hmotnost max. 500kg. Výbava, option: Direct On Line Starter (DOL), Heat Pump Version, Transport Kit, MASTER/SLAVE, EVAPORATOR AND CONDENSER VICTAULIC KIT, MODBUS RTU MSTP, 20 mm Evaporator Insulation, Evaporator Flow Switch, Electronic Expansion Device, Set-Point Reset and Demand Limit, DEMAND LIMIT, Hour Run Meter, General Fault Contactor, Main switch interlock, Under / OverVoltage Control, 20mm Condenser Insulation, Condenser Flow Switch, KIT WATER IN/OUT 2x, external BMS communication (Modbus TCP), Temperature sensor for master/slave 2x, ON SITE MODEM WITHOUT M2M CARD, rozhraní HMI místního/vzdáleného zobraz, Commissioning for APS small chiller, vyrážecí tlačítko na dveřích el. rozvaděče s možností dálkového vypnutí. Další požadavky na ovládání - musí být splněno!: • Dodávka chilleru (zdroje chladu) umožňující signalizaci chodu, poruchy (beznapětově), sdružená porucha a dálkové vypnutí z MaR, zprovoznění dodavatelem stroje.								
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		Pozice C2.1b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	732R00102	Stěhování vnitřního chilleru do strojovny chladu.	kus	2,000	30 679,28	61 358,56	
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	732R00103	Jeřáb pro složení vnitřního chilleru a suchého chladiče.	kus	2,000	38 349,10	76 698,20	
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	732R00104	Jeřáb pro usazení suchého chladiče na střechnu na ocelové konstrukci a vnitřního chilleru na stěhovací vozičky.	kus	2,000	38 349,10	76 698,20	
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	732R00105	Osazení zařízení na místo určené	kus	2,000	23 009,46	46 018,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	732R00200	Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin pro venkovní umístění typ plochý (stolový) s EC ventilátory, přesné parametry dle potřeb chladicí jednotky akustický výkon max. 67dB(A), hladina akust. hluku v 10m 35 dB(A), výpočtová teplota vzduchu 35°C, ventilátor	kus	2,000	588 333,53	1 176 667,06	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin pro venkovní umístění typ plochý (stolový) s EC ventilátory, přesné parametry dle potřeb chladicí jednotky akustický výkon max. 67dB(A), hladina akust. hluku v 10m 35 dB(A), výpočtová teplota vzduchu 35°C, ventilátory s EC motory řízené plynule změnou otáček ventilátoru. Předpokládané parametry (musí odpovídat skutečně osazené vnitřní chladicí jednotce poz. C2.1a,b) Předpokládané parametry: výkon min.122kW, teplotní spád chlazené kapaliny +/-1,5°C - 44/51°C, průtok chlazené kapaliny 16m3/h (propylen glykol min. 35%). Požadované parametry (musí být splněno!): tlaková ztráta kapaliny při požadovaném průtoku dP=37 kPa, max.50kPa, rozměry DxV= max. 3.100x2.380x1.840mm (skutečné rozměry a požadavky na upevnění nutno předat stavbě pro zajištění přípravy ocelové konstrukce pod chladiče). Předpokládané parametry 4x ventilátor 0,7kW, celkem 3,1 kW, I= 1,3A, celkem 7A, 3x400V, hmotnost provozní max.700kg. Autonomní regulace dle vlastních teplotních čidel, plynule pomocí otáček ventilátorů, povolení/blokace chodu, signál provoz/porucha, silový vypínač, regulátor a rozvaděč na opačné straně připojení potrubí, servisní vypínače pro jednotlivé ventilátory, připojovací příruby DIN, nebo drážkový spoj, kompletní prokabelování, tlumiče chvění, rozšířená komunikace ModBus RTU</i>								
P								
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		Pozice C2.2a,b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	732R00300	Čerpadlo zdroje chladicí vody 7/12°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalová	kus	2,000	115 353,89	230 707,78	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Čerpadlo zdroje chladicí vody 7/12°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku, příruba DIN PN6/10. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=18 m3/h; H=9m v.sl. Hmax=14m; P=1,1kW; I=6,80-5,70A; 1x230V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla</i>								
P								
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		Pozice C2.3a,b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	732R00301	Čerpadlo zdroje kondenzátorová strana - propylenglykol 35% 44/51°C odstředivé, jednostupňové, s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici	kus	2,000	115 353,89	230 707,78	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Čerpadlo zdroje kondenzátorová strana - propylenglykol 35% 44/51°C odstředivé, jednostupňové, s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku. Vyjímatelná horní konstrukce, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu. Požadované parametry Q=16 m3/h; H=12 m v.sl. Hmax=16m; P=1,1kW; I=6,80-5,70A; 1x230V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatelem čerpadla, pozice C2.4a,b</i>								
P								
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		Pozice C2.4a,b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	732R00302	Čerpadlo distribuce chladicí vody 7/12°C větev pro VZT odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čer	kus	1,000	124 998,90	124 998,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Čerpadlo distribuce chladicí vody 7/12°C větev pro VZT odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku. příruba DIN PN6/10. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=23 m3/h; H=15m v.sl. Hmax=17m; P=2,2kW; I=4,35-4,22A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla</i>					
		VV	viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
		VV	Pozice C2.5					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
35	K	732R00303	Čerpadlo distribuce chladicí vody 13/18°C větev pro FCU odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Č	kus	1,000	48 647,40	48 647,40	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Čerpadlo distribuce chladicí vody 13/18°C větev pro FCU odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku. příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=7,8 m3/h; H=17m v.sl. Hmax=22m; P=1,1kW; I=6,70-5,60A; 1x230V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice C2.6</i>					
		VV	viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
		VV	Pozice C2.6					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
36	K	732R00400	Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 5,4m3, d	kus	1,000	200 567,88	200 567,88	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Doplnovací a odplynovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplynovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 5,4m3, doplňování 0,307m3/h, DxSxV=500x530x920mm, 43 kg, 1x230V/50Hz, 0,75kW, 5,0A, provozní rozsah 1,0-2,5bar, akustický výkon 55dB(A). S integrovaným cyklovým vakuovým odplyněním. Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. Skládá se 1 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil a 2 motorické ventily pro odplynění a udržování tlaku, vč. primární nádoby 200 litrů a mezilehlé nádrže 18.10 (18 litrů PN10) a expanzní nádrže 50.10. (50 litrů PN10)</i>					
		VV	viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
		VV	Pozice C2.8					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
37	K	732R00401	Zařízení pro přípravu a doplňování glykolové směsi s nádrží o objemu 300 litrů automatický doplňovací systém s integrovaným čerpadlem pro doplňování např. z otevřených nádob, s nádrží o objemu 300 litrů, PN 10, rozhraní RS-485, připojení sběrníkových/ ro	kus	1,000	103 357,34	103 357,34	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zařízení pro přípravu a doplňování glykolové směsi s nádrží o objemu 300 litrů automatický doplňovací systém s integrovaným čerpadlem pro doplňování např. z otevřených nádob, s nádrží o objemu 300 litrů, PN 10, rozhraní RS-485, připojení sběrníkových/ rozšiřujících modulů je vhodný pro používání s mrazuvzdorným prostředkem max. 50%, hlučnost 55 dB - Elektrický příkon P =max 1,1kW, Fáze napětí 1N-230V ,50Hz, EI. proud 4,0 A, IP 54 - Průtok 4,2 m3/hod, maximální dopravní tlak 5,5bar minimální výkon na nátok 360l/h, dovolená provozní teplota 70°C - Integrované uzávěry, poruchové hlášení, s kontaktním vodoměrem, možnost automatického doplňování</i>					
		VV	viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
		VV	Pozice C2.7					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	732R00402	Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, d	kus	1,000	200 567,88	200 567,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, doplňování 0,23m3/h, DxŠxV=680x530x920mm, 57 kg, 1x230V/50Hz, 2,2kW, 5,0A, provozní rozsah 1,5-3,5bar, akustický výkon 55dB(A). S integrovaným cyklonovým vakuovým odplyněním. Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. Skládá se 2 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil a 2 motorické ventily pro odplynění a udržování tlaku, vč. primární nádoby 200 litrů a expanzní nádrže 50.10. (50 litrů PN10)</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		Pozice C2.9					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	732R00403	Úprava vody - změkčovací filtr duplexní; jmenovitý výkon 0,6 až 2,0m3/h; provedení G3/4"; provozní tlak p=(3+6)bar, provozní teplota t=(1+30)°C, 1N-230V, 50Hz, P=0,020kW Automatické změkčovací filtry duplexní jsou určeny ke změkčování pitné, energetické	kus	1,000	144 397,18	144 397,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Úprava vody - změkčovací filtr duplexní; jmenovitý výkon 0,6 až 2,0m3/h; provedení G3/4"; provozní tlak p=(3+6)bar, provozní teplota t=(1+30)°C, 1N-230V, 50Hz, P=0,020kW Automatické změkčovací filtry duplexní jsou určeny ke změkčování pitné, energetické nebo technologické vody zvané železa a manganu. Zařízení sestává ze dvou tlakových nádob změkčovače, opatřených jedním elektronickým ovládacím ventilem pro automatický provoz a propojovacím adaptérem. Příslušenstvím je nádrž na rozpouštění regenerační soli, která je umístěna vedle změkčovače. Ovládací ventil zahájí a provede regeneraci změkčovací pryskyřice ve vyčerpané nádobě automaticky vždy po protečení nastaveného množství vody a mezitím zajišťuje dodávku upravené vody z druhé nádoby. Odstraňování iontů vápníku a hořčíku se provádí na filtračním loži tvořeném změkčovací pryskyřicí – silně kyselým katexem v Na+ formě, náhradou za ionty sodíku, které nevytváří vodní kámen. Solnost a pH vody se přitom nemění.</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		Pozice C2.10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	732R00404	Dávkovací zařízení inhibitorů koroze umístěné na vodoměru - proporcionální dávkování, dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměr	kus	1,000	76 698,21	76 698,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dávkovací zařízení inhibitorů koroze umístěné na vodoměru - proporcionální dávkování, dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury, vstřikovač, kontrola vyprázdnění, zásobní nádrž provozní chemie 50l, bezpečnostní záchytná vana (připojení na zásuvku 230V, 50W), inhibitor koroze pro uzavřené chladicí systémy (voda bez nemrznoucích přísad) 20kg</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		Pozice C2.11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	732R00405	Záchytná vana z pozinkovaného plechu nebo polyethylenu, rozměr 1500x1500mm, výška stěny 150 mm. Pod zařízení doplňování glykolu a úpravy vody na podlaze strojovny chladu v 1 PP	kus	2,000	17 257,10	34 514,20	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		Pozice C2.13					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	732R00500	Akumulační nádoba CHV 7, atypická, PN 6, V= 0,75 m3, 2x hrdlo DN 100/PN6, 1x hrdlo DN 125/PN6, odkalení DN100/PN6, revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, včetně návarků, přírub, odvzdušnění G1/2", povrchová úprava venkovní antikorozi nátěr dvě vrstvy,	kus	1,000	120 972,24	120 972,24	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Akumulační nádoba CHV 7, atypická, PN 6, V= 0,75 m3, 2x hrdlo DN 100/PN6, 1x hrdlo DN 125/PN6, odkalení DN100/PN6, revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, včetně návarků, přírub, odvzdušnění G1/2", povrchová úprava venkovní antikorozi nátěr dvě vrstvy, uvnitř bez nátěru, přípojky pro teploměr a manometr, zhotovit dle rozměrového náčrtku, průměr 0,8m, výška 2,05m, 4 nohy, vč. nátěru</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_106_DET_00					
	VV		Pozice C2.12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	732R00900	Schéma zdroje chladu barevné, zafoliované	kus	1,000	2 147,55	2 147,55	
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	998732212	Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	44 988,48	89 976,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998732212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998732212					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				901 142,01	
45	K	733111113	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15	m	1,000	642,73	642,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111113					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	733111115	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25	m	18,000	808,40	14 551,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111115					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
47	K	733111118	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 50	m	10,000	1 483,34	14 833,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111118					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111118					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
48	K	733121R01	Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček	m	6,000	1 819,28	10 915,68	
	P		Poznámka k poloze: Poznámka k poloze: Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojk, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
49	K	733121R02	Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček	m	3,000	2 337,76	7 013,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti uťahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
50	K	733121R03	Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček	m	51,000	2 998,90	152 943,90	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti uťahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
51	K	733121R04	Potrubí černé, lakované DN 125 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček	m	109,000	3 917,74	427 033,66	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 125 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti uťahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		109		109,000			
	VV		Součet		109,000			
52	K	733131134	Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 65	soubor	2,000	3 385,12	6 770,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733131134					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733131134					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	733131136	Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 100	soubor	18,000	5 578,69	100 416,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733131136					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733131136					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
54	K	733131137	Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 125	soubor	4,000	7 325,13	29 300,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733131137					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733131137					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
55	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	19,000	24,54	466,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190107					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190107					
	VV		dle potrubí					
	VV		1+18		19,000			
	VV		Součet		19,000			
56	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	10,000	26,08	260,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190108					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190108					
	VV		dle potrubí					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
57	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	9,000	29,15	262,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190225					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190225					
	VV		dle potrubí					
	VV		6+3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
58	K	733190232	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0	m	160,000	33,75	5 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190232					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190232					
	VV		dle potrubí					
	VV		51+109		160,000			
	VV		Součet		160,000			
59	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	17,000	425,58	7 234,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722175003					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722175003					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
60	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	17,000	38,35	651,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
	VV		dle potrubí					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
61	K	733R00200	Provedení protipožární ucpávky prostupu stropem potrubí ocel DN 125 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	2,000	1 380,57	2 761,14	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_102_1NP_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	733R00201	Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 125 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBR certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	4,000	1 380,57	5 522,28	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_102_1NP_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
63	K	733R00901	Napuštění topného systému ZZT - propylen glykol naředěná směs 35%	ks	1 700,000	56,76	96 492,00	
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		1700		1 700,000			
	VV		Součet		1 700,000			
64	K	998733212	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	8 834,67	17 669,34	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733212					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733212					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				1 134 024,77	
65	K	734163427	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65	soubor	1,000	4 425,49	4 425,49	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734163427					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734163427					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	734163429	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100	soubor	5,000	7 786,02	38 930,10	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734163429					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734163429					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
67	K	734190102	Ostatní přírubové armatury ventily vyvažovací bez vypouštění PN 16 do 120°C DN 80	kus	8,000	23 624,27	188 994,16	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734190102					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734190102					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
68	K	734192316	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 65	soubor	1,000	3 266,73	3 266,73	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734192316					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734192316					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	734192318	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 100	soubor	5,000	5 403,85	27 019,25	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734192318					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734192318					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
70	K	734193215	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65	soubor	9,000	3 896,27	35 066,43	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193215					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193215					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
71	K	734193216	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80	soubor	2,000	3 976,42	7 952,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193216					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193216					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	734193217	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 100	soubor	25,000	5 624,28	140 607,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193217					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193217					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
73	K	734193218	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 125	soubor	9,000	7 382,59	66 443,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193218					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193218					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
74	K	734211120	Ventily odvodušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	14,000	746,56	10 451,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734211120					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734211120					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
75	K	734211R01	Automatický odvodušňovací ventil s uzávěrem a vypouštěcím ventilem DN 1", PN 10, vnitřní závit, svislá montáž	kus	2,000	3 292,19	6 584,38	
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	3,000	621,33	1 863,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242414					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242414					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
77	K	734251212	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4	kus	2,000	1 173,10	2 346,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734251212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734251212					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	7,000	617,69	4 323,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261235					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261235					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
79	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	30,000	562,42	16 872,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291123					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
80	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	14,000	443,76	6 212,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292713					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292713					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
81	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	16,000	659,31	10 548,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292715					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292715					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		4+12		16,000			
	VV		Součet		16,000			
82	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	11,000	997,08	10 967,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411127					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411127					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		"-30-50°C" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
83	K	734421R02	Tlakoměr s pevným stonkem a trojčetným ventilem tlaku 0-6 bar	kus	26,000	2 300,95	59 824,70	
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
84	K	734421R03	Tlakoměr s pevným stonkem a trojčetným ventilem tlaku 0-10 bar	kus	2,000	2 300,95	4 601,90	
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
85	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	28,000	2 224,25	62 279,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734424101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734424101					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		26+2		28,000			
	VV		Součet		28,000			
86	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	19,000	331,31	6 294,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494213					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		"Návarek pro čidlo měřiče chladu DN1/2" 4		4,000			
	VV		"Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" 11		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Návarek pro tlakové čidlo DN1/2" 4		4,000			
	VV		Součet		19,000			
87	K	734494215	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1	kus	4,000	355,30	1 421,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494215					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494215					
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		"Návarek pro čidlo flow-switch MaR DN1" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
88	K	734494R01	Materiálový přechod potrubí plast PPR d32 / ocel DN 1"	kus	2,000	186,03	372,06	
	VV		viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
89	K	734494R90	Štítky pro označení směru proudění	kus	42,000	184,08	7 731,36	
90	K	734494R91	Štítky pro označení označení armatur	kus	18,000	184,08	3 313,44	
91	K	734R00100	Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu, přírubový DN 80/PN16 s magnetickou tyčí, včetně protipřírub a těsnění max. průtok 65 m3/hod, normový průtok 26 m3/hod, vybaven odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kulovým kohoutem	kus	1,000	48 558,86	48 558,86	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	734R00101	Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 80, Q 24 m3/h, chladicí voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 110 m3/	kus	1,000	61 067,11	61 067,11	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 80, Q 24 m3/h, chladicí voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 110 m3/hod, min. průtok 3,6 m3/hod, max. průtok 220 m3/hod. výstup G4 = imp./sw + 4-20 mA + RS485 (komunikace Mod-bus RTU), měřicí rozsah 1/60, jímky 136 mm, parametrizace, vč. 2x šikmý návarek 45°, protipříruby, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty. Standardně zobrazovaná jednotka MWh. teploměrné čidla. Vyznačuje se vysokou přesností, opakovatelností a stálostí metrologických parametrů. Přístroj je vybaven několika konfigurovatelnými výstupy (impulsním, stavovým a dále pak je zde analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485). Podsvícený displej disponuje dvěma řádky na kterých zobrazuje například dodanou energii, okamžitý průtok, výkon a teploty, objem průtoku, datum, čas a v případě poruchy i její popis. Měřidlo disponuje denním archivem, (až 176 záznamů - dnů), který ukládá počítadlo energie.					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	734R00102	Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 50, Q 8,6 m3/h, chladicí voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 42 m3/	kus	1,000	53 765,44	53 765,44	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 50, Q 8,6 m3/h, chladicí voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 42 m3/hod, min. průtok 1,4 m3/hod, max. průtok 84 m3/hod. výstup G4 = imp./sw + 4-20 mA + RS485 (komunikace Mod-bus RTU), měřicí rozsah 1/60, jímky 136 mm, parametrizace, vč. 2x šikmý návarek 45°, protipříruby, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty. Standardně zobrazovaná jednotka MWh. teploměrné čidla. Vyznačuje se vysokou přesností, opakovatelností a stálostí metrologických parametrů. Přístroj je vybaven několika konfigurovatelnými výstupy (impulsním, stavovým a dále pak je zde analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485). Podsvícený displej disponuje dvěma řádky na kterých zobrazuje například dodanou energii, okamžitý průtok, výkon a teploty, objem průtoku, datum, čas a v případě poruchy i její popis. Měřidlo disponuje denním archivem, (až 176 záznamů - dnů), který ukládá počítadlo energie.					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	734R00103	Průmyslový indukční průtokoměr chladu se zobrazovací jednotkou DN 100, PN 16, Q 32,6 m3/hod, min. průtok 1,7 m3/hod, max. průtok 340 m3/hod, chladicí voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 80°C, připojení přírubové, PN16, výstelka	kus	1,000	69 258,48	69 258,48	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průmyslový indukční průtokoměr chladu se zobrazovací jednotkou DN 100, PN 16, Q 32,6 m3/hod, min. průtok 1,7 m3/hod, max. průtok 340 m3/hod, chladicí voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 80°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, výstup G4 = imp./sw + 4-20 mA + RS485 (komunikace Mod-bus RTU), měřicí rozsah 1/60, jímky 136 mm, parametrizace, krytí IP 65, vč. 2x šikmý návarek 45°, protipříruby, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty. Standardně zobrazovaná jednotka MWh. Teploměrné čidla. Velká variabilita procesního připojení, Velký dynamický měřicí rozsah, Vysoká přesnost a opakovatelnost měření, Široký výběr materiálů, výstelek, elektrod a výstupů, Velmi jednoduchá a intuitivní obsluha. Přístroj je opatřen dvěma vnějšími tlačítky na boku pouzdra elektroniky a třemi vnitřními tlačítky přístupnými po odšroubování předního víka se sklem. Přes vnější tlačítka je umožněno rolování jednotlivých veličin a nastavení. Po odejmutí krytu lze pak pro-střednictvím tří tlačítek provést i změnu nastavení.								
			viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
95	K	734R00104	Trojcestný ventil přírubový, PN16, DN50, Kvs 31,5, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, a protipřírub, odolný na propylen glykol 35%	kus	1,000	21 477,95	21 477,95	
			viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
96	K	734R00105	Trojcestný ventil přírubový, PN16, DN80, Kvs 80, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, a protipřírub, odolný na propylen glykol 35%	kus	2,000	52 412,79	104 825,58	
			viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
97	K	734R00106	Filtr mechanických nečistot pro studenou vodu (filtr vložkový), připojení 1", filtrační nádoba, čirá, propiratelná filtrační vložka z nylonu, odkalovací kohout, filtrační schopnost 100 mikrometrů	kus	2,000	3 373,80	6 747,60	
			viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
98	K	722232503	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1"	kus	1,000	17 371,79	17 371,79	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232503					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232503					
			viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
99	K	998734212	Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	11 117,89	22 235,78	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734212					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734212					
D 767							73 606,54	
100	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 3 do 5 kg	kg	187,000	260,77	48 763,99	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995111					
			187		187,000			
			Součet		187,000			
101	M	13010414	závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce	t	0,187	130 386,95	24 382,36	CS ÚRS 2025 02
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,200	2 300,95	460,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767112					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				75 503,18	
103	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	10,000	506,21	5 062,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
104	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000	506,21	5 062,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
105	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000	521,55	5 215,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
106	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	36,000	107,38	3 865,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614551					
	VV		dle potrubí		36,000			
	VV		1+25+10		36,000			
	VV		Součet		36,000			
107	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	60,000	130,39	7 823,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614561					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614561					
	VV		dle potrubí		60,000			
	VV		6+3+51		60,000			
	VV		Součet		60,000			
108	K	783614571	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický	m	109,000	168,74	18 392,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614571					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614571					
	VV		dle potrubí		109,000			
	VV		109		109,000			
	VV		Součet		109,000			
109	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	36,000	107,38	3 865,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614651					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614651					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle potrubí					
	VV		1+25+10		36,000			
	VV		Součet		36,000			
110	K	783614661	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	60,000	130,39	7 823,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614661							
	PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614661							
	VV		dle potrubí					
	VV		6+3+51		60,000			
	VV		Součet		60,000			
111	K	783614671	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní	m	109,000	168,74	18 392,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614671							
	PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614671							
	VV		dle potrubí					
	VV		109		109,000			
	VV		Součet		109,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				170 883,68	
112	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,000	690,28	55 222,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491							
	PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491							
	VV		"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
113	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	116,000	997,08	115 661,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4231							
	PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4231							
	VV		"Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 12		12,000			
	VV		"Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 24		24,000			
	VV		"Zprovoznění" 48		48,000			
	VV		"Provozní zkouška - dilatační, chladicí a topná" 24		24,000			
	VV		"Zaškolení obsluhy" 8		8,000			
	VV		Součet		116,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E2 150.2 - Rozvody chladu pro VZT a FCU

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 859 872,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 859 872,82	21,00%	390 573,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 250 446,11

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:

E2 150.2 - Rozvody chladu pro VZT a FCU

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací1 859 872,82

Z02 - Rozvody chladu pro VZT a FCU	1 859 872,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 522,96
713 - Izolace tepelné	372 361,70
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	585 522,84
734 - Ústřední vytápění - armatury	559 339,78
767 - Konstrukce zámečnické	67 126,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	115 340,86
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	142 658,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce

Úroveň 4:

E2 150.2 - Rozvody chladu pro VZT a FCU

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 859 872,82

D 202 Rozvody chladu pro VZT a FCU

1 859 872,82

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 522,96

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 061,98	1 061,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112								
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	120,000	129,80	15 576,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212								
VV 1*120 "Přepočtené koeficientem množství					120,000			
VV Součet					120,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	884,98	884,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812								
D 713 Izolace tepelné								
					372 361,70			
4	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	434,000	245,44	106 520,96	
VV 1+116+45+25+40+94+27+49+37					434,000			
VV Součet					434,000			
5	M	28377R01	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 15	m	1,000	126,45	126,45	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 15

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
6	M	28377R11	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re	m	116,000	198,38	23 012,08		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 20						
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00						
	VV		116		116,000				
	VV		Součet		116,000				
7	M	28377R02	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re	m	45,000	241,90	10 885,50		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 25						
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00						
	VV		45		45,000				
	VV		Součet		45,000				
8	M	28377R12	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re	m	25,000	198,38	4 959,50		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 32						
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00						
	VV		25		25,000				
	VV		Součet		25,000				
9	M	28377R13	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re	m	40,000	241,98	9 679,20		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 40						
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00						
	VV		40		40,000				
	VV		Součet		40,000				
10	M	28377R03	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re	m	94,000	305,97	28 761,18		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 50								
		P						
		VV	viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
		VV	94				94,000	
		VV	Součet				94,000	
11	M	28377R04	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída re	m	27,000	376,51	10 165,77	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 65								
		P						
		VV	viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
		VV	27				27,000	
		VV	Součet				27,000	
12	M	28377R05	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída re	m	49,000	417,52	20 458,48	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 80								
		P						
		VV	viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
		VV	49				49,000	
		VV	Součet				49,000	
13	M	28377R06	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída re	m	37,000	764,74	28 295,38	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 100								
		P						
		VV	viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
		VV	37				37,000	
		VV	Součet				37,000	
14	M	27127012	páska izolační samolepící EPDM 50x3mm	m	435,000	40,26	17 513,10	
		VV	viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
		VV	29*15				435,000	
		VV	Součet				435,000	
15	M	271270R1	Neoprenové lepidlo 1l	l	16,000	713,43	11 414,88	
		VV	viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
		VV	16				16,000	
		VV	Součet				16,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	271270R2	Čistič lepidla 1l	l	9,000	453,42	4 080,78	
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
17	M	271270R9	Chladářské objímky (vložky) ze syntetického kaučuku pro upevnění potrubí (dodávka - montáž v ceně potrubí)	soubor	1,000	43 902,05	43 902,05	
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	713461121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá	m2	42,000	245,44	10 308,48	
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
19	M	27127203	izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm	m2	42,000	998,18	41 923,56	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
20	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,154	2 300,95	354,35	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							585 522,84	
21	K	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15	m	1,000	642,73	642,73	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20	m	64,000	697,95	44 668,80	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
23	K	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25	m	33,000	808,40	26 677,20	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
24	K	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32	m	25,000	1 043,10	26 077,50	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
25	K	733111107	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40	m	40,000	1 159,68	46 387,20	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
26	K	733111108	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50	m	94,000	1 483,34	139 433,96	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		94		94,000			
	VV		Součet		94,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	733121R11	Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček	m	27,000	1 819,28	49 120,56	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb</i>						
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
28	K	733121R12	Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček	m	49,000	2 337,76	114 550,24	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb</i>						
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
29	K	733121R13	Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboče	m	37,000	2 998,90	110 959,30	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb</i>						
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
30	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	163,000	24,54	4 000,02	
	VV		dle potrubí					
	VV		1+64+33+25+40		163,000			
	VV		Součet		163,000			
31	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	94,000	26,08	2 451,52	
	VV		dle potrubí					
	VV		94		94,000			
	VV		Součet		94,000			
32	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	76,000	29,15	2 215,40	
	VV		dle potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		27+49		76,000			
	VV		Součet		76,000			
33	K	733190232	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0	m	37,000	32,21	1 191,77	
	VV		dle potrubí					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
34	K	733R00300	Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 50 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	2,000	705,62	1 411,24	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	733R00301	Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	2,000	1 196,49	2 392,98	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	733R00400	Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 50 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	4,000	705,62	2 822,48	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
37	K	733R00401	Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	2,000	859,02	1 718,04	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	733R00402	Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 80 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	2,000	1 012,42	2 024,84	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	733R00403	Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	2,000	1 165,81	2 331,62	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	998733112	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,932	2 300,95	4 445,44	
D 734 Ústřední vytápění - armatury							559 339,78	
41	K	734163428	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80	soubor	1,000	5 417,96	5 417,96	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	734173216	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 65	soubor	2,000	2 423,66	4 847,32	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	734173217	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 80	soubor	2,000	2 776,48	5 552,96	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	734193216	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80	soubor	5,000	3 976,42	19 882,10	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
45	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	24,000	746,56	17 917,44	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
47	K	734219R90	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 65, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 4150 - 24100 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové difference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírá	kus	1,000	77 660,00	77 660,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 65, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 4150 - 24100 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové difference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání. Zdvih 20,0mm, rozsah teplot -10 až 120°C. Max. tlaková difference (ΔpVmax): 800 kPa. Včetně přípojovacích protipřírub					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	734220116	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 6/4	kus	1,000	4 314,35	4 314,35	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	734220R00	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 40, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 1000 - 6500 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové difference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 15	kus	1,000	29 417,44	29 417,44	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 40, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 1000 - 6500 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové difference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 15,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (ΔpVmax): 600 kPa. Včetně přípojovacího šroubení					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	734220R01	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 32, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 720 - 3600 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové difference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 6,5	kus	1,000	10 352,11	10 352,11	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 32, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 720 - 3600 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové difference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 6,5mm, rozsah teplot -20 až 120°C. Max. tlaková difference (ΔpVmax): 600 kPa. Včetně přípojovacího šroubení					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	734220R05	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 20, PN 16, rozsah průtoků 210 - 1150 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací ven	kus	8,000	6 852,22	54 817,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 20, PN 16, rozsah průtoků 210 - 1150 l/h, charakteristika lineární</i> <i>Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení). Zdvih 4,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (ΔpVmax): 400 kPa. Včetně přípojovacího šroubení</i>								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
51	K	734220R06	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 15, PN 16, rozsah průtoků 88 - 470 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací vent	kus	11,000	6 553,09	72 083,99	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 15, PN 16, rozsah průtoků 88 - 470 l/h, charakteristika lineární</i> <i>Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení). Zdvih 4,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (ΔpVmax): 400 kPa. Včetně přípojovacího šroubení</i>								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
52	K	734220R50	Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 10 s/mm.	kus	4,000	6 851,60	27 406,40	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
53	K	734220R51	Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 500/300 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 4 (6) s/mm.	kus	1,000	11 671,63	11 671,63	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	734220R52	Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 750 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 3, 4, 6, 8, 12 nebo 16 s/mm	kus	1,000	21 307,07	21 307,07	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	734220R53	Vysoce výkoný termoelektrický pohon pro dvoubodovou regulaci ON/OFF nebo pulzní regulaci PWM, NC bez proudu uzavřen, napájecí napětí 24 VAC/VDC +25% / -20% 230 VAC ±15% Frekvence 50-60 Hz, zdvih 4,7mm, uzavírací síl 125N, délka kabelu 5m.	kus	16,000	1 818,05	29 088,80	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
56	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	2,000	617,69	1 235,38	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4	kus	2,000	757,16	1 514,32	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	734261237	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4	kus	2,000	1 089,71	2 179,42	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2	kus	2,000	1 500,09	3 000,18	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	33,000	562,42	18 559,86	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
61	K	734291266	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2	kus	1,000	1 017,04	1 017,04	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	734291267	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 2	kus	1,000	1 259,08	1 259,08	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	24,000	443,76	10 650,24	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
64	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	26,000	494,73	12 862,98	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
65	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	6,000	659,31	3 955,86	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
66	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,000	876,66	1 753,32	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	5,000	1 132,08	5 660,40	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
68	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	4,000	1 480,38	5 921,52	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
69	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	6,000	997,08	5 982,48	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		"-30-50°C" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
70	K	734421R02	Tlakoměr s pevným stonkem a trojčetným ventilem tlaku 0-6 bar	kus	6,000	2 300,95	13 805,70	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
71	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	6,000	2 224,25	13 345,50	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
72	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	8,000	331,31	2 650,48	
	VV		viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00					
	VV		5+3		8,000			
	VV		Součet		8,000			
73	K	734494R01	Flexi nerez napojovací hadice DN 20 se šroubením 2x DN 3/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení	kus	26,000	1 274,51	33 137,26	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
74	K	734494R02	Flexi nerez napojovací hadice DN 25 se šroubením 2x DN 1" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení	kus	6,000	1 744,79	10 468,74	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
75	K	734494R90	Štítky pro označení směru proudění	kus	74,000	184,08	13 621,92	
76	K	734494R91	Štítky pro označení označení armatur	kus	24,000	184,08	4 417,92	
77	K	998734112	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,262	2 300,95	602,85	
D 767 Konstrukce zámečnické							67 126,28	
78	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	255,000	130,39	33 249,45	
	VV		255		255,000			
	VV		Součet		255,000			
79	M	13010414	<i>závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce</i>	t	0,255	130 386,95	33 248,67	
80	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,273	2 300,95	628,16	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							115 340,86	
81	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	20,000	506,21	10 124,20	
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
82	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,000	506,21	10 124,20	
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
83	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,000	521,55	10 431,00	
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
84	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	257,000	107,38	27 596,66	
	VV		dle potrubí					
	VV		1+64+33+25+40+94		257,000			
	VV		Součet		257,000			
85	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	113,000	130,39	14 734,07	
	VV		dle potrubí					
	VV		27+49+37		113,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			113,000			
86	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	257,000	107,38	27 596,66	
VV		dle potrubí						
VV		1+64+33+25+40+94			257,000			
VV		Součet			257,000			
87	K	783614661	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	113,000	130,39	14 734,07	
VV		dle potrubí						
VV		27+49+37			113,000			
VV		Součet			113,000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				142 658,40	
88	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,000	690,28	82 833,60	
VV		"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 120			120,000			
VV		Součet			120,000			
89	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	60,000	997,08	59 824,80	
VV		"Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 12			12,000			
VV		"Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 12			12,000			
VV		"Zprovoznění" 12			12,000			
VV		"Provozní zkouška - dilatační, chladicí a topná" 24			24,000			
VV		Součet			60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 302-ET-01 - Úpravy před objektem E2

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			297 231,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	297 231,32	21,00%	62 418,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	359 649,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3: D2 302-ET-01 - Úpravy před objektem E2

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	297 231,32
HSV - Práce a dodávky HSV	297 231,32
1 - Zemní práce	153 267,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 358,20
4 - Vodorovné konstrukce	5 833,90
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	60 203,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 981,48
998 - Přesun hmot	48 586,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 3: D2 302-ET-01 - Úpravy před objektem E2

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

297 231,32

D HSV Práce a dodávky HSV

297 231,32

D 1 Zemní práce

153 267,94

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	35,000	143,14	5 009,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202					
VV			"po dobu výstavby - předpoklad 20 kalendářních dní / 5 h" 7*5		35,000			
VV			Součet		35,000			
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	7,000	75,93	531,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302					
VV			"po dobu výstavby - předpoklad 20 kalendářních dní / 5 h" 7		7,000			
VV			Součet		7,000			
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	51,714	865,09	44 737,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203					
VV			"rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3)		28,414			
VV			"rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" 23,3		23,300			
VV			Součet		51,714			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,560	136,92	6 648,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
VV			"rýhy potrubí DN150 - pažení" 1,5*14,52*2+5		48,560			
VV			Součet		48,560			
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	41,000	186,71	7 655,11	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 VV "rýhy potrubí DN150 - pažení" 3,6*5*2+5 VV Součet			41,000 41,000		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	48,560	62,24	3 022,37	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	41,000	62,24	2 551,84	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,600	107,54	5 011,36	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 VV "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 23,3*2 VV Součet		46,600 46,600			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,414	560,13	15 915,53	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 VV "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3) VV Součet		28,414 28,414			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	568,280	24,36	13 843,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 VV "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3)*20 VV Součet		568,280 568,280			
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	75,014	87,13	6 535,97	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 VV "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 23,3*2 VV "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3) VV Součet		46,600 28,414 75,014			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	56,828	349,77	19 876,73	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 VV "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3)*2 VV Součet		56,828 56,828			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	51,714	27,38	1 415,93	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 VV "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 23,3 VV "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3) VV Součet		23,300 28,414 51,714			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,300	230,27	5 365,29	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"zpeřtný zásyp - z mezideponie" 23,3		23,300			
	VV		Součet		23,300			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,000	435,66	4 356,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
16	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	20,000	539,52	10 790,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 358,20	
17	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	19,520	69,58	1 358,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	VV		"potrubí DN150" 19,52		19,520			
	VV		Součet		19,520			
D 4 Vodorovné konstrukce							5 833,90	
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,538	1 742,62	4 422,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		19,52*1,3*0,1		2,538			
	VV		Součet		2,538			
19	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	241,48	724,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec 8cm" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,128	5 364,78	686,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	VV		"desky pod vpusti 10cm" (0,8*0,8*0,1)*2		0,128			
	VV		Součet		0,128			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							60 203,35	
21	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	2,000	4 916,68	9 833,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242116					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242116					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	19,520	242,72	4 737,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310					
	VV		"potrubí DN150" 19,52		19,520			
	VV		Součet		19,520			
23	M	28614217	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN10	m	21,472	262,64	5 639,41	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN150" 19,52*1,1		21,472			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			21,472		
24	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	19,520	39,96	780,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111						
	VV		"potrubí DN150" 19,52		19,520			
	VV		Součet		19,520			
25	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	3 734,19	14 936,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111						
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 767,51	3 535,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302						
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	342,30	684,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	2,000	1 044,33	2 088,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941313						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941313						
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	2,000	273,84	547,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	2,000	992,05	1 984,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941321						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941321						
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	2,000	237,74	475,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,000	1 543,46	3 086,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941331						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941331						
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	2,000	407,03	814,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2 078,70	4 157,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112						
	VV		"vpusti" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			2,000			
35	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	2 589,04	5 178,08	CS ÚRS 2025 01
VV		"vpusti" 2			2,000			
VV		Součet			2,000			
36	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	2,000	633,57	1 267,14	CS ÚRS 2025 01
VV		"vpusti" 2			2,000			
VV		Součet			2,000			
37	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	19,520	23,40	456,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113						
VV		"potrubí DN150 " 19,52			19,520			
VV		Součet			19,520			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					27 981,48	
38	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	4,000	6 995,37	27 981,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
D 998		Přesun hmot					48 586,45	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	28,786	926,08	26 658,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101						
40	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	28,786	761,77	21 928,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 302-ET-02 - Demontáže objektu E2

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 433,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 433,71	21,00%	2 821,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 254,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3: **D2 302-ET-02 - Demontáže objektu E2**

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 433,71
HSV - Práce a dodávky HSV	13 433,71
1 - Zemní práce	13 100,06
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	170,84
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	149,31
998 - Přesun hmot	13,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 3: D2 302-ET-02 - Demontáže objektu E2

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

13 433,71

D HSV Práce a dodávky HSV

13 433,71

D 1 Zemní práce

13 100,06

1	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,875	1 254,69	6 116,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254201					
VV			"rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45))		0,844			
VV			"rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" (1,5*1,25*(2,6-0,45))		4,031			
VV			Součet		4,875			
2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	9,800	186,71	1 829,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102					
VV			"rýhy potrubí DN150" (1,5*2*2,6+2)		9,800			
VV			Součet		9,800			
3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	9,800	62,24	609,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,031	107,54	433,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
VV			"rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" (1,5*1,25*(2,6-0,45))		4,031			
VV			Součet		4,031			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,844	560,13	472,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45))		0,844			
	VV		Součet		0,844			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,875	24,36	411,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45))*20		16,875			
	VV		Součet		16,875			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,907	176,75	1 574,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		"rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45))		0,844			
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" (1,5*1,25*(2,6-0,45))*2		8,063			
	VV		Součet		8,907			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,688	349,77	590,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45))*2		1,688			
	VV		Součet		1,688			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,875	27,38	133,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45))		0,844			
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" (1,5*1,25*(2,6-0,45))		4,031			
	VV		Součet		4,875			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,031	230,27	928,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - z mezideponie" (1,5*1,25*(2,6-0,45))		4,031			
	VV		Součet		4,031			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							170,84	
11	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	1,500	113,89	170,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871365811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871365811					
	VV		"potrubí plast DN150 - na trvalou skládku" 1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							149,31	
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,023	392,09	9,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,667	17,18	11,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,023*29		0,667			
	VV		Součet		0,667			
14	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,023	5 601,28	128,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
	VV		0,023		0,023			
	VV		Součet		0,023			
	D	998	Přesun hmot				13,50	
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,008	926,08	7,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
16	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,008	761,77	6,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 101 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 430 537,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 430 537,19	21,00%	300 412,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 730 950,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt:

Etapa 0 - Etapa 0

Soupis:

D2 101 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Místo:

Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum:

18. 2. 2026

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant:

Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 430 537,19

HSV - Práce a dodávky HSV

1 417 921,96

1 - Zemní práce

285 305,76

2 - Zakládání

72 882,17

5 - Komunikace pozemní

483 975,87

5.01 - Komunikace

209 536,83

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

96 427,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

135 640,72

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

128 722,99

998 - Přesun hmot

5 430,26

PSV - Práce a dodávky PSV

9 073,54

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 073,54

M - Práce a dodávky M

3 541,69

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

3 541,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D2 101 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy Datum: 18. 2. 2026
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 430 537,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 417 921,96

D 1 Zemní práce 285 305,76

1	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	320,000	102,06	32 659,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107224								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107224								
VV pod stávající komunikací 320 * 1,1 * 0,4 = 140,80 [A]								
VV 320 320,000								
VV Součet 320,000								
2	K	113154518	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	87,330	273,99	23 927,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154518								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154518								
VV KOMUNIKACE E- výměra ze situace, frézování asfaltových hutněných vrstev-ODHADOVANÁ tl. vrstvy 10 cm 320 * 0,10 =								
VV 32,00 [A]								
VV 48,32+17,31+21,70 87,330								
VV Součet 87,330								
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	38,000	174,16	6 618,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112								
VV silniční obruby 38 = 38,00 [A]								
VV 38 38,000								
VV Součet 38,000								
4	K	116951101	Úprava výkopku vlhčením	m3	181,780	118,94	21 620,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/116951101								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/116951101								
5	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	181,780	217,70	39 573,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/116951201								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/116951201								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pod komunikacemi (330,51) * 1,1 = 363,56 [A]					
	VV		Celkové množství = 363,56					
	VV		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M					
	VV		363,56*0,5					
	VV		Součet			181,780		
						181,780		
6	M	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	13,088	4 385,96	57 403,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		363,56*0,02*1,8			13,088		
	VV		Součet			13,088		
7	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	42,000	203,90	8 563,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203					
	VV		"komunikace E (22+20) * 1,0 = 42,00 [A]" 42			42,000		
	VV		Součet			42,000		
8	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,440	1 635,44	18 709,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254101					
	VV		"rýha pro trativody- odměřeno ze situace, trativody jsou umístěny podél komunikace E (27,87 + 10,27) * (0,6*0,5) = 11,44 [A]" 11,44			11,440		
	VV		Součet			11,440		
9	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,030	1 454,91	5 863,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101					
	VV		"výkopy pro nové vpusti (v nových polohách) (1,2*1,2*1,4) * 2 = 4,03 [A]" 4,03			4,030		
	VV		Součet			4,030		
10	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,470	209,21	12 023,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112					
	VV		uložení odkopané zeminy na skládku					
	VV		dle pol.č.123733 42 = 42,00 [A]					
	VV		dle pol.č.131733 4,03 = 4,03 [D]					
	VV		dle pol.č.132733 11,44 = 11,44 [E]					
	VV		42,0+4,03+11,44			57,470		
	VV		Součet			57,470		
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	103,446	373,82	38 670,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		57,470*1,8			103,446		
	VV		Součet			103,446		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	57,470	24,21	1 391,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
13	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	5,721	88,25	504,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101					
	VV		38,14*0,6*0,25			5,721		
	VV		Součet			5,721		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	12,586	1 412,43	17 776,84	CS ÚRS 2025 01
	VV		38,14*0,6*0,25*2,2		12,586			
	VV		Součet		12,586			
D 2			Zakládání				72 882,17	
15	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	2,288	1 391,19	3 183,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111					
	VV		38,14*0,6*0,1		2,288			
	VV		Součet		2,288			
16	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	38,140	183,72	7 007,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216					
	VV		podél komunikace 27,87 + 10,27 = 38,14 [A]					
	VV		Celkové množství = 38,14					
	VV		38,14		38,140			
	VV		Součet		38,140			
17	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	83,910	28,78	2 414,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111					
	VV		obalení rýh pro trativody (38,14) * 2,2 = 83,91 [B]					
	VV		Celkové množství = 83,91					
	VV		83,91		83,910			
	VV		Součet		83,910			
18	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	99,391	33,56	3 335,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		83,91*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		99,391			
	VV		Součet		99,391			
19	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	506,630	48,11	24 373,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141121					
	VV		geotextilie na pláni 383,81*1,1*1,2 = 506,63 [A]					
	VV		Celkové množství = 506,63					
	VV		506,63		506,630			
	VV		Součet		506,630			
20	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	600,103	54,27	32 567,59	CS ÚRS 2025 01
	VV		506,63*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		600,103			
	VV		Součet		600,103			
D 5			Komunikace pozemní				483 975,87	
21	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	475,510	601,79	286 157,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166112					
	VV		komunikace E 383,81 = 383,81 [A]					
	VV		komunikace u zásobovací rampy 34,06 = 34,06 [B]					
	VV		obnova komunikací podél obrub-úprava stávající komunikace (48,32 + 17,31 + 21,71) * 0,66 = 57,64 [C]					
	VV		Celkové množství = 475,51					
	VV		475,51		475,510			
	VV		Součet		475,510			
22	K	569251111	Zpevnění krajnic šterkopískem nebo kamenivem těžným tl 150 mm	m2	14,000	173,10	2 423,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569251111 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569251111 VV kačírek v ostrůvku VV kačírek fr. 16/32, vč. kompletní dopravy a uložení předepsaným způsobem VV kačírek v ostrůvku, odměřeno ze situace 7 * 0,3 = 2,10 [A] VV 7*2 VV Součet				14,000 14,000	
23	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	107,000	98,23	10 510,61	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569551111 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569551111 VV dosypávky ze zeminy vhodné dle ČSN 73 6133 VV podél komunikace E, délka x plocha dle VZR (53,5 * 2) * 0,15 = 16,05 [A] VV 53,5*2 VV Součet				107,000 107,000	
24	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	383,810	15,34	5 887,65	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112 VV pod ACP. nové komunikace 383,81-B = 340,49 [A] VV pod ACP. úprava stávající komunikace (48,32+17,31)*0,66 = 43,32 [B] VV Celkové množství = 383,81 VV 383,81 VV Součet				383,810 383,810	
25	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	383,810	14,16	5 434,75	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
26	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	417,870	415,35	173 562,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121 VV komunikace E 383,81 = 383,81 [A] VV komunikace u zasobovací rampy 34,06 = 34,06 [B] VV Celkové množství = 417,87 VV 417,87 VV Součet				417,870 417,870	
	D	5.01	Komunikace				209 536,83	
27	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	75,350	78,48	5 913,47	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811111 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811111 VV doplnění ŠD u opravy komunikací- navázání na stávající stav; délky úprav * plocha dle VZR (18,29 + 22,78 + 34,28) * 0,05 = 3,77 [A] VV (18,29 + 22,78 + 34,28) VV Součet				75,350 75,350	
28	K	564851113	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	363,583	250,63	91 124,81	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851113 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851113 VV pod komunikací E - ochranná vrstva, tl. min.0,15m, průměrná tl. 0,17m ((34,06 + 383,81)-(48,32 + 17,31 + 21,71)) * 1,1 * 0,17 = 61,81 [A] VV ((34,06 + 383,81)-(48,32 + 17,31 + 21,71)) * 1,1 VV Součet				363,583 363,583	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	383,810	293,11	112 498,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
		VV	ŠDA-komunikace E 383,81 = 383,81 [A]					
		VV	383,81		383,810			
		VV	Součet		383,810			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				96 427,36	
30	K	89441X.01	Vpusť kanalizační uliční z betonových dílců na potrubí DN do 150 vč.připojovacích kusů na drenáž	kus	2,000	12 743,70	25 487,40	
31	K	89913X.02	Výšková úprava) vtokové uliční vpusti stávajících šachet a šoupat	kus	4,000	3 185,93	12 743,72	
32	K	89041X.03	Vybourání uliční vpusti kompletní	m3	1,000	5 309,88	5 309,88	
33	K	89041X.04	Vybourání části konstrukce z betonu	m3	8,300	6 371,85	52 886,36	
		VV	vybourání podezdívky vč. oplocení (18,5+27,6) * (0,3 * 0,6) = 8,30 [A]					
		VV	8,30		8,300			
		VV	Součet		8,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				135 640,72	
34	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	1,000	425,76	425,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/913121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/913121111					
35	K	914111112	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	547,41	547,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112					
36	M	40445610	značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní	kus	1,000	6 447,27	6 447,27	CS ÚRS 2025 01
37	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	7,190	462,26	3 323,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231111					
		VV	VDZ V2b (1,5/1,5/0,25) (45/2)*0,25 = 5,63 [A]					
		VV	VDZ V2b (1,5/1,5/0,125) (13/2)*0,125 = 0,81 [B]					
		VV	VDZ V10a (0,125) (3+3) * 0,125 = 0,75 [C]					
		VV	Celkové množství = 7,19					
		VV	7,19		7,190			
		VV	Součet		7,190			
38	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	101,880	562,85	57 343,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916132113					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916132113					
		VV	silniční obruby-odměřeno ze situace v programu autocad 54,55 + 15,57 + 0,4 + 14,98 + 16,38 = 101,88 [A]					
		VV	101,88		101,880			
		VV	Součet		101,880			
39	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x150mm	m	103,918	254,87	26 485,58	CS ÚRS 2025 01
		VV	101,88*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		103,918			
		VV	Součet		103,918			
40	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	132,400	135,70	17 966,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112111					
		VV	spáry v místech zásahu do komunikace pro navázání komunikací 20+24,6+87,8 = 132,40 [A]					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		132,40				132,400	
	VV		Součet				132,400	
41	K	919121122	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	142,900	161,66	23 101,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121122						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121122						
	VV	v místech přesahů pro navázání vozovky 20+24,6+87,8 = 132,40 [A]						
	VV	okolo vpustí 2 * (0,6+0,6+0,6+0,6) = 4,80 [B]						
	VV	okolo poklopů šachet 3 * 1,9 = 5,70 [C]						
	VV	Celkové množství = 142,90						
	VV		142,90				142,900	
	VV		Součet				142,900	
D	997	Doprava suti a vybouraných hmot						128 722,99
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	205,686	57,67	11 861,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551						
	VV	pod stávající komunikací 320 * 1,1 * 0,4 = 140,80 [A] sut' 185,60						
	VV		185,60				185,600	
	VV	navazání a oprava povrchů (48,32 + 17,31 + 21,71) * 0,1 = 8,73 [B] sut' 20,086						
	VV		20,086				20,086	
	VV		Součet				205,686	
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	822,744	12,11	9 963,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559						
	VV		205,686*4				822,744	
	VV		Součet				822,744	
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,020	64,57	711,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561						
	VV	silniční obruby 38 = 38,00 [A] sut' 11,02						
	VV		11,02				11,020	
	VV		Součet				11,020	
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	44,080	15,61	688,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569						
	VV		11,02*4				44,080	
	VV		Součet				44,080	
46	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	19,056	840,02	16 007,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571						
	VV	1,920+15,936+1,20						
	VV		Součet				19,056	
							19,056	
47	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	76,224	20,71	1 578,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579						
	VV		19,056*4				76,224	
	VV		Součet				76,224	
48	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	30,076	235,99	7 097,64	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 11,02+1,920+15,936+1,20 Součet			30,076 30,076		
49	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	185,600	373,82	69 380,99	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
50	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,086	569,22	11 433,35	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
D 998			Přesun hmot				5 430,26	
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	59,250	91,65	5 430,26	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 073,54	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 073,54	
52	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	4,800	1 890,32	9 073,54	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173708 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173708 přípojky od uličních vpustí, DN 150, SN 12, PP nebo HDPE PŘÍPOJKY UV 2*2*1,2 = 4,80 [A] 4,8 Součet			4,800 4,800		
D M			Práce a dodávky M				3 541,69	
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				3 541,69	
53	K	220182002	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	m	13,000	168,74	2 193,62	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182002 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182002 PRO ZÁVORU 2 * 6,5 = 13,00 [A] 13 Součet			13,000 13,000		
54	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	13,650	98,76	1 348,07	CS ÚRS 2025 01
			VV VV					
			13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet			13,650 13,650		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 401 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			278 802,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	278 802,48	21,00%	58 548,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	337 351,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: D2 401 - Sadové úpravy

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	278 802,48
HSV - Práce a dodávky HSV	278 802,48
1 - Zemní práce	0,00
1.Dem - Zemní práce - demolice, kácení a ochrana dřevin	165 205,19
1.01 - Založení porostu 5kus/m2	71 447,02
1.02 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky	31 782,40
1.03 - Založení trávníku parkového	9 989,34
998 - Přesun hmot	378,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: D2 401 - Sadové úpravy

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy Datum: 18. 2. 2026
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 278 802,48

- D

HSV

Práce a dodávky HSV

278 802,48
- D

1

Zemní práce

0,00
- D

1.Dem

Zemní práce - demolice, kácení a ochrana dřevin

165 205,19

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	393,000	44,74	17 582,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111212211 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111212211								
2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	7,000	617,09	4 319,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151111 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151111								
3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	956,48	1 912,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151112 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151112								
4	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,000	1 851,26	5 553,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151113 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151113								
5	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 400 do 500 mm	kus	4,000	2 854,02	11 416,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151114 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151114								
6	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 500 do 600 mm	kus	3,000	2 545,48	7 636,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151115 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151115								
7	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 600 do 700 mm	kus	1,000	5 090,96	5 090,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151116								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151116					
8	K	112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 700 do 800 mm	kus	5,000	6 479,40	32 397,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151117					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151117					
9	K	112151118	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 800 do 900 mm	kus	1,000	7 713,57	7 713,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151118					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151118					
10	K	112151121	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 1100 do 1200 mm	kus	1,000	10 799,00	10 799,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151121					
11	K	112151123	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 1300 do 1400 mm	kus	1,000	13 575,89	13 575,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151123					
12	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	7,000	308,54	2 159,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201111					
13	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	539,95	1 079,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201112					
14	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	925,63	2 776,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201113					
15	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	1 311,31	5 245,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201114					
16	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	1 542,71	4 628,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201115					
17	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 005,53	2 005,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201116					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201116					
18	K	112201117	Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	2 931,16	14 655,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201117					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201117					
19	K	112201118	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 011,06	4 011,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201118					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201118					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	112201121	Odstranění pařezů D přes 1,1 do 1,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 936,69	4 936,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201121					
21	K	112201123	Odstranění pařezů D přes 1,3 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	5 708,04	5 708,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201123					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201123					
D 1.01			Založení porostu 5kus/m2				71 447,02	
22	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	11,550	353,99	4 088,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
		VV	"plocha 77m2 - bude použita vytěžená ornice " 0,15*77		11,550			
		VV	Součet		11,550			
24	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2	m3	11,550	589,99	6 814,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121					
25	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	385,000	18,76	7 222,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112					
		VV	5*77		385,000			
		VV	Součet		385,000			
26	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	385,000	17,46	6 722,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111					
27	M	026503R1	dodání keřů 1-2L kontejner	kus	385,000	76,70	29 529,50	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: rostlinný materiál za technologii celkem: d: Forsythia intermedia 'Maluch' 8 ks Potentilla fruticosa 'Floppy Disk ' 4 ks Spiraea cinerea 'Grefsheim' 8 ks Spiraea prunifolia 8 ks Genista tinctoria 'Royal Gold ' 8 ks Hypericum 'Hidcote' 4 ks e: Potentilla fruticosa 'Floppy Disk ' 35 ks Potentilla fruticosa 'Orangeade ' 35 ks Spiraea prunifolia 69 ks Spiraea bumalda 34 ks Spiraea arguta 52 ks Eounymus alatus 'Compactus' 69 ks Genista tinctoria 'Royal Gold ' 17 ks Caryopteris clandonensis 17 ks Prunus pumila 17 ks					
28	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,039	29 499,31	1 150,47	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114					
		VV	0,0005*77		0,039			
		VV	Součet		0,039			
29	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	4,290	84,96	364,48	CS ÚRS 2025 01
		VV	0,0039*1000*1,1		4,290			
		VV	Součet		4,290			
30	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	77,000	31,86	2 453,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
31	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	7,931	1 651,96	13 101,69	CS ÚRS 2025 01
		VV	77*0,103 "Přepočtené koeficientem množství		7,931			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		7,931			
D	1.02		Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky				31 782,40	
32	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	23,100	37,76	872,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801131						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801131						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: 20% plochy 3x, včetně přípravků						
VV			77,000*0,3		23,100			
VV			Součet		23,100			
33	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	77,000	4,96	381,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511						
34	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	36,960	825,98	30 528,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: 20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu						
VV			77,000*0,48		36,960			
VV			Součet		36,960			
D	1.03		Založení trávníku parkového				9 989,34	
35	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	8,100	353,99	2 867,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111						
VV			"bude použita vytěžená ornice"0,15*54		8,100			
VV			Součet		8,100			
37	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2	m3	8,100	589,99	4 778,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121						
VV			0,15*54		8,100			
VV			Součet		8,100			
38	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	54,000	21,83	1 178,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131						
39	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,080	175,82	189,89	CS ÚRS 2025 01
VV			54*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,080			
VV			Součet		1,080			
40	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	1,080	29,50	31,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114						
VV			54,000*0,02		1,080			
VV			Součet		1,080			
41	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	1,188	42,48	50,47	CS ÚRS 2025 01
VV			1,08*1,1		1,188			
VV			Součet		1,188			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,080	825,98	892,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
		VV	54*0,02		1,080			
		VV	Součet		1,080			
	D	998	Přesun hmot				378,53	
43	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,604	235,99	378,53	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
VRN 0 - Vedlejší rozpočtové náklady - 0.etapa

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH9 897 052,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 897 052,00	21,00%	2 078 380,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK11 975 432,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 0 - Etapa 0

Soupis: VRN 0 - Vedlejší rozpočtové náklady - 0.etapa

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 897 052,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 897 052,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 167 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 778 777,00
VRN5 - Finanční náklady	745 020,00
VRN6 - Územní vlivy	330 855,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	750 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 0 - Etapa 0
Soupis: VRN 0 - Vedlejší rozpočtové náklady - 0.etapa

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy Datum: 18. 2. 2026
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 897 052,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 897 052,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 100 000,00

1	K	VRN1001-R	Geodetická činnost - vytyčení a zaměření díla	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
2	K	VRN1002-R	Geodetická činnost - geodetický plán	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vypracování geodetického plánu vč. jeho ověření na "Katastrálním úřadu" v 6-ti vyhotoveních (5x v tištěné a 1x v digitální podobě)

3	K	VRN1003-R	Vytyčení vedení a rozvody inženýrských sítí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Detekce a vytyčení známých a předpokládaných vnitřních a vnějších podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí

4	K	VRN1004-R	Průzkum výskytu nebezpečných látek	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: konstrukce z nebezpečných materiálů (azbest atd.) konstrukce kontaminované nebezpečnými látkami

D VRN3 Zařízení staveniště 2 167 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 007 000,00	2 007 000,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC
PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000
Poznámka k souboru cen:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000

6	K	VRN3004-R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništím nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí, vytyčení inženýrských sítí.

7	K	VRN3005-R	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítím výstavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Obsažených v dokladové části. např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	VRN3009-R	Vyklizení prostoru staveniště	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před které nelze demontovat nebo vystěhovat. "- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených "místnostech objektu, případně jejich přemístění.</i>					
9	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do "původního stavu na náklady zhotovitele.</i>					
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 778 777,00	
10	K	043103000	Zkoušky, testy a revize (kde není uvedeno)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.</i>					
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost (kde není uvedeno)	kpl	1,000	2 000 000,00	2 000 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě.</i>					
12	K	045203000	Kompletační činnost - všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	2 000 000,00	2 000 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě.</i>					
13	K	045303000	Koordinační činnost progresí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	1 703 777,00	1 703 777,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
14	K	VRN4006-R	Fotodokumentace prováděného díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.</i>					
15	K	VRN4007-R	Měření hluku	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření "po dokončení stavby</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN5			Finanční náklady					
16	K	VRN5001-R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,000	518 490,00	518 490,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek</i>					
17	K	VRN5002-R	Bankovní záruka po dobu realizace stavby	kpl	1,000	112 050,00	112 050,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek.</i>					
18	K	VRN5003-R	Bankovní záruka po dobu záruční doby	kpl	1,000	114 480,00	114 480,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu záruční lhůty v rozsahu obchodních podmínek.</i>					
D VRN6			Územní vlivy					
19	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kpl	1,000	330 855,00	330 855,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/061002000					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/061002000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu... "odklizení sněhu, posypový matreial "- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot</i>					
D VRN7			Provozní vlivy					
20	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, "jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a "přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.</i>					
21	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezoovány "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující "stavební práce. "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací "v důsledku provozu zdravotnického zařízení " (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)</i>					
D VRN9			Ostatní náklady					
22	K	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby (kde není uvedeno)	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	
23	K	VRN9003-R	Výrobní a dílenská dokumentace všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	
24	K	VRN9004-R	Koordinace všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Trasové koordinace potrubních a kabelových tras všech profesí</i>					
25	K	VRN9005-R	Komplexní zkoušky všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Veškeré zkoušky potřebné ke zprovoznění objektu</i>					
26	K	VRN9006-R	Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Pardubický kraj	kpl	1,000	80 400,00	80 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicitu a propagaci objednatele, Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele, zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.). Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči zadavatelem.</i>								
P								
27	K	VRN9008-R	Zápis do DTM se základním popisem požadavků na dodavatele, které budou přílohou smlouvy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
02 - Demolice objektu PAO

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 411 491,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 411 491,97	21,00%	296 413,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 707 905,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:

02 - Demolice objektu PAO

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací1 411 491,97

HSV - Práce a dodávky HSV	1 301 221,63
0 - Příprava bouracích prací	194 695,45
1 - Zemní práce	141 739,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	432 653,73
997 - Přesun sutě	532 133,25
PSV - Práce a dodávky PSV	110 270,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 413,20
712 - Povlakové krytiny	16 850,40
765 - Krytina skládaná	64 945,48
771 - Podlahy z dlaždic	9 171,90
776 - Podlahy povlakové	14 889,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: 02 - Demolice objektu PAO

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 411 491,97

DHSVPráce a dodávky HSV

1 301 221,63

D0Příprava bouracích prací

194 695,45

1	K	00100	Vyklizení interiérového vybavení (nábytek, kuchyňské linky, vybavení hyg.zázemí a podobně)	kpl	1,000	70 798,34	70 798,34	
2	K	00101	Příprava boracích prací - vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem,plánek a tabulek okolo bouraného objektu	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích parcí					
3	K	00102	Odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí a jejich následná demontáž	kpl	1,000	41 299,03	41 299,03	

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod – zrušení vodoměrné soustavy, zařízení pro rozvod a ohřev vody Elektro – dojde k vypnutí elektrické energie v hlavním vypínači objektu a následné demontáží elektrického vedení v objektu Plynovod - odpojení a zajištění plynoměrné skříně. Odplynování stávajícího potrubí					

4	K	00103	Odpojení od NN – odpojení objektu od vedené nízkého napětí	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	
5	K	00104	Začištění stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu)	kpl	1,000	5 899,86	5 899,86	
6	K	00105	Zajištění bouracích prací bude provedeno technologiemi snižující hluk, prašnost a vibrace	kpl	1,000	23 599,45	23 599,45	
7	K	00106	Odpojení stávající stavby bude provedeno v součinnosti s jednotlivými správci inženýrských sítí	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod - rozvody vnitřního vodovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objektů. Studená voda je do objektu přiváděna přípojkou PE 32, teplá voda je v objektu připravována v zásobníkovém ohříváči Kanalizace - stávající vnitřní kanalizace v objektu se odstraní postupně jako součást demolice budovy, potrubí se odveze na určenou skládku. Vnitřní kanalizace je z PVC-HT a PVC-KG a je napojena na uliční trasu u obvodové zdi Elektro - slaboproud a silnoproud - dle technické zprávy Plynovod,pot - rozvody vnitřního plynovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objekt. Objekt má vlastní přípojku plynu NTL z potrubí PE 32					

D1Zemní práce

141 739,20

8	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	84,744	70,80	5 999,88	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121

PSC

Poznámka k souboru cen:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"okapový chodník"					
	VV		(13,975+6,07+11,24+7,0+7,0+6,265+13,845*2+22,3*2+8,7*2)*0,6		84,744			
	VV		Součet		84,744			
9	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	243,639	88,50	21 562,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104						
	VV		"odkopávka kolem objektu"					
	VV		1,15*(13,975+6,07+11,24+7,0+7,0+6,265+13,845*2+22,3*2+8,7*2)*1,5		243,639			
	VV		Součet		243,639			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	487,278	118,00	57 498,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
	VV		"výkopek pro zpětný zásyp" 243,639*2		487,278			
	VV		Součet		487,278			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	243,639	59,00	14 374,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	243,639	9,44	2 299,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
13	K	174211103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně	m3	243,639	141,60	34 499,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103						
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	388,739	14,16	5 504,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111						
	VV		22,3*8,7+13,845*3,46+20,975*7		388,739			
	VV		Součet		388,739			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				432 653,73	
15	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	66,100	212,40	14 039,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356						
16	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,000	235,99	2 831,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455						
	VV		"exteriér dveře"6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
17	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	70,000	353,99	24 779,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455						
	VV		"interiérové dveře"35*2		70,000			
	VV		Součet		70,000			
18	K	981011411	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	2 576,000	118,00	303 968,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011411 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011411 "nadzemní část objektu" 612+1964		2 576,000			
					2 576,000			
19	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	67,200	943,98	63 435,46	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116 "celkem podzemní část 15% základů" 448*0,15		67,200			
					67,200			
20	K	98151X.01	Kontaminační pásma pro likvidaci azbestu	kpl	1,000	23 599,45	23 599,45	
	D	997	Přesun sutě				532 133,25	
21	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	609,421	23,60	14 382,34	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002					
22	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	3,058	4 129,90	12 629,23	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006004 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006004 "pytlování azbestu" 3,058		3,058			
					3,058			
23	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	103,040	94,40	9 726,98	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005 "drcené cihelné zdívo" 412,16*1/4		103,040			
					103,040			
24	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	250,880	94,40	23 683,07	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006 "podzemní čás drcený beton" 147,84+412,16*1/4		250,880			
					250,880			
46	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	103,040	94,40	9 726,98	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007 "drcení vyztuženého betonu" 412,16*1/4		103,040			
					103,040			
25	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	609,421	47,20	28 764,67	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511					
26	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	609,421	29,50	17 977,92	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
27	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 578,999	16,52	191 285,06	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		609,421*19		11 578,999			
	VV		Součet		11 578,999			
28	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	609,421	7,08	4 314,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551						
44	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	25,040	825,98	20 682,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609						
	VV		21,61+3,43		25,040			
	VV		Součet		25,040			
29	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,625	648,98	3 001,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811						
	VV		3,569+1,056		4,625			
	VV		Součet		4,625			
30	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,688	3 303,92	2 273,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813						
	VV		"povlakové krytiny PVC" 0,688		0,688			
	VV		Součet		0,688			
31	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	8,000	3 303,92	26 431,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814						
	VV		"odborný odhad" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
32	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	5,258	3 303,92	17 372,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013821						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013821						
	VV		"likvidace poplatek za azbest" 3,058+2,2		5,258			
	VV		Součet		5,258			
33	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	4,245	3 303,92	14 025,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847						
	VV		"asfaltová izolace" (0,636+7,854)/2		4,245			
	VV		Součet		4,245			
34	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	345,920	259,59	89 797,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861						
	VV		"Drcený beton" 147,84+412,16*1/2-8		345,920			
	VV		Součet		345,920			
47	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	103,040	294,99	30 395,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
	VV		"drcené armovaného betonu" 412,16*1/4			103,040		
	VV		Součet			103,040		
35	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	103,040	259,59	26 748,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
	VV		"drcené cihelné zdivo" 412,16*1/4			103,040		
	VV		Součet			103,040		
38	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,245	3 303,92	14 025,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875					
	VV		"asfaltová izolace" (0,636+7,854)/2			4,245		
	VV		Součet			4,245		
45	K	997013876X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ocelová konstrukce	t	5,320	-4 719,89	-25 109,81	
	VV		"ocelové profily a oplechování" 5,32			5,320		
	VV		Součet			5,320		
D PSV Práce a dodávky PSV							110 270,34	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 413,20	
39	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	374,000	11,80	4 413,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801					
	VV		"plocha hydroizolace" 374			374,000		
	VV		Součet			374,000		
D 712 Povlakové krytiny							16 850,40	
40	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	476,000	35,40	16 850,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
	VV		"plocha krytiny střechy" 476			476,000		
	VV		Součet			476,000		
D 765 Krytina skládaná							64 945,48	
41	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	172,000	377,59	64 945,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131803					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131803					
D 771 Podlahy z dlaždic							9 171,90	
42	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	97,160	94,40	9 171,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
	VV		"1.NP, 2.NP, 3.NP" 65,73+13,22+18,21			97,160		
	VV		Součet			97,160		
D 776 Podlahy povlakové							14 889,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	776201813	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	229,420	64,90	14 889,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813					
		VV	"1.NP, 2.NP, 3.NP" 49,15+36,12+144,15		229,420			
		VV	Součet		229,420			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:

03 - Demolice objektu ORL - Přístavba

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			617 415,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	617 415,85	21,00%	129 657,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	747 073,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt:

Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis:

03 - Demolice objektu ORL - Přístavba

Místo:

Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum:

18. 2. 2026

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant:

Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

617 415,85

HSV - Práce a dodávky HSV

566 042,09

0 - Příprava bouracích prací

194 695,46

1 - Zemní práce

70 562,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 783,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

107 552,56

997 - Přesun sutě

183 448,08

PSV - Práce a dodávky PSV

51 373,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 750,26

712 - Povlakové krytiny

13 027,20

764 - Konstrukce klempířské

17 356,38

767 - Konstrukce zámečnické

2 460,30

771 - Podlahy z dlaždic

9 350,89

776 - Podlahy povlakové

6 428,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: 03 - Demolice objektu ORL - Přístavba

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

617 415,85

D HSV Práce a dodávky HSV

566 042,09

D 0 Příprava bouracích prací

194 695,46

1	K	00100	Vyklizení interiérového vybavení (nábytek, kuchyňské linky, vybavení hyg.zázemí a podobně)	kpl	1,000	47 198,90	47 198,90	
2	K	00101	Příprava boracích prací - vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem,plánek a tabulek okolo bouraného objektu	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích parcí					
3	K	00102	Odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí a jejich následná demontáž	kpl	1,000	23 599,45	23 599,45	

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod – zrušení vodoměrné soustavy, zařízení pro rozvod a ohřev vody Elektro – dojde k vypnutí elektrické energie v hlavním vypínači objektu a následné demontáži elektrického vedení v objektu Plynovod - odpojení a zajištění plynoměrné skříně. Odplynování stávajícího potrubí					

4	K	00103	Odpojení od NN – odpojení objektu od vedené nízkého napětí	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	
5	K	00104	Začištění stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu)	kpl	1,000	5 899,86	5 899,86	
6	K	00105	Zajištění bouracích prací bude provedeno technologiemi snižující hluk, prašnost a vibrace	kpl	1,000	23 599,45	23 599,45	
7	K	00106	Odpojení stávající stavby bude provedeno v součinnosti s jednotlivými správci inženýrských sítí	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod - rozvody vnitřního vodovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objektů. Studená voda je do objektu přiváděna přípojkou PE 32, teplá voda je v objektu připravována v zásobníkovém ohřivači Kanalizace - stávající vnitřní kanalizace v objektu se odstraní postupně jako součást demolice budovy, potrubí se odveze na určenou skládku. Vnitřní kanalizace je z PVC-HT a PVC-KG a je napojena na uliční trasu u obvodové zdi Elektro - slaboproud a silnoproud - dle technické zprávy Plynovod,pot - rozvody vnitřního plynovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objekt. Objekt má vlastní přípojku plynu NTL z potrubí PE 32					

8	K	00108	Po celou dobu demolice bude probíhat geomonitoring	kpl	1,000	41 299,03	41 299,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod - rozvody vnitřního vodovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objektů. Studená voda je do objektu přiváděna přípojkou PE 32, teplá voda je v objektu připravována v zásobníkovém ohřívači Kanalizace - stávající vnitřní kanalizace v objektu se odstraní postupně jako součást demolice budovy, potrubí se odveze na určenou skládku. Vnitřní kanalizace je z PVC-HT a PVC-KG a je napojena na uliční trasu u obvodové zdi Elektro - slaboproud a silnoproud - dle technické zprávy Plynovod.pot - rozvody vnitřního plynovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objekt. Objekt má vlastní přípojku plynu NTL z potrubí PE 32								
D	1	Zemní práce						70 562,84
9	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	31,620	70,80	2 238,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121 VV "okapový chodník" (4,49+1,24+13,64+11,35+1,58+20,4)*0,6 VV Součet								
10	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	121,210	88,50	10 727,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104 VV "odkopávka kolem objektu" VV 1,15*(4,49+1,24+13,64+11,35+1,58+20,4)*2 VV Součet								
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	242,420	118,00	28 605,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 VV "výkopek pro zpětný zásyp" 121,21*2 VV Součet								
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	121,210	59,00	7 151,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101								
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	121,210	9,44	1 144,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201								
14	K	174211103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně	m3	121,210	141,60	17 163,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103								
15	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	249,473	14,16	3 532,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 VV "výměra parcely" 11,35*21,98 VV Součet								
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						9 783,15
16	K	310271081	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m vč.kotev	m2	3,465	2 823,42	9 783,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081 VV "1.NP" 1,65*2,1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				3,465	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				107 552,56	
17	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	26,400	212,40	5 607,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356						
	VV		"Plocha oken" 26,4		26,400			
	VV		Součet		26,400			
18	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	235,99	471,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455						
	VV		"exteriér dveře" 2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	24,000	353,99	8 495,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455						
	VV		"interiér dveře" 12*2		24,000			
	VV		Součet		24,000			
20	K	981011412	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3	507,000	123,90	62 817,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011412						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011412						
	VV		"nadzemní část" 507		507,000			
	VV		Součet		507,000			
21	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	31,950	943,98	30 160,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116						
	VV		"podzemní část 15% betonu" 213*0,15		31,950			
	VV		Součet		31,950			
D	997		Přesun sutě				183 448,08	
22	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	222,633	23,60	5 254,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002						
23	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	32,955	94,40	3 110,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005						
	VV		"odborný odhad" 131,82*1/4		32,955			
	VV		Součet		32,955			
24	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	136,200	94,40	12 857,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006						
	VV		"podzemní část" 70,29+131,82*1/2		136,200			
	VV		Součet		136,200			
45	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	32,955	94,40	3 110,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007					
	VV		"odborný odhad" 131,82*1/4			32,955		
	VV		Součet			32,955		
25	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	222,633	47,20	10 508,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511					
26	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	222,633	29,50	6 567,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
27	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 230,027	16,52	69 880,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
	VV		222,633*19			4 230,027		
	VV		Součet			4 230,027		
28	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	222,633	7,08	1 576,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551					
47	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	12,182	825,98	10 062,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					
	VV		8,063+3,497+0,622			12,182		
	VV		Součet			12,182		
29	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,602	648,98	1 039,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811					
	VV		"odborný odhad dřevěné konstrukce" 1,426+0,176			1,602		
	VV		Součet			1,602		
30	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,297	3 303,92	981,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
	VV		"odborný odhad PVC" 0,297			0,297		
	VV		Součet			0,297		
31	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	4,000	3 303,92	13 215,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
	VV		"odborný odhad" 4,0			4,000		
	VV		Součet			4,000		
32	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,198	3 303,92	654,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847					
	VV		"asfaltová lepenka" (0,396)/2			0,198		
	VV		Součet			0,198		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	136,200	259,59	35 356,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
		VV	"drcený prostý beton" 70,29+131,82*1/2			136,200		
		VV	Součet			136,200		
46	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	32,955	294,99	9 721,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
		VV	"drcený armovaný odpad" 131,82*1/4			32,955		
		VV	Součet			32,955		
34	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	32,955	259,59	8 554,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
		VV	"drcený cihelný odpad" 131,82*1/4			32,955		
		VV	Součet			32,955		
37	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,198	3 303,92	654,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875					
		VV	"asfaltová lepenka" (0,396)/2			0,198		
		VV	Součet			0,198		
38	K	997013876X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ocelová konstrukce	t	2,046	-4 719,89	-9 656,89	
		VV	"střešní krytina a zámečnické výrobky" 1,824+0,222			2,046		
		VV	Součet			2,046		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				51 373,76	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 750,26	
39	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	233,073	11,80	2 750,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801					
		VV	"plocha hydroizolace" 712,6-479,527			233,073		
		VV	Součet			233,073		
D		712	Povlakové krytiny				13 027,20	
40	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	368,000	35,40	13 027,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340832					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340832					
		VV	"asfaltová lepenka" 368			368,000		
		VV	Součet			368,000		
D		764	Konstrukce klempířské				17 356,38	
41	K	764001841	Demontáž krytiny do sutí	m2	183,860	94,40	17 356,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001841					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001841					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"plocha krytiny střechy - plech" 183,86				183,860	
VV			Součet				183,860	
D	767		Konstrukce zámečnické				2 460,30	
42	K	76716X.01	Demontáž zábradlí do 20 kg do suti	m	13,900	177,00	2 460,30	
D	771		Podlahy z dlaždic				9 350,89	
43	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	99,056	94,40	9 350,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
VV			"1.NP 15% zastavěnost" 233,073*0,85/2				99,056	
VV			Součet				99,056	
D	776		Podlahy povlakové				6 428,73	
44	K	776201813	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	99,056	64,90	6 428,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813					
VV			"1.NP 15% zastavěnost" 233,073*0,85/2				99,056	
VV			Součet				99,056	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
04 - Demolice objektu lůžkového pavilonu 1.fáze

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			981 245,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	981 245,63	21,00%	206 061,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 187 307,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: 04 - Demolice objektu lůžkového pavilonu 1.fáze

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	981 245,63
HSV - Práce a dodávky HSV	944 545,27
0 - Příprava bouracích prací	182 895,74
1 - Zemní práce	32 402,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	75 433,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	398 865,35
997 - Přesun sutě	254 947,64
PSV - Práce a dodávky PSV	36 700,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 383,55
764 - Konstrukce klempířské	14 230,80
776 - Podlahy povlakové	21 086,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:

04 - Demolice objektu lůžkového pavilonu 1.fáze

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy Datum: 18. 2. 2026
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 981 245,63

D HSV Práce a dodávky HSV 944 545,27

D 0 Příprava bouracích prací 182 895,74

1	K	00100	Vykližení interiérového vybavení (nábytek, kuchyňské linky, vybavení hyg.zázemí a podobně)	kpl	1,000	76 698,21	76 698,21	
2	K	00101	Příprava boracích prací - vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem,plánek a tabulek okolo bouraného objektu	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích parcí

3	K	00102	Odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí a jejich následná demontáž	kpl	1,000	23 599,45	23 599,45	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vodovod – zrušení vodoměrné soustavy, zařízení pro rozvod a ohřev vody Elektro – dojde k vypnutí elektrické energie v hlavním vypínači objektu a následné demontáží elektrického vedení v objektu Plynovod - odpojení a zajištění plynoměrné skříně. Odplynování stávajícího potrubí

4	K	00103	Odpojení od NN – odpojení objektu od vedené nízkého napětí	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	
5	K	00104	Začištění stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu)	kpl	1,000	5 899,86	5 899,86	
6	K	00105	Zajištění bouracích prací bude provedeno technologiemi snižující hluk, prašnost a vibrace	kpl	1,000	23 599,45	23 599,45	
7	K	00106	Odpojení stávající stavby bude provedeno v součinnosti s jednotlivými správci inženýrských sítí	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vodovod - rozvody vnitřního vodovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objektů. Studená voda je do objektu přiváděna přípojkou PE 32, teplá voda je v objektu připravována v zásobníkovém ohřivači Kanalizace - stávající vnitřní kanalizace v objektu se odstraní postupně jako součást demolice budovy, potrubí se odveze na určenou skládku. Vnitřní kanalizace je z PVC-HT a PVC-KG a je napojena na uliční trasu u obvodové zdi Elektro - slaboproud a silnoproud - dle technické zprávy Plynovod,pot - rozvody vnitřního plynovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objekt. Objekt má vlastní přípojku plynu NTL z potrubí PE 32

D 1 Zemní práce 32 402,58

8	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	19,038	70,80	1 347,89	CS ÚRS 2025 01

Online PSC
PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121
Poznámka k souboru cen:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"okapový chodník" (6,98+17,81+6,94)*0,6		19,038			
	VV		Součet		19,038			
9	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	54,803	88,50	4 850,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104						
	VV		"odkopávka kolem objektu"					
	VV		1,15*(6,98*2+17,81)*1,5		54,803			
	VV		Součet		54,803			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,606	118,00	12 933,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
	VV		"výkopek pro zpětný zásyp" 54,803*2		109,606			
	VV		Součet		109,606			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	54,803	59,00	3 233,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
	VV		"meziskládka v areálu nemocnice" 54,803		54,803			
	VV		Součet		54,803			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,803	9,44	517,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
13	K	174211103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně	m3	54,803	141,60	7 760,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103						
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	124,314	14,16	1 760,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111						
	VV		17,81*6,98		124,314			
	VV		Součet		124,314			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				75 433,96	
15	K	310271081	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m vč.kotev	m2	17,660	2 823,42	49 861,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081						
	VV		"3.NP" 0,85*2,1+1,9*2,0		5,585			
	VV		"2.NP" 2,1*3,45		7,245			
	VV		"1.NP" 1,15*2,1*2		4,830			
	VV		Součet		17,660			
16	K	76311X.01	SDK příčka bez tmelení tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB vč. dveřního otvoru	m2	10,080	2 536,94	25 572,36	
	VV		"3.NP" 3,2*3,15		10,080			
	VV		Součet		10,080			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				398 865,35	
17	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	88,790	212,40	18 859,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356					
	VV		"plocha oken a střešních oken" 80,79+10*0,8			88,790		
	VV		Součet			88,790		
18	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	235,99	471,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455					
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	48,000	353,99	16 991,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	VV		24*2			48,000		
	VV		Součet			48,000		
20	K	981011411	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	1 724,000	200,60	345 834,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011411					
	VV		"nadzemní část objektu" 1724			1 724,000		
	VV		Součet			1 724,000		
21	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	17,700	943,98	16 708,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116					
	VV		"podzemní část 15% betonu" 118*0,15			17,700		
	VV		Součet			17,700		
D	997		Přesun sutě				254 947,64	
22	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	330,162	23,60	7 791,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002					
23	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	68,960	94,40	6 509,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005					
	VV		"odborný odhad" 275,84*1/4			68,960		
	VV		Součet			68,960		
24	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	171,589	94,40	16 198,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006					
	VV		"podzemní část a vrchní část" 38,94+275,84*1/2-5,271			171,589		
	VV		Součet			171,589		
44	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	68,960	94,40	6 509,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007					
	VV		"odborný odhad" 275,84*1/4			68,960		
	VV		Součet			68,960		
25	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	330,162	47,20	15 583,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	330,162	29,50	9 739,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
27	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 273,078	16,52	103 631,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
	VV	330,162*19			6 273,078			
	VV	Součet			6 273,078			
28	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	330,162	7,08	2 337,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551						
43	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,855	825,98	4 010,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609						
	VV	4,855			4,855			
	VV	Součet			4,855			
29	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,271	648,98	4 718,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811						
	VV	"odborný odhad krov a trámové stropy" 2,3+4,795+0,176			7,271			
	VV	Součet			7,271			
30	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,264	3 303,92	872,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013812						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013812						
31	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,945	3 303,92	3 122,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813						
	VV	"povlakové krytiny" 0,945			0,945			
	VV	Součet			0,945			
32	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,000	3 303,92	9 911,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814						
	VV	"odborný odhad" 3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
33	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,100	3 303,92	330,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847						
	VV	"asfaltová lepenka" (0,199)/2			0,100			
	VV	Součet			0,100			
34	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	171,589	259,59	44 542,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
	VV		"podzemní část a vrchní část" 38,94+275,84*1/2-5,271			171,589		
	VV		Součet			171,589		
45	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	68,960	294,99	20 342,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
	VV		"odborný odhad" 275,84*1/4			68,960		
	VV		Součet			68,960		
35	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	68,960	259,59	17 901,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
	VV		"odborný odhad" 275,84*1/4			68,960		
	VV		Součet			68,960		
38	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,100	3 303,92	330,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875					
	VV		"asfaltová lepenka" (0,199)/2			0,100		
	VV		Součet			0,100		
39	K	997013876X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ocelová konstrukce	t	4,118	-4 719,89	-19 436,51	
	VV		"plocha plechové krytiny" 0,47+3,648			4,118		
	VV		Součet			4,118		
D PSV Práce a dodávky PSV							36 700,36	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 383,55	
40	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	117,250	11,80	1 383,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801					
	VV		"plocha hydroizolace" 117,25			117,250		
	VV		Součet			117,250		
D 764 Konstrukce klempířské							14 230,80	
41	K	764001841	Demontáž krytiny do sutí	m2	150,750	94,40	14 230,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001841					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001841					
	VV		"plocha krytiny střechy - plech" 150,75			150,750		
	VV		Součet			150,750		
D 776 Podlahy povlakové							21 086,01	
42	K	776201813	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	324,900	64,90	21 086,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813					
	VV		"3.NP, 2.NP,1.NP" 108,30*3			324,900		
	VV		Součet			324,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
06 - Demolice venkovních objektů

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 154 002,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 154 002,29	21,00%	452 340,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 606 342,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:

06 - Demolice venkovních objektů

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 154 002,29
HSV - Práce a dodávky HSV	2 154 002,29
1 - Zemní práce	0,00
1.1 - Zemní práce - odkopávky	61 708,95
1.H - Zpevněné plochy v areálu	341 626,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
9.A - Zděné oplocení na hranici areálu	115 590,36
9.B - Drátěné oplocení na hranici areálu	13 355,07
9.C - Oplocení u vstupu k bouranému objektu SO 03 „ORL“	11 733,16
9.D - Betonová opěrná stěna u objektu „A“	32 095,34
9.E - Opěrná zídka u objektu „B“	30 597,56
9.F - Oplocení u dializačního střediska	9 978,27
9.G - Podzemní jímka	8 023,83
997 - Přesun sutě	1 529 293,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: 06 - Demolice venkovních objektů

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 154 002,29

D HSV Práce a dodávky HSV 2 154 002,29

D 1 Zemní práce 0,00

D 1.1 Zemní práce - odkopávky 61 708,95

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	111,736	88,50	9 888,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104								
VV "odkopávka kolem objektu zděné oplocení"								
VV 0,5* 109,4*0,8 43,760								
VV "odkopávka kolem objektu drátěné oplocení"								
VV 0,5* 37,20*0,8 14,880								
VV "odkopávka kolem objektu drátěné oplocení"								
VV 0,5* 13,90*0,8 5,560								
VV "odkopávka kolem objektu betonové stěny"								
VV 0,5* 50,08*0,4 10,016								
VV "odkopávka kolem objektu dializačního střediska"								
VV 0,5* 28,25*0,8 11,300								
VV "odkopávka kolem objektu podzemní jímky"								
VV 1,5* (3,87+4,87)*2 26,220								
VV Součet 111,736								
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	111,736	59,00	6 592,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101								
3	K	174211103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně	m3	111,736	141,60	15 821,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103								
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 076,700	14,16	29 406,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111					
	VV		"výměra parcely" 1557,4+519,30		2 076,700			
	VV		Součet		2 076,700			
D	1.H		Zpevněné plochy v areálu				341 626,40	
5	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	519,300	21,24	11 029,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142					
	VV		"dlážděná plocha" 519,30		519,300			
	VV		Součet		519,300			
6	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	519,300	29,50	15 319,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222					
7	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 557,400	35,40	55 131,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223					
8	K	113154324	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 557,400	153,40	238 905,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154324					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154324					
	VV		"plocha asfaltová" 1557,4		1 557,400			
	VV		Součet		1 557,400			
9	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	200,000	106,20	21 240,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201111					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	9.A		Zděné oplocení na hranici areálu				115 590,36	
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	78,700	943,98	74 291,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111					
	VV		"základy oplocení" 78,70		78,700			
	VV		Součet		78,700			
11	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	87,500	471,99	41 299,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231					
	VV		"zděné oplocení" 87,50		87,500			
	VV		Součet		87,500			
D	9.B		Drátěné oplocení na hranici areálu				13 355,07	
12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,500	943,98	8 023,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111					
	VV		"základy oplocení" 8,50		8,500			
	VV		Součet		8,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	20,000	123,90	2 478,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721						
14	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	37,200	76,70	2 853,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821						
	VV	"drátěné oplocení" 37,20			37,200			
	VV	Součet			37,200			
D	9.C	Oplocení u vstupu k bouranému objektu SO 03 „ORL“						11 733,16
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,300	943,98	7 835,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111						
	VV	"základy oplocení" 8,30			8,300			
	VV	Součet			8,300			
16	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	10,000	123,90	1 239,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721						
17	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	13,900	76,70	1 066,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821						
	VV	"drátěné oplocení" 13,9			13,900			
	VV	Součet			13,900			
18	K	96607X.01	Rozebrání zastřešení z vlnitého polykarbonátu	m2	10,000	159,30	1 593,00	
D	9.D	Betonová opěrná stěna u objektu „A“						32 095,34
19	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	25,000	943,98	23 599,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111						
	VV	"bourané žebet základy" 25			25,000			
	VV	Součet			25,000			
20	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	8,000	1 061,98	8 495,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211						
	VV	"bouraná nadzemní část žebet" 8			8,000			
	VV	Součet			8,000			
D	9.E	Opěrná zídka u objektu „B“						30 597,56
23	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	44,470	177,00	7 871,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161811						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161811						
21	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	13,400	1 061,98	14 230,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111						
	VV	"bourané žebet základy" 13,4			13,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			13,400			
22	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	8,000	1 061,98	8 495,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211						
VV		"bouraná nadzemní část žebet" 8			8,000			
VV		Součet			8,000			
D 9.F		Oplocení u dializačního střediska			9 978,27			
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,650	943,98	5 333,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111						
VV		"základy oplocení" 5,65			5,650			
VV		Součet			5,650			
25	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	20,000	123,90	2 478,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721						
26	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	28,250	76,70	2 166,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821						
VV		"drátěné oplocení" 28,25			28,250			
VV		Součet			28,250			
D 9.G		Podzemní jímka			8 023,83			
28	K	76759X.01	Demontáž poklopu	kus	2,000	471,99	943,98	
27	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	7,500	943,98	7 079,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116						
VV		"betonová konstrukce jímky" 37,5*0,2			7,500			
VV		Součet			7,500			
D 997		Přesun sutě			1 529 293,35			
29	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	157,500	94,40	14 868,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005						
VV		"Zděné oplocení" 157,5			157,500			
VV		Součet			157,500			
30	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	351,222	94,40	33 155,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006						
VV		"základy z prostého betonu" 132,422+157,4+17,0+16,6+11,3+16,5			351,222			
VV		Součet			351,222			
31	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	130,560	94,40	12 324,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007						
VV		"základy z žebet" 60,0+19,2+32,16+19,20			130,560			
VV		Součet			130,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	1 880,825	47,20	88 774,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511						
33	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 880,825	29,50	55 484,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
34	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35 735,675	16,52	590 353,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
	VV	1880,825*19			35 735,675			
	VV	Součet			35 735,675			
35	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 880,825	7,08	13 316,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551						
36	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	157,500	259,59	40 885,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863						
	VV	"poplatek za cihelnou zed" 157,50			157,500			
	VV	Součet			157,500			
37	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	64,193	2 713,94	174 215,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871						
	VV	1880,825-(157,50+1,47+351,222+130,56+817,678+358,202)			64,193			
	VV	Součet			64,193			
38	K	997013876X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ocelová konstrukce	t	1,470	-4 719,89	-6 938,24	
	VV	"zámečnické výrobky" 0,16+0,074+0,08+0,028+0,712+0,16+0,056+0,20			1,470			
	VV	Součet			1,470			
39	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	351,222	259,59	91 173,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861						
	VV	"poplatek za beton" 351,222			351,222			
	VV	Součet			351,222			
40	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	130,560	294,99	38 513,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862						
	VV	"poplatek za želbet" 130,56			130,560			
	VV	Součet			130,560			
41	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě	t	817,678	235,99	192 963,83	
	VV	"poplatek za kamenivo" 132,422+685,256			817,678			
	VV	Součet			817,678			
42	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	358,202	530,99	190 201,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
VV			"poplatek za asfalt" 358,202			358,202		
VV			Součet			358,202		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 4:
A 010.1 - Bourací práce

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH1 947 633,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 947 633,67	21,00%	409 003,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 356 636,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 4:

A 010.1 - Bourací práce

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací1 947 633,67

HSV - Práce a dodávky HSV	1 567 581,55
0 - Přípravné práce	382 802,43
1 - Zemní práce	491 449,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 284,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	355 011,12
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	322 215,31
998 - Přesun hmot	818,66
PSV - Práce a dodávky PSV	380 052,12
713 - Izolace tepelné	4 181,79
763 - Konstrukce suché výstavby	189 262,39
766 - Konstrukce truhlářské	21 292,25
767 - Konstrukce zámečnické	113 893,62
771 - Podlahy z dlaždic	2 568,93
776 - Podlahy povlakové	48 853,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 4: A 010.1 - Bourací práce

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 947 633,67

D HSV Práce a dodávky HSV

1 567 581,55

D 0 Přípravné práce

382 802,43

1	K	101	Odstranění veškerého mobiliáře v upravovaných prostorách	soubor	1,000	70 798,34	70 798,34	
2	K	102	Odpojení upravovaných prostor od rozvodů elektro-sílnoproud + demontáž koncových prvků a svítidel	soubor	1,000	95 340,55	95 340,55	
3	K	103	Odpojení a demontáž veškerých zařizovacích předmětů ZTI	soubor	1,000	53 162,93	53 162,93	
4	K	104	Odpojení a částečná demontáž stávající VZT	soubor	1,000	95 067,82	95 067,82	
5	K	105	Odpojení a demontáž stávající technologie	soubor	1,000	68 432,79	68 432,79	

D 1 Zemní práce

491 449,37

6	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	403,665	88,50	35 724,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251504								
PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251504								
VV "odkopávka kolem nasávací komory"								
VV (4,05+6,15+4,05+2,215+3,265+1,2+3,265+16,415+6,88)*2,0*4,25								
VV Součet								
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	218,833	315,05	68 943,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102								
PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102								
VV "odkopávka kolem nasávací komory"								
VV (4,05+6,15+4,05+2,215+3,265+1,2+3,265+16,415+6,88+2*2)*4,25								
VV Součet								
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	218,833	182,90	40 024,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	403,665	141,60	57 158,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 073,300	14,16	114 317,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			403,665*20		8 073,300			
VV			Součet		8 073,300			
11	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě	t	726,597	235,99	171 469,63	
VV			403,665*1,8		726,597			
VV			Součet		726,597			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	403,665	9,44	3 810,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				15 284,66	
13	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,246	15 570,77	3 830,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941123					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941123					
VV			"2xIPE200" 23,0*3,6*2*0,001		0,166			
VV			"2xIPE160" 15,80*2,53*2*0,001		0,080			
VV			Součet		0,246			
14	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,182	42 819,62	7 793,17	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m					
VV			23*3,6*2*0,001*1,1		0,182			
VV			Součet		0,182			
15	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,088	41 603,15	3 661,08	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 15,80 kg/m					
VV			15,8*2,53*2*0,001*1,1		0,088			
VV			Součet		0,088			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				355 011,12	
16	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	366,380	82,60	30 262,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
VV			345,13+21,25		366,380			
VV			Součet		366,380			
17	K	962031013	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	434,980	184,90	80 427,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013					
VV			(0,4+4,25)*(6,88+2,215+16,415)+1,2*1,15		120,002			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místnost č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 až 1.10"					
	VV		(5,875+0,2+1,0+0,125+1,2+0,925+0,125+1,0+0,125+1,0)*3,65		42,249			
	VV		(1,345*3+3,9+5,625+5,875+2,625+3,0*2+2,85*2+5,15)*3,65		142,022			
	VV		-(0,7*1,97*6+1,1*1,97+0,8*1,97*3+0,6*1,97*4)		-19,897			
	VV		"místnost č. 1.13 až 1.27"					
	VV		(3,7+0,125+3,55+3,175+3,75+6,375+1,3*2+0,125*3+2,2)*3,65		94,353			
	VV		(3,625+3,625+3,5+1,4*2+1,3*2)*3,65		58,948			
	VV		-(1,1*1,97+1,1*1,97+0,7*1,97*4+0,7*1,97*4)		-15,366			
	VV		"místnost č. 2.06" 3,7*3,85-0,8*1,97		12,669			
	VV		Součet		434,980			
18	K	962032111	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC do 1 m3	m3	20,440	1 675,68	34 250,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032111					
	VV		"1.NP" 5,6*3,65		20,440			
	VV		Součet		20,440			
19	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	51,460	277,35	14 272,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062377					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062377					
	VV		"1.NP" 3,48*2,1+6,7*2,1*2		35,448			
	VV		"2.NP" 3,55*2,1+0,58*0,95		8,006			
	VV		"3.NP" 3,55*2,1+0,58*0,95		8,006			
	VV		Součet		51,460			
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	33,884	596,83	20 222,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	VV		"1.NP"(0,7*1,97*6+0,8*1,97*3+0,6*1,97*4)		17,730			
	VV		"1.NP"(0,7*1,97*4+0,7*1,97*4)		11,032			
	VV		"provizorní" 0,9*1,97*2		3,546			
	VV		"2.NP" 0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		33,884			
21	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,651	456,36	3 947,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456					
	VV		"1.PP" 1,0*2,15		2,150			
	VV		"1.NP"1,1*1,97		2,167			
	VV		"1.NP"1,1*1,97+1,1*1,97		4,334			
	VV		Součet		8,651			
22	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	41,475	190,68	7 908,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072641					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072641					
	VV		"1.NP" 3,55*3,0*2+2,1*3,0		27,600			
	VV		"3.NP" 3,7*3,75		13,875			
	VV		Součet		41,475			
23	K	968072866	Vybourání svinovacích rolet z vlnitého plechu pl přes 2 m2 srovnatelná položka	m2	50,358	104,82	5 278,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072866					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072866					
	VV		"1.NP žaluzie " 35,448		35,448			
	VV		"2.NP žaluzie " 3,55*2,1		7,455			
	VV		"3.NP žaluzie " 3,55*2,1		7,455			
	VV		Součet		50,358			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	96903R01	Vybourání vnitřního ocelového potrubí přes DN 600	m	5,000	7 511,68	37 558,40	
25	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,014	3 033,33	9 142,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561					
		VV	"1.NP parapet" 0,9*1,995*0,4		0,718			
		VV	"2.NP parapet" 0,95*3,02*0,4		1,148			
		VV	"3.NP parapet" 0,95*3,02*0,4		1,148			
		VV	Součet		3,014			
26	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,389	1 895,49	6 423,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
		VV	"1.PP" 3,2*1,15*0,4+2,13*2,25*0,4		3,389			
		VV	Součet		3,389			
27	K	974031265	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 200 mm	m	18,390	520,04	9 563,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031265					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031265					
		VV	"pro IPE200" 3,6*3		10,800			
		VV	"pro IPE160" 2,53*3		7,590			
		VV	Součet		18,390			
28	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	46,080	11,46	528,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015321					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015321					
		VV	34,65+11,43		46,080			
		VV	Součet		46,080			
29	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	33,300	38,14	1 270,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015341					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015341					
30	K	978035123	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	349,588	97,31	34 018,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035123					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035123					
31	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,500	172,19	2 324,57	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
		VV	"místnost č. 1.01" 3,0*1,5		4,500			
		VV	"místnost č. 1.14" 3,0*1,5		4,500			
		VV	"místnost č. 1.23" 1,50*1,5		2,250			
		VV	"místnost č. 2.06" 1,50*1,5		2,250			
		VV	Součet		13,500			
32	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	10,430	343,23	3 579,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059611					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059611					
		VV	"1.NP" 0,4*26,076		10,430			
		VV	Součet		10,430			
58	K	981011712	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3	118,680	412,99	49 013,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011712					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011712					
	VV		"nasávací komora" 4,15*6,15*(0,4+4,25)			118,680		
	VV		Součet			118,680		
59	K	981011714	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	12,146	412,99	5 016,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011714					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011714					
	VV		"nasávací komora" 3,265*1,2*3,1			12,146		
	VV		Součet			12,146		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				322 215,31	
35	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	175,177	1 019,28	178 554,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013153					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013153					
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	175,177	29,50	5 167,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 255,310	16,52	86 817,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		175,177*30		5 255,310			
	VV		Součet		5 255,310			
38	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	175,177	294,99	51 675,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
D	998		Přesun hmot				818,66	
39	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,460	1 779,69	818,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				380 052,12	
D	713		Izolace tepelné				4 181,79	
40	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	11,612	117,88	1 368,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713110851					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713110851					
	VV		"tepelná izolace průvlaků"					
	VV		(3,48+0,5+6,7+0,5+6,7+0,5+3,55)*0,4+3,55*2*0,4		11,612			
	VV		Součet		11,612			
41	K	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 do 200 mm	m2	23,863	117,88	2 812,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130853					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130853					
	VV		"1.NP fasáda pilíře" 0,4*3*3*3		10,800			
	VV		"pro vybourání otvoru"3,2*1,15+2,13*2,25		8,473			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostění a nadpraží "0,3*(2,15*2+1,0)		1,590			
	VV		"2.NP,3.NP" 0,4*3,75*2		3,000			
	VV		Součet		23,863			
D	763		Konstrukce suché výstavby				189 262,39	
42	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	110,992	1 167,20	129 549,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111313					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111313					
	VV		"1.NP provizorní konstrukce" (0,125+0,125+6,575+2,185+2,1)*3,65		40,552			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		(0,625*2+4,39+1,5*2+2,625)*3,65-0,9*1,97		39,344			
	VV		"2.NP provizorní konstrukce" (0,4+0,125+3,7)*3,75		15,844			
	VV		"3.NP provizorní konstrukce" (0,455+4,085)*3,75		17,025			
	VV		Součet		110,992			
43	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	110,992	313,18	34 760,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111811					
44	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	21,250	315,49	6 704,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131831					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131831					
	VV		"místnost č.1.01a, 1.01b, 1.02a, 1.05,1.06, 1.07,108, 1.23a,1.23b, 1.24 až 1.27"					
	VV		1,5+1,3+1,3+1,2+2,75+1,2+1,3+1,5+3,2+1,55+3,0+1,45		21,250			
	VV		Součet		21,250			
45	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	4,000	915,27	3 661,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181311					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
46	M	55331591	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	2 022,38	8 089,52	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: S, SH, SP					
47	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,544	2 553,97	6 497,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322					
D	766		Konstrukce truhlářské				21 292,25	
48	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	1 271,21	5 084,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
49	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm	kus	4,000	3 871,40	15 485,60	CS ÚRS 2025 01
50	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m	kus	1,000	545,46	545,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812830					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812830					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	998766112	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,070	2 519,30	176,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766112					
D	767	Konstrukce zámečnické						113 893,62
52	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	345,130	267,30	92 253,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767581801					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767581801					
		VV	"1.NP" 33,5+1,5+1,3+26,9+1,3+12,9+5,65+2,75+1,2+2,75+1,2+12,3		103,250			
		VV	18,1+76,6+9,55+53,5+17,1+25,0+1,3+1,5+3,2+1,55+3,0+1,45		211,850			
		VV	"odpočet SDK" -21,25		-21,250			
		VV	"2.NP" 15,8+9,84		25,640			
		VV	"3.NP" 15,8+9,84		25,640			
		VV	Součet		345,130			
53	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	345,130	57,78	19 941,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767582800					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767582800					
54	K	767584811	Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky	kus	14,000	121,34	1 698,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767584811					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767584811					
D	771	Podlahy z dlaždic						2 568,93
55	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	17,100	150,23	2 568,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
		VV	"1.PP" 2,75+1,2+2,75+1,20+3,2+1,55+3,0+1,45		17,100			
		VV	Součet		17,100			
D	776	Podlahy povlakové						48 853,14
56	K	776201813	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	349,280	121,34	42 381,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813					
		VV	"1.PP" 33,5+1,5+1,30+26,9+1,3+12,9+5,65+12,3+18,1		113,450			
		VV	76,60+9,55+53,5+17,1+25,0+1,30+1,50		184,550			
		VV	"2.NP" 15,8+9,84		25,640			
		VV	"3.NP" 15,8+9,84		25,640			
		VV	Součet		349,280			
57	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	350,000	18,49	6 471,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 4:
A 010.2 - Nové konstrukce

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	9 090 115,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 090 115,61	21,00%	1 908 924,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 999 039,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 4:
A 010.2 - Nové konstrukce

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 090 115,61

HSV - Práce a dodávky HSV	2 569 342,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	124 900,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	327 851,84
6.11 - Tabulka skladeb povrchů - obvodový plášť č.v.013	167 941,02
F.01 - Obvodová stěna - oprava a doplnění stáv.povrchové úpravy	53 096,96
F.02 - Obvodová stěna - v místech ŽB prvků	76 244,33
F.03 - Obvodová stěna nad U.T. - keramický obklad	38 599,73
6.12 - Tabulka skladeb povrchů stěn č.v.014	219 761,28
PS.01 - Uzavírací nátěr transparentní na pohledový beton	41 440,59
PS.20 - Obklad keramický na SDK konstrukce	61 485,46
PS.21 - Doplnění stávajícího akustického obkladu	116 835,23
6.3 - Tabulka skladeb podlah č.v.011	1 440 152,13
P.01 - Epoxidová stěrka na stávajícím podlahovém souvrstvím	3 301,18
P.02a - PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství	541 580,38
P.02b - PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství	713 539,92
P.02c - PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství	33 086,60
P.03 - PVC krytina - antistaticky vodivá na stávajícím podlahovém souvrství	141 294,81
P.04 - Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství	7 349,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	205 816,57
998 - Přesun hmot	82 919,01

PSV - Práce a dodávky PSV

4 834 246,77

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
725.1 - Tabulka prvního vybavení	5 253,91
763 - Konstrukce suché výstavby	44 718,91
763.1 - Konstrukce suché výstavby - příčky	482 293,23
763.2 - Konstrukce suché výstavby - podhledy	1 087 842,40
C1 - Podhled SDK hladký	68 537,35
C2 - Kazetový podhled	7 388,57
C4 - Podhled SDK hladký, impregnovaný	4 518,84
C5 - Kazetový podhled hygienický	130 890,82
C6 - Zavěšené akustické panely s tenkou spárkou	504 293,39
C7 - Kazetový podhled minerální, pásy 600xX	254 582,31
C8 - Kazetový podhled minerální akustický (rozměr kazet 300/600x1200)	77 937,67
C9 - Kazetový podhled akustický	39 693,45
764 - Konstrukce klempířské	30 715,75
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
766 016 - Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří	210 038,13
767 - Konstrukce zámečnické	2 753 979,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	71 919,61
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	147 485,59
Ostatní - Ostatní	1 686 526,64
OST OV - Ostatní - tabulka ostatních výrobků	1 686 526,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 4: A 010.2 - Nové konstrukce

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

9 090 115,61

D HSV Práce a dodávky HSV

2 569 342,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

124 900,35

1	K	310232061	W12 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 380 mm	m2	1,737	2 887,89	5 016,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232061					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232061					
VV			0,66/0,38		1,737			
VV			Součet		1,737			
2	K	310271041	W13 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárniciemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m	m2	6,693	2 823,42	18 897,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271041					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271041					
VV			2,51/0,375		6,693			
VV			Součet		6,693			
3	K	311235211	W11, W11a Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	23,955	3 418,27	81 884,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235211					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235211					
VV			5,27/0,44*2		23,955			
VV			Součet		23,955			
4	K	342244111	W10 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	13,410	1 424,48	19 102,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244111					
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
5	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	366,500	37,76	13 839,04	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
6	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	366,500	142,78	52 328,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325411					
	VV		"C1 až C9" 48,51+4,98+3,10+54,0+146,55+70,24+13,60+25,52		366,500			
	VV		Součet		366,500			
7	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	40,447	96,76	3 913,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	VV		"W10" 13,41*2		26,820			
	VV		"W11" 5,27/0,44		11,977			
	VV		"W12" 0,66/0,4		1,650			
	VV		Součet		40,447			
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,989	401,19	2 402,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
	VV		"W11" 5,27/0,44/2		5,989			
	VV		Součet		5,989			
9	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,459	401,19	13 824,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
	VV		"W10" 13,41*2		26,820			
	VV		"W11" 5,27/0,44/2		5,989			
	VV		"W12" 0,66/0,4		1,650			
	VV		Součet		34,459			
10	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	384,047	365,79	140 480,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131					
	VV		34,459+349,588		384,047			
	VV		Součet		384,047			
11	K	612345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu pl přes 10 do 30 %	m2	349,588	289,09	101 062,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612345412					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612345412					
D	6.11		Tabulka skladeb povrchů - obvodový plášť č.v.013				167 941,02	
D	F.01		Obvodová stěna - oprava a doplnění stáv.povrchové úpravy				53 096,96	
12	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	34,650	322,36	11 169,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135001					
13	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	34,650	571,74	19 810,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325109					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325109					
14	K	622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	34,650	562,86	19 503,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531032					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531032					
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	34,650	75,42	2 613,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
D F.02			Obvodová stěna - v místech ŽB prvků					76 244,33
16	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 40 mm	m2	33,300	530,99	17 681,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612231001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612231001					
201	M	28376524R	lepené PIR desky opatřené polodrážkou, pevnost v tlaku (při 10 % lin.def.CS 10) 300kPa, součinitel tepelné vodivosti = 0,025 W/m2K, dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření WL(T) 0,7%, flexibilní mrazuvzdorná lepicí směs tl 40mm	m2	34,965	884,98	30 943,33	
VV			33,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		34,965			
VV			Součet		34,965			
18	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	33,300	312,69	10 412,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135001					
19	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	33,300	443,55	14 770,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
20	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	33,300	73,16	2 436,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
D F.03			Obvodová stěna nad U.T. - keramický obklad					38 599,73
21	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	11,430	1 537,50	17 573,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241					
22	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 40mm	m2	12,002	133,60	1 603,47	CS ÚRS 2025 01
VV			11,43*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,002			
VV			Součet		12,002			
23	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	11,430	884,98	10 115,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781734111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781734111					
24	M	59761174	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	12,002	775,48	9 307,31	CS ÚRS 2025 01
VV			11,43*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,002			
VV			Součet		12,002			
D 6.12			Tabulka skladeb povrchů stěn č.v.014					219 761,28
D PS.01			Uzavírací nátěr transparentní na pohledový beton					41 440,59
25	K	783823139	Penetrační fungicidní nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	281,411	26,90	7 569,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823139					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823139					
26	K	783826R01	Komponentní nátěr akrylátový nátěr omítek - jako ochranný nátěr	m2	281,411	120,36	33 870,63	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x otěruvzdorná malba, min. dvojnásobná, odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 2 (dle ČSN EN 13300), paropropustná, s bělostí nad 90% BaSO4, použitelnost na omítku, zdivo, beton, SDK					
D PS.20			Obklad keramický na SDK konstrukce	61 485,46				
27	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	30,366	33,63	1 021,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
28	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	30,366	398,70	12 106,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
29	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	30,366	300,47	9 124,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
30	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	30,366	866,73	26 319,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214					
31	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	34,921	369,81	12 914,14	CS ÚRS 2025 01
VV			30,366*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			34,921		
VV			Součet			34,921		
D PS.21			Doplnění stávajícího akustického obkladu	116 835,23				
32	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	21,857	133,81	2 924,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131111					
VV			"plocha s přesahem" 14,4561*1,15			16,625		
VV			"ostění" 4,5492*1,15			5,232		
VV			Součet			21,857		
33	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3	0,126	11 738,90	1 479,10	CS ÚRS 2025 01
34	M	63166912	deska akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm	m2	22,950	79,44	1 823,15	CS ÚRS 2026 01
VV			21,857*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			22,950		
VV			Součet			22,950		
35	K	762431110	Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot měkkými	m2	21,857	1 094,82	23 929,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431110					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431110					
36	M	60713058	deska dřevovláknitá děrovaná (akulit) surová typ D tl 3,2mm	m2	24,043	2 554,58	61 419,77	CS ÚRS 2025 01
VV			21,857*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			24,043		
VV			Součet			24,043		
37	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	21,857	121,65	2 658,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762495000					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762495000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	21,857	669,06	14 623,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118211						
39	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	21,857	182,47	3 988,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011						
40	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	21,857	182,47	3 988,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121						
D	6.3	Tabulka skladeb podlah č.v.011					1 440 152,13	
D	P.01	Epoxidová stěrka na stávajícím podlahovém souvrstvím					3 301,18	
41	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,064	8 771,33	561,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114						
	VV	1,065*0,06				0,064		
	VV	Součet				0,064		
42	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,064	1 716,13	109,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319011						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319011						
43	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,064	539,69	34,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171						
44	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,064	396,39	25,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319195						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319195						
45	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,005	42 180,97	210,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
	VV	1,065*0,0045				0,005		
	VV	Součet				0,005		
46	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	1,065	28,89	30,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111						
47	K	777121103	Vyrovnaní podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 0,25 do 1,0 m2 tl do 3 mm	kus	1,065	444,92	473,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121103						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121103						
48	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	1,065	156,01	166,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	1,065	156,01	166,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
50	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	1,065	1 028,52	1 095,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
51	K	77751X.01	Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na podkladní samonivelační stěrku tl. vrstvy 3 až 5 mm	m2	1,065	323,58	344,61	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a. V prostorech CHUC použít materiál s třídou reakce na oheň A1fl-s1 až Cfl-s1.					
	VV		"1.PP " 1,065		1,065			
	VV		Součet		1,065			
52	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	0,800	102,85	82,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777911113					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777911113					
	VV		0,4*2		0,800			
	VV		Součet		0,800			
	D	P.02a	PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství				541 580,38	
53	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,585	8 276,72	4 841,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
	VV		155,957*0,075*0,05		0,585			
	VV		Součet		0,585			
54	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	155,957	23,60	3 680,59	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
55	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	155,957	212,40	33 125,27	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		328,33/2-8,208		155,957			
	VV		Součet		155,957			
56	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	147,749	318,59	47 071,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411212					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411212					
	VV		164,165*0,9		147,749			
	VV		Součet		147,749			
57	M	2841D.01	podlahovina homogenní PVC, antistatické, PUR povrch, role	m2	187,805	684,38	128 529,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Homogenní podlahová krytina z PVC dle EN ISO 10581, s PUR Eco System povrchovou úpravou (100% PUR, tvrzený UV) vhodná do zdravotnických prostor Tloušťka povrchové úpravy PUR+ 20 µm ,Phthalate free produkt , vzor rozptýlený Celková tloušťka 2 mm, šíře role 1,83 m , váha 3300 g/m2 Zátěž dle EN 685 třídy 23, 34, 43 (prostory s intenzivním využíváním) Antistatická - Statický el. náboj dle EN 1815 ≤ 2,0 kV Odolná vůči skvrnám a chemikáliím až do pH 12 (odolnost vůči kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích) Kročejový útlum hluku dle EN ISO 10140 3 dB Vhodná pro kolečkovou židli dle EN 425 typu W Hřlavost dle EN 13501-1 Bfl-s1 Emise TVOC ≤ 10 µg/m³ Protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181, dynamický koef. tření dle EN 13893 DS (> 0,30) Vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; se systémovými prvky a způsobem pokládky.								
	58	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	155,957	129,80	20 243,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141						
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141						
59	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm	m2	155,957	1 592,96	248 433,26	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115							
60	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	155,957	212,40	33 125,27	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101							
61	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	155,957	144,46	22 529,55	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411							
D	P.02b	PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství					713 539,92		
62	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,616	8 276,72	5 098,46	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141							
VV		164,165*0,075*0,05				0,616			
VV		Součet				0,616			
63	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	164,165	23,60	3 874,29	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311							
64	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	164,165	212,40	34 868,65	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121							
VV		328,33/2				164,165			
VV		Součet				164,165			
65	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	147,749	318,59	47 071,35	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411212							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411212							
VV		164,165*0,9				147,749			
VV		Součet				147,749			
66	M	2841D.01	podlahovina homogenní PVC, antistatické, PUR povrch, role	m2	198,640	684,38	135 945,24		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Homogenní podlahová krytina z PVC dle EN ISO 10581, s PUR Eco System povrchovou úpravou (100% PUR, tvrzený UV) vhodná do zdravotnických prostor Tloušťka povrchové úpravy PUR+ 20 µm ,Phthalate free produkt , vzor rozptýlený Celková tloušťka 2 mm, šíře role 1,83 m , váha 3300 g/m2 Zatěž dle EN 685 třídy 23, 34, 43 (prostory s intenzivním využíváním) Antistatická - Statický el. náboj dle EN 1815 ≤ 2,0 kV Odolná vůči skvrnám a chemikáliím až do pH 12 (odolnost vůči kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích) Kročejový útlum hluku dle EN ISO 10140 3 dB Vhodná pro kolečkovou židli dle EN 425 typu W Hřlavost dle EN 13501-1 Bfl-s1 Emise TVOC ≤ 10 µg/m³ Protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181, dynamický koef. tření dle EN 13893 DS (> 0,30) Vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; se systémovými prvky a způsobem pokládky.								
67	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	164,165	129,80	21 308,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
68	K	777121115	Vyrovnaní podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm	m2	164,165	1 592,96	261 508,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115					
69	K	777121125	Příplatek k ceně vyrovnaní podlahy přes 1,0 m2 stěrkou plněnou pískem ZKD 1 mm přes 5 mm	m2	492,495	294,99	145 281,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121125					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121125					
VV					164,165*3	492,495		
VV					Součet	492,495		
70	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	164,165	212,40	34 868,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
71	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	164,165	144,46	23 715,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
D P.02c PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství							33 086,60	
72	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,821	8 276,72	6 795,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
VV					164,165*0,100*0,05	0,821		
VV					Součet	0,821		
73	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	8,208	30,28	248,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
74	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,208	71,65	588,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
75	M	28375865	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 20mm	m2	8,618	31,20	268,88	CS ÚRS 2025 01
VV					8,208*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	8,618		
VV					Součet	8,618		
76	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	8,208	23,60	193,71	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	8,208	212,40	1 743,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		VV	164,165*0,05		8,208			
		VV	Součet		8,208			
78	M	2841D.01	podlahovina homogenní PVC, antistatické, PUR povrch, role	m2	9,029	684,38	6 179,27	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Homogenní podlahová krytina z PVC dle EN ISO 10581, s PUR Eco System povrchovou úpravou (100% PUR, tvrzený UV) vhodná do zdravotnických prostor Tloušťka povrchové úpravy PUR+ 20 µm ,Phthalate free produkt , vzor rozptýlený Celková tloušťka 2 mm, šíře role 1,83 m , váha 3300 g/m2 Zátěž dle EN 685 třídy 23, 34, 43 (prostory s intenzivním využíváním) Antistatická - Statický el. náboj dle EN 1815 ≤ 2,0 kV Odolná vůči skvrnám a chemikáliím až do pH 12 (odolnost vůči kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích) Kročejový útlum hluku dle EN ISO 10140 3 dB Vhodná pro kolečkovou židli dle EN 425 typu W Hřlavost dle EN 13501-1 Bfl-s1 Emise TVOC ≤ 10 µg/m³ Protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181, dynamický koef. tření dle EN 13893 DS (> 0,30) Vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; se systémovými prvky a způsobem pokládky.					
79	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	8,208	129,80	1 065,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
80	K	777121115	Vyrovnění podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm	m2	8,208	1 592,96	13 075,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115					
81	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	8,208	212,40	1 743,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
82	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačením vzduchem	m2	8,208	144,46	1 185,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
		D P.03	PVC krytina - antistaticky vodivá na stávajícím podlahovém souvrství				141 294,81	
83	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,136	8 276,72	1 125,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
		VV	36,30*0,075*0,05		0,136			
		VV	Součet		0,136			
84	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	36,300	23,60	856,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
85	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	36,300	212,40	7 710,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: pevné kontaktní disperzní vodivé univerzální lepidlo pro všechny vodivé krytiny, vhodné pro lepení vodivých a antistatických krytin z PVC, obsahující uhlíková vlákna, pro vnitřní použití, působící proti rozměrovým změnám krytiny, odolné proti plasticizérům, vhodné pro mokré lepení, bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610, vhodné pro kolečkový pojezd, velmi vysoká výsledná pevnost, rychlý nástup lepicí síly, aplikace zubovým hladítkem vč.přípravy povrchu a penetrace					
86	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	32,670	318,59	10 408,34	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411212					
	VV		36,30*0,9		32,670			
	VV		Součet		32,670			
87	M	2841D.02	podlahovina homogenní PVC, antistatické, PUR povrch, role	m2	43,520	1 050,18	45 703,83	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 A - elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha (5x104 - 1x106 Ohmů) Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 100mm Z - podlahový systém pro zdravotnictví (antibakteriální, odolnost proti dezinfekčním prostředkům, chemická odolnost, snadná čistitelnost, bezesparé provedení, provedení omyvatelného požlábků vyvedeného na obvodové zdivo)					
88	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	36,300	129,80	4 711,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
89	K	777121115	Vyrovnaní podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm	m2	36,300	1 592,96	57 824,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115					
90	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	36,300	212,40	7 710,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
91	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	36,300	144,46	5 243,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
	D	P.04	Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství				7 349,24	
92	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,012	8 276,72	99,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
	VV		3,2*0,075*0,05		0,012			
	VV		Součet		0,012			
93	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	3,200	866,73	2 773,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
94	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	3,680	520,04	1 913,75	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez listy - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou					
	VV		3,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3,680			
	VV		Součet		3,680			
95	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,200	492,49	1 575,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
96	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	3,200	98,23	314,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
97	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	3,200	210,10	672,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				205 816,57	
98	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	236,000	79,06	18 658,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121					
	VV		21*7,5+5*15,7		236,000			
	VV		Součet		236,000			
99	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	21 240,000	1,53	32 497,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221					
	VV		"odhad 3 měsíce"(21*7,5+5*15,7)*30*3		21 240,000			
	VV		Součet		21 240,000			
100	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	236,000	29,50	6 962,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821					
101	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	236,000	11,80	2 784,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
102	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	21 240,000	0,12	2 548,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
103	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	236,000	5,90	1 392,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
104	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	515,140	80,24	41 334,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
105	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	515,140	193,42	99 638,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114					
	VV		503,14+12		515,140			
	VV		Součet		515,140			
D	998		Přesun hmot				82 919,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	39,040	2 123,95	82 919,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 834 246,77	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
D	725.1		Tabulka prvního vybavení				5 253,91	
117	K	725 PV.11	PV.11 - bezbariérové vybavení veřejných a společných prostor - nástěnné zalomené pevné madlo u WC, k montáži na omítku, ušlechtilá ocel s povrchovou úpravou redukce otisků prstů rozměr 600x700x80 mm	kus	1,000	2 529,03	2 529,03	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka prvního vybavení					
118	K	725 PV.12	PV.12 - bezbariérové vybavení veřejných a společných prostor - nástěnné rozměr 600x80 mm	kus	2,000	1 362,44	2 724,88	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz tabulka prvního vybavení					
D	763		Konstrukce suché výstavby				44 718,91	
119	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,082	4 435,52	44 718,91	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322					
D	763.1		Konstrukce suché výstavby - příčky				482 293,23	
120	K	763111417	W1 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	72,410	1 935,15	140 124,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417					
121	K	763111424	W4 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	4,440	1 918,64	8 518,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111424					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111424					
122	K	763111433	W5 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60	m2	9,230	1 970,55	18 188,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111433					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111433					
123	K	763111437	W3 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	15,620	2 024,83	31 627,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111437					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111437					
124	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	101,700	20,91	2 126,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
		VV	72,41+4,44+9,23+15,62		101,700			
		VV	Součet		101,700			
125	K	763113314	W6 SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	8,880	2 608,92	23 167,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113314					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113314					
126	K	763121482	W7 SDK stěna přesazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB	m2	5,680	2 834,29	16 098,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121482					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121482					
127	K	763121581	W9 SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CD+UD desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB	m2	57,380	2 881,49	165 339,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121581					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121581					
128	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	70,870	20,91	1 481,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
VV			5,68+57,38+7,81		70,870			
VV			Součet		70,870			
129	K	763121R01	W8 SDK stěna přesazená desky 1xRED 15+15+12,5 bez izolace	m2	7,810	1 025,40	8 008,37	
130	K	763411111	W14 Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2	12,300	4 464,11	54 908,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411111					
131	K	763411121	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,000	6 351,50	12 703,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411121					
D	763.2		Konstrukce suché výstavby - podhledy				1 087 842,40	
D	C1		Podhled SDK hladký				68 537,35	
132	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	48,510	1 103,27	53 519,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
133	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	48,510	20,91	1 014,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
134	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	48,510	177,00	8 586,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
135	K	783826R01	Komponentní nátěr akrylátový nátěr omítek - jako ochranný nátěr	m2	48,510	111,67	5 417,11	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x otěruvzdorná malba, min. dvojnásobná, odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 2 (dle ČSN EN 13300), paropropustná, s bělostí nad 90% BaSO4, použitelnost na omítku, zdivo, beton, SDK					
D	C2		Kazetový podhled				7 388,57	
136	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,980	1 103,27	5 494,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,980	20,91	104,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
138	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m - za čela	m2	4,980	70,80	352,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131765					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131765					
139	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	4,980	177,00	881,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
140	K	783826R01	Komponentní nátěr akrylátový nátěr omítek - jako ochranný nátěr	m2	4,980	111,67	556,12	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x otěruvzdorná malba, min. dvojnásobná, odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 2 (dle ČSN EN 13300), paropropustná, s bělostí nad 90% BaSO4, použitelnost na omítku, zdivo, beton, SDK					
	D	C4	Podhled SDK hladký, impregnovaný				4 518,84	
141	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,100	1 148,11	3 559,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131551					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131551					
142	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,100	20,91	64,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
143	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	3,100	177,00	548,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
144	K	783826R01	Komponentní nátěr akrylátový nátěr omítek - jako ochranný nátěr	m2	3,100	111,67	346,18	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x otěruvzdorná malba, min. dvojnásobná, odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 2 (dle ČSN EN 13300), paropropustná, s bělostí nad 90% BaSO4, použitelnost na omítku, zdivo, beton, SDK					
	D	C5	Kazetový podhled hygienický				130 890,82	
145	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	54,000	436,59	23 575,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
146	M	59036X05	akustické kazety 600x600; zapuštěný viditelný rošt a překrývající se hrany; odrazivost světla 84% (odstín "White Frost"); malá pórovitost. Demontovatelné části (1800x1800 a 1200x600) včetně rastru, obvodový ztužující rám	m2	56,700	1 892,68	107 314,96	
	VV		54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		56,700			
	VV		Součet		56,700			
	D	C6	Zavěšené akustické panely s tenkou spárou				504 293,39	
147	K	763135103	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 1200x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	146,550	436,59	63 982,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135103					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135103					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	M	59036X03	kombinace pruhů z minerálních akustických panelů v šířce 600,300; rozměrů panelů 1200x300 a 1200x600mm; odrazivost světla 85%; malá pórovitost; vkládané mezi profily; podélná spára viditelná, příčná spára není (na sraz), absorpční třída A	m2	153,878	2 861,43	440 311,13	
	VV		146,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		153,878			
	VV		Součet		153,878			
	D	C7	Kazetový podhled minerální, pásy 600xX				254 582,31	
149	K	763135103	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 1200x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	70,240	436,59	30 666,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135103					
150	M	59036X04	kombinace pruhů z minerálních akustických hygienických panelů v šířce 600,300; rozměrů panelů 1200x300 a 1200x600mm; odrazivost světla 85%; malá pórovitost; vkládané mezi profily; podélná spára viditelná, příčná spára není (na sraz), absorpční třída A	m2	73,752	3 036,07	223 916,23	
	VV		70,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		73,752			
	VV		Součet		73,752			
	D	C8	Kazetový podhled minerální akustický (rozměr kazet 300/600x1200)				77 937,67	
151	K	763135103	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 1200x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	13,600	436,59	5 937,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135103					
152	M	59036X03	kombinace pruhů z minerálních akustických panelů v šířce 600,300; rozměrů panelů 1200x300 a 1200x600mm; odrazivost světla 85%; malá pórovitost; vkládané mezi profily; podélná spára viditelná, příčná spára není (na sraz), absorpční třída A	m2	14,280	5 042,02	72 000,05	
	VV		13,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,280			
	VV		Součet		14,280			
	D	C9	Kazetový podhled akustický				39 693,45	
153	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	25,520	436,59	11 141,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
154	M	59036X02	akustické minerální kazety 600x600x15mm; hrana_typ dle stávajícího v ponechávaném navazujícím podhledu; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A	m2	26,796	1 065,52	28 551,67	
	VV		25,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,796			
	VV		Součet		26,796			
	D	764	Konstrukce klempířské				30 715,75	
155	K	76422R01	KL.01 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu tl. 0,8mm rš 330 mm	m	12,500	2 457,26	30 715,75	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oplechování parapetu hliníkových oken - provedení dle normy ČSN 731901 a ČSN 733610, - lepeno na PIR podklad (např.Kingspan), dodávka k oplechování - dilatační napojení parapetu do ostění tvořeného provětrávanou fasádou - bezfalcové spoje oplechování - UDS spojky, pokud možno oplechování parapetu každého okna v jednom kusu - součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím pomocí příponek včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Návrh, výrobu a montáž prvku je nutné přizpůsobit charakteru vnějšímu opláštění obvodové stěny - systémové řešení.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
	D	766 016	Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří				210 038,13	
156	K	766 D1.01	D1.01 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK rozměr 1200x2100mm samozavírač	kus	1,000	56 048,69	56 048,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních výplní otvorů</i>					
157	K	766 D1.02	D1.02 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK rozměr 1200x2100mm samozavírač	kus	1,000	56 048,69	56 048,69	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních výplní otvorů</i>					
158	K	766 D1.03	D1.03 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK rozměr 900x2100mm samozavírač	kus	1,000	41 025,33	41 025,33	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních výplní otvorů</i>					
159	K	766 D1.04	D1.04 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK rozměr 1100x2100mm	kus	1,000	38 540,70	38 540,70	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních výplní otvorů</i>					
160	K	766 D1.05	D1.05 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK rozměr 800x2100mm	kus	1,000	18 374,72	18 374,72	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních výplní otvorů</i>					
D	767	Konstrukce zámečnické					2 753 979,24	
161	K	767 D1.15	D1.15 Stávající hliníková systémová rámová konstrukce s prosklenou výplní doplnění elektrovybavení	kus	1,000	27 735,43	27 735,43	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: SLB: - 1xbezdotykový spínač u dveří, čtečka - EPS-přeruší napájení zámku = odemčeno SIL: - napájení elektromech.zámku, čtečka</i>					
162	K	767 Z03	Z03 Zavěšená svařovaná konstrukce z uzavřených Jáklových profilů včetně kolejnice na textilní závěsy s jezdci (háčky)	kus	1,000	15 205,83	15 205,83	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vodorovná tyč (z boků zavičkováná) zavěšená na 3 svislých tyčích přikotvených pomocí upevňovacích šroubů a chemických kotev přes čtvercové plotny ke stropní nosné konstrukci (ŽB deska). Spodní hrana konstrukce 2200 mm. - 1x Ják! 50x50x 3_dél. 3650 mm (konce uzavřené)(4,25kg/m)_15,51kg - 3x Ják! 50x50x 5_dél.1350 mm (6,56kg/m)_31,1kg - 3x ocelová plotna 180x180x 5 (7,065kg/m)_3,816kg - VÁHA CELKEM: 50,43kg Finální povrch prášková barva bílá. Součástí hliníková kolejnice s nízkým zaobleným profilem (barva bílá RAL 9003) na textilní závěsy s jezdci (háčky) délka na míru přišroubovaná ke spodní ploše vodorovné tyče Jeklu. Příslušenství ke kolejnici: uzavírací boční koncovky, koncové zarážky pro jezdce, jezdce, montážní materiál. Dodávka a montáž.</i>					
163	K	767 Z04	Z04 Ukončovací profil podlahy L150/100	m	11,300	4 622,57	52 235,04	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: profil pro ukončení podlahy L150/100x10, 19,19 kg/mb navařeny kotvy pro spojení s betonovou podlahou</i>					
164	K	767610124	Montáž oken kovových jednoduchých otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	26,725	1 101,10	29 426,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767610124					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767610124					
VV			"O.01, O.02, O.03"6,8*2,15+2,05*2,15+3,58*2,15			26,725		
VV			Součet			26,725		
165	M	55341013	okno Al otevírací/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	26,725	11 334,22	302 907,03	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů</i>					
166	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřní dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	7,000	26 753,14	187 271,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640222					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640222					
167	M	553PS.01	PS.01 prosklená příčka vnitřní s automatickými otočnými dvoukřídlymi dveřmi D1.06 s nadsvětlíkem, hliníková systémová rámová konstrukce s prosklenou výplní bez prahu rozměr 2200x3000 mm	kus	1,000	258 163,73	258 163,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1600x2100mm SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří (součást dodávky dveří) - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří					
168	M	553PS.02	PS.02 prosklená stěna vnitřní s požární odolností s otočnými jednokřídlými dveřmi se samozavíračem D1.08 a s automatickými posuvnými jednokřídlými dveřmi D1.07. Hliníková systémová rámová konstrukce s nadsvětlíky a bočními světlíky.	kus	1,000	515 561,26	515 561,26	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1400x2000, 1100x2000mm SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří (součást dodávky dveří) - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří SLB: - 1xjednostranný bezdotykový spínač otvírání (celkem1ks) - odblokování el. zámku, komunikační video tablo, čtečka - EPS-přeruší napájení zámku = odemčeno SIL: - napájení elektromech.zámku, videotablo, čtečka					
169	M	553PS.03	PS.03 prosklená stěna vnitřní s požární odolností s automatickými posuvnými jednokřídlými dveřmi D1.11 s nadsvětlíkem a bočním světlíkem_ Hliníková systémová rámová konstrukce	kus	1,000	238 106,39	238 106,39	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1300x2100mm SLB: EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří					
170	M	553PS.04	PS.04 prosklená stěna vnitřní s požární odolností s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem a bočními světlíky_ Hliníková systémová rámová konstrukce rozměr 3020x3050 mm	kus	1,000	308 255,08	308 255,08	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1300x2100mm SLB: EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří					
171	M	553PS.05	PS.05 prosklená stěna vnitřní s požární odolností s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem a bočními světlíky_ Hliníková systémová rámová konstrukce rozměr 3020x3050 mm	kus	1,000	308 255,08	308 255,08	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1300x2100mm SLB: - EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří					
172	M	553PS.06	PS.06 prosklená stěna vnitřní s požární odolností s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem a bočními světlíky_ Hliníková systémová rámová konstrukce rozměr 3020x3050 mm	kus	1,000	308 255,08	308 255,08	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1300x2100mm SLB: - EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří					
173	M	553PS.07	PS.07 prosklená stěna vnitřní s automatickými posuvnými jednokřídlými dveřmi D3.02 s nadsvětlíkem a bočními světlíky_ Hliníková systémová rámová konstrukce rozměr 2000x3000 mm	kus	1,000	172 170,01	172 170,01	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1100x2100mm SLB: - 1xoboustranný bezdotykový spínač otvírání (celkem1ks), čtečka z chodby - EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - 1x oboustranný bezdotykový spínač pro otevření dveří, čtečka z chodby - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří					
174	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,640	18 555,12	30 430,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					71 919,61
175	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	644,037	111,67	71 919,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
		VV	384,047+101,7*2+48,51+4,98+3,1					644,037
		VV	Součet					644,037
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					147 485,59
176	K	786623021	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl do 4 m2	kus	3,000	3 273,79	9 821,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623021					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623021					
		VV	"ZA02, ZA03" 1+2					3,000
		VV	Součet					3,000
177	M	55342548	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2	m2	11,403	5 372,43	61 261,82	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků					
		VV	"ZA02" 1,95*2,1					4,095
		VV	"ZA03" 1,74*2,1*2					7,308
		VV	Součet					11,403
178	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	3,000	3 533,62	10 600,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623023					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623023					
		VV	"ZA01" 3					3,000
		VV	Součet					3,000
179	M	55342549	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2	m2	14,068	3 596,93	50 601,61	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků					
		VV	"ZA01" 2,233*2,1*3					14,068
		VV	Součet					14,068
180	K	786623031	Montáž krycího plechu venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru jakékoli šířky	kus	6,000	894,34	5 366,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623031					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623031					
181	M	55342584	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 4,0m2 šířky do 2,0m	kus	3,000	2 938,21	8 814,63	CS ÚRS 2025 01
182	M	55342590	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 5,0m2 šířky do 3,0m	kus	3,000	312,34	937,02	CS ÚRS 2025 01
183	K	998786112	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,031	2 652,95	82,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786112					
D		Ostatní	Ostatní					1 686 526,64
D		OST OV	Ostatní - tabulka ostatních výrobků					1 686 526,64
184	K	OV.01	OV.01 - Dodávka a montáž přenosný hasicí přístroj 21A	kus	9,000	1 935,15	17 416,35	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: hasicí přístroj práškový o hmotnosti 6 kg prášku s hasicí schopností 34A/183 B, který odpovídá příslušným ustanovením vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. Včetně držáku na zeď, připevnění a revize.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	OV.09	OV.09 - Dodávka a montáž rošt pro zakrytí kanálu podlahového vytápění rozměr 1620x310 mm	kus	9,000	19 536,45	175 828,05	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rošt pro zakrytí kanálu podlahového vytápění; vhodný do umístění v interiéru s provozem s vysokými nároky na odolnost vůči agresivnímu prostředí a hygienu (zdravotnictví) pro stávající kanál s již zabudovaným rámem (v případě, že je rám z klasické oceli, je nutné jej opatřit nerezovou dosedací lištou či profilem); rošt je tvořen soustavou obdélníkových dutých profilů, vzájemně mezi sebou propojených pomocí průběžných tyčí, zajišťujících rovinu a pevnost roštu s nasunutými distanční trubičkami, které zakrývají jednotlivé bodové sváry a zajišťují přesnost jednotlivých proluk mezi profily. Duté profily budou z čelních stran zaslepeny nerezovými zásepky. Rozměry profilů, distancí a celého prvku dle stávajícího. Povrchová úprava nerezové oceli - kartáč (povrch mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáčích. Položka včetně upevňovacích prvků, dosedacího profilu a montáže.					
186	K	OV.10	OV.10 - Dodávka a montáž přechodová lišta	m	4,700	1 642,23	7 718,48	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hliníkový přechodový vyrovnávací profil povrchově montovaný přišroubováním mezi různými materiály podlah (např. mezi vinylovou podlahou a keramickou dlažbou, popř. epoxidovou stěrkou) osazovaná ve dveřních otvorech na osu zavřeného dveřního křídla, šířky 30 (popř. 40) mm, s vrubováním pro protiskluznost, odolný vůči zátěži zdravotnického provozu..					
187	K	OV.11	OV.11 - Dodávka a montáž přechodová lišta pro různé druhy podlah v místech pojezdu nemocničními postelemi	m	3,500	1 642,23	5 747,81	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hliníkový přechodový vyrovnávací profil povrchově montovaný přišroubováním mezi různými materiály podlah (např. mezi vinylovou podlahou a keramickou dlažbou, popř. epoxidovou stěrkou) osazovaná ve dveřních otvorech na osu zavřeného dveřního křídla, šířky cca 40 mm, avšak mimo pojezd křídel posuvně otevřených dveří. Odolný vůči zátěži pojezdu nemocničními postelemi s vrubováním pro protiskluznost.					
188	K	OV.14	OV.14 - Dodávka a montáž ochrana rohů lepená délka 1500mm	kus	7,000	754,00	5 278,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu šířka 75 mm, síla materiálu je 3 mm, dél. 1,5m. Povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. Standardně dodávané délky 3 m je možné upravovat v místě montáže. (Pozn. v případě požadavku na jinou délku je možné toto zadat přímo do výroby za příplatek). Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Rohy odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným masným kyselinám.					
189	K	OV.15	OV.15 - Dodávka a montáž ochrana rohů na kovové kostře délka 1500mm	kus	2,000	754,00	1 508,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu šířka 75 mm, síla materiálu je 3 mm, dél. 1,5m. Povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. Standardně dodávané délky 3 m je možné upravovat v místě montáže. (Pozn. v případě požadavku na jinou délku je možné toto zadat přímo do výroby za příplatek). Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Rohy odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným masným kyselinám.					
190	K	OV.16	OV.16 - Dodávka a montáž Ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 200mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou	m	46,000	518,01	23 828,46	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 200mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr pásu 4m je možné vyřezat různé délky. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným masným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pásky upevněny lepením.					
191	K	OV.17	OV.17 - Dodávka a montáž - ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 300mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou	m	46,000	666,68	30 667,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 300mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr pásu 4m je možné vyřezat různé délky. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pásky upevněny lepením.							
	192	K	OV.18	OV.18 - Dodávka a montáž - ochranný pás - svodidlo (pás na stěně šířky 0,2m) horní hrana 900mm nad podlahou (příp. dle navazujících)	m	32,000	518,01	16 576,32
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 200mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr pásu 4m je možné vyřezat různé délky. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pásky upevněny lepením.							
	193	K	OV.19	OV.19 - Dodávka a montáž - ochranný pás - svodidlo (pás na stěně šířky 0,3m), spodní hrana 100mm nad podlahou (příp. dle navazujících)	m	28,000	666,68	18 667,04
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 300mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr pásu 4m je možné vyřezat různé délky. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pásky upevněny lepením.							
	194	K	OV.20	OV.20 - Dodávka a montáž - parapetní deska, DTD, CPL: tl. 0,6 mm, tloušťka desky: 17 mm, barva šedá RAL dle okna, přesah přes stěnu 20mm	m	13,000	1 675,68	21 783,84
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: tl 17mm šířka 230 (nutno doměřit a zaříznout na místě)							
195	K	OV.21	OV.21 - Dodávka a montáž - Recepce - truhlářská konstrukce s ocelovou výztuží z jeklů, součástí dodávky jsou i prosklené příčky s 2 dveřmi a posuvnou skleněnou zástěnou	kpl	1,000	1 034 531,67	1 034 531,67	
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Truhlářská konstrukce stolů recepce včetně 3x kancelářský kontejner. Vestavné skříně policové, otevírací. Pracovní linka s umyvadlem a stojánkovou baterií. Podsvícení pomocí LED pásků. Připojení ZTI a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace. Kompletní dodávka včetně montáže.							
196	K	OV.22	OV.22 - Dodávka a montáž - obložení sloupu truhlářskou konstrukcí s dřevěnou podkonstrukcí, vyvolávacího systému, umístění automatu na pitnou vodu (viz OV.23)	kpl	1,000	283 363,68	283 363,68	
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Připojení vodovod a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace výrobku. Kompletní dodávka včetně montáže. schema viz výkres č.207							
197	K	OV.23	OV.23 - Dodávka a montáž - Automat na vodu - vybavení interiéru	kpl	1,000	25 468,06	25 468,06	
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podlahový výdejník vody pro zabudování do pilíře (pol. OV.22) s připojením na vodovodní řád - filtrace. Výdej chlazená a pokojová voda, infračervené senzory pro bezdotykový výdej filtrované vody, elegantní desing (barva černá nebo nerez). Odstraňující z vody všechny mechanické nečistoty. Zbaví vodu rzi a dalších usazenin do velikosti 5 mikronu. Odstraňuje chuť a vůni chlóru a dalších chemikálií. Snižuje tvrdost vody, přídavek stříbra eliminuje tvorbu bakterií, odstraňuje stopové prvky olova. Teplota chlazení:6°C - pokojová teplota; Chladicí výkon:7 l za hodinu; Ovládání výdeje vody:bezdotykové senzory; Objem zásobníku vody:1,5 l studená; Povrchový materiál:plast ABS + ocel s nástřikem; Barva:černá; Bojler:nerez ocel; Prostor pro umístění filtrů:ANO; Druh chlazení:kompresorové; Chladivo:R134a/38g, Jmenovité napětí:1+PE+N 220V/ 50Hz; Hmotnost v kg:23,4; Rozměry (v x š x h v mm):1120 x 320 x 380; Maximální příkon:100W							
	198	K	OV.24	OV.24 - Dodávka a montáž - Kolejnička pro textilní závěs dl.1200mm	kpl	1,000	3 698,06	3 698,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	OV.25	OV.25 - Dodávka a montáž - Lanková garnýž pro okenní závěsy	kpl	1,000	14 445,54	14 445,54	

Poznámka k položce:

P *Poznámka k položce: Lanková garnýž na délku cca 6100 mm pro okenní textilní neprůhledné závěsy, kotevní prvky pro instalaci do stěn zdiva/beton/SDK (2 koncové prvky+ 1 střední držák); jezdcí (háčky). Příslušenství ke kolejnici: jezdec, montážní materiál. Dodávka a montáž.*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 040 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			666 899,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	666 899,79	21,00%	140 048,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	806 948,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3:
A 040 - Zdravotně technické instalace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	666 899,79
HSV - Práce a dodávky HSV	38 317,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 727,07
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	17 590,22
PSV - Práce a dodávky PSV	553 836,42
713 - Izolace tepelné	51 154,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	173 542,01
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	198 326,85
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	46 719,66
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	7 924,67
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	61 041,77
767 - Konstrukce zámečnické	15 126,61
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	63 061,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 684,16
VRN9 - Ostatní náklady	11 684,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3: A 040 - Zdravotně technické instalace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

666 899,79

D HSV Práce a dodávky HSV

38 317,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 727,07

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 061,98	1 061,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112					
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	120,000	129,80	15 576,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212					
VV			1*120 "Přepočtené koeficientem množství		120,000			
VV			Součet		120,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	884,98	884,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812					
4	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,275	2 513,03	3 204,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441					
VV			kanalizace					
VV			(11+6)*0,5*0,15		1,275			
VV			Součet		1,275			
D 997		Doprava sutí a vybouraných hmot					17 590,22	
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,076	2 019,14	6 210,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213					
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,076	354,13	1 089,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	30,760	3,04	93,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			3,076*10 "Přepočtené koeficientem množství		30,760			
VV			Součet		30,760			
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,076	3 314,87	10 196,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D PSV			Práce a dodávky PSV				553 836,42	
D 713			Izolace tepelné				51 154,85	
9	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	5,000	1 016,97	5 084,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
10	M	27127R01	polyethylenový pás s Al fólií, tloušťka 10 mm, šířka 1m, izolace armatur a tvarovek	m2	5,000	182,47	912,35	
VV			pro izolaci armatur a tvarovek					
VV			"studená voda" 5		5,000			
VV			Součet		5,000			
11	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	8,000	1 016,97	8 135,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
12	M	63141792	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm	m2	8,000	438,67	3 509,36	CS ÚRS 2025 01
VV			pro izolaci armatur a tvarovek					
VV			"teplá voda" 5		5,000			
VV			"cirkulace" 3		3,000			
VV			Součet		8,000			
13	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	109,000	109,48	11 933,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
VV			42+21+36+5+5		109,000			
VV			Součet		109,000			
14	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	42,000	139,89	5 875,38	CS ÚRS 2025 01
VV			výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102					
VV			"studená voda" 19		19,000			
VV			"teplá voda" 17		17,000			
VV			"cirkulace" 6		6,000			
VV			Součet		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	21,000	139,89	2 937,69	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102					
	VV		"studená voda" 21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
16	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	36,000	142,33	5 123,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102					
	VV		"teplá voda" 21		21,000			
	VV		"cirkulace" 15		15,000			
	VV		Součet		36,000			
17	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	5,000	144,76	723,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102					
	VV		"studená voda" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	5,000	147,19	735,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102					
	VV		"teplá voda" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
19	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	500,000	5,11	2 555,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"studená voda" 50*4		200,000			
	VV		"teplá voda" 50*4		200,000			
	VV		"cirkulace" 50*2		100,000			
	VV		Součet		500,000			
20	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	3,000	610,67	1 832,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463213					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
21	M	63154614	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/50mm	m	3,000	470,77	1 412,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		"kanalizace" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,126	3 041,17	383,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				173 542,01	
23	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	25,000	96,10	2 402,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171808					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171808					
24	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	9,000	4 257,63	38 318,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171917					
	VV		Napojení na stávající kanalizaci do DN150					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
25	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50	m	26,000	762,72	19 830,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
26	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	14,000	987,77	13 828,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
27	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	7,000	1 540,05	10 780,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
28	K	721175214	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 160	m	25,000	1 855,11	46 377,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175214					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175214					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_101					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
29	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	223,83	1 342,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
	VV		dle zařizovacích předmětů					
	VV		2+4		6,000			
	VV		Součet		6,000			
30	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	333,31	333,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
	VV		dle zařizovacích předmětů					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	721226R10	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou DN 40	kus	5,000	1 142,26	5 711,30	
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
32	K	721226R50	Čerpadlo kondenzátu od fancoilů, včetně antivibrační podložky, instalačního a spojovacího materiálu, propojovacích hadiček (délka cca 6 m) k sifonu, Q=24 l/h, H=4 m, 230 V, 16 W, 50 Hz	kus	3,000	4 108,52	12 325,56	
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	721226R51	Vlnocová kovová hadice 3/4" pro odvod kondenzátu, včetně spojek a přechodů, dodávka, montáž	m	20,000	939,11	18 782,20	
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
34	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	47,000	18,25	857,75	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
	VV		dle potrubí					
	VV		26+14+7		47,000			
	VV		Součet		47,000			
35	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	25,000	18,25	456,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112					
	VV		dle potrubí					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
36	K	722131R90	Štítky pro označení protékajícího média, Samolepicí štítky dle ČSN 13 0072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob u	kus	12,000	137,46	1 649,52	
37	K	998721112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,179	3 041,17	544,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112					
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				198 326,85	
38	K	722131R90	Štítky pro označení protékajícího média, Samolepicí štítky dle ČSN 13 0072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob u	kus	20,000	137,46	2 749,20	
39	K	722140112	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1	m	42,000	1 137,40	47 770,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140112					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102					
	VV		"studená voda" 19		19,000			
	VV		"teplá voda" 17		17,000			
	VV		"cirkulace" 6		6,000			
	VV		Součet		42,000			
40	K	722140113	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1,2	m	57,000	1 201,87	68 506,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140113					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102					
	VV		"studená voda" 21		21,000			
	VV		"teplá voda" 21		21,000			
	VV		"cirkulace" 15		15,000			
	VV		Součet		57,000			
41	K	722140114	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2	m	10,000	1 475,57	14 755,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140114					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102					
	VV		"studená voda" 5		5,000			
	VV		"teplá voda" 5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
42	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	100,000	81,50	8 150,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170801					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170801					
43	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	13,000	257,89	3 352,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
VV			dle zařizovacích předmětů		13,000			
VV			2*(2+4)+1		13,000			
VV			Součet					
44	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	109,000	18,25	1 989,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
VV			dle potrubí		109,000			
VV			42+57+10		109,000			
VV			Součet					
45	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	109,000	18,25	1 989,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
VV			dle potrubí		109,000			
VV			42+57+10		109,000			
VV			Součet					
46	K	722R00104	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 20 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kul	kus	7,000	5 857,25	41 000,75	
VV			výkres č. D1_A_040_ZTI_103					
VV			3+3+1		7,000			
VV			Součet					
47	K	722R00105	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 25 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kul	kus	1,000	7 630,89	7 630,89	
VV			výkres č. D1_A_040_ZTI_103					
VV			1		1,000			
VV			Součet					
48	K	998722112	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,142	3 041,17	431,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				46 719,66	
49	K	725110R90	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	soubor	10,000	481,72	4 817,20	
50	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 506,94	5 506,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
VV			výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
VV			1		1,000			
VV			Součet					
51	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	2,000	4 064,21	8 128,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	347,91	4 174,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		4+8		12,000			
	VV		Součet		12,000			
53	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	12,000	273,51	3 282,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		4+8		12,000			
	VV		Součet		12,000			
54	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 038,73	6 077,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	725822R12	Výtoková baterie k zařizovacím předmětům ZDR, stojánková páková, keramická kartuše, dodávka, montáž	soubor	4,000	2 739,48	10 957,92	
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
56	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000	991,42	1 982,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	4,000	343,04	1 372,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	998725112	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,069	6 082,33	419,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112					
D	726		Zdravotnicka - předstěnové instalace				7 924,67	
59	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	1,000	7 872,97	7 872,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
	VV		výkres č. D1_A_040_ZTI_102					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,000			
60	K	998726122	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,017	3 041,17	51,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122						
D 727		Zdravotechnika - protipožární ochrana						61 041,77
61	K	727111R03	Těsnění prostupů protipožárním pro plastové porubí, pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, např. tmelem a minerální vatou, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou fi	soubos	1,000	19 313,23	19 313,23	
62	K	727111R05	Těsnění prostupů protipožárním pro plastové porubí, pro stropy, DN50	soubos	2,000	1 058,45	2 116,90	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Těsnění prostupů protipožárním pro plastové porubí, pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, např. tmelem a minerální vatou, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN50, dodávka, montáž						
63	K	727111R12	Těsnění prostupů protipožárním pro kovové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 110 mm příčky certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění z obou stran, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod	soubos	6,000	3 554,73	21 328,38	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Těsnění prostupů protipožárním pro kovové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 110 mm příčky certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění z obou stran, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, dodávka, montáž						
64	K	727111R90	Nástěnné těsnění pro kanalizační potrubí DN 160 s rozpínacím těsněním a pevnou/ztracenou přírubou na uchycení hydroizolační folie, montáž do kruhového otvoru pro tlakovou vodu Pro utěsnění průchodů ve stávající základové konstrukci bílých vanách s hydroi	soubos	2,000	8 543,18	17 086,36	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nástěnné těsnění pro kanalizační potrubí DN 160 s rozpínacím těsněním a pevnou/ztracenou přírubou na uchycení hydroizolační folie, montáž do kruhového otvoru pro tlakovou vodu Pro utěsnění průchodů ve stávající základové konstrukci bílých vanách s hydroizolační folií, vhodné i na uchycení asfaltových hydroizolačních lepenek, po přišroubování ztracené příruby na stěnu se na přírubu přetáhne hydroizolační folie a pevně sevře horní přírubou, nátrubek se v kruhovém otvoru utěsní utažením vnitřních šroubů ztracené příruby.						
65	K	998727212	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	598,45	1 196,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727212						
D 767		Konstrukce zámečnické						15 126,61
66	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	90,000	30,41	2 736,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111						
VV		"vodovod" 60			60,000			
VV		"kanalizace" 30			30,000			
VV		Součet			90,000			
67	M	13010414	závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce	t	0,090	134 419,54	12 097,76	CS ÚRS 2025 01
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m						
68	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,096	3 041,17	291,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112						
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby						63 061,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	64,000	437,93	28 027,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
		VV	"Vypuštění systémů vodovodu vodou SV, TV, CTV" 16		16,000			
		VV	"Naplnění systémů vodovodu vodou SV, TV, CTV" 16		16,000			
		VV	"Zprovoznění systémů vodovodu SV, TV, CTV, odhad na základě velikosti a složitosti systému" 16		16,000			
		VV	"Odvzdušnění systému vodovodu SV, TV, CTV, odhad na základě velikosti a složitosti systému" 16		16,000			
		VV	Součet		64,000			
70	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,000	437,93	35 034,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
		VV	"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 80		80,000			
		VV	Součet		80,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 684,16	
	D	VRN9	Ostatní náklady				11 684,16	
71	K	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1,000	11 684,16	11 684,16	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			315 125,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	315 125,08	21,00%	66 176,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	381 301,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3:
A 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	315 125,08
HSV - Práce a dodávky HSV	17 522,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 522,96
PSV - Práce a dodávky PSV	186 543,24
713 - Izolace tepelné	14 433,55
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	65 458,81
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 321,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	92 404,24
767 - Konstrukce zámečnické	4 323,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 601,91
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	111 058,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3: A 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

315 125,08

D HSV Práce a dodávky HSV

17 522,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 522,96

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 061,98	1 061,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112								
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	120,000	129,80	15 576,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212								
VV 1*120 "Přepočtené koeficientem množství					120,000			
VV Součet					120,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	884,98	884,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812								

D PSV Práce a dodávky PSV

186 543,24

D 713 Izolace tepelné

14 433,55

4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	44,000	199,42	8 774,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211								
VV 12+32					44,000			
VV Součet					44,000			
5	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	12,000	105,06	1 260,72	CS ÚRS 2025 01
VV viz výkr.č. D1_A_060_UTV_102_1NP_00, D1_A_060_UTV_103_23NP_00								
VV 12					12,000			
VV Součet					12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	32,000	119,01	3 808,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_101_1PP_00					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
7	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	100,000	5,21	521,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*50		100,000			
	VV		Součet		100,000			
8	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,030	2 300,95	69,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				65 458,81	
9	K	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32	m	32,000	1 043,10	33 379,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106					
	VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_101_1PP_00					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
10	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	32,000	24,54	785,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
	VV		dle potrubí					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
11	K	733191R01	Napojení na stávající potrubí topné vody, ocel DN 10-15 mm	kus	6,000	642,73	3 856,38	
	VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_102_1NP_00, D1_A_060_UTV_103_23NP_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
12	K	733191R03	Napojení na stávající potrubí topné vody, ocel DN 32 mm	kus	8,000	1 043,10	8 344,80	
	VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_101_1PP_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
13	K	733191R50	Zaslepení stávajícího potrubí, ocel DN10 mm	kus	8,000	184,08	1 472,64	
	VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_101_1PP_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
14	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	18,000	681,07	12 259,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
	VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_102_1NP_00, D1_A_060_UTV_103_23NP_00					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
15	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	18,000	24,54	441,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101					
	VV		dle potrubí					
	VV		18		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			18,000			
16	K	733R00900	Napuštění topného systému upravenou vodou	ks	600,000	7,67	4 602,00	
VV		viz TZ.č. D1_A_060_UTV_001_ZPR_00						
VV		600			600,000			
VV		Součet			600,000			
17	K	998733112	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,138	2 300,95	317,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112						
D		734	Ústřední vytápění - armatury				5 321,20	
18	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	1,000	624,02	624,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545						
VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_103_23NP_00						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
19	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	3,000	631,38	1 894,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684						
VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_103_23NP_00						
VV		3			3,000			
VV		Součet			3,000			
20	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	2,000	862,40	1 724,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402						
VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_103_23NP_00						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
21	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	1,000	335,02	335,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261712						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261712						
VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_103_23NP_00						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
22	K	734494R90	Štítky pro označení směru proudění	kus	4,000	184,08	736,32	
23	K	998734112	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	2 300,95	6,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112						
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				92 404,24	
24	K	735111R01	Demontáž článkového otopného tělesa, radiátorového ventilu a šroubení, přípojovacího potrubí 3 m DN15, včetně odvozu a ekologické likvidace	kus	5,000	690,29	3 451,45	
25	K	735111R02	Přesun článkového otopného tělesa, tj. demontáž tělesa včetně přípojovacího potrubí, uskladnění tělesa a jeho zpětná montáž, včetně dodávky a montáže nových konzol	kus	1,000	2 224,25	2 224,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	735111R03	Úprava stávajícího otopného tělesa - výměna rámečku a výstupní mřížky stávajícího podlahového konvektoru, rozměr 1600/292 mm, hliníkové lamely	kus	1,000	19 404,65	19 404,65	
27	K	735R00855	V-M 20/2000/662 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty, se spodním středovým připojením, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady	kus	1,000	29 062,42	29 062,42	
	VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_102_1NP_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	735R00856	V-M 20/2000/884 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty, se spodním středovým připojením, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady	kus	1,000	36 449,63	36 449,63	
	VV		viz výkr.č. D1_A_060_UTV_102_1NP_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	905,92	1 811,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735212					
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 323,53	
30	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	18,000	107,38	1 932,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
31	M	13010414	závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce	t	0,018	130 386,95	2 346,97	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m					
32	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,019	2 300,95	43,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 601,91	
33	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,000	506,21	1 518,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	506,21	1 518,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
35	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	521,55	1 564,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							111 058,88	
36	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,000	690,28	55 222,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
	VV		"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
37	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	56,000	997,08	55 836,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	VV		"Odstavení a vypuštění stávajícího rozvodu vytápění" 8+8		16,000			
	VV		"Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 16		16,000			
	VV		"Zprovoznění" 8		8,000			
	VV		"Provozní zkouška - dilatační a topná" 16		16,000			
	VV		Součet		56,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 809 776,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 809 776,77	21,00%	380 053,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 189 829,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3:
A 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 809 776,77
A1 - Z.č. A1 - AMBULANCE + VESTIBUL	880 964,96
P19 - Z.č. P19 - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ	340 002,96
D1 - Z.č. P20 - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ	367 107,88
S - Společné	221 700,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3: A 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 809 776,77

D		A1	Z.č. A1 - AMBULANCE + VESTIBUL	880 964,96				
1	K	A1.2.1	Venkovní kondenzační jednotka systému MULTISPLIT	ks	1,000	48 067,40	48 067,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.2.1 - Venkovní kondenzační jednotka systému MULTISPLIT Příkon: 2,0kW/230V/C20A - nominální výkon chlazení Qch=7,0kW - chladivo R32 - akustický tlak Lp jednotky: max. 48dB(A) - hmotnost: 63kg - rozměr VxŠxH: 734x958x340					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
2	K	A1.2.2	Venkovní kondenzační jednotka systému MULTISPLIT	ks	1,000	36 632,85	36 632,85	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.2.2 - Venkovní kondenzační jednotka systému MULTISPLIT Příkon: 1,0kW/230V/C20A - nominální výkon chlazení Qch=5,0kW - chladivo R32 - akustický tlak Lp jednotky: max. 48dB(A) - hmotnost: 63kg - rozměr VxŠxH: 734x958x340					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
3	K	A1.2.3;4	Vnitřní kazetová výparníková jednotka	ks	2,000	37 757,48	75 514,96	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.2.3;4 - Vnitřní kazetová výparníková jednotka Rozměr: 600x600 Chladicí výkon: 3,5kW Příslušenství: - Čerpadlo kondenzátu - Dekorační panel dle barvy podhledu - Kabelový ovladač					
VV			2		2,000			
VV			Součet:		2,000			
4	K	A1.2.5	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka	ks	1,000	21 541,30	21 541,30	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.2.5 - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Rozměr: 180x275x845 Chladicí výkon: 2,5kW Příslušenství: - Čerpadlo kondenzátu - Kabelový ovladač					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
5	K	A1.2.6;7	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka	ks	2,000	20 974,33	41 948,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.2.6;7 - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Rozměr: 180x275x845 Chladicí výkon: 1,5kW</i> <i>Příslušenství: - Čerpadlo kondenzátu - Kabelový ovladač</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
6	K	A1.2.1a	Ocelová pozinkovaná vynášecí konstrukce ze systémových profilů pro vynesení kondenzační jednotky	ks	2,000	6 611,95	13 223,90	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
7	K	A1.2.1b	Požární ucpávka oboustranná	ks	1,000	1 469,32	1 469,32	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.P1 - Požární ucpávka oboustranná</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
8	K	A1.2.1c	Izolované Cu potrubí chladiwa	m	90,000	279,54	25 158,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: potrubí f9,5mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiwa</i>					
9	K	A1.2.1d	Izolované Cu potrubí chladiwa	m	90,000	210,85	18 976,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: potrubí f6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiwa</i>					
10	K	A1.2.1e	Komunikační kabel	bm	90,000	17,63	1 586,70	
11	K	A1.2.1f	Jádrové vrtání prostupu do DN 50	hod	4,000	866,73	3 466,92	
12	K	A1.10.1	Kulísový tlumič hluku čtyřhranný 2500x1000/2000	ks	1,000	35 741,89	35 741,89	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.10.1 - tloušťka kulís: 300, velikost: 2500x1000/2000, počet kulís: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
13	K	A1.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	4,000	2 110,10	8 440,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.1 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 300 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
14	K	A1.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d160	ks	2,000	1 687,59	3 375,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.2 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 140 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
15	K	A1.11.3	Vzduchotechnický nástavec přívodní d125	ks	4,000	1 687,59	6 750,36	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.3 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
16	K	A1.11.4	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	1,000	122,79	122,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.4 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
17	K	A1.11.5	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	3,000	2 753,94	8 261,82	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.5 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 400 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu					
VV			3		3,000			
VV			Součet:		3,000			
18	K	A1.11.6	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	4,000	2 753,94	11 015,76	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.6 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 50 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu					
VV			4		4,000			
VV			Součet:		4,000			
19	K	A1.11.7	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	4,000	122,79	491,16	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.7 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
VV			4		4,000			
VV			Součet:		4,000			
20	K	A1.15.1	Regulační klapka kruhová D200	ks	7,000	363,89	2 547,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání					
VV			7		7,000			
VV			Součet:		7,000			
21	K	A1.15.2	Regulační klapka kruhová D160	ks	2,000	354,90	709,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání					
VV			2		2,000			
VV			Součet:		2,000			
22	K	A1.15.3	Regulační klapka kruhová D125	ks	13,000	317,84	4 131,92	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání					
VV			13		13,000			
VV			Součet:		13,000			
23	K	A1.16.1	Ohebná hadice DN 200	bm	20,000	118,15	2 363,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
VV			20		20,000			
VV			Součet:		20,000			
24	K	A1.16.2	Ohebná hadice DN 160	bm	4,000	102,73	410,92	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
VV			4		4,000			
VV			Součet:		4,000			
25	K	A1.16.3	Ohebná hadice DN 125	bm	20,000	92,69	1 853,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
VV			20		20,000			
VV			Součet:		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	A1.17.1	Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí 2500x1000	ks	1,000	4 489,52	4 489,52	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.17.1 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
27	K	A1.20.1	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	140,000	688,84	96 437,60	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet:		140,000			
28	K	A1.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	173,000	607,27	105 057,71	
	VV		173		173,000			
	VV		Součet:		173,000			
29	K	1M1	Montáž VZT zař. č. 1	soubor	1,000	184 387,64	184 387,64	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu náátérovou hmotou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
30	K	1M3	Zprovoznění	hod	24,000	598,99	14 375,76	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					
31	K	1M4	Demontáž stávajících rozvodů VZT včetně ekologické likvidace, dle výkresové dokumentace	kg	800,000	104,82	83 856,00	
32	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	16,000	598,99	9 583,84	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
33	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	15,000	598,25	8 973,75	
D P19 Z.č. P19 - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ							340 002,96	
34	K	1HZS	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	12,000	449,24	5 390,88	
35	K	P19.4.1	Potrubní axiální ventilátor do kruhového potrubí	ks	1,000	49 515,25	49 515,25	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.4.1 - Parametry: 8000 m3/h při 600Pa Příkon: 3,0kW/400V Připojovací rozměr: d450 Příslušenství: - spojovací manžeta na sání - spojovací manžeta na výtlač					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
36	K	P19.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d315	ks	1,000	3 348,59	3 348,59	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.11.1 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 1125 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 315, barva: bílá					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
37	K	P19.14.1	Čtyřhranná regulační klapka uzavírací 500x450 těsná	ks	1,000	6 542,80	6 542,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.14.1 - ovládání servopohon, včetně servopohonu pro uzavření klapky 230V, bez napětí zavřeno</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
38	K	P19.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	1,000	488,55	488,55	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
39	K	P19.16.1	Ohebná hadice DN 315	bm	2,000	193,18	386,36	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
40	K	P19.17.1	Protidešťová žaluzie na sání	ks	1,000	6 054,32	6 054,32	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.17.1 - Protidešťová žaluzie na výfuku, rozměr 1500x500, se sítím proti hmyzu, barva: dle barvy fasády, min. efektivní plocha 60%</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
41	K	P19.20.1	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	40,000	1 692,15	67 686,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní protipožární a tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet:		40,000			
42	K	P19.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisu směru proudění na potrubí	m2	50,000	607,27	30 363,50	
	VV		50		50,000			
	VV		Součet:		50,000			
43	K	1M1.1	Montáž VZT zař. č. 19	soubor	1,000	27 078,12	27 078,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 19 - kompletní montáž zařízení č. 19 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
44	K	1M3	Zprovoznění	hod	16,000	598,99	9 583,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
45	K	1M4.1	Protipožární SDK opláštění	soubor	1,000	74 874,08	74 874,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protipožární SDK opláštění sestavy pro požární větrání ve strojovně vzduchotechniky 1.PP, včetně revizního otvoru v protipožárním provedení - pro servis ventilátoru</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
46	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	8,000	598,99	4 791,92	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
47	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	15,000	598,25	8 973,75	
48	K	1M6a	Demontáž stávající protipožární izolace a následná montáž nové	kg	300,000	149,75	44 925,00	
D	D1	Z.č. P20 - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ					367 107,88	
49	K	1M6b	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	60,000	1 692,15	101 529,00	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní protipožární a tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>						
	VV		60		60,000			
	VV		Součet:		60,000			
50	K	1M7	Demontáž stávajících rozvodů VZT a stávajícího ventilátoru, včetně ekologické likvidace, dle výkresové dokumentace	kg	300,000	104,82	31 446,00	
51	K	1HZS.1	HZS - zař. č. 19 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	8,000	449,24	3 593,92	
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
52	K	P20.4.1	Potrubní axiální ventilátor do kruhového potrubí	ks	1,000	49 515,25	49 515,25	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: P20.4.1 - Parametry: 8000 m3/h při 600Pa Příkon: 3,0kW/400V Připojovací rozměr: d450</i> <i>Příslušenství: - spojovací manžeta na sání - spojovací manžeta na výtlak</i>						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
53	K	P20.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d315	ks	1,000	3 348,59	3 348,59	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: P20.11.1 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 1125 m3/h, Typ a rozměr pohledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 315, barva: bílá</i>						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
54	K	P20.14.1	Čtyřhranná regulační klapka uzavírací 500x450 těsná	ks	1,000	6 542,80	6 542,80	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: P20.14.1 - ovládání servopohon, včetně servopohonu pro uzavření klapky 230V, bez napětí zavřeno</i>						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
55	K	P20.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	1,000	488,55	488,55	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: P20.15.1 - pozink, pro vzť potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
56	K	P20.16.1	Ohebná hadice DN 315	bm	2,000	193,18	386,36	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: P20.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>						
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
57	K	P20.20.1	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	15,000	1 692,15	25 382,25	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní protipožární a tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	P20.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	50,000	607,27	30 363,50	
	VV		50		50,000			
	VV		Součet:		50,000			
59	K	1M1.2	Montáž VZT zař. č. 20	soubor	1,000	25 261,82	25 261,82	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 20 - kompletní montáž zařízení č. 20 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
60	K	1M3	Zprovoznění	hod	16,000	598,99	9 583,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
61	K	1M4.1	Protipožární SDK opláštění	soubor	1,000	74 874,08	74 874,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Protipožární SDK opláštění sestavy pro požární větrání ve strojovně vzduchotechniky 4.NP, včetně revizního otvoru v protipožárním provedení - pro servis ventilátoru</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
62	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	8,000	598,99	4 791,92	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
D S Společné							221 700,97	
63	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	15,000	598,25	8 973,75	
64	K	1M6a	Demontáž stávající protipožární izolace a následná montáž nové	kg	200,000	149,75	29 950,00	
65	K	1M6b	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	40,000	1 692,15	67 686,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vnitřní protipožární a tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet:		40,000			
66	K	1M7	Demontáž stávajících rozvodů VZT a stávajícího ventilátoru, včetně ekologické likvidace, dle výkresové dokumentace	kg	100,000	104,82	10 482,00	
67	K	1HZS.2	HZS - zař. č. 20 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	8,000	449,24	3 593,92	
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
68	K	S1	Prováděcí (dílenská, dodavatelská) dokumentace	sada	1,000	7 478,14	7 478,14	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
69	K	S2	Koordinace, účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách	sada	1,000	7 478,14	7 478,14	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	S3	Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace, zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody.	sada	1,000	7 478,14	7 478,14	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
71	K	S4	Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi	sada	1,000	14 974,82	14 974,82	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
72	K	S5	Přehledová schéma jednotlivých systému v barevném provedení	sada	1,000	1 495,63	1 495,63	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
73	K	S6	Označení rozvodu a informační štítky	sada	1,000	1 495,63	1 495,63	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
74	K	S7	Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby, protihluková opatření	sada	1,000	37 390,69	37 390,69	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
75	K	S8	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	9 409,49	9 409,49	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
76	K	S9	Likvidace materiálů a odpadů	kpl	1,000	7 478,14	7 478,14	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
77	K	S10	Regulační klapka kruhová D250 - doplnění do stávajících rozvodů VZT v 1.NP	ks	2,000	635,12	1 270,24	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: S11 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
78	K	S11	Regulační klapka kruhová D200 - doplnění do stávajících rozvodů VZT v 1.NP	ks	1,000	473,05	473,05	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: S12 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
79	K	S12	Regulační klapka čtyřhranná 355x315 - doplnění do stávajících rozvodů VZT v 1.NP	ks	1,000	2 402,73	2 402,73	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: S13 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
80	K	S13	Regulační klapka čtyřhranná 250x315 - doplnění do stávajících rozvodů VZT v 1.NP	ks	1,000	2 190,46	2 190,46	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: S14 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 080 - Silnoprouté rozvody

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 011 619,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 011 619,24	21,00%	1 052 440,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 064 059,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:

A 080 - Silnoproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 011 619,24

PSV - Práce a dodávky PSV	5 011 619,24
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
D1 - SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY	1 347 427,59
D1.1 - SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY	121 138,72
D1.2 - Řízení osvětlení:	1 226 288,87
D3 - SVÍTIDLA	594 567,43
D4 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	154 511,64
D5 - ROZVADĚČE	844 336,08
D6 - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY	8 028,68
D7 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL	662 583,16
D8 - Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089	130 096,26
D9 - Elektroinstalační trubky	405 169,69
D10 - KABELÁŽ	891 315,05
D11 - HROMOSVOD	25 665,72
D12 - UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ	28 325,99
D13 - OSTATNÍ	319 373,95
D14 - VÝCHOZÍ REVIZE	135 483,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3: A 080 - Silnoproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 011 619,24

D	PSV	Práce a dodávky PSV	5 011 619,24
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00
D	D1	SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY	1 347 427,59
D	D1.1	SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY	121 138,72

1	K	1.1	Spínač jednopólový, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	6,000	335,92	2 015,52	
2	K	1.10	Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, s přepětovou ochranou, barva červená	ks	4,000	1 446,42	5 785,68	
3	K	1.11	Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, barva červená	ks	16,000	443,43	7 094,88	
4	K	1.13	Zásuvky 230V, vestavná, IP20, barva zelená	ks	6,000	447,95	2 687,70	
5	K	1.14	Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, s přepětovou ochranou, barva zelená	ks	4,000	1 446,42	5 785,68	
6	K	1.15	Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, barva zelená	ks	7,000	447,95	3 135,65	
7	K	1.23	Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, reléový typ	ks	5,000	1 272,93	6 364,65	
8	K	1.24	Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, typ DALI	ks	16,000	4 109,20	65 747,20	
9	K	1.8	Žaluziový spínač vč. přístrojové krabice 230V/16A bez aretace dle požadavků dodaného systému řízení osvětlení	ks	6,000	550,03	3 300,18	
10	K	1.9	Zásuvky 230V, vestavná, IP20, barva bílá	ks	34,000	407,22	13 845,48	
11	K	1.9a	zdravotnická zásuvka dvojité vč. přístrojové krabice, pro ochranné pospojování	ks	4,000	1 082,60	4 330,40	
12	K	1.9b	Ekvipotenciální přípojnice se svorkami 20x pro kulaté vodiče 2,5 - 16 mm2	ks	2,000	522,85	1 045,70	

D	D1.2	Řízení osvětlení:	1 226 288,87

13	K	1.28	DALI řídící jednotka do rozvaděče,. Ethernet. 3x DALI linka	kus	1,000	31 976,83	31 976,83	
14	K	1.29	Zdroj napájení pro řídící jednotku na DIN lištu	kus	1,000	4 777,35	4 777,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	1.30	Control Point ED-SxED - podtlačítkový 4-výstupový releový DALI modul	kus	4,000	2 171,28	8 685,12	
16	K	1.31	Senzor - detekce pohybu	kus	5,000	2 822,80	14 114,00	
17	K	1.32	Ovládací dotykový panel DALI	kus	1,000	17 371,57	17 371,57	
18	K	1.33	Dálkový ovladač	kus	1,000	2 606,06	2 606,06	
19	K	1.34	Průmyslový server pro řízení a ovládání osvětlení v provedení stolního počítače	kus	1,000	152 630,77	152 630,77	
20	K	1.34a	Průmyslový RACK nástěnný včetně vnitřního vybavení	kus	1,000	12 949,28	12 949,28	
21	K	1.35	Flex credit do cca 200 ks světelných bodů - licence pro automatizaci řízení osvětlení	kus	200,000	86,69	17 338,00	
22	K	1.36	BACnet protokol, licence pro softwarové propojení s MAR	kpl	1,000	65 146,35	65 146,35	
23	K	1.37	Software management - řídicí software	kpl	1,000	58 631,19	58 631,19	
24	K	1.38	Software - grafické rozhraní do 200 světelných bodů vč. přípravy datového základu a grafických podkladů	kpl	1,000	152 006,84	152 006,84	
25	K	1.39	Software - ovládání síťových PC vč. přístupových práv pro uživatele do 5 ks	ks	5,000	86 860,49	434 302,45	
26	K	1.40	Software pro dotykový panel	ks	1,000	608,23	608,23	
27	K	1.41	Oživení systému řízení osvětlení, integrace systému do navazujících systémů objektu: - tvorba vizualizace, oživení (tvorba stránek, jejich oživení a zařazení do IS - konfigurace sběru dat	kpl	1,000	157 624,85	157 624,85	

P *Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (oživení, ověření a otestování dohodnutého způsobu komunikace, konfigurace datových bodů): - konfigurace aplikačních částí (konfigurace aplikace/uzlů - stav svícení, porucha, spotřeba, atd.) - koordinace projektu*

28	K	1.42	výjezd na stavbu, parametrizace systému technika řízení zkoušky a měření osvětlení pro regulační soustavu	kpl	1,000	91 947,83	91 947,83	
29	K	1.43	Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	3 572,15	3 572,15	

D D3 SVÍTIDLA 594 567,43

30	K	Pol30	C - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 38,3W, 4990lm, 4000K, CRI 90, IP20	ks	11,000	13 093,37	144 027,07	
31	K	Pol31	E - vestavné kruhové led svítidlo, DALI, Φ=200mm, 19W, 2552lm, 3000K, CRI 80, IP44	ks	32,000	3 907,78	125 048,96	
32	K	Pol32	H - závěsné lineární led svítidlo, l=1600mm, 40W, 6260lm, 4000K, CRI 80, IP66	ks	1,000	4 173,12	4 173,12	
33	K	Pol33	I - závěsné lineární led svítidlo, L=1474mm, 57,5W, 5910lm, 4000K, CRI 80, UGR<16	ks	4,000	24 103,47	96 413,88	
34	K	Pol34	J - vestavné lineární led svítidlo, l=1250mm, 17W, 2060lm, 4000K, CRI 80, IP20	ks	20,000	11 245,22	224 904,40	

P *Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CELKEM*

D D4 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 154 511,64

35	K	Pol35	NO1A - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové (corridore), 4W, 332lm, 3000K, CRI 70, IP20, autonomní, napájeno z interní baterie, doba zálohy t=3 hod.	ks	6,000	4 342,56	26 055,36	
36	K	Pol36	NO2A - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové (area), 4W, 307lm, 3000K, CRI 70, IP20, autonomní, napájeno z interní baterie, doba zálohy t=3 hod.	ks	10,000	4 342,56	43 425,60	
37	K	Pol37	NO4A - nouzové led svítidlo přisazené s piktogramem, autonomní, napájeno z interní baterie, doba zálohy t=3 hod.	ks	6,000	10 552,98	63 317,88	
38	K	Pol38	NO-H - nouzové led svítidlo vestavné 2W, IP20, spot, pro osvětlení důležitých míst, autonomní, napájeno z interní baterie, doba zálohy t=3 hod.	ks	5,000	4 342,56	21 712,80	

P *Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CELKEM*

D D5 ROZVADĚČE 844 336,08

39	K	Pol39	Rozvaděč A1.RMD1.1: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤9,9kA, Ikm=19,6kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 321	kpl	1,000	351 078,04	351 078,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One "" PANEL SERVER"" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídicímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínači i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNTP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu"

40	K	Pol40	Rozvaděč RPO-A1, UPFD zdroj, např.: o výkonu 7,5 kW/400 V, 230V, fázové provedení: 3f/3f-1f doba zálohy: 60 min rozměr (vxšxh): 1x 1500x600x700 + 1x 1675x695x350 P60-R (s funkční integritou alespoň EI60) IP40/20, In=40A, Ik≤7,6kA, Ikm=15kA	kpl	1,000	462 276,31	462 276,31	
41	K	Pol41	Doplnění jištění a vývodu do stávajícího rozvaděče RHM: - doplnění pojistkového odpínače 50A a 40A, včetně pojistkových vložek - úprava krycího panelu - drobný montážní materiál.	kpl	1,000	5 190,18	5 190,18	
42	K	Pol42	Doplnění jištění a vývodu do stávajícího rozvaděče RHD: - doplnění pojistkového odpínače 32A a 40A, včetně pojistkových vložek - úprava krycího panelu - drobný montážní materiál.	kpl	1,000	5 190,18	5 190,18	
43	K	Pol43	Zapojení nové instalace do stávajícího rozvaděče - 2.NP a 3.NP (4 ks svíidel): doplnění do rozvaděče 1x jistič 1f 10A/C)	kpl	2,000	682,27	1 364,54	
44	K	Pol43a	rozvaděč RACK 600x600x2000 pro technologii řízení a sběru dat NN, DALI včetně příslušenství	kus	1,000	19 236,83	19 236,83	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One " PANEL SERVER" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídicímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínači i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNTP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu CELKEM

D	D6	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY					8 028,68	
45	K	Pol44	Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.),	m2	1,000	8 028,68	8 028,68	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CELKEM

D	D7	ÚLOŽNÝ MATERIÁL					662 583,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	Pol45	Vodorovný kabelový žlab, š.=60 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	60,000	299,90	17 994,00	
47	K	Pol46	Vodorovný kabelový žlab, š.=100 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	40,000	476,91	19 076,40	
48	K	Pol47	Vodorovný kabelový žlab, š.=300 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy)	m	65,000	863,15	56 104,75	
49	K	Pol48	Stoupací kabelová lávka, š.=300 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn	m	10,000	810,89	8 108,90	
50	K	Pol49	Ostatní součásti kabelových žebříků (spojky, oblouky, apod)	kpl	1,000	5 109,16	5 109,16	
51	K	Pol50	Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů	ks	400,000	52,31	20 924,00	

D D8 Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089 130 096,26

52	K	Pol51	Kabelové třmenové příchytky na profilovou lištu, včetně nosného a spojovacího systému žárově pozinkováno FeZn, pro protipožární zařízení, certifikovaný nosný systém včetně příslušenství, 60minut, při rozteči kotevních bodů max. 250mm	ks	100,000	82,72	8 272,00	
53	K	Pol52	Vodorovný kabelový žlab s krycím výkem, š.=150 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na střeše - koordinovat se stavbou - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut	m	50,000	981,95	49 097,50	
54	K	Pol53	Odlehčovače tahu stoupacího vedení s funkční integritou a krytem kabelových příchytok 160x150 - odlehčení v tahu po každých 3,5 m	ks	9,000	3 800,64	34 205,76	
55	K	Pol54	Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 27/2008 PAVUS, funkční integrita min. 60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů	ks	250,000	25,30	6 325,00	
56	K	Pol55	Požární instalační krabice	ks	40,000	804,90	32 196,00	

D D9 Elektroinstalační trubky 405 169,69

57	K	Pol29	Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	2 057,29	2 057,29	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: CELKEM

58	K	Pol56	Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	300,000	71,77	21 531,00	
59	K	Pol57	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana kabelů	m	500,000	46,23	23 115,00	
60	K	Pol58	Elektroinstalační trubka PE do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	200,000	95,61	19 122,00	
61	K	Pol59	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P40, ochrana kabelů	m	300,000	63,99	19 197,00	
62	K	Pol60	Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	800,000	128,70	102 960,00	
63	K	Pol61	Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P25, ochrana kabelů	m	1 200,000	61,18	73 416,00	
64	K	Pol62	Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	400,000	219,69	87 876,00	
65	K	Pol63	Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P40, ochrana kabelů	m	600,000	88,80	53 280,00	
66	K	Pol64	Spojky a kolena pro trubky PE do P25	kpl	1,000	2 615,40	2 615,40	

D D10 KABELÁŽ 891 315,05

67	K	Pol65	1-CXKH-V P60-R 3x1,5mm ² , B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	150,000	78,39	11 758,50	
68	K	Pol66	1-CXKH-V P60-R 3x2,5mm ² , B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	200,000	95,65	19 130,00	
69	K	Pol67	1-CXKH-V P60-R 5x1,5mm ² , B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	75,000	99,40	7 455,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	Pol68	1-CXKH-V P60-R 5x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	200,000	123,53	24 706,00	
71	K	Pol69	1-CXKH-V P60-R 5Jx4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	220,000	171,63	37 758,60	
72	K	Pol70	1-CXKH-R 2x1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	400,000	71,70	28 680,00	
73	K	Pol71	1-CXKH-R 30x1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	150,000	78,39	11 758,50	
74	K	Pol72	1-CXKH-R 3x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	900,000	78,39	70 551,00	
75	K	Pol73	1-CXKH-R 3x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 800,000	95,65	172 170,00	
76	K	Pol74	1-CXKH-R 5x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	150,000	99,40	14 910,00	
77	K	Pol75	1-CXKH-R 5x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	150,000	123,53	18 529,50	
78	K	Pol76	1-CXKH-R 5x4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	100,000	171,63	17 163,00	
79	K	Pol77	1-CXKH-R 5x10mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	80,000	342,56	27 404,80	
80	K	Pol78	1-CXKH-R 5x16mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	80,000	500,43	40 034,40	
81	K	Pol78a	1-CXKH-R 5x35mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	200,000	1 080,21	216 042,00	
82	K	Pol79	Vodič CYY 1x4 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	100,000	66,83	6 683,00	
83	K	Pol80	Vodič CYY 1x6 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	100,000	78,10	7 810,00	
84	K	Pol81	Vodič CYY do 25 mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně	m	85,000	182,05	15 474,25	
85	K	Pol82	Kabel CXKH-R 1x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	950,000	66,83	63 488,50	
86	K	Pol83	Kabel CXKH-R 1x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	50,000	78,10	3 905,00	
87	K	Pol84	Kabel CXKH-R 1x16 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	80,000	152,32	12 185,60	
88	K	Pol85	Kabel CXKH-R 1x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	80,000	204,27	16 341,60	
89	K	Pol86	Pásek FeZn 30x4mm	m	50,000	91,23	4 561,50	
90	K	Pol87	kabel SHKFH-R 2x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	120,000	77,55	9 306,00	
91	K	Pol88	kabel SHKFH-R 5x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	95,000	105,53	10 025,35	
92	K	Pol89	Čat 6a STP LSOH uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 např.: Kelline	m	180,000	64,61	11 629,80	
93	K	Pol90	drobný instalační materiál (odbočné a protahovací krabice aj.)	kpl	1,000	11 853,15	11 853,15	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CELKEM

D

D11

HROMOSVOD

25 665,72

94	K	Pol91	Vodič AIMGSi 8 průměr 8mm včetně připojení, podpěrek a dilatačních spojek	m	60,000	82,87	4 972,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	Pol92	Podpěrky plastové se závažím (např. DEHN)	ks	75,000	88,57	6 642,75	
96	K	Pol93	Pomocný jímač L=500mm	ks	3,000	422,78	1 268,34	
97	K	Pol94	Hromosvodové svorky (SS, SK, SP, SU, SO)	ks	15,000	96,89	1 453,35	
98	K	Pol95	Pozink objímky konstrukcí průměry různé dle konstrukce, vč. očištění konstrukce a nátěru	ks	5,000	248,91	1 244,55	
99	K	Pol96	Propojky CY 25mm2 délka cca 2m	ks	5,000	216,53	1 082,65	
100	K	Pol97	Kontrola a měření hromosvodné instalace na střeše objektu	hod	8,000	669,06	5 352,48	
101	K	Pol98	Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,000	3 649,40	3 649,40	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CELKEM

D	D12	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ					28 325,99	
102	K	Pol100	Propojky CY 50mm2 délka cca 2 m, zakončeno kabelovými oky a chrana smršťovací bužírkou	ks	8,000	439,14	3 513,12	
103	K	Pol101	Ocelová konstrukce všeobecně, profilová, povrchová úprava - žárově pozinkovaná konstrukční ocel drobný uchycovací a spojovací materiál, apod	kg	40,000	261,54	10 461,60	
104	K	Pol102	Svorky pro připojení pospojení k zaříní ZTI např : Bernanard svorka s páskem	ks	35,000	127,34	4 456,90	
105	K	Pol103	Svorky pro připojení pospojení k zařízení např. VZT, okno, radiator, voda v zdrav prostorech atd)	ks	45,000	113,13	5 090,85	
106	K	Pol104	Podružné přípojnice ochranného pospojování	ks	3,000	693,39	2 080,17	
107	K	Pol105	Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný)	kpl	1,000	263,15	263,15	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CELKEM

108	K	Pol99	Pásek FeZn 30x4mm	m	20,000	123,01	2 460,20	

D	D13	OSTATNÍ					319 373,95	
109	K	Pol106	Průzkum stávající a navazující instalace z hlediska zajištění napájení	hod	120,000	547,41	65 689,20	
110	K	Pol107	Demontáž stávající instalace	hod	160,000	425,76	68 121,60	
111	K	Pol108	Demontáž stávajících rozvaděčů	hod	10,000	425,76	4 257,60	
112	K	Pol109	oživení, adresace- instalace PME a základní nastavení dashboardů, diagramů, trendů a reportů	kpl	1,000	14 597,60	14 597,60	
113	K	Pol110	PME - Montážní práce, testy, oživení a uvedení do provozu	kpl	1,000	36 493,99	36 493,99	
114	K	Pol111	PME - Administrativa, dokumentace a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	10 948,20	10 948,20	
115	K	Pol112	napojení, naprogramování na systém MaR - propojení komunikace Modbus TCP	kpl	1,000	21 896,39	21 896,39	
116	K	Pol113	Zapojení nových kabelů do stávajících hlavních rozvaděčů - RHM a RHD	ks	4,000	1 100,90	4 403,60	
117	K	Pol113a	průmyslový switch do RACK do 16 portů RJ45	ks	1,000	6 412,77	6 412,77	
118	K	Pol113b	BOX PC např.: WES8 universal do RACK s datovým úložištěm	ks	1,000	75 604,80	75 604,80	
127	K	R01	Zednické připomoci k elektroinstalacím	kpl	1,000	10 948,20	10 948,20	

D	D14	VÝCHOZÍ REVIZE					135 483,95	
119	K	Pol114	Výchozí revize instalací dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	41 055,74	41 055,74	
120	K	Pol115	Zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2	kpl	1,000	13 685,25	13 685,25	
121	K	Pol116	Výrobní dokumentace rozvaděčů a přístrojů	kpl	1,000	9 123,50	9 123,50	
122	K	Pol117	Pronájem vysokozdvížné montážní plošiny, mobilní lešení	kpl	1,000	5 474,10	5 474,10	
123	K	Pol118	Osvědčení VTZ, zpracovatel TIČR	kpl	1,000	18 247,00	18 247,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	Pol119	Zaškolení	kpl	1,000	41 055,74	41 055,74	
125	K	Pol120	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	kpl	1,000	4 105,57	4 105,57	
126	K	Pol121	Recyklace materiálu, odvoz, skládkovné apod.	kpl	1,000	2 737,05	2 737,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 090 - Slaboproudé rozvody

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 217 711,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 217 711,43	21,00%	465 719,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 683 430,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:

A 090 - Slaboproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací2 217 711,43

PSV - Práce a dodávky PSV	2 217 711,43
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
URS - Strukturovaná kabeláž	822 405,54
D1 - Kamerový systém CCTV	34 767,54
D2 - Systém kontroly vstupu EKV	193 124,68
D3 - Jednotný čas	26 510,89
D4 - Elektrická požární signalizace EPS	180 910,77
D5 - Evakuační rozhlas	355 760,06
D6 - Společná televizní anténa STA	115 796,34
D7 - Vyvolávací systém	488 435,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3: A 090 - Slaboproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 217 711,43

- D

PSV

Práce a dodávky PSV

2 217 711,43
- D

742

Elektroinstalace - slaboproud

0,00
- D

URS

Strukturovaná kabeláž

822 405,54

1	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	3,000	197,07	591,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034					
2	K	Pol122	Patch panel 24xRJ45, neosazený, celokovový, černý	ks	3,000	432,09	1 296,27	
3	K	Pol123	Montáž keystone modulu, zapojení vodičů	ks	65,000	73,90	4 803,50	
4	K	Pol124	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	ks	65,000	127,00	8 255,00	
5	K	Pol125	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 0,2m	ks	65,000	87,65	5 697,25	
6	K	Pol126	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 3m	ks	55,000	119,34	6 563,70	
7	K	Pol127	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 1m	ks	5,000	144,52	722,60	
8	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	33,000	71,16	2 348,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
9	K	Pol128	Montáž keystone modulu CAT.6A	ks	60,000	73,90	4 434,00	
10	K	Pol124	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	ks	60,000	94,88	5 692,80	
11	K	Pol129	Zásuvka 1xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 1 modul RJ45	ks	6,000	151,82	910,92	
12	K	Pol130	Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45	ks	27,000	151,82	4 099,14	
13	K	Pol131	Montáž konektoru RJ45	ks	5,000	57,48	287,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	Pol132	Konektor RJ45 STP, vč. barevné krytky	ks	5,000	12,65	63,25	
15	K	Pol133	Montáž krabic pro povrchovou montáž	ks	5,000	63,26	316,30	
16	K	Pol134	Krabičky lištové pro povrchovou montáž	ks	5,000	30,46	152,30	
17	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	2,000	437,93	875,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
18	K	Pol135	Nastavení switchů a parametrů sítě	ks	2,000	729,88	1 459,76	
19	K	Pol136	Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45; 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1000W AC&240V DC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust); Basic SW, Per Device; Network Management License, 1 Device; Network Management License, Subscriptio	ks	2,000	163 493,08	326 986,16	
20	K	Pol137	Montáž SFP+ modulu	ks	2,000	145,98	291,96	
21	K	Pol138	10G transceiver 10GBASE-LR/LW	ks	2,000	2 189,64	4 379,28	
22	K	Pol139	Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 5m	ks	2,000	729,88	1 459,76	
23	K	Pol140	SFP+, 10G, High Speed Direct-attach Cables, 1m, SFP+20M, CC2P0.254B(S), SFP+20M, Used indoor	ks	1,000	3 649,40	3 649,40	
24	K	Pol141	SFP+, 10G, High Speed Direct-attach Cables, 3m, SFP+20M, CC2P0.254B(S), SFP+20M, Used indoor	ks	1,000	3 649,40	3 649,40	
25	K	Pol142	Montáž WiFi přístupového bodu	ks	5,000	437,93	2 189,65	
26	K	Pol143	Nastavení Wifi AP	ks	5,000	437,93	2 189,65	
27	K	Pol144	WiFi AP přístupový bod 2.4GHz a 5GHz - maximální přenosová rychlost: 3400 Mbit/s; přenosová rychlost sítě Ethernet: 100,1000,2500,5000 Mbit/s; typ MIMO: Multi User MIMO; šifrování/zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3; umístění: strop; ba	ks	5,000	14 159,67	70 798,35	
28	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	5 000,000	25,30	126 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
29	K	Pol145	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační	m	5 000,000	21,88	109 400,00	
30	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	100,000	18,98	1 898,00	
31	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	100,000	20,34	2 034,00	
32	K	Pol148	Montáž svazkového držáku 47x85	ks	40,000	18,98	759,20	
33	K	Pol149	Svazkový držák Grip 47x85mm, kovový	ks	40,000	33,64	1 345,60	
34	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	290,000	28,47	8 256,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
35	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	200,000	8,44	1 688,00	
36	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	50,000	12,18	609,00	
37	K	Pol152	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	40,000	35,08	1 403,20	
38	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	290,000	18,98	5 504,20	
39	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	290,000	5,84	1 693,60	
40	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	9,000	39,54	355,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	Pol155	Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytok a travovek	m	9,000	40,87	367,83	
42	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	50,000	63,26	3 163,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
43	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	50,000	18,19	909,50	
44	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	10,000	102,79	1 027,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
45	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	10,000	160,57	1 605,70	
46	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	5,000	395,35	1 976,75	
47	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	ks	5,000	817,47	4 087,35	
48	K	Pol160	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/150 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	78,000	284,65	22 202,70	
49	K	Pol161	Žlab kabelový neperforovaný 150*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	78,000	269,29	21 004,62	
50	K	742330051	Popis portu zásuvky	kus	65,000	18,41	1 196,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					
51	K	742330052	Popis portu patchpanelu	kus	3,000	18,41	55,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052					
52	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	65,000	79,07	5 139,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101					
53	K	Pol162	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	5 335,34	5 335,34	
54	K	Pol163	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	3 201,20	3 201,20	
55	K	Pol164	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	7 116,33	7 116,33	
56	K	Pol165	Ostatní stavební přpomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	5 474,10	5 474,10	
57	K	Pol166	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	12 931,68	12 931,68	
D D1 Kamerový systém CCTV							34 767,54	
58	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	4,000	869,77	3 479,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004					
59	K	Pol167	Dome kamera, počet megapixelů: 4 megapixely; venkovní provedení; délka přísvitů: 30 metrů; Typ objektivu: motorický; objektiv 2,8-12mm; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká	ks	4,000	6 411,81	25 647,24	
60	K	742230103	Nastavení záběru kamery dle přání uživatele	kus	4,000	574,78	2 299,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103					
61	K	Pol168	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	790,70	790,70	
62	K	Pol169	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	790,70	790,70	
63	K	Pol170	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	667,16	667,16	
64	K	Pol171	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	547,41	547,41	
65	K	Pol172	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	546,13	546,13	
D D2			Systém kontroly vstupu EKV					
			193 124,68					
66	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	6,000	513,20	3 079,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001					
67	K	Pol173	Univerzální čtečka, podpora technologií NFC, Bluetooth (identifikace pomocí mobilu), díky podpoře AppleVAS a Google Wallet umožňuje identifikaci pomocí mobilní peněženky, kmitočet NFC 13,56MHz, BLE 2,6GHz, vyměnitelný designový kryt, IP65, napájecí napětí	ks	6,000	7 634,54	45 807,24	
68	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	1 368,52	1 368,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005					
69	K	Pol174	Dveřní řídicí jednotka, řízení přístupu pro 4-8 dveří, připojení až 8 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 16x univerzální galvanicky odděle	ks	1,000	44 347,50	44 347,50	
70	K	Pol175	Instalace firmware pro řídicí jednotky	ks	1,000	2 569,18	2 569,18	
71	K	Pol176	Firmware k dveří řídicí jednotce pro 4-8 dveří	ks	1,000	15 502,65	15 502,65	
72	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000	821,11	821,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
73	K	Pol177	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití	ks	1,000	9 357,06	9 357,06	
74	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	1,000	158,14	158,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161					
75	K	Pol178	Akumulátor 12VDC/40Ah	ks	1,000	5 236,16	5 236,16	
76	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	1,000	136,85	136,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
77	K	Pol179	Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A	ks	1,000	709,43	709,43	
78	K	742240007	Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu	kus	6,000	57,02	342,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007					
79	K	Pol180	Napojení kabelu od elektrického zámku	ks	6,000	395,35	2 372,10	
80	K	Pol181	Naprogramování systému EKV, nastavení oprávnění	ks	1,000	14 947,94	14 947,94	
81	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	420,000	29,56	12 415,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
82	K	Pol182	F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační	m	200,000	17,37	3 474,00	
83	K	Pol183	JXFE-R 3x2x0,8 - kabel sdělovací, provedení B2cas1d1	m	220,000	42,33	9 312,60	
84	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	70,000	28,47	1 992,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
85	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	60,000	8,44	506,40	
86	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	10,000	12,18	121,80	
87	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	70,000	18,98	1 328,60	
88	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	70,000	5,84	408,80	
89	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	12,000	63,26	759,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
90	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	12,000	18,19	218,28	
91	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	1,000	102,79	102,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
92	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	1,000	160,57	160,57	
93	K	Pol184	Montáž přechodové krabice	ks	6,000	158,14	948,84	
94	K	Pol185	Přechodová krabice k el. zámku mezi přívodní a systémový kabel	ks	6,000	63,19	379,14	
95	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	66,000	18,98	1 252,68	
96	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	66,000	20,34	1 342,44	
97	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	1 423,27	1 423,27	
98	K	Pol187	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	790,70	790,70	
99	K	Pol164	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	966,57	966,57	
100	K	Pol188	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	684,26	684,26	
101	K	Pol189	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	7 780,52	7 780,52	
D D3			Jednotný čas				26 510,89	
102	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	2,000	328,45	656,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002					
103	K	Pol190	Digitální hodiny čtyřmístné, výška číslic 57mm, barva číslic červená, jednostranné, montáž na stěnu, barva černá, samonastavitelné po LAN, napájení PoE	ks	2,000	11 788,59	23 577,18	
104	K	Pol191	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	790,70	790,70	
105	K	Pol192	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	790,70	790,70	
106	K	Pol193	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	94,88	94,88	
107	K	Pol194	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	182,47	182,47	
108	K	Pol195	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	418,06	418,06	
D D4			Elektrická požární signalizace EPS					180 910,77
109	K	742210261	Montáž sirény, majáku nebo signalizace	kus	12,000	228,09	2 737,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261					
110	K	Pol196	Paralelní neadresovatelná optická signalizace	ks	12,000	397,05	4 764,60	
111	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	3,000	237,21	711,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151					
112	K	Pol197	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm	ks	3,000	1 667,05	5 001,15	
113	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	31,000	139,59	4 327,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
114	K	Pol198	Adresovatelný interaktivní optický hlásič, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44	ks	31,000	937,17	29 052,27	
115	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	31,000	73,93	2 291,83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131					
116	K	Pol199	Zásuvka s izolátorem, rozměry (šxvxh) 109x22x0mm	ks	31,000	106,46	3 300,26	
117	K	Pol200	Popisovací pole pro patice hlásičů	ks	31,000	23,36	724,16	
118	K	Pol201	Montáž držáků samolepek a nalepení čísla adresy	ks	31,000	16,42	509,02	
119	K	Pol202	Držák samolepky pro vyznačení adresy (balení 100ks)	ks	1,000	7,58	7,58	
120	K	Pol203	Samolepky s čísly adres 1-250	ks	1,000	41,91	41,91	
121	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	1,000	342,13	342,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303					
122	K	Pol204	Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané potenciálové výstupy, nutnost externího napájení 24/48VDC, hlídání externího napájení, max. spínaný proud 2A/30VDC (60W), možnost dvoudrátového nebo čtyř	ks	1,000	3 995,36	3 995,36	
123	K	Pol205	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 170 x 254 x 49 mm	ks	1,000	1 150,51	1 150,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	2,000	73,90	147,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251					
125	K	Pol206	Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči	ks	3,000	49,63	148,89	
126	K	Pol207	Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks	ks	1,000	274,43	274,43	
127	K	Pol208	Láhev zkušebního plynu	ks	1,000	676,84	676,84	
128	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	550,000	29,56	16 258,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
129	K	Pol209	JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	250,000	17,46	4 365,00	
130	K	Pol210	JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	200,000	20,73	4 146,00	
131	K	Pol211	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	100,000	33,57	3 357,00	
132	K	742111001	Montáž příchytke pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	kus	1 669,000	15,81	26 386,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
133	K	Pol212	Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, bez funkčnosti při požáru, vč. hmoždinky	ks	760,000	8,76	6 657,60	
134	K	Pol213	HL P1_8 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R	ks	606,000	7,65	4 635,90	
135	K	Pol214	HL P1_12 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R	ks	303,000	8,40	2 545,20	
136	K	Pol215	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	ks	909,000	2,81	2 554,29	
137	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	40,000	28,47	1 138,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
138	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	30,000	8,44	253,20	
139	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	10,000	12,18	121,80	
140	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	40,000	18,98	759,20	
141	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	40,000	5,84	233,60	
142	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	5,000	63,26	316,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
143	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	5,000	18,19	90,95	
144	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	1,000	102,79	102,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
145	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	1,000	160,57	160,57	
146	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytce	m	9,000	39,54	355,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
147	K	Pol216	Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytěk a travovek	m	9,000	27,74	249,66	
148	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	5,000	395,35	1 976,75	
149	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkartón, přetíratelný, 325ml	ks	5,000	817,47	4 087,35	
150	K	Pol217	Vytvoření map objektu pro grafickou nadstavbu	ks	1,000	3 162,81	3 162,81	
151	K	742250021	Vizualizace symbolu	kus	34,000	228,09	7 755,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021					
152	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	5 139,57	5 139,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401					
153	K	Pol218	Programování a oživení systému	ks	1,000	3 284,46	3 284,46	
154	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	5 255,13	5 255,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503					
155	K	Pol219	Výchozí revize systému EPS, vypracování revizní zprávy	ks	1,000	3 284,46	3 284,46	
156	K	Pol220	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	1 539,52	1 539,52	
157	K	Pol221	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	1 539,52	1 539,52	
158	K	Pol222	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	3 953,52	3 953,52	
159	K	Pol223	Ostatní stavební přímoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	1 231,67	1 231,67	
160	K	Pol224	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	3 807,60	3 807,60	
D D5 Evakuační rozhlas							355 760,06	
161	K	742410001	Montáž systémového zesilovače rozhlasu	kus	2,000	1 186,05	2 372,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410001					
162	K	Pol225	Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice, sy	ks	2,000	69 960,44	139 920,88	
163	K	742210041	Montáž akumulátoru	kus	2,000	197,07	394,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
164	K	Pol226	Bezúdržbový ventil řízený olověný akumulátor 12V / 100Ah	ks	2,000	4 324,68	8 649,36	
165	K	Pol227	Montáž nosníků pro instalaci akumulátorů	ks	2,000	158,14	316,28	
166	K	Pol228	Sada 2ks nosníků pro instalaci akumulátorů do 19" racku	ks	1,000	1 707,92	1 707,92	
167	K	Pol229	Montáž modulu reproduktorových linek	ks	2,000	1 067,45	2 134,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	Pol230	Modul reproduktorových linek s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice s možností daisy-chain nebo redund	ks	2,000	15 650,08	31 300,16	
169	K	742410031	Montáž koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení rozhlasu	kus	2,000	136,85	273,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410031					
170	K	Pol231	Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky	ks	2,000	299,25	598,50	
171	K	742410101	Montáž dálkové stanice hlasatele rozhlasu	kus	1,000	342,13	342,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410101					
172	K	Pol232	Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro adresné provozní i evakuační hlášení s možností volby až 255 zón a pro ovládání systému včetně vzdálené volby hudebního vstupu na ústředně a směřování hudby do libovolných zón. Kryt proti neoprávněné manipulaci	ks	1,000	29 641,88	29 641,88	
173	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	17,000	295,60	5 025,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410061					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410061					
174	K	Pol233	Bílý vnitřní redundantní stropní reproduktor o výkonu 2x 6 W pro 100 V A/B linku. Frekvenční rozsah 162 Hz – 18,6 kHz a citlivost 89 dB. Reproduktor má protipožární kryt, kovovou mřížku a 2x šroubovací keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou. Krytí IP	ks	17,000	1 848,06	31 417,02	
175	K	Pol234	Montáž kompletního závěsu pro svod kabelu k podhledovému reproduktoru	ks	17,000	79,07	1 344,19	
176	K	Pol235	Úchytka pro svazek kabelů, 8mm	ks	204,000	8,81	1 797,24	
177	K	Pol236	Zarážecí kotva M8 mosazná	ks	17,000	7,30	124,10	
178	K	Pol237	Závitová tyč 8mm, délka 1m	ks	17,000	23,40	397,80	
179	K	Pol238	Závitová tyč 6mm, délka 1m	ks	17,000	13,58	230,86	
180	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	420,000	29,56	12 415,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
181	K	Pol239	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb.	m	340,000	33,57	11 413,80	
182	K	Pol240	Univerzální optický kabel s funkční odolností nejméně 60 minut, 12 vláken G.657.A1, FRLSZH, třída reakce na oheň B2ca-s1a,d0,a1, FR 60331-25, průměr 11,0 mm - konstrukce tvořena gelem plněnou centrální trubičkou, ve které je umístěno 12 vláken, nad trubič	m	80,000	49,02	3 921,60	
183	K	742111001	Montáž příchytke pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	kus	757,000	15,81	11 968,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
184	K	Pol241	Úchytka pro 2 kabely průměru 12mm, P30-R	ks	515,000	9,43	4 856,45	
185	K	Pol242	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R	ks	242,000	8,40	2 032,80	
186	K	Pol215	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	ks	757,000	2,55	1 930,35	
187	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	20,000	28,47	569,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	20,000	12,18	243,60	
189	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	20,000	18,98	379,60	
190	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	20,000	5,84	116,80	
191	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	5,000	63,26	316,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504								
192	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	5,000	18,19	90,95	
193	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	2,000	102,79	205,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505								
194	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	2,000	160,57	321,14	
195	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	5,000	395,35	1 976,75	
196	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdvo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	5,000	817,47	4 087,35	
197	K	742410302	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda p	kus	1,000	4 105,57	4 105,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410302 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410302								
198	K	742410301	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý	kus	2,000	760,29	1 520,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410301 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410301								
199	K	742410201	Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování	kus	1,000	5 747,80	5 747,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410201 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410201								
200	K	Pol243	Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy	ks	1,000	569,49	569,49	
201	K	742410151	Vytvoření jedné hlášky rozhlasu	kus	3,000	395,35	1 186,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410151 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410151								
202	K	Pol244	Demontáže stávajících reproduktorů, kabelů a nosných prvků	hod	32,000	425,76	13 624,32	
203	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	1 423,27	1 423,27	
204	K	Pol245	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	1 897,69	1 897,69	
205	K	Pol246	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	3 110,69	3 110,69	
206	K	Pol247	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	1 231,67	1 231,67	
207	K	Pol248	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	6 508,73	6 508,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D6			Společná televizní anténa STA	115 796,34				
208	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	295,60	295,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420011					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420011					
209	K	Pol249	Venkovní anténa pro příjem VKV; možnost příjmu ze všech směrů, zisk 2,5 dB; materiál - hliník, v kombinaci s plastovými prvky. Kovový pozinkovaný třmen s možností upevnění na trubku; plastová krabice; symetrizační člen, možnost vložení předzesilovače.	ks	1,000	656,89	656,89	
210	K	742420001	Montáž antény DVB-T	kus	2,000	342,13	684,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420001					
211	K	Pol250	Kompaktní DVB-T širokopásmová anténa vhodná pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T2; zisk 10-12 dB, horizontální i vertikální příjem.	ks	2,000	732,19	1 464,38	
212	K	Pol251	Montáž držáku antény na stožár	ks	3,000	114,04	342,12	
213	K	Pol252	Držák antény na stožár 40-130mm, žárově zinkováno	ks	3,000	575,63	1 726,89	
214	K	Pol253	Montáž držáku do stěny	ks	2,000	395,35	790,70	
215	K	Pol254	Držák jezdec pro stožár o průměru 42 mm s jedním zajišťovacím šroubem stožáru a jedním zajišťovacím šroubem pro zajištění posouvání části s odsazením 1 až 50 cm od zdi či krovu a možností natočení. Základna (100x100 mm) pro kotvení je opatřena čtyřmi ovály	ks	2,000	521,47	1 042,94	
216	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	342,13	342,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420021					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420021					
217	K	Pol255	Anténní stožár jednoduchý o výšce 3000mm a průměru 48mm. Povrchově upraveno v žárovém zinku.	ks	1,000	1 226,20	1 226,20	
218	K	Pol256	Zátka pro zakrytí stožárů, anténních držáků apod. o vnějším průměru 48 mm.	ks	1,000	16,06	16,06	
219	K	Pol257	Svorka pro spojení hromosvodového drátu FeZn, pozinkovaná	ks	1,000	63,56	63,56	
220	K	Pol258	Montážbleskojistek	ks	3,000	73,90	221,70	
221	K	Pol259	Bleskojistka pro kabely od antén	ks	3,000	91,72	275,16	
222	K	742420041	Montáž zesilovače	kus	1,000	228,09	228,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420041					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420041					
223	K	Pol260	Programovatelný zesilovač - výstupní úroveň až 118 dBμV (IMD3 - 60 dB), 3 x UHF vstup, lze přiřadit až deset programovatelných filtrů v pěti různých kombinacích, každý z těchto filtrů lze naprogramovat na šířku jednoho až pěti kanálů, 1x vstup pro I/ FM p	ks	1,000	6 539,12	6 539,12	
224	K	742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	1,000	2 463,34	2 463,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420201					
226	K	Pol261	F konektor kompresní	ks	5,000	14,23	71,15	
225	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	5,000	23,72	118,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420111					
227	K	Pol262	Montáž a nastavení IP Streameru	ks	1,000	4 561,75	4 561,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	Pol263	Kompletní IPTV Streamer - osm nezávislých vstupů - multitunery; transmoduluje 8 × DVB-S/S2/S2x/T/T2/C do 512 SPTS/8 MPTS; Gigabit ethernet rozhraní s max. 800 Mbps; webová konfigurace; podpora SNMPv1 a SNMPv2c; provedení do racku 19" (1U); dva redundantní	ks	1,000	77 531,61	77 531,61	
229	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	80,000	28,47	2 277,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
230	K	Pol264	H125 CuPE - koaxiální kabel 75ohm pro venkovní použití, střední vodič 1mm, průměr pláště 6,8mm	ks	80,000	16,16	1 292,80	
231	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	20,000	18,98	379,60	
232	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	20,000	20,34	406,80	
233	K	Pol265	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	1 423,27	1 423,27	
234	K	Pol266	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	1 897,69	1 897,69	
235	K	Pol267	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	3 041,86	3 041,86	
236	K	Pol268	Ostatní stavební přpomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	2 000,19	2 000,19	
237	K	Pol269	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	2 414,28	2 414,28	
D D7			Vývolávací systém					488 435,61
238	K	Pol270	SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace)	ks	1,000	8 758,56	8 758,56	
239	K	Pol271	Licence přep. aplikace na 1PC (25-50 instalací)	ks	5,000	3 795,38	18 976,90	
240	K	Pol272	Licence přep. aplikace na 1 PC	ks	1,000	2 335,62	2 335,62	
241	K	Pol273	Přepážkový displej GRAPHIC (POE,485,K)	ks	5,000	9 050,51	45 252,55	
242	K	Pol274	Hlavní displej monitor LCD 55" - vyvolávací systém	ks	3,000	38 245,70	114 737,10	
243	K	Pol275	Počítač KE-MINI PC, Linux	ks	3,000	12 407,96	37 223,88	
244	K	Pol276	SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu (PC,monitorů)	ks	3,000	7 590,75	22 772,25	
245	K	Pol277	Tiskárna s TOUCH (LCD monitor 15", MiPC_RPi, read_KK, STOJAN)	ks	1,000	90 505,10	90 505,10	
246	K	Pol278	Snímač kartičky zdravotní pojišťovny pro TS151	ks	1,000	43 646,81	43 646,81	
247	K	Pol279	Řídící jednotka EZ - VS (pro 8-16 zámků, Eth, plné osazení - 16x ext. vstup, 16x ext. výstup)	ks	1,000	31 822,76	31 822,76	
248	K	Pol280	Montáž koncových zařízení	ks	1,000	28 611,29	28 611,29	
249	K	Pol281	Školení, měření, asistence, konfigurace	ks	1,000	35 034,23	35 034,23	
250	K	Pol282	Přeprava osob, technik na cestě	ks	1,000	8 758,56	8 758,56	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 100 - Integrovaný systém řízení

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			44 149,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 149,80	21,00%	9 271,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 421,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3:
A 100 - Integrovaný systém řízení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		44 149,80
PSV - Práce a dodávky PSV		44 149,80
D5 - Ostatní		44 149,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3:
A 100 - Integrovaný systém řízení

Místo: Kollárova 7, 568 25 SvitavyDatum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

44 149,80

D PSV Práce a dodávky PSV

44 149,80

D D5 Ostatní

44 149,80

1	K	Pol591	Zajištění stanoviška TIČR vč. spolupráce s pověřenou osobou TIČR (bude-li požadováno)	ks	1,000	5 722,87	5 722,87	
2	K	Pol591a	Úprava stávající kabeláže napájení a ovládání čerpadla a pohonu trojcestného směšovacího ventilu uzlu	hod	10,000	686,74	6 867,40	
3	K	Pol592	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,000	686,74	686,74	
4	K	Pol594	Oživení a zkoušky, zaškolení	ks	1,000	884,98	884,98	
5	K	Pol595	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	2,000	7 554,18	15 108,36	
6	K	Pol596	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	ks	1,000	457,83	457,83	
7	K	Pol597	Dokumentace dodavatelská	ks	1,000	14 421,62	14 421,62	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 110 - Rozvody medicinálních plynů

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			203 447,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	203 447,04	21,00%	42 723,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	246 170,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:

A 110 - Rozvody medicinálních plynů

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	203 447,04
1 - Medicinální plyny	56 072,15
D1 - Signalizace medicinálních plynů	111 498,87
D2 - Ukončovací prvky medicinálních plynů	8 444,70
D3 - Montáže, revize, zkoušky.	27 431,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3:
A 110 - Rozvody medicinálních plynů

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

203 447,04

D		1	Medicinální plyny	56 072,15				
1	K	00	Potrubí 8x1	m	6,000	329,66	1 977,96	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 8x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)								
2	K	00.1	Potrubí 12x1	m	17,000	399,00	6 783,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 12x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)								
3	K	00.2	Potrubí 18x1	m	32,000	478,07	15 298,24	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 18x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)								
4	K	00.6	Prořez potrubí 3%	ks	1,000	721,36	721,36	
5	K	00.7	Pájka Ag 45%	g	110,000	25,55	2 810,50	
6	K	00.8	Tvarovka potrubí 8x1	ks	2,000	91,23	182,46	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 8x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)								
7	K	00.9	Tvarovka potrubí 12x1	ks	4,000	128,95	515,80	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 12x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)								
8	K	00.10	Tvarovka potrubí 18x1	ks	18,000	199,50	3 591,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 18x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)								
9	K	00.14	Chránička pro potrubí 12x1	ks	2,000	282,22	564,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 12x1 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
10	K	00.15	Chránička pro potrubí 18x1	ks	2,000	366,16	732,32	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 18x1 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
11	K	00.19	Konzolový systém pro potrubí 12x1, 12x1	ks	5,000	351,56	1 757,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, 12x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
12	K	00.20	Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1	ks	7,000	429,41	3 005,87	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 18x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
13	K	00.31	Značení potrubí	m	55,000	41,36	2 274,80	
14	K	00.32	Pájecí plyn	m	55,000	26,76	1 471,80	
15	K	00.33	Čistící plyn	m	55,000	27,98	1 538,90	
16	K	00.34	Tlaková zkouška - úseková	ks	4,000	1 137,40	4 549,60	
17	K	00.35	Tlaková zkouška - celková	ks	2,000	2 475,51	4 951,02	
18	K	00.35a	Napojení na stávající rozvod	ks	2,000	1 672,64	3 345,28	
D			D1	Signalizace medicinálních plynů			111 498,87	
19	K	00.36	Skupinový uzávěr pro 2 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	1,000	34 764,18	34 764,18	
20	K	00.38	Panel klinické signalizace musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	2,000	38 136,22	76 272,44	
21	K	00.39	Propojovací kabel klinické signalizace CYKY 8x1	m	5,000	92,45	462,25	
D			D2	Ukončovací prvky medicinálních plynů			8 444,70	
22	K	00.40	Terminální jednotka pro kyslík	ks	1,000	4 222,35	4 222,35	
23	K	00.41	Terminální jednotka pro vakuum	ks	1,000	4 222,35	4 222,35	
D			D3	Montáže, revize, zkoušky.			27 431,32	
24	K	00.46	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1,000	11 373,96	11 373,96	
25	K	00.47	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	4 683,40	4 683,40	
26	K	00.48	Doprava, doprava materiálu, ubytování	kpl	1,000	11 373,96	11 373,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 120 - Informační systém

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			55 586,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 586,33	21,00%	11 673,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	67 259,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3:
A 120 - Informační systém

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 586,33
PSV - PSV	55 586,33
INF SYS - Informační systém	55 586,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3: A 120 - Informační systém

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 586,33	
D PSV PSV							55 586,33	
D INF SYS Informační systém							55 586,33	
1	K	INF01	INF01 - Dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO MÍSTNOSTI	kus	21,000	190,68	4 004,28	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika samolepicí fólie, matný povrch rozměry (mm) výška 25 šířka dle délky textu								
2	K	INF02	INF02 - Dodávka a montáž nerezová tabulka s piktogramem - WC MUŽI	kus	1,000	572,04	572,04	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí fólie, matný povrch WC muži 270x1700 mm								
3	K	INF03	INF03 - Dodávka a montáž nerezová tabulka s piktogramem - WC ŽENY	kus	1,000	572,04	572,04	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí fólie, matný povrch WC ženy 270x1700mm								
4	K	INF04	INF04 - Dodávka a montáž nerezová tabulka s piktogramem - ÚKLID	kus	1,000	866,73	866,73	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí fólie, matný povrch úklid 320x1700mm								
5	K	INF08	INF08 - Dodávka a montáž nerezová tabulka s piktogramem - ŠATNY	kus	2,000	866,73	1 733,46	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. nerezová tabulka s piktogramem - dle výkresů a arch manuálu								
6	K	INF09	INF09 - Dodávka a montáž nerezová tabulka s piktogramem - WC	kus	9,000	572,04	5 148,36	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: nerezová tabulka s piktogramem - dle výkresů a arch manuálu								
7	K	INF10	INF10 - Dodávka a montáž skleněná samostatná 2 číré plexisklové tabulky- rozměr 210x148x3mm	kus	10,000	1 802,80	18 028,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 číré plexisklové tabulky dle výkresu texty dle výkresu a požadavků nemocnice př: jméno osoby a funkce apod...</i>					
8	K	INF11	INF11 - Dodávka a montáž skleněná 2 číré plexisklové tabulky - rozměr 210x105x3mm	kus	1,000	1 883,70	1 883,70	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 číré plexisklové tabulky dle výkresu texty dle výkresu a požadavků nemocnice př: jméno osoby a funkce apod...</i>					
9	K	INF12	INF12 - Dodávka a montáž skleněná malá 2 číré plexisklové tabulky - rozměr 210x148x3mm	kus	1,000	1 976,15	1 976,15	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 číré plexisklové tabulky dle výkresu texty dle výkresu a požadavků nemocnice př: jméno osoby a funkce apod...</i>					
10	K	INF15	INF15 - Dodávka a montáž MLÉČNÝ POLEP skleněných dveří 2 posuvné - mléčný polep	kus	4,000	2 137,94	8 551,76	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému,</i>					
11	K	INF16	INF16 - Dodávka a montáž MLÉČNÝ POLEP skleněných dveří 1 posuvné - mléčný polep	kus	2,000	1 016,97	2 033,94	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému,</i>					
12	K	INF17	INF17 - Dodávka a montáž MLÉČNÝ POLEP MOBILNÍ - mléčný polep	kus	1,000	1 444,55	1 444,55	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému,</i>					
13	K	INF18	INF18 - Dodávka a montáž POLEP - VSTUP POUZE PRO ZAMĚSTNANCE	kus	3,000	439,14	1 317,42	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch vstup pouze pro zaměstnance</i>					
14	K	INF19	INF19 - Dodávka a montáž MLÉČNÝ POLEP skleněných dveří ostatní - mléčný polep	kus	3,000	635,60	1 906,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému,</i>					
15	K	INF20	INF20 - Dodávka a montáž MLÉČNÝ POLEP VSTUP ZAKÁZÁN- mléčný polep	kus	1,000	554,71	554,71	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému,</i>					
16	K	INF21	INF21 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ PROVOZNÍCH MÍSTNOSTÍ- modrá	kus	1,000	554,71	554,71	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému,</i>					
17	K	INF22	INF22 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ SLOVA - modrá	kus	2,000	554,71	1 109,42	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému,</i>					
18	K	INF23	INF23 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ - modrá	kus	6,000	554,71	3 328,26	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému,</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH216 675,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 675,20	21,00%	45 501,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK262 176,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:

A 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	216 675,20
Ostatní - Ostatní	216 675,20
OST1 - Zdravotní technika a interiér	216 675,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce

Úroveň 3: A 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							216 675,20	
D	Ostatní	Ostatní					216 675,20	
D	OST1	Zdravotní technika a interiér					216 675,20	
1	K	36-5249	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kus	1,000	97 839,71	97 839,71	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 3000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. 1.01 nutno dodržet materiálové řešení: D1_A_140_ZDR_103 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1</i>							
2	K	39-1063	skříňky nástěnné uzavřené s jednou policí, nerez	kus	1,000	14 749,65	14 749,65	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1000/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 04 nutno dodržet materiálové řešení: D1_A_140_ZDR_103 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1</i>							
3	K	39-6015	stůl mycí skříňkový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerez	kus	1,000	52 508,77	52 508,77	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1900/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D1_A_140_ZDR_103 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1</i>							
4	K	43-1910	zrcadlová stěna	kus	1,000	37 877,11	37 877,11	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D1_A_140_ZDR_103 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1</i>							
5	K	43-4087	věšák nástěnný	kus	1,000	2 962,21	2 962,21	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D3_A_140_ZDR_103_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>							
6	K	43-5050	depozit na klíče	kus	1,000	10 737,75	10 737,75	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 780/200/1075 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby "počet na podlaží 1NP" 1</i>							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 4:
C 010.1 - Nové konstrukce

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	123 539 734,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 539 734,63	21,00%	25 943 344,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	149 483 078,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 4:

C 010.1 - Nové konstrukce

Místo:	Kollárova 7, 568 25 Svitavy	Datum:	18. 2. 2026
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11	Projektant:	Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací

123 539 734,63

HSV - Práce a dodávky HSV	87 866 405,66
1 - Zemní práce	9 374 785,59
2 - Zakládání	1 428 145,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 800 187,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	63 086,20
011 - Tabulka skladeb podlah	21 468 958,11
P.01 - Epoxidový nátěr "nulová" podlaha	116 428,52
P.02 - Epoxidový nátěr těžká plovoucí podlaha	2 037 743,17
P.02z - Epoxidová nátěr - se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací - těžká plovoucí podlaha	157 161,26
P.03 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem, těžká plovoucí podlaha	171 716,00
P.04 - PVC krytina - antistatická (na desce), těžká plovoucí podlaha	372 914,99
P.04z - PVC krytina - antistatická (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací	227 304,71
P.05 - PVC krytina - antistatická s vyšším zatížením (na desce), těžká plovoucí podlaha	949 117,07
P.05z - PVC krytina antistatická s vyšším zatížením (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací	111 202,67
P.06 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá, těžká plovoucí podlaha	131 256,25
P.07 - Dielektrický koberec na zdvojené podlaze	379 840,71
P.08 - Dielektrický koberec (na desce), těžká plovoucí podlaha	20 035,56
P.09 - Keramická dlažba (na desce), těžká plovoucí podlaha	19 789,85
P.09h - Keramická dlažba + hydroizolace (na desce), těžká plovoucí podlaha	52 275,08
P.09zh - Keramická dlažba + hydroizolace (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalcí	202 593,22

P.10 - PVC krytina - antistatická (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha	266 734,02
P.11 - PVC krytina - antistatická s vyšší nosností (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha	342 640,52
P.12 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha	119 029,46
P.14 - Keramická dlažba (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha	8 627,15
P.14h - Keramická dlažba+hydroizolace (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha	17 344,46
P.17 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá se zvýšenou nosností, těžká plovoucí podlaha	357 917,97
P.18 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem - venkovní	12 352,36
P.19 - Venkovní dlažba - rampa	73 016,82
P.20 - PVC krytina aktistatická (1.NP -4.NP), těžká plovoucí podlaha	4 856 114,17
P.21 - PVC krytina antistatická (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha	4 660 499,80
P.22 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha	2 863 518,12
P.23 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá se zvýšenou nosností	706 478,21
P.24 - Keramická dlažba spádová + hydroizolace (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha	70 613,61
P.25 - Keramická dlažba (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha	604 884,54
P.25h - Keramická dlažba + hydroizolace (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha	791 879,13
P.26 - Dielektrický koberec (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha	70 457,11
P.27 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem	339 718,86
P.28 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem - "nulová podlaha" - schodiště ramena	82 074,19
P.29 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem - schodiště mezipodesty	55 083,35
P.30 - Čistící zóny vnitřní	220 595,20
013 - Tabulka skladeb fasád	16 920 506,03
F.01 - Obvodová stěna ETICS základní	5 085 122,50
F.01n - Obvodová stěna ETICS - nenasákavá	155 320,23
F.02 - Obvodová stěna ETICS základní - TI tl.180 mm	840 388,42
F.03 - Obvodová stěna obklad BOND	4 994 896,44
F.03n - Obvodová stěna obklad BOND - nenasákavá TI	206 670,05
F.04 - Pod úrovní terénu do 1m	558 557,20
F.05 - Pod úrovní terénu do 1m - tl.TI 200 mm	420 408,75
F.06 - Pod úrovní terénu - víc než 1m	2 297 215,14
F.07 - Vystupující část základového pasu	67 122,29
F.08 - Obvodová stěna - vnitřní atiky	359 918,57
F.09 - Bondové nadpraží oken	249 585,83
F.10 - Bondový obklad bez tepelné izolace	1 586 900,69
F.11 - Obvodová stěna - objekty na střeše	98 399,92
014 - Tabulka skladeb povrchů stěn	12 472 861,38
PS.01 - Nátěr transparentní bezprašný	64 337,06
PS.02 - Stěrka na beton	2 138 977,96
PS.03 - Nátěr bílý na SDK konstrukci omyvatelný	804 409,77
PS.04 - Omítka vápenocementová + nátěr omyvatelný	566 921,73
PS.05 - Omítka sádrová + nátěr omyvatelný	1 292 433,65
PS.06 - Obklad keramický na zděné konstrukci	89 256,74
PS.07 - Obklad keramický na betonové konstrukci	6 576 575,05

PS.08 - Obklad SDK lepený + nátěr omyvatelný	140 431,96
PS.11 - Nátěr transparentní bezprašný	366 053,10
PS.12 - Kontaktní zateplovací systém - nasávací kanál VZT	433 464,36
014a - Tabulka skladeb povrchů stropy	18 651 843,56
PO.101 - Kazetový podhled minerální - vyšetřovny, sesterny, pracovny	3 697 076,65
PO.102 - Kazetový podhled minerální operační sály+zázemí	819 928,21
PO.103 - Kazetový podhled minerální, pásy - chodby, čekárny	5 954 352,43
PO.104 - Zavěšené akustické panely s tenkou spárrou - vstupní hala, zádveří	462 118,59
PO.105 - Kazetový podhled minerální - modulární - pokoje	3 916 707,04
PO.106 - SDK podhled hladký	788 748,48
PO.106-i - SDK podhled hladký impregnovaný - koupelny, sprchy	404 469,08
PO.107 - Kontaktní zateplovací systém stropu - nasávací kanál VZT	44 072,79
PO.107a - Kontaktní zateplovací systém stropu – průjezd v 1NP	879 554,44
PO.108 - Bezomítkový povrch stropu transparentní - schodiště, pohledové betony	76 621,83
PO.109 - Bezomítkový povrch stropu - bezprašný nátěr - výtahy, šachty	21 620,36
PO.110-XX - Požární obklad stropu	544 205,67
PO.111 - Akustický obklad stropu - strojovna chlazení VZT	1 042 367,99
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	549 036,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 528 385,09
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	107 383,27
998 - Přesun hmot	2 501 226,98
PSV - Práce a dodávky PSV	35 673 328,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 484 110,99
712 - Povlakové krytiny	476 447,92
S.01 - Střecha plochá hlavní	7 708 492,83
S.02 - Střecha plochá nad výtahem	137 313,84
S.03 - Střecha spojovacího krčku	19 018,59
S.04 - Střecha vnitřního atria	230 788,40
S.05 - Střecha nad VZT kanálem	153 192,43
S.06 - Střecha nad technologickou chodbou	162 760,08
S.07 - Střecha nad výdechem VZT	22 193,84
763 - Konstrukce suché výstavby	23 650 258,73
764 - Konstrukce klempířské	9 617,75
S.08 - Střecha nad vyústěním VZT (střecha nad 4.NP)	51 803,29
S.09 - Střecha nad hlavním vstupem	123 054,93
S.11 - Rozšířený parapet u oken 4.NP	249 314,67

767 - Konstrukce zámečnické	226,51
S.10 - Střecha nad akutním vstupem	194 734,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 4: C 010.1 - Nové konstrukce

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

123 539 734,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

87 866 405,66

D 1

Zemní práce

9 374 785,59

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 268,100	29,50	37 408,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113								
VV 1268,1					1 268,100			
VV Součet					1 268,100			
2	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	9 547,020	123,90	1 182 875,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251106								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251106								
VV "hlavní figura výkopu-sever (C0)" 6236,20					6 236,200			
VV "hlavní figura výkopu-střed (C20)" 315,90					315,900			
VV "hlavní figura výkopu-střed (C30)" 2523,22					2 523,220			
VV "výkopy navazující na hlavní figury" 471,70					471,700			
VV Součet					9 547,020			
711	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	190,760	365,79	69 778,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104								
VV 127,95+62,81					190,760			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4 855,130	23,60	114 581,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103								
VV "ornice na meziskládku a zpět pro sadové úpravy" 1268,1*0,15*2					380,430			
VV "výkopek ke zpětnému zásypu z meziskládky zpět" 2237,350*2					4 474,700			
VV Součet					4 855,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7 500,430	141,60	1 062 060,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	9547,020+190,76-2237,35		7 500,430			
		VV	Součet		7 500,430			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	82 504,730	28,32	2 336 533,95	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	7500,43		7 500,430			
		VV	7500,43*10 "Přepočtené koeficientem množství		75 004,300			
		VV	Součet		82 504,730			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2 427,565	59,00	143 226,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
7	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě	t	13 500,774	235,99	3 186 047,66	
		VV	7500,43*1,8		13 500,774			
		VV	Součet		13 500,774			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9 737,780	9,44	91 924,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		VV	9547,02+190,76		9 737,780			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 237,350	135,70	303 608,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		VV	"DOC 10 - podsypy pod severozápadní část C" 171,18+49,38		220,560			
		VV	"c11" 125		125,000			
		VV	"C12" 60		60,000			
		VV	"DOC 11 - dosyp kolem domu" 977,90		977,900			
		VV	"C3 - dosyp nad retenci" 146,20		146,200			
		VV	"C4 - dosyp nad retenci" 92,60		92,600			
		VV	"DOC 13 - dosyp kolem domu" 79,50		79,500			
		VV	"DOC 14 - dosyp kolem domu" 355,29		355,290			
		VV	"C10 - podsypy a dosypy u rampy" 180,30		180,300			
		VV	Součet		2 237,350			
712	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	39,050	385,62	15 058,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
713	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	51,180	716,54	36 672,52	CS ÚRS 2025 01
		VV	25,59*2 "Přepočtené koeficientem množství		51,180			
717	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	26,920	356,73	9 603,17	CS ÚRS 2025 01
		VV	13,46*2 "Přepočtené koeficientem množství		26,920			
10	K	PRAC_ROVINA	Pracovní rovina pro zřízení zajištění stavební jámy - zřízení pracovní roviny včetně odstranění a likvidace	m2	4 297,000	182,78	785 405,66	
		VV	"plocha úrovně předvýkopu" 1524		1 524,000			
		VV	"plocha pilotovací roviny" 2773		2 773,000			
		VV	Součet		4 297,000			

D 2 Zakládání

1 428 145,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
710	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	426,500	56,64	24 156,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214					
714	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	426,500	18,88	8 052,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111					
715	M	69311288	geotextilie drenážní 1200g/m2	m2	505,189	14,16	7 153,48	CS ÚRS 2025 01
VV			426,5*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		505,189			
11	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	299,204	4 641,59	1 388 782,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313511					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313511					
VV			"beton podkladní"					
VV			"C1" (1355,5+2,11+2,11+1,28+3,55+9,4+2+8,3+0,3)*0,1		138,455			
VV			"C2" (527,45+1,3+2,83+1,3)*0,1		53,288			
VV			"beton ochranný"					
VV			"C1" 1322,9*0,05		66,145			
VV			"C2" 510,25*0,05		25,513			
VV			"svislé zabetonování mezi ztrac.bednění a výkop"					
VV			"C1"					
VV			1*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2*0,075		2,109			
VV			1,6*(2,36+2,36+2,06+2,06)*0,075		1,061			
VV			0,6*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18)*0,075		1,065			
VV			0,55*(15,06+11,36+9+15,06+6+6)*0,075		2,577			
VV			0,75*(6,765+6,765)*0,075		0,761			
VV			1,3*(14,145+11,9+0,68+28,2)*0,075		5,355			
VV			0,55*1,91*0,075		0,079			
VV			"C2"					
VV			1,5*(2,36+2,3+2,06+2,06)*0,075		0,988			
VV			1*(5,85+5,85+3,57+3,57)*0,075		1,413			
VV			0,6*(4,575+4,2)*0,075		0,395			
VV			Součet		299,204			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 800 187,43	
12	K	311113142	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	18,000	2 249,61	40 492,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113142					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113142					
VV			"parapetní vyzdívka ST.14" 18		18,000			
VV			Součet		18,000			
13	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,396	46 205,52	18 297,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
VV			"svislá a vodorovná výztuž zdva z tvárníc ztraceného bednění předpoklad 20 kg/m2 +10% rpořez"					
VV			18*20/1000*1,1		0,396			
VV			Součet		0,396			
14	K	342271531	Příčka z vápenopískových přesných plných tvárníc 5DF přes P15 do P25 tl 150 mm	m2	104,000	1 558,29	162 062,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342271531					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342271531					
VV			"příčka dělicí dočasná ST.13" 104		104,000			
VV			Součet		104,000			
15	K	342273111	Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 115 mm	m2	744,000	1 394,07	1 037 188,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342273111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342273111					
	VV		"příčka ST.01" 744			744,000		
	VV		Součet			744,000		
16	K	342273112	Příčka tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 175 mm	m2	308,000	1 746,85	538 029,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342273112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342273112					
	VV		"příčka ST.02" 308			308,000		
	VV		Součet			308,000		
17	K	346961111	Izolace podél stropů - zhlaví dočasné příčky - minerální izolace min. 90 kg/m3	m	27,075	152,06	4 117,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346961111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346961111					
	VV		"zhlaví příčky ST.13 1.NP-3.NP" 3*(5,4+3,625)			27,075		
	VV		Součet			27,075		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							63 086,20	
18	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	2 083,428	30,28	63 086,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		"separační vrstva PE folie na ochrannou geotextilii - skladba izolace spodní stavby"					
	VV		"vodorovná"					
	VV		"C1" 1322,9			1 322,900		
	VV		"C2" 510,25			510,250		
	VV		"svislá"					
	VV		"C2"					
	VV		1,5*(2,36+2,3+2,06+2,06)			13,170		
	VV		1*(5,85+5,85+3,57+3,57)			18,840		
	VV		0,6*(4,575+4,2)			5,265		
	VV		"C1"					
	VV		1*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2			28,120		
	VV		1,6*(2,36+2,36+2,06+2,06)			14,144		
	VV		0,6*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18)			14,202		
	VV		0,6*(15,06+11,36+9+15,06+6+6)			37,488		
	VV		0,75*(6,765+6,765)			10,148		
	VV		1,3*(14,145+11,9+0,68+28,2)			71,403		
	VV		0,55*1,91			1,051		
	VV		0,2*(2,21+0,96)			0,634		
	VV		1,25*(28,2+0,45)			35,813		
	VV		Součet			2 083,428		
D 011 Tabulka skladeb podlah							21 468 958,11	
D P.01 Epoxidový nátěr "nulová" podlaha							116 428,52	
19	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	75,750	28,89	2 188,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111					
20	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	75,750	156,01	11 817,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
21	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	75,750	982,30	74 409,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
22	K	77761X.02	Uzavírací systémový epoxidový nátěr podlahy paropropustný R10	m2	75,750	369,81	28 013,11	
	VV		"1.PP technické místnosti, výtahy"					
	VV		33,88+8,86+6,61+6,74+6,74+6,46+6,46		75,750			
	VV		Součet		75,750			
D P.02			Epoxidový nátěr těžká plovoucí podlaha					
							2 037 743,17	
23	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	66,066	4 507,01	297 760,12	
	VV		"technické místnosti 1.PP"					
	VV		(20,95+210,18+28,7+152,86+35,53+86,99)*0,09		48,169			
	VV		"m.č. -1.01" 188,5*0,09		16,965			
	VV		"m.č. -1.46" 10,35*0,09		0,932			
	VV		Součet		66,066			
24	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	734,060	517,45	379 839,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		"technické místnosti 1.PP"					
	VV		(20,95+210,18+28,7+152,86+35,53+86,99)		535,210			
	VV		"m.č. -1.01" 188,5		188,500			
	VV		"m.č. -1.46" 10,35		10,350			
	VV		Součet		734,060			
25	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 468,120	44,55	65 404,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		"celková tloušťka 60 mm" 535,21*2+188,5*2+10,35*2		1 468,120			
	VV		Součet		1 468,120			
26	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	734,060	30,28	22 227,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
27	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	734,060	71,65	52 595,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"technické místnosti 1.PP"					
	VV		(20,95+210,18+28,7+152,86+35,53+86,99)		535,210			
	VV		"m.č. -1.01" 188,5		188,500			
	VV		"m.č. -1.46" 10,35		10,350			
	VV		Součet		734,060			
28	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	770,763	100,55	77 500,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		734,06*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		770,763			
	VV		Součet		770,763			
29	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	734,060	28,89	21 206,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111					
30	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	734,060	57,78	42 413,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123					
31	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	734,060	156,01	114 520,70	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
32	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	734,060	814,73	598 060,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
33	K	77751X.01	Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na základovou desku, tl. vrstvy 3 až 5 mm	m2	754,504	485,37	366 213,61	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na základovou desku (bílá vana), bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a.</i>					
	P							
	VV		"1.PP technické místnosti"					
	VV		20,95+210,18+28,7+152,86+35,53+86,99		535,210			
	VV		"sokl v.60 mm" (21,54+70,34+29,22+55,2+25,4+42,6)*0,06		14,658			
	VV		"m.č. -1.01" 188,5+74,98*0,06		192,999			
	VV		"m.č. -1.46" 10,35+21,45*0,06		11,637			
	VV		Součet		754,504			
	D	P.02z	Epoxidová nátěr - se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací - těžká plovoucí podlaha				157 161,26	
34	K	271532212.R01	Podsyp pod konstrukci podlahy se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 0/32 mm	m3	38,753	1 360,22	52 712,61	
	VV		"m.č. -1.01" 29,81*1,3		38,753			
	VV		Součet		38,753			
35	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,981	8 771,33	26 147,33	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
	VV		"m.č. -1.01" 29,81*0,1		2,981			
	VV		Součet		2,981			
36	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,981	521,20	1 553,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
37	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,172	36 980,58	6 360,66	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		"výztuž sítí 100/100/6 mm - 4,44 kg/m2 + 30% přesahy a prořez"					
	VV		29,81*4,44/1000*1,3		0,172			
	VV		Součet		0,172			
38	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	29,810	517,45	15 425,18	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
	VV		"m.č. -1.01" 29,81		29,810			
	VV		Součet		29,810			
39	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	59,620	44,55	2 656,07	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		"celková tloušťka 60 mm" 29,81*2		59,620			
	VV		Součet		59,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	59,620	30,28	1 805,29	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		VV	29,81*2		59,620			
		VV	Součet		59,620			
41	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	29,810	71,65	2 135,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		VV	"m.č. -1.01" 29,81		29,810			
		VV	Součet		29,810			
42	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	31,301	79,92	2 501,58	CS ÚRS 2025 01
		VV	29,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		31,301			
		VV	Součet		31,301			
43	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	29,810	28,89	861,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111					
44	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	29,810	57,78	1 722,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123					
45	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	29,810	156,01	4 650,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
46	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	29,810	970,74	28 937,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
47	K	77751X.01	Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na základovou desku, tl. vrstvy 3 až 5 mm	m2	29,949	323,58	9 690,90	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na základovou desku (bílá vana), bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a.					
		VV	"m.č. -1.01" 29,81		29,810			
		VV	"sokl v.60 mm" 2*1,155*0,06		0,139			
		VV	Součet		29,949			
	D	P.03	Pohledový beton s protiprašným nátěrem, těžká plovoucí podlaha				171 716,00	
48	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,775	8 771,33	41 883,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
		VV	"1.PP chodby, schodišťový prostor" (9,1+9,1+19,44+43,3)*0,059		4,775			
		VV	Součet		4,775			
49	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,775	521,20	2 488,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	4,775	436,83	2 085,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199					
51	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	7,285	4 507,01	32 833,57	
VV			"1.PP chodby, schodišťový prostor" (9,1+9,1+19,44+43,3)*0,09		7,285			
VV			Součet		7,285			
52	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,831	36 980,58	30 730,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
VV			"výztuž sítí 100/100/8 mm - 7,9 kg/m2 + 30% přesahy a prořez"					
VV			(9,1+9,1+19,44+43,3)*7,9/1000*1,3		0,831			
VV			Součet		0,831			
53	K	632481213	Separáčn í vrstva z PE fólie	m2	80,940	30,28	2 450,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
54	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	80,940	71,65	5 799,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
VV			"1.PP chodby, schodišťový prostor" (9,1+9,1+19,44+43,3)		80,940			
VV			Součet		80,940			
55	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	84,987	100,55	8 545,44	CS ÚRS 2025 01
VV			80,94*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		84,987			
VV			Součet		84,987			
56	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	80,940	28,89	2 338,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
57	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	80,940	156,01	12 627,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
58	K	783947153	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	80,940	369,81	29 932,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
VV			"1.PP chodby, schodišťový prostor" (9,1+9,1+19,44+43,3)		80,940			
VV			Součet		80,940			
D		P.04	PVC krytina - antistatická (na desce), těžká plovoucí podlaha					372 914,99
59	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	12,114	4 507,01	54 597,92	
VV			"1.PP zázemí zaměstnanci" (18,9+42,33)*0,09		5,511			
VV			"1.PP zázemí zaměstnanci m.č. -1.16, 1.19" (9,595+63,77)*0,09		6,603			
VV			Součet		12,114			
60	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	134,595	477,28	64 239,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215					
61	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl	m2	134,595	43,91	5 910,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291					
	VV		"celková tloušťka 55mm" 134,595			134,595		
	VV		Součet			134,595		
62	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	134,595	30,28	4 075,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
63	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	134,595	71,65	9 643,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"1.PP zázemí zaměstnanci" (18,9+42,33)			61,230		
	VV		"1.PP zázemí zaměstnanci m.č. -1.16, 1.19" (9,595+63,77)			73,365		
	VV		Součet			134,595		
64	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	141,325	100,55	14 210,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		134,595*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			141,325		
	VV		Součet			141,325		
65	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	134,595	59,00	7 941,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
66	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	134,595	23,60	3 176,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
67	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	134,595	35,40	4 764,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
68	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	134,595	294,99	39 704,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
69	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	134,595	212,40	28 587,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		"1.PP zázemí zaměstnanci" (18,9+42,33)			61,230		
	VV		"1.PP zázemí zaměstnanci m.č. -1.16, 1.19" (9,595+63,77)			73,365		
	VV		Součet			134,595		
70	M	2841.P.04	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	158,206	684,38	108 273,02	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
	VV		"1.PP zázemí zaměstnanci" (18,9+42,33)			61,230		
	VV		"1.PP zázemí zaměstnanci m.č. -1.16, 1.19" (9,595+63,77)			73,365		
	VV		"sokl v.60 mm" 153,812*0,06			9,229		
	VV		Součet			143,824		
	VV		143,824*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			158,206		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			158,206			
71	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	87,230	318,59	27 790,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211						
VV		18,71+31,55+29,6+7,37			87,230			
VV		Součet			87,230			
D		P.04z	PVC krytina - antistatická (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací	227 304,71				
72	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	21,475	4 507,01	96 788,04	
VV		"1.PP m.č. -1,16, -1,19" (22,81+32,255)*0,39			21,475			
VV		Součet			21,475			
73	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	55,065	477,28	26 281,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215						
74	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl	m2	55,065	43,91	2 417,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291						
VV		"celková tloušťka 55 mm" 55,065			55,065			
VV		Součet			55,065			
75	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	55,065	30,28	1 667,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
76	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	55,065	71,65	3 945,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
VV		"1.PP m.č. -1,16, -1,19" (22,81+32,255)			55,065			
VV		Součet			55,065			
77	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	57,818	100,55	5 813,60	CS ÚRS 2025 01
VV		55,065*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			57,818			
VV		Součet			57,818			
78	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	55,065	59,00	3 248,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111						
79	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	55,065	23,60	1 299,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311						
80	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	55,065	35,40	1 949,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112						
81	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	55,065	294,99	16 243,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111						
82	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	55,065	212,40	11 695,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		"1.PP m.č. -1,16, -1,19" (22,81+32,255)		55,065			
	VV		Součet		55,065			
83	M	2841.P.04z	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	63,203	684,38	43 254,87	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
	VV		"1.PP m.č. -1,16, -1,19" (22,81+32,255)		55,065			
	VV		"sokl v.60 mm" 39,86*0,06		2,392			
	VV		Součet		57,457			
	VV		57,457*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		63,203			
	VV		Součet		63,203			
84	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	39,860	318,59	12 699,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	VV		21,86+18		39,860			
	VV		Součet		39,860			
	D	P.05	PVC krytina - antistatická s vyšším zatížením (na desce), těžká plovoucí podlaha				949 117,07	
85	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	29,901	4 507,01	134 764,11	
	VV		"1.PP sklady, chodby" (18,43+22,06+13,56+11,12+63,05+48,78+27,26+34,05)*0,09		21,448			
	VV		"1.PP m.č. -1,10, -1,26" (39,85+54,07)*0,09		8,453			
	VV		Součet		29,901			
86	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	332,230	498,08	165 477,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
87	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	332,230	48,65	16 162,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	VV		"celková tloušťka 55mm" 332,23		332,230			
	VV		Součet		332,230			
88	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	332,230	30,28	10 059,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
89	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	332,230	71,65	23 804,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"1.PP sklady, chodby" (18,43+22,06+13,56+11,12+63,05+48,78+27,26+34,05)		238,310			
	VV		"1.PP m.č. -1,10, -1,26" (39,85+54,07)		93,920			
	VV		Součet		332,230			
90	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	348,842	100,55	35 076,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		332,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		348,842			
	VV		Součet		348,842			
91	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	332,230	59,00	19 601,57	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
92	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	332,230	23,60	7 840,63	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
93	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	332,230	35,40	11 760,94	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
94	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	332,230	294,99	98 004,53	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
95	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	332,230	212,40	70 565,65	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 VV "1.PP sklady, chodby" (18,43+22,06+13,56+11,12+63,05+48,78+27,26+34,05) VV "1.PP m.č. -1,10, -1,26" (39,85+54,07) VV Součet		238,310 93,920 332,230			
96	M	2841.P.04z	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	384,666	684,38	263 257,72	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm VV "1.PP sklady, chodby" (18,43+22,06+13,56+11,12+63,05+48,78+27,26+34,05) VV "1.PP m.č. -1,10, -1,26" (39,85+54,07) VV "sokl v.60 mm" 291,10*0,06 VV Součet VV 349,696*1,1 "Přepočtené koeficientem množství VV Součet		238,310 93,920 17,466 349,696 384,666 384,666			
97	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	291,100	318,59	92 741,55	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 VV 19,86+21,13+16,06+15,19+31,94+45,45+25,25+30,43+36,51+49,28 VV Součet		291,100 291,100			
	D	P.05z	PVC krytina antistatická s vyšším zatížením (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací				111 202,67	
98	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	10,140	4 507,01	45 701,08	
			VV "1.PP m.č. -1,10, -1,26" (21,34+4,66)*0,39 VV Součet		10,140 10,140			
99	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	26,000	498,08	12 950,08	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
100	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	26,000	48,65	1 264,90	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	VV		"celková tloušťka 55mm" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
101	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	26,000	30,28	787,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
102	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	26,000	71,65	1 862,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"1.PP m.č. -1,10, -1,26" (21,34+4,66)		26,000			
	VV		Součet		26,000			
103	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	27,300	100,55	2 745,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		27,300			
	VV		Součet		27,300			
104	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	26,000	59,00	1 534,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
105	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	26,000	23,60	613,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
106	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	26,000	35,40	920,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
107	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	26,000	294,99	7 669,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
108	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	26,000	212,40	5 522,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		"1.PP m.č. -1,10, -1,26" (21,34+4,66)		26,000			
	VV		Součet		26,000			
109	M	2841.P.04z	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	30,425	684,38	20 822,26	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
	VV		"1.PP m.č. -1,10, -1,26" (21,34+4,66)		26,000			
	VV		"dokl v.60 mm" 27,65*0,06		1,659			
	VV		Součet		27,659			
	VV		27,659*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		30,425			
	VV		Součet		30,425			
110	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	27,650	318,59	8 809,01	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 21,3+6,35 Součet		27,650 27,650			
D	P.06		PVC krytina - elektrostaticky vodivá, těžká plovoucí podlaha				131 256,25	
111	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	3,270	4 507,01	14 737,92	
			VV VV		3,270 3,270			
112	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	36,330	477,28	17 339,58	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215					
113	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl	m2	72,660	43,91	3 190,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291 "celková tloušťka 57 mm" 36,33*2 Součet		72,660 72,660			
114	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	36,330	30,28	1 100,07	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
115	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	36,330	71,65	2 603,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 "1.PP technické místnosti" (12,41+2,64+14,03+3,65+3,6) Součet		36,330 36,330			
116	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	38,147	100,55	3 835,68	CS ÚRS 2025 01
			VV VV		38,147 38,147			
117	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	36,330	59,00	2 143,47	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
118	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	36,330	23,60	857,39	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
704	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	36,330	294,99	10 716,99	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
119	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	36,330	35,40	1 286,08	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
120	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	36,330	271,39	9 859,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP technické místnosti" (12,41+2,64+14,03+3,65+3,6)		36,330			
	VV		Součet		36,330			
121	M	2841.P.12	podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm	m2	43,641	1 050,18	45 830,91	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentrací těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
	VV		"1.PP technické místnosti" (12,41+2,64+14,03+3,65+3,6)		36,330			
	VV		"sokl v.60 mm" 55,73*0,06		3,344			
	VV		Součet		39,674			
	VV		39,674*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		43,641			
	VV		Součet		43,641			
122	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	55,730	318,59	17 755,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	VV		17,77+6,73+15,56+7,87+7,8		55,730			
	VV		Součet		55,730			
	D	P.07	Dielektrický koberec na zdvojené podlaze				379 840,71	
123	K	767541122	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 700 do 800 mm	m2	55,280	1 872,14	103 491,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541122					
	VV		"1.PP technické místnosti" 19,47+11,46+11,68+12,67		55,280			
	VV		Součet		55,280			
124	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	55,280	210,75	11 650,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541411					
	VV		"1.PP technické místnosti" 19,47+11,46+11,68+12,67		55,280			
	VV		Součet		55,280			
125	M	60795.P07	deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 38mm 600x600mm, včetně obvodové pásky	m2	58,044	3 610,72	209 580,63	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kalciumsulfátové desky, s vysokou hustotou, lišty ochraňující hrany proti poškození a vlhkosti, zkosené hrany, sloupky přesné výškově nastavitelné + nosné profily z pozinkované oceli, konstrukce bude navržena pro přesné osazení rozvodných skříní, nosnost podlahy dle hmotnosti rozváděčů (cca 1000kg/m2) tvarovaný povrch pro dokonale zafixování podlahové desky, zajištění výšky závitovým lepidlem (alt. mechanická fixace matkou), patka sloupku přilepena k podlaze (resp. hornímu povrchu žb desky, podpůrná konstrukce z výrobků třídy reakce na oheň C-F Napojení na stěnu pěnovou páskou pro vytvoření zvukové bariéry a pro zmírnění horizontálních posunů Dodávka dvojitě podlahy vč. přípravy povrchu, vyrovnávacích schodů a jejich konstrukce. Realizace dle technických předpisů a výrobní a kladečské dokumentace výrobce.					
	VV		55,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		58,044			
	VV		Součet		58,044			
126	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	55,280	35,40	1 956,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
127	K	776211121	Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů	m2	55,280	247,79	13 697,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP technické místnosti" 19,47+11,46+11,68+12,67		55,280			
	VV		Součet		55,280			
128	M	272511.R01	koberec dielektrický tl.5mm lepený v ploše	m2	60,808	648,98	39 463,18	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dielektrický koberec pro elektro rozvodny, rýhovaný povrch, tvrdost: 80 °ShA, materiál: SBR, barva: černá, lepený v celé ploše					
	VV		55,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		60,808			
	VV		Součet		60,808			
	D	P.08	Dielektrický koberec (na desce), těžká plovoucí podlaha				20 035,56	
129	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	0,473	4 507,01	2 131,82	
	VV		"1.PP rozvodna" 5,5*0,086		0,473			
	VV		Součet		0,473			
130	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	5,500	498,08	2 739,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
131	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5,500	48,65	267,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	VV		"celková tloušťka 55mm" 5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
132	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	5,500	30,28	166,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
133	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,500	71,65	394,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"1.PP rozvodna" 5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
134	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	5,775	100,55	580,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		5,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,775			
	VV		Součet		5,775			
135	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	5,500	59,00	324,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
136	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	5,500	23,60	129,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
137	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	5,500	35,40	194,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
138	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	26,500	294,99	7 817,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
139	K	776211121	Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů	m2	5,500	247,79	1 362,85	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121 VV "1.PP rozvodna" 5,5 VV Součet					
					5,500			
					5,500			
140	M	272511.R01	koberec dielektrický tl.5mm lepený v ploše	m2	6,050	648,98	3 926,33	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dielektrický koberec pro elektro rozvodny, rýhovaný povrch, tvrdost: 80 °ShA, materiál: SBR, barva: černá, lepený v celé ploše</i>					
			VV 5,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,050			
			VV Součet		6,050			
	D	P.09	Keramická dlažba (na desce), těžká plovoucí podlaha				19 789,85	
141	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	0,596	4 507,01	2 686,18	
			VV "1.PP hygienické zázemí předsíň" (2,14+1,71+3,6)*0,08		0,596			
			VV Součet		0,596			
142	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	7,450	514,26	3 831,24	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
143	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	7,450	51,43	383,15	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 VV "celková tloušťka 55mm" 7,45 VV Součet					
					7,450			
					7,450			
144	K	632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	7,450	30,28	225,59	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
145	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	7,450	71,65	533,79	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 VV "1.PP hygienické zázemí předsíň" (2,14+1,71+3,6) VV Součet					
					7,450			
					7,450			
146	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm	m2	7,823	100,55	786,60	CS ÚRS 2025 01
			VV 7,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,823			
			VV Součet		7,823			
147	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,450	57,78	430,46	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
148	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	7,450	866,73	6 457,14	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 VV "1.PP hygienické zázemí předsíň" (2,14+1,71+3,6) VV Součet					
					7,450			
					7,450			
149	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	8,568	520,04	4 455,70	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorech s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou</i>								
P								
VV			7,45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		8,568			
VV			Součet		8,568			
D	P.09h		Keramická dlažba + hydroizolace (na desce), těžká plovoucí podlaha				52 275,08	
150	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	1,294	4 507,01	5 832,07	
VV			"1.PP hygienické zázemí" (1,61+14,57)*0,08		1,294			
VV			Součet		1,294			
151	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	16,180	514,26	8 320,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234								
152	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	16,180	51,43	832,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 VV "celková tloušťka 55mm" 16,18 VV Součet								
153	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	16,180	30,28	489,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213								
154	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16,180	71,65	1 159,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 VV "1.PP hygienické zázemí" (1,61+14,57) VV Součet								
155	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	16,989	100,55	1 708,24	CS ÚRS 2025 01
VV			16,18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16,989			
VV			Součet		16,989			
156	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	16,180	57,78	934,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011								
157	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	16,180	866,73	14 023,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 VV "1.PP hygienické zázemí" (1,61+14,57) VV Součet								
158	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	18,607	520,04	9 676,38	CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorech s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou</i>								
P								
VV			16,18*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		18,607			
VV			Součet		18,607			
159	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,879	492,49	9 297,72	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		"1.PP hygienické zázemí" (1,61+14,57)		16,180			
	VV		"vytažení na stěnu do v.100mm" (5,09+21,9)*0,1		2,699			
	VV		Součet		18,879			
	D	P.09zh	Keramická dlažba + hydroizolace (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalcí				202 593,22	
160	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	16,750	4 507,01	75 492,42	
	VV		"1.PP hygienické zázemí" (3,34+1,38+1,76+14,28+1,7+5,67+1,38+14,57)*0,38		16,750			
	VV		Součet		16,750			
161	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	44,080	514,26	22 668,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
162	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	44,080	51,43	2 267,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
	VV		"celková tloušťka 55mm" 44,08		44,080			
	VV		Součet		44,080			
163	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	44,080	30,28	1 334,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
164	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	44,080	71,65	3 158,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"1.PP hygienické zázemí" (3,34+1,38+1,76+14,28+1,7+5,67+1,38+14,57)		44,080			
	VV		Součet		44,080			
165	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	46,284	100,55	4 653,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		44,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		46,284			
	VV		Součet		46,284			
166	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	44,080	57,78	2 546,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
167	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	44,080	866,73	38 205,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	VV		"1.PP hygienické zázemí" (3,34+1,38+1,76+14,28+1,7+5,67+1,38+14,57)		44,080			
	VV		Součet		44,080			
168	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	50,692	520,04	26 361,87	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez listy - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou					
	VV		44,08*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		50,692			
	VV		Součet		50,692			
169	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	52,598	492,49	25 903,99	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		"1.PP hygienické zázemí" 44,08		44,080			
	VV		"vytažení na stěnu do v.100mm" (7,33+4,84+5,31+21,92+5,51+11,94+4,84+23,49)*0,1		8,518			
	VV		Součet		52,598			
	D	P.10	PVC krytina - antistatická (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha				266 734,02	
170	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	7,962	4 507,01	35 884,81	
	VV		"1.NP zázemí zaměstnanci"					
	VV		(3,6+1,89+1,89+3,67+3,04+2,87+4,22+12,42+20,02+12,47+13,61)*0,09		7,173			
	VV		"m.č. C. 1.73" 8,77*0,09		0,789			
	VV		Součet		7,962			
171	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	88,470	477,28	42 224,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215					
172	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl	m2	88,470	43,91	3 884,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291					
	VV		"celková tloušťka 55mm" 88,47		88,470			
	VV		Součet		88,470			
173	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	88,470	30,28	2 678,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
174	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	88,470	71,65	6 338,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"1.NP zázemí zaměstnanci"					
	VV		(3,6+1,89+1,89+3,67+3,04+2,87+4,22+12,42+20,02+12,47+13,61)		79,700			
	VV		"m.č. C. 1.73" 8,77		8,770			
	VV		Součet		88,470			
175	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	92,894	100,55	9 340,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		88,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		92,894			
	VV		Součet		92,894			
176	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	88,470	59,00	5 219,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
177	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	88,470	23,60	2 087,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
178	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	88,470	35,40	3 131,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
179	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	88,470	294,99	26 097,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	88,470	212,40	18 791,03	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		VV	"1.NP zázemí zaměstnanci"					
		VV	(3,6+1,89+1,89+3,67+3,04+2,87+4,22+12,42+20,02+12,47+13,61)		79,700			
		VV	"m.č. C.1.73" 8,77		8,770			
		VV	Součet		88,470			
181	M	2841.P.10	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	105,382	684,38	72 121,33	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes ztlákový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
		VV	"1.NP zázemí zaměstnanci"					
		VV	(3,6+1,89+1,89+3,67+3,04+2,87+4,22+12,42+20,02+12,47+13,61)		79,700			
		VV	"m.č. C.1.73" 8,77		8,770			
		VV	"sokl v.60 mm" 122,2*0,06		7,332			
		VV	Součet		95,802			
		VV	95,802*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		105,382			
		VV	Součet		105,382			
182	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	122,200	318,59	38 931,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
		VV	7,8+5,52+5,52+7,9+7,2+7,05+8,25+14,63+19,67+14,18+14,92+9,56		122,200			
		VV	Součet		122,200			
		D P.11	PVC krytina - antistatická s vyšší nosností (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha				342 640,52	
183	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	10,901	4 507,01	49 130,92	
		VV	"m.č. C.1.46, C.1.68" (67,75+53,37)*0,09		10,901			
		VV	Součet		10,901			
184	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	121,120	498,08	60 327,45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
185	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	121,120	48,65	5 892,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
		VV	"celková tloušťka 55mm" 121,12		121,120			
		VV	Součet		121,120			
186	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	121,120	30,28	3 667,51	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
187	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	121,120	71,65	8 678,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		VV	"m.č. C.1.46, C.1.68" (67,75+53,37)		121,120			
		VV	Součet		121,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	127,176	114,92	14 615,07	CS ÚRS 2025 01
	VV		121,12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		127,176			
	VV		Součet		127,176			
189	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	121,120	59,00	7 146,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
190	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	121,120	23,60	2 858,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
191	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	121,120	35,40	4 287,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
192	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	121,120	294,99	35 729,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
193	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	121,120	212,40	25 725,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		"m.č. C.1.46, C.1.68" (67,75+53,37)		121,120			
	VV		Součet		121,120			
194	M	2841.P.11	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	139,292	684,38	95 328,66	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10); ; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
	VV		"m.č. C.1.46, C.1.68" (67,75+53,37)		121,120			
	VV		"sokl v.60 mm" 91,82*0,06		5,509			
	VV		Součet		126,629			
	VV		126,629*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		139,292			
	VV		Součet		139,292			
195	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	91,820	318,59	29 252,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	VV		"m.č.C.1.46, C.1.68" 46,07+45,75		91,820			
	VV		Součet		91,820			
	D	P.12	PVC krytina - elektrostaticky vodivá (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha				119 029,46	
196	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	3,312	4 507,01	14 927,22	
	VV		"1.NP CT, RTG" (9,61+14,17+13,02)*0,09		3,312			
	VV		Součet		3,312			
197	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	36,800	498,08	18 329,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	73,600	48,65	3 580,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
		VV	"celková tloušťka 57mm" 36,8*2		73,600			
		VV	Součet		73,600			
199	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	36,800	30,28	1 114,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
200	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	36,800	71,65	2 636,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		VV	"1.NP CT, RTG" (9,61+14,17+13,02)		36,800			
		VV	Součet		36,800			
201	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	38,640	114,92	4 440,51	CS ÚRS 2025 01
		VV	36,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		38,640			
		VV	Součet		38,640			
202	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	36,800	59,00	2 171,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
203	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	36,800	23,60	868,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
204	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	36,800	35,40	1 302,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
205	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	36,800	271,39	9 987,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		VV	"1.NP CT, RTG" (9,61+14,17+13,02)		36,800			
		VV	Součet		36,800			
206	M	2841.P.12	podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm	m2	43,399	1 050,18	45 576,76	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10); třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentrací těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
		VV	"1.NP CT, RTG" (9,61+14,17+13,02)		36,800			
		VV	"sokl v.60mm" 44,24*0,06		2,654			
		VV	Součet		39,454			
		VV	39,454*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		43,399			
		VV	Součet		43,399			
207	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	44,240	318,59	14 094,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
		VV	14,49+15,25+14,5		44,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		44,240			
D	P.14		Keramická dlažba (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha				8 627,15	
208	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	0,258	4 507,01	1 162,81	
VV			"1.NP hygienické zázemí" (1,26+1,97)*0,08		0,258			
VV			Součet		0,258			
209	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	3,230	514,26	1 661,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234						
210	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3,230	51,43	166,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292						
VV			"celková tloušťka 55mm" 3,23		3,230			
VV			Součet		3,230			
211	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	3,230	30,28	97,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
212	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3,230	71,65	231,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
VV			"1.NP hygienické zázemí" 1,26+1,97		3,230			
VV			Součet		3,230			
213	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	3,392	114,92	389,81	CS ÚRS 2025 01
VV			3,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		3,392			
VV			Součet		3,392			
214	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,230	57,78	186,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011						
215	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	3,230	866,73	2 799,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413						
VV			"1.NP hygienické zázemí" 1,26+1,97		3,230			
VV			Součet		3,230			
216	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	3,715	520,04	1 931,95	CS ÚRS 2025 01
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez listy - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolnost proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolnost proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou						
VV			3,23*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3,715			
VV			Součet		3,715			
D	P.14h		Keramická dlažba+hydroizolace (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha				17 344,46	
217	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	0,450	4 507,01	2 028,15	
VV			"1.NP hygienické zázemí" 5,62*0,08		0,450			
VV			Součet		0,450			
218	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	5,620	514,26	2 890,14	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
219	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5,620	51,43	289,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 "celková tloušťka 55mm" 5,62		5,620 5,620			
220	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	5,620	30,28	170,17	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
221	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,620	71,65	402,67	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 "1.NP hygienické zázemí" 5,62		5,620 5,620			
222	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	5,901	114,92	678,14	CS ÚRS 2025 01
			VV VV Součet 5,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,901 5,901			
223	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,620	57,78	324,72	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
224	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	5,620	866,73	4 871,02	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 "1.NP hygienické zázemí" 5,62		5,620 5,620			
225	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	5,620	520,04	2 922,62	CS ÚRS 2025 01
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou					
226	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,620	492,49	2 767,79	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	D	P.17	PVC krytina - elektrostaticky vodivá se zvýšenou nosností, těžká plovoucí podlaha				357 917,97	
227	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	8,582	4 507,01	38 679,16	
			VV VV Součet "1.NP vyšetřovny" (36,06+35,82+35,39)*0,08		8,582 8,582			
228	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	107,270	498,08	53 429,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
229	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	214,540	48,65	10 437,37	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	VV		"celková tloušťka 57mm" 107,27*2		214,540			
	VV		Součet		214,540			
230	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	107,270	30,28	3 248,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
231	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	107,270	71,65	7 685,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"1.NP vyšetřovny" (36,06+35,82+35,39)		107,270			
	VV		Součet		107,270			
232	M	28375922	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	112,634	138,03	15 546,87	CS ÚRS 2025 01
	VV		107,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		112,634			
	VV		Součet		112,634			
233	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	107,270	59,00	6 328,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
234	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	107,270	23,60	2 531,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
705	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	107,270	294,99	31 643,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
235	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	107,270	35,40	3 797,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
236	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	107,270	271,39	29 112,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		"1.NP vyšetřovny" (36,06+35,82+35,39)		107,270			
	VV		Součet		107,270			
237	M	2841.P.17	podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm	m2	123,367	1 050,18	129 557,56	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provoz, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10); třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
	VV		"1.NP vyšetřovny" (36,06+35,82+35,39)		107,270			
	VV		"sokl v.60 mm" 81,36*0,06		4,882			
	VV		Součet		112,152			
	VV		112,152*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		123,367			
	VV		Součet		123,367			
238	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	81,360	318,59	25 920,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	VV		28,38+28,38+24,6		81,360			
	VV		Součet		81,360			
D	P.18		Pohledový beton s protiprašným nátěrem - venkovní				12 352,36	
239	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	23,287	160,63	3 740,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
240	K	783947153	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	23,287	369,81	8 611,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
	VV		"1.PP m.č. -1.46 schodišťový prostor" 2,825+(6*1,25*0,175)		4,138			
	VV		"1.PP -1.49 venkovní schodiště" 5,85+(16*0,175*1,15)		9,070			
	VV		"1.NP C1.106 venkovní schodiště" 6,29+(8*0,16*2,96)		10,079			
	VV		Součet		23,287			
D	P.19		Venkovní dlažba - rampa				73 016,82	
241	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	47,010	61,36	2 884,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112					
242	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	47,010	300,23	14 113,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
243	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	47,010	489,40	23 006,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211120					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211120					
	VV		"venkovní rampa" 47,01		47,010			
	VV		Součet		47,010			
244	M	59246101.R01	dlažba velkoformátová betonová tl 60mm přírodní	m2	48,420	681,78	33 011,79	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kladení v pruzích v kombinaci dlažeb cca 300x600, 300x300, 300x150mm					
	VV		47,01*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		48,420			
	VV		Součet		48,420			
D	P.20		PVC krytina aktistická (1.NP -4.NP), těžká plovoucí podlaha				4 856 114,17	
245	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 873,960	477,28	894 403,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215					
246	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl	m2	1 873,960	43,91	82 285,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291					
	VV		"celková tl.55mm" 1873,96		1 873,960			
	VV		Součet		1 873,960			
247	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 873,960	30,28	56 743,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 747,920	71,65	268 538,47	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		VV	"m.č. C. 1.73"					
		VV	"EPS" 7,9		7,900			
		VV	"kročejová izolace" 7,9		7,900			
		VV	"1.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"EPS"256,95		256,950			
		VV	"kročejová izolace" 256,95		256,950			
		VV	"2.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"EPS" 693,14		693,140			
		VV	"kročejová izolace" 693,14		693,140			
		VV	"3.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"EPS" 612,22		612,220			
		VV	"kročejová izolace" 612,22		612,220			
		VV	"4.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"EPS" 303,75		303,750			
		VV	"kročejová izolace" 303,75		303,750			
		VV	Součet		3 747,920			
249	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	1 967,658	100,55	197 848,01	CS ÚRS 2025 01
		VV	"m.č. C. 1.73"					
		VV	"EPS" 7,9		7,900			
		VV	"1.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"EPS"256,95		256,950			
		VV	"2.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"EPS" 693,14		693,140			
		VV	"3.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"EPS" 612,22		612,220			
		VV	"4.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"EPS" 303,75		303,750			
		VV	Součet		1 873,960			
		VV	1873,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 967,658			
		VV	Součet		1 967,658			
250	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	1 967,658	27,05	53 225,15	CS ÚRS 2025 01
		VV	"m.č. C. 1.73"					
		VV	"kročejová izolace" 7,9		7,900			
		VV	"1.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"kročejová izolace" 256,95		256,950			
		VV	"2.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"kročejová izolace" 693,14		693,140			
		VV	"3.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"kročejová izolace" 612,22		612,220			
		VV	"4.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
		VV	"kročejová izolace" 303,75		303,750			
		VV	Součet		1 873,960			
		VV	1873,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 967,658			
		VV	Součet		1 967,658			
251	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	1 873,960	59,00	110 563,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
252	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 873,960	23,60	44 225,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 873,960	35,40	66 338,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
254	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	1 873,960	294,99	552 799,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
255	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	1 873,960	212,40	398 029,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		"m.č. C.1.73" 7,9		7,900			
	VV		"1.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
	VV		256,95		256,950			
	VV		"2.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
	VV		693,14		693,140			
	VV		"3.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
	VV		612,22		612,220			
	VV		"4.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
	VV		303,75		303,750			
	VV		Součet		1 873,960			
256	M	2841.P.20	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	2 192,058	684,38	1 500 200,65	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
	VV		"m.č. C.1.73" 7,9		7,900			
	VV		"1.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
	VV		256,95		256,950			
	VV		"2.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
	VV		693,14		693,140			
	VV		"3.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
	VV		612,22		612,220			
	VV		"4.NP pokoje, sesterny, ordinace"					
	VV		303,75		303,750			
	VV		"sokl v.60 mm" 1980,33*0,06		118,820			
	VV		Součet		1 992,780			
	VV		1992,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2 192,058			
	VV		Součet		2 192,058			
257	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	1 980,330	318,59	630 913,33	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	VV		"m.č. C.1.73" 8,2		8,200			
	VV		"1.NP" 288,26		288,260			
	VV		"2.NP" 708,35		708,350			
	VV		"3.NP" 623,07		623,070			
	VV		"4.NP" 352,45		352,450			
	VV		Součet		1 980,330			
D	P.21		PVC krytina antistatická (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha				4 660 499,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
258	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 835,671	498,08	914 311,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
259	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 671,342	48,65	178 610,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
		VV	"celková tloušťka 57 mm" 1835,671*2		3 671,342			
		VV	Součet		3 671,342			
260	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 835,671	30,28	55 584,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
261	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 671,342	71,65	263 051,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		VV	"m.č.C.1.46, C.1.68 EPS + kročejová izolace"					
		VV	(54,3+32,16)*2		172,920			
		VV	"1.NP chodby, čekárny apod."					
		VV	"EPS" 361,04		361,040			
		VV	"kročejová izolace" 361,04		361,040			
		VV	"2.NP chodby, čekárny apod."					
		VV	"EPS" 567,811		567,811			
		VV	"kročejová izolace" 567,811		567,811			
		VV	"3.NP chodby, čekárny apod."					
		VV	"EPS" 503,43		503,430			
		VV	"kročejová izolace" 503,43		503,430			
		VV	"4.NP chodby, čekárny apod."					
		VV	"EPS" 265,1		265,100			
		VV	"kročejová izolace" 265,1		265,100			
		VV	"zádveří C1.05" 51,83+51,83		103,660			
		VV	Součet		3 671,342			
262	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	1 927,455	100,55	193 805,60	CS ÚRS 2025 01
		VV	"m.č.C.1.46, C.1.68 "					
		VV	(54,3+32,16)		86,460			
		VV	"1.NP chodby, čekárny apod."					
		VV	"EPS" 361,04		361,040			
		VV	"2.NP chodby, čekárny apod."					
		VV	"EPS" 567,811		567,811			
		VV	"3.NP chodby, čekárny apod."					
		VV	"EPS" 503,43		503,430			
		VV	"4.NP chodby, čekárny apod."					
		VV	"EPS" 265,1		265,100			
		VV	"zádveří C1.05" 51,83		51,830			
		VV	Součet		1 835,671			
		VV	1835,671*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 927,455			
		VV	Součet		1 927,455			
263	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	1 927,455	27,05	52 137,66	CS ÚRS 2025 01
		VV	"m.č.C.1.46, C.1.68 "					
		VV	(54,3+32,16)		86,460			
		VV	"1.NP chodby, čekárny apod."					
		VV	"kročejová izolace" 361,04		361,040			
		VV	"2.NP chodby, čekárny apod."					
		VV	"kročejová izolace" 567,811		567,811			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.NP chodby, čekárny apod."					
	VV		"kročejová izolace" 503,43		503,430			
	VV		"4.NP chodby, čekárny apod."					
	VV		"kročejová izolace" 265,1		265,100			
	VV		"zádveří C1.05" 51,83		51,830			
	VV		Součet		1 835,671			
	VV		1835,671*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1 927,455			
	VV		Součet		1 927,455			
264	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	1 835,671	59,00	108 304,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
265	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 835,671	23,60	43 321,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
706	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	1 835,671	294,99	541 504,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
266	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 835,671	35,40	64 982,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
267	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	1 835,671	212,40	389 896,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		"m.č.C.1.46, C.1.68 "					
	VV		(54,3+32,16)		86,460			
	VV		"1.NP chodby, čekárny apod."					
	VV		361,04		361,040			
	VV		"2.NP chodby, čekárny apod."					
	VV		567,811		567,811			
	VV		"3.NP chodby, čekárny apod."					
	VV		503,43		503,430			
	VV		"4.NP chodby, čekárny apod."					
	VV		265,1		265,100			
	VV		"zádveří C1.05" 51,83		51,830			
	VV		Součet		1 835,671			
268	M	2841.P.20	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	1 935,549	684,38	1 324 651,02	
	Poznámka k položce:							
	Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm							
	P							
	VV		"m.č.C.1.46, C.1.68 "					
	VV		(54,3+32,16)		86,460			
	VV		"1.NP chodby, čekárny apod."					
	VV		361,04		361,040			
	VV		"2.NP chodby, čekárny apod."					
	VV		567,811		567,811			
	VV		"3.NP chodby, čekárny apod."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		503,43		503,430			
	VV		"4.NP chodby, čekárny apod."					
	VV		265,1		265,100			
	VV		"zádveří C1.05" 51,83		51,830			
	VV		"sokl v.60mm" 1664,64*0,06		99,878			
	VV		Součet		1 935,549			
269	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	1 664,640	318,59	530 337,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211						
	VV		"m.č.C.1.46, C.1.68" 31,2+28,76		59,960			
	VV		"1.NP" 334,08		334,080			
	VV		"2.NP" 489,03		489,030			
	VV		"3.NP" 458,16		458,160			
	VV		"4.NP" 289,46		289,460			
	VV		"m.č. C1.05" 33,95		33,950			
	VV		Součet		1 664,640			
D	P.22		PVC krytina - elektrostaticky vodivá (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha				2 863 518,12	
270	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	941,190	477,28	449 211,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215						
271	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl	m2	1 882,380	43,91	82 655,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291						
	VV		"celková tloušťka 57mm" 2*941,19		1 882,380			
	VV		Součet		1 882,380			
272	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	941,190	30,28	28 499,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
273	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 882,380	71,65	134 872,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	VV		"specializované vyšetřovny, ambulance, pokoje"					
	VV		"1.NP EPS" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71		317,250			
	VV		"1.NP kročejová" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71		317,250			
	VV		"2.NP EPS" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97		71,480			
	VV		"2.NP kročejová" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97		71,480			
	VV		"3.NP EPS" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83		351,480			
	VV		"3.NP kročejová" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83		351,480			
	VV		"4.NP EPS" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49		200,980			
	VV		"4.NP kročejová" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49		200,980			
	VV		Součet		1 882,380			
274	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	988,250	100,55	99 368,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		"specializované vyšetřovny, ambulance, pokoje"					
	VV		"1.NP EPS" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71		317,250			
	VV		"2.NP EPS" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97		71,480			
	VV		"3.NP EPS" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83		351,480			
	VV		"4.NP EPS" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49		200,980			
	VV		Součet		941,190			
	VV		941,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		988,250			
	VV		Součet		988,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	988,250	27,05	26 732,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		"specializované vyšetřovny, ambulance, pokoje"					
	VV		"1.NP kročejová" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71		317,250			
	VV		"2.NP kročejová" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97		71,480			
	VV		"3.NP kročejová" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83		351,480			
	VV		"4.NP kročejová" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49		200,980			
	VV		Součet		941,190			
	VV		941,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		988,250			
	VV		Součet		988,250			
276	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	941,190	59,00	55 530,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
277	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	941,190	23,60	22 212,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
707	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	941,190	294,99	277 641,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
278	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	941,190	35,40	33 318,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
279	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	941,190	271,39	255 429,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		"specializované vyšetřovny, ambulance, pokoje"					
	VV		"1.NP" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71		317,250			
	VV		"2.NP" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97		71,480			
	VV		"3.NP" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83		351,480			
	VV		"4.NP" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49		200,980			
	VV		Součet		941,190			
280	M	2841.P.22	podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm	m2	1 088,188	1 050,18	1 142 793,27	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané proozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10); třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
	VV		"specializované vyšetřovny, ambulance, pokoje"					
	VV		"1.NP" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71		317,250			
	VV		"2.NP" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97		71,480			
	VV		"3.NP" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83		351,480			
	VV		"4.NP" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49		200,980			
	VV		"sokl v.60 mm" 801,20*0,06		48,072			
	VV		Součet		989,262			
	VV		989,262*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 088,188			
	VV		Součet		1 088,188			
281	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	801,200	318,59	255 254,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	VV		"1.NP" 23,77+23,42+18,78+22,28+19,26+26,4+32+29,45+11,13+17,25+28,85		252,590			
	VV		"2.NP" 11,15+19,65+13,2+12,55+12,5+13,25		82,300			
	VV		"3.NP" 11,15+19,65+32,5+44,39+19,23+18,26+43,56+19,99+17,73+26,06+26,06		278,580			
	VV		"4.NP" 21,65+19,73+23,55+19,9+22,3+14,45+38,8+15,35+12		187,730			
	VV		Součet		801,200			
	D	P.23	PVC krytina - elektrostaticky vodivá se zvýšenou nosností				706 478,21	
282	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	229,850	498,08	114 483,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
283	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	459,700	48,65	22 364,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	VV		"celková tloušťka 57 mm" 229,85*2		459,700			
	VV		Součet		459,700			
284	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	229,850	30,28	6 959,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
285	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	459,700	71,65	32 937,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"specializované vyšetřovny, operační sály apod."					
	VV		"1.NP EPS" 21,69		21,690			
	VV		"1.NP kročejová" 21,69		21,690			
	VV		"2.NP EPS" 31,3+28,2+28,32+30,48		118,300			
	VV		"2.NP kročejová" 31,3+28,2+28,32+30,48		118,300			
	VV		"4.NP EPS" 28,46+9,57+24,46+27,37		89,860			
	VV		"4.NP kročejová" 28,46+9,57+24,46+27,37		89,860			
	VV		Součet		459,700			
286	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	241,343	100,55	24 267,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		"specializované vyšetřovny, operační sály apod."					
	VV		"1.NP EPS" 21,69		21,690			
	VV		"2.NP EPS" 31,3+28,2+28,32+30,48		118,300			
	VV		"4.NP EPS" 28,46+9,57+24,46+27,37		89,860			
	VV		Součet		229,850			
	VV		229,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		241,343			
	VV		Součet		241,343			
287	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	241,343	27,05	6 528,33	CS ÚRS 2025 01
	VV		"specializované vyšetřovny, operační sály apod."					
	VV		"1.NP kročejová" 21,69		21,690			
	VV		"2.NP kročejová" 31,3+28,2+28,32+30,48		118,300			
	VV		"4.NP kročejová" 28,46+9,57+24,46+27,37		89,860			
	VV		Součet		229,850			
	VV		229,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		241,343			
	VV		Součet		241,343			
288	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	229,850	59,00	13 561,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	229,850	23,60	5 424,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
708	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	229,850	294,99	67 803,45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
290	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	229,850	35,40	8 136,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
291	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	229,850	271,39	62 378,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		VV	"specializované vyšetřovny, operační sály apod."					
		VV	"1.NP" 21,69					
		VV	"2.NP" 31,3+28,2+28,32+30,48					
		VV	"4.NP" 28,46+9,57+24,46+27,37					
		VV	Součet					
292	M	2841.P.23	podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm	m2	265,785	1 050,18	279 122,09	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provoz, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10); třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
		VV	"specializované vyšetřovny, operační sály apod."					
		VV	"1.NP" 21,69					
		VV	"2.NP" 31,3+28,2+28,32+30,48					
		VV	"4.NP" 28,46+9,57+24,46+27,37					
		VV	"sokl v.60 mm" 196,21*0,06					
		VV	Součet					
		VV	241,623*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
		VV	Součet					
293	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	196,210	318,59	62 510,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
		VV	"1.NP" 20,6					
		VV	"2.NP" 22,45+22,05+21,4+22,2					
		VV	"4.NP" 27,8+13,35+25,31+21,05					
		VV	Součet					
	D	P.24	Keramická dlažba spádová + hydroizolace (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha				70 613,61	
294	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	24,100	514,26	12 393,67	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
295	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	72,300	51,43	3 718,39	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"celková tl. 55-75 mm ve spádu" 24,1*3		72,300			
	VV		Součet		72,300			
296	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	24,100	30,28	729,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
297	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	48,200	71,65	3 453,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	VV	"hygienické zázemí 1.NP - 3.NP"						
	VV	"EPS" 7,22+8,44+8,44			24,100			
	VV	"kročejová" 7,22+8,44+8,44			24,100			
	VV	Součet			48,200			
298	M	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	25,305	42,33	1 071,16	CS ÚRS 2025 01
299	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	25,305	27,05	684,50	CS ÚRS 2025 01
300	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	24,100	57,78	1 392,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011						
301	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	24,100	866,73	20 888,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413						
	VV	"hygienické zázemí 1.NP - 3.NP"						
	VV	7,22+8,44+8,44			24,100			
	VV	Součet			24,100			
302	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	27,715	520,04	14 412,91	CS ÚRS 2025 01
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez listy - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou						
	VV	24,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			27,715			
	VV	Součet			27,715			
303	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	24,100	492,49	11 869,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112						
D	P.25	Keramická dlažba (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha					604 884,54	
304	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	254,780	514,26	131 023,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234						
305	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	254,780	51,43	13 103,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292						
	VV	"celková tloušťka 55mm" 254,78			254,780			
	VV	Součet			254,780			
306	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	254,780	30,28	7 714,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
307	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	509,560	71,65	36 509,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
VV			"hygienické zázemí předsíně, úklidové komory"					
VV			"1.NP EPS" 7,59+7,59+4,78+5,65+5,62+3,81+2,57+4,97+2,41+4,32+3,2+2,1+1,04+3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29					
VV			"1.NP kročejová"7,59+7,59+4,78+5,65+5,62+3,81+2,57+4,97+2,41+4,32+3,2+2,1+1,04+3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29					
VV			"2.NP EPS" 2,35+4,32+2,68+4,92+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,38+5,28+3,15+6,08+4,74+2,51+5,53+2,77+3,11+2,89+3,14					
VV			"2.NP kročejová" 2,35+4,32+2,68+4,92+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,38+5,28+3,15+6,08+4,74+2,51+5,53+2,77+3,11+2,89+3,14					
VV			"3.NP EPS" 2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+3,38+4,13+1,49+4,76+4,89+4,57+3,93					
VV			"3.NP kročejová" 2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+3,38+4,13+1,49+4,76+4,89+4,57+3,93					
VV			"4.NP EPS" 2,1+1,71+1,08+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+1,91+1,83+1,16+2,21+4,9+2,85+1,46+2,4+3,81					
VV			"4.NP kročejová" 2,1+1,71+1,08+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+1,91+1,83+1,16+2,21+4,9+2,85+1,46+2,4+3,81					
VV			Součet					
308	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	267,519	79,92	21 380,12	CS ÚRS 2025 01
VV			"hygienické zázemí předsíně, úklidové komory"					
VV			"1.NP EPS" 7,59+7,59+4,78+5,65+5,62+3,81+2,57+4,97+2,41+4,32+3,2+2,1+1,04+3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29					
VV			"2.NP EPS" 2,35+4,32+2,68+4,92+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,38+5,28+3,15+6,08+4,74+2,51+5,53+2,77+3,11+2,89+3,14					
VV			"3.NP EPS" 2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+3,38+4,13+1,49+4,76+4,89+4,57+3,93					
VV			"4.NP EPS" 2,1+1,71+1,08+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+1,91+1,83+1,16+2,21+4,9+2,85+1,46+2,4+3,81					
VV			Součet					
VV			254,78*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV			Součet					
309	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	267,519	27,05	7 236,39	CS ÚRS 2025 01
VV			"hygienické zázemí předsíně, úklidové komory"					
VV			"1.NP kročejová"7,59+7,59+4,78+5,65+5,62+3,81+2,57+4,97+2,41+4,32+3,2+2,1+1,04+3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29					
VV			"2.NP kročejová" 2,35+4,32+2,68+4,92+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,38+5,28+3,15+6,08+4,74+2,51+5,53+2,77+3,11+2,89+3,14					
VV			"3.NP kročejová" 2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+3,38+4,13+1,49+4,76+4,89+4,57+3,93					
VV			"4.NP kročejová" 2,1+1,71+1,08+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+1,91+1,83+1,16+2,21+4,9+2,85+1,46+2,4+3,81					
VV			Součet					
VV			254,78*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV			Součet					
310	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	254,780	57,78	14 721,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
311	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	254,780	866,73	220 825,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
VV			"hygienické zázemí předsíně, úklidové komory"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"1.NP" 7,59+7,59+4,78+5,65+5,62+3,81+2,57+4,97+2,41+4,32+3,2+2,1+1,04+3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29		85,170				
	VV		"2.NP" 2,35+4,32+2,68+4,92+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,38+5,28+3,15+6,08+4,74+2,51+5,53+2,77+3,11+2,89+3,14		72,510				
	VV		"3.NP" 2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+3,38+4,13+1,49+4,76+4,89+4,57+3,93		59,690				
	VV		"4.NP" 2,1+1,71+1,08+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+1,91+1,83+1,16+2,21+4,9+2,85+1,46+2,4+3,81		37,410				
	VV		Součet		254,780				
312	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	292,997	520,04	152 370,16	CS ÚRS 2025 01	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou						
	VV		254,78*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		292,997				
	VV		Součet		292,997				
	D	P.25h	Keramická dlažba + hydroizolace (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha				791 879,13		
313	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	276,240	514,26	142 059,18	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234						
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234						
314	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	276,240	51,43	14 207,02	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292						
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292						
	VV		"celková tloušťka 55mm" 276,24		276,240				
	VV		Součet		276,240				
315	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	276,240	30,28	8 364,55	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
316	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	552,480	71,65	39 585,19	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	VV		"hygienické zázemí"						
	VV		"1.NP EPS" 6,68+6,23+8,51+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64		39,770				
	VV		"1.NP kročejová" 6,68+6,23+8,51+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64		39,770				
	VV		"2.NP EPS" 2,48+6,03+2,62+5,79+8*3,55+3,33+2*3,6+3,95+4,83+6,52+3,55+3,55+3,41		81,660				
	VV		"2.NP kročejová" 2,48+6,03+2,62+5,79+8*3,55+3,33+2*3,6+3,95+4,83+6,52+3,55+3,55+3,41		81,660				
	VV		"3.NP EPS" 5,6+9,25+6,52+9*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,55+3,55+3,41		86,210				
	VV		"3.NP kročejová" 5,6+9,25+6,52+9*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,55+3,55+3,41		86,210				
	VV		"4.NP EPS" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,09+6,08+3,43+3,43+3,7+3,7+3,77+2,86+5,64+3,51+3,38+3,42+5,43		68,600				
	VV		"4.NP kročejová" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,09+6,08+3,43+3,43+3,7+3,7+3,77+2,86+5,64+3,51+3,38+3,42+5,43		68,600				
	VV		Součet		552,480				
317	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	290,052	79,92	23 180,96	CS ÚRS 2025 01	
	VV		"hygienické zázemí"						
	VV		"1.NP EPS" 6,68+6,23+8,51+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64		39,770				
	VV		"2.NP EPS" 2,48+6,03+2,62+5,79+8*3,55+3,33+2*3,6+3,95+4,83+6,52+3,55+3,55+3,41		81,660				
	VV		"3.NP EPS" 5,6+9,25+6,52+9*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,55+3,55+3,41		86,210				
	VV		"4.NP EPS" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,09+6,08+3,43+3,43+3,7+3,7+3,77+2,86+5,64+3,51+3,38+3,42+5,43		68,600				
	VV		Součet		276,240				
	VV		276,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		290,052				
	VV		Součet		290,052				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
318	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	290,052	27,05	7 845,91	CS ÚRS 2025 01
	VV		"hygienické zázemí"					
	VV		"1.NP kročejová" 6,68+6,23+8,51+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64		39,770			
	VV		"2.NP kročejová" 2,48+6,03+2,62+5,79+8*3,55+3,33+2*3,6+3,95+4,83+6,52+3,55+3,55+3,41		81,660			
	VV		"3.NP kročejová" 5,6+9,25+6,52+9*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,55+3,55+3,41		86,210			
	VV		"4.NP kročejová" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,09+6,08+3,43+3,43+3,7+3,7+3,77+2,86+5,64+3,51+3,38+3,42+5,43		68,600			
	VV		Součet		276,240			
	VV		276,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		290,052			
	VV		Součet		290,052			
319	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	276,240	57,78	15 961,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
320	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	276,240	866,73	239 425,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	VV		"hygienické zázemí"					
	VV		"1.NP" 6,68+6,23+8,51+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64		39,770			
	VV		"2.NP" 2,48+6,03+2,62+5,79+8*3,55+3,33+2*3,6+3,95+4,83+6,52+3,55+3,55+3,41		81,660			
	VV		"3.NP" 5,6+9,25+6,52+9*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,55+3,55+3,41		86,210			
	VV		"4.NP" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,09+6,08+3,43+3,43+3,7+3,7+3,77+2,86+5,64+3,51+3,38+3,42+5,43		68,600			
	VV		Součet		276,240			
321	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	317,676	520,04	165 204,23	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou					
	VV		276,24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		317,676			
	VV		Součet		317,676			
322	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	276,240	492,49	136 045,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	D	P.26	Dielektrický koberec (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha				70 457,11	
323	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	31,610	498,08	15 744,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
324	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	31,610	48,65	1 537,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	VV		"celková tl.53mm" 31,61		31,610			
	VV		Součet		31,610			
325	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	31,610	30,28	957,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
326	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	63,220	71,65	4 529,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"technické místnosti"					
	VV		"1.NP EPS" 7,68+9,63		17,310			
	VV		"1.NP kročejová" 7,68+9,63		17,310			
	VV		"2.NP EPS" 7,15		7,150			
	VV		"2.NP kročejová" 7,15		7,150			
	VV		"3.NP EPS" 7,15		7,150			
	VV		"3.NP kročejová" 7,15		7,150			
	VV		Součet		63,220			
327	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	33,191	100,55	3 337,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		"technické místnosti"					
	VV		"1.NP EPS" 7,68+9,63		17,310			
	VV		"2.NP EPS" 7,15		7,150			
	VV		"3.NP EPS" 7,15		7,150			
	VV		Součet		31,610			
	VV		31,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		33,191			
	VV		Součet		33,191			
328	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	33,191	27,05	897,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		"technické místnosti"					
	VV		"1.NP kročejová" 7,68+9,63		17,310			
	VV		"2.NP kročejová" 7,15		7,150			
	VV		"3.NP kročejová" 7,15		7,150			
	VV		Součet		31,610			
	VV		31,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		33,191			
	VV		Součet		33,191			
329	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	31,610	59,00	1 864,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
330	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	31,610	23,60	746,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
709	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	31,610	294,99	9 324,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
331	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	31,610	35,40	1 118,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
332	K	776211121	Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů	m2	31,610	247,79	7 832,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121					
	VV		"technické místnosti"					
	VV		"1.NP" 7,68+9,63		17,310			
	VV		"2.NP" 7,15		7,150			
	VV		"3.NP" 7,15		7,150			
	VV		Součet		31,610			
333	M	272511.R01	koberec dielektrický tl.5mm lepený v ploše	m2	34,771	648,98	22 565,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dielektrický koberec pro elektro rozvodny, rýhovaný povrch, tvrdost: 80 °ShA, materiál: SBR, barva: černá, lepený v celé ploše					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		31,61*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		34,771			
	VV		Součet		34,771			
D	P.27		Pohledový beton s protiprašným nátěrem				339 718,86	
334	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,037	8 771,33	96 809,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
	VV		187,06*0,059		11,037			
	VV		Součet		11,037			
335	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	11,037	521,20	5 752,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
336	K	631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	11,037	436,83	4 821,29	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199					
337	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,921	36 980,58	71 039,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		"výztuž sítě 100/100/8 mm - 7,9 kg/m2 + 30% přesahy a prořez"					
	VV		187,06*7,9/1000*1,3		1,921			
	VV		Součet		1,921			
338	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	187,060	30,28	5 664,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
339	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	374,120	71,65	26 805,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"chodby 1.NP - 3.NP"					
	VV		"EPS" (2*9,1)*3		54,600			
	VV		"kročejová" (2*9,1)*3		54,600			
	VV		"hlavní podesty schodišť"					
	VV		"1.NP EPS" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"1.NP kročejová" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"2.NP EPS" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"2.NP kročejová" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"3.NP EPS" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"3.NP kročejová" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"4.NP EPS" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"4.NP kročejová" 7,285+25,83		33,115			
	VV		Součet		374,120			
340	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	196,413	100,55	19 749,33	CS ÚRS 2025 01
	VV		"chodby 1.NP - 3.NP"					
	VV		"EPS" (2*9,1)*3		54,600			
	VV		"hlavní podesty schodišť"					
	VV		"1.NP EPS" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"2.NP EPS" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"3.NP EPS" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"4.NP EPS" 7,285+25,83		33,115			
	VV		Součet		187,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		187,06*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		196,413			
	VV		Součet		196,413			
341	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	196,413	27,05	5 312,97	CS ÚRS 2025 01
	VV		"chodby 1.NP - 3.NP"					
	VV		"kročejová" (2*9,1)*3		54,600			
	VV		"hlavní podesty schodišť"					
	VV		"1.NP kročejová" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"2.NP kročejová" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"3.NP kročejová" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"4.NP kročejová" 7,285+25,83		33,115			
	VV		Součet		187,060			
	VV		187,06*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		196,413			
	VV		Součet		196,413			
342	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	187,060	28,89	5 404,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
343	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	187,060	156,01	29 183,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
344	K	783947153	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	187,060	369,81	69 176,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
	VV		"chodby 1.NP - 3.NP"					
	VV		(2*9,1)*3		54,600			
	VV		"hlavní podesty schodišť"					
	VV		"1.NP" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"2.NP" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"3.NP" 7,285+25,83		33,115			
	VV		"4.NP" 7,285+25,83		33,115			
	VV		Součet		187,060			
D P.28			Pohledový beton s protiprašným nátěrem - "nulová podlaha" - schodiště ramena				82 074,19	
345	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	156,088	156,01	24 351,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
346	K	783947153	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	156,088	369,81	57 722,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
	VV		"1.NP"					
	VV		(6,65+(1,575*12*0,156))*2+7,35++6+((12+15)*0,1583*1,515)		39,022			
	VV		"2.NP"					
	VV		(6,65+(1,575*12*0,156))*2+7,35++6+((12+15)*0,1583*1,515)		39,022			
	VV		"3.NP"					
	VV		(6,65+(1,575*12*0,156))*2+7,35++6+((12+15)*0,1583*1,515)		39,022			
	VV		"4.NP"					
	VV		(6,65+(1,575*12*0,156))*2+7,35++6+((12+15)*0,1583*1,515)		39,022			
	VV		Součet		156,088			
D P.29			Pohledový beton s protiprašným nátěrem - schodiště mezipodesty				55 083,35	
347	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,956	8 771,33	17 156,72	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
	VV		"mezipodesty 1.NP" (4,2+4,085)*0,059		0,489			
	VV		"mezipodesty 2.NP" (4,2+4,085)*0,059		0,489			
	VV		"mezipodesty 3.NP" (4,2+4,085)*0,059		0,489			
	VV		"mezipodesty 4.NP" (4,2+4,085)*0,059		0,489			
	VV		Součet		1,956			
348	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,956	521,20	1 019,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
349	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,956	397,25	777,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319195					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319195					
350	K	631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	1,956	436,83	854,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199					
351	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,340	36 980,58	12 573,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		"výztuž sítí 100/100/8 mm - 7,9 kg/m2 + 30% přesahy a prořez"					
	VV		33,14*7,9/1000*1,3		0,340			
	VV		Součet		0,340			
352	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	33,140	30,28	1 003,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
353	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,140	71,65	2 374,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"mezipodesty 1.NP" 4,2+4,085		8,285			
	VV		"mezipodesty 2.NP" 4,2+4,085		8,285			
	VV		"mezipodesty 3.NP" 4,2+4,085		8,285			
	VV		"mezipodesty 4.NP" 4,2+4,085		8,285			
	VV		Součet		33,140			
354	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	34,797	27,05	941,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		"mezipodesty 1.NP" 4,2+4,085		8,285			
	VV		"mezipodesty 2.NP" 4,2+4,085		8,285			
	VV		"mezipodesty 3.NP" 4,2+4,085		8,285			
	VV		"mezipodesty 4.NP" 4,2+4,085		8,285			
	VV		Součet		33,140			
	VV		33,14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		34,797			
	VV		Součet		34,797			
355	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	33,140	28,89	957,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
356	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	33,140	156,01	5 170,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
357	K	783947153	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	33,140	369,81	12 255,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
VV			"mezipodesty 1.NP" 4,2+4,085		8,285			
VV			"mezipodesty 2.NP" 4,2+4,085		8,285			
VV			"mezipodesty 3.NP" 4,2+4,085		8,285			
VV			"mezipodesty 4.NP" 4,2+4,085		8,285			
VV			Součet		33,140			
D P.30			Čistící zóny vnitřní				220 595,20	
358	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	55,120	514,26	28 346,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
359	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	55,120	30,28	1 669,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
360	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	110,240	71,65	7 898,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
VV			"1.NP" (7,66+19,13+14,57+13,76)*2		110,240			
VV			Součet		110,240			
361	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	57,876	100,55	5 819,43	CS ÚRS 2025 01
362	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	57,876	27,05	1 565,55	CS ÚRS 2025 01
363	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	55,120	17,33	955,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
364	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	55,120	306,25	16 880,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
365	K	CIST_ZONA	Dodávka a montáž čistící zóna kobercová tl. 8mm	m2	55,120	2 856,69	157 460,75	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: čistící zóna textilní, třída reakce na oheň Bfl s1, určená pro silnou zátěž					
VV			"1.NP" 7,66+19,13+14,57+13,76		55,120			
VV			Součet		55,120			
D 013			Tabulka skladeb fasád				16 920 506,03	
D F.01			Obvodová stěna ETICS základní				5 085 122,50	
366	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 598,800	54,81	87 630,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
367	K	6222210.F01	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 200 do 240 mm, včetně omtíkových hran, okapnic, základacích profilů a pod.	m2	1 598,800	1 561,01	2 495 742,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jižní část jih" 72,26		72,260			
	VV		"jižní část sever" 38,18		38,180			
	VV		"jižní část západ" 178,31		178,310			
	VV		"jižní část východ" 27,93		27,930			
	VV		"atrium jih" 50,71		50,710			
	VV		"atrium sever" 18,74		18,740			
	VV		"atrium západ" 63,51		63,510			
	VV		"atrium východ" 42,1		42,100			
	VV		"severní část a 4.NP - jih" 393,09		393,090			
	VV		"severní část a 4.NP - sever" 289,04		289,040			
	VV		"severní část a 4.NP - západ" 187,55		187,550			
	VV		"severní část a 4.NP - východ" 237,38		237,380			
	VV		Součet		1 598,800			
368	M	63142033	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 240mm	m2	1 678,740	934,54	1 568 849,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		1598,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 678,740			
	VV		Součet		1 678,740			
369	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 598,800	583,50	932 899,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012							
	PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012							
	D	F.01n	Obvodová stěna ETICS - nenasákavá				155 320,23	
370	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	48,930	54,81	2 681,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031							
	PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031							
371	K	622213041.F01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrénových desek lepením na beton a zdivo tl přes 160 do 200 mm, včetně omítkových hran, profilů apod.	m2	48,930	1 883,99	92 183,63	
	VV		"jižní část jih" 6,18		6,180			
	VV		"jižní část sever" 2,51		2,510			
	VV		"jižní část západ" 10,02		10,020			
	VV		"jižní část východ" 1,06		1,060			
	VV		"atrium jih" 0,62		0,620			
	VV		"atrium sever" 0,62		0,620			
	VV		"atrium západ" 0,76		0,760			
	VV		"atrium východ" 0,76		0,760			
	VV		"severní část a 4.NP - jih" 20,64		20,640			
	VV		"severní část a 4.NP - sever" 1,01		1,010			
	VV		"severní část a 4.NP - západ" 4,65		4,650			
	VV		"severní část a 4.NP - východ" 0,1		0,100			
	VV		Součet		48,930			
372	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	51,377	620,98	31 904,09	CS ÚRS 2025 01
	VV		48,93*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		51,377			
	VV		Součet		51,377			
373	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	48,930	583,50	28 550,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012							
	PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012							
	D	F.02	Obvodová stěna ETICS základní - TI tl.180 mm				840 388,42	
374	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	315,090	54,81	17 270,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031							
	PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031							

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
375	K	6222210.F02	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 do 200 mm, včetně omtíkových hran, okapnic, základacích profilů a pod.	m2	315,090	1 546,94	487 425,32	
	VV		"jižní část jih" 35,2		35,200			
	VV		"jižní část západ" 29,54		29,540			
	VV		"jižní část východ" 14,98		14,980			
	VV		"severní část a 4.NP - jih" 40,22		40,220			
	VV		"severní část a 4.NP - sever" 89,7		89,700			
	VV		"severní část a 4.NP - západ" 64,42		64,420			
	VV		"severní část a 4.NP - východ" 41,03		41,030			
	VV		Součet		315,090			
376	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	330,845	458,94	151 838,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		315,09*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		330,845			
	VV		Součet		330,845			
377	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	315,090	583,50	183 855,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	D	F.03	Obvodová stěna obklad BOND				4 994 896,44	
378	K	6212731.F03	Montáž odvětrávané fasády podhledů na hliníkový rošt, včetně dodávky a montáže roštu, upevnění neviditelné	m2	575,450	5 390,90	3 102 193,41	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: systémová hliníková podkonstrukce z instalačních profilů, uchycená na nosné hliníkové kotvy pro představenou montáž / provětrávaná mezera					
	VV		"severní část a 4.NP - jih" 89,74		89,740			
	VV		"severní část a 4.NP - sever" 168,26		168,260			
	VV		"severní část a 4.NP - západ" 129,51		129,510			
	VV		"severní část a 4.NP - východ" 162,34		162,340			
	VV		"sloupy" 25,6		25,600			
	VV		Součet		575,450			
379	M	553.F03	Fasádní LOP kazetový	m2	575,450	2 089,31	1 202 293,44	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: fasádní obklad z kazetových sendvičových desek, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení. Kazety šroubované na profily rámu, upevnění neviditelné					
	VV		548,047619047619*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		575,450			
	VV		Součet		575,450			
380	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2	575,450	296,57	170 661,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491571					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491571					
381	M	283F03	Difuzní folie PE	m2	610,265	128,75	78 571,62	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ochranná fólie hydroizolační difuzně otevřená z nízkotlakého polyetylenu k ochraně tepelné izolace, tl. 0,18mm, plošná hmotnost 60g/m2, propustnost pro vodní páru >1500g/m2/24h, hořlavost C3, ekvivalentní difuzní tloušťka ≤0,02m, výška sloupce vody >1,6m, pevnost v tahu podélně 125N/5cm, příčně 135N/5cm, deformace při protažení podélně 15%, příčně 20%					
	VV		575,45*1,0605 "Přepočtené koeficientem množství		610,265			
	VV		Součet		610,265			
382	K	713132313	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky přes 12 do 24 m	m2	575,450	249,36	143 494,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713132313					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713132313					
383	M	63148166	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 200mm	m2	604,223	492,67	297 682,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		575,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		604,223			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		604,223			
D	F.03n		Obvodová stěna obklad BOND - nenasákavá TI				206 670,05	
384	K	6212731.F03	Montáž odvětrávané fasády podhledů na hliníkový rošt, včetně dodávky a montáže roštu, upevnění neviditelné	m2	20,240	5 686,12	115 087,07	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: systémová hliníková podkonstrukce z instalačních profilů, uchycená na nosné hliníkové kotvy pro představenou montáž / provětrávaná mezera</i>					
VV			"severní část a 4.NP - sever" 17,97		17,970			
VV			"severní část a 4.NP - východ" 2,27		2,270			
VV			Součet		20,240			
385	M	553.F03	Fasádní LOP kazetový	m2	21,252	2 089,28	44 401,38	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: fasádní obklad z kazetových sendvičových desek, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení. Kazety šroubované na profily rámu, upevnění neviditelné</i>					
VV			20,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,252			
VV			Součet		21,252			
386	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2	20,240	286,76	5 804,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491571					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491571					
387	M	283F03	Difuzní folie PE	m2	21,465	128,75	2 763,62	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: ochranná fólie hydroizolační difuzně otevřená z nízkotlakého polyetylenu k ochraně tepelné izolace, tl. 0,18mm, plošná hmotnost 60g/m2, propustnost pro vodní páru >1500g/m2/24h, hořlavost C3, ekvivalentní difuzní tloušťka ≤0,02m, výška sloupce vody >1,6m, pevnost v tahu podélně 125N/5cm, příčně 135N/5cm, deformace při protažení podélně 15%, příčně 20%</i>					
VV			20,24*1,0605 "Přepočtené koeficientem množství		21,465			
VV			Součet		21,465			
388	K	713132313	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky přes 12 do 24 m	m2	20,240	1 030,12	20 849,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713132313					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713132313					
389	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	21,252	835,89	17 764,33	CS ÚRS 2025 01
VV			20,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,252			
VV			Součet		21,252			
D	F.04		Pod úrovní terénu do 1m				558 557,20	
390	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	142,960	34,44	4 923,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
VV			"jižní část jih" 18,91		18,910			
VV			"jižní část sever" 20,99		20,990			
VV			"jižní část západ" 21,62		21,620			
VV			"jižní část východ" 2,87		2,870			
VV			"atrium jih" 1,94		1,940			
VV			"atrium sever" 1,94		1,940			
VV			"atrium západ" 2,43		2,430			
VV			"atrium východ" 2,02		2,020			
VV			"severní část a 4.NP - jih" 51,32		51,320			
VV			"severní část a 4.NP - sever" 11,41		11,410			
VV			"severní část a 4.NP - západ" 4,33		4,330			
VV			"severní část a 4.NP - východ" 3,18		3,180			
VV			Součet		142,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
391	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	142,960	70,52	10 081,54	CS ÚRS 2025 01
392	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	285,920	187,21	53 527,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		"jižní část jih" 18,91		18,910			
	VV		"jižní část sever" 20,99		20,990			
	VV		"jižní část západ" 21,62		21,620			
	VV		"jižní část východ" 2,87		2,870			
	VV		"atrium jih" 1,94		1,940			
	VV		"atrium sever" 1,94		1,940			
	VV		"atrium západ" 2,43		2,430			
	VV		"atrium východ" 2,02		2,020			
	VV		"severní část a 4.NP - jih" 51,32		51,320			
	VV		"severní část a 4.NP - sever" 11,41		11,410			
	VV		"severní část a 4.NP - západ" 4,33		4,330			
	VV		"severní část a 4.NP - východ" 3,18		3,180			
	VV		Mezisoučet		142,960			
	VV		"2.vrstva" 142,96		142,960			
	VV		Součet		285,920			
393	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	349,108	256,90	89 685,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		285,92*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		349,108			
	VV		Součet		349,108			
394	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	142,960	99,85	14 274,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
395	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	174,554	42,00	7 331,27	CS ÚRS 2025 01
	VV		142,96*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		174,554			
	VV		Součet		174,554			
396	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	142,960	1 453,68	207 818,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
397	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	36,026	4 744,22	170 915,27	CS ÚRS 2025 01
D	F.05		Pod úrovní terénu do 1m - tl.Tl 200 mm				420 408,75	
398	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	145,330	34,44	5 005,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		"severní část a 4.NP - sever" 45,43		45,430			
	VV		"severní část a 4.NP - východ" 99,9		99,900			
	VV		Součet		145,330			
399	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	145,330	70,52	10 248,67	CS ÚRS 2025 01
400	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	290,660	187,21	54 414,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		"severní část a 4.NP - sever" 45,43		45,430			
	VV		"severní část a 4.NP - východ" 99,9		99,900			
	VV		Mezisoučet		145,330			
	VV		"2.vrstva" 145,33		145,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		290,660			
401	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	354,896	256,90	91 172,78	CS ÚRS 2025 01
VV			290,66*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		354,896			
VV			Součet		354,896			
402	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	145,330	99,85	14 511,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
403	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	177,448	42,00	7 452,82	CS ÚRS 2025 01
VV			145,33*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		177,448			
VV			Součet		177,448			
404	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	145,330	1 453,68	211 263,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
405	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	30,519	863,08	26 340,34	CS ÚRS 2025 01
D F.06			Pod úrovní terénu - víc než 1m				2 297 215,14	
406	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	819,800	34,44	28 233,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
VV			"jižní část jih" 66,59		66,590			
VV			"jižní část sever" 70,99		70,990			
VV			"jižní část západ" 83,91		83,910			
VV			"jižní část východ" 9,93		9,930			
VV			"severní část a 4.NP - jih" 220,87		220,870			
VV			"severní část a 4.NP - sever" 229,68		229,680			
VV			"severní část a 4.NP - západ" 52,5		52,500			
VV			"severní část a 4.NP - východ" 85,33		85,330			
VV			Součet		819,800			
407	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	819,800	70,52	57 812,30	CS ÚRS 2025 01
408	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 639,600	187,21	306 949,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
VV			"jižní část jih" 66,59		66,590			
VV			"jižní část sever" 70,99		70,990			
VV			"jižní část západ" 83,91		83,910			
VV			"jižní část východ" 9,93		9,930			
VV			"severní část a 4.NP - jih" 220,87		220,870			
VV			"severní část a 4.NP - sever" 229,68		229,680			
VV			"severní část a 4.NP - západ" 52,5		52,500			
VV			"severní část a 4.NP - východ" 85,33		85,330			
VV			Mezisoučet		819,800			
VV			"2.vrstva" 819,8		819,800			
VV			Součet		1 639,600			
409	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 001,952	256,90	514 301,47	CS ÚRS 2025 01
VV			1639,6*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		2 001,952			
VV			Součet		2 001,952			
410	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	819,800	99,85	81 857,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
411	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	1 000,976	42,00	42 040,99	CS ÚRS 2025 01
	VV		819,8*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		1 000,976			
	VV		Součet		1 000,976			
412	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	819,800	1 453,68	1 191 726,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
413	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	86,079	863,08	74 293,06	CS ÚRS 2025 01
D F.07			Vystupující část základového pasu				67 122,29	
414	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé z nopové folie výška nopu do 20 mm	m2	39,780	99,85	3 972,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
415	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	48,571	42,96	2 086,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		39,78*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		48,571			
	VV		Součet		48,571			
416	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	39,780	1 453,68	57 827,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
	VV		"severní část a 4.NP - jih" 17,07		17,070			
	VV		"severní část a 4.NP - sever" 7,75		7,750			
	VV		"severní část a 4.NP - západ" 14,96		14,960			
	VV		Součet		39,780			
417	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	5,847	553,49	3 236,26	CS ÚRS 2025 01
D F.08			Obvodová stěna - vnitřní atiky				359 918,57	
418	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	167,660	21,15	3 546,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101					
	VV		"jižní část jih" 9,49		9,490			
	VV		"jižní část západ" 10,55		10,550			
	VV		"atrium jih" 4,37		4,370			
	VV		"atrium sever" 2,57		2,570			
	VV		"atrium západ" 5,47		5,470			
	VV		"severní část a 4.NP - jih" 43,61		43,610			
	VV		"severní část a 4.NP - sever" 40,61		40,610			
	VV		"severní část a 4.NP - západ" 14,68		14,680			
	VV		"severní část a 4.NP - východ" 36,31		36,310			
	VV		Součet		167,660			
419	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	50,298	70,52	3 547,01	CS ÚRS 2025 01
	VV		167,66*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		50,298			
	VV		Součet		50,298			
420	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	167,660	218,42	36 620,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
421	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	201,192	230,90	46 455,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		167,66*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		201,192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			201,192			
422	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	167,660	280,82	47 082,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702					
423	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	201,192	521,70	104 961,87	CS ÚRS 2025 01
VV		167,66*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			201,192			
VV		Součet			201,192			
424	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	167,660	385,98	64 713,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241					
425	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	176,043	301,02	52 992,46	CS ÚRS 2025 01
VV		167,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			176,043			
VV		Součet			176,043			
D		F.09	Bondové nadpraží oken					249 585,83
426	K	622273.F09	Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží na hliníkový rošt, včetně dodávky a montáže roštu	m2	30,130	4 917,12	148 152,83	
427	M	553.F09	Fasádní LOP kazetový	m2	31,637	2 089,28	66 098,55	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: fasádní obklad z kazetových sendvičových desek, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení. Kazety šroubované na profily rámu, upevnění neviditelné					
VV		30,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			31,637			
VV		Součet			31,637			
428	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2	30,130	286,76	8 640,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491571					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491571					
429	M	283F03	Difuzní folie PE	m2	31,953	128,75	4 113,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ochranná fólie hydroizolační difuzně otevřená z nízkotlakého polyetylenu k ochraně tepelné izolace, tl. 0,18mm, plošná hmotnost 60g/m2, propustnost pro vodní páru >1500g/m2/24h, hořlavost C3, ekvivalentní difúzní tloušťka ≤0,02m, výška sloupce vody >1,6m, pevnost v tahu podélně 125N/5cm, příčně 135N/5cm, deformace při protažení podélně 15%, příčně 20%					
VV		30,13*1,0605 "Přepočtené koeficientem množství			31,953			
VV		Součet			31,953			
430	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	30,130	241,12	7 264,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111128					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111128					
VV		"jižní část jih" 10,56			10,560			
VV		"jižní část sever" 6,98			6,980			
VV		"jižní část západ" 12,59			12,590			
VV		Součet			30,130			
431	M	63148164	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 160mm	m2	31,637	484,10	15 315,47	CS ÚRS 2025 01
VV		30,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			31,637			
VV		Součet			31,637			
D		F.10	Bondový obklad bez tepelné izolace					1 586 900,69
432	K	6212731.F10	Montáž odvětrávané fasády podhledů na hliníkový rošt, včetně dodávky a montáže roštu, upevnění neviditelné	m2	188,890	6 207,44	1 172 523,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: systémová hliníková podkonstrukce z instalačních profilů, uchycená na nosné hliníkové kotvy pro předřazenou montáž / provětrávaná mezera</i>					
	VV		"severní část a 4.NP - jih" 39,06		39,060			
	VV		"severní část a 4.NP - sever" 83,43		83,430			
	VV		"sloupy" 66,4		66,400			
	VV		Součet		188,890			
433	M	553.F10	Fasádní LOP kazetový	m2	198,335	2 089,28	414 377,35	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: fasádní obklad z kazetových sendvičových desek, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení. Kazety šroubované na profily rámu, upevnění neviditelné</i>					
	VV		188,89*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		198,335			
	VV		Součet		198,335			
D	F.11		Obvodová stěna - objekty na střeše				98 399,92	
434	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	23,750	300,89	7 146,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
435	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	23,750	54,81	1 301,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
436	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	23,750	583,50	13 858,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
437	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	23,750	21,15	502,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101					
	VV		"severní část a 4.NP" 23,75		23,750			
	VV		Součet		23,750			
438	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	7,125	70,52	502,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		23,75*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		7,125			
	VV		Součet		7,125			
439	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	23,750	218,42	5 187,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
440	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	28,500	230,90	6 580,65	CS ÚRS 2025 01
	VV		23,75*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		28,500			
	VV		Součet		28,500			
441	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	23,750	280,82	6 669,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702					
442	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	28,500	521,70	14 868,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		23,75*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		28,500			
	VV		Součet		28,500			
443	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	23,750	1 457,27	34 610,16	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241					
444	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	24,938	287,63	7 172,92	CS ÚRS 2025 01
VV			23,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		24,938			
VV			Součet		24,938			
D 014			Tabulka skladeb povrchů stěn				12 472 861,38	
D PS.01			Nátěr transparentní bezprašný				64 337,06	
445	K	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	1 399,240	45,98	64 337,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101					
VV			"1.PP technické místnosti" 1399,24		1 399,240			
VV			Součet		1 399,240			
D PS.02			Stěrka na beton				2 138 977,96	
446	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	1 358,064	64,66	87 812,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
447	K	784661.PS.02	Dekorativní stěrka na beton tl.3mm	m2	1 358,064	1 510,36	2 051 165,54	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: stěrka na beton probarvená ve hmotě s texturou, povrch bezprašný, vhodná pro minerální podklady včetně betonu a dalších cementových povrchů, barva bílošedá / světlešedá					
VV			"1.PP" 308,415		308,415			
VV			"1.NP" 293,868		293,868			
VV			"2.NP" 246,759		246,759			
VV			"3.NP" 246,759		246,759			
VV			"4.NP" 262,2625		262,263			
VV			Součet		1 358,064			
D PS.03			Nátěr bílý na SDK konstrukci omyvatelný				804 409,77	
448	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	9 184,857	16,42	150 815,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
449	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	9 184,857	71,16	653 594,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
VV			"odolnost vůči otěru za mokra třída 2"					
VV			"1.PP" 87,732		87,732			
VV			"1.NP" 2246,27		2 246,270			
VV			"2.NP" 2450,73		2 450,730			
VV			"3.NP" 2787,715		2 787,715			
VV			"4.NP" 1612,41		1 612,410			
VV			Součet		9 184,857			
D PS.04			Omítka vápenocementová + nátěr omyvatelný				566 921,73	
450	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 067,609	37,76	40 312,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
451	K	612321121.PS04	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, včetně napojovacích pásek, APU lišt a rohových (pozinkovaných) profilů	m2	1 067,609	401,19	428 314,05	
	VV		"1.PP" 710,74		710,740			
	VV		"1.NP" 121,289		121,289			
	VV		"2.NP" 235,58		235,580			
	VV		Součet		1 067,609			
452	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 067,609	20,91	22 323,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
453	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 067,609	71,16	75 971,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
D	PS.05		Omítka sádrová + nátěr omyvatelný				1 292 433,65	
454	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 433,870	37,76	91 902,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
455	K	612341121.PS05	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, napojovacích pásek, APU lišt a rohových (pozinkovaných) profilů	m2	2 433,870	401,19	976 444,31	
	VV		"1.PP" 696,56		696,560			
	VV		"1.NP" 620,06		620,060			
	VV		"2.NP" 416,53		416,530			
	VV		"3.NP" 456,3		456,300			
	VV		"4.NP" 244,42		244,420			
	VV		Součet		2 433,870			
456	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 433,870	20,91	50 892,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
457	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 433,870	71,16	173 194,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
D	PS.06		Obklad keramický na zděné konstrukci				89 256,74	
458	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	44,557	259,59	11 566,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
459	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	44,557	37,76	1 682,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
460	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	44,557	33,63	1 498,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
461	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	44,557	398,70	17 764,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hl bude provedena v místech exponovaných vodou, výměra uvedena za celou plochu obkladu</i>					
462	K	78147221.R10	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 , včetně rohových a ukončovacích profilů	m2	44,557	866,73	38 618,89	
VV			"1.PP" 44,557		44,557			
VV			Součet		44,557			
463	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	49,013	369,81	18 125,50	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: obklad dle výběru architekta/investora</i>					
VV			44,557*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		49,013			
VV			Součet		49,013			
D PS.07			Obklad keramický na betonové konstrukci				6 576 575,05	
464	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3 514,810	33,63	118 203,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
465	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3 514,810	398,70	1 401 354,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hl bude provedena v místech exponovaných vodou, výměra uvedena za celou plochu obkladu</i>					
466	K	78147221.R10	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 , včetně rohových a ukončovacích profilů	m2	3 514,810	866,73	3 046 391,27	
VV			"1.PP" 229,95		229,950			
VV			"1.NP" 720,3		720,300			
VV			"2.NP" 1136,97		1 136,970			
VV			"3.NP" 725,03		725,030			
VV			"4.NP" 702,56		702,560			
VV			Součet		3 514,810			
467	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	3 866,291	520,04	2 010 625,97	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: obklad dle výběru architekta/investora</i>					
VV			3514,81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3 866,291			
VV			Součet		3 866,291			
D PS.08			Obklad SDK lepený + nátěr omyvatelný				140 431,96	
468	K	763121211	SDK stěna přesazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	161,706	780,86	126 269,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121211					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121211					
VV			"SDK lepené na podkladní konstrukci 2xdeska 12,5 mm" 2*80,853		161,706			
VV			Součet		161,706			
469	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	161,706	16,42	2 655,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
470	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	161,706	71,16	11 507,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
D PS.11			Nátěr transparentní bezprašný				366 053,10	
471	K	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	6 100,885	60,00	366 053,10	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101					
		VV	"1.PP" 707,58		707,580			
		VV	"1.NP" 1531,33		1 531,330			
		VV	"2.NP" 1412,26		1 412,260			
		VV	"3.NP" 1413,23		1 413,230			
		VV	"4.NP" 1036,485		1 036,485			
		VV	Součet		6 100,885			
	D	PS.12	Kontaktní zateplovací systém - nasávací kanál VZT				433 464,36	
472	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	161,313	54,81	8 841,57	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
473	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	161,313	1 509,09	243 435,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221021					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221021					
		P	Poznámka k položce: Kontaktní zateplovací systém na výdechových kanálech VZT s tloušťkou izolantu 120mm, tepelná izolace z minerálních vláken hydrofobizovaná; lepené a kotvené k podkladu, povrchová úprava ze stěrkové střednězrné omítky s finální úpravou, vodoodpudivá, propouštějící vodní páru. Třída reakce na oheň – A1, d0, Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD: 0,037 W/mK					
		VV	"1.PP" 136,9		136,900			
		VV	"1.NP" 24,4125		24,413			
		VV	Součet		161,313			
474	M	63142044	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 120mm	m2	169,379	514,00	87 060,81	CS ÚRS 2025 01
		VV	161,313*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		169,379			
		VV	Součet		169,379			
475	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	161,313	583,50	94 126,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	D	014a	Tabulka skladeb povrchů stropy				18 651 843,56	
	D	PO.101	Kazetový podhled minerální - vyšetřovny, sesterny, pracovny				3 697 076,65	
476	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	1 759,630	436,59	768 236,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012					
		P	Poznámka k položce: závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; polozapuštěný rošt; odstín bílá 01 matt					
		VV	"1.PP"					
		VV	41,85+18,9		60,750			
		VV	"1.NP"					
		VV	26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+16,19+14,15+15,84+18,03		326,180			
		VV	29,71+21,69+36,06+35,82+9,61+35,39+14,17+13,02+12,42+20,02+12,47+13,61+16,67+13,95+26,28+15,63+15,46		341,980			
		VV	"2.NP"					
		VV	11,69+11,41+16,4+15,82+24,29+22,55+21,09+20,57+25,23+18,58		187,630			
		VV	"3.NP"					
		VV	12,78+17,55+22,31+15,82+24,29+21,43+22,56+16,21+8,41+9,25+35,07+11,55+11,41+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82		461,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.NP"					
	VV		12,83+23,77+23,73+26,53+16,43+28,46+9,57+24,46+7,81+49,98+13,02+16,33		252,920			
	VV		"1.PP m.č. -1.19, -1.22"					
	VV		86,58+42,33		128,910			
	VV		Součet		1 759,630			
477	M	63126362	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	1 847,612	1 528,06	2 823 261,99	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: akustické minerální kazety 600x600; polozapuštěná hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem; určené pro prostory pravidelně čistěné dezinfekcí; odolné čištění parami peroxidu vodíku; odolné vůči plísňím a bakteriím; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0					
	VV		1759,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 847,612			
	VV		Součet		1 847,612			
478	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	1 759,630	60,00	105 577,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
	D	PO.102	Kazetový podhled minerální operační sály+zázemí				819 928,21	
479	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	259,440	436,59	113 268,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121011					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; viditelný rošt; odstín bílá 01 matt					
	VV		"2.NP"					
	VV		10,89+6,03+31,3+5,79+9,8+28,2+9,7+28,32+20,1+10,49+30,48+10,97		202,070			
	VV		"4.NP"					
	VV		27,37+3,81+5,43+12,27+8,49		57,370			
	VV		Součet		259,440			
480	M	63126363	panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům hrana zatřená rovná aw=0,80 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm	m2	272,412	2 536,94	691 092,90	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: akustické minerální kazety 600x600; rovná hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem; určené pro prostory pravidelně čistěné dezinfekcí; odolné čištění parami peroxidu vodíku; odolné vůči plísňím a bakteriím; povrch odpuzující částice; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0					
	VV		259,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		272,412			
	VV		Součet		272,412			
481	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	259,440	60,00	15 566,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
	D	PO.103	Kazetový podhled minerální, pásy - chodby, čekárny				5 954 352,43	
482	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	1 931,000	436,59	843 055,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; poloskrytý rošt; odstín bílá 01 matt, po podélných stranách vytvořena "stínová" spára pomocí profilu					
	VV		"1.PP" 61,19+58,73+9,1+9,1		138,120			
	VV		"1.NP" 16,78+9,1+9,1+76,26+105,88+122,05+85,53+20,63+26,98+15,06+51,59		538,960			
	VV		"2.NP" 91,14+26,9+8,87+149,02+34,53+91,67+9,1+9,1+36,44+51,78+11,52		520,070			
	VV		"3.NP" 91,14+26,9+8,83+149+34,53+21,12+6+23,11+6,91+9,1+9,1+36,59+51,78		474,110			
	VV		"4.NP" 8,9+36,98+2,02+56,51+7,67+24,7+38,79+4+13,28+11,08+9,82+8,9+37,09		259,740			
	VV		Součet		1 931,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
483	M	63126308	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená částečně skrytá aw=0,90 zapuštěný rastr bílý tl 20mm	m2	2 027,550	2 463,78	4 995 437,14	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: akustické minerální kazety sestavené v pruzích po 600mm z různých typů délek 600x600, 1200x600, 1800x600 a 2000x600; skrytá hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem; určené pro prostory pravidelně čištěné dezinfekcí; samostatně odnímatelné kazety; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0					
	VV		1931*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2 027,550			
	VV		Součet		2 027,550			
484	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	1 931,000	60,00	115 860,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
	D	PO.104	Zavěšené akustické panely s tenkou spárou - vstupní hala, zádveří				462 118,59	
485	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	106,940	436,59	46 688,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: jednosměrný závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 (s vymezujícími profily) na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; polozapuštěný; odstín bílá 01 matt					
	VV		"1.NP" 19,13+59,48+14,57+13,76		106,940			
	VV		Součet		106,940			
486	M	63126320	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná aw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm bílý tl 20mm	m2	112,287	3 642,57	409 013,26	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: akustické minerální kazety sestavené v pruzích po 600mm z různých typů délek 600x600, 1200x600, 1800x600 a 2000x600; skrytá hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem; určené pro prostory pravidelně čištěné dezinfekcí; samostatně odnímatelné kazety; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0					
	VV		106,94*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		112,287			
	VV		Součet		112,287			
487	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	106,940	60,00	6 416,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
	D	PO.105	Kazetový podhled minerální - modulární - pokoje				3 916 707,04	
488	K	714121013	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt	m2	1 270,190	436,59	554 552,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121013					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121013					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; skrytý rošt; odstín bílá 01 matt					
	VV		"1.NP" 26,97+26,73+27,2+25,49		106,390			
	VV		"2.NP" 43,19+26,93+26,93+26,83+26,83+27,46+26,07+26,07+26+25,36+25,36+27,66+22,74+24,01+26,95+26,75+27,15		462,290			
	VV		"3.NP" 43,19+26,93+26,93+26,83+26,83+27,46+26,07+26,07+26+25,36+25,36+27,66+22,88+24,06+26,93+26,77+27,21		462,540			
	VV		"4.NP" 19,97+19,97+19,92+20,52+24,94+27,1+12,68+24,51+24,79+21,14+23,43		238,970			
	VV		Součet		1 270,190			
489	M	63126311	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá aw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm	m2	1 333,700	2 463,78	3 285 943,39	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: minerální modulární akustický podhled sestavený v pruzích po 600mm z různých typů délek desek základní 1200x600, doplňkové 1800x600 a 2000x600; skrytá hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem, zkosené; určené pro prostory pravidelně čistěné dezinfekcí; samostatně odnímatelné kazety; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0								
	P							
	VV		1270,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 333,700			
	VV		Součet		1 333,700			
490	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	1 270,190	60,00	76 211,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101								
	D	PO.106	SDK podhled hladký				788 748,48	
491	K	763131411	SDK podhled desky 1x12 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	630,570	1 103,27	695 688,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411								
	VV		"1.PP" 2,14+1,71+3,6+1,76+1,7		10,910			
	VV		"1.NP"					
	VV		8+4,97+6,5+7,59+3,26+7,59+5,23+9,83+5,65+8,51+5,74+5,62+3,58+3,81+1,26+2,57+4,97		94,680			
	VV		2,41+4,32+11,35+2,08+3,2+2,1+5,93+3,6+1,89+1,89+3,67+1,97+3,04+2,87+4,22+9,53+1,04		65,110			
	VV		3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29+4,9		34,420			
	VV		"2.NP"					
	VV		10,52+2,35+4,32+2,68+4,92+6,54+4,68+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,89+3,38+7,13+2,62+4,7+12,45		85,840			
	VV		5,28+3,15+6,08+4,74+3,15+3,1+2,68+2,51+5,53+3,92+4,24+3,34+2+17,1+10,55+2,77+3,11+2,89+3,14+1,13		90,410			
	VV		"3.NP"					
	VV		10,69+2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+5,6+3,38+7,13+4,13+2,56+1,49+4,46+13,22+13,55+5,42+4,89+3,9		145,060			
	VV		3+3,89+3,92+4,83+4,24+7,22+3,84+4,13					
	VV		"4.NP"					
	VV		2,1+1,71+1,08+12,39+5,81+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+3,09+6,6+4,17+1,83+6,08+1,91+1,91+1,16+1,91+2,21+4,52+7,86+5,9		96,430			
	VV		1+2,86+2,85+1,46+7,02					
	VV		"1.PP m.č. -1.11, -1.12, -1.20, -1.21" 3,34+1,38+1,61+1,38		7,710			
	VV		Součet		630,570			
492	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	630,570	16,42	10 353,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714								
493	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	630,570	60,00	37 834,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101								
494	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	630,570	71,16	44 871,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101								
	D	PO.106-i	SDK podhled hladký impregnovaný - koupelny, sprchy				404 469,08	
495	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	323,030	1 148,11	370 873,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451								
	VV		"1.PP" 14,28+5,67		19,950			
	VV		"1.NP" 6,68+6,23+4,78+5,62+7,22+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64		48,880			
	VV		"2.NP" 8,44+2,48+10*3,55+3,33+3,6+3,6+3,95+4,83+6,52+3,41		75,660			
	VV		"3.NP" 8,44+4,76+6,52+4,57+11*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,41		89,130			
	VV		"4.NP" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,43+3,43+3,7+1,83+3,7+3,77+4,9+5,64+3,51+3,38+3,42+2,4		60,270			
	VV		"1.PP m.č. -1.23, -1.24" 14,57+14,57		29,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			323,030			
496	K	763131714	SDK pohled základní penetrační nátěr	m2	323,030	16,42	5 304,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
		PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
497	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	323,030	16,42	5 304,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101						
		PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101						
498	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	323,030	71,16	22 986,81	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101						
		PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101						
D		PO.107	Kontaktní zateplovací systém stropu - nasávací kanál VZT				44 072,79	
499	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	15,470	65,78	1 017,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031						
		PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031						
500	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	15,470	646,62	10 003,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012						
		PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012						
501	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,470	1 520,98	23 529,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111128						
		PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111128						
		VV "1.PP" 8,86+6,61			15,470			
		VV Součet			15,470			
502	M	63152374	deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou $\lambda=0,040$ tl 120mm	m2	16,244	586,21	9 522,40	CS ÚRS 2025 01
		VV 15,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			16,244			
		VV Součet			16,244			
D		PO.107a	Kontaktní zateplovací systém stropu – průjezd v 1NP				879 554,44	
718	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	292,240	65,78	19 223,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031						
		PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031						
719	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	292,240	646,62	188 968,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012						
		PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012						
720	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	292,240	1 563,58	456 940,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111128						
		PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111128						
721	M	63152375	deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou $\lambda=0,040$ tl 200mm	m2	306,852	698,78	214 422,04	CS ÚRS 2025 01
		VV 292,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			306,852			
		VV Součet			306,852			
D		PO.108	Bezomítkový povrch stropu transparentní - schodiště, pohledové betony				76 621,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
503	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	293,250	60,00	17 595,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
504	K	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	393,250	150,10	59 026,83	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101					
	VV		"1.PP" 19,44+43,3		62,740			
	VV		"1.NP" 7,68+7,54+9,63+25,84+43,31		94,000			
	VV		"2.NP" 7,57+7,15+25,84+43,32		83,880			
	VV		"3.NP" 7,57+7,15+25,84+43,33		83,890			
	VV		"4.NP" 25,83+42,91		68,740			
	VV		Součet		393,250			
D	PO.109		Bezomítkový povrch stropu - bezprašný nátěr - výtahy, šachty				21 620,36	
505	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	334,370	64,66	21 620,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
	VV		"1.PP" 12,41+2,64+5,5+19,47+20,95+13,56+11,12+28,7+33,88+11,46+48,78+35,53+11,68+12,67+14,03+14,49+3,65+3,6		304,120			
	VV		"1.NP" 3,85		3,850			
	VV		"4.NP" 2*6,74+2*6,46		26,400			
	VV		Součet		334,370			
D	PO.110-XX		Požární obklad stropu				544 205,67	
506	K	713111128.PO.110	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	330,610	703,08	232 445,28	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obklad spodní hrany stropní konstrukce kdy samotná stropní konstrukce má požární odolnost REI 60min, při krytí výztuže 15mm. Požární obklad zvyšuje požární odolnost konstrukce o požadovaný počet minut (-xx). Aplikace přímo na železobetonovou konstrukci. Obklad ze speciálních desek vyrobené z vláken taveniny čediče. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna a jejich aplikace je schválena v ČR hygienickými orgány bez omezení. Tloušťka desek 20mm. Na Připevnění na konstrukci pomocí žáruvzdorného tixotropního tmelu. Lepidlo při vysokých teplotách sintruje a vzniklá tavenina se pevně spojí s čedičovými vlákny a povrchem konstrukce, takže z tohoto povrchu ani po dlouhé době neodpadává. Včetně spon a tíměnnů pro přichycení při aplikaci tmelu. Včetně spárovacích hmot a lšt na spojích jednotlivých desek. Včetně aplikace a cetrifikace celého systémového řešení. Dle požadavků požárně bezpečnostního řešení.					
	VV		"1.PP m.č. -1.19, -1.22"					
	VV		86,58+42,33		128,910			
	VV		"1.PP m.č. -1.11, -1.12, -1.20, -1.21"					
	VV		3,34+1,38+1,61+1,38		7,710			
	VV		"1.PP m.č. -1.23, -1.24"					
	VV		14,57+14,57		29,140			
	VV		"1.PP m.č. -1.04, -1.25, -1.34, -1.39, -1.43"					
	VV		18,43+22,06+63,05+27,26+34,05		164,850			
	VV		Součet		330,610			
507	M	631PO.110	deska izolační minerální pro podhledy tl.20 mm - požární obklad stropu	m2	347,141	898,08	311 760,39	
	VV		330,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		347,141			
	VV		Součet		347,141			
D	PO.111		Akustický obklad stropu - strojovna chlazení VZT				1 042 367,99	
508	K	763131555	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Rw 60 dB	m2	668,340	1 498,56	1 001 547,59	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131555					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131555					
	VV		"1.PP" 218,31+210,18+152,86+86,99			668,340		
	VV		Součet			668,340		
509	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	680,340	60,00	40 820,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					549 036,97
716	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	151,710	3 618,99	549 036,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899620121					
	VV		102,36+49,35			151,710		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 528 385,09
510	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 274,200	67,26	287 482,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111112					
	VV		"severní pohled" 1070			1 070,000		
	VV		"severní stěna průjezdu" 81,4			81,400		
	VV		"jižní čelní pohled" 355,3			355,300		
	VV		"jižní stěna vč.průjezdu" 665			665,000		
	VV		"západní pohled" 1132			1 132,000		
	VV		"východní pohled" 727			727,000		
	VV		"atrium" 243,5			243,500		
	VV		Součet			4 274,200		
511	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	256 452,000	1,53	392 371,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111212					
	VV		4274,2*30*2			256 452,000		
	VV		Součet			256 452,000		
512	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 274,200	29,50	126 088,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111812					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111812					
513	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 274,200	11,80	50 435,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
514	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	256 452,000	0,12	30 774,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	VV		4274,2*30*2			256 452,000		
	VV		Součet			256 452,000		
515	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 274,200	5,90	25 217,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
516	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8 414,000	80,24	675 139,36	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
517	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8 414,000	103,40	870 007,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
518	K	962086131	Bourání vápenopískových příček nebo přízdívek tl přes 100 do 150 mm	m2	104,000	196,46	20 431,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962086131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962086131					
	VV		"příčka dělicí dočasná ST.13" 104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
519	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	4 274,200	11,80	50 435,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				107 383,27	
520	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	41,392	2 076,75	85 960,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013155					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013155					
521	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,392	166,51	6 892,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
522	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	786,448	2,95	2 320,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		41,392*19 "Přepočtené koeficientem množství		786,448			
	VV		Součet		786,448			
523	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	41,392	294,99	12 210,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
D 998			Přesun hmot				2 501 226,98	
524	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	2 507,546	997,48	2 501 226,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				35 673 328,97	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 484 110,99	
525	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1 833,150	15,95	29 238,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		"izolace spodní stavby"					
	VV		"C1" 1322,9		1 322,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"C2" 510,25		510,250			
	VV		Součet		1 833,150			
526	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	1 833,150	70,52	129 273,74	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rychleschnoucí penetračně adhezni nátěr na bázi xylenu					
527	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	250,278	34,44	8 619,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		"izolace spodní stavby - odskoky základové desky"					
	VV		"C2"					
	VV		1,5*(2,36+2,3+2,06+2,06)		13,170			
	VV		1*(5,85+5,85+3,57+3,57)		18,840			
	VV		0,6*(4,575+4,2)		5,265			
	VV		"C1"					
	VV		1*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2		28,120			
	VV		1,6*(2,36+2,36+2,06+2,06)		14,144			
	VV		0,6*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18)		14,202			
	VV		0,6*(15,06+11,36+9+15,06+6+6)		37,488			
	VV		0,75*(6,765+6,765)		10,148			
	VV		1,3*(14,145+11,9+0,68+28,2)		71,403			
	VV		0,55*1,91		1,051			
	VV		0,2*(2,21+0,96)		0,634			
	VV		1,25*(28,2+0,45)		35,813			
	VV		Součet		250,278			
528	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	250,278	70,52	17 649,60	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rychleschnoucí penetračně adhezni nátěr na bázi xylenu					
529	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3 666,300	162,95	597 423,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		"izolace spodní stavby"					
	VV		"C1" 1322,9*2		2 645,800			
	VV		"C2" 510,25*2		1 020,500			
	VV		Součet		3 666,300			
530	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	4 273,073	256,90	1 097 752,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		3666,3*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		4 273,073			
	VV		Součet		4 273,073			
531	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	m2	500,556	187,21	93 709,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		"izolace spodní stavby - odskoky základové desky"					
	VV		"C2"					
	VV		1,5*(2,36+2,3+2,06+2,06)		13,170			
	VV		1*(5,85+5,85+3,57+3,57)		18,840			
	VV		0,6*(4,575+4,2)		5,265			
	VV		"C1"					
	VV		1*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2		28,120			
	VV		1,6*(2,36+2,36+2,06+2,06)		14,144			
	VV		0,6*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18)		14,202			
	VV		0,6*(15,06+11,36+9+15,06+6+6)		37,488			
	VV		0,75*(6,765+6,765)		10,148			
	VV		1,3*(14,145+11,9+0,68+28,2)		71,403			
	VV		0,55*1,91		1,051			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,2*(2,21+0,96)		0,634			
	VV		1,25*(28,2+0,45)		35,813			
	VV		Mezisoučet		250,278			
	VV		"druhá vrstva" 250,278		250,278			
	VV		Součet		500,556			
532	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	611,179	256,90	157 011,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		500,556*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		611,179			
	VV		Součet		611,179			
533	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	1 833,150	79,16	145 112,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172					
	VV		"izolace spodní stavby"					
	VV		"C1" 1322,9		1 322,900			
	VV		"C2" 510,25		510,250			
	VV		Součet		1 833,150			
534	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	1 924,808	61,78	118 914,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		1833,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 924,808			
	VV		Součet		1 924,808			
535	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	250,278	138,68	34 708,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
	VV		"izolace spodní stavby - odskoky základové desky"					
	VV		"C2"					
	VV		1,5*(2,36+2,3+2,06+2,06)		13,170			
	VV		1*(5,85+5,85+3,57+3,57)		18,840			
	VV		0,6*(4,575+4,2)		5,265			
	VV		"C1"					
	VV		1*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2		28,120			
	VV		1,6*(2,36+2,36+2,06+2,06)		14,144			
	VV		0,6*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18)		14,202			
	VV		0,6*(15,06+11,36+9+15,06+6+6)		37,488			
	VV		0,75*(6,765+6,765)		10,148			
	VV		1,3*(14,145+11,9+0,68+28,2)		71,403			
	VV		0,55*1,91		1,051			
	VV		0,2*(2,21+0,96)		0,634			
	VV		1,25*(28,2+0,45)		35,813			
	VV		Součet		250,278			
536	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	262,792	61,78	16 235,29	CS ÚRS 2025 01
	VV		250,278*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		262,792			
	VV		Součet		262,792			
537	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	30,731	1 251,56	38 461,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711103					
	D	712	Povlakové krytiny				476 447,92	
538	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	485,033	982,30	476 447,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712103					
	D	S.01	Střecha plochá hlavní				7 708 492,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
539	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 255,000	19,18	43 250,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
540	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	676,500	70,52	47 706,78	CS ÚRS 2025 01
	VV		2255*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		676,500			
	VV		Součet		676,500			
541	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 255,000	165,26	372 661,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
542	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 628,203	229,97	604 407,84	CS ÚRS 2025 01
	VV		2255*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		2 628,203			
	VV		Součet		2 628,203			
543	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	2 255,000	97,31	219 434,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361701					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361701					
544	M	28342833.R01	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	2 628,203	476,96	1 253 547,70	
	VV		2255*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		2 628,203			
	VV		Součet		2 628,203			
545	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	2 255,000	48,54	109 457,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
546	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	2 367,750	23,81	56 376,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		2255*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2 367,750			
	VV		Součet		2 367,750			
547	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	2 255,000	48,54	109 457,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
548	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	2 367,750	32,55	77 070,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		2255*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2 367,750			
	VV		Součet		2 367,750			
549	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	2 255,000	78,12	176 160,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771201					
550	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	396,880	1 372,90	544 876,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		2255*0,08*2,2		396,880			
	VV		Součet		396,880			
551	K	713141132	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 255,000	384,83	867 791,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141132					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141132					
552	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	496,100	3 020,39	1 498 415,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		"EPS ve dvou vrstvách" 2255*0,22		496,100			
	VV		Součet		496,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
553	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	2 255,000	288,91	651 492,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
554	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	338,250	3 122,09	1 056 046,94	CS ÚRS 2025 01
	VV		"spádové klíny ve dovů vrstvách tl. 20-280 mm"					
	VV		2255*(0,02+0,28)/2		338,250			
	VV		Součet		338,250			
555	K	953921115.R01	Dlaždice betonové 600x600 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	40,000	508,48	20 339,20	
	VV		"komplet za skladbu S.01" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
D S.02			Střecha plochá nad výtahem					137 313,84
556	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	41,400	19,18	794,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
557	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	12,420	70,52	875,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		41,4*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		12,420			
	VV		Součet		12,420			
558	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	41,400	165,26	6 841,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
559	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	48,252	230,90	11 141,39	CS ÚRS 2025 01
	VV		41,4*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		48,252			
	VV		Součet		48,252			
560	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	41,400	515,42	21 338,39	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605					
561	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	48,252	521,70	25 173,07	CS ÚRS 2025 01
	VV		41,4*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		48,252			
	VV		Součet		48,252			
562	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	41,400	48,54	2 009,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
563	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	43,470	23,81	1 035,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		41,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		43,470			
	VV		Součet		43,470			
564	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	13,700	21,15	289,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101					
565	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	4,110	70,52	289,84	CS ÚRS 2025 01
	VV		13,7*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		4,110			
	VV		Součet		4,110			
566	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	13,700	36,40	498,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712831101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712831101					
567	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	14,385	21,43	308,27	CS ÚRS 2025 01
VV					14,385			
VV					14,385			
568	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	13,700	218,42	2 992,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
569	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	16,440	230,90	3 796,00	CS ÚRS 2025 01
VV					16,440			
VV					16,440			
570	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	13,700	280,82	3 847,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702					
571	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	16,440	521,70	8 576,75	CS ÚRS 2025 01
VV					16,440			
VV					16,440			
572	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	41,400	288,91	11 960,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
573	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	11,385	3 122,09	35 544,99	CS ÚRS 2025 01
VV					"spádové klíny ve dovu vrstvách tl. 240-310 mm"			
VV					41,4*(0,24+0,31)/2			
VV					11,385			
					11,385			
D S.03 Střecha spojovacího krčku							19 018,59	
574	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	6,600	19,18	126,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
575	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	1,980	70,52	139,63	CS ÚRS 2025 01
VV					1,980			
VV					1,980			
576	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	6,600	165,26	1 090,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
577	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	7,692	230,90	1 776,08	CS ÚRS 2025 01
VV					7,692			
VV					7,692			
578	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	6,600	515,42	3 401,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605					
579	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	7,692	521,70	4 012,92	CS ÚRS 2025 01
VV					7,692			
VV					7,692			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
580	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	6,600	48,54	320,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
581	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	6,930	23,81	165,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	6,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,930			
		VV	Součet		6,930			
582	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	6,600	288,91	1 906,81	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
583	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	1,947	3 122,09	6 078,71	CS ÚRS 2025 01
		VV	"spádové klíny ve dovů vrstvách tl. 230-360 mm"					
		VV	6,6*(0,23+0,36)/2		1,947			
		VV	Součet		1,947			
D	S.04	Střecha vnitřního atria					230 788,40	
584	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	48,900	19,18	937,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
585	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	14,670	70,52	1 034,53	CS ÚRS 2025 01
		VV	48,9*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		14,670			
		VV	Součet		14,670			
586	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	48,900	165,26	8 081,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
587	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	56,993	230,90	13 159,68	CS ÚRS 2025 01
		VV	48,9*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		56,993			
		VV	Součet		56,993			
588	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	48,900	515,42	25 204,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605					
589	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	56,993	521,70	29 733,25	CS ÚRS 2025 01
		VV	48,9*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		56,993			
		VV	Součet		56,993			
590	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	48,900	48,54	2 373,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
591	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	51,345	23,81	1 222,52	CS ÚRS 2025 01
		VV	48,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		51,345			
		VV	Součet		51,345			
592	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	97,800	48,54	4 747,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
		VV	"vrstva 300 g/m2" 48,9		48,900			
		VV	"vrstva 500 g/m2" 48,9		48,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			97,800			
593	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střeš 300g/m2	m2	51,345	32,55	1 671,28	CS ÚRS 2025 01
594	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střeš 500g/m2	m2	51,345	56,89	2 921,02	CS ÚRS 2025 01
595	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	48,900	53,39	2 610,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771221						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771221						
596	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střeš s výškou nopů 20mm	m2	53,912	145,61	7 850,13	CS ÚRS 2025 01
VV		48,9*1,1025 "Přepočtené koeficientem množství			53,912			
VV		Součet			53,912			
597	K	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 300 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	48,900	308,98	15 109,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771421						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771421						
598	M	10321003	substrát vegetačních střeš intenzivní	m3	14,670	4 683,40	68 705,48	CS ÚRS 2025 01
VV		"vrstva tl.300mm" 48,9*0,3			14,670			
VV		Součet			14,670			
599	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	48,900	288,91	14 127,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331						
600	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	10,025	3 122,09	31 298,95	CS ÚRS 2025 01
VV		"spádové klíny ve dovu vrstvách tl. 160-250 mm"						
VV		48,9*(0,16+0,25)/2			10,025			
VV		Součet			10,025			
D S.05		Střecha nad VZT kanálem					153 192,43	
601	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	42,700	19,18	818,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101						
602	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	12,810	70,52	903,36	CS ÚRS 2025 01
VV		42,7*0,3 "Přepočtené koeficientem množství			12,810			
VV		Součet			12,810			
603	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	42,700	165,26	7 056,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559						
604	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,767	230,90	11 491,20	CS ÚRS 2025 01
VV		42,7*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			49,767			
VV		Součet			49,767			
605	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	42,700	515,42	22 008,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605						
606	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	49,767	521,70	25 963,44	CS ÚRS 2025 01
VV		42,7*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			49,767			
VV		Součet			49,767			
607	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	42,700	48,54	2 072,66	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
608	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	44,835	23,81	1 067,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		42,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		44,835			
	VV		Součet		44,835			
609	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	85,400	48,54	4 145,32	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	VV		"vrstva 300 g/m2" 42,7		42,700			
	VV		"vrstva 500 g/m2" 42,7		42,700			
	VV		Součet		85,400			
610	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střechech 300g/m2	m2	44,835	32,55	1 459,38	CS ÚRS 2025 01
611	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střechech 500g/m2	m2	44,835	56,89	2 550,66	CS ÚRS 2025 01
612	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	42,700	145,98	6 233,35	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771221 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771221					
613	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střechech s výškou nopů 20mm	m2	47,077	194,63	9 162,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		42,7*1,1025 "Přepočtené koeficientem množství		47,077			
	VV		Součet		47,077			
614	K	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 300 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	42,700	308,98	13 193,45	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771421 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771421					
615	M	10321003	substrát vegetačních střechech intenzivní	m3	6,405	4 683,40	29 997,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vrstva tl.150mm" 42,7*0,15		6,405			
	VV		Součet		6,405			
616	K	713141331	Montáž izolace tepelné střechech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	42,700	288,91	12 336,46	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
617	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,875	3 122,09	2 731,83	CS ÚRS 2025 01
	VV		"spádové klíny ve dovu vrstvách tl. 160-250 mm"					
	VV		4,27*(0,16+0,25)/2		0,875			
	VV		Součet		0,875			
D S.06			Střecha nad technologickou chodbou				162 760,08	
618	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,430	8 771,33	56 399,65	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
	VV		64,3*0,1		6,430			
	VV		Součet		6,430			
619	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,430	521,20	3 351,32	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
620	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,371	36 980,58	13 719,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		"výztuž sítí 100/100/6 mm - 4,44 kg/m2 + 30% přesahy a prořez"					
	VV		64,3*4,44/1000*1,3		0,371			
	VV		Součet		0,371			
621	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	64,300	23,34	1 500,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
622	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	64,300	19,18	1 233,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
623	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	19,290	70,52	1 360,33	CS ÚRS 2025 01
	VV		64,3*0,3 "Přepočtené koeficientem množství"		19,290			
	VV		Součet		19,290			
624	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	128,600	165,26	21 252,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		64,3*2		128,600			
	VV		Součet		128,600			
625	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	149,883	230,90	34 607,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		128,6*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		149,883			
	VV		Součet		149,883			
626	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	64,300	48,54	3 121,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
627	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střeš 500g/m2	m2	67,515	56,89	3 840,93	CS ÚRS 2025 01
628	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	64,300	59,63	3 834,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151					
629	M	28376379	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	67,515	274,58	18 538,27	CS ÚRS 2025 01
	VV		64,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		67,515			
	VV		Součet		67,515			
D S.07			Střecha nad výdechem VZT				22 193,84	
630	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	11,000	19,18	210,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
631	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	3,300	70,52	232,72	CS ÚRS 2025 01
	VV		11*0,3 "Přepočtené koeficientem množství"		3,300			
	VV		Součet		3,300			
632	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	11,000	165,26	1 817,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
633	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	12,821	230,90	2 960,37	CS ÚRS 2025 01
	VV		11*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		12,821			
	VV		Součet		12,821			
634	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	11,000	97,31	1 070,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361701					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361701					
635	M	28342833.R01	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 1,8mm	m2	12,821	476,96	6 115,10	
	VV		11*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		12,821			
	VV		Součet		12,821			
636	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	11,000	48,54	533,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
637	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	11,550	23,81	275,01	CS ÚRS 2025 01
	VV		11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,550			
	VV		Součet		11,550			
638	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	11,000	48,54	533,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
639	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střeš 300g/m2	m2	11,550	32,55	375,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,550			
	VV		Součet		11,550			
640	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střešy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	11,000	160,57	1 766,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771201					
641	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	1,210	947,93	1 147,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		11*0,05*2,2		1,210			
	VV		Součet		1,210			
642	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	11,000	288,91	3 178,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
643	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,633	3 122,09	1 976,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		"spádové klíny ve dovů vrstvách tl. 35-80 mm"					
	VV		11*(0,035+0,08)/2		0,633			
	VV		Součet		0,633			
D		763	Konstrukce suché výstavby					23 650 258,73
644	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	3 049,000	1 941,77	5 920 456,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111414					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111414					
	VV		"příčka ST.03" 3049		3 049,000			
	VV		Součet		3 049,000			
645	K	763111414.ST03i	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x impregnovaná 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	1 276,000	2 034,36	2 595 843,36	
	VV		"příčka ST.03i" 1276		1 276,000			
	VV		Součet		1 276,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
646	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	2 364,000	1 997,81	4 722 822,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417					
		VV	"příčka ST.04" 2364		2 364,000			
		VV	Součet		2 364,000			
647	K	763111417.ST04i	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x impregnovaná 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	464,000	2 090,39	969 940,96	
		VV	"příčka ST.04i" 464		464,000			
		VV	Součet		464,000			
648	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	58,000	1 943,11	112 700,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111431					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111431					
		VV	"příčka ST.11" 58		58,000			
		VV	Součet		58,000			
649	K	763111431.ST12	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	132,000	2 285,30	301 659,60	
		VV	"příčka ST.12" 132		132,000			
		VV	Součet		132,000			
650	K	76311149.ST.10-1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky s ochranou proti RTG záření 1mm DFI 3x12,5 s TI EI 120	m2	172,000	11 645,80	2 003 077,60	
		VV	"příčka ST.10-1 antiradiační 1mm" 172		172,000			
		VV	Součet		172,000			
651	K	76311149.ST.10-2	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky s ochranou proti RTG záření 2mm DFI 3x12,5 s TI EI 120	m2	112,000	11 645,80	1 304 329,60	
		VV	"příčka ST.10-2 antiradiační 2mm" 112		112,000			
		VV	Součet		112,000			
652	K	76311149.ST.10-3	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky s ochranou proti RTG záření 3mm DFI 3x12,5 s TI EI 120	m2	55,000	11 645,80	640 519,00	
		VV	"příčka ST.10-3 antiradiační 3mm" 55		55,000			
		VV	Součet		55,000			
653	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	7 682,000	20,91	160 630,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
		VV	"příčka ST.03" 3049		3 049,000			
		VV	"příčka ST.03i" 1276		1 276,000			
		VV	"příčka ST.04" 2364		2 364,000			
		VV	"příčka ST.04i" 464		464,000			
		VV	"příčka ST.11" 58		58,000			
		VV	"příčka ST.12"132		132,000			
		VV	"příčka ST.10-1 antiradiační 1mm" 172		172,000			
		VV	"příčka ST.10-2 antiradiační 2mm" 112		112,000			
		VV	"příčka ST.10-3 antiradiační 3mm" 55		55,000			
		VV	Součet		7 682,000			
654	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	462,000	2 717,76	1 255 605,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113343					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113343					
		VV	"příčka ST.05 tl. 270 mm" 3		3,000			
		VV	"příčka ST.05 tl. 275 mm" 274		274,000			
		VV	"příčka ST.05 tl. 330 mm" 15		15,000			
		VV	"příčka ST.05 tl. 340 mm" 154		154,000			
		VV	"příčka ST.05 tl. 350 mm" 16		16,000			
		VV	Součet		462,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
655	K	763121211	SDK stěna přesazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	424,000	1 019,61	432 314,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121211					
		VV	"ST.15 SDK lepené na podkladní konstrukci 2xdeska 12,5 mm" 2*212		424,000			
		VV	Součet		424,000			
656	K	763121413	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW 75 deska 1xA (H2) 12,5 s izolací EI15	m2	52,000	1 112,19	57 833,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121413					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121413					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: v místnostech, kde se nachází sprcha použít typ desek GREEN					
		VV	"předstěna ST.08" 52		52,000			
		VV	Součet		52,000			
657	K	76312146.ST07_110	SDK stěna přesazená tl 110 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 30	m2	46,000	1 502,01	69 092,46	
		VV	"předstěna ST.07 tl.110 mm" 46		46,000			
		VV	Součet		46,000			
658	K	76312146.ST07_150	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 30	m2	91,000	1 502,01	136 682,91	
		VV	"předstěna ST.07 tl.150 mm" 91		91,000			
		VV	Součet		91,000			
659	K	76312146.ST07_200	SDK stěna přesazená tl 200 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 30	m2	196,000	1 502,01	294 393,96	
		VV	"stěna přesazená ST.07 tl. 200mm" 196		196,000			
		VV	Součet		196,000			
660	K	76312146.ST07_250	SDK stěna přesazená tl 250 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 30	m2	13,000	1 502,01	19 526,13	
		VV	"stěna přesazená ST.07 tl. 250mm" 13		13,000			
		VV	Součet		13,000			
661	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	2 340,000	20,91	48 929,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
		VV	"příčka ST.05 tl. 270 mm" 3		3,000			
		VV	"příčka ST.05 tl. 275 mm" 274		274,000			
		VV	"příčka ST.05 tl. 330 mm" 15		15,000			
		VV	"příčka ST.05 tl. 340 mm" 154		154,000			
		VV	"příčka ST.05 tl. 350 mm" 16		16,000			
		VV	"ST.15 SDK lepené na podkladní konstrukci 2xdeska 12,5 mm" 212		212,000			
		VV	"předstěna ST.08" 52		52,000			
		VV	"předstěna ST.07 tl.110 mm" 46		46,000			
		VV	"předstěna ST.07 tl.150 mm" 91		91,000			
		VV	"stěna přesazená ST.07 tl. 200mm" 196		196,000			
		VV	"stěna přesazená ST.07 tl. 250mm" 13		13,000			
		VV	"příčka ST.06 tl.75 mm" 74		74,000			
		VV	"příčka ST.06 tl.100 mm" 1194		1 194,000			
		VV	Součet		2 340,000			
662	K	76312252.ST06	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW, UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 60 Rw do 38 dB	m2	74,000	1 562,92	115 656,08	
		VV	"příčka ST.06 tl.75 mm" 74		74,000			
		VV	Součet		74,000			
663	K	763122523.ST06	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 60 Rw do 38 dB	m2	1 194,000	1 562,92	1 866 126,48	
		VV	"příčka ST.06 tl.100 mm" 1194		1 194,000			
		VV	Součet		1 194,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
664	K	76341111.ST09	Sanitární příčky do mokrého prostředí,HPL oboustranně potažené melaminovou folií, tl. cca 12mm alternativně kompaktní desky, nerezové nožičky, hliníkové profily	m2	54,000	4 322,11	233 393,94	
	VV		"WC oříčka ST.09" 54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
665	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	439,245	884,98	388 723,04	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763303					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763303					
D		764	Konstrukce klempířské				9 617,75	
666	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,283	2 929,56	9 617,75	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764103					
D		S.08	Sřecha nad vyústěním VZT (sřecha nad 4.NP)				51 803,29	
667	K	411.S08	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm, včetně kotvení závitovými tyčemi, zalití betonem a zajištění v průběhu betonáže	m2	7,000	2 170,69	15 194,83	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: trapézový plech zalitý po horní hranu vlny lehčeným betonem, přikotven do obvodového zdiva/překlady pomocí vlepovaných závitových tyčí m8 á 0,5m s hloubkou vlepení 100 mm					
668	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	7,000	19,18	134,26	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
669	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2,100	70,52	148,09	CS ÚRS 2025 01
	VV		7*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		2,100			
	VV		Součet		2,100			
670	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	7,000	64,37	450,59	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
671	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	8,159	254,82	2 079,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		7*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		8,159			
	VV		Součet		8,159			
672	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7,000	165,26	1 156,82	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
673	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,159	230,90	1 883,91	CS ÚRS 2025 01
	VV		7*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		8,159			
	VV		Součet		8,159			
674	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	7,000	288,91	2 022,37	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
675	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	1,050	3 122,09	3 278,19	CS ÚRS 2025 01
	VV		"spádové klíny ve dovů vrstvách tl. 100-200 mm"					
	VV		7*(0,1+0,2)/2		1,050			
	VV		Součet		1,050			
676	K	762341280	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz	m2	7,000	197,61	1 383,27	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341280					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341280					
677	M	5959074.R01	deska cementovláknitá tl 20mm	m2	7,700	729,10	5 614,07	
VV			7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	7,700				
VV			Součet	7,700				
678	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	7,000	82,28	575,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002414					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002414					
679	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	8,050	211,53	1 702,82	CS ÚRS 2025 01
VV			7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	8,050				
VV			Součet	8,050				
680	K	76412.S06	falcová krytina z hliníkového plechu 0,8mm, RAL 5000, včetně závětrných lišt a okapnice	m2	7,000	2 311,29	16 179,03	
D S.09 Střecha nad hlavním vstupem							123 054,93	
681	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	21,300	60,90	1 297,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
682	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	24,825	254,82	6 325,91	CS ÚRS 2025 01
VV			21,3*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství	24,825				
VV			Součet	24,825				
683	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	21,300	288,91	6 153,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
684	M	28376103	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa	m3	2,982	9 335,75	27 839,21	CS ÚRS 2025 01
VV			"spádové klíny tl. 40-240mm"					
VV			21,3*(0,04+0,24)/2	2,982				
VV			Součet	2,982				
685	K	713141414	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 170 do 250 mm	m2	21,300	181,44	3 864,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141414					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141414					
686	K	762341280	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz	m2	21,300	197,61	4 209,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341280					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341280					
687	M	5959074.R01	deska cementovláknitá tl 20mm	m2	23,430	729,10	17 082,81	
VV			21,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	23,430				
VV			Součet	23,430				
688	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	21,300	82,28	1 752,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002414					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002414					
689	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	24,495	216,34	5 299,25	CS ÚRS 2025 01
VV			21,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	24,495				
VV			Součet	24,495				
690	K	76412.S06	falcová krytina z hliníkového plechu 0,8mm, RAL 5000, včetně závětrných lišt a okapnice	m2	21,300	2 311,29	49 230,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D S.11			Rozšířený parapet u oken 4.NP	249 314,67				
691	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	61,000	60,90	3 714,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
692	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	71,096	254,82	18 116,68	CS ÚRS 2025 01
VV			61*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		71,096			
VV			Součet		71,096			
693	K	762341033	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	61,000	553,55	33 766,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341033					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341033					
694	K	762341037	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	61,000	780,06	47 583,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341037					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341037					
695	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	61,000	82,28	5 019,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002414					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002414					
696	M	28329223	fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	70,150	216,34	15 176,25	CS ÚRS 2025 01
VV			61*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		70,150			
VV			Součet		70,150			
697	K	NOSNY_ROST	Nosný rošt - dřevěný trámek 80/80, dl. 750 mm, os. vzdálenost 1,0 m, včetně kotvení do železobetonové kostrukce a podložky z asf. pásu (viz.detail)	m2	61,000	1 486,73	90 690,53	
698	K	SPAD_VRST	Spádová vrstva - spádový trámek 70-120/60, os. vzd. 600 mm + tepelná izolace z minerální vaty	m2	61,000	577,82	35 247,02	
D 767			Konstrukce zámečnické	226,51				
699	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,196	1 155,64	226,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767103					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767103					
D S.10			Střecha nad akutním vstupem	194 734,17				
700	K	6212731.S10	Montáž odvětrávané fasády podhledů n alhínkový rošt, včetně dodávky a montáže roštu, upevnění neviditelné	m2	9,500	6 986,47	66 371,47	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: systémová hliníková podkonstrukce z instalačních profilů, uchycená na nosné hliníkové kotvy pro představenou montáž / provětrávaná mezera					
701	M	553.S10	Fasádní LOP kazetový	m2	9,975	2 664,31	26 576,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: fasádní obklad z kazetových sendvičových desek, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení. Kazety šroubované na profily rámu, upevnění neviditelné, perforace kazet pro odvod kondenzační vody					
VV			9,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,975			
VV			Součet		9,975			
702	K	767415521	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů skryté uchycení budov v do 6 m	m2	9,500	6 986,47	66 371,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767415521					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767415521					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
703	M	5532400.S10	panel kompozitní s minerálním jádrem Al, požární klasifikace RAL 5000	m2	9,975	3 550,35	35 414,74	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bondová kazeta ve sklonu; se zámkem orientovaným ve směru sklonu; ral 5000, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení

VV

9,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

9,975

VV

Součet

9,975

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 4:
C 010.2 - Tabulky prvků

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	91 456 142,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 456 142,95	21,00%	19 205 790,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	110 661 932,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 4: **C 010.2 - Tabulky prvků**

Místo:	Kollárova 7, 568 25 Svitavy	Datum:	18. 2. 2026
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11	Projektant:	Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

91 456 142,95

PSV - Práce a dodávky PSV	91 456 142,95
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 588,82
725.1 - Tabulka prvního vybavení	1 079 441,45
764 - Konstrukce klempířské	2 503 225,18
766 - Konstrukce truhlářské	151 589,75
766 016 - Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří	10 118 463,34
767 - Konstrukce zámečnické	516 265,25
767 05 - Tabulka vnějších výplní otvorů oken	25 806 585,70
767 01 - Tabulka prosklených stěn	17 115 513,90
767 02 - Tabulka zámečnických prvků	8 877 834,92
767 03 - Tabulka vnějších výplní otvorů dveří	273 664,25
767 04 - Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří	6 218 332,45
767 06 - Tabulka vnějších výplní otvorů oken - světlíky	119 649,22
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	4 288 364,34
Ostatní - Ostatní	0,00
OST OV - Ostatní - tabulka ostatních výrobků	14 365 624,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 4: C 010.2 - Tabulky prvků

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

91 456 142,95

D PSV Práce a dodávky PSV

91 456 142,95

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

21 588,82

1	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,000	10 794,41	21 588,82	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725203

PSC [Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725203](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725203)

D 725.1 Tabulka prvního vybavení

1 079 441,45

2	K	725 PV12d	PV.12d zrcadlo velkoformátové zrcadlo 600x900mm	kus	17,000	2 969,15	50 475,55	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz.tabulka prvního vybavení zrcadlo ve velkých formátech lepené převážně v umývárkách slícováno se spárořezem

3	K	725 PV15	PV.15 zalamovací sprchové dveře chrom + sklo 1950x886-916	kus	38,000	15 946,82	605 979,16	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz.tabulka prvního vybavení - typ otevírání: zalamovací - typ konstrukce: bezrámová -Šířka průchodu: 77 cm - ochrana skla: Easy Clean = snadná údržba - Rám ALU s povrchovou úpravou chrom - Způsob otevírání: dovnitř i ven, kde levou nebo pravou stranu si volíte při instalaci (dveře jsou univerzální) - Instalace je možná na vaničku i na dlažbu - Magnetický profil - Snadné otvírání a zavírání zajišťují zdvihací panty - Včetně madla a kotvicích prvků

4	K	725 PV18	PV.18 závěsné sedátko, sklopné nerez 460x462	kus	57,000	7 420,82	422 986,74	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz.tabulka prvního vybavení - pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí - nerezové závěsné sedátko do sprchy, sklopné - nosnost 150 kg - úchyťová sada - povrch matný

D 764 Konstrukce klempířské

2 503 225,18

5	K	764 K.01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 800 mm - oplechování atiky tl.0,8 mm	m	167,000	3 010,75	502 795,25	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	764 K.02	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 720 mm - oplechování atiky tl.0,8 mm	m	171,000	2 584,99	442 033,29	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
7	K	764 K.03	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 450 mm - parapety bond tl.0,8 mm	m	42,000	2 784,53	116 950,26	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
8	K	764 K.04	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm - parapety KZS tl.0,8 mm	m	211,900	1 657,44	351 211,54	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
9	K	764 K.05	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 350 mm - parapety KZS 3.NP tl.0,8 mm	m	145,000	1 520,58	220 484,10	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
10	K	764 K.06	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 520 mm - parapety 4.NP uskočená fasáda, východní tl.0,8 mm	m	18,600	2 235,26	41 575,84	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
11	K	764 K.07	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 1150 mm - parapety 4.NP uskočená fasáda, západní tl.0,8 mm	m	55,300	4 333,66	239 651,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
12	K	764 K.08	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm - parapety 4.NP KZS, západní tl.0,8 mm	m	27,000	1 202,78	32 475,06	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
13	K	764 K.09	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 300 mm - parapety 4.NP atrium tl.0,8 mm	m	6,000	1 368,52	8 211,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
14	K	764 K.10	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 570 mm - parapety 2.NP střecha tl.0,8 mm	m	18,700	2 265,67	42 368,03	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
15	K	764 K.11	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 850 mm - oplechování atiky spojovacího krčku tl.0,8 mm	m	9,400	3 284,46	30 873,92	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
16	K	764 K.12	Oplechování krycí lišta přítlačná z Al plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvená rš 150 mm tl.0,8 mm	m	28,700	580,86	16 670,68	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
17	K	764 K.13	Žlab vnější hranatý š.150 mm z Al plechu s povrchovou úpravou rš 460 mm tl.0,8 mm	m	23,500	3 801,46	89 334,31	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
18	K	764 K.14	Žlab vnější hranatý š.100 mm z Al plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm tl.0,8 mm	m	6,800	3 679,81	25 022,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
19	K	764 K.15	Oplechování na pojení na žlab z Al plechu rš 500-700 mm tl.0,8 mm	m	23,000	1 359,40	31 266,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
20	K	764 K.16	Okapová lišta z Al plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvená rš 150 mm tl.0,8 mm	m	19,200	475,94	9 138,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
21	K	764 K.17	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 250 mm tl.0,8mm	m	7,500	3 269,25	24 519,38	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
22	K	764 K.18	Lapač strešních splavenin plastový vč.napojení	kus	2,000	5 322,04	10 644,08	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
23	K	764 K.19	Krycí lišta z Al plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvená rš 330 mm tl. 0,8 mm - v návaznosti na fasádu a bondovou stříšku	m	7,000	1 353,32	9 473,24	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
24	K	764 K.20	Dilatační oplechování VZT potrubí vč.přítlačné dilatační lišty z Al plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvená rš lemování 400 mm rš přítlační liště 100 mm tl.0,8 mm	m	48,800	3 801,46	185 511,25	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
25	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000	24 338,49	73 015,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764203					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764203					
D 766			Konstrukce truhlářské					151 589,75
26	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,500	101 059,83	151 589,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766203					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766203					
D 766 016			Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří					10 118 463,34
27	K	766 D-1.003	D-1.003 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
28	K	766 D-1.004	D-1.004 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
29	K	766 D-1.005	D-1.005 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 485,62	15 485,62	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
30	K	766 D-1.006	D-1.006 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 485,62	15 485,62	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
31	K	766 D-1.007	D-1.007 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 485,62	15 485,62	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
32	K	766 D-1.009	D-1.009 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 485,62	15 485,62	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
33	K	766 D-1.010	D-1.010 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 485,62	15 485,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
34	K	766 D-1.022	D-1.022 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 485,62	15 485,62	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
35	K	766 D-1.023	D-1.023 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 485,62	15 485,62	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
36	K	766 D-1.025	D-1.025 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 485,62	15 485,62	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
37	K	766 D-1.026	D-1.026 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 485,62	15 485,62	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
38	K	766 D-1.043	D-1.043 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
39	K	766 DC1.102	DC1.102 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
40	K	766 DC1.103	DC1.103 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
41	K	766 DC1.104	DC1.104 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
42	K	766 DC1.105	DC1.105 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
43	K	766 DC1.106	DC1.106 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
44	K	766 DC1.107	DC1.107 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
45	K	766 DC1.108	DC1.108 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
46	K	766 DC1.110	DC1.110 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 316,94	18 316,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
47	K	766 DC1.114	DC1.114 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
48	K	766 DC1.116	DC1.116 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
49	K	766 DC1.117	DC1.117 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	37 153,92	37 153,92	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
50	K	766 DC1.118	DC1.118 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 601,18	15 601,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
51	K	766 DC1.119	DC1.119 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
52	K	766 DC1.120	DC1.120 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
53	K	766 DC1.121	DC1.121 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
54	K	766 DC1.122	DC1.122 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 601,18	15 601,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
55	K	766 DC1.123	DC1.123 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
56	K	766 DC1.124	DC1.124 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 601,18	15 601,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
57	K	766 DC1.125	DC1.125 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
58	K	766 DC1.130	DC1.130 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
59	K	766 DC1.131	DC1.131 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
60	K	766 DC1.132	DC1.132 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
61	K	766 DC1.133	DC1.133 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	17 739,12	17 739,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
62	K	766 DC1.136	DC1.136 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
63	K	766 DC1.137	DC1.137 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
64	K	766 DC1.138	DC1.138 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
65	K	766 DC1.140	DC1.140 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
66	K	766 DC1.141	DC1.141 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
67	K	766 DC1.142	DC1.142 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
68	K	766 DC1.143	DC1.143 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
69	K	766 DC1.144	DC1.144 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
70	K	766 DC1.145	DC1.145 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
71	K	766 DC1.147	DC1.147 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG	kus	1,000	99 905,34	99 905,34	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
72	K	766 DC1.148	DC1.148 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
73	K	766 DC1.149	DC1.149 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
74	K	766 DC1.150	DC1.150 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K		766 DC1.151	DC1.151 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
76	K		766 DC1.153	DC1.153 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
77	K		766 DC1.154	DC1.154 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na CT	kus	1,000	99 905,34	99 905,34	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
78	K		766 DC1.157	DC1.157 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	37 153,92	37 153,92	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
79	K		766 DC1.158	DC1.158 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
80	K		766 DC1.160	DC1.160 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
81	K		766 DC1.161	DC1.161 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na CT	kus	1,000	99 905,34	99 905,34	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
82	K		766 DC1.162	DC1.162 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, posuvné v liště , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	22 997,30	22 997,30	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
83	K		766 DC1.164	DC1.164 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, dvojkřídlé otočné , bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	25 031,23	25 031,23	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
84	K		766 DC1.166	DC1.166 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
85	K		766 DC1.167	DC1.167 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 3mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na CT	kus	1,000	117 008,86	117 008,86	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
86	K		766 DC1.168	DC1.168 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 3mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na CT	kus	1,000	117 008,86	117 008,86	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
87	K		766 DC1.169	DC1.169 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	766 DC1.170	DC1.170 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
89	K	766 DC1.171	DC1.171 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka , , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG	kus	1,000	119 146,80	119 146,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
90	K	766 DC1.172	DC1.172 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
91	K	766 DC1.173	DC1.173 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka , , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG	kus	1,000	127 756,34	127 756,34	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
92	K	766 DC1.174	DC1.174 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
93	K	766 DC1.175	DC1.175 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG	kus	1,000	97 247,36	97 247,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
94	K	766 DC1.176	DC1.176 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG	kus	1,000	97 247,36	97 247,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
95	K	766 DC1.177	DC1.177 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
96	K	766 DC1.178	DC1.178 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
97	K	766 DC1.179	DC1.179 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG	kus	1,000	97 247,36	97 247,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
98	K	766 DC1.180	DC1.180 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG	kus	1,000	97 247,36	97 247,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
99	K	766 DC1.181	DC1.181 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
100	K	766 DC1.182	DC1.182 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka + opt.spínač,, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG	kus	1,000	127 351,87	127 351,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
101	K	766 DC1.183	DC1.183 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
102	K	766 DC1.184	DC1.184 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
103	K	766 DC1.185	DC1.185 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
104	K	766 DC1.186	DC1.186 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, posuvné v liště , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	22 997,30	22 997,30	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
105	K	766 DC1.187	DC1.187 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
106	K	766 DC1.188	DC1.188 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG	kus	1,000	90 371,29	90 371,29	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
107	K	766 DC1.189	DC1.189 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	39 407,43	39 407,43	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
108	K	766 DC1.195	DC1.195 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	17 681,34	17 681,34	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
109	K	766 DC1.196	DC1.196 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
110	K	766 DC1.197	DC1.197 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	17 739,12	17 739,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
111	K	766 DC1.198	DC1.198 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, napojení na vyvolávací systém	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
112	K	766 DC1.199	DC1.199 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
113	K	766 DC1.200	DC1.200 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	766 DC1.201	DC1.201 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
115	K	766 DC1.202	DC1.202 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
116	K	766 DC1.203	DC1.203 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
117	K	766 DC1.204	DC1.204 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
118	K	766 DC1.205	DC1.205 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
119	K	766 DC1.206	DC1.206 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
120	K	766 DC1.207	DC1.207 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, napojení na vyvolávací systém	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
121	K	766 DC1.208	DC1.208 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, dvojkřídlé otočné , bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
122	K	766 DC1.209	DC1.209 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 716,75	15 716,75	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
123	K	766 DC1.211	DC1.211 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
124	K	766 DC1.212	DC1.212 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
125	K	766 DC1.213	DC1.213 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, napojení na vyvolávací systém	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
126	K	766 DC1.214	DC1.214 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, napojení na vyvolávací systém	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	766 DC1.215	DC1.215 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
128	K	766 DC1.217	DC1.217 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
129	K	766 DC1.218	DC1.218 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
130	K	766 DC1.219	DC1.219 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 774,53	15 774,53	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
131	K	766 DC1.220	DC1.220 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, dvojkřídle otočné , bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	43 914,44	43 914,44	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
132	K	766 DC1.221	DC1.221 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, napojení na vyvolávací systém	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
133	K	766 DC1.225	DC1.225 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
134	K	766 DC1.226	DC1.226 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídle , EI 30 DP3-C,S rozměr 900x2100mm samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	20 512,66	20 512,66	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
135	K	766 DC1.229	DC1.229 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
136	K	766 DC1.231	DC1.231 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 210,72	24 210,72	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
137	K	766 DC1.232	DC1.232 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídle , EI 30 DP3-C,S rozměr 900x2100mm samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	22 535,04	22 535,04	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
138	K	766 DC1.233	DC1.233 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídle , EI 30 DP3-C,S rozměr 800x1970mm samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	20 859,36	20 859,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
139	K	766 DC1.234	DC1.234 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	23 864,03	23 864,03	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
140	K	766 DC1.235	DC1.235 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
141	K	766 DC1.236	DC1.236 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé , EI 30 DP3-C,S rozměr 700x2100mm samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	20 512,66	20 512,66	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
142	K	766 DC1.239	DC1.239 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé , EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	22 477,26	22 477,26	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
143	K	766 DC1.240	DC1.240 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé , EW 30 DP3-C rozměr 1200x2100mm1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	125 225,48	125 225,48	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
144	K	766 DC1.242	DC1.242 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
145	K	766 DC1.243	DC1.243 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
146	K	766 DC1.245	DC1.245 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
147	K	766 DC1.246	DC1.246 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
148	K	766 DC1.247	DC1.247 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
149	K	766 DC1.248	DC1.248 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
150	K	766 DC1.249	DC1.249 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
151	K	766 DC1.250	DC1.250 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
152	K	766 DC2.402	DC2.402 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
153	K	766 DC2.403	DC2.403 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
154	K	766 DC2.404	DC2.404 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
155	K	766 DC2.405	DC2.405 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
156	K	766 DC2.406	DC2.406 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
157	K	766 DC2.407	DC2.407 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
158	K	766 DC2.408	DC2.408 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	17 739,12	17 739,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
159	K	766 DC2.410	DC2.410 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
160	K	766 DC2.411	DC2.411 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
161	K	766 DC2.412	DC2.412 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
162	K	766 DC2.413	DC2.413 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
163	K	766 DC2.414	DC2.414 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
164	K	766 DC2.416	DC2.416 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
165	K	766 DC2.417	DC2.417 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
166	K	766 DC2.418	DC2.418 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
167	K	766 DC2.419	DC2.419 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
168	K	766 DC2.420	DC2.420 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
169	K	766 DC2.421	DC2.421 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
170	K	766 DC2.423	DC2.423 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
171	K	766 DC2.424	DC2.424 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
172	K	766 DC2.425	DC2.425 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
173	K	766 DC2.426	DC2.426 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
174	K	766 DC2.428	DC2.428 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
175	K	766 DC2.430	DC2.430 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
176	K	766 DC2.431	DC2.431 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
177	K	766 DC2.432	DC2.432 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
178	K	766 DC2.433	DC2.433 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
179	K	766 DC2.436	DC2.436 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
180	K	766 DC2.437	DC2.437 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
181	K	766 DC2.438	DC2.438 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	17 739,12	17 739,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	766 DC2.439	DC2.439 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	39 754,12	39 754,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
183	K	766 DC2.440	DC2.440 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
184	K	766 DC2.441	DC2.441 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
185	K	766 DC2.442	DC2.442 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
186	K	766 DC2.443	DC2.443 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
187	K	766 DC2.444	DC2.444 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
188	K	766 DC2.445	DC2.445 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
189	K	766 DC2.446	DC2.446 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
190	K	766 DC2.447	DC2.447 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 316,94	18 316,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
191	K	766 DC2.448	DC2.448 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 774,53	15 774,53	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
192	K	766 DC2.449	DC2.449 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 774,53	15 774,53	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
193	K	766 DC2.452	DC2.452 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
194	K	766 DC2.453	DC2.453 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
195	K	766 DC2.454	DC2.454 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K		766 DC2.455	DC2.455 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
197	K		766 DC2.456	DC2.456 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
198	K		766 DC2.457	DC2.457 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
199	K		766 DC2.458	DC2.458 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
200	K		766 DC2.459	DC2.459 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
201	K		766 DC2.460	DC2.460 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
202	K		766 DC2.461	DC2.461 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	23 864,03	23 864,03	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
203	K		766 DC2.462	DC2.462 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
204	K		766 DC2.463	DC2.463 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
205	K		766 DC2.464	DC2.464 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
206	K		766 DC2.465	DC2.465 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
207	K		766 DC2.466	DC2.466 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
208	K		766 DC2.467	DC2.467 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
209	K		766 DC2.468	DC2.468 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	766 DC2.469	DC2.469 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	23 864,03	23 864,03	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
211	K	766 DC2.470	DC2.470 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
212	K	766 DC2.471	DC2.471 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
213	K	766 DC2.472	DC2.472 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
214	K	766 DC2.473	DC2.473 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
215	K	766 DC2.474	DC2.474 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
216	K	766 DC2.475	DC2.475 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
217	K	766 DC2.476	DC2.476 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
218	K	766 DC2.477	DC2.477 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
219	K	766 DC2.478	DC2.478 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
220	K	766 DC2.479	DC2.479 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
221	K	766 DC2.480	DC2.480 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
222	K	766 DC2.481	DC2.481 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
223	K	766 DC2.482	DC2.482 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	766 DC2.483	DC2.483 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
225	K	766 DC2.484	DC2.484 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
226	K	766 DC2.485	DC2.485 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	23 864,03	23 864,03	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
227	K	766 DC2.486	DC2.486 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 774,53	15 774,53	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
228	K	766 DC2.490	DC2.490 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	17 739,12	17 739,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
229	K	766 DC2.491	DC2.491 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
230	K	766 DC2.492	DC2.492 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	17 681,34	17 681,34	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
231	K	766 DC2.493	DC2.493 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser	kus	1,000	41 140,89	41 140,89	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
232	K	766 DC2.495	DC2.495 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
233	K	766 DC2.496	DC2.496 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser	kus	1,000	17 970,25	17 970,25	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
234	K	766 DC2.497	DC2.497 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
235	K	766 DC2.498	DC2.498 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser	kus	1,000	20 859,36	20 859,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
236	K	766 DC2.499	DC2.499 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 525,70	16 525,70	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	766 DC2.500	DC2.500 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
238	K	766 DC2.501	DC2.501 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
239	K	766 DC2.502	DC2.502 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
240	K	766 DC2.503	DC2.503 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser	kus	1,000	22 246,13	22 246,13	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
241	K	766 DC2.504	DC2.504 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
242	K	766 DC2.505	DC2.505 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser	kus	1,000	17 970,25	17 970,25	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
243	K	766 DC2.507	DC2.507 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser	kus	1,000	41 140,89	41 140,89	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
244	K	766 DC2.508	DC2.508 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
245	K	766 DC2.509	DC2.509 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
246	K	766 DC2.510	DC2.510 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
247	K	766 DC2.512	DC2.512 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser	kus	1,000	83 552,99	83 552,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
248	K	766 DC2.513	DC2.513 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, posuvné v liště , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	25 077,45	25 077,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
249	K	766 DC2.514	DC2.514 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	K	766 DC2.515	DC2.515 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser	kus	1,000	65 062,70	65 062,70	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
251	K	766 DC2.516	DC2.516 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
252	K	766 DC2.518	DC2.518 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
253	K	766 DC2.519	DC2.519 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, posuvné v liště , bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	25 077,45	25 077,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
254	K	766 DC2.520	DC2.520 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
255	K	766 DC2.521	DC2.521 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser	kus	1,000	83 552,99	83 552,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
256	K	766 DC2.524	DC2.524 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser	kus	1,000	64 658,23	64 658,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
257	K	766 DC2.525	DC2.525 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 121,22	16 121,22	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
258	K	766 DC2.526	DC2.526 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
259	K	766 DC3.702	DC3.702 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
260	K	766 DC3.703	DC3.703 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
261	K	766 DC3.704	DC3.704 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
262	K	766 DC3.705	DC3.705 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
263	K	766 DC3.706	DC3.706 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
264	K	766 DC3.707	DC3.707 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
265	K	766 DC3.708	DC3.708 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	17 739,12	17 739,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
266	K	766 DC3.709	DC3.709 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
267	K	766 DC3.710	DC3.710 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
268	K	766 DC3.711	DC3.711 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
269	K	766 DC3.712	DC3.712 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
270	K	766 DC3.713	DC3.713 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
271	K	766 DC3.714	DC3.714 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
272	K	766 DC3.716	DC3.716 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
273	K	766 DC3.717	DC3.717 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 601,18	15 601,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
274	K	766 DC3.718	DC3.718 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
275	K	766 DC3.719	DC3.719 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
276	K	766 DC3.722	DC3.722 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	K	766 DC3.723	DC3.723 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, z kompaktní HPL desky, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně,	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
278	K	766 DC3.724	DC3.724 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 143,60	18 143,60	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
279	K	766 DC3.725	DC3.725 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	39 754,12	39 754,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
280	K	766 DC3.726	DC3.726 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
281	K	766 DC3.727	DC3.727 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
282	K	766 DC3.728	DC3.728 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
283	K	766 DC3.729	DC3.729 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
284	K	766 DC3.730	DC3.730 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
285	K	766 DC3.731	DC3.731 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
286	K	766 DC3.732	DC3.732 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 316,94	18 316,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
287	K	766 DC3.733	DC3.733 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
288	K	766 DC3.734	DC3.734 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	20 628,23	20 628,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
289	K	766 DC3.737	DC3.737 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
290	K	766 DC3.738	DC3.738 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plně, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
291	K	766 DC3.739	DC3.739 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
292	K	766 DC3.740	DC3.740 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
293	K	766 DC3.741	DC3.741 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
294	K	766 DC3.742	DC3.742 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
295	K	766 DC3.743	DC3.743 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
296	K	766 DC3.744	DC3.744 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
297	K	766 DC3.745	DC3.745 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
298	K	766 DC3.746	DC3.746 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	23 864,03	23 864,03	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
299	K	766 DC3.747	DC3.747 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
300	K	766 DC3.748	DC3.748 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
301	K	766 DC3.749	DC3.749 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
302	K	766 DC3.750	DC3.750 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
303	K	766 DC3.751	DC3.751 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
304	K	766 DC3.752	DC3.752 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
305	K	766 DC3.753	DC3.753 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
306	K	766 DC3.754	DC3.754 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
307	K	766 DC3.755	DC3.755 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
308	K	766 DC3.756	DC3.756 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
309	K	766 DC3.757	DC3.757 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
310	K	766 DC3.758	DC3.758 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
311	K	766 DC3.759	DC3.759 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
312	K	766 DC3.760	DC3.760 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
313	K	766 DC3.761	DC3.761 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
314	K	766 DC3.762	DC3.762 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
315	K	766 DC3.763	DC3.763 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
316	K	766 DC3.764	DC3.764 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
317	K	766 DC3.765	DC3.765 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
318	K	766 DC3.766	DC3.766 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	K	766 DC3.767	DC3.767 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
320	K	766 DC3.768	DC3.768 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 601,18	15 601,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
321	K	766 DC3.769	DC3.769 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
322	K	766 DC3.770	DC3.770 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
323	K	766 DC3.771	DC3.771 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
324	K	766 DC3.772	DC3.772 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
325	K	766 DC3.777	DC3.777 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	17 739,12	17 739,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
326	K	766 DC3.778	DC3.778 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
327	K	766 DC3.779	DC3.779 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
328	K	766 DC3.780	DC3.780 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
329	K	766 DC3.781	DC3.781 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	17 681,34	17 681,34	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
330	K	766 DC3.782	DC3.782 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
331	K	766 DC3.785	DC3.785 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
332	K	766 DC3.787	DC3.787 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
333	K	766 DC3.788	DC3.788 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
334	K	766 DC3.789	DC3.789 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
335	K	766 DC3.790	DC3.790 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
336	K	766 DC3.791	DC3.791 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
337	K	766 DC3.792	DC3.792 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 774,53	15 774,53	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
338	K	766 DC3.793	DC3.793 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
339	K	766 DC3.794	DC3.794 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
340	K	766 DC3.795	DC3.795 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima l., jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
341	K	766 DC3.797	DC3.797 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 601,18	15 601,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
342	K	766 DC3.798	DC3.798 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
343	K	766 DC3.799	DC3.799 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
344	K	766 DC3.800	DC3.800 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
345	K	766 DC3.801	DC3.801 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
346	K	766 DC3.802	DC3.802 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídle , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
347	K	766 DC3.804	DC3.804 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 316,94	18 316,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
348	K	766 DC4.1001	DC4.1001 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
349	K	766 DC4.1002	DC4.1002 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 832,31	15 832,31	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
350	K	766 DC4.1003	DC4.1003 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
351	K	766 DC4.1004	DC4.1004 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
352	K	766 DC4.1005	DC4.1005 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
353	K	766 DC4.1007	DC4.1007 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	49 923,78	49 923,78	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
354	K	766 DC4.1008	DC4.1008 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	47 728,06	47 728,06	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
355	K	766 DC4.1009	DC4.1009 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	40 043,03	40 043,03	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
356	K	766 DC4.1010	DC4.1010 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	45 243,43	45 243,43	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
357	K	766 DC4.1011	DC4.1011 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
358	K	766 DC4.1012	DC4.1012 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 143,60	18 143,60	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
359	K	766 DC4.1013	DC4.1013 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	60 382,35	60 382,35	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
360	K	766 DC4.1014	DC4.1014 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	16 525,70	16 525,70	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
361	K	766 DC4.1015	DC4.1015 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, Dveře jednokřídlé, EI 30 DP3-C,S rozměr 1200x2100mm samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	122 313,26	122 313,26	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
362	K	766 DC4.1016	DC4.1016 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, Dveře jednokřídlé, EI 30 DP3-C,S rozměr 900x2100mm samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	20 512,66	20 512,66	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
363	K	766 DC4.1017	DC4.1017 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
364	K	766 DC4.1018	DC4.1018 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, klima I., Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	26 522,01	26 522,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
365	K	766 DC4.1019	DC4.1019 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 143,60	18 143,60	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
366	K	766 DC4.1020	DC4.1020 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
367	K	766 DC4.1022	DC4.1022 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, klima I., Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	26 522,01	26 522,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
368	K	766 DC4.1023	DC4.1023 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné automaticky posuvné, Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm2x opt.spínač,, vč.zárubně,	kus	1,000	146 535,54	146 535,54	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
369	K	766 DC4.1024	DC4.1024 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné automaticky posuvné, Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm2x opt.spínač,, vč.zárubně,	kus	1,000	146 535,54	146 535,54	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
370	K	766 DC4.1025	DC4.1025 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, klima I., Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	26 522,01	26 522,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
371	K	766 DC4.1027	DC4.1027 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	15 601,18	15 601,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
372	K	766 DC4.1028	DC4.1028 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 601,18	15 601,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
373	K	766 DC4.1029	DC4.1029 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	25 077,45	25 077,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
374	K	766 DC4.1030	DC4.1030 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	25 077,45	25 077,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
375	K	766 DC4.1032	DC4.1032 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
376	K	766 DC4.1034	DC4.1034 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
377	K	766 DC4.1035	DC4.1035 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	25 077,45	25 077,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
378	K	766 DC4.1036	DC4.1036 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
379	K	766 DC4.1037	DC4.1037 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	26 753,14	26 753,14	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
380	K	766 DC4.1038	DC4.1038 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
381	K	766 DC4.1039	DC4.1039 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
382	K	766 DC4.1040	DC4.1040 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
383	K	766 DC4.1041	DC4.1041 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	31 491,27	31 491,27	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
384	K	766 DC4.1042	DC4.1042 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	26 753,14	26 753,14	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
385	K	766 DC4.1043	DC4.1043 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
386	K	766 DC4.1045	DC4.1045 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
387	K	766 DC4.1046	DC4.1046 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
388	K	766 DC4.1047	DC4.1047 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
389	K	766	DC4.1048	DC4.1048 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	26 753,14	26 753,14	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
390	K	766	DC4.1049	DC4.1049 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	26 753,14	26 753,14	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
391	K	766	DC4.1050	DC4.1050 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
392	K	766	DC4.1051	DC4.1051 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
393	K	766	DC4.1052	DC4.1052 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 601,18	15 601,18	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
394	K	766	DC4.1053	DC4.1053 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 601,18	15 601,18	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
395	K	766	DC4.1056	DC4.1056 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
396	K	766	DC4.1057	DC4.1057 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
397	K	766	DC4.1058	DC4.1058 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
398	K	766	DC4.1059	DC4.1059 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
399	K	766	DC4.1060	DC4.1060 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	18 143,60	18 143,60	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
400	K	766	DC4.1061	DC4.1061 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
401	K	766	DC4.1063	DC4.1063 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
402	K	766	DC4.1064	DC4.1064 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
403	K	766 DC4.1065	DC4.1065 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
404	K	766 DC4.1066	DC4.1066 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	26 753,14	26 753,14	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
405	K	766 DC4.1067	DC4.1067 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
406	K	766 DC4.1068	DC4.1068 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
407	K	766 DC4.1069	DC4.1069 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	27 157,61	27 157,61	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
408	K	766 DC4.1072	DC4.1072 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	26 753,14	26 753,14	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
409	K	766 DC4.1073	DC4.1073 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
410	K	766 DC4.1074	DC4.1074 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
411	K	766 DC4.1075	DC4.1075 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	26 753,14	26 753,14	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
412	K	766 DC4.1077	DC4.1077 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
413	K	766 DC4.1078	DC4.1078 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	15 832,31	15 832,31	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
414	K	766 DC4.1079	DC4.1079 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 998,28	35 998,28	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
415	K	766 DC4.1080	DC4.1080 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
416	K	766 DC4.1082	DC4.1082 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	48 132,53	48 132,53	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
417	K	766 DC4.1092	DC4.1092 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
418	K	766 DC4.1093	DC4.1093 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně,	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
D 767			Konstrukce zámečnické				516 265,25	
419	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	516 265,25	516 265,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767203					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767203					
D 767 05			Tabulka vnějších výplní otvorů oken				25 806 585,70	
420	K	767 O.01	O.01 8x otevíravé křídlo, 15x fixní křídlo, 8x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 30500x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, 2 pole, EI 45 DP1, neprůhledná fólie do výšky 2 m do C1.06, C1.07, C1.45, C1.08, C1.09	m2	64,050	16 354,86	1 047 528,78	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie do výšky 2 m nad podlahou na panelech do místností C1.06, C1.07, C1.45, C1.08, C1.09					
421	K	767 O.02	O.02 4x otevíravé křídlo, 6x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, 1x posuvné dveře, okno hliníkové, rozměr 15500x3000mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, 2 pole, EI 30 DP1, polep matný	m2	46,500	20 574,81	956 728,67	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, dveře bez prahu, detailní popis dvěř viz. TDV DC1.191, polep matný ve dvou výškových úrovních					
422	K	767 O.03	O.03 5x otevíravé křídlo, 6x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 15700x3000mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, bez požární odolnosti, polep matný	m2	47,100	12 401,36	584 104,06	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , polep matný ve dvou výškových úrovních					
423	K	767 O.04	O.04 6x otevíravé křídlo, 8x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 16700x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, neprůhledná fólie do C1.37a	m2	35,070	13 789,66	483 603,38	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie na celých panelech do místnosti C1.37a					
424	K	767 O.05	O.05 4x otevíravé křídlo, 2x fixní křídlo, 2x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 5800x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, neprůhledná fólie do C1.78	m2	12,180	16 829,60	204 984,53	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie na celém panelu do místnosti C1.78					
425	K	767 O.06	O.06 4x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, 1x posuvné dveře, okno hliníkové, rozměr 6100x3000mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, 2 pole, EI 45 DP1, polep matný	m2	18,300	37 790,12	691 559,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, dveře bez prahu, detailní popis dvěř viz. TDV DC1.129, polep matný ve dvou výškových úrovních					
426	K	767 O.07	O.07 2x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 3560x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti,	m2	7,476	15 369,74	114 904,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
427	K	767 O.08	O.08 3x otevíravé křídlo, 2x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 5350x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti,	m2	11,235	15 901,58	178 654,25	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
428	K	767 O.09	O.09 2x fixní křídlo, 1x posuvné dveře, okno hliníkové, rozměr 6750x3000mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, bez požární odolnosti, polep matný	m2	20,250	29 211,65	591 535,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken, dveře bez prahu, detailní popis dvěř viz. TDV DC1.112, polep matný ve dvou výškových úrovních</i>							
429	K	767 O.10	O.10 2x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 1800x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, neprůhledná fólie do C1.40	m2	3,780	10 486,17	39 637,72	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie na celých panelech do místnosti C1.40</i>							
430	K	767 O.11	O.11 1x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 750x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, neprůhledná fólie na panelu	m2	1,575	10 489,71	16 521,29	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie na panelu</i>							
431	K	767 O.12	O.12 5x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 5550x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, EI 30 DP1, neprůhledná fólie na všech panelech	m2	11,655	10 484,97	122 202,33	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie na všech panelech</i>							
432	K	767 O.14	O.14 6x fixní křídlo, 2x fixní neprůhledný panel, 1x posuvné dveře, okno hliníkové, rozměr 10535x3000mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, 4 pole, EI 45 DP1, polep matný	m2	31,605	38 451,80	1 215 269,14	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken, dveře bez prahu, detailní popis dvěř viz. TDV DC1.227, polep matný ve dvou výškových úrovních</i>							
433	K	767 O.15	O.15 6x otevíravé křídlo, 8x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 18070x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, 2 pole, EI 60 DP1, neprůhledná fólie do výšky 2 m do C1.85, D1.90	m2	37,947	17 906,74	679 507,06	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie do výšky 2 m nad podlahou na panelech do místností C1.85, D1.90</i>							
434	K	767 O.16C	O.16C 5x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 17600x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, 2 pole, EI 60 DP1,	m2	36,960	17 555,92	648 866,80	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken</i>							
435	K	767 O.17	O.17 8x otevíravé křídlo, 15x fixní křídlo, 12x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 30500x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , 2 pole, EI 60 DP1, vč. otevírače EPS, neprůhledná fólie do C2.97, C2.43, C2.42	m2	64,050	15 507,85	993 277,79	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken</i>							
436	K	767 O.18	O.18 5x otevíravé křídlo, 8x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 14350x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	30,135	13 864,10	417 794,65	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken</i>							
437	K	767 O.19	O.19 14x otevíravé křídlo, 24x fixní křídlo, 12x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 47000x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , 2 pole, EI 60 DP1, vč. otevírače EPS	m2	98,700	14 982,08	1 478 731,30	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken</i>							
438	K	767 O.20C	O.20C 5x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 17600x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	36,960	13 228,53	488 926,47	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken</i>							
439	K	767 O.23	O.23 6x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 15430x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	32,403	14 240,69	461 441,08	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken</i>							
440	K	767 O.24	O.24 2x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 3560x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	7,476	16 023,53	119 791,91	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken</i>							
441	K	767 O.25	O.25 7x otevíravé křídlo, 6x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 14000x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	29,400	15 314,10	450 234,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
442	K	767 O.26	O.26 1x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 1800x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	3,780	15 853,24	59 925,25	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
443	K	767 O.27	O.27 1x otevíravé křídlo, okno hliníkové, rozměr 750x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	1,575	20 145,13	31 728,58	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
444	K	767 O.28	O.28 9x otevíravé křídlo, 14x fixní křídlo, 10x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 30500x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , 2 pole, EI 60 DP1, vč. otevírače EPS	m2	64,050	15 831,78	1 014 025,51	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
445	K	767 O.29	O.29 6x otevíravé křídlo, 6x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 14350x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	30,135	14 523,43	437 663,56	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
446	K	767 O.30	O.30 14x otevíravé křídlo, 13x fixní křídlo, 13x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 47000x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , 2 pole, EI 60 DP1, vč. otevírače EPS	m2	98,700	14 982,08	1 478 731,30	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
447	K	767 O.31C	O.31C 6x otevíravé křídlo, 8x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 17600x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	36,960	13 777,44	509 214,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
448	K	767 O.34	O.34 6x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 15430x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	32,403	14 240,69	461 441,08	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
449	K	767 O.35	O.35 2x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 3560x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	7,476	15 911,58	118 954,97	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
450	K	767 O.36	O.36 6x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 3x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 14000x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	29,400	14 624,33	429 955,30	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
451	K	767 O.37	O.37 1x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 1800x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	3,780	15 853,24	59 925,25	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
452	K	767 O.38	O.38 1x otevíravé křídlo, okno hliníkové, rozměr 750x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, neprůhledná fólie	m2	1,575	20 145,13	31 728,58	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
453	K	767 O.39	O.39 2x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 2321x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	4,874	10 469,54	51 028,54	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
454	K	767 O.40	O.40 1x otevíravé křídlo, okno hliníkové, rozměr 800x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	1,680	20 151,44	33 854,42	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
455	K	767 O.41	O.41 5x otevíravé křídlo, 8x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 15750x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, neprůhledná fólie do C4.06	m2	33,075	13 551,04	448 200,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
456	K	767 O.42	O.42 18x otevíravé křídlo, 27x fixní křídlo, 16x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 55300x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , 4 pole, EI 30 DP1, vč. otevírače EPS	m2	116,130	16 213,44	1 882 866,79	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
457	K	767 O.43	O.43 6x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 17050x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	35,805	13 882,23	497 053,25	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
458	K	767 O.44	O.44 2x výlez na střechu, 18x otevíravé křídlo, 22x fixní křídlo, 13x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 48850x2500mm, čiré, izolační 3-sklo, , 8 polí, EI 30 DP1, vč. 4x otevíračů EPS, představená montáž	m2	122,125	21 888,72	2 673 159,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, 2x výlez na střechu, detailní popis dvěří viz. TDV DC4.1071, DC4.1090, vč. 4x otevíračů EPS, představená montáž okna					
459	K	767 O.47	O.47 prosklená stěna, okno hliníkové, rozměr 3275x12750mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, EI 30 DP1,	m2	41,756	40 424,74	1 687 975,44	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
460	K	767 O.48	O.48 prosklená stěna, okno hliníkové, rozměr 3275x4100mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, EI 30 DP1,	m2	13,428	41 731,94	560 376,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, detailní popis dveří viz. TDV DC1.223,					
461	K	767 O.49	O.49 prosklená stěna, okno hliníkové, rozměr 3275x4100mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, EI 30 DP1,	m2	13,428	39 251,27	527 066,05	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
462	K	767 O.50	O.50 1x otevíravé křídlo, 2x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 2750x2300mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti,	m2	6,325	16 349,87	103 412,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, 1x výlez na střechu, detailní popis dvěří viz. TDV DC1.193,					
463	K	767 O.51	O.51 4x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 4130x2300mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti,	m2	9,499	10 446,17	99 228,17	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
464	K	767 O.52	O.52 3x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 2750x2800mm, čiré, izolační 3-sklo, jednostranně VSG, bez požární odolnosti, polep matný	m2	7,700	10 373,77	79 878,03	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
465	K	767 O.53	O.53 4x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 4130x2800mm, čiré, izolační 3-sklo, jednostranně VSG, bez požární odolnosti, polep matný	m2	11,564	10 373,51	119 959,27	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
466	K	767 O.54	O.54 3x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 2750x2800mm, čiré, izolační 3-sklo, jednostranně VSG, bez požární odolnosti, polep matný	m2	7,700	10 373,77	79 878,03	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
467	K	767 O.55	O.55 4x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 4130x2800mm, čiré, izolační 3-sklo, jednostranně VSG, bez požární odolnosti, polep matný	m2	11,564	10 373,51	119 959,27	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					
468	K	767 O.67	O.67 1x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 2490x2500mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti,	m2	6,225	14 293,27	88 975,61	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
469	K	767 O.68	O.68 1x otevíravé křídlo, rozšiřující profil, okno hliníkové, rozměr 1250x2150mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, bez požární odolnosti, polep matný	m2	2,688	50 079,70	134 614,23	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken, dveře bez prahu, detailní popis dveří viz. TDV D-1.111, polep matný ve dvou výškových úrovních</i>					
D 767 01			Tabulka prosklených stěn	17 115 513,90				
470	K	767 PO.01_1NP_D	Interiérové okno fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 1600 x 1500mm	m2	2,400	60 849,42	146 038,61	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,</i>					
471	K	767 PO.02_1NP	Interiérové okno antiradiační, fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, rozměr 1700 x 1500mm	m2	2,550	161 790,03	412 564,58	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,</i>					
472	K	767 PO.03_1NP	Interiérové okno antiradiační, fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, rozměr 1450 x 1500mm	m2	2,175	161 790,03	351 893,32	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,</i>					
473	K	767 PO.03_1NP	Interiérové okno antiradiační, fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, rozměr 1450 x 1500mm	m2	2,175	161 790,03	351 893,32	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,</i>					
474	K	767 PO.04_1NP	Interiérové okno fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 1500 x 1500mm	m2	2,250	11 576,98	26 048,21	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,</i>					
475	K	767 PO.04_1NP	Interiérové okno fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 1500 x 1500mm	m2	2,250	11 930,35	26 843,29	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,</i>					
476	K	767 PO.05_1NP	Prosklená stěna se dveřmi s jednokřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 3075 x 3520mm	m2	10,824	11 101,60	120 163,72	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,</i>					
477	K	767 PO.06_1NP	Prosklená stěna se dveřmi s jednokřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 2925 x 3520mm	m2	10,296	11 304,00	116 385,98	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.210</i>					
478	K	767 PO.07_2NP	Interiérové okno prokládací výsuvné okno, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, při otevření přerušení kontaktu laseru, rozměr 600 x 1200mm	m2	0,720	161 790,03	116 488,82	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,</i>					
479	K	767 PO.07_2NP.1	Interiérové okno prokládací výsuvné okno, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, při otevření přerušení kontaktu laseru, rozměr 600 x 1000mm	m2	0,600	161 790,03	97 074,02	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,</i>					
480	K	767 PO.07_2NP.1	Interiérové okno prokládací výsuvné okno, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, při otevření přerušení kontaktu laseru, rozměr 600 x 1000mm	m2	0,600	161 790,03	97 074,02	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,</i>					
481	K	767 PO.07_2NP.1	Interiérové okno prokládací výsuvné okno, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, při otevření přerušení kontaktu laseru, rozměr 600 x 1000mm	m2	0,600	161 790,03	97 074,02	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
483	K	767 PO.08_2NP	Interiérové okno otevíravé okno, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, při otevření přerušení kontaktu laseru, rozměr 600 x 800mm	m2	0,480	161 790,03	77 659,21	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,					
484	K	767 PS.01_1PP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2400mm	m2	7,200	42 415,63	305 392,54	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek D-1.017					
485	K	767 PS.02_1NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm	m2	8,400	38 693,82	325 028,09	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.192					
486	K	767 PS.02_2NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm	m2	8,400	42 865,97	360 074,15	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.488					
487	K	767 PS.02_3NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm	m2	8,400	42 782,04	359 369,14	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.774					
488	K	767 PS.03_1NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm	m2	8,400	43 084,57	361 910,39	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.127					
489	K	767 PS.04_1PP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2200mm	m2	6,600	41 892,24	276 488,78	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek D-1.030					
490	K	767 PS.05_1NP_D	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm	m2	8,400	23 356,92	196 198,13	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.237					
491	K	767 PS.06_1NP_D	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3250 x 4220mm	m2	13,715	33 771,15	463 171,32	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.238					
492	K	767 PS.10_1NP_D	Prosklená stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3200 x 4220mm	m2	13,504	25 646,48	346 330,07	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.228					
493	K	767 PS.11_1NP_D	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3250 x 4220mm	m2	13,715	17 385,88	238 447,34	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.230					
494	K	767 PS.12_1NP_D	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3770 x 4220mm	m2	15,909	15 789,21	251 190,54	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.241					
495	K	767 PS.13_1NP_D	Prosklená stěna s jednokřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3770 x 4220mm	m2	15,909	10 656,34	169 531,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.244					
496	K	767 PS.15_1NP	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2470 x 3520mm	m2	8,694	28 652,08	249 101,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.134					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
497	K	767 PS.16_1NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3625 x 3520mm	m2	12,760	17 861,66	227 914,78	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.128					
498	K	767 PS.17_1NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2850 x 3520mm	m2	10,032	21 662,78	217 321,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.126					
499	K	767 PS.18_1NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 6700 x 3520mm	m2	23,584	18 489,85	436 064,62	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.113					
500	K	767 PS.19_1NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 2800mm	m2	8,680	36 590,08	317 601,89	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.101					
501	K	767 PS.19_2NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 2800mm	m2	8,680	42 188,69	366 197,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.401					
502	K	767 PS.20_1NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2600 x 2800mm	m2	7,280	27 017,28	196 685,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.222					
503	K	767 PS.21_1NP	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2000 x 3520mm	m2	7,040	47 773,04	336 322,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.194					
504	K	767 PS.22_1NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2800 x 3520mm	m2	9,856	35 242,54	347 350,47	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.190					
505	K	767 PS.24_3NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 2600mm	m2	8,060	44 075,60	355 249,34	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.701					
506	K	767 PS.25_2NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 3720mm	m2	11,532	36 230,19	417 806,55	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.429					
507	K	767 PS.26_2NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 3720mm	m2	11,532	19 246,49	221 950,52	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.435					
508	K	767 PS.26_3NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 3720mm	m2	11,532	37 572,53	433 286,42	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.721					
509	K	767 PS.28_2NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2488 x 3720mm	m2	9,255	40 807,12	377 669,90	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.489					
510	K	767 PS.29_2NP	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2825 x 3720mm	m2	10,509	20 137,59	211 625,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.487					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
511	K	767 PS.29_3NP	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2888 x 3720mm	m2	10,743	19 950,79	214 331,34	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.773					
512	K	767 PS.30_3NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2400 x 3720mm	m2	8,928	22 459,19	200 515,65	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.786					
513	K	767 PS.30_3NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2400 x 3720mm	m2	8,928	22 459,19	200 515,65	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.796					
514	K	767 PS.30_3NP.1	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení mléčné, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2400 x 3720mm	m2	8,928	22 459,19	200 515,65	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.803					
515	K	767 PS.31a_3NP	Prosklená stěna -, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 3642 x 3720mm	m2	13,548	9 691,09	131 294,89	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,					
516	K	767 PS.31b_3NP	Prosklená stěna -, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 3998 x 3720mm	m2	14,873	9 726,03	144 655,24	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,					
517	K	767 PS.31c_3NP	Prosklená stěna se dvěma dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 7013 x 3720mm	m2	26,088	13 643,13	355 921,98	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.806 + DC3.805					
518	K	767 PS.32_3NP	Prosklená stěna -, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 1500 x 3720mm	m2	5,580	10 391,47	57 984,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,					
519	K	767 PS.32b_3NP	Prosklená stěna -, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 2575 x 3720mm	m2	9,579	10 385,71	99 484,72	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn,					
520	K	767 PS.34_4NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2725 x 3570mm	m2	9,728	21 298,85	207 195,21	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1087					
521	K	767 PS.35_4NP	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2100 x 3570mm	m2	7,497	25 801,19	193 431,52	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1031					
522	K	767 PS.36_4NP	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2100 x 3570mm	m2	7,497	37 087,86	278 047,69	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1033					
523	K	767 PS.37_4NP	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 2225 x 3570mm	m2	7,943	22 752,33	180 721,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1076</i>					
524	K	767 PS.38_4NP	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2420 x 3570mm	m2	8,639	22 366,82	193 226,96	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1044</i>					
525	K	767 PS.39_4NP	Prosklená stěna s jednokřídlými otevíravými dveřmi a jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly , rozměr 5545 x 3570mm	m2	19,796	10 013,57	198 228,63	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1055 + DC4.1054</i>					
526	K	767 PS.40_2NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm	m2	8,400	42 811,35	359 615,34	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.434</i>					
527	K	767 PS.40_3NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm	m2	8,400	42 728,11	358 916,12	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.720</i>					
528	K	767 PS.41_2NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm	m2	8,400	42 865,97	360 074,15	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.450</i>					
529	K	767 PS.41_3NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm	m2	8,400	42 728,11	358 916,12	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.735</i>					
530	K	767 PS.50_4NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm	m2	8,400	39 599,21	332 633,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1070</i>					
531	K	767 PS.42_2NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2625 x 3720mm	m2	9,765	39 493,52	385 654,22	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.451</i>					
532	K	767 PS.42_3NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2625 x 3720mm	m2	9,765	39 548,79	386 193,93	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.736</i>					
533	K	767 PS.43_4NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 3000mm	m2	9,000	38 080,62	342 725,58	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1006</i>					
534	K	767 PS.44_4NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 3000mm	m2	9,000	38 080,62	342 725,58	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1089</i>					
535	K	767 PS.45_4NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2725 x 3570mm	m2	9,728	21 347,08	207 664,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1088</i>					
536	K	767 PS.49_3NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 3720mm	m2	11,532	36 580,13	421 842,06	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.715</i>					
D		767 02	Tabulka zámečnických prvků				8 877 834,92	
537	K	767 Z01	Z01 madlo venkovního vyrovnávacího schodiště nerez	kpl	1,000	32 236,36	32 236,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Madlo venkovního vyrovnávacího schodiště 8x160 / 300mm, umístěné ve dvou výškových úrovních , včetně kotvení ke stěně rampy a do sloupků, včetně sloupků Madlo venkovního schodiště parter z trubky - ocelový profil Ø40 mm a Ø30 mm, tloušťka stěny 4mm a 5mm výška madla 900 mm nad čistou podlahu + 700 mm přesah madla za prvním a posledním stupněm min 300 mm dle ČSN 73 4001 cca 76 kg</i>					
538	K	767 Z02	Z02 madlo u vyrovnávacích ramp vstupu do objektu C, nerez	kpl	1,000	32 236,36	32 236,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Madlo u vyrovnávacích ramp vstupu do objektu C ve dvou výškových úrovních , včetně kotvení ke stěně rampy madlo z trubky - ocelový profil Ø40 mm a Ø30 mm, tloušťka stěny 4mm a 5mm výška madla 900 mm nad čistou podlahu + 700 mm přesah madla za prvním a posledním stupněm min 300 mm dle ČSN 73 4001 cca 78 kg</i>					
539	K	767 Z03	Z03 madlo u vyrovnávacích ramp vstupu do objektu C, nerez	kpl	1,000	95 979,20	95 979,20	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Madlo u vyrovnávacích ramp vstupu do objektu C ve dvou výškových úrovních , včetně kotvení do sloupků a sloupků madlo z trubky - ocelový profil Ø40 mm a Ø30 mm, tloušťka stěny 4mm a 5mm, sloupky jackel 60x60x4mm výška madla 900 mm nad čistou podlahu + 700 mm přesah madla za prvním a posledním stupněm min 300 mm dle ČSN 73 4001 cca 186 kg</i>					
540	K	767 Z04	Z04 Zábradlí dvouramenného schodiště C.SCH1 a příčka ze sítoviny, včetně madel a veškerého montážního a kotevního materiálu, nerez	kpl	1,000	588 336,80	588 336,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků rozměry, tvar a kotvení viz výkres 310 cca 290 kg</i>					
541	K	767 Z05	Z05 Zábradlí dvouramenného schodiště C.SCH2 a příčka ze sítoviny, včetně madel a veškerého montážního a kotevního materiálu, nerez	kpl	1,000	841 930,24	841 930,24	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků rozměry, tvar a kotvení viz výkres 311 cca 415 kg</i>					
542	K	767 Z07a	Z07a Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, 300x80 mm, ocel	m	7,200	7 177,15	51 675,48	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, hloubka min. 80mm Víko pro šířku kanálu 300mm tloušťky 5mm Víko připraveno samořezným šroubem přes pružnou podložku Váha cca 24,9 kg/m</i>					
543	K	767 Z07b	Z07a Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, 200x80 mm, ocel	m	22,000	5 474,10	120 430,20	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, hloubka min. 80mm Víko pro šířku kanálu 200mm tloušťky 3mm Víko připraveno samořezným šroubem přes pružnou podložku Váha cca 15,1 kg/m</i>					
544	K	767 Z07c	Z07a Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, 180x80 mm, ocel	m	3,500	5 474,10	19 159,35	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, hloubka min. 80mm Víko pro šířku kanálu 180mm tloušťky 3mm Víko připraveno samořezným šroubem přes pružnou podložku Váha cca 14,3 kg/m</i>					
545	K	767 Z09	Z09 Krycí mříž jímek, žárově pozinkováno + opatřeno základním antikorozním nátěrem, 1400x1400 mm	kpl	2,000	20 071,70	40 143,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Překrytí jímek pochozím roštem ve strojvnách UTCH a VZT, v místnostech -1.31 Strojovna VZT a -1.37 Strojovna VZT - vnitřní hrana jímky 1300 x 1300 mm opatřena L profilem 50 / 50 / 4 při betonáži desky - poklop jímky: 1400 x 1400 mm tvořen odnímatelným pororoštem XP 340 - 33 -3 - uložení pororoštu na gumové pásky, rozměr a případné otvory v roštu koordinovat s profesí ZTI - součástí dodávky je připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, - veškeré detaily zámečnický zpracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů zazátkovány - hmotnost cca 30 kg</i>								
546	K	767 Z10	Z10 Ocelový "skrytý" obrubník, tl. 5 mm / výška 180 mm	m	100,100	1 590,32	159 191,03	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Ocelový "skrytý" obrubník - ocelová samofixační obruba zaoblená hrana - pro vymezení okapového chodníku z praného kameniva f.16/32 po obvodu objektu, zamezující prorůstání trávy, pás tl. 5 mm a výšky cca 180 mm.</i>								
547	K	767 Z11	Z11 Stupadlo systémové, Ocel s polyethylenovým povlakem, cca 150x300 mm	kus	20,000	827,20	16 544,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Šachtové vidlicové stupadlo pro jednořadý žebřík do revizních šachet, jednořadé stupadlo s dvěma ohyby, odolný povlak z PE-HD a protiskluzný design, jádro z oceli (případně z nerezové oceli nebo hliníku), vyrobeno dle EN 13101, Včetně kotvení do zděné konstrukce.</i>								
548	K	767 Z12	Z12 Vidlicové stupadlo + madlo, poplastovaná ocel + matný nerez, dl. 295 mm x hl. 152 mm; dl.min 200 mm	kpl	3,000	1 520,58	4 561,74	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Ocelové stupadlo - s jedním ohybem, krátká bočnice, délka 295 mm, hloubka 152 mm, průměr stupadla min 26 mm Dveřní madlo kotvené do rámu okna, matný nerez, kruhový průřez, délka min. 200 mm</i>								
549	K	767 Z13	Z13 Vyrovnávací pomocné ocelové schodiště v kolektoru se zábradlím po jedné straně schodiště, žárově pozinkované 6x183x250 mm	kpl	1,000	99 871,89	99 871,89	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Vyrovnávací pomocné ocelové schodiště v kolektoru se zábradlím po jedné straně schodiště. Výška schodiště 1100 mm, šířka ramene 1100 mm. Součástí dodávky je připevnění montovaných schodů ke stavební konstrukci včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Celková hmotnost konstrukce je 325,62 kg</i>								
550	K	767 Z14	Z14 Vyrovnávací pomocné ocelové schodiště v kolektoru se zábradlím po jedné straně schodiště, žárově pozinkováno, 3x166x250 mm	kpl	1,000	32 236,36	32 236,36	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Vyrovnávací pomocné ocelové schodiště v kolektoru se zábradlím po jedné straně schodiště. Výška schodiště 500 mm, šířka ramene 1100 mm. Součástí dodávky je připevnění montovaných schodů ke stavební konstrukci včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Celková hmotnost konstrukce je 90,31 kg</i>								
551	K	767 Z15	Z15 Vodotěsný systémový revizní poklop pro zadláždění 600x900 mm, hliník, podlahová krytina	kus	1,000	15 911,38	15 911,38	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Vodotěsný systémový revizní poklop pro zadláždění (výplň víka betonem + vlepena podlahová krytina totožná s okolní podlahou) Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované. Armovací síť je pomocí příchytěk připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného proti některým kyselinám a louhům. Dodávka obsahuje rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop vč. armovací sítě, těsnění, a sady klíčů; viz výkres detailu 906</i>								
552	K	767 Z16	Z16 Vodotěsný systémový revizní poklop pro zadláždění 800x1000 mm, hliník, podlahová krytina	kus	3,000	17 136,36	51 409,08	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Vodotěsný systémový revizní poklop pro zadláždění (výplň víka betonem + vlepena podlahová krytina totožná s okolní podlahou) Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované. Armovací síť je pomocí příchytěk připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného proti některým kyselinám a louhům. Dodávka obsahuje rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop vč. armovací sítě, těsnění, a sady klíčů; viz výkres detailu 906</i>								
553	K	767 Z17	Z17 Podkonstrukce pro technologická zařízení na střeše tvořená sloupky s patními plechy a příčnický	kg	4 117,000	200,72	826 364,24	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Podkonstrukce pro technologická zařízení na střeše tvořená sloupky s patními plechy a příčnický ocelové sloupky z jelek 150/150/6 mm, s patním plechem P20 o rozměru 520x520 mm, a výtžhami z plechu P10, kotvení prostřednictvím 4 vlepených šroubů M12 do žb desky, v zhlaví sloupkunavařený plech P15 250x250 mm pro osazení sloupku suchého chladiče, jelekový profil uzavřen proti zatékání vody Součástí dodávky zámečnické konstrukce je spojovací materiál</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
554	K	767 Z18	Z18 Ocelová podkonstrukce (sloupky) pro montáž systémového řešení protihlukové stěny vytvářející tzv. technologickou ohradu	kg	2 358,000	205,49	484 545,42	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Ocelová podkonstrukce (sloupky) pro montáž systémového řešení protihlukové stěny vytvářející tzv. technologickou ohradu, ocelové sloupky z jeleků 180/180/8 mm, s patním plechem P20 o rozměru 520x520 mm, a výztuhami z plechu P10, kotvení prostřednictvím 8-mí závitových tyčí osazených do žb desky (viz. konstrukční část dokumentace), v zhlaví sloupkunavařený plech P15 300x300 mm pro osazení systémového sloupku protihlukové stěny (ref. typ STAVOKLIMA Sound 50 Light), jeklový profil uzavřen proti zatékání vody, Součástí dodávky zámečnické konstrukce je spojovací materiál</i>						
843	K	767 Z18a	Z18a Protihluková systémová stěna na nosné ocelové konstrukci, souvrství panelu je tvořeno lakovanými plechy s akustickou z několika certifikovaných materiálů, jejichž skladba a vzájemné poměry v panelu se liší dle akustických parametrů	m2	219,000	8 611,85	1 885 995,15	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Protihluková systémová stěna na nosné ocelové konstrukci. Souvrství panelu je tvořeno lakovanými plechy s akustickou výplní, složenou z několika certifikovaných materiálů, jejichž skladba a vzájemné poměry v panelu se liší dle akustických parametrů zdroje. Jádro panelu je chráněno folií. Panely jsou v základní hloubce 50 mm. Výška ohrady je 3000mm, Celková délka 73m. Včetně cca 27 nosných sloupků dle systému výrobc.</i>						
	VV	73*3			219,000			
	VV	Součet			219,000			
555	K	767 Z20	Z20 Zakončující nerezový L úhelník 150x150x4mm kotvený shora do stropní desky	m	10,000	6 325,63	63 256,30	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Zakončující nerezový L úhelník 150x150x4mm kotvený shora do stropní desky lemující odhalené hrany skladyb podlahy v prostoru schodišť (např. z boku od výtahů a v zrcadle schodiště)</i>						
556	K	767 Z21	Z21 Zábradlí spojovacího krčku, výplň ze síťoviny, sloupky; včetně kotevního materiálu, nerez	kpl	1,000	419 924,20	419 924,20	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků cca 1127 kg</i>						
557	K	767 Z22	Z22 Treláž nerezová ocel, sestava 3200x2200 mm, 4350x2200 mm	kpl	1,000	74 065,16	74 065,16	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Nerezový lankový systém sítí pro popínavou zeleň, sestava složená z: 1: kotevní body nerez ocel po vzdálenosti cca 1,50m, kotvy do fasády dle systému výrobce, celkem kusů = 18 ks 2: nerez napínací lanko Ø 6mm s koncovým prvkem dle systému výrobce , celková délka lanka = 24 m 3: nerez lanková síť lanko Ø 1,5mm, výška 2,20m; oka cca 250x100mm, plocha celkem = 16,6 m2</i>						
558	K	767 Z24	Z24 Svřenec vynášející čelní bondovou kazetu a nápis, žárově zinkováno	kpl	1,000	136 852,47	136 852,47	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků cca 450 kg</i>						
559	K	767 Z25	Z25 Servisní plošina v instalační šachtě, pororošty žárově pozinkovány, nosníky s antikoročním nátěrem	kpl	1,000	95 979,20	95 979,20	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Ocelová konstrukce v šachtě na úrovni 3.NP, sestavená z ocelových nosníků IPE 160, ocelových příčníků HEB 80 a ocelových pororoštů. Pororošt: pásek 30x3 mm, velikost oka 34x38 mm,protiskluzová úprava - zoubkování NE, povrchová úprava - pozinkováno. Součástí dodávky zámečnické konstrukce je kotevní a spojovací materiál. Celková hmotnost: 301,2 kg</i>						
560	K	767 Z26	Z26 Servisní plošina pro chladiče, zinkovaná ocel, 18,8x11,3 m	kpl	1,000	1 840 374,62	1 840 374,62	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků systémová podpůrná (nosná) konstrukce pro servisování suchých chladičů na střeše, sestavená z příčníků, sloupků a roznášecích patek, univerzální plně modulární systém umožňující robustní, lehká a nepropustná řešení bránící poškození střechy, vhodný pro korozivní prostředí (C1-C4 podle normy ISO 12944-2). Součástí plošiny jsou rovněž přístupová schodiště a zábradelní konstrukce. Půdorysný rozměr plošiny: 18,8 x 11,3 m, plocha pochozích roštů: 160,6 m2, délka zábradelní konstrukce: 53,1 bm, materiál: zinkovaná ocel</i>						
561	K	767 Z27	Z27 Svařenec vynášející zastřešení nad příjezdem sanitek, žárově zinkováno	kpl	1,000	86 709,72	86 709,72	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Svařenec vynášející zastřešení nad příjezdem sanitek, svařenec z jackelu 80x80x5 a kotvící platě, včetně bočních sloupků o průřezu 80x80x5 cca 360 kg</i>						
562	K	767 Z29	Z29 Žebřík na střechu s ochranným košem	kpl	1,000	79 410,93	79 410,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Jeklový žebřík z jackelu 50x50x5 a ochranného koše z pásoviny 50x5 a 50x7 a plošina z pororoštu cca 340 kg					
563	K	767 Z30	Z30 úhelníky lemující podlahovou dilataci v krčkách C-A, žárově pozinkováno	kpl	1,000	107 657,27	107 657,27	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Úhelník 100x150 tl. 10mm na straně budovy A a 130x150 tl. 10mm na straně budovy C. V 1NP budovy C, kde se nachází vyšší skladba podlahy bude ohýbaný plech 450x380 tl. 10mm s vevařenou výztuhou na straně budovy C cca 330 kg					
564	K	767 Z31	Z31 zámečnická příčka v suterenu NA OSÁCH D-C7, žárově pozinkováno	kpl	1,000	81 320,78	81 320,78	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Zámečnická příčka z jackelů 50x50x4 a tahokovu tl.2mm, kosočtverecové oko, délka oka 22mm, šířka oka 12mm, můstek oka 3mm, volná plocha 50% cca 350 kg					
565	K	767 Z32	Z32 Kotvicí úhelníky 50x50x50x4 pro cementovláknité desky v technologickém objektu na střeše	kus	84,000	790,70	66 418,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků žárově pozinkováno + opatřeno základním antikorozním nátěrem					
566	K	767 Z33	Z33 Schodišťové madlo - nerezový kruhový profil Ø40 mm (trubka), nerez	kpl	1,000	22 991,21	22 991,21	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Schodišťové madlo - nerezový kruhový profil Ø40 mm (trubka), tloušťka stěny 4mm výška madla 900 mm nad čistou podlahu, kotveno po cca 1000mm, podélný líc trubky 60mm od stěny, madlo nesmí zasahovat víc jak 100mm do průchozí šířky schodiště, včetně kotvicích prvků - kotvení madla odpovídá ostatním schodištím - kulatina Ø12mm a krycí rozeta přesah madla za prvním a posledním stupněm min 300 mm dle ČSN 73 4001 cca 40 kg					
567	K	767 Z34	Z34 Ocelová pomocná nosná konstrukce technologie RTG	kpl	1,000	404 116,58	404 116,58	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků ocel 2x základní nátěr 2x bílý nátěr RAL 9010 2ks 4,2x3,2 celkem 1757,7 kg					
D	767 03		Tabulka vnějších výplní otvorů dveří					273 664,25
568	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 669,85	2 669,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111					
569	M	767 DC1.224	DC1.224 LOP_Dveře jednokřídlé prosklené, součást obvodového pláštěVSG čiré, trojsklo, bez požádní odolnosti, bezpečnostní odolnost RC2, 1x čtečka, vč.zárubně/rámu, , rozměr 940x2840mm	kus	1,000	59 347,76	59 347,76	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) prvek DC1.224 tabulka vnějších výplní otvorů okna, označení jako prvek O.57 - doplnění specifikace					
570	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	5 214,17	10 428,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221					
571	M	767 DC1.159	DC1.159 LOP_Dveře dvoukřídlé prosklené, součást obvodového pláštěVSG čiré, trojsklo, bez požádní odolnosti, bezpečnostní odolnost RC2, vč.zárubně/rámu, schema viz.tabulka oken, rozměr 1290x2640mm	kus	1,000	100 609,15	100 609,15	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) prvek DC1.159 tabulka vnějších výplní otvorů okna, označení jako prvek O.58 - doplnění specifikace					
572	M	767 DC1.163	DC1.163 LOP_Dveře dvoukřídlé prosklené, součást obvodového pláštěVSG čiré, trojsklo, bez požádní odolnosti, bezpečnostní odolnost RC2, vč.zárubně/rámu, schema viz.tabulka oken, rozměr 1290x2640mm	kus	1,000	100 609,15	100 609,15	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) prvek DC1.163 tabulka vnějších výplní otvorů okna, označení jako prvek O.59 - doplnění specifikace					
D	767 04		Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří					6 218 332,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
573	K	767 D-1.001	D-1.001 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, klima II., bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	20 889,40	20 889,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
574	K	767 D-1.002	D-1.002 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EI 30 DP1-C rozměr 1800x2100mm, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	65 128,58	65 128,58	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
575	K	767 D-1.008	D-1.008 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	43 538,85	43 538,85	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
576	K	767 D-1.011	D-1.011 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	43 538,85	43 538,85	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
577	K	767 D-1.012	D-1.012 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	43 538,85	43 538,85	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
578	K	767 D-1.013	D-1.013 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 1450x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	122 272,81	122 272,81	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
579	K	767 D-1.014	D-1.014 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	43 538,85	43 538,85	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
580	K	767 D-1.015	D-1.015 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, , vč.zárubně,	kus	1,000	20 889,40	20 889,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
581	K	767 D-1.016	D-1.016 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 1450x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	122 272,81	122 272,81	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
582	K	767 D-1.018	D-1.018 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 1600x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	72 367,52	72 367,52	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
583	K	767 D-1.019	D-1.019 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, klima II., EW 30 DP3-C rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	24 469,59	24 469,59	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
584	K	767 D-1.020	D-1.020 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP1-C rozměr 1600x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	72 367,52	72 367,52	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
585	K	767 D-1.021	D-1.021 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	59 142,35	59 142,35	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
586	K	767 D-1.024	D-1.024 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	59 142,35	59 142,35	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
587	K	767 D-1.027	D-1.027 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	59 142,35	59 142,35	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
588	K	767 D-1.028	D-1.028 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	46 148,29	46 148,29	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
589	K	767 D-1.029	D-1.029 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	46 148,29	46 148,29	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
590	K	767 D-1.031	D-1.031 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	40 628,94	40 628,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
591	K	767 D-1.032	D-1.032 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	40 628,94	40 628,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
592	K	767 D-1.033	D-1.033 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	40 628,94	40 628,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
593	K	767 D-1.034	D-1.034 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	40 628,94	40 628,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
594	K	767 D-1.035	D-1.035 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	40 628,94	40 628,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
595	K	767 D-1.036	D-1.036 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	39 321,91	39 321,91	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
596	K	767 D-1.037	D-1.037 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	39 321,91	39 321,91	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
597	K	767 D-1.038	D-1.038 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	39 321,91	39 321,91	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
598	K	767 D-1.039	D-1.039 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 800x2100mm, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	25 254,27	25 254,27	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
599	K	767 D-1.040	D-1.040 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	24 469,59	24 469,59	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
600	K	767 D-1.041	D-1.041 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 1450x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	65 835,83	65 835,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
601	K	767 D-1.042	D-1.042 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídle, kovové dveře, hladké, plné, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, , vč.zárubně,	kus	1,000	45 453,75	45 453,75	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
602	K	767 D-1.044	D-1.044 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídle, kovové dveře, hladké, plné, bez požární odolnosti rozměr 600x2100mm, , vč.zárubně,	kus	1,000	20 103,57	20 103,57	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
603	K	767 D-1.045	D-1.045 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídle, kovové dveře, hladké, plné, klima II., bez požární odolnosti rozměr 700x1500mm, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	20 889,40	20 889,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
604	K	767 D-1.046	D-1.046 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídle, kovové dveře, hladké, plné, klima II., EW 30 DP3-C rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	24 469,59	24 469,59	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
605	K	767 D-1.047	D-1.047 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídle, kovové dveře, hladké, plné, klima II., bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, , vč.zárubně,	kus	1,000	20 889,40	20 889,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
606	K	767 D-1.048	D-1.048 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídle, kovové dveře, hladké, plné, klima II., EW 30 DP3-C rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	24 469,59	24 469,59	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
607	K	767 D-1.049	D-1.049 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídle, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	40 628,94	40 628,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
608	K	767 D-1.050	D-1.050 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídle, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	40 628,94	40 628,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
609	K	767 D-1.051	D-1.051 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídle, dveře atypické z tahokovu, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	55 984,38	55 984,38	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
610	K	767 D-1.052	D-1.052 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídle, dveře atypické z tahokovu, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	55 984,38	55 984,38	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
611	K	767 D-1.053	D-1.053 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídle, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	40 628,94	40 628,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
612	K	767 D-1.054	D-1.054 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídle otočné, kovové dveře, hladké, plné, EI 30 DP3-C,S rozměr 1800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	80 742,47	80 742,47	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
613	K	767 D-1.055	D-1.055 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídle otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 1800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	76 322,13	76 322,13	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
614	K	767 D-1.056	D-1.056 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídle otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 1450x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	122 272,81	122 272,81	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
615	K	767 D-1.057	D-1.057 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 1450x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	122 272,81	122 272,81	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
616	K	767 D-1.058	D-1.058 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	59 450,90	59 450,90	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
617	K	767 DC1.109	DC1.109 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG mléčné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně,	kus	1,000	96 083,63	96 083,63	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
618	K	767 DC1.115	DC1.115 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG mléčné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuj	kus	1,000	96 083,63	96 083,63	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
619	K	767 DC1.135	DC1.135 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku	kus	1,000	167 379,87	167 379,87	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
620	K	767 DC1.146	DC1.146 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 3mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, výstražné světlo napoje	kus	1,000	189 580,93	189 580,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
621	K	767 DC1.155	DC1.155 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 2mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, výstražné světlo napoje	kus	1,000	189 580,93	189 580,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
622	K	767 DC1.156	DC1.156 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 2mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, výstražné světlo napoje	kus	1,000	189 580,93	189 580,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
623	K	767 DC1.165	DC1.165 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, tlačítko pro otevření a zavření, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku	kus	1,000	164 170,65	164 170,65	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
624	K	767 DC1.216	DC1.216 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé prosklené v hliníkovém rámu, VSG čiré, bez požární odolnosti, rozměr 900x2360mm, EPS otevírá, vč.zárubně	kus	1,000	65 758,76	65 758,76	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
625	K	767 DC1.210	DC1.210 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé prosklené v hliníkovém rámu, VSG čiré, bez požární odolnosti, rozměr 900x2360mm, EPS otevírá, vč.zárubně	kus	1,000	65 758,76	65 758,76	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
626	K	767 DC2.409	DC2.409 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku	kus	1,000	163 833,21	163 833,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
627	K	767 DC2.415	DC2.415 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku	kus	1,000	163 833,21	163 833,21	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
628	K	767 DC2.422	DC2.422 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku	kus	1,000	161 176,38	161 176,38	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
629	K	767 DC2.427	DC2.427 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku	kus	1,000	163 833,21	163 833,21	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
630	K	767 DC2.494	DC2.494 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku	kus	1,000	163 580,12	163 580,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
631	K	767 DC2.506	DC2.506 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku	kus	1,000	163 580,12	163 580,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
632	K	767 DC2.511	DC2.511 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser	kus	1,000	182 605,47	182 605,47	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
633	K	767 DC2.517	DC2.517 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser	kus	1,000	170 063,28	170 063,28	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
634	K	767 DC2.522	DC2.522 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser	kus	1,000	170 063,28	170 063,28	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
635	K	767 DC2.523	DC2.523 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser	kus	1,000	182 605,47	182 605,47	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
636	K	767 DC3.775	DC3.775 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG mléčné, EI 30 DP3-C,S rozměr 1300x2100mm, 1x čtečka, , vč.zárubně, zvonkové tablo, umožňuje otevření při v	kus	1,000	184 149,41	184 149,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
637	K	767 DC3.776	DC3.776 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EI 30 DP3-C rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně,	kus	1,000	74 746,99	74 746,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
638	K	767 DC3.783	DC3.783 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG mléčné, bez požární odolnosti rozměr 1300x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření	kus	1,000	90 897,11	90 897,11	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
639	K	767 DC3.784	DC3.784 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG mléčné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 2x opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadk	kus	1,000	91 909,45	91 909,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
641	K	767 DC4.1021	DC4.1021 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, čiré, dvojsklo s vnitřní žaluzií, bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.záru	kus	1,000	129 916,24	129 916,24	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
642	K	767 DC4.1026	DC4.1026 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, čiré, dvojsklo s vnitřní žaluzií, bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.záru	kus	1,000	129 916,24	129 916,24	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
643	K	767 DC4.1031	DC4.1031 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG čiré, bez požární odolnosti rozměr 1300x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, EPS otevírá, vč.zárubně, umožňuje	kus	1,000	94 397,55	94 397,55	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
645	K	767 DC4.1062	DC4.1062 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, čiré, dvojsklo s vnitřní žaluzií, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.záru	kus	1,000	117 792,39	117 792,39	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
646	K	767 DC4.1091	DC4.1091 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídle otočné, kovové dveře, hladké, plné, rozměr 1600x2100mm, 1x čtečka, , vč.zárubně,	kus	1,000	143 056,45	143 056,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
D		767 06	Tabulka vnějších výplní otvorů oken - světlíky				119 649,22	
647	K	767 O.60	O.60 světlík hliníkový pevné zasklení, rozměr 1100x1100mm, horní tvrzené krycí sklo + termoizolační vrstvené 2-sklo, ESG + VSG, bez požární odolnosti, vč. nastavovacího rámu, límce pro zajištění sklonu a lemování k podhledu	kus	1,000	55 340,71	55 340,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, podrobnosti viz. detail č. 922					
648	K	767 O.61	O.61 světlík hliníkový pevné zasklení, rozměr 1100x1100mm, horní tvrzené krycí sklo + termoizolační vrstvené 2-sklo, ESG + VSG, bez požární odolnosti, vč. nastavovacího rámu, límce pro zajištění sklonu a lemování k podhledu	kus	1,000	55 340,71	55 340,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, podrobnosti viz. detail č. 922					
654	K	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	2,000	4 483,90	8 967,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767316311					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767316311					
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				4 288 364,34	
655	K	768 ŽA01	ŽA01 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 745x2100 mm	kus	2,000	10 708,73	21 417,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
656	K	768 ŽA02	ŽA02 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 750x2100 mm	kus	2,000	10 718,23	21 436,46	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
657	K	768 ŽA04	ŽA04 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 780x2100 mm	kus	4,000	10 775,22	43 100,88	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
658	K	768 ŽA05	ŽA05 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 800x2100 mm	kus	1,000	10 813,21	10 813,21	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
659	K	768 ŽA06	ŽA06 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 830x2100 mm	kus	2,000	11 078,32	22 156,64	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
660	K	768 ŽA07	ŽA07 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 890x2100 mm	kus	1,000	11 192,28	11 192,28	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
661	K	768 ŽA08	ŽA08 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1130x2100 mm	kus	2,000	12 277,38	24 554,76	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
662	K	768 ŽA09	ŽA09 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1305x2100 mm	kus	1,000	13 380,33	13 380,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					
663	K	768 ŽA10a	ŽA10a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1440x2100 mm	kus	1,000	13 847,78	13 847,78	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					
664	K	768 ŽA10b	ŽA10b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1440x3000 mm	kus	1,000	15 897,06	15 897,06	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					
665	K	768 ŽA11a	ŽA11a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1480x2100 mm	kus	4,000	13 923,77	55 695,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					
666	K	768 ŽA11b	ŽA11b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1480x3000 mm	kus	3,000	15 973,05	47 919,15	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					
667	K	768 ŽA12	ŽA12 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1560x2100 mm	kus	1,000	14 347,75	14 347,75	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					
668	K	768 ŽA13	ŽA13 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1590x2100 mm	kus	5,000	14 404,73	72 023,65	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					
669	K	768 ŽA14	ŽA14 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1655x2100 mm	kus	1,000	14 962,28	14 962,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
670	K	768 ŽA15	ŽA15 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1790x2100 mm	kus	3,000	15 427,80	46 283,40	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
671	K	768 ŽA16	ŽA16 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1830x2100 mm	kus	2,000	15 715,78	31 431,56	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
672	K	768 ŽA17	ŽA17 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1915x2100 mm	kus	1,000	16 086,32	16 086,32	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
673	K	768 ŽA18a	ŽA18a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1940x2100 mm	kus	3,000	16 133,81	48 401,43	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
674	K	768 ŽA18b	ŽA18b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1940x3000 mm	kus	1,000	18 577,07	18 577,07	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
675	K	768 ŽA19	ŽA19 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1960x2100 mm	kus	1,000	16 171,81	16 171,81	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
676	K	768 ŽA20	ŽA20 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1965x2100 mm	kus	2,000	16 181,30	32 362,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
677	K	768 ŽA22	ŽA22 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2090x2100 mm	kus	2,000	16 628,80	33 257,60	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
678	K	768 ŽA23	ŽA23 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2140x2100 mm	kus	1,000	16 932,86	16 932,86	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
679	K	768 ŽA24	ŽA24 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2180x2100 mm	kus	8,000	17 008,85	136 070,80	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
680	K	768 ŽA25	ŽA25 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2220x2100 mm	kus	1,000	17 644,33	17 644,33	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
681	K	768 ŽA26	ŽA26 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2240x2100 mm	kus	2,000	17 682,33	35 364,66	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
682	K	768 ŽA27a	ŽA27a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2250x2100 mm	kus	2,000	22 634,86	45 269,72	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
683	K	768 ŽA27b	ŽA27b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2250x3000 mm	kus	2,000	20 495,00	40 990,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
684	K	768 ŽA28	ŽA28 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2290x2100 mm	kus	2,000	17 777,31	35 554,62	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
685	K	768 ŽA30	ŽA30 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2350x2100 mm	kus	2,000	18 167,16	36 334,32	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
686	K	768 ŽA31	ŽA31 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2380x2100 mm	kus	1,000	18 224,15	18 224,15	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
687	K	768 ŽA32	ŽA32 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2410x2100 mm	kus	1,000	18 712,31	18 712,31	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
688	K	768 ŽA33a	ŽA33a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2490x2100 mm	kus	4,000	18 864,27	75 457,08	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
689	K	768 ŽA33b	ŽA33b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2490x3000 mm	kus	2,000	21 816,70	43 633,40	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
690	K	768 ŽA34	ŽA34 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2530x2100 mm	kus	3,000	19 152,24	57 456,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
691	K	768 ŽA35	ŽA35 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2615x2100 mm	kus	1,000	19 522,79	19 522,79	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
692	K	768 ŽA37	ŽA37 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2690x2100 mm	kus	2,000	19 665,26	39 330,52	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
693	K	768 ŽA38	ŽA38 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2705x2100 mm	kus	2,000	19 902,84	39 805,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
694	K	768 ŽA39	ŽA39 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2730x2100 mm	kus	1,000	19 950,33	19 950,33	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
695	K	768 ŽA40	ŽA40 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2790x2100 mm	kus	1,000	20 064,29	20 064,29	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
696	K	768 ŽA41	ŽA41 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2800x2100 mm	kus	1,000	20 083,29	20 083,29	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
697	K	768 ŽA42	ŽA42 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2820x2100 mm	kus	1,000	23 597,41	23 597,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
698	K	768 ŽA43	ŽA43 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2840x2100 mm	kus	2,000	20 368,37	40 736,74	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
699	K	768 ŽA44	ŽA44 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2870x2100 mm	kus	1,000	20 425,35	20 425,35	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
700	K	768 ŽA45a	ŽA45a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2880x2100 mm	kus	12,000	20 444,35	245 332,20	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
701	K	768 ŽA45b	ŽA45b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2880x3000 mm	kus	1,000	23 711,38	23 711,38	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
702	K	768 ŽA46	ŽA46 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2940x2100 mm	kus	1,000	20 769,34	20 769,34	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
703	K	768 ŽA47	ŽA47 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2250x2100 mm	kus	1,000	17 701,32	17 701,32	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
704	K	768 ŽA48	ŽA48 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2990x2100 mm	kus	3,000	20 864,32	62 592,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
705	K	768 ŽA49	ŽA49 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3000x2100 mm	kus	1,000	20 883,31	20 883,31	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
706	K	768 ŽA51	ŽA51 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3130x2100 mm	kus	1,000	22 182,48	22 182,48	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
707	K	768 ŽA52	ŽA52 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3140x2100 mm	kus	2,000	22 201,47	44 402,94	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
708	K	768 ŽA54a	ŽA54a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3230x2100 mm	kus	21,000	22 809,42	478 997,82	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
709	K	768 ŽA54b	ŽA54b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3230x3000 mm	kus	1,000	26 564,33	26 564,33	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
710	K	768 ŽA55	ŽA55 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3330x2100 mm	kus	1,000	23 213,30	23 213,30	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
711	K	768 ŽA56	ŽA56 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3365x2100 mm	kus	1,000	23 279,78	23 279,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
712	K	768 ŽA57	ŽA57 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3380x2100 mm	kus	3,000	23 308,27	69 924,81	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
713	K	768 ŽA58	ŽA58 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3385x2100 mm	kus	1,000	23 317,78	23 317,78	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
714	K	768 ŽA59	ŽA59 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3405x2100 mm	kus	13,000	23 569,69	306 405,97	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
715	K	768 ŽA60	ŽA60 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3430x2100 mm	kus	1,000	23 617,18	23 617,18	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
716	K	768 ŽA61	ŽA61 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3540x2100 mm	kus	1,000	24 038,12	24 038,12	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
717	K	768 ŽA62	ŽA62 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3560x2100 mm	kus	4,000	24 076,11	96 304,44	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.					
718	K	768 ŽA63	ŽA63 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3580x2100 mm	kus	5,000	24 114,10	120 570,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.								
719	K	768 ŽA64	ŽA64 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3630x2100 mm	kus	1,000	24 423,01	24 423,01	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.								
720	K	768 ŽA68	ŽA68 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3705x2100 mm	kus	2,000	24 779,40	49 558,80	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.								
721	K	768 ŽA69	ŽA69 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3730x2100 mm	kus	1,000	24 826,89	24 826,89	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.								
722	K	768 ŽA70	ŽA70 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3830x2100 mm	kus	3,000	25 232,71	75 698,13	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.								
723	K	768 ŽA71	ŽA71 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3860x2100 mm	kus	1,000	25 289,70	25 289,70	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.								
724	K	768 ŽA72	ŽA72 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3930x2100 mm	kus	4,000	25 634,65	102 538,60	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.								
725	K	998786213	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,100	162 740,14	179 014,15	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786213</i>					
726	K	CENTR_JEDN	Centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 8 zón	kpl	1,000	114 262,71	114 262,71	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 8 zón. Řešení pro motor controllery a elektronický spínač, který je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Umožňuje čtení z meteo čidel a ovládat instalaci přes BACnet na úrovni zón. Montážní krabice pro centrální jednotku</i>					
727	K	METEO	Meteostanice s 13 čidly se stožárem	kpl	1,000	93 812,94	93 812,94	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Meteostanice s 13 čidly. Obsahuje 8 slunečních čidel, GPS přijímač data a času, směrovka větru, čidlo větru, deště a vnější teploty. Zdroj 24 V DC. Stupeň ochrany IP44. Stožár meteostanice. Obsahuje 3 kovové trubky, uchycení trubek na zeď a adaptér pro meteostanici.</i>					
728	K	OCHR_BLESK_01	Ochrana zdroje proti blesku pro ochranu vnitřního zařízení.	kpl	1,000	3 730,37	3 730,37	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochrana zdroje proti blesku pro ochranu vnitřního zařízení.</i>					
729	K	OCHR_BLESK_02	Ochrana RS485 proti blesku pro ochranu vnitřního zařízení.	kpl	1,000	3 880,24	3 880,24	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochrana RS485 proti blesku pro ochranu vnitřního zařízení.</i>					
730	K	PROGRAM	Naprogramování funkcí systému a uvedení do chodu	kpl	1,000	17 984,91	17 984,91	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Naprogramování funkcí systému a uvedení do chodu</i>					
731	K	RIDIC_JEDN	Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz	kus	52,000	8 328,00	433 056,00	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Řídicí jednotka lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku.</i>					
D	Ostatní		Ostatní				0,00	
D	OST OV		Ostatní - tabulka ostatních výrobků				14 365 624,38	
732	K	OV.01	OV.01 - Dodávka a montáž vnitřní nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí o délce 30 m	kus	12,000	11 209,74	134 516,88	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Vnitřní nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí o délce 30 m (kompaktní dostřik 10,0m). Jm.světlost hadice min.19 mm. Umístění ve výšce 1100-1300 mm nad podlahou (osa zařízení). Zařízení bude viditelné a volně přístupné.</i>					
733	K	OV.02	OV.02 - Dodávka a montáž přenosný hasicí přístroj 27A, 144B	kus	69,000	1 840,76	127 012,44	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Přenosný hasicí přístroj 27A, 144B hasicí přístroj práškový o hmotnosti 6 kg s hasicí schopností 27A, který odpovídá příslušným ustanovením vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. Včetně revize.</i>					
734	K	OV.02a	OV.02a - Dodávka a montáž stojan na přenosný hasicí přístroj z lakovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou práškové barvy RAL	kus	69,000	1 504,46	103 807,74	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Stojan Stojan na přenosný hasicí přístroj z lakovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou práškové barvy RAL. Dodávka včetně kotvicích prostředků pro upevnění na stěnu. barevnost dle architekta v.600 x š.300 x hl.200 mm</i>					
735	K	OV.03	OV.03 - Dodávka a montáž překlad nízky - Liapor PN 175x115 - 990/750	kus	3,000	964,18	2 892,54	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízky - Liapor PN 175x115 - 990/750, délka 990 mm pro otvor do délky 750 mm, hmotnost 19,9 kg, uložení 120 mm beton š.175</i>					
736	K	OV.04	OV.04 - Dodávka a montáž překlad nízky - Liapor PN 175x115 - 1240/1000	kus	4,000	1 232,40	4 929,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízký - Liapor PN 175x115 - 1240/1000, délka 1240 mm pro otvor do délky 1000 mm, hmotnost 25,0 kg, uložení 120 mm beton š.175</i>					
737	K	OV.05	OV.05 - Dodávka a montáž překlad nízký - Liapor PN 175x115 - 2240/1750	kus	2,000	1 913,01	3 826,02	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízký - Liapor PN 175x115 - 2240/1750, délka 2240 mm pro otvor do délky 1750 mm, hmotnost 45,1 kg, uložení 245 mm beton š.175</i>					
738	K	OV.06	OV.06 - Dodávka a montáž překlad nízký - Liapor PN 175x115 - 2490/2000	kus	1,000	2 183,49	2 183,49	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízký - Liapor PN 175x115 - 2490/2000, délka 2490 mm pro otvor do délky 2000 mm, hmotnost 50,1 kg, uložení 245 mm beton š.175</i>					
739	K	OV.07	OV.07 - Dodávka a montáž překlad nízký - Liapor PS 115x115 - 990/750	kus	14,000	778,37	10 897,18	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízký - Liapor PS 115x115 - 990/750, délka 990 mm pro otvor do délky 750 mm, hmotnost 12,8 kg, uložení 120 mm beton š.115</i>					
740	K	OV.08	OV.08 - Dodávka a montáž překlad nízký - Liapor PN 115x115 - 1240/1000	kus	21,000	882,98	18 542,58	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízký - Liapor PN 115x115 - 1240/1000, délka 1240 mm pro otvor do délky 1000 mm, hmotnost 16,0 kg, uložení 120 mm beton š.115</i>					
741	K	OV.09	OV.09 - Dodávka a montáž překlad nízký - Liapor PN 115x115 - 1990/1500	kus	11,000	1 341,77	14 759,47	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízký - Liapor PN 115x115 - 1990/1500, délka 1990 mm pro otvor do délky 1500 mm, hmotnost 25,7 kg, uložení 245 mm beton š.115</i>					
742	K	OV.10	OV.10 - Dodávka a montáž vnitřní parapet oken z laminované MDF desky	m	491,760	976,52	480 213,48	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Vnitřní parapet oken z laminované MDF desky tloušťky 17-20 mm, RAL 9010 bílá, šířka 175 mm, bez parapetního nosu s přesahem 15 mm před líc stěny, hrana kolmá RAL 9010 šířka 175 mm</i>					
743	K	OV.11	OV.11 - Dodávka a montáž vnitřní parapet oken z laminované MDF desky	m	49,140	976,52	47 986,19	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Vnitřní parapet oken z laminované MDF desky tloušťky 17-20 mm, RAL 9010 bílá, šířka 235 mm, bez parapetního nosu s přesahem 15 mm před líc stěny, hrana kolmá RAL 9010 šířka 235 mm</i>					
744	K	OV.12a	OV.12a - Dodávka a montáž pojistný přepad	kus	8,000	6 356,04	50 848,32	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Pojistný přepad hranatý pojistný přepad rozměru 150x150 mm / 400x150 mm / 200x150 mm, integrovaná PVC manžeta izolace, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie s certifikací, včetně hydroizolačního napojení a věškerých těsnících a přípojovacích prvků. Detail napojení dle technických podkladů dodavatele. Rozmístění v atice střechy viz výkresová dokumentace části ASR a ZTI. 150x150 mm</i>					
745	K	OV.12b	OV.12b - Dodávka a montáž pojistný přepad	kus	2,000	6 356,04	12 712,08	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Pojistný přepad hranatý pojistný přepad rozměru 150x150 mm / 400x150 mm / 200x150 mm, integrovaná PVC manžeta izolace, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie s certifikací, včetně hydroizolačního napojení a věškerých těsnících a přípojovacích prvků. Detail napojení dle technických podkladů dodavatele. Rozmístění v atice střechy viz výkresová dokumentace části ASR a ZTI. 400x150 mm</i>					
746	K	OV.12c	OV.12c - Dodávka a montáž pojistný přepad	kus	2,000	6 356,04	12 712,08	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Pojistný přepad hranatý pojistný přepad rozměru 150x150 mm / 400x150 mm / 200x150 mm, integrovaná PVC manžeta izolace, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie s certifikací, včetně hydroizolačního napojení a věškerých těsnících a přípojovacích prvků. Detail napojení dle technických podkladů dodavatele. Rozmístění v atice střechy viz výkresová dokumentace části ASR a ZTI. 200x150 mm</i>					
747	K	OV.14	OV.14 - Dodávka a montáž záchytný a zádržný systém na střeše objektu C	kpl	1,000	309 888,73	309 888,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Záchytný a zádržný systém na střeše objektu C Kotvící nerezové body 81 ks délky 700 mm vhodné pro práci v závěsu na laně pro mytí a údržbu fasád, částečně propojené montážním nerezovým lanem. Schematický zakres viz výkres střechy. Montážní lano, kovové prvky systému propojit s hromosvodnou soustavou dle DLE ČSN EN 62 305 ed. 2., kotvení provést přes termoizolační podložky, revizi kotvení provést před zakrytím. Kompletní dodávka včetně montáže. nerez</i>					
748	K	OV.15	OV.15 - Dodávka a montáž spádová lišta nerezová	m	236,100	892,89	210 811,33	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nerezová spádová lišta v podlaze u sprchových koutů, umístění dle výkresů spároveň. kartáčovaný nerez</i>					
749	K	OV.16	OV.16 - Dodávka a montáž přechodová lišta podlahová	m	109,800	1 666,56	182 988,29	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Přechodová lišta podlahová Přechodová lišta na rozhraní rozdílných nášlapných vrstev podlah (např.keramická dlažba X PVC krytina) - samolepicí vyrovnávací profil osazený ve dveřních otvorech na osu zavřeného dveřního křídla, šířka 30 mm (popř.40 mm dle vzorkování na stavbě) kartáčovaný nerez dle šířky dveří</i>					
750	K	OV.17	OV.17 - Dodávka a montáž zarážka	kus	77,000	211,67	16 298,59	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Zarážka Dveřní zarážka nástěnná, nalepovací, umístěná ve výšce kliky, plast, bílá (velikost dle vzorkování na stavbě) bílá</i>					
751	K	OV.18	OV.18 - Dodávka a montáž pojistný přepad	kus	3,000	7 037,87	21 113,61	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Pojistný přepad hranatý nerezový chrlíč 50x150 mm, integrovaná PVC manžeta izolace, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie s certifikací, včetně hydroizolačního napojení a veškerých těsnících a připojovacích prvků. Detail napojení dle technických podkladů dodavatele. Umístění v atice nasávacího objektu - viz výkresová dokumentace. nerez+PVC folie 50x150</i>					
752	K	OV.19	OV.19 - Dodávka a montáž systém protidešťových žaluzií	m2	27,000	8 758,56	236 481,12	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémové řešení průběžných protidešťových žaluzií se skrytými systémovými nosnými sloupky včetně kotvení. Materiál lakovaný hliník RAL5000, odolnost proti vandalismu, výška lamely cca 40mm, vybaveno sítkou proti hmyzu, propustnost vzduchu musí vyhovovat požadavkům VZT. Umístění viz výkresová dokumentace - výkres 315 hliník, RAL 5000 8695x1840;4880x2100</i>					
753	K	OV.20	OV.20 - Dodávka a montáž rám pro závěs	kus	6,000	7 907,03	47 442,18	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce pro upevnění závěsu mezi lůžky - tyčová konstrukce tvaru "U" ze svařovaných jeklových profilů, rozměr 1205x1920/700 mm, dimenze profilů dle dodavatele, upevněná ke stěně za lůžky (do výztuhy v SDK viz.samostatný OV) a na druhém konci kotvená do stropní konstrukce pomocí chemické kotvy. Zespoda je k ní připevněn typový profil jednořadé kolejnice pro uchycení závěsu v délce 1200 mm. Kompletní dodávka prvku včetně této kolejnice, kotvení a montáže, včetně veškerých spojovacích a kotevnických prostředků na základě dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou zdravotnické technologie. Prvek OV.20a je na obou stranách kotven do žb stropu (není u stěny) a má rozměr 1205x1920x1920 mm. bílá RAL 9010 délka 1205 mm</i>					
754	K	OV.20a	OV.20a - Dodávka a montáž rám pro závěs	kus	6,000	8 332,79	49 996,74	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce pro upevnění závěsu mezi lůžky - tyčová konstrukce tvaru "U" ze svařovaných jeklových profilů, rozměr 1205x1920/700 mm, dimenze profilů dle dodavatele, upevněná ke stěně za lůžky (do výztuhy v SDK viz.samostatný OV) a na druhém konci kotvená do stropní konstrukce pomocí chemické kotvy. Zespoda je k ní připevněn typový profil jednořadé kolejnice pro uchycení závěsu v délce 1200 mm. Kompletní dodávka prvku včetně této kolejnice, kotvení a montáže, včetně veškerých spojovacích a kotevnických prostředků na základě dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou zdravotnické technologie. Prvek OV.20a je na obou stranách kotven do žb stropu (není u stěny) a má rozměr 1205x1920x1920 mm. bílá RAL 9010 délka 1205 mm</i>					
755	K	OV.21	OV.21 - Dodávka a montáž rám pro závěs	kus	51,000	9 123,50	465 298,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce pro upevnění závěsu mezi lůžky - tyčová konstrukce tvaru "U" ze svařovaných jeklových profilů, rozměr 2000x1420/700 mm, dimenze profilů dle dodavatele, upevněná ke stěně za lůžky (do výztuhy v SDK viz.samostatný OV) a na druhém konci kotvená do stropní konstrukce pomocí chemické kotvy. Zespoda je k ní připevněn typový profil jednořadé kolejnice pro uchycení závěsu v délce 1200 mm. Kompletní dodávka prvku včetně této kolejnice, kotvení a montáže, včetně veškerých spojovacích a kotevních prostředků na základě dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou zdravotnické technologie. bílá RAL 9010 délka 2000 mm					
756	K	OV.22	OV.22 - Dodávka a montáž konstrukce rohové kabinky	kus	9,000	28 919,97	260 279,73	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rohová zástěna (kabinka) - půdorysný tvar rozměru 1250 x 1250mm nebo 1250 x 950 mm, výška 2200 mm nad podlahou, rám s kolejnicí pro upevnění závěsu. Dimenze profilů dle návrhu dodavatele. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků, včetně kolejnice a úchytek pro závěs dle dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou v části zdravotnické technologie. Nutné zaměření prostoru na stavbě! bílá RAL 9010 1250x1250 mm					
757	K	OV.22a	OV.22a - Dodávka a montáž konstrukce rohové kabinky	kus	1,000	28 919,97	28 919,97	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rohová zástěna (kabinka) - půdorysný tvar rozměru 1250 x 1250mm nebo 1250 x 950 mm, výška 2200 mm nad podlahou, rám s kolejnicí pro upevnění závěsu. Dimenze profilů dle návrhu dodavatele. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků, včetně kolejnice a úchytek pro závěs dle dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou v části zdravotnické technologie. Nutné zaměření prostoru na stavbě! bílá RAL 9010 1250x950 mm					
758	K	OV.23	OV.23 - Dodávka a montáž konstrukce pro závěsy	kpl	1,000	29 876,41	29 876,41	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Konstrukce zástěn - rámy ze systémových profilů pro umístění závěsů jednotlivých monitorovacích stanišť. Sloupky kotveny k podlaze, vodorovné příčle ve výšce 2200 mm nad podlahou s osazenou kolejnicí pro zavěšení a pojezd závěsu. Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě před zpracováním dílenské dokumentace. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků včetně kolejnic závěsů dle dílenské dokumentace. Závěsy jsou samostatnou dodávkou v části zdravotnické technologie. Komplet je složen : 7x sloupek výšky 2200 mm, vodorovné příčníky pro montáž typové kolejnice pro upevnění závěsů v celkové délce = 3x1850 + 1600 +1780 +790 mm = 9,72 m. Dimenze profilů dle dodavatele. bílá RAL 9010 délka 9,72 m výška 2,10 m					
759	K	OV.24	OV.24 - Dodávka a montáž rám pro závěs	kus	2,000	7 907,03	15 814,06	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce ze systémových ocelových profilů pro upevnění závěsu. Vodorovný profil je ve výšce 2300 mm, délka 1205, 1250 nebo 3100 mm s osazenou kolejnicí pro pojezd závěsu. Kotvení do žb stropu a do výdřev v SDK příčkách. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků, včetně této kolejnice dle dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou v části zdravotnické technologie. bílá RAL 9010 délka 1250 mm					
760	K	OV.24a	OV.24a - Dodávka a montáž rám pro závěs	kus	1,000	8 332,79	8 332,79	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce ze systémových ocelových profilů pro upevnění závěsu. Vodorovný profil je ve výšce 2300 mm, délka 1205, 1250 nebo 3100 mm s osazenou kolejnicí pro pojezd závěsu. Kotvení do žb stropu a do výdřev v SDK příčkách. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků, včetně této kolejnice dle dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou v části zdravotnické technologie. bílá RAL 9010 délka 3100 mm					
761	K	OV.25	OV.25 - Dodávka a montáž WC příčky	m2	20,400	4 320,95	88 147,38	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - WC příčky Jedná se o sanitární, systémové, příčky z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.25 mm, hrana ABS 2mm. Stěny jsou montovány na nerezové stavitelné nožičky AISI 316L s eloxovanou hliníkovou krytkou. Nosné profily z eloxovaných hliníkových profilů, kotvení ke stěně a lepením nožky k podlaze. Standardní odstín desek: bílá W980 a světlé šedá U708. Eloxované hliníkové profily a krytky nožiček dle barvy desek. Kabiny výška 2200 mm, dveře pravé 700/2000 viz výkaz v tabulce dveří. bílá / světlé šedá výška včetně nožiček 2200 mm					
762	K	OV.26	OV.26 - Dodávka a montáž výztuha SDK příčky pro kotvení otopných těles	kus	108,000	1 851,38	199 949,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK příčky pro kotvení otopných těles z OSB desek šířky minimálně 300 mm a tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. Pro otopná tělesa jsou potřeba dvě výztuhy vedle sebe, S.H. desky je 150 mm nad podlahou. Pro žebříky jsou potřeba dvě výztuhy nad sebou, S.H. desky je 550 mm a 1250 mm nad podlahou. min.300 mm</i>					
763	K	OV.27	OV.27 - Dodávka a montáž výztuha SDK příčky pro kotvení umyvadel	kus	147,000	1 851,38	272 152,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK příčky pro kotvení umyvadel z OSB desek šířky minimálně 400 mm, dle šířky umývadla, tl. min. 12 mm, kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. Spodní hrana desky je 500 mm. min.400 mm</i>					
764	K	OV.28	OV.28 - Dodávka a montáž výztuhy SDK pod madla ve WC imobilní	kpl	146,000	2 094,45	305 789,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuhy SDK pod madla ve WC imobilní z OSB desek tl. min. 22 mm nebo fošen kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. Navrženy madla / sestava: - sklopné/pevné madlo vedle WC mísy, (0+9+3+4+1) S.H. 500 mm, H.H. 1000 mm - pevné madlo vodorovně 600 mm vedle WC mísy, (0+5+20+20+12) S.H. 600 mm, H.H. 900 mm - pevné madlo svislé 600 mm vedle umyvadla, (0+3+1+4+1) S.H. 600 mm, H.H. 1800 mm - pevné madlo tvaru L 700/600 mm v rohu vedle WC mísy (0+9+17+22+15) S.H. 600 mm, H.H. 1800 mm</i>					
765	K	OV.29	OV.29 - Dodávka a montáž výztuha SDK příčky pro kotvení zástěn / závěsů	kus	73,000	1 958,75	142 988,75	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK příčky pro kotvení zástěn / závěsů z OSB desek tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 1950 mm nad podlahou, H.H. pod strop min.400 mm</i>					
766	K	OV.30	OV.30 - Dodávka a montáž výztuha SDK pro nástěnné medirampy	m	187,500	842,50	157 968,75	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK pro nástěnné medirampy z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 600 mm a tl. min. 25 mm kotvených do nosných profilů příčky. S.H. desky je 1350 mm nad podlahou, délka dle výkresové dokumentace. min.600 mm</i>					
767	K	OV.31	OV.31 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro ukotvení TV/lampy	kus	58,000	2 094,45	121 478,10	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro ukotvení TV z OSB desek nebo překližek šířky minimálně 500 mm a tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 1450 mm nad podlahou. Výztuha v SDK pro ukotvení lampy z OSB desek nebo překližek šířky minimálně 500 mm a tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 2000 mm nad podlahou. min.500 mm</i>					
768	K	OV.32	OV.32 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro kotvení skříněk kuhyňských linek	m	156,600	781,14	122 326,52	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro kotvení skříněk kuhyňských linek z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 300 mm a tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. S.H. desky je 1800 mm nad podlahou, délka dle výkresové dokumentace. min.300 mm</i>					
769	K	OV.33	OV.33 - Dodávka a montáž výztuha SDK příčky pro kotvení sedátek	kus	53,000	2 094,45	111 005,85	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK příčky pro kotvení sedátek z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 300 mm a tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 300 mm nad podlahou. min.300 mm</i>					
770	K	OV.34	OV.34 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro kotvení horních skříněk a polic	m	60,700	781,14	47 415,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro kotvení horních skříněk a polic z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 300 mm a tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. S.H. desky je 1350 mm nad podlahou, délka dle výkresové dokumentace. min.300 mm</i>					
771	K	OV.35	OV.35 - Dodávka a montáž vybavení interiéru recepc	kpl	1,000	896 307,03	896 307,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Recepce - truhlářská konstrukce s ocelovou výztuží z jechlů, součástí dodávky jsou i prosklené příčky s dveřmi a posuvnou skleněnou zástěnou. Truhlářská konstrukce stolů recepce včetně 3x kancelářský kontejner. Vestavné skříňové policové, otevírací. Pracovní linka s umyvadlem a stojánkovou baterií. Podsvícení pomocí LED pásků. Připojení ZTI a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace. Kompletní dodávka včetně montáže. lamino vzor dřevo a bílá RAL 9010 podrobný nákres viz. výkres OV.35</i>					
772	K	OV.36	OV.36 - Dodávka a montáž interiérový prvek obklad sloupu	kpl	1,000	361 138,46	361 138,46	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Interiérový prvek Obložení sloupu truhlářskou konstrukcí s dřevěnou podkonstrukcí, s umístěním TV, vyvolávacího systému, umístění zásobníku na filtraci a ohřev vody a kaše. Připojení vodovod a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace výrobku. Kompletní dodávka včetně montáže. lamino vzor dřevo podrobný nákres viz.výkres OV.36</i>					
773	K	OV.37	OV.37 - Dodávka a montáž vybavení interiéru recepce	kpl	1,000	592 267,07	592 267,07	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Recepce - truhlářská konstrukce s ocelovou výztuží z jechlů, součástí dodávky jsou i prosklené příčky s dveřmi a posuvnou skleněnou zástěnou. Truhlářská konstrukce stolů recepce včetně 3x kancelářský kontejner. Vestavné skříňové policové, otevírací. Pracovní linka s umyvadlem a stojánkovou baterií. Podsvícení pomocí LED pásků. Připojení ZTI a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace. Kompletní dodávka včetně montáže. lamino vzor dřevo a bílá RAL 9010 podrobný nákres viz.výkres OV.37</i>					
774	K	OV.38	OV.38 - Dodávka a montáž ucpávky rozvodů	m2	11,840	7 511,68	88 938,29	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Ucpávky rozvodů Bednění a protipožární těsnící prvek vkládaný do stropního bednění v prostoru instalačních šachet, určený k zabetonování, pro těsnění prostupů instalací. Základní rozměry prvků lze na místě upravit řezáním, otvory pro instalace se vrtají. Nutno dodržet montážní postupy výrobce! tl. 180 mm</i>					
775	K	OV.39a	OV.39a - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou	kus	9,000	9 852,89	88 676,01	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro napojení kanalizace DN110 DN 110</i>					
776	K	OV.39b	OV.39b - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou	kus	1,000	11 745,15	11 745,15	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro napojení kanalizace DN125 DN 125</i>					
777	K	OV.39c	OV.39c - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou	kus	1,000	11 745,15	11 745,15	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro napojení kanalizace DN160 DN 160</i>					
778	K	OV.40a	OV.40a - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění	kus	4,000	22 040,17	88 160,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN300 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolací (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro přecházející potrubí Ø225 DN 300 Ø225</i>					
779	K	OV.40b	OV.40b - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění	kus	3,000	5 387,63	16 162,89	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN100 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolací (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro přecházející potrubí Ø40-50 DN 100 Ø40-50</i>					
780	K	OV.40c	OV.40c - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění	kus	4,000	22 040,17	88 160,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN350 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolací (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro přecházející potrubí Ø250 DN 350 Ø250</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
781	K	OV.40d	OV.40d - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění	kus	4,000	42 905,38	171 621,52	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN400 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolací (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro přecházející potrubí Ø300 DN 400 Ø300</i>						
782	K	OV.40e	OV.40e - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění	kus	24,000	16 424,06	394 177,44	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN200 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolací (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Pažnice s částí vně stěny pro nasazení chráničky Těsnění do pažnice pro přecházející kabely DN 200</i>						
783	K	OV.40f	OV.40f - Dodávka a montáž zemní kabelovod	m	186,000	1 400,39	260 472,54	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Zemní kabelovod Zemní kabelovod se skládá z kabelových chráničků DN200 včetně připojovacích a těsnících prvků. Uspořádáno do svazku 6x2 včetně vymezovacích rozperek, podsypů a obsypů jednotlivých chráničků. Viz detail 907 DN 200</i>						
784	K	OV.40g	OV.40g - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění	kus	4,000	11 745,15	46 980,60	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN250 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolací (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro přecházející potrubí Ø160 DN 250 Ø160</i>						
785	K	OV.40h	OV.40h - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění	kus	4,000	9 852,89	39 411,56	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN200 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolací (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro přecházející potrubí Ø cca 100 DN 200 Ø cca 100</i>						
786	K	OV.41	OV.41 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny	kus	2,000	10 399,10	20 798,20	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech š. 600-700 mm x v.2000 mm, jednokřídlá nebo sestava dvou dvířek, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. Jednotlivé sestavy dvířek nutno zaměřit na stavbě dle instalovaných rozvaděčů ve skříních ! viz architektonický manuál š.600-700 x v.2000 mm</i>						
787	K	OV.41R	OV.41R - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny požární odolnost EI 45	kus	4,000	27 574,77	110 299,08	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Požární revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech š.600 - 700 mm x v.2000 mm, jednokřídlá nebo sestava dvou dvířek, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. Požární odolnost EI 45, pro požární dveře LZ2, stanovena dle požadavku PBŘ. Jednotlivé sestavy dvířek nutno zaměřit na stavbě dle instalovaných rozvaděčů ve skříních ! viz architektonický manuál š.600-700 x v.2000 mm</i>						
788	K	OV.42	OV.42 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny	kus	5,000	10 958,40	54 792,00	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech š.800 - 1000 mm x v.2000 mm, jednokřídlá nebo sestava dvou dvířek, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. Dle požadavku ENA, dvířka před rozvaděči osadit ve spodní části větrací mřížkou. Jednotlivé sestavy dvířek nutno zaměřit na stavbě dle instalovaných rozvaděčů ! viz architektonický manuál š.800-1000 x v.2000 mm</i>						
789	K	OV.42R	OV.42R - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny požární odolnost EI45	kus	11,000	27 574,77	303 322,47	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Požární revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech š.800 - 1000 mm x v.2000 mm, jednokřídlá nebo sestava dvou dvířek, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. Požární odolnost EI 45, pro požární dveře LZ2, stanovena dle požadavku PBŘ. Jednotlivé sestavy dvířek nutno zaměřit na stavbě dle instalovaných rozvaděčů ve skříních ! viz architektonický manuál š.800-1000 x v.2000 mm</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
790	K	OV.43	OV.43 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry	m	13,000	2 700,56	35 107,28	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry krycí profil podlahový - rovný krycí profil meziobjektové dilatace určený pro podlahy, nerez, přišroubovaný do konstrukce podlahy - skryté kotvení, pro šířku spáry 20mm, včetně ucpávky v podlaze/stropní desce (ve stropní desce ucpávka 50mm); ucpávka s požární odolností dle požadavku v části PBR. Max.zatížení a max.pohyb dle statické části. nerez broušená šíře spáry 20 mm</i>					
791	K	OV.44	OV.44 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry	m	7,600	2 430,50	18 471,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry krycí profil stěnový - rovný krycí profil meziobjektové dilatace určený pro stěny, nerez, přišroubovaný do konstrukce stěny - skryté kotvení, pro šířku spáry 20mm, včetně ucpávky ve stěně; ucpávka s požární odolností dle požadavku v části PBR. Max.zatížení a max.pohyb dle statické části. nerez broušená šíře spáry 20 mm</i>					
792	K	OV.45	OV.45 - Dodávka a montáž revizní dvířka do podhledu	kus	4,000	1 797,94	7 191,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka do podhledu o rozměrech 600x600mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolního podhledu. Umístění dle koordinačních výkresů podhledů. dle podhledu 600 x 600</i>					
793	K	OV.46	OV.46 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny	kus	8,000	1 202,39	9 619,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 200x200 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 200x200</i>					
794	K	OV.47	OV.47 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny	kus	22,000	1 356,97	29 853,34	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 300x300 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 300x300</i>					
795	K	OV.48	OV.48 - Dodávka a montáž revizní dvířka do podhledu	kus	61,000	1 356,97	82 775,17	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka do podhledu o rozměrech 300x300mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolního podhledu. Umístění dle koordinačních výkresů podhledů. dle podhledu 300x300</i>					
796	K	OV.49	OV.49 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny	kus	16,000	1 451,37	23 221,92	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 400x400 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 400x400</i>					
797	K	OV.50	OV.50 - Dodávka a montáž děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov	kus	9,000	637,19	5 734,71	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov, lakovaná bílá, popis a vzhled typového výrobku viz architektonický manuál lakovaná bílá 600 x 600</i>					
798	K	OV.51	OV.51 - Dodávka a montáž děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov	kus	36,000	678,48	24 425,28	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov, lakovaná bílá, popis a vzhled typového výrobku viz architektonický manuál lakovaná bílá 300 x 600</i>					
799	K	OV.52	OV.52 - Dodávka a montáž revizní dvířka do podhledu	kus	52,000	1 452,55	75 532,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka do podhledu o rozměrech 400x400mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolního podhledu. Umístění dle koordinačních výkresů podhledů. dle podhledu 400 x 400</i>					
800	K	OV.53	OV.53 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny	kus	18,000	1 356,97	24 425,46	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 200x300 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 200 x 300</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
801	K	OV.54	OV.54 - Dodávka a montáž bezpečnostní tabulky	kpl	1,000	30 277,85	30 277,85	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Bezpečnostní tabulky: V objektu budou rozmístěny požární a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Budou označeny místa hlavního uzávěru vody, hlavního uzávěru plynu, hlavního vypínače elektrického proudu a dále přístupy k těmto uzávěrům. Celkem cca ks Značení PBŘ: budou označeny požární hydranty, směry úniku na únikových cestách a únikové východy. Doporučené min.umístění značek je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Nouzové osvětlení se značeným únikem (napájení baterie): ks, viz. PBŘ / SIL Označení únikové cesty - reflexní tabulka: ks, viz. PBŘ / SIL Požární evakuační plán: Hliníkový rámeček, formát A4, počet: 1 patro / 1 sekce: ks (Umístění evakuačního plánu dle vyhlášky č.246 / 2001 Sb.)</i>					
802	K	OV.55	OV.55 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry interiérový	m	1,000	3 751,58	3 751,58	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry interiérový krycí profil podlahový - tvaru L krycí profil meziobjektové dilatace stěnový nerezový, přišroubovaný (skryté kotvení) do konstrukce stěny, šířka dilatační spáry 20mm, včetně ucpávky skryté za profilem; s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.pohyb dle statické části. nerez broušená šíře spáry 20 mm</i>					
803	K	OV.56	OV.56 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry interiérový	m	0,600	3 672,51	2 203,51	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry interiérový krycí profil stěnový - tvaru L krycí profil meziobjektové dilatace stěnový nerezový, přišroubovaný (skryté kotvení) do konstrukce stěny, šířka dilatační spáry 20mm, včetně ucpávky skryté za profilem; s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.pohyb dle statické části. nerez broušená šíře spáry 20 mm</i>					
804	K	OV.57	OV.57 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry interiérový	m	19,000	2 885,46	54 823,74	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry interiérový krycí profil stěnový - tvaru L krycí profil meziobjektové dilatace stěnový hliníkový, lakovaný RAL 5000, přišroubovaný (skryté kotvení) do konstrukce stěny, profil kryje mezeru 70mm mezi stěnou a sloupkem fasády LOP, šířka dilatační spáry 20mm, včetně ucpávky skryté za profilem; s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.pohyb dle statické části. RAL 5000 šíře spáry 70 mm</i>					
805	K	OV.58	OV.58 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry exteriérový	m	21,000	2 681,09	56 302,89	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry exteriérový krycí profil stěnový - tvaru L krycí profil meziobjektové dilatace stěnový hliníkový, lakovaný RAL 5000, přišroubovaný (skryté kotvení) do konstrukce stěny, pro šířku spáry 20mm, včetně ucpávky skryté za profilem; s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.pohyb dle statické části. RAL 5000 šíře spáry 20 mm</i>					
806	K	OV.59	OV.59 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry	m	15,200	2 379,41	36 167,03	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry krycí profil určený pro strop - tvaru L krycí profil meziobjektové dilatace podlahový, eloxovaný hliník (profil je schovaný pod podhledem), přišroubovaný do konstrukce stropu - skryté kotvení, pro šířku spáry 50mm, včetně ucpávky v podlaze a stropní desce; ucpávka s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.zatížení a max.pohyb dle statické části. eloxovaný hliník šíře spáry 50 mm</i>					
807	K	OV.60	OV.60 - Dodávka a montáž dvířka/ krabice ve fasádě pro kemper, včetně zásuvky 380V a 220V, vývod s kohoutem	kpl	1,000	3 100,77	3 100,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Kemper Dvířka/ krabice ve fasádě pro kemper, včetně zásuvky 380V a 220V, vývod s kohoutem. Nika ve fasádě viz půdorys 1.NP a pohled na fasádu objektu C - jižní. Rozměr niky (krabice) š. 400 x v. 400 mm / hloubka 200 mm. Dvířka lakovaná do barvy fasády v místě umístění. RAL barevnost dle fasády 400 x 400</i>					
808	K	OV.61	OV.61 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro ukotvení posuvných dveří	m	81,700	805,30	65 793,01	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro ukotvení posuvných dveří z OSB desek šířky minimálně 500 mm a tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. S.H. desky navazuje na dveře, délka dle výkresové dokumentace. min.500 mm</i>					
809	K	OV.62	OV.62 - Dodávka a montáž SDK kaslík pro dorovnání plochy pro MEDI rampy	m	11,700	1 838,40	21 509,28	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - MEDI RAMPY SDK kaslík pro dorovnání plochy pro MEDI rampy S.H. 1700 mm nad podlahou, výška 500 mm, tl. 95 mm 95 x 500</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
810	K	OV.63	OV.63 - Dodávka a montáž výlez na střechu pro ploché střechy	kus	1,000	160 476,25	160 476,25	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výlez na střechu pro ploché střechy Zateplený systémový prvek zahrnující zateplený poklop s nastavovacím tubusem se zabudovaným žebříkem a sklopným žebříkem včetně krycího poklopu ze strany interiéru, včetně kotvicích prvků, požární odolnosti dle požadavku v části PBR; viz výkres detailu 921 hliník lakovaný do šedé barvy půdorysné rozměry 1400x700						
811	K	OV.64	OV.64 - Dodávka a montáž Nalepovací ochranný kryt rohu stěn, nerezový profil L 25x25x1,5 mm	kus	93,000	700,90	65 183,70	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Ochranný kryt Nalepovací ochranný kryt rohu stěn, nerezový profil "L" 25x25x1,5 mm, určený k ochraně hran stěn, lepený, vhodný pro zdravotnické provozy, včetně samolepícího upevňovacího materiálu. nerez broušená "L" délka 1300 mm						
812	K	OV.65	OV.65 - Dodávka a montáž Nalepovací ochranný kryt rohu stěn z plastového průřezu ve tvaru L	kus	223,000	481,43	107 358,89	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Ochranný kryt Nalepovací ochranný kryt rohu stěn z plastového průřezu ve tvaru "L" určený k ochraně hran stěn, hladký, lepený, vhodný pro zdravotnické provozy, včetně samolepícího upevňovacího materiálu, přizpůsobitelný úhel, reakce na oheň max. B s2 d0. vinyl, barevnost dle architekta "L" délka 1150 / 1300 mm						
813	K	OV.66	OV.66 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný pás vinylový	m	426,100	2 317,47	987 473,97	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací ochranný pás vinylový - nástěnný ochranný pás výšky 1050-1300 mm, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta šířka 1050 / 1300 mm						
814	K	OV.67	OV.67 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný pás vinylový	m	398,000	1 520,98	605 350,04	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací ochranný pás vinylový - nástěnný ochranný pás výšky 850 mm, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta šířka 850 mm						
815	K	OV.68	OV.68 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný obklad vinylový	m2	205,549	1 799,46	369 877,20	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací nástěnný ochranný obklad (pás) vinylový, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta v ploše stěny						
816	K	OV.68a	OV.68a - Dodávka a montáž nalepovací ochranný obklad vinylový výška 600mm	m2	8,400	1 799,46	15 115,46	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací nástěnný ochranný obklad (pás) vinylový, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta v ploše stěny						
817	K	OV.69	OV.69 - Dodávka a montáž nalepovací okopový pás vinylový	m	202,600	442,49	89 648,47	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací okopový pás vinylový - nástěnný ochranný pás určený pro zdravotnické provozy, tvořený 2,00 mm silným PVC profilem, v tloušťce s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0. vinyl, barevnost dle architekta výška 200 mm						
818	K	OV.69a	OV.69a - Dodávka a montáž nalepovací okopový pás vinylový výška 200mm	m	414,600	442,49	183 456,35	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací okopový pás vinylový - nástěnný ochranný pás určený pro zdravotnické provozy, tvořený 2,00 mm silným PVC profilem, v tloušťce s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0. vinyl, barevnost dle architekta výška 200 mm						
819	K	OV.70	OV.70 - Dodávka a montáž madlo s PVC pláštěm	m	264,100	1 058,44	279 534,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Madlo s PVC pláštěm osazené v osové výšce 800 mm nad podlahou, rozměr cca 40x40 mm, odstup od zdi 40 mm, antibakteriální, hladké, barevnost dle architekta, umístění dle výkresové dokumentace ochranných prvků. Reakce na oheň B s2 d0. Dodávka včetně kotvících prvků do stěn. vinyl, barevnost dle architekta cca 40x40 mm</i>					
820	K	OV.71	OV.71 - Dodávka a montáž obklad stěn pokoje v páse výšky 1300 mm z kompaktních desek HPL tl.2 mm pro obklad v interieru	m	265,380	2 317,47	615 010,19	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Obklad stěn pokoje v páse výšky 1300 mm z kompaktních desek HPL tl.2 mm pro obklad v interieru. Vrstvené laminátové desky v kvalitě "F", jednostranný dekor, upevněné přímo na podkladní stěnu, hladké, barevnost dle architekta, umístění dle výkresové dokumentace ochranných prvků. Reakce na oheň B s1 d0. Objemová hmotnost cca 1350 kg/m3. barevnost dle architekta výška 1300 mm</i>					
821	K	OV.72	OV.72 - Dodávka a montáž obklad stěn pokoje z kompaktních desek HPL tl. 2 mm pro obklad v interieru	m2	224,044	1 799,46	403 158,22	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Obklad stěn pokoje z kompaktních desek HPL tl. 2 mm pro obklad v interieru. Vrstvené laminátové desky v kvalitě "F", jednostranný dekor, upevněné přímo na podkladní stěnu, hladké, barevnost dle architekta, umístění dle výkresové dokumentace ochranných prvků. Reakce na oheň B s1 d0. Objemová hmotnost cca 1350 kg/m3. barevnost dle architekta tl. 2 mm</i>					
822	K	OV.73	OV.73 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný pás vinylový	m	356,680	768,16	273 987,31	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací ochranný pás vinylový - nástěnný ochranný pás výšky 400 mm, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta šířka 400 mm</i>					
823	K	OV.74	OV.74 - Dodávka a montáž výlez na střeche pro ploché střechy	kus	1,000	184 075,69	184 075,69	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výlez na střeche pro ploché střechy Zateplený systémový prvek zahrnující prosklený poklop s nastavovacím tubusem se zabudovaným žebříkem a sklopným žebříkem včetně krycího poklopu ze strany interiéru, včetně svěšené podkonstrukce vynášející svěšený tubus ve výšce podhledu, dodávka včetně kotvících prvků; požární odolnost dle požadavku v části PBŘ; barevné a materiálové řešení - hliník v exteriéru lakovaný do šedé barvy, v interiéru bílý dle odstínu podhledu, osazení v konstrukci podrobněji viz výkres detailu 923 hliník 1400 x 700</i>					
824	K	OV.75	OV.75 - Dodávka a montáž podlahový žlab	m	34,000	4 233,30	143 932,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Podlahový žlab Odvodňovací podlahový žlab bez spádu dna ve strojovných VZT a UTC. Těleso žlabu z polymerbetonu, bez spádu dna, krycí rošt z pozinkované nebo nerezové oceli. Třída zatížení A15. nerez 130 x 130 mm</i>					
825	K	OV.76	OV.76 - Dodávka a montáž větrací mřížka interiérová ve stěně šachty	kus	9,000	2 554,58	22 991,22	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Sténová mřížka Větrací mřížka interiérová ve stěně šachty MPL, určena k přímému osazení do SDK příčky, pevné lamely, barevnost dle povrchu v interiéru. Mřížka umístěna ve v.200 mm nad podlahou. barevnost dle stěny 200 x 100 mm</i>					
826	K	OV.77	OV.77 - Dodávka a montáž systémová prostupka skrz hydroizolaci spodní stavby	kus	2,000	6 933,86	13 867,72	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Prostupka - hydroizolace Systémová prostupka skrz hydroizolaci spodní stavby, opatřena volnou a pevnou přírubou pro systémové napojení hydroizolace, včetně systémového rozpěrného těsnění v prostupce. Předpokládaný průřez prostupky Ø200 (dle systému vybraného dodavatele) délka ~ 900mm. Nerez DN 200</i>					
827	K	OV.78	OV.78 - Dodávka a montáž požární obklad	m2	0,400	11 556,43	4 622,57	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Požární obklad Požární obklad instalací vedených v podhledu, v prostoru CHÚC, požadavky požární odolnosti na konstrukci dle PBŘ.</i>					
828	K	OV.79	OV.79 - Dodávka a montáž umyvadlová deska z umělého kamene	m2	4,638	19 068,11	88 437,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Umyvadlová deska Deska z umělého kamene, materiál neporézní, hladký, plně probarvený, čistitelný, vhodný pro zdravotnické provozy a splňující parametry dle normy EN 14688. Umístění dle vzorových spárofezů. RAL 7047/ RAL 7044 šířka 500 mm					
829	K	OV.80	OV.80 - Dodávka a montáž označení nástupního a výstupního stupně na každém schodišťovém rameni v objektu	m2	17,950	4 391,44	78 826,35	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Schodišťový stupeň Označení nástupního a výstupního stupně na každém schodišťovém rameni v objektu. Stupeň odlišen nátěrem v celé ploše, barva totožná s odstínem rámu oken RAL5000 nebo tmavě šedá lazura na beton. RAL 5000 nebo tmavě šedá					
830	K	OV.81	OV.81 - Dodávka a montáž liniový sprchový žlab určený k osazení ke stěně, pro odvodnění sprch v úrovni podlahy	kus	58,000	11 295,83	655 158,14	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Sprchový žlab Liniový sprchový žlab určený k osazení ke stěně, pro odvodnění sprch v úrovni podlahy. Nerezová ocel AISI 304, sifon PVC. Šířka mřížky 70 mm (šířka žlabu včetně lemu 105 mm), montážní výška 67 mm, délky 800 mm (instalační délka 840 mm). Přesný typ výrobku dle architektonického manuálu. nerezová ocel AISI 304 délka 800 mm					
831	K	OV.81a	OV.81a - Dodávka a montáž liniový sprchový žlab určený k osazení ke stěně, pro odvodnění sprch v úrovni podlahy	kus	2,000	4 014,34	8 028,68	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Sprchový žlab Liniový sprchový žlab určený k osazení ke stěně, pro odvodnění sprch v úrovni podlahy. Nerezová ocel AISI 304, sifon PVC. Šířka mřížky 70 mm (šířka žlabu včetně lemu 105 mm), montážní výška 67 mm, délky 1200 mm (instalační délka 1240 mm). Přesný typ výrobku dle architektonického manuálu. nerezová ocel AISI 304 délka 1200 mm					
832	K	OV.82	OV.82 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro ukotvení přebalovacího pultu	kus	3,000	1 958,75	5 876,25	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro ukotvení přebalovacího pultu z OSB desek nebo překližek tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 700 mm. S.H. 700 mm, H.H. 1700 mm min 700 x 1000					
833	K	OV.83	OV.83 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro ukotvení informačního systému	kpl	12,000	2 094,45	25 133,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro ukotvení informačního systému z OSB desek nebo překližek tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 2x 350 mm. S.H. 600 mm, H.H. 2200 mm min 2x 350 x 1600					
834	K	OV.84	OV.84 - Dodávka a montáž mřížka venkovní větrací pro přímou instalaci na fasádu	kus	2,000	3 067,93	6 135,86	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Větrací mřížka na fasádě Mřížka venkovní větrací pro přímou instalaci na fasádu, pro odvětrání rozvodů mediálních sálů, mřížka pro exteriérové použití -40°C až +60°C a vzdušnou vlhkost až 100% , se sítinou proti hmyzu, odolná UV záření, odstín v barvě fasády. RAL v barvě fasády 100 x 100					
835	K	OV.85	OV.85 - Dodávka a montáž velkoplošná grafika/tapeta na stěně	m	29,668	1 502,34	44 571,42	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Grafika na stěně Velkoplošná grafika / tapeta. Podrobný popis a umístění viz výkresy orientačního systému č.631 - 635. viz architektonický manuál v. cca 2080 mm					
836	K	OV.86	OV.86 - Dodávka a montáž rám na obraz	kus	91,000	1 144,09	104 112,19	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám na obraz Podrobný popis a umístění viz výkresy orientačního systému č.631 - 635. viz architektonický manuál					
837	K	OV.87	OV.87 - Dodávka a montáž samolepicí fólie na stěnu rozměru cca 800 x 800 mm	kus	14,000	1 097,86	15 370,04	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Polep na stěně Samolepicí fólie na stěnu rozměru cca 800 x 800 mm. Podrobný popis a umístění viz výkresy orientačního systému č.631 - 635. viz architektonický manuál v.cca 600-800 mm					
838	K	OV.88	OV.88 - Dodávka a montáž systémový prostup pro kabely s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. DN 100	kus	13,000	2 426,85	31 549,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Prostup pro kabely Systémový vstup pro kabely s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. DN 100. Včetně napojení na hydroizolaci a zatěsnění prostupu. Včetně limce pro napojení na parozábranu. dle výrobce</i>					
839	K	OV.89a	OV.89a - Dodávka a montáž betonový základ na zpevnění podlahy pro CT	kus	1,000	18 442,33	18 442,33	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Základ pro CT Betonový základ na zpevnění podlahy pro CT gantry vč. patientského stolu Beton C20/25, rovinatost +/-3,0mm Výška 160mm, horní hrana v úrovni pro pokládku finální PVC vrstvy Kotvení technologie do podlahy pomocí chemických kotev (součástí dodávky technologie) výška 160mm</i>					
840	K	OV.89b	OV.89b - Dodávka a montáž betonový základ na zpevnění podlahy pro RTG	kus	2,000	5 235,92	10 471,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Základ pro RTG Betonový základ na zpevnění podlahy pro RTG zařízení vč. patientského stolu Beton C20/25, rovinatost +/-2,0mm Výška 160mm, horní hrana v úrovni pro pokládku finální PVC vrstvy Kotvení technologie do podlahy pomocí chemických kotev (součástí dodávky technologie) výška 160mm 1500x1000 a 700x700</i>					
841	K	OV.89c	OV.89c - Dodávka a montáž betonový základ pro vertigraf	kus	2,000	1 321,68	2 643,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Základ pro RTG Betonový základ na zpevnění podlahy pro RTG zařízení vč. patientského stolu Beton C20/25, rovinatost +/-2,0mm Výška 160mm, horní hrana v úrovni pro pokládku finální PVC vrstvy Kotvení technologie do podlahy pomocí chemických kotev (součástí dodávky technologie) výška 160mm 1500x1000 a 700x700</i>					
842	K	OV.90	OV.90 - Dodávka a montáž betonový základ pro čerpadla	kus	1,000	9 678,92	9 678,92	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Základ pro RTG Betonový základ na zpevnění podlahy pro RTG zařízení vč. patientského stolu Beton C20/25, rovinatost +/-2,0mm Výška 160mm, horní hrana v úrovni pro pokládku finální PVC vrstvy Kotvení technologie do podlahy pomocí chemických kotev (součástí dodávky technologie) výška 160mm 1500x1000 a 700x700</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 020 - Stavebně konstrukční řešení

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	119 308 601,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 308 601,11	21,00%	25 054 806,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	144 363 407,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:

C 020 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací119 308 601,11

HSV - Práce a dodávky HSV	119 308 601,11
1 - Zemní práce	8 312 025,43
2 - Zakládání	25 394 684,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 592 235,06
4 - Vodorovné konstrukce	43 711 933,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 063 933,99
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	35 059,30
998 - Přesun hmot	10 198 728,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 020 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

119 308 601,11

D HSV Práce a dodávky HSV

119 308 601,11

D 1 Zemní práce

8 312 025,43

1	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	511,000	318,59	162 799,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711111					
VV			264+135+112		511,000			
VV			Součet		511,000			
2	K	151711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m	m	724,700	318,59	230 882,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711121					
VV			150+50+99+110,5+63+45+36+45+63+36+27,2		724,700			
VV			Součet		724,700			
3	M	13011009	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 340	t	64,186	29 735,30	1 908 589,97	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zápor					
VV			"Z1-15,Z1-38;151-155;181-203" 64,186		64,186			
VV			Součet		64,186			
4	M	13011003	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 340	t	22,943	29 735,30	682 216,99	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zápor					
VV			"Z 156-180" 22,9425		22,943			
VV			Součet		22,943			
5	M	13011017	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 400	t	26,454	29 735,30	786 617,63	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zápor					
VV			"Z 39-89" 399,0*66,3/1000		26,454			
VV			Součet		26,454			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	M	13011016	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360	t	6,395	76 462,21	488 975,83	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 57,10 kg/m					
123	M	13010836	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 320	t	1,618	76 462,21	123 715,86	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 47,00 kg/m					
124	M	1301083R	roxor R20	t	0,373	180 535,78	67 339,85	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 47,00 kg/m					
6	M	58932310	beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	414,530	2 442,54	1 012 506,11	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zápor					
VV			"kořeny zápor" 651,60*pi*(0,45*0,45)			414,530		
VV			Součet			414,530		
126	K	15171312R	Dočasná pramencová předpjatá kotva 6xLP 15,7m	kus	7,000	31 859,25	223 014,75	
7	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	1 001,273	1 178,79	1 180 290,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151721111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151721111					
VV			"pažení zápor Z1 - Z89" 625,17			625,170		
VV			"pažení zápor Z151-Z203" 376,103			376,103		
VV			Součet			1 001,273		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 342,614	141,60	190 114,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			"vývrt z pilot "					
VV			(62,5+165+865)*pi*(0,325*0,325)			362,525		
VV			364*pi*(0,45*0,45)			231,567		
VV			"vrty pro zápor"					
VV			1168,5*pi*(0,45*0,45)			743,368		
VV			"vývrt z kotev"					
VV			7*15*PI*0,125*0,125			5,154		
VV			Součet			1 342,614		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14 768,754	28,32	418 251,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			1342,614			1 342,614		
VV			1342,614*10 "Přepočtené koeficientem množství			13 426,140		
VV			Součet			14 768,754		
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1 342,614	59,00	79 214,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
VV			"vývrt z pilot "					
VV			(62,5+165+865)*pi*(0,325*0,325)			362,525		
VV			364*pi*(0,45*0,45)			231,567		
VV			"vrty pro zápor"					
VV			1168,5*pi*(0,45*0,45)			743,368		
VV			"vývrt z kotev"					
VV			7*15*PI*0,125*0,125			5,154		
VV			Součet			1 342,614		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě	t	2 416,705	235,99	570 318,21	
	VV		1342,614*1,8		2 416,705			
	VV		Součet		2 416,705			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 342,614	9,44	12 674,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
13	K	174111.R01	Zásyp prostoru za pažením dle TP včetně dodávky vhodného zásypového materiálu	m3	200,255	871,41	174 504,21	
	VV		1001,273*0,2		200,255			
	VV		Součet		200,255			
D 2			Zakládání				25 394 684,67	
127	K	225512112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon přes 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	105,000	1 592,96	167 260,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/225512112					
	VV		7*15		105,000			
14	K	226212111	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina I	m	62,500	2 054,92	128 432,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226212111					
	VV		"vrty piloty" 4,5+3,5*2+4,5*2+3*4+5+4,5+3,5+4*3+5		62,500			
	VV		Součet		62,500			
15	K	226212211	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina I	m	165,000	2 054,92	339 061,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226212211					
	VV		"vrty pilot" 7+6+8+10+6,5*2+10*2+8+10*3+9+7+7,5+9+10+5,5+6+9		165,000			
	VV		Součet		165,000			
16	K	226213311	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina I	m	1 532,500	4 088,60	6 265 779,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226213311					
	VV		"vrty pro zápory" 1168,5		1 168,500			
	VV		"vrty pilot" 16+14*2+15*3+18*2+14+18+14+17*2+14+17+14+19*3+18+19+20		364,000			
	VV		Součet		1 532,500			
128	K	226212311	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina I	m	865,000	2 054,92	1 777 505,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226212311					
	VV		"vrty pilot" 11*9+12*12+13*11+14*3+15*7+16*11+17*6+18*3		865,000			
	VV		Součet		865,000			
17	K	231112112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	245,500	153,99	37 804,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112112					
	VV		"piloty č.108, 118, 123, 137, 139, 140-158, 162, 164-168, 171 ,175, 217-220"					
	VV		4,5+3,5*2+4,5*2+3*4+5+4,5+3,5+4*3+5		62,500			
	VV		7+6+8+10+6,5*2+10*2+8+10*3+9+7+7,5+9+10+5,5+6+9		165,000			
	VV		"přebetonování hlav pilot cca 0,5 m" 36*0,5		18,000			
	VV		Součet		245,500			
18	M	58932908R	beton C 25/30 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	76,528	4 619,59	353 527,98	
	VV		(245,5)*pi*(0,315*0,315)		76,528			
	VV		Součet		76,528			
19	K	231112212	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	896,000	153,99	137 975,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112212					
	VV		"piloty č.101-107, 109, 111-113, 115-117, 121, 122, 124-133, 159-161, 163, 169, 170, 172, 176"					
	VV		"piloty č.180, 181, 185-203, 211-216"					
	VV		11*9+12*12+13*11+14*3+15*7+16*11+17*6+18*3		865,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přebetonování hlav cca 0,5 m" 62*0,5		31,000			
	VV		Součet		896,000			
20	M	58932908R	beton C 25/30 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	279,305	4 619,59	1 290 274,58	
	VV		375*pi*(0,44*0,44)		228,080			
	VV		Součet		228,080			
	VV		(896)*pi*(0,315*0,315)		279,305			
	VV		Součet		279,305			
21	K	231112213	Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	375,000	292,04	109 515,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112213						
	VV		"piloty č. 110, 114, 119, 120, 134-136, 138, 174, 177-179, 182-184, 204-210"					
	VV		16+14*2+15*3+18*2+14+18+14+17*2+14+17+14+19*3+18+19+20		364,000			
	VV		"přebetonování hlav cca 0,5 m" 22*0,5		11,000			
	VV		Součet		375,000			
22	M	58932908R	beton C 25/30 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	228,080	4 619,59	1 053 636,09	
	VV		375*pi*(0,44*0,44)		228,080			
	VV		Součet		228,080			
23	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	44,961	32 390,24	1 456 297,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231611114						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231611114						
	VV		"výztuž pilot 70 kg/m3 + 10% prořez" 583,914*70/1000*1,1		44,961			
	VV		Součet		44,961			
24	K	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm	m	49,000	3 419,56	167 558,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/239111112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/239111112						
	VV		(36+62)*0,5		49,000			
	VV		Součet		49,000			
25	K	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm	m	11,000	6 456,81	71 024,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/239111113						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/239111113						
	VV		22*0,5		11,000			
	VV		Součet		11,000			
26	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	854,480	4 410,63	3 768 795,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321611						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321611						
	VV		"základová deska tl. 100 mm" 6,62		6,620			
	VV		"základová deska tl. 150 mm" 47,37		47,370			
	VV		"základová deska tl. 300 mm" 13,83		13,830			
	VV		"základová deska tl. 400 mm" 757,96		757,960			
	VV		"základová deska opěrná stěna" 28,7		28,700			
	VV		Součet		854,480			
27	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	401,888	534,11	214 652,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121						
	VV		"základová deska tl. 100 mm" 203,5*0,1		20,350			
	VV		"základová deska tl. 150 mm" 87,90*0,15		13,185			
	VV		"základová deska tl. 300 mm" 58,46*0,3		17,538			
	VV		"základová deska tl. 400 mm" 720,98*0,4		288,392			
	VV		"základová deska opěrná stěna" 249,69*0,25		62,423			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			401,888			
28	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	401,888	93,69	37 652,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122						
29	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	80,366	38 990,59	3 133 517,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821						
VV		"základová deska výztuž 125 kg/m3 + 10% prořez"						
VV		584,48*125/1000*1,1			80,366			
VV		Součet			80,366			
30	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	35,340	4 269,13	150 871,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511						
VV		4,15+4,12+3,62+1,47+1,47+1,06+8,52+7,18+3,75			35,340			
VV		Součet			35,340			
31	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	119,724	540,49	64 709,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121						
VV		16,836*3+6,92+6,76+6,92+21,045+17,956+9,615			119,724			
VV		Součet			119,724			
32	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	119,724	93,69	11 216,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122						
33	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,665	38 990,59	181 891,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821						
VV		"výztuž základových konstrukcí 120 kg/m3 +10% prořez"						
VV		35,34*120/1000*1,1			4,665			
VV		Součet			4,665			
34	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,130	4 269,13	26 169,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511						
VV		"patky na hlavách pilot"						
VV		0,41*6+0,97*2+1,73			6,130			
VV		Součet			6,130			
35	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	25,200	546,75	13 778,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121						
VV		"patky na hlavách pilot"						
VV		1,8*6+4,32*2+5,76			25,200			
VV		Součet			25,200			
36	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	25,200	93,69	2 360,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122						
37	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,809	38 990,59	31 543,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
	VV		"výztuž základových konstrukcí 120 kg/m3 + 10% prořez" 6,13*120/1000*1,1		0,809			
	VV		Součet		0,809			
38	K	279113121	Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	187,720	1 314,98	246 848,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113121					
	VV		"podklad základové desky"					
	VV		"C1"					
	VV		0,9*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2		25,308			
	VV		1,5*(2,36+2,36+2,06+2,06)		13,260			
	VV		0,5*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18)		11,835			
	VV		0,45*(15,06+11,36+9+15,06+6+6)		28,116			
	VV		0,65*(6,765+6,765)		8,795			
	VV		1,2*(14,145+11,9+0,68+28,2)		65,910			
	VV		0,45*1,91		0,860			
	VV		"C2"					
	VV		1,4*(2,36+2,3+2,06+2,06)		12,292			
	VV		0,9*(5,85+5,85+3,57+3,57)		16,956			
	VV		0,5*(4,575+4,2)		4,388			
	VV		Součet		187,720			
39	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	9,680	4 489,28	43 456,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321348					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321348					
	VV		"základové zdi - zlomy základové desky" 0,82+4,08+4,78		9,680			
	VV		Součet		9,680			
40	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	72,490	4 595,01	333 092,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279322512					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279322512					
	VV		"opěrná stěna" 72,49		72,490			
	VV		Součet		72,490			
41	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	581,340	611,79	355 658,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
	VV		"opěrná stěna" 581,34		581,340			
	VV		Součet		581,340			
118	K	279351121R	D+M profilovaná deska do bednění vnější líc OP	m2	204,174	1 899,18	387 763,18	
	VV		"opěrná stěna" (2,21+16,035+2,815)*2,20+{(12,08+5,82)*3,3+(2,4+2,99+24,15+9,194)*2,55		204,174			
	VV		Součet		204,174			
42	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	581,340	133,80	77 783,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
43	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	21,370	662,85	14 165,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351311					
	VV		"základové zdi - zlomy základové desky" 2,75+9,06+9,56		21,370			
	VV		Součet		21,370			
44	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	21,370	133,80	2 859,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351312					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351312					
45	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	11,697	38 990,59	456 072,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
VV			"výztuž základových konstrukcí 125 kg/m3 + 10% prořez"					
VV			9,68*125/1000*1,1		1,331			
VV			"výztuž stěn 130 kg/m3 + 10%prořez"					
VV			72,49*130/1000*1,1		10,366			
VV			Součet		11,697			
46	K	282.R01	Trysková injektáž šikmý pilř D 700 mm, včetně dodávky injektážního materiálu, provedení vrtu s likvidací vývrtu, dodání a provedení výztuže	m	275,200	9 026,79	2 484 172,61	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka tryskové injektáže					
VV			"východ" 2,6*15		39,000			
VV			"jih" 2,2*10		22,000			
VV			"jih" 4,2*27		113,400			
VV			"jih" 4,2*24		100,800			
VV			Součet		275,200			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				30 592 235,06	
47	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1 247,530	5 319,98	6 636 834,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321611					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321611					
VV			"žb stěna tl.80 mm 4.NP" 1,59		1,590			
VV			"žb stěna tl. 150 mm 1.NP" 0,62		0,620			
VV			"žb stěny tl.200mm" 451,68+1,99+0,22		453,890			
VV			"žb stěny tl. 220 mm" 299,14		299,140			
VV			"žb stěny tl.240 mm 1.NP" 4,49		4,490			
VV			"žb stěny tl.250 mm" 122,17		122,170			
VV			"žb stěny tl.270 mm 1.PP" 8,74		8,740			
VV			"žb stěny tl.300 mm" 319,9+13,75		333,650			
VV			"žb stěny tl.350 mm 1.PP" 1,48		1,480			
VV			"žb stěny tl.400 mm 1.PP" 0,56+10,51		11,070			
VV			"žb stěny tl.450 mm 1.PP" 10,69		10,690			
VV			Součet		1 247,530			
48	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	10 793,460	724,99	7 825 150,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121					
VV			"žb stěna tl.80 mm 4.NP" 19,86*2		39,720			
VV			"žb stěna tl. 150 mm 1.NP" 4,13*2		8,260			
VV			"žb stěny tl.200mm" 2268,05*2+9,95*2+1,08*2		4 558,160			
VV			"žb stěny tl. 220 mm" 1383,6*2		2 767,200			
VV			"žb stěny tl.240 mm 1.NP" 18,7*2		37,400			
VV			"žb stěny tl.250 mm" 490,87*2		981,740			
VV			"žb stěny tl.270 mm 1.PP" 32,38*2		64,760			
VV			"žb stěny tl.300 mm" 1066,52*2+45,82*2		2 224,680			
VV			"žb stěny tl.350 mm 1.PP" 4,29*2		8,580			
VV			"žb stěny tl.400 mm 1.PP" 1,4*2+26,3*2		55,400			
VV			"žb stěny tl.450 mm 1.PP" 23,78*2		47,560			
VV			Součet		10 793,460			
49	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	10 793,460	158,56	1 711 411,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122					
50	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	178,397	46 205,52	8 242 926,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
VV			"výztuž stěn 130 kg/m3 + 10% prořez"					
VV			1247,53*130/1000*1,1		178,397			
VV			Součet		178,397			
51	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	51,440	5 319,98	273 659,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321610					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321610					
VV			"sloupy 3.NP - 4.NP"					
VV			"lichoběžníkové sloupy 3.NP, 4.NP" 2*0,56+5*0,53		3,770			
VV			Mezisoučet		3,770			
VV			"kruhové sloupy 3.NP" 4*0,61		2,440			
VV			"kruhové sloupy 4.NP" 1*0,59		0,590			
VV			Mezisoučet		3,030			
VV			"sloupy 300x450 mm 4.NP" 2*0,43		0,860			
VV			Mezisoučet		0,860			
VV			"sloupy 450x450 mm 3.NP" 18*0,78		14,040			
VV			"sloupy 450x450 mm 4.NP" 13*0,75+2*0,78		11,310			
VV			Mezisoučet		25,350			
VV			"sloupy 600x300 mm 3.NP" 17*0,69		11,730			
VV			"sloupy 600x300 mm 4.NP" 10*0,67		6,700			
VV			Mezisoučet		18,430			
VV			Součet		51,440			
52	K	330321710	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže	m3	104,360	5 557,60	579 991,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321710					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321710					
VV			"sloupy 1.PP - 2.NP"					
VV			"lichoběžníkové sloupy 1.NP, 2.NP" 2*0,56+10*0,53		6,420			
VV			Mezisoučet		6,420			
VV			"kruhové sloupy 1.NP" 0,69+7*0,58		4,750			
VV			"kruhové sloupy 2.NP" 7*0,61		4,270			
VV			Mezisoučet		9,020			
VV			"sloupy 220x220mm 1.NP" 2*0,16+3*0,14		0,740			
VV			Mezisoučet		0,740			
VV			"sloupy 300x450 mm 1.NP" 6*0,51		3,060			
VV			Mezisoučet		3,060			
VV			"sloupy 450x450 mm 1.NP" 16*0,74+6*1,01+2*0,99+2*0,88+0,85		22,490			
VV			"sloupy 450x450 mm 2.NP" 15*0,78		11,700			
VV			"sloupy 450x450 mm 1.NP" 0,88		0,880			
VV			"sloupy 450x450 mm 1.PP" 0,61+4*0,73+11*0,75+2*0,7		13,180			
VV			"sloupy 450x450 mm 2.NP" 2*0,78		1,560			
VV			"sloupy 450x450 mm 1.NP" 0,74		0,740			
VV			"sloupy 450x450 mm 1.PP" 2*0,7+2*0,76		2,920			
VV			Mezisoučet		53,470			
VV			"sloupy 500x500 mm 1.PP" 1,01+15*0,93		14,960			
VV			Mezisoučet		14,960			
VV			"sloupy 600x300 mm 1.NP" 2*0,78		1,560			
VV			"sloupy 600x300 mm 2.NP" 15*0,69		10,350			
VV			"sloupy 600x300 mm 1.PP" 0,54+0,65+0,65		1,840			
VV			"sloupy 600x300 mm 1.NP" 2*0,78		1,560			
VV			"sloupy 600x300 mm 2.NP" 2*0,69		1,380			
VV			Mezisoučet		16,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					104,360			
53	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	167,264	800,49	133 893,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351121					
VV			"lichoběžníkové sloupy 1.NP, 2.NP" 5,868+6,2*2+5,477*9		67,561			
VV			"lichoběžníkové sloupy 3.NP, 4.NP" 2*5,787+5*5,477		38,959			
VV			"sloupy 220x200 mm 1.NP" 2*3,3+3*3,098		15,894			
VV			"sloupy 300x450 mm 1.NP" 6*5,625		33,750			
VV			"sloupy 300x450 mm 4.NP" 2*5,55		11,100			
VV			Součet		167,264			
54	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	167,264	158,56	26 521,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351122					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351122					
55	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	1 179,144	800,49	943 892,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351125					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351125					
VV			"sloupy 450x450 mm 1.NP" 16*6,57+6*9,396+2*8,82+3*7,83		202,626			
VV			"sloupy 450x450 mm 2.NP" 15*6,93		103,950			
VV			"sloupy 450x450 mm 3.NP" 18*6,93		124,740			
VV			"sloupy 450x450 mm 1.NP" 7,83		7,830			
VV			"sloupy 450x450 mm 1.PP" 5,436+4*6,516+13*6,696		118,548			
VV			"sloupy 450x450 mm 4.NP" 13*6,66+2*6,93		100,440			
VV			"sloupy 450x450 mm 2.NP" 2*6,93		13,860			
VV			"sloupy 450x450 mm 1.NP" 6,57		6,570			
VV			"sloupy 450x450 mm 1.PP" 2*6,96+2*7,506		28,932			
VV			Mezisoučet		707,496			
VV			"sloupy 500x500 mm 1.PP" 8,04+15*7,44		119,640			
VV			Mezisoučet		119,640			
VV			"sloupy 600x300 mm 1.NP" 2*7,83		15,660			
VV			"sloupy 600x300 mm 2.NP" 15*6,93		103,950			
VV			"sloupy 600x300 mm 1.PP" 5,436+6,516+6,516		18,468			
VV			"sloupy 600x300 mm 1.NP" 2*7,83		15,660			
VV			"sloupy 600x300 mm 2.NP" 2*6,93		13,860			
VV			Mezisoučet		167,598			
VV			"sloupy 600x300 mm 3.NP" 17*6,93		117,810			
VV			"sloupy 600x300 mm 4.NP" 10*6,66		66,600			
VV			Mezisoučet		184,410			
VV			Součet		1 179,144			
56	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	1 179,144	158,56	186 965,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351126					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351126					
57	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	50,738	46 205,52	2 344 375,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821					
VV			"výztuž sloupů 300 kg/m3 + 10% prořez"					
VV			"sloupy lichoběžníkové 1.NP, 2.NP" 6,42*300/1000*1,1		2,119			
VV			"sloupy lichoběžníkové 3.NP, 4.NP" 3,77*300/1000*1,1		1,244			
VV			Mezisoučet		3,363			
VV			"sloupy 220x200mm 1.NP" 0,74*300/1000*1,1		0,244			
VV			Mezisoučet		0,244			
VV			"sloupy 300x450 mm 1.NP" 3,06*300/1000*1,1		1,010			
VV			Mezisoučet		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sloupy 300x450 mm 4.NP" 0,86*300/1000*1,1		0,284			
	VV		Mezisoučet		0,284			
	VV		"sloupy 450x450 mm 1.NP" 22,49*300/1000*1,1		7,422			
	VV		"sloupy 450x450 mm 2.NP" 11,7*300/1000*1,1		3,861			
	VV		"sloupy 450x450 mm 1.NP" 0,88*300/1000*1,1		0,290			
	VV		"sloupy 450x450 mm 1.PP" 13,18*300/1000*1,1		4,349			
	VV		"sloupy 450x450 mm 2.NP" 1,56*300/1000*1,1		0,515			
	VV		"sloupy 450x450 mm 1.NP" 0,74*300/1000*1,1		0,244			
	VV		"sloupy 450x450 mm 1.PP" 2,92*300/1000*1,1		0,964			
	VV		Mezisoučet		17,645			
	VV		"sloupy 450x450mm 3.NP" 14,04*300/1000*1,1		4,633			
	VV		"sloupy 450x450mm 4.NP" 11,31*300/1000*1,1		3,732			
	VV		Mezisoučet		8,365			
	VV		"sloupy 500x500 mm 1.PP" 14,96*300/1000*1,1		4,937			
	VV		Mezisoučet		4,937			
	VV		"sloupy 600x300 mm 1.NP" 1,56*300/1000*1,1		0,515			
	VV		"sloupy 600x300 mm 2.NP" 10,35*300/1000*1,1		3,416			
	VV		"sloupy 600x300 mm 1.PP" 1,84*300/1000*1,1		0,607			
	VV		"sloupy 600x300 mm 1.NP" 1,56*300/1000*1,1		0,515			
	VV		"sloupy 600x300 mm 2.NP" 1,38*300/1000*1,1		0,455			
	VV		Mezisoučet		5,508			
	VV		"sloupy 600x300 mm 3.NP" 11,73*300/1000*1,1		3,871			
	VV		"sloupy 600x300 mm 4.NP" 16,7*300/1000*1,1		5,511			
	VV		Mezisoučet		9,382			
	VV		Součet		50,738			
58	K	332351121	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	107,314	815,62	87 527,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351121						
	VV		"kruhové sloupy 1.NP" 6,147+7*5,157		42,246			
	VV		"kruhové sloupy 2.NP" 7*5,44		38,080			
	VV		"kruhové sloupy 3.NP" 4*5,44		21,760			
	VV		"kruhové sloupy 4.NP" 5,228		5,228			
	VV		Součet		107,314			
59	K	332351122	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	107,314	158,56	17 015,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351122						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351122						
60	K	332361821	Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505	t	3,977	46 205,52	183 759,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332361821						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332361821						
	VV		"výztuž sloupů 300 kg/m3 + 10% prořez"					
	VV		"kruhové sloupy 1.NP, 2.NP"					
	VV		9,02*300/1000*1,1		2,977			
	VV		"kruhové sloupy 3.NP. 4.NP"					
	VV		3,03*300/1000*1,1		1,000			
	VV		Součet		3,977			
61	K	345321616	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37	m3	54,030	5 236,49	282 927,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345321616						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345321616						
	VV		"atiky" 50,35+3,68		54,030			
	VV		Součet		54,030			
62	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	704,880	800,49	564 249,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351005						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351005					
	VV		"atiky" 671,46+33,42			704,880		
	VV		Součet			704,880		
63	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	704,880	158,56	111 765,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351006					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351006					
64	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	9,509	46 205,52	439 368,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345361821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345361821					
	VV		"výztuž atik 160 kg/m3 + 10% prořez"					
	VV		54,03*160/1000*1,1		9,509			
	VV		Součet		9,509			
D	4		Vodorovné konstrukce				43 711 933,76	
65	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	2 185,920	5 274,17	11 528 913,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616					
	VV		"konstrukce tl.150 mm" 0,76		0,760			
	VV		"konstrukce tl.200 mm" 25,67		25,670			
	VV		"konstrukce tl.250 mm" 2147,05		2 147,050			
	VV		"konstrukce tl.300 mm" 2,68		2,680			
	VV		"rampa tl.200 mm" 9,76		9,760			
	VV		Součet		2 185,920			
66	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	9 234,532	887,40	8 194 723,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
	VV		"konstrukce tl.150 mm" 5,04+15,6*0,15		7,380			
	VV		"konstrukce tl.200 mm" 129,48+191,14*0,2		167,708			
	VV		"konstrukce tl.250 mm" 8589,65+1637,83*0,25		8 999,108			
	VV		"rampa tl.200 mm" 48,78+57,78*0,2		60,336			
	VV		Součet		9 234,532			
67	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	9 234,532	158,56	1 464 227,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
68	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	13,480	887,40	11 962,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351021					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351021					
	VV		"konstrukce tl.300 mm" 8,92+15,2*0,3		13,480			
	VV		Součet		13,480			
69	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	13,480	158,56	2 137,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351022					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351022					
70	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	8 772,950	370,49	3 250 290,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
	VV		"konstrukce tl.150 mm" 5,04		5,040			
	VV		"konstrukce tl.200 mm" 129,48		129,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"konstrukce tl.250 mm" 8589,65		8 589,650			
	VV		"rampa tl.200 mm" 48,78		48,780			
	VV		Součet		8 772,950			
71	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	8 772,950	22,98	201 602,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314						
72	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	8,920	1 061,09	9 464,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354315						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354315						
	VV		"konstrukce tl.300 mm" 8,92		8,920			
	VV		Součet		8,920			
73	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	8,920	79,35	707,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354316						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354316						
74	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	384,722	46 205,52	17 776 280,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821						
	VV		"výztuž stropů 160 kg/m3 + 10% prořez"					
	VV		2185,92*160/1000*1,1		384,722			
	VV		Součet		384,722			
75	K	PD1	D+M Prefa schodiště žb, objem 2,05 m3, hmotnost 5,14 t	kus	1,000	66 938,69	66 938,69	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť						
76	K	PD1-1	D+M Prefa schodiště žb, objem 1,67 m3, hmotnost 4,17 t	kus	1,000	59 999,39	59 999,39	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť						
77	K	PD1-2	D+M Prefa schodiště žb, objem 1,84 m3, hmotnost 4,59 t	kus	2,000	61 289,10	122 578,20	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť						
78	K	PD1-3	D+M Prefa schodiště žb, objem 1,85 m3, hmotnost 4,63 t	kus	1,000	62 848,55	62 848,55	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť						
79	K	PD1-4	D+M Prefa schodiště žb, objem 1,86 m3, hmotnost 4,65 t	kus	2,000	55 606,12	111 212,24	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť						
80	K	PD1-5	D+M Prefa schodiště žb, objem 1,84 m3, hmotnost 4,61 t	kus	2,000	55 606,12	111 212,24	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť						
81	K	PD2	D+M Prefa schodiště žb, objem 2,07 m3, hmotnost 5,18 t	kus	1,000	59 721,27	59 721,27	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť						
82	K	PD2-1	D+M Prefa schodiště žb, objem 1,63 m3, hmotnost 4,07 t	kus	1,000	68 391,94	68 391,94	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť						
83	K	PD2-2	D+M Prefa schodiště žb, objem 1,66 m3, hmotnost 4,15 t	kus	1,000	71 899,18	71 899,18	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť						
84	K	PD2-3	D+M Prefa schodiště žb, objem 2,21 m3, hmotnost 5,53 t	kus	1,000	71 556,39	71 556,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť					
85	K	PD3	D+M Prefa schodiště žb, objem 1,79 m3, hmotnost 4,47 t	kus	2,000	53 987,90	107 975,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť					
86	K	PD4	D+M Prefa schodiště žb, objem 1,80 m3, hmotnost 4,51 t	kus	1,000	56 068,43	56 068,43	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť					
119	K	PD-P1	D+M Prefa schodiště žb, objem 0,72 m3, hmotnost 1,79 t	kus	1,000	45 841,61	45 841,61	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť					
120	K	PD-P2	D+M Prefa schodiště žb, objem 1,84 m3, hmotnost 4,60 t	kus	1,000	80 089,01	80 089,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť					
121	K	PD-V1	D+M Prefa schodiště žb, objem 2,33 m3, hmotnost 5,81 t	kus	1,000	175 291,07	175 291,07	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 063 933,99
87	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	1 058,000	69,15	73 160,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221111					
88	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v 10 m za každý den použití	m3	31 740,000	2,34	74 271,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221211					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221211					
VV			1058*30			31 740,000		
VV			Součet			31 740,000		
89	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	1 058,000	57,23	60 549,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221811					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221811					
90	K	953112121	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná D 10 mm rozteč 100 mm pro stěnu tl do 220 mm	m	20,000	1 642,65	32 853,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953112121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953112121					
VV			"viz.výkres tvaru 1.PP" 5			5,000		
VV			"viz.výkres tvaru 1.NP" 5			5,000		
VV			"viz.výkres tvaru 2.NP" 5			5,000		
VV			"viz.výkres tvaru 3.NP" 5			5,000		
VV			Součet			20,000		
91	K	953112122	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná D 10 mm rozteč 150 mm pro stěnu tl do 220 mm	m	25,600	1 589,70	40 696,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953112122					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953112122					
VV			"viz.výkres tvaru 1.PP" 6,4			6,400		
VV			"viz.výkres tvaru 1.NP" 6,4			6,400		
VV			"viz.výkres tvaru 2.NP" 6,4			6,400		
VV			"viz.výkres tvaru 3.NP" 6,4			6,400		
VV			Součet			25,600		
92	K	953241110	Osazení smykových dilatačních trnů D 16 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	50,000	396,46	19 823,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241110					
	VV		"ZD" 43+4		47,000			
	VV		"1.PP" 3		3,000			
	VV		Součet		50,000			
93	M	54879306	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení pozink bez pouzdra D 16mm	kus	50,000	167,69	8 384,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ZD" 43+4		47,000			
	VV		"1.PP" 3		3,000			
	VV		Součet		50,000			
94	K	953241111	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	28,000	396,46	11 100,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241111					
	VV		"viz.výkres tvaru ZD" 28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
95	M	54879307	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení pozink bez pouzdra D 20mm	kus	28,000	322,25	9 023,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"viz.výkres tvaru ZD" 28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
96	K	953241511	Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatížení únosnost do 38 kN nerezových	kus	11,000	396,46	4 361,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241511					
	VV		"viz.výkres tvaru ZD" 3		3,000			
	VV		"viz.výkres tvaru 1.PP" 2+6		8,000			
	VV		Součet		11,000			
97	M	54879310	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 37,6 kN	kus	11,000	1 569,01	17 259,11	CS ÚRS 2025 01
98	K	953241512	Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatížení únosnost přes 38 do 51 kN nerezových	kus	6,000	396,46	2 378,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241512					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241512					
	VV		"viz.výkres tvaru 1.PP" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
99	M	54879311	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 50,1 kN	kus	6,000	1 569,01	9 414,06	CS ÚRS 2025 01
100	K	953241515	Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatížení únosnost přes 79 do 126 kN nerezových	kus	25,000	396,46	9 911,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241515					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241515					
	VV		"viz.výkres tvaru 1.NP" 8		8,000			
	VV		"viz.výkres tvaru 2.NP" 8		8,000			
	VV		"viz.výkres tvaru 3.NP" 9		9,000			
	VV		Součet		25,000			
101	M	54879314	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 125,9 kN	kus	25,000	3 152,71	78 817,75	CS ÚRS 2025 01
102	K	95331211.R01	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. 80 mm	m2	224,420	243,76	54 704,62	
	VV		"těsnění spar a dilatace viz.výkres tvaru základů" 221		221,000			
	VV		"těsnění spar a dilatace viz.výkres tvaru 1.PP" (4,4+4,4+2,6)*0,3		3,420			
	VV		Součet		224,420			
103	K	95333.R01	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí	m	567,000	480,52	272 454,84	
	VV		"bednicí a těsnící plech ZD/ZD" 22		22,000			
	VV		"spárový těsnící plech ZD/stěna" 535		535,000			
	VV		"těsnící a bednicí plech 1.PP opěrná stěna" 10		10,000			
	VV		Součet		567,000			
104	K	95333.R02	Těsnící křížový profil do pracovních spar betonových kcí	m	30,000	1 145,86	34 375,80	
	VV		"viz.výkres tvaru 1.PP smršťovací spára opěrná stěna" 30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			30,000			
105	K	953333224	PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí vnější š 240 mm kotva v do 35 mm	m	11,400	1 433,86	16 346,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333224						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333224						
VV		"viz. výkaz prvků - výkres tvaru základů" 2,6			2,600			
VV		"viz. výkaz prvků - výkres tvaru 1.PP" 4,4+4,4			8,800			
VV		Součet			11,400			
106	K	953334.R01	Uzavírací těsnící spárový pás odolný vůči asfaltu	m	14,000	2 058,09	28 813,26	
VV		"viz. výkaz prvků - výkres tvaru základů" 2,6			2,600			
VV		"viz. výkaz prvků - výkres tvaru 1.PP" 4,4+4,4+2,6			11,400			
VV		Součet			14,000			
107	K	9535111.R01	Nosný tepelně-izolační prvek liniový Typ 1 - M30 Q30	kus	17,000	4 024,85	68 422,45	
VV		"výkres tvaru 1.NP" 17			17,000			
VV		Součet			17,000			
108	K	9535111.R02	Nosný tepelně-izolační prvek liniový Typ 2 - M40 Q40	kus	2,000	4 263,32	8 526,64	
VV		"výkres tvaru 1.NP" 2			2,000			
VV		Součet			2,000			
109	K	9535114.R01	Nosný tepelně-izolační prvek bodový Typ 3 - Q20	kus	2,000	2 491,66	4 983,32	
VV		"výkres tvaru 1.NP" 2			2,000			
VV		Součet			2,000			
110	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	1 058,000	21,59	22 842,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993121211						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993121211						
111	K	KLuz_LOZ	Kluzné ložisko únosnost min. 300 kN/m	m	6,000	16 615,30	99 691,80	
112	K	KRYC_D_LISTA	D+M plastová krycí dilatační lišta	m	2,600	295,56	768,46	
VV		"viz. výkres tvaru 1.PP" 2,6			2,600			
VV		Součet			2,600			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				35 059,30	
117	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	46,570	149,86	6 978,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611						
113	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,570	29,50	1 373,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
114	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	884,830	16,52	14 617,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509						
115	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	46,570	259,59	12 089,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861						
D		998	Přesun hmot				10 198 728,90	
116	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	15 144,228	673,44	10 198 728,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 040 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	45 865 666,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 865 666,43	21,00%	9 631 789,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	55 497 456,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:

C 040 - Zdravotně technické instalace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 865 666,43
HSV - Práce a dodávky HSV	35 045,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 045,92
PSV - Práce a dodávky PSV	45 426 557,23
713 - Izolace tepelné	2 348 622,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 438 770,96
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	26 647 471,06
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	4 798 372,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 355 572,77
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	1 292 813,86
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	1 135 324,40
767 - Konstrukce zámečnické	409 608,51
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	404 063,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 040 - Zdravotně technické instalace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

45 865 666,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 045,92

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 045,92

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	1 061,98	2 123,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112					
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	240,000	129,80	31 152,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212					
VV			2*120 "Přepočtené koeficientem množství		240,000			
VV			Součet		240,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	884,98	1 769,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812					

D PSV

Práce a dodávky PSV

45 426 557,23

D 713

Izolace tepelné

2 348 622,97

4	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	2 553,000	109,48	279 502,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131					
VV			126+1221+158+184+84+108+27+100+31+513+1		2 553,000			
VV			Součet		2 553,000			
5	M	28377R05	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm, s Al folií	m	126,000	24,33	3 065,58	
VV			výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
VV			"studená voda" 90		90,000			
VV			"demi voda" 31		31,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "změkčená voda" 5		5,000			
			VV Součet		126,000			
6	M	28377R04	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm, s Al folií	m	1 221,000	25,55	31 196,55	
			VV výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
			VV "studená voda" 800		800,000			
			VV "demi voda" 26		26,000			
			VV "užitková voda" 393		393,000			
			VV "změkčená voda" 2		2,000			
			VV Součet		1 221,000			
7	M	28377R12	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm, s Al folií	m	158,000	27,98	4 420,84	
			VV výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
			VV "studená voda" 71		71,000			
			VV "demi voda" 29		29,000			
			VV "užitková voda" 56		56,000			
			VV "změkčená voda" 2		2,000			
			VV Součet		158,000			
8	M	28377R16	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm, s Al folií	m	184,000	45,01	8 281,84	
			VV výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
			VV "studená voda" 4		4,000			
			VV "demi voda" 19		19,000			
			VV "užitková voda" 62		62,000			
			VV "změkčená voda" 99		99,000			
			VV Součet		184,000			
9	M	28377R19	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm, s Al folií	m	84,000	53,52	4 495,68	
			VV výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
			VV "studená voda" 21		21,000			
			VV "demi voda" 41		41,000			
			VV "užitková voda" 12		12,000			
			VV "změkčená voda" 10		10,000			
			VV Součet		84,000			
10	M	28377R23	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm, s Al folií	m	108,000	66,91	7 226,28	
			VV výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
			VV "studená voda" 13		13,000			
			VV "demi voda" 44		44,000			
			VV "užitková voda" 51		51,000			
			VV Součet		108,000			
11	M	28377R22	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/13mm, s Al folií	m	27,000	74,20	2 003,40	
			VV výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
			VV "studená voda" 7		7,000			
			VV "užitková voda" 20		20,000			
			VV Součet		27,000			
12	M	28377R71	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm, s Al folií	m	100,000	75,42	7 542,00	
			VV výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
			VV "studená voda" 100		100,000			
			VV Součet		100,000			
13	M	28377R74	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 89/13mm, s Al folií	m	31,000	76,64	2 375,84	
			VV výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
			VV "studená voda" 31		31,000			
			VV Součet		31,000			
14	M	28377R78	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm, s Al folií	m	513,000	116,78	59 908,14	
			VV výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
			VV "studená voda" 513		513,000			
			VV Součet		513,000			
15	M	28377R84	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 134/20mm, s Al folií	m	1,000	373,46	373,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	1 950,000	5,11	9 964,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"studená voda" 50*27		1 350,000			
	VV		"užitková voda" 50*12		600,000			
	VV		Součet		1 950,000			
17	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	177,000	163,01	28 852,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
	VV		177		177,000			
	VV		Součet		177,000			
18	M	27127R01	polyethylenový pás s Al fólií, tloušťka 10 mm, šířka 1m, izolace armatur a tvarovek	m2	177,000	182,47	32 297,19	
	VV		"studená voda" 100*1		100,000			
	VV		"demi voda" 32*1		32,000			
	VV		"užitková voda" 40*1		40,000			
	VV		"změkčená voda" 5*1		5,000			
	VV		Součet		177,000			
19	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	2 227,000	114,35	254 657,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
	VV		88+29+1109+523+2+167+5+96+46+21+1+102+2+36		2 227,000			
	VV		Součet		2 227,000			
20	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	88,000	137,46	12 096,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 32		32,000			
	VV		"teplá voda" 56		56,000			
	VV		Součet		88,000			
21	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	29,000	139,89	4 056,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 27+1		28,000			
	VV		"cirkulace" 1		1,000			
	VV		Součet		29,000			
22	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	1 109,000	145,98	161 891,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 290		290,000			
	VV		"užitková voda" 208		208,000			
	VV		"teplá voda" 611		611,000			
	VV		Součet		1 109,000			
23	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	523,000	147,19	76 980,37	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 523		523,000			
	VV		Součet		523,000			
24	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	2,000	158,14	316,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	167,000	145,98	24 378,66	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"studená voda" 111		111,000			
	VV		"užitková voda" 25		25,000			
	VV		"teplá voda" 31		31,000			
	VV		Součet		167,000			
26	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	5,000	148,41	742,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
27	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	96,000	152,06	14 597,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
28	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	46,000	152,06	6 994,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 2		2,000			
	VV		"užitková voda" 40		40,000			
	VV		"teplá voda" 4		4,000			
	VV		Součet		46,000			
29	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	21,000	153,27	3 218,67	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 1		1,000			
	VV		"cirkulace" 20		20,000			
	VV		Součet		21,000			
30	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	1,000	153,27	153,27	CS ÚRS 2025 01
	VV		"cirkulace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	102,000	187,34	19 108,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 68		68,000			
	VV		"cirkulace" 34		34,000			
	VV		Součet		102,000			
32	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	2,000	124,08	248,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"užitková voda" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	36,000	160,57	5 780,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 4		4,000			
	VV		"cirkulace" 32		32,000			
	VV		Součet		36,000			
34	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	1 250,000	301,68	377 100,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212					
	VV		84+32+1+150+137+46+800		1 250,000			
	VV		Součet		1 250,000			
35	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	84,000	136,24	11 444,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		"splašková kanalizace" 68		68,000			
	VV		"dešťová kanalizace" 16		16,000			
	VV		Součet		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	32,000	159,36	5 099,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 1+31		32,000			
	VV		Součet		32,000			
37	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	1,000	211,67	211,67	CS ÚRS 2025 01
	VV		"cirkulace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	63154537	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm	m	150,000	199,50	29 925,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 25		25,000			
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		"splašková kanalizace" 15		15,000			
	VV		"dešťová kanalizace" 110		110,000			
	VV		Součet		150,000			
39	M	63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	137,000	221,40	30 331,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 137		137,000			
	VV		Součet		137,000			
40	M	63154607	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm	m	46,000	262,76	12 086,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
41	M	63154578	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/40mm	m	800,000	233,56	186 848,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"teplá voda" 800		800,000			
	VV		Součet		800,000			
42	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	1 053,000	333,31	350 975,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463213					
	VV		927+126		1 053,000			
	VV		Součet		1 053,000			
43	M	63154540	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm	m	927,000	234,78	217 641,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 730		730,000			
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		"splašková kanalizace" 160		160,000			
	VV		"dešťová kanalizace" 37		37,000			
	VV		Součet		927,000			
44	M	63154542	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm	m	126,000	298,03	37 551,78	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		"splašková kanalizace" 6		6,000			
	VV		"dešťová kanalizace" 120		120,000			
	VV		Součet		126,000			
45	M	63154001	páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m	m	1 600,000	5,11	8 176,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"teplá voda" 50*30		1 500,000			
	VV		"cirkulace" 50*2		100,000			
	VV		Součet		1 600,000			
46	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,769	3 041,17	14 503,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 438 770,96	
47	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	79,000	678,79	53 624,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 77		77,000			
		VV	"dešťová kanalizace" 2		2,000			
		VV	Součet		79,000			
48	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	53,000	750,56	39 779,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 53		53,000			
		VV	Součet		53,000			
49	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	65,000	945,19	61 437,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 52		52,000			
		VV	"dešťová kanalizace" 13		13,000			
		VV	Součet		65,000			
50	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	8,000	1 259,04	10 072,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173404					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173404					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 5		5,000			
		VV	"dešťová kanalizace" 3		3,000			
		VV	Součet		8,000			
51	K	721173722	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40	m	19,000	1 064,41	20 223,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173722					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173722					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 19		19,000			
		VV	Součet		19,000			
52	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50	m	2,000	1 113,07	2 226,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173723					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173723					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
53	K	721173724	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 70	m	105,000	1 352,71	142 034,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173724					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173724					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 105		105,000			
		VV	Součet		105,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	721173725	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 90	m	17,000	1 570,46	26 697,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173725					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173725					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 17		17,000			
		VV	Součet		17,000			
55	K	721173726	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100	m	4,000	1 976,76	7 907,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173726					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173726					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
56	K	721175202	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 40	m	100,000	701,90	70 190,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175202					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175202					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 100		100,000			
		VV	Součet		100,000			
57	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 50	m	6,000	762,72	4 576,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
58	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	70,000	987,77	69 143,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 22		22,000			
		VV	"dešťová kanalizace" 48		48,000			
		VV	Součet		70,000			
59	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	33,000	1 540,05	50 821,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 3		3,000			
		VV	"dešťová kanalizace" 30		30,000			
		VV	Součet		33,000			
60	K	721175R01	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čisticích kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 40	m	984,000	1 490,98	1 467 124,32	
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 984		984,000			
		VV	Součet		984,000			
61	K	721175R02	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čisticích kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 50	m	84,000	1 547,75	130 011,00	
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
		VV	"splašková kanalizace" 69		69,000			
		VV	"dešťová kanalizace" 15		15,000			
		VV	Součet		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	721175R03	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 75	m	119,000	2 089,92	248 700,48	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		"splašková kanalizace" 15		15,000			
	VV		"dešťová kanalizace" 104		104,000			
	VV		Součet		119,000			
63	K	721175R04	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 110	m	243,000	2 701,77	656 530,11	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		"splašková kanalizace" 160		160,000			
	VV		"dešťová kanalizace" 83		83,000			
	VV		Součet		243,000			
64	K	721175R05	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 125	m	6,000	4 071,11	24 426,66	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		"splašková kanalizace" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
65	K	721175R06	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 160	m	7,000	5 499,30	38 495,10	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		"dešťová kanalizace" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
66	K	721175R10	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), lisované, včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 15	m	3,000	1 137,40	3 412,20	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		"splašková kanalizace" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
67	K	721175R11	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), lisované, včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 25	m	7,000	1 475,57	10 328,99	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce:					
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		"splašková kanalizace" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
68	K	721175R12	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), lisované, včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 32	m	3,000	1 490,98	4 472,94	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		"splašková kanalizace" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	186,000	223,83	41 632,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
	VV		dle zařizovacích předmětů					
	VV		154+7+22+3		186,000			
	VV		Součet		186,000			
70	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	112,000	333,31	37 330,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
	VV		dle zařizovacích předmětů					
	VV		107+5		112,000			
	VV		Součet		112,000			
71	K	721211402	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 115x115	kus	7,000	2 221,27	15 548,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211402					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211402					
	VV		Pozice VP3 , výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
72	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115	kus	5,000	2 221,27	11 106,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211403					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211403					
	VV		Pozice VP2 , výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
73	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	3,000	2 464,56	7 393,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211422					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211422					
	VV		Pozice VP 1, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
74	K	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	6,000	1 408,67	8 452,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721226513					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721226513					
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
75	K	721226R00	Vodní zápachová uzávěrka nerezová pro odvod kondenzátu d 50, umístění v CHÚC	kus	163,000	508,48	82 882,24	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		163		163,000			
	VV		Součet		163,000			
76	K	721226R02	Vodní zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzávěrkou DN 32	kus	10,000	1 408,67	14 086,70	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
77	K	721226R03	Kalich pro úkapy s fixační objímkou (ke zvlhčovačům), dodávka, montáž, odtok 6/4"	kus	10,000	698,25	6 982,50	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
78	K	721233R01	Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakovou kanalizaci, integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC. Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívod	kus	9,000	53 058,61	477 527,49	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakovou kanalizaci, integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC. Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívodního kabelu vpusti 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm); Zapojení vodičů: žlutozelený - ochranný, černý - fázový, modrý - nulový; Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz; Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 7 W při 20°C / 11 W; při 0°C / 16 W při -20°C; Max. proudový ráz: 600 mA; Třída ochrany krytí: IP 67, dodávka, montáž, DN 75 Elektrický ohřev střešních vtoků pro odvodnění plochých střech, montáž, dodávka Set pro připojení parozábrany s odvodňovací přípojkou DN 75, montáž, dodávka Plech základní, rozměry 600x600x1,5, montáž, dodávka "					
	VV		Pozice SV1 výkres č. D1_C_040_ZTI_105-106, 109-110, 121					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	721233R02	Střešní vtok do zelené střechy pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakovou kanalizaci, integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC. Gravitační kanalizace. Připojení se provádí do elektrické kra	kus	5,000	53 058,61	265 293,05	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Střešní vtok do zelené střechy pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakovou kanalizaci, integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC. Gravitační kanalizace. Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívodního kabelu vpustí 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm); Zapojení vodičů: žlutozelený - ochranný, černý - fázový, modrý - nulový; Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz; Přikon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 7 W při 20°C / 11 W; při 0°C / 16 W při -20°C; Max. proudový ráz: 600 mA; Třída ochrany krytí: IP 67, dodávka, montáž, DN 75 Elektrický ohřev střešních vtoků pro odvodnění plochých střech, pro gravitační kanalizaci, montáž, dodávka Set pro připojení parozábrany s odvodňovací přípojkou DN 75, pro gravitační kanalizaci, montáž, montáž, dodávka Plech základní, rozměry 600x600x1,5, pro gravitační kanalizaci, montáž, montáž, dodávka "								
	VV		Pozice SV2 výkres č. D1_C_040_ZTI_103					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
80	K	721263123	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 160	kus	1,000	14 726,54	14 726,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721263123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721263123					
	VV		Výkres č. D1_C_040_ZTI_122_129					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	721274R01	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou	kus	4,000	1 626,42	6 505,68	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
82	K	721274R02	Přívzdušňovací ventil plochý DN50, podomítková verze, pro instalaci do příčky, s vyjímatelnou těsnící membránou, umožňující čištění - revizi	kus	7,000	888,02	6 216,14	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
83	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1 934,000	30,41	58 812,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
	VV		dle potrubí					
	VV		79+53+19+2+105+17+4+100+6+70+33+987+84+119+243+6+3+1+3		1 934,000			
	VV		Součet		1 934,000			
84	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	80,000	30,41	2 432,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112					
	VV		dle potrubí					
	VV		65+8+7		80,000			
	VV		Součet		80,000			
85	K	722131R90	Štítky pro označení protékajícího média, Samolepicí štítky dle ČSN 13 0072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob u	kus	1 500,000	125,30	187 950,00	
86	K	722131R91	Štítky pro popis zařízení (cirkulační čerpadlo)	kus	230,000	137,46	31 615,80	
87	K	998721112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,589	3 041,17	20 038,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	26 647 471,06				
88	K	722130104	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5	m	3,000	1 053,46	3 160,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130104					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130104					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
		VV	"požární vodovod" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
89	K	722130105	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5	m	75,000	1 150,78	86 308,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130105					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130105					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
		VV	"požární vodovod" 75		75,000			
		VV	Součet		75,000			
90	K	722130107	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 54/1,5	m	90,000	1 424,48	128 203,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130107					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130107					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
		VV	"požární vodovod" 90		90,000			
		VV	Součet		90,000			
91	K	722130109	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 76,1/2	m	44,000	2 446,31	107 637,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130109					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130109					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
		VV	"požární vodovod" 44		44,000			
		VV	Součet		44,000			
92	K	722140112	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1	m	244,000	1 137,40	277 525,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140112					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
		VV	"studená voda" 123		123,000			
		VV	"demi voda" 32		32,000			
		VV	"změkčená voda" 5		5,000			
		VV	"teplá voda" 84		84,000			
		VV	Součet		244,000			
93	K	722140113	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1,2	m	2 828,000	1 201,87	3 398 888,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140113					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140113					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
		VV	"studená voda" 1091		1 091,000			
		VV	"demi voda" 26		26,000			
		VV	"užitková voda" 574		574,000			
		VV	"změkčená voda" 2		2,000			
		VV	"teplá voda" 1135		1 135,000			
		VV	Součet		2 828,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	722140114	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2	m	427,000	1 475,57	630 068,39	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140114					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140114					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
		VV	"studená voda" 184		184,000			
		VV	"demi voda" 30		30,000			
		VV	"užitková voda" 79		79,000			
		VV	"změkčená voda" 2		2,000			
		VV	"teplá voda" 131		131,000			
		VV	"cirkulace" 1		1,000			
		VV	Součet		427,000			
95	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5	m	345,000	1 953,65	674 009,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140115					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140115					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
		VV	"studená voda" 5		5,000			
		VV	"demi voda" 19		19,000			
		VV	"užitková voda" 101		101,000			
		VV	"změkčená voda" 99		99,000			
		VV	"teplá voda" 67		67,000			
		VV	"cirkulace" 54		54,000			
		VV	Součet		345,000			
96	K	722140116	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5	m	122,000	2 361,16	288 061,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140116					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140116					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
		VV	"studená voda" 21		21,000			
		VV	"demi voda" 41		41,000			
		VV	"užitková voda" 14		14,000			
		VV	"změkčená voda" 10		10,000			
		VV	"teplá voda" 4		4,000			
		VV	"cirkulace" 32		32,000			
		VV	Součet		122,000			
97	K	722140117	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 54/2	m	141,000	2 949,93	415 940,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140117					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140117					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
		VV	"studená voda" 13		13,000			
		VV	"demi voda" 44		44,000			
		VV	"užitková voda" 51		51,000			
		VV	"teplá voda" 32		32,000			
		VV	"cirkulace" 1		1,000			
		VV	Součet		141,000			
98	K	722140118	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 64/2	m	69,000	4 227,22	291 678,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140118					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140118					
		VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
		VV	"studená voda" 7		7,000			
		VV	"užitková voda" 20		20,000			
		VV	"teplá voda" 42		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		69,000			
99	K	722140119	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 76,1/2	m	291,000	5 117,67	1 489 241,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140119						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140119						
	VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120						
	VV	"studená voda" 111						
	VV	"teplá voda" 180						
	VV	Součet						
					111,000			
					180,000			
					291,000			
100	K	722140121	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 88,9/2	m	830,000	5 841,47	4 848 420,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140121						
	VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120						
	VV	"studená voda" 30						
	VV	"teplá voda" 800						
	VV	Součet						
					30,000			
					800,000			
					830,000			
101	K	722140122	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 108/2,5	m	1 246,000	7 021,44	8 748 714,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140122						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140122						
	VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120						
	VV	"studená voda" 1246						
	VV	Součet						
					1 246,000			
					1 246,000			
102	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	883,000	257,89	227 716,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401						
	VV	dle zařizovacích předmětů						
	VV	2*(154+7+22+14+93+19+75)+107+5+3						
	VV	Součet						
					883,000			
					883,000			
103	K	722211R01	Šikmý ventil (přímoprůtočný), nerezový DN100	soubor	2,000	9 836,35	19 672,70	
	VV	Pozice V výkres č. D1_C_040_ZTI_112						
	VV	1+1						
	VV	Součet						
					2,000			
					2,000			
104	K	722212503	Armatury přírubové potrubní oddělovače PN 10 do 65°C DN 65	soubor	1,000	112 428,26	112 428,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722212503						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722212503						
	VV	Pozice EA výkres č. D1_C_040_ZTI_112						
	VV	1						
	VV	Součet						
					1,000			
					1,000			
105	K	722212505	Armatury přírubové potrubní oddělovače PN 10 do 65°C DN 100	soubor	1,000	252 378,82	252 378,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722212505						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722212505						
	VV	Pozice V výkres č. D1_C_040_ZTI_112						
	VV	1						
	VV	Součet						
					1,000			
					1,000			
106	K	722213114	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 80	soubor	4,000	11 836,22	47 344,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722213114						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722213114						
	VV	výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"studená voda" 2		2,000			
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"ohřev TV Jih" 1		1,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
107	K	722213115	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 100	soubor	3,000	13 612,26	40 836,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722213115						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722213115						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"vodovodní přípojka" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
108	K	722290237	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200	m	1 246,000	18,25	22 739,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290237						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290237						
	VV		dle potrubí					
	VV		1246		1 246,000			
	VV		Součet		1 246,000			
109	K	734163429	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100	soubor	1,000	8 632,05	8 632,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"vodovodní přípojka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	20,000	242,08	4 841,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"ohřev TV Jih" 8		8,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 8		8,000			
	VV		"vodovodní přípojka" 4		4,000			
	VV		Součet		20,000			
111	K	722231075	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	2,000	1 016,97	2 033,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231075						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231075						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"ohřev TV Jih" 1		1,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
112	K	722231076	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"	kus	2,000	1 243,23	2 486,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231076						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231076						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"ohřev TV Jih" 1		1,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
113	K	722231077	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	1,000	1 654,39	1 654,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231077						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231077						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"vodovodní přípojka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	722231143	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1"	kus	4,000	1 951,21	7 804,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231143						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231143						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"ohřev TV Jih" 2		2,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
115	K	722231144	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 5/4"	kus	4,000	6 274,53	25 098,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231144						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231144						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"ohřev TV Jih" 2		2,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
116	K	734193215	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65	soubor	14,000	4 305,07	60 270,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"požární vodovod" 2		2,000			
	VV		"studená voda" 1		1,000			
	VV		"užitková voda" 4		4,000			
	VV		"vodovodní přípojka" 2		2,000			
	VV		"odbočka k DEMI, WC" 5		5,000			
	VV		Součet		14,000			
117	K	734193216	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80	soubor	32,000	4 825,72	154 423,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 1		1,000			
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"ohřev TV Jih" 13		13,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 12		12,000			
	VV		"vodovodní přípojka" 6		6,000			
	VV		Součet		32,000			
118	K	734193217	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 100	soubor	11,000	5 520,32	60 723,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 1		1,000			
	VV		"vodovodní přípojka" 10		10,000			
	VV		Součet		11,000			
119	K	722232505	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 6/4"	kus	2,000	29 695,16	59 390,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232505						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232505						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123					
	VV		"demi voda" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odbočka k DEMI, WC" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
120	K	722232506	Armatury se dvěma závitů potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 2"	kus	1,000	34 276,37	34 276,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232506						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232506						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"požární vodovod" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
121	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	12,000	15 754,46	189 053,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133						
	VV		Pozice H, výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
122	K	722R00200	Kulový kohout nerezový s vypouštěním 1"	kus	1,000	1 116,72	1 116,72	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
123	K	722R00201	Kulový kohout nerezový s vypouštěním 1 1/2"	kus	1,000	2 727,32	2 727,32	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
124	K	722R00103	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 15 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kul	kus	10,000	5 004,54	50 045,40	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 15 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 3		3,000			
	VV		"demi voda" 7		7,000			
	VV		Součet		10,000			
125	K	722R00104	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 20 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kul	kus	294,000	5 857,25	1 722 031,50	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 20 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 104		104,000			
	VV		"užitková voda" 3+50		53,000			
	VV		"teplá voda" 137		137,000			
	VV		Součet		294,000			
126	K	722R00105	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 25 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kul	kus	123,000	7 630,89	938 599,47	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 25 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž						
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"studená voda" 48		48,000			
	VV		"užitková voda" 4+4		8,000			
	VV		"teplá voda" 63		63,000			
	VV		"ohřev TV Jih" 2		2,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 2		2,000			
	VV		Součet		123,000			
127	K	722R00106	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 32 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kul	kus	24,000	10 175,74	244 217,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 32 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kulíčkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž</i>					
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 1		1,000			
	VV		"užitková voda" 1+1		2,000			
	VV		"změkčená voda" 2		2,000			
	VV		"teplá voda" 1		1,000			
	VV		"ohřev TV Jih" 6		6,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 12		12,000			
	VV		Součet		24,000			
128	K	722R00116	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 40 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kul	kus	26,000	7 887,57	205 076,82	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 40 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kulíčkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž</i>					
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 2		2,000			
	VV		"demi voda" 1		1,000			
	VV		"užitková voda" 1+1		2,000			
	VV		"změkčená voda" 1		1,000			
	VV		"ohřev TV Jih" 10		10,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 6		6,000			
	VV		"odbočka k DEMI, WC" 4		4,000			
	VV		Součet		26,000			
129	K	722R00107	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 50 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kul	kus	23,000	8 082,51	185 897,73	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 50 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kulíčkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž</i>					
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"studená voda" 9		9,000			
	VV		"ohřev TV Jih" 4		4,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 1		1,000			
	VV		"vodovni přípojka" 9		9,000			
	VV		Součet		23,000			
130	K	722R00110	Filtr nerezový DN 32	kus	2,000	1 479,22	2 958,44	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"ohřev TV Jih" 1		1,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
131	K	722R00111	Vyvažovací ventil DN 32	kus	2,000	6 155,32	12 310,64	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ohřev TV Jih" 1		1,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
132	K	722R00112	Ventil rohový, 1/2" x 3/4", válcová rukojeť, nástěnná montáž	kus	12,000	372,24	4 466,88	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123					
	VV		"demí voda" 6		6,000			
	VV		"změkčená voda" 6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
133	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	19,000	498,75	9 476,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127					
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"ohřev TV Jih" 8		8,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 9		9,000			
	VV		"vodovodní přípojka" 2		2,000			
	VV		Součet		19,000			
134	K	734421R02	Tlakoměr Ø63 mm, pro DN 80, 0-6bar, spodní připojení G 1/2", vč. 3-cestného zkušebního kohoutu a připojovacího potrubí DN15	kus	9,000	1 868,49	16 816,41	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"ohřev TV Jih" 3		3,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 3		3,000			
	VV		"vodovodní přípojka" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
135	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	9,000	2 293,04	20 637,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"ohřev TV Jih" 3		3,000			
	VV		"ohřev TV Sever" 3		3,000			
	VV		"vodovodní přípojka" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
136	K	722262R01	Vodoměr pro výrobu DEMI, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), DN15, Q3=2,5 m3/h	kus	1,000	2 664,06	2 664,06	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123					
	VV		"demí voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
137	K	722262R02	Vodoměr pro WC a pisoáry, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), DN40, Q3=16 m3/h	kus	1,000	9 767,01	9 767,01	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					
	VV		"užitková voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	K	722262R03	Vodoměr objektový, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN80, Q3=63 m3/h	kus	1,000	1 257,83	1 257,83	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"vodovodní přípojka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
139	K	722262R04	Indukční průtokoměr DN65 vč. protipřírub, vč. vyhodnocovací jednotky s displejem pro montáž na stěnu, propojovací kabel cca 10m. Výstupy signálů: impulsní a Modbus RTU. Vodoměr pro měření průtoku oběma směry. Vodoměr je na větvi propoje objektů C-A.	kus	1,000	99 020,36	99 020,36	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"vodovodní přípojka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	K	722262R05	Vodoměr objektový, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN65, Q3=40 m3/h	kus	1,000	21 791,17	21 791,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"vodovodní přípojka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
141	K	722262R06	Vodoměr objektový, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN50, Q3=25 m3/h, dodávka, montáž	kus	1,000	18 895,37	18 895,37	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"vodovodní přípojka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	K	722262R07	Vodoměr objektový k venkovnímu požárnímu hydrantu, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN100, Q3=230 m3/h, dodávka, montáž	kus	1,000	38 343,63	38 343,63	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"vodovodní přípojka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
143	K	722262R08	Vodoměr objektový, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN40, Q3=16 m3/h	kus	1,000	9 767,01	9 767,01	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"odbočka k DEMI, WC" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
144	K	722262R09	Vodoměr objektový, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN15, Q3=2,5 m3/h	kus	1,000	2 664,06	2 664,06	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		"odbočka k DEMI, WC" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
145	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	4 134,000	18,25	75 445,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
	VV		dle potrubí					
	VV		3+75+90+244+2828+427+345+122		4 134,000			
	VV		Součet		4 134,000			
146	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	2 621,000	24,33	63 768,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290229					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290229					
	VV		dle potrubí					
	VV		44+141+69+291+830+1246		2 621,000			
	VV		Součet		2 621,000			
147	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5 509,000	18,25	100 539,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
	VV		dle potrubí					
	VV		3+75+90+244+2828+427+345+122+44+141+69+291+830		5 509,000			
	VV		Součet		5 509,000			
148	K	998722112	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	21,539	3 041,17	65 503,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112					
D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení					4 798 372,70	
149	K	724242R25	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem s redukčním ventilem G 6/4"	soubor	1,000	32 538,89	32 538,89	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"užitková voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	K	724R00300	Kulový kohout nerezový DN25 s pohonem, 230 V, ovládání on/off	kus	6,000	10 931,17	65 587,02	
	VV		Pozice O2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		3		3,000			
	VV		Pozice O1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		1		1,000			
	VV		Pozice D2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
151	K	724R00301	Cirkulační čerpadlo teplé vody, nerez, s fm, teplotním čidlem, 3,0 m3/h, H=5 m	kus	2,000	25 943,21	51 886,42	
	VV		Pozice Č2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		1		1,000			
	VV		Pozice Č1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
152	K	724R00302	Vodoměr před ohřevem pro objekt C, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), DN40, přírubový, Q3=30 m3/h,	kus	2,000	18 860,09	37 720,18	
	VV		Pozice V2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		1		1,000			
	VV		Pozice V3a výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
153	K	724R00303	Zásobní nádoba TUV a předeřáté TUV, objem 1000 l, PN 10, nerezový (AISI 316L) s izolací, včetně izolace, osazeno topné těleso 9 kW	kus	4,000	189 251,15	757 004,60	
	VV		Pozice ZOV1.1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Pozice ZOV1.2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		4,000			
154	K	724R00304	Tangenciální odlučovač nečistot za 1. stupněm ohřevu TV pro snížení mikrobiálního vstupu do systému, DN50	kus	3,000	66 087,52	198 262,56	
	VV		Pozice T1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
155	K	724R00305	Tangenciální odlučovač nečistot na přívodu cirkulace k opětovnému ohřevu pro snížení mikrobiálního vstupu do systému, DN25	kus	2,000	65 647,16	131 294,32	
	VV		Pozice T2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
156	K	724R00306	Vyjímací trubky DN32 (objem vody cca 300 ml) pro kontrolu stavu vnitřního povrchu potrubí (úsady, biofilmy), jeden kus usazenin v potrubí, druhý připraven v blízkosti zařízení pro výměnu,	kus	2,000	1 637,36	3 274,72	
	VV		Pozice K1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
157	K	724R00307	Hygienické zabezpečení rozvodů teplé vody s cirkulací proti bakteriím - Dávkovací sestava jako funkční celek Dávkovací stanice pro trvalé řízení dávkování ze zásobního kanystru. Řízení PLC regulátorem Siemens + barevný dotykový terminál 2x digitální membr	kus	3,000	372 396,85	1 117 190,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Hygienické zabezpečení rozvodů teplé vody s cirkulací proti bakteriím - Dávkovací sestava jako funkční celek Dávkovací stanice pro trvalé řízení dávkování ze zásobního kanystru. Řízení PLC regulátorem Siemens + barevný dotykový terminál 2x digitální membránové dávkovací čerpadlo s krokovým motorem - DDE PVDF 2x multifunkční armatura (tlaková ochrana čerpadla) 1x sací komplet s hliďáním hladiny – 2 úrovně 1x záchytná jímka pro kanystr s biocidem 2x injektor (PVC-U, PVDF) 2x nerezový mísič Připojovací hadice 6/4mm PVDF a jejich krytí kotvení kabeláže + tlakových hadic řídicí systém SID S logování uživateli heslem časová báze pro možnost střídání dávkování v týdenním cyklu, možnost řízení dnů dávkování proporcionálně dle průtoku + dle časové báze možnost automaticky měnit koncentraci látky v systému ve vymezeném časovém úseku (4bloky/den), režim šokové dezinfekce, trvalé měření základních systémových teplot (standardně 2 body), archivace dat (teploty, průtok, spotřeba vody/chemie, provozní deník...), pokročilé alarmové a bezpečnostní funkce, ochrana proti předávkování (např. chybou špatného nastavení), ochrana proti max. průtoku (např. při havárii potrubí), signalizační LED na rozvaděči + výpis poruch na obrazovce, provozní deník, předání hodnoty průtoku vody, poruch do nadřazeného systému MaR –diskrétní výstupy + TCP/IP modbus případně modbus RTU, archivace dat na USB disk, možnost dálkového přístupu integrovaný server. Včetně prvotní chemie stabilizovaný roztok oxid chloričitý 100L. Sledování a ladění systému kvality vody, odebírání vzorků dodavatelem po dobu 3 měsíců od zprovoznění."</i>								
			Pozice M2, Č4 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			Pozice M2, Č5 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			Pozice M1, Č3 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			1+1+1		3,000			
			Součet		3,000			
158	K	724R00308	Magnetický změkčovač příložený pro DN32 (15-60 mm)	kus	2,000	4 677,31	9 354,62	
			Pozice MZ2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
159	K	724R00309	Elektromagnetická úpravna vody zamezující nárustu/usazování inkrustů DN40-1 1/2", 12 m3/h, zásuvka 230V, 53W	kus	4,000	23 730,83	94 923,32	
			Pozice EM1, EM2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			2+2		4,000			
			Součet		4,000			
160	K	724R00310	Kulový kohout DN25 s pohonem, 230 V, ovládání on/off	kus	4,000	10 931,17	43 724,68	
			Pozice D2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			2		2,000			
			Pozice D1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			2		2,000			
			Součet		4,000			
161	K	724R00311	Klapka třícестná mezipřírubová DN80 s pohonem, PN16, 230 V, ovládání on/off, vč. protipřírub	kus	2,000	28 326,64	56 653,28	
			Pozice D3 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
162	K	724R00312	Expanzní nádoba průtočná, PN10, přípoj DN80/16, 300l	kus	2,000	64 689,25	129 378,50	
			Pozice EN výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
163	K	724R00313	Termostatický směšovací ventil přírubový automatický pro omezení teplot na výstupu ze zásobníku TUV, nastavení výstupní teploty 45-65 °C DN 80, PN10, 230 V	kus	2,000	37 299,29	74 598,58	
			Pozice TRV výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
164	K	724R00314	Magnetický změkčovač příložený pro DN80 (75-102 mm),	kus	1,000	10 266,98	10 266,98	
			Pozice MZ1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
165	K	724R00315	Jemný potrubní filtr s automatickým zpětným proplachem, DN80, přírubový, vložka 100 µm, vodorovná montáž	kus	2,000	166 451,53	332 903,06	
			Pozice F1a, F1b výkres č. D1_C_040_ZTI_112					
			2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
166	K	724R00316	Kulový kohout nerezový DN32 s pohonem, 230 V, ovládání on/off	kus	3,000	10 799,79	32 399,37	
	VV		Pozice O2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
167	K	724R00317	Tangenciální odlučovač nečistot za vodoměrnou sestavou pro snížení mikrobiálního vstupu do systému, DN50,	kus	3,000	47 992,03	143 976,09	
	VV		Pozice T4 výkres č. D1_C_040_ZTI_112		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
168	K	724R00318	Jemný potrubní filtr s automatickým zpětným proplachem, DN50, přírubový, vložka 100 µm, s tlakoměry na vstupu a výstupu, vodorovná montáž	kus	1,000	47 904,45	47 904,45	
	VV		Pozice F1c výkres č. D1_C_040_ZTI_112		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	K	724R00500	Mechanický předfiltr, napojení 1", spodní odkalovací ventil	kus	1,000	1 537,49	1 537,49	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123		1,000			
	VV		"demi voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	724R00501	Duplexní, automatický změkčovací filtr, kapacita 80, objemové řízení, napojení 1", zařízení ve složení: 1x automatický, duplexní řídící ventil; 2x sklolaminátová láhev s podstavcem; 1x solná nádoba s víkem 100 l; 1x plovákový ventil; 1x 40l změkčovací pry	kus	1,000	61 526,44	61 526,44	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123		1,000			
	VV		"demi voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	724R00502	Instalační armatury pro snadnou montáž změkčeného filtru, ve složení: 2x nerezové napojovací hadice 600 mm 1" DN19; 1x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem 1"	kus	1,000	31 896,60	31 896,60	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123		1,000			
	VV		"demi voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
172	K	724R00503	Dechlorační filtr, napojení 1", zařízení ve složení: 1x sklolaminátová láhev s podstavcem; 1x vnitřní rozdělovací systém; 1x 52 l aktivního uhlí	kus	1,000	15 705,43	15 705,43	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123		1,000			
	VV		"demi voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	K	724R00504	Nerezová napojovací hadice 600 mm 1" DN19	kus	2,000	963,44	1 926,88	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123		2,000			
	VV		"demi voda" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
174	K	724R00505	Reverzní osmóza, výkon 0,5 m3/hod, při teplotě surové vody 15°C, zařízení montováno na nerezovém rámu, zařízení ve složení: jemný filtr, diferenční manometr, tlakový spínač, vysokotlaké čerpadlo, vinuté membrány, vodivostní sonda, průtokoměr permeátu, prů	kus	1,000	417 290,55	417 290,55	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123		1,000			
	VV		"demi voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
175	K	724R00506	Zásobní nádrž permeátu, plastová zásobní nádrž o objemu 0,5 m3, vybavená hlídáním hladin	kus	1,000	42 097,04	42 097,04	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123		1,000			
	VV		"demi voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	K	724R00507	Tlaková stanice, nerezové provedení, pro dodávku čisté vody ze zásobní nádrže pod tlakem do systému, výkon 1 m3/hod, tlak 2,8-4,2 bar	kus	1,000	35 620,57	35 620,57	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123		1,000			
	VV		"demi voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	724R00508	Kapky na měření tvrdosti vody	kus	1,000	793,37	793,37	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123					
	VV		"demi voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
178	K	724R00509	Chemie na prvotní spuštění: 50 kg regenerační sůl	kus	1,000	620,15	620,15	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_123					
	VV		"demi voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	K	724R00001	Ponorné čerpadlo pro stacionární a přenosnou instalaci v mokré jímce. S vestavěným plovákovým spínačem pro plně automatický provoz. Teplota média 3 až 35° C, 1~230 V 50Hz, P1= 0,75kW, IP68, přípojka výtlačku G 1 1/4, PN6, dopravní výškah= 8 m, Q=1,7 l/s, d	kus	2,000	16 867,78	33 735,56	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ponorné čerpadlo pro stacionární a přenosnou instalaci v mokré jímce. S vestavěným plovákovým spínačem pro plně automatický provoz. Teplota média 3 až 35° C, 1~230 V 50Hz, P1= 0,75kW, IP68, přípojka výtlačku G 1 1/4, PN6, dopravní výškah= 8 m, Q=1,7 l/s, délka přípojovacího kabelu min 10 m. Čerpadlo na odpadní vodu s integrovanou vířivou hlavou, otevřeným vícekanálovým oběžným kolem vertikálním šroubovým spojením. Těleso čerpadla, sací sito a oběžné kolo z kompozitního materiálu. Motor s integrovaným provozním kondenzátorem a automaticky spínací tepelnou ochranou motoru. Skříň a hřídel motoru nerezové oceli (AISI 316L). Olejem naplněná těsnicí komora s dvojitým těsněním: na straně motoru hřídelový těsnící kroužek, na straně čerpadla mechanická ucpávka. Přívodní kabel s plovákovým spínačem a nainstalovanou zástrčkou.					
	VV		Pozice ČK1 výkres č. D1_C_040_ZTI_101-102					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
180	K	724R00002	Kompaktní přečerpávací stanice připravená k zapojení s kontaktem poplachu pro odvodnění umyvadel, sprch, van a WC. Teplota média 3 až 40° C, 1~230 V, 50Hz, P1= 0,7 kW, IP68, dopravní výška h=4m, Q=1,0 l/s, přípojka výtlačku HT DN 32/40 mm, integrované odvz	kus	1,000	13 868,91	13 868,91	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Kompaktní přečerpávací stanice připravená k zapojení s kontaktem poplachu pro odvodnění umyvadel, sprch, van a WC. Teplota média 3 až 40° C, 1~230 V, 50Hz, P1= 0,7 kW, IP68, dopravní výška h=4m, Q=1,0 l/s, přípojka výtlačku HT DN 32/40 mm, integrované odvzdušnění s filtrem z aktivního uhlí, přípojka na straně přítoku HT DN ø110, DN50, hrubý objem nádrže cca 9 l, délka přípojovacího kabelu min 1,2 m, zpětná klapka; možnost připojení poruchové signalizace, beznapětový kontakt poplachu. Ponorné čerpadlo je opatřeno rotujícím břítem. Břit zaručené rozmělní fekálie v odpadní vodě. Měření hladiny probíhá pomocí snímače hladiny. Odvzdušnění je integrováno do vnitřního krytu a je opatřeno filtrem s aktivním uhlím. Přečerpávací stanice opatřena bzučákem a beznapětovým kontaktem poplachu (max. spínací výkon: 42 V~, 500 mA, druh kontaktu: rozpinací kontakt (NC)). Při vysoké hladině v nádrži se aktivuje akustický alarm vydaný bzučákem. Pomocí tohoto bezpotenciálního kontaktu může být dále připojena poruchová signalizace. Víko nádrže kompletně uzavírá zařízení. K dispozici je až pět připojení: 1× přítok 40 mm (DN 40), bez zpětného ventilu, provedený směrem nahoru, z výroby uzavřený. 2× přítok 40/50 mm (DN 40/50), se zpětným ventilem, proveden vodorovně směrem vlevo a vpravo, z výroby otevřený. 1× toaletní přípojka 110 mm (DN 110), provedena směrem dopředu, z výroby otevřená. – V případě potřeby může být přípojka WC provedena směrem vodorovně vlevo. Odpovídající otvor je uzavřen již z výroby. 1× přípojka výtlačku 32/40 mm (DN 32/40), se zpětným ventilem, provedena směrem nahoru, z výroby otevřená. – V případě potřeby může být přípojka výtlačku provedena směrem vodorovně vpravo. Odpovídající otvor je uzavřen již z výroby. Dodávka, montáž "					
	VV		Pozice ČK2 výkres č. D1_C_040_ZTI_101-102					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	K	724R00003	Čerpadlo kondenzátu od fancoilů, včetně antivibrační podložky, instalačního a spojovacího materiálu, propojovacích hadiček (délka cca 6 m) k sifonu, Q=24 l/h, H=4 m, 230 V, 16 W, 50 Hz	kus	12,000	3 699,79	44 397,48	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
182	K	724R00005	Vlnovcová kovová hadice 3/4" pro odvod kondenzátu od čerpadel kondenzátu, včetně spojek a přechodů	m	490,000	1 290,67	632 428,30	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110					
	VV		490		490,000			
	VV		Součet		490,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	998724212	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	47 042,87	94 085,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724212					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724212					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					4 355 572,77
184	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	107,000	5 506,94	589 242,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
VV			Pozice WC výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
VV			107					
VV			Součet					
					107,000			
					107,000			
185	K	725112023	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný	soubor	5,000	9 239,06	46 195,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112023					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112023					
VV			Pozice WC-I výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
VV			5					
VV			Součet					
					5,000			
					5,000			
186	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem a integrovaným napájecím zdrojem	soubor	3,000	15 277,60	45 832,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725121527					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725121527					
VV			Pozice P, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
VV			3					
VV			Součet					
					3,000			
					3,000			
187	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	154,000	3 538,70	544 959,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603					
VV			Pozice U, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
VV			154					
VV			Součet					
					154,000			
					154,000			
188	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	7,000	4 312,37	30 186,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211681					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211681					
VV			Pozice UI, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
VV			7					
VV			Součet					
					7,000			
					7,000			
189	K	725331112	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm	soubor	22,000	7 551,82	166 140,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112					
VV			Pozice VF, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
VV			22					
VV			Součet					
					22,000			
					22,000			
190	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	593,000	347,91	206 310,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
	VV		Pozice RV, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		593		593,000			
	VV		Součet		593,000			
191	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	593,000	273,51	162 191,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		Pozice RV, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		593		593,000			
	VV		Součet		593,000			
192	K	725821R01	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku	soubor	22,000	2 985,21	65 674,62	
	VV		Pozice VF, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
193	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	154,000	3 261,35	502 247,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
	VV		Pozice U, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		154		154,000			
	VV		Součet		154,000			
194	K	725822R00	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, invalidní, s prodlouženým raménkem	soubor	7,000	2 739,48	19 176,36	
	VV		Pozice UI, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
195	K	725822R01	Výtoková baterie k zařízení předmětům ZDR, nástěnná páková, keramická kartuše, rozteč 150 mm	soubor	14,000	2 912,22	40 771,08	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
196	K	725822R12	Výtoková baterie k zařízení předmětům ZDR, stojánková páková, keramická kartuše, dodávka, montáž	soubor	93,000	2 739,48	254 771,64	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		93		93,000			
	VV		Součet		93,000			
197	K	725822R13	Výtoková baterie k zařízení předmětům ZDR, stojánková senzorová, s nastavením teploty, keramická kartuše, dodávka, montáž	soubor	19,000	9 243,93	175 634,67	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
198	K	725822R14	Napájecí síťový zdroj 230 V, k senzorové baterii, včetně instalační sady, výstupní napětí dle výrobce zvolené baterie, dodávka, montáž	soubor	19,000	1 441,51	27 388,69	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
199	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	75,000	6 491,06	486 829,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841333					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841333					
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
200	K	72586110R	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40, chrom	kus	161,000	508,48	81 865,28	
	VV		Pozice U+Ui, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		154+7		161,000			
	VV		Součet		161,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	725R00900	Nástěnné opěrné držadlo, pravé, tvar L, skládané s krytkou, nerezové, mat	kus	62,000	3 741,85	231 994,70	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_103					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
202	K	725R00901	Nástěnné sklopné držadlo, sklopný úchyt ve tvaru U 900 mm, nerez, brus, bez krytky, délka držadla dle použité toalety musí přesahovat toaletu dle požadavků normy, nerezové, mat	kus	14,000	8 023,81	112 333,34	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_103					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
203	K	725R00902	Zádová opěrka pro imobilní toaletu, nerezová opěrka zad, nerezová konstrukce kotvená nad toaletu s opěrkou s antibakterální úpravou, stříbrná barva, 15,5 x 58 x 12,4 cm	kus	14,000	5 059,28	70 829,92	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_103					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
204	K	725R00903	Nástěnné pevné madlo, umístěno u WC, délka 600 mm, nerezové, mat, kotvení - šroubením, průměr madla 25 mm	kus	51,000	7 600,48	387 624,48	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_103					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
205	K	725R00904	Nástěnné pevné madlo, umístěno visle u zrcadla, vany nebo wc, délka 900 mm, nerezové, mat, kotvení - šroubením, průměr madla 25 mm	kus	13,000	1 780,91	23 151,83	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_103					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
206	K	725R00905	Nástěnné pevné držadlo, pevný úchyt ve tvaru U 750 mm, nerez, brus, bez krytky, délka dle použité toalety musí přesahovat toaletu dle požadavků normy přístupnosti, mat, u imobilního wc	kus	6,000	7 600,48	45 602,88	
	VV		výkres č. D1_C_040_ZTI_103					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
207	K	998725112	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,349	6 082,33	38 616,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				1 292 813,86	
208	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	3,000	5 021,57	15 064,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131021					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131021					
	VV		Pozice P, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
209	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	107,000	9 290,15	994 046,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
	VV		Pozice WC výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		107		107,000			
	VV		Součet		107,000			
210	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	5,000	14 522,18	72 610,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131043					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131043					
	VV		Pozice WC-I výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
211	K	726131R01	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro výlevku	soubor	22,000	8 992,12	197 826,64	
	VV		Pozice VF, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
212	K	998726122	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	2,181	6 082,33	13 265,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122					
D 727			Zdravotechnika - protipožární ochrana				1 135 324,40	
213	K	727111R10	Těsnění prostupů protipožárním pro kovové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 110 mm certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požární bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifi	soubos	88,000	1 777,37	156 408,56	
214	K	727111R11	Těsnění prostupů protipožárním pro kovové trubky do příčky D110 certifikovaným materiálem, z obou stran, odolnost dle požární bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou	soubos	60,000	3 554,73	213 283,80	
215	K	727111R20	Těsnění prostupů protipožárním pro kovové kanalizační trubky do průměru 110 mm pro stropy certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požární bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačním	soubos	59,000	1 777,37	104 864,83	
216	K	727111R21	Těsnění prostupů protipožárním pro plastové kanalizační trubky do průměru 50 mm pro stropy certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požární bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikační	soubos	51,000	1 058,45	53 980,95	
217	K	727111R22	Těsnění prostupů protipožárním pro plastové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 50 mm, do příčky certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění z obou stran, odolnosti dle požární bezpečnostního řešení, vč. označení průchod	soubos	2,000	2 116,89	4 233,78	
218	K	727111R23	Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro příčky, certifikovaným materiálem, odolnost dle požární bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN75	soubos	2,000	1 967,06	3 934,12	
219	K	727111R24	Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro příčky, certifikovaným materiálem, odolnost dle požární bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN110	soubos	8,000	2 029,61	16 236,88	
220	K	727111R25	Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, , pro plastové kanalizační potrubí DN75	soubos	9,000	1 967,06	17 703,54	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požární bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN75					
221	K	727111R26	Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, , pro plastové kanalizační potrubí DN110	soubos	116,000	4 059,21	470 868,36	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požární bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN110					
222	K	727111R27	Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, , pro plastové kanalizační potrubí DN125	soubos	12,000	5 962,36	71 548,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN125								
223	K	998727212	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	11 130,63	22 261,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727212					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727212					
D 767 Konstrukce zámečnické							409 608,51	
224	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	9 230,000	30,41	280 684,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
VV			"vodovod" 5550		5 550,000			
VV			"kanalizace" 3630		3 630,000			
VV			"vodovodní přípojka" 50		50,000			
VV			Součet		9 230,000			
225	M	13010414	závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce	t	9,180	9 123,50	83 753,73	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m								
226	M	1301041R	Nerezové podpěry na vodovodní přípojku	t	0,050	304 116,60	15 205,83	
227	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,853	3 041,17	29 964,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							404 063,28	
228	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	56,000	437,93	24 524,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
VV			"Naplnění systémů vodovodu vodou SV, TV, CV, požární" 024		24,000			
VV			"Zprovoznění systémů vodovodu SV, TV, CV, požární" 16		16,000			
VV			"Odvzdušnění systému vodovodu SV, TV, CV, požární" 16		16,000			
VV			Součet		56,000			
229	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	800,000	437,93	350 344,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
VV			"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 800		800,000			
VV			Součet		800,000			
230	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	16,000	1 824,70	29 195,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
VV			"Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 16		16,000			
VV			Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 060 - Ústřední vytápění, rozvod tepla

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	19 137 120,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 137 120,88	21,00%	4 018 795,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	23 155 916,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
C 060 - Ústřední vytápění, rozvod tepla

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací19 137 120,88

HSV - Práce a dodávky HSV	35 045,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 045,92
PSV - Práce a dodávky PSV	18 174 030,96
713 - Izolace tepelné	2 690 731,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	46 546,76
731 - Ústřední vytápění - kotelny	465 941,61
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 937 594,35
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	5 356 220,09
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 231 015,14
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 914 140,78
767 - Konstrukce zámečnické	401 144,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	130 695,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	928 044,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 060 - Ústřední vytápění, rozvod tepla

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

19 137 120,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 045,92

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 045,92

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	1 061,98	2 123,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112								
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	240,000	129,80	31 152,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212								
VV 2*120 "Přepočtené koeficientem množství					240,000			
VV Součet					240,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	884,98	1 769,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812								

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 174 030,96

D 713

Izolace tepelné

2 690 731,36

4	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	132,000	245,44	32 398,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131								
VV 23+51+16+42					132,000			
VV Součet					132,000			
5	M	28377R02	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, dimenze DN 25 (D28)	m	23,000	151,72	3 489,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 25 (D28)								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		23			23,000		
	VV		Součet			23,000		
6	M	28377R12	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, dimenze DN 32 (D42)	m	51,000	198,38	10 117,38	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 32 (D42) "								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		51			51,000		
	VV		Součet			51,000		
7	M	28377R13	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, dimenze DN 40 (D48)"	m	16,000	241,90	3 870,40	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 40 (D48)"								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		16			16,000		
	VV		Součet			16,000		
8	M	28377R53	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, dimenze DN 50 (D54)	m	42,000	273,30	11 478,60	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 25 mm, dimenze DN 50 (D54) "								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		42			42,000		
	VV		Součet			42,000		
9	M	27127012	páska izolační samolepící EPDM 50x3mm	m	75,000	40,29	3 021,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00					
	VV		5*15			75,000		
	VV		Součet			75,000		
10	M	271270R1	Neoprenové lepidlo 1l	l	2,000	713,42	1 426,84	
	VV		viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
11	M	271270R2	Čistič lepidla 1l	l	2,000	453,42	906,84	
	VV		viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	271270R9	Chladářské objímky (vločky) ze syntetického kaučuku pro upevnění potrubí (dodávka - montáž v ceně potrubí)	soubor	1,000	10 440,96	10 440,96	
	VV		viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	713461121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vypárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá	m2	52,000	843,68	43 871,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461121					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
14	M	27127203	izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm	m2	52,000	2 023,24	105 208,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
15	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	4 387,000	199,42	874 855,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
	VV		3092+366+260+165+310+112+82		4 387,000			
	VV		Součet		4 387,000			
16	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	3 092,000	98,60	304 871,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		3092		3 092,000			
	VV		Součet		3 092,000			
17	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	366,000	101,82	37 266,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		366		366,000			
	VV		Součet		366,000			
18	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	260,000	105,06	27 315,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
19	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	165,000	109,16	18 011,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		165		165,000			
	VV		Součet		165,000			
20	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	310,000	119,01	36 893,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		310		310,000			
	VV		Součet		310,000			
21	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	123,000	147,05	18 087,15	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		123		123,000			
	VV		Součet		123,000			
22	M	63154534	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm	m	82,000	163,34	13 393,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		82		82,000			
	VV		Součet		82,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	1 425,000	199,42	284 173,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212					
		VV	39+143+1119+124		1 425,000			
		VV	Součet		1 425,000			
24	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	39,000	198,66	7 747,74	CS ÚRS 2025 01
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
		VV	39		39,000			
		VV	Součet		39,000			
25	M	63154575	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm	m	143,000	216,24	30 922,32	CS ÚRS 2025 01
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
		VV	143		143,000			
		VV	Součet		143,000			
26	M	63154607	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm	m	1 119,000	273,59	306 147,21	CS ÚRS 2025 01
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
		VV	1119		1 119,000			
		VV	Součet		1 119,000			
27	M	63154033	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm	m	124,000	377,84	46 852,16	CS ÚRS 2025 01
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
		VV	124		124,000			
		VV	Součet		124,000			
28	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	209,000	199,42	41 678,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463213					
		VV	22+187		209,000			
		VV	Součet		209,000			
29	M	63154034	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/60mm	m	22,000	472,62	10 397,64	CS ÚRS 2025 01
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
		VV	22		22,000			
		VV	Součet		22,000			
30	M	63154052	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/80mm	m	187,000	670,26	125 338,62	CS ÚRS 2025 01
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
		VV	187		187,000			
		VV	Součet		187,000			
31	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	6 000,000	5,21	31 260,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	120*50		6 000,000			
		VV	Součet		6 000,000			
32	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	172,000	460,19	79 152,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
		VV	172		172,000			
		VV	Součet		172,000			
33	M	63141795	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 60mm	m2	172,000	900,90	154 954,80	CS ÚRS 2025 01
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
		VV	172		172,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			172,000			
34	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	6,598	2 300,95	15 181,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112						
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod						46 546,76
35	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	4,000	1 214,36	4 857,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231077						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231077						
VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
36	K	722231143	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1"	kus	4,000	2 003,99	8 015,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231143						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231143						
VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
37	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	12,000	659,31	7 911,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232045						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232045						
VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
VV		12			12,000			
VV		Součet			12,000			
38	K	722232048	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	14,000	1 480,38	20 725,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232048						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232048						
VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
VV		14			14,000			
VV		Součet			14,000			
39	K	722234268	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2"	kus	4,000	1 259,08	5 036,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722234268						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722234268						
VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
D 731		Ústřední vytápění - kotelny						465 941,61
40	K	731100R01	Demontáž zařízení stávající parní kotelny, na 1.NP objektu E, dva parní kotle LOOS International DF 1000 a DF 1500, s hořáky Weishaupt G5/1-DLN, včetně trubkového rozdělovače a sběrače se skupinou armatur, změkčovací stanice vody, úprava vody s nádrží, sa	soubor	1,000	460 189,23	460 189,23	
41	K	998731112	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,500	2 300,95	5 752,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731112						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731112						
D 732		Ústřední vytápění - strojovny						1 937 594,35

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	732111R01	Kombinovaný rozdělovač se sběračem, modul 200x200 mm, max 42 m3/h, PN 6, Tmax=105°C, l=3,55m, materiál 11353.1, uvnitř bez nátěru, vně 2x základní nátěr Hrdla: 2x DN100, 2x DN80, 6x DN65, 2x 2", 2x návarek 3/4" - vypouštění, včetně stojanu na podlahu h=	soubor	1,000	66 352,84	66 352,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kombinovaný rozdělovač se sběračem, modul 200x200 mm, max 42 m3/h, PN 6, Tmax=105°C, l=3,55m, materiál 11353.1, uvnitř bez nátěru, vně 2x základní nátěr Hrdla: 2x DN100, 2x DN80, 6x DN65, 2x 2", 2x návarek 3/4" - vypouštění, včetně stojanu na podlahu h=200 mm, izolace minerální vata tl.100mm,</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		pozice H1.9					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	732111R02	Kombinovaný rozdělovač se sběračem, modul 200x200 mm, max 42 m3/h, PN 6, Tmax=105°C, l=2,90m, materiál 11353.1, uvnitř bez nátěru, vně 2x základní nátěr Hrdla: 2x DN80, 4x DN65, 4x 2", 2x návarek 3/4" - vypouštění, včetně stojanu na podlahu h=200 mm, iz	soubor	1,000	56 136,64	56 136,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kombinovaný rozdělovač se sběračem, modul 200x200 mm, max 42 m3/h, PN 6, Tmax=105°C, l=2,90m, materiál 11353.1, uvnitř bez nátěru, vně 2x základní nátěr Hrdla: 2x DN80, 4x DN65, 4x 2", 2x návarek 3/4" - vypouštění, včetně stojanu na podlahu h=200 mm, izolace minerální vata tl.100mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		pozice H2.8					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	732229R01	Deskový rozebíratelný nerezový výměník na ohřev TUV, výkon 80 kW, Připojení závit 2", PN 10, materiál AISI316, rozměr desky cca 245x690 mm, délka cca 230 mm Primár 65/45°C topná voda, max. tlaková ztráta do 40 kPa, sekundár pitná voda, výstupní teplota 55	soubor	4,000	54 992,61	219 970,44	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Deskový rozebíratelný nerezový výměník na ohřev TUV, výkon 80 kW, Připojení závit 2", PN 10, materiál AISI316, rozměr desky cca 245x690 mm, délka cca 230 mm Primár 65/45°C topná voda, max. tlaková ztráta do 40 kPa, sekundár pitná voda, výstupní teplota 55°C, průtok 3,5 m3/h, max. tlaková ztráta do 25 kPa, včetně tepelné izolace kaučuk tl.25mm,</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		pozice H1.7, H1.8. H2.6, H2.7					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	K	732250R01	Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu, přírubový DN 80/PN16, s magnetickou tyčí, včetně protipřírub a těsnění, D 270 mm, kvs 209 m3/h, vybavený automatickým odvzdušňovačem a odstraňovačem nečistot s neodymovými magnety a s vypouštěcím kohoutem, vše	soubor	2,000	59 269,00	118 538,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu, přírubový DN 80/PN16, s magnetickou tyčí, včetně protipřírub a těsnění, D 270 mm, kvs 209 m3/h, vybavený automatickým odvzdušňovačem a odstraňovačem nečistot s neodymovými magnety a s vypouštěcím kohoutem, včetně tepelné izolace minerální vata tl.100mm</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	732250R02	Měřič spotřeby tepla indukční, fakturační, DN 80, Qp 110 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení přírubové, včetně protipřírub PN16, 2x šikmý návarek 45°"	soubor	1,000	61 067,11	61 067,11	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Měřič spotřeby tepla indukční, fakturační, DN 80, Qp 110 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení přírubové, PN16 výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, napájení 230 VAC, elektrody nerez 316 Ti, min. průtok 2,2 m3/hod, max. průtok 220 m3/hod, měřicí rozsah 1/50, umístění v přívodním potrubí, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty, výstupy = impulsní/stavový, analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485 (komunikace Mod-bus RTU / M-BUS), podsvícený dvouřádkový displej, denní archiv, přenos dat mod bus RTU s řídícím systémem dodavatele tepla (ČEZ Energo), včetně protipřírub PN16, 2x šikmý návarek 45°"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
47	K		732250R03	Měřič spotřeby tepla indukční, fakturační, DN 65, Qp 72 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení přírubové, včetně protipřírub PN16, 2x šikmý návarek 45°	soubor	1,000	66 313,27	66 313,27		
				Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Měřič spotřeby tepla indukční, fakturační, DN 65, Qp 72 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení přírubové, PN16 výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, napájení 230 VAC, elektrody nerez 316 Ti, min. průtok 1,44 m3/hod, max. průtok 144 m3/hod, měřicí rozsah 1/50, umístění v přívodním potrubí, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty, výstupy = impulsní/stavový, analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485 (komunikace Mod-bus RTU / M-BUS), podsvícený dvouřádkový displej, denní archiv, přenos dat mod bus RTU s řídícím systémem dodavatele tepla (ČEZ Energo), včetně protipřírub PN16, 2x šikmý návarek 45° "						
		VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
		VV		1		1,000				
		VV		Součet		1,000				
48	K		732250R04	Měřič spotřeby tepla indukční, DN 50, Qp 42 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, včetně 2x šroubení 2""", 2x šikmý návarek 45°"	soubor	2,000	53 765,44	107 530,88		
				Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Měřič spotřeby tepla indukční, DN 50, Qp 42 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, napájení 230 VAC, elektrody nerez 316 Ti, min. průtok 1,4 m3/hod, max. průtok 84 m3/hod, měřicí rozsah 1/60, umístění ve zpátečním potrubí, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty, výstupy = impulsní/stavový, analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485 (komunikace Mod-bus RTU / M-BUS), podsvícený dvouřádkový displej, denní archiv, včetně 2x šroubení 2""", 2x šikmý návarek 45°"						
		VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
		VV		2		2,000				
		VV		Součet		2,000				
49	K		732250R05	Měřič spotřeby tepla indukční, DN 40, Qp 27 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, včetně 2x šroubení 6/4""", 2x šikmý návarek 45°"	soubor	4,000	61 297,21	245 188,84		
				Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Měřič spotřeby tepla indukční, DN 40, Qp 27 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, napájení 230 VAC, elektrody nerez 316 Ti, min. průtok 0,9 m3/hod, max. průtok 54 m3/hod, měřicí rozsah 1/60, umístění ve zpátečním potrubí, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty, výstupy = impulsní/stavový, analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485 (komunikace Mod-bus RTU / M-BUS), podsvícený dvouřádkový displej, denní archiv, včetně 2x šroubení 6/4""", 2x šikmý návarek 45°"						
		VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
		VV		4		4,000				
		VV		Součet		4,000				
50	K		732250R06	Měřič spotřeby tepla indukční, DN 32, Qp 17 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, včetně 2x šroubení 2""", 2x šikmý návarek 45°"	soubor	1,000	58 229,28	58 229,28		
				Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Měřič spotřeby tepla indukční, DN 32, Qp 17 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, napájení 230 VAC, elektrody nerez 316 Ti, min. průtok 0,6 m3/hod, max. průtok 34 m3/hod, měřicí rozsah 1/60, umístění ve zpátečním potrubí, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty, výstupy = impulsní/stavový, analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485 (komunikace Mod-bus RTU / M-BUS), podsvícený dvouřádkový displej, denní archiv, včetně 2x šroubení 2""", 2x šikmý návarek 45°"						
		VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
		VV		1		1,000				
		VV		Součet		1,000				
51	K		732331632	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l	soubor	2,000	1 902,88	3 805,76	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331632						
PSC				Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331632						
		VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00						
		VV		2		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
52	K	732331633	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 25 l	soubor	1,000	2 522,45	2 522,45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331633					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331633					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzavěr k měření tlaku G 3/4	kus	6,000	1 343,75	8 062,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		2+1+2+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
54	K	732331R01	Oddělující mezilehlá nádoba, pro ochranu před nepřípustnými teplotami, objem 12 litrů	soubor	2,000	2 089,26	4 178,52	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	732331R02	Oddělující mezilehlá nádoba, pro ochranu před nepřipustnými teplotami, objem 18 litrů	soubor	1,000	3 043,38	3 043,38	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	732421R40	Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Požadované parametry Q=5,6 m3/h; H=30 kPa; P=136W; I=1,19A; 1x230V/50Hz; DN32, max. výtlač 80 kPa	soubor	1,000	24 129,26	24 129,26	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G2". Požadované parametry Q=5,6 m3/h; H=30 kPa; P=136W; I=1,19A; 1x230V/50Hz; DN32, max. výtlač 80 kPa "					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	732421R41	Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Požadované parametry Q=4,1 m3/h; H=20 kPa; P=84W; I=0,75A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlač 60 kPa	soubor	7,000	19 343,29	135 403,03	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G6/4". Požadované parametry Q=4,1 m3/h; H=20 kPa; P=84W; I=0,75A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlač 60 kPa "					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
58	K	732421R42	Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Požadované parametry Q=1,3 m3/h; H=20 kPa; P=50W; I=0,46A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlač 40 kPa	soubor	5,000	19 343,29	96 716,45	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G6/4". Požadované parametry Q=1,3 m3/h; H=20 kPa; P=50W; I=0,46A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlač 40 kPa "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00						
	VV		5		5,000				
	VV		Součet		5,000				
59	K	732421R43	Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. DN25, Rp 1''''''', max. výtlak 37 m, jmenovitý průtok 3 m3/h	soubor	1,000	13 071,68	13 071,68		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závitů, Rp (ISO 7/1). Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem, Požadované parametry Q=1,8 m3/h; H=30 m v.sl.; P=0,46kW; I=2,11A; 3x400 V / 50Hz; vč. připojovacího šroubení, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN25, Rp 1''''''', max. výtlak 37 m, jmenovitý průtok 3 m3/h, počet oběžných kol 4"						
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00						
	VV		pozice C12.1.1-ZZT-Č						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
60	K	732421R44	Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. DN25, Rp 1''''''', max. výtlak 47 m, jmenovitý průtok 3 m3/h	soubor	1,000	13 857,49	13 857,49		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závitů, Rp (ISO 7/1). Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem, Požadované parametry Q=2,4 m3/h; H=32 m v.sl.; P=0,6kW; I=2,55A; 3x400 V / 50Hz; vč. připojovacího šroubení, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN25, Rp 1''''''', max. výtlak 47 m, jmenovitý průtok 3 m3/h, počet oběžných kol 5 "						
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00						
	VV		pozice C9.1.1-ZZT-Č						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
61	K	732421R45	Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. DN25, Rp 5/4''''''', max. výtlak 39 m, jmenovitý průtok 5 m3/h	soubor	1,000	13 639,06	13 639,06		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závitů, Rp (ISO 7/1). Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem, Požadované parametry Q=4,1 m3/h; H=32 m v.sl.; P=1,1kW; I=4,4A; 3x400 V / 50Hz; vč. připojovacího šroubení, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN25, Rp 5/4''''''', max. výtlak 39 m, jmenovitý průtok 5 m3/h, počet oběžných kol 4 "						
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00						
	VV		pozice C1.1.1-ZZT-Č						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
62	K	732421R50	Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 220mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Požadované parametry Q=5,5 m3/h; H=70 kPa; P=333W; I=1,55A; 1x230V/50Hz; příruba DN32	soubor	1,000	37 888,97	37 888,97		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 220mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty, možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Včetně protipřírub. Požadované parametry Q=5,5 m3/h; H=70 kPa; P=333W; I=1,55A; 1x230V/50Hz; příruba DN32, max. výtlak 120 kPa"						
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
	VV		pozice H2.2						
	VV		1		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,000			
63	K	732421R51	Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 250mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Požadované parametry Q=7,0 m3/h; H=70 kPa; P=427W; I=1,96A; 1x230V/50Hz; příruba DN40	soubor	3,000	47 631,29	142 893,87	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 250mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty, možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Včetně protipřírub. Požadované parametry Q=7,0 m3/h; H=70 kPa; P=427W; I=1,96A; 1x230V/50Hz; příruba DN40, max. výtlač 120 kPa, "								
P								
VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
VV		pozice H1.3, H1.4, H2.3						
VV		3			3,000			
VV		Součet			3,000			
64	K	732421R52	Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 250mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Požadované parametry Q=11,6 m3/h; H=90 kPa; P=608W; I=2,78A; 1x230V/50Hz; příruba DN40, max. výtlač 150 kPa, "	soubor	2,000	55 822,66	111 645,32	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 250mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty, možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Včetně protipřírub. Požadované parametry Q=11,6 m3/h; H=90 kPa; P=608W; I=2,78A; 1x230V/50Hz; příruba DN40, max. výtlač 150 kPa, "								
P								
VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
VV		pozice H1.1, H2.1						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
65	K	732421R53	Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 340mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Požadované parametry Q=14,3 m3/h; H=100 kPa; P=1,377kW; I=6,18A; 1x230V/50Hz; příruba DN65, max. výtlač 150 kPa, "	soubor	1,000	84 275,88	84 275,88	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 340mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty, možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Včetně protipřírub. Požadované parametry Q=14,3 m3/h; H=100 kPa; P=1,377kW; I=6,18A; 1x230V/50Hz; příruba DN65, max. výtlač 150 kPa, "								
P								
VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
VV		pozice H1.2						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
66	K	732421R54	Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 340mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Požadované parametry Q=7,0 m3/h; H=70 kPa; P=370W; I=1,65A; 1x230V/50Hz; příruba DN40, max. výtlač 100 kPa, "	soubor	4,000	42 078,88	168 315,52	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 340mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty, možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Včetně protipřírub. Požadované parametry Q=7,0 m3/h; H=70 kPa; P=370W; I=1,65A; 1x230V/50Hz; příruba DN40, max. výtlač 100 kPa, "								
P								
VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
VV		pozice H1.5, H1.6, H2.4, H2.5						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	732421R90	Záchytná vana pod regulační uzel ZZT, materiál polypropylen, rozměr 1000x500x70 mm (upřesnit na stavbě)	soubor	3,000	2 268,73	6 806,19	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
68	K	732421R91	Plnicí vozík, přenosný míchací a plnicí vozík pro glykolové směsi, výtlak 52 metrů, průtok 5-47l/min, čerpadlo 1kW/230V, plastová nádoba 30 l, tlakové hadice s uzávěry, filtr Rozměry cca 1000 x 430 x 470 mm	soubor	1,000	24 650,80	24 650,80	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	732421R99	Schéma zdroje tepla, barevné, zafóliované, pro vyvěšení do strojovny	soubor	2,000	2 684,44	5 368,88	
	VV		viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	998732212	Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	18 996,02	37 992,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732212					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				5 356 220,09	
71	K	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15	m	7,000	642,73	4 499,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111103					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
72	K	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20	m	34,000	697,95	23 730,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
73	K	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25	m	46,000	808,40	37 186,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111105					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111105					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
74	K	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32	m	52,000	1 043,10	54 241,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
75	K	733111107	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40	m	80,000	1 159,68	92 774,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111107					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111107					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
76	K	733111108	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50	m	114,000	1 483,34	169 100,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111108					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111108					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		114		114,000			
	VV		Součet		114,000			
77	K	733121R01	Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček	m	101,000	1 819,28	183 747,28	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použít pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		101		101,000			
	VV		Součet		101,000			
78	K	733121R02	Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček	m	110,000	2 337,76	257 153,60	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použít pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
79	K	733121R03	Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček	m	15,000	2 998,90	44 983,50	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použít pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	733121R04	Potrubí černé, lakované DN 125 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboče	m	168,000	3 917,74	658 180,32	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 125 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		168		168,000			
	VV		Součet		168,000			
81	K	733122304	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 28/1,2	m	2,000	917,74	1 835,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733122304					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733122304					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	733122307	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5	m	31,000	1 687,39	52 309,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733122307					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733122307					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
83	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	221,000	24,54	5 423,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
	VV		dle potrubí					
	VV		7+34+46+52+80+2		221,000			
	VV		Součet		221,000			
84	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	145,000	26,08	3 781,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108					
	VV		dle potrubí					
	VV		114+31		145,000			
	VV		Součet		145,000			
85	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	211,000	29,15	6 150,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225					
	VV		dle potrubí					
	VV		101+110		211,000			
	VV		Součet		211,000			
86	K	733190232	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0	m	183,000	32,21	5 894,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232					
	VV		dle potrubí					
	VV		15+168		183,000			
	VV		Součet		183,000			
87	K	733194R32	Napojení na potrubí teplovodu, ocel DN 125 mm	kus	4,000	3 917,74	15 670,96	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101, 102					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
88	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	3 182,000	682,92	2 173 051,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		3182		3 182,000			
	VV		Součet		3 182,000			
89	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	355,000	839,74	298 107,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		355		355,000			
	VV		Součet		355,000			
90	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	197,000	1 040,46	204 970,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		197		197,000			
	VV		Součet		197,000			
91	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	199,000	1 297,72	258 246,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		199		199,000			
	VV		Součet		199,000			
92	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	140,000	1 754,84	245 677,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223305					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223305					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
93	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	90,000	2 197,97	197 817,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223306					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223306					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
94	K	733223307	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2	m	35,000	3 192,79	111 747,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223307					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223307					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
95	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	4 073,000	24,54	99 951,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101						
	VV		dle potrubí					
	VV		3182+355+197+199+140		4 073,000			
	VV		Součet		4 073,000			
96	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	125,000	26,08	3 260,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102						
	VV		dle potrubí					
	VV		90+35		125,000			
	VV		Součet		125,000			
97	K	733R00100	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 15 mm s nehořlavou izolací	ks	2,000	552,23	1 104,46	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
98	K	733R00102	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 22 mm s nehořlavou izolací	ks	2,000	552,23	1 104,46	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	733R00104	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 54 mm DN 50 s nehořlavou izolací	ks	2,000	705,62	1 411,24	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	733R00105	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 76 mm DN 65 s nehořlavou izolací	ks	4,000	859,02	3 436,08	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
101	K	733R00106	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 22 mm s nehořlavou izolací	ks	10,000	552,23	5 522,30	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
102	K	733R00112	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 28 mm s nehořlavou izolací	ks	4,000	613,59	2 454,36	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
103	K	733R00113	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 35 mm s nehořlavou izolací	ks	10,000	644,26	6 442,60	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
104	K	733R00115	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 89 mm DN 80 s nehořlavou izolací	ks	4,000	1 012,42	4 049,68	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
105	K	733R00119	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 133 mm DN 125 s nehořlavou izolací	ks	8,000	1 319,21	10 553,68	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
106	K	733R00126	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 18 mm s nehořlavou izolací	ks	4,000	552,23	2 208,92	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
107	K	733R00135	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 35 mm s nehořlavou izolací	ks	4,000	644,26	2 577,04	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
108	K	733R00401	Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	2,000	859,02	1 718,04	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
109	K	733R00402	Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 80 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	2,000	1 012,42	2 024,84	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
110	K	733R00403	Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	2,000	1 165,81	2 331,62	
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
111	K	733R00900	Napuštění topného systému upravenou vodou	ks	7 800,000	7,67	59 826,00	
	VV		viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00					
	VV		7800		7 800,000			
	VV		Součet		7 800,000			
112	K	733R00901	Napuštění topného systému ZZT polypropylenglykol 30%	ks	540,000	56,76	30 650,40	
	VV		viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00					
	VV		540		540,000			
	VV		Součet		540,000			
113	K	998733112	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,047	2 300,95	9 311,94	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				3 231 015,14	
114	K	734163427	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65	soubor	4,000	4 425,49	17 701,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	3		3,000			
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		4,000			
115	K	734163428	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80	soubor	2,000	5 417,96	10 835,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163428					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163428					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
116	K	734163429	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100	soubor	1,000	7 786,02	7 786,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
117	K	734173216	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 65	soubor	2,000	2 423,66	4 847,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173216					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173216					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
118	K	734191R01	Ruční vyvažovací ventil přírubový DN100, PN16, Kvs 185 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění	soubor	1,000	33 806,73	33 806,73	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Ruční vyvažovací ventil přírubový DN100, PN16, Kvs 185 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění</i>					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
119	K	734191R02	Ruční vyvažovací ventil přírubový DN80, PN16, Kvs 123 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění	soubor	1,000	23 624,27	23 624,27	
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
120	K	734191R03	Regulátor tlakové difference, plynule nastavitelný, ovládaný pilotním ventilem, rozsah nastavení 10-50 kPa, DN80, příruby PN16, max 120°C, max. tlaková difference (ΔpV) 12 bar, kapilára Ø6 mm 1,2 m, šroubení pro připojení kapiláry, včetně protipřírub PN16	soubor	2,000	91 723,38	183 446,76	
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	734192416	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 400°C (L 10 117 516) DN 65	soubor	3,000	3 240,96	9 722,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192416					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192416					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
122	K	734192417	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 400°C (L 10 117 516) DN 80	soubor	1,000	3 831,84	3 831,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192417					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192417					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
123	K	734193215	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65	soubor	25,000	3 671,93	91 798,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	22		22,000			
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		25,000			
124	K	734193216	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80	soubor	14,000	4 207,66	58 907,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	14		14,000			
		VV	Součet		14,000			
125	K	734193217	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 100	soubor	7,000	6 112,08	42 784,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
126	K	734193218	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 125	soubor	4,000	8 162,61	32 650,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193218					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193218					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
127	K	734211120	Ventily odvězdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	52,000	753,42	39 177,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	14		14,000			
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	38		38,000			
		VV	Součet		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	734219R01	Tlakové nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 24,1 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 800kPa	kus	2,000	71 390,31	142 780,62	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Tlakové nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 24,1 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 800kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 750 N, včetně přednastavení, včetně protipřírub "</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
129	K	734219R02	Tlakové nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 50, 2", PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 11,2 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 600kPa	kus	6,000	28 537,64	171 225,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Tlakové nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 50, 2", PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 11,2 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 600kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 500 N, včetně přednastavení, včetně přípojovacího šroubení "</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
130	K	734219R03	Tlakové nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 40, 6/4", PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 6,5 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 600kPa	kus	5,000	27 052,91	135 264,55	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Tlakové nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 40, 6/4", PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 6,5 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 600kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 500 N, včetně přednastavení, včetně přípojovacího šroubení "</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		1		1,000			
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
131	K	734220122	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2	kus	1,000	2 405,26	2 405,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220122					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220122					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	734220123	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/4	kus	5,000	2 576,45	12 882,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220123					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220123					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
133	K	734220124	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1	kus	3,000	2 903,18	8 709,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220124					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220124					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
134	K	734220125	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 5/4	kus	4,000	3 361,84	13 447,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220125					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	734220126	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4	kus	5,000	4 130,04	20 650,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220126					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220126					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
136	K	734220127	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2	kus	1,000	5 184,80	5 184,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220127					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220127					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
137	K	734220R01	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 32, 5/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 3,6 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 600kPa	kus	4,000	9 525,23	38 100,92	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 32, 5/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 3,6 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 600kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně přípojovacího šroubení"					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
138	K	734220R02	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25, 1", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1,75 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 400kPa	kus	3,000	5 969,42	17 908,26	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25, 1", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1,75 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně přípojovacího šroubení"					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
139	K	734220R03	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 975 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa	kus	4,000	4 702,52	18 810,08	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 975 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně přípojovacího šroubení"					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
140	K	734220R04	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa	kus	2,000	4 164,25	8 328,50	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně motorického pohonu 230V/on-off, bez proudu uzavřen, včetně přednastavení, včetně přípojovacího šroubení"					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_103_1NPS_00					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
141	K	734220R12	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25, 1", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 2150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa	kus	3,000	5 969,42	17 908,26	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25, 1", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 2150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně motorického pohonu 230V/on-off, bez proudu uzavřen, včetně přednastavení, včetně přípojovacího šroubení "					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_103 - 104_1NP					
		VV	3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
142	K	734220R16	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 480 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa	kus	2,000	4 164,25	8 328,50	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 480 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně přípojovacího šroubení G3/4""					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
143	K	734220R17	Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 245 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa	kus	17,000	4 164,25	70 792,25	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 245 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně přípojovacího šroubení G3/4""					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
144	K	734220R18	Trojcestný regulační ventil závitový, DN20, Kvs 6,3, PN16, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, včetně 3 ks přípojovacího šroubení	kus	2,000	14 390,27	28 780,54	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
145	K	734220R19	Trojcestný regulační ventil závitový, DN32, Kvs 12,5, PN16, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, včetně 3 ks přípojovacího šroubení	kus	1,000	16 887,33	16 887,33	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	94,000	1 121,94	105 462,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		"přímé provedení" 22		22,000			
	VV		"úhlové provedení" 72		72,000			
	VV		Součet		94,000			
147	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	76,000	631,38	47 984,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
148	K	734221R01	Termoelektrický pohon, pro dvoubodovou regulaci ON/OFF nebo pulzní regulaci PWM, NC bez proudu uzavřen, napájecí napětí 230 VAC, 50 Hz zdvih 4,7mm, uzavírací síla 125N, délka kabelu 2m, včetně ochranného krytu proti poškození, krádeži a závitů pro montáž	kus	248,000	1 522,31	377 532,88	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Termoelektrický pohon, pro dvoubodovou regulaci ON/OFF nebo pulzní regulaci PWM, NC bez proudu uzavřen, napájecí napětí 230 VAC, 50 Hz zdvih 4,7mm, uzavírací síla 125N, délka kabelu 2m, včetně ochranného krytu proti poškození, krádeži a závitů pro montáž chráničky elektrického kabelu					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		248		248,000			
	VV		Součet		248,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	734221R02	Radiátorový ventil tvaru H pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením (bez integrovaného ventilu), s automatickým omezením průtoku nezávislým na dispozičním tlaku, DN 15 rohový, integrovaný omezovač průtoku, připojení G 3/4 nebo R 1/2, rozteč 50 mm, PN 1	kus	9,000	2 543,93	22 895,37	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Radiátorový ventil tvaru H pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením (bez integrovaného ventilu), s automatickým omezením průtoku nezávislým na dispozičním tlaku, DN 15 rohový, integrovaný omezovač průtoku, připojení G 3/4 nebo R 1/2, rozteč 50 mm, PN 10, nastavení průtoku 10-150 l/h, včetně 2x svěrné šroubení na měděné trubky G3/4" - 15 mm					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
150	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	3,000	471,46	1 414,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242413					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242413					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
151	K	734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2	kus	3,000	1 214,36	3 643,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242417					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242417					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
152	K	734251212	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4	kus	3,000	1 226,79	3 680,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734251212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734251212					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
153	K	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4	kus	4,000	463,43	1 853,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261234					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261234					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
154	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	42,000	617,69	25 942,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
155	K	734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4	kus	24,000	757,16	18 171,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261236					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261236					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
156	K	734261237	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4	kus	12,000	1 089,71	13 076,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261237					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261237					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
157	K	734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2	kus	16,000	1 500,09	24 001,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		8		8,000			
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
158	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	203,000	862,40	175 067,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		203		203,000			
	VV		Součet		203,000			
159	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2	kus	72,000	434,42	31 278,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261412					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261412					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
160	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	22,000	434,42	9 557,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261712					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261712					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
161	K	734261R01	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2, nerezové	kus	20,000	1 221,65	24 433,00	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
162	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	158,000	563,12	88 972,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		39		39,000			
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		119		119,000			
	VV		Součet		158,000			
163	K	734291124	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4	kus	4,000	575,77	2 303,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	734291263	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4	kus	2,000	462,18	924,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291263					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291263					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
165	K	734291264	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1	kus	4,000	630,61	2 522,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291264					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291264					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
166	K	734291265	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	5,000	790,61	3 953,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291265					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291265					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
167	K	734291266	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2	kus	4,000	957,42	3 829,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291266					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291266					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
168	K	734291267	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 2	kus	9,000	1 259,08	11 331,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291267					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291267					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	5		5,000			
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		9,000			
169	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	54,000	443,76	23 963,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
		VV	14		14,000			
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		54,000			
170	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	17,000	494,75	8 410,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
		VV	17		17,000			
		VV	Součet		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	36,000	659,31	23 735,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
	VV	8						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00						
	VV	28						
	VV	Součet						
172	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	44,000	876,66	38 573,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00						
	VV	44						
	VV	Součet						
173	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	18,000	1 132,08	20 377,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00						
	VV	18						
	VV	Součet						
174	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	42,000	1 480,38	62 175,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
	VV	26						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00						
	VV	16						
	VV	Součet						
175	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	82,000	997,08	81 760,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
	VV	"0-120°C" 27						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00						
	VV	"0-120°C" 46						
	VV	"-30-50°C" 9						
	VV	Součet						
176	K	734421R02	Tlakoměr s pevným stonkem a trojčetným ventilem tlaku 0-6 bar	kus	114,000	2 300,95	262 308,30	
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
	VV	38						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00						
	VV	76						
	VV	Součet						
177	K	734421R03	Tlakoměr s pevným stonkem a trojčetným ventilem tlaku 0-10 bar	kus	12,000	2 300,95	27 611,40	
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00						
	VV	12						
	VV	Součet						
178	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	126,000	2 224,25	280 255,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		114+12		126,000			
	VV		Součet		126,000			
179	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	35,000	460,19	16 106,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		11+2+16		29,000			
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		35,000			
180	K	734494R01	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2, nerezový	kus	12,000	690,28	8 283,36	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
181	K	734494R02	Trojcestný zkušební kohout k návarku	kus	21,000	615,12	12 917,52	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00					
	VV		2+16		18,000			
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		21,000			
182	K	734494R51	Flexi nerez napojovací hadice DN 25 se šroubením 2x DN 1" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení	kus	4,000	1 744,79	6 979,16	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_103_1NPS_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
183	K	734494R52	Flexi nerez napojovací hadice DN 32 se šroubením 2x DN 5/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení	kus	6,000	2 254,80	13 528,80	
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_103 - 104_1NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
184	K	734494R90	Štítky pro označení směru proudění	kus	106,000	184,08	19 512,48	
185	K	734494R91	Štítky pro označení označení armatur a zařízení	kus	116,000	184,08	21 353,28	
186	K	998734112	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,744	2 300,95	4 012,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 914 140,78	
187	K	735151471	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W	kus	1,000	4 057,86	4 057,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151471					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151471					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
188	K	735151473	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W	kus	2,000	4 479,53	8 959,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151473					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151473					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
189	K	735151475	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	4,000	4 894,94	19 579,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151475					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151475					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
190	K	735151479	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W	kus	2,000	5 728,90	11 457,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151479					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151479					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
191	K	735151480	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W	kus	4,000	6 145,09	24 580,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151480					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151480					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
192	K	735151481	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2061 W	kus	3,000	6 563,63	19 690,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151481					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151481					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
193	K	735151482	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 W	kus	1,000	6 981,39	6 981,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151482					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151482					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	K	735151577	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	1,000	5 712,47	5 712,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151577					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151577					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
195	K	735151580	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	2,000	6 726,36	13 452,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151580					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151580					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
196	K	735151583	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W	kus	1,000	8 244,06	8 244,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151583					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151583					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	K	735151677	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W	kus	1,000	7 575,17	7 575,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151677					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151677					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
198	K	735R00200	VK 20/600/500 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	1,000	8 074,23	8 074,23	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "VK 20/600/500 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídatné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	K	735R00201	VK 20/600/600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	1,000	8 761,45	8 761,45	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "VK 20/600/600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídatné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	K	735R00202	VK 20/600/800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	2,000	10 139,32	20 278,64	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "VK 20/600/800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídatné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
201	K	735R00203	VK 20/600/1000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	6,000	11 517,19	69 103,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 20/600/1000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
202	K	735R00204	VK 20/600/1100 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	5,000	12 205,26	61 026,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 20/600/1100 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
203	K	735R00205	VK 20/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	10,000	12 894,20	128 942,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 20/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
204	K	735R00206	VK 20/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	39,000	14 272,92	556 643,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 20/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
205	K	735R00207	VK 20/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	32,000	15 649,07	500 770,24	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 20/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
206	K	735R00208	VK 20/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	13,000	17 026,94	221 350,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 20/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
			VV viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
			VV 13			13,000		
			VV Součet			13,000		
207	K	735R00209	VK 20/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	12,000	18 404,81	220 857,72	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 20/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
			VV viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
			VV 12			12,000		
			VV Součet			12,000		
208	K	735R00210	VK 10/600/400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	2,000	6 364,79	12 729,58	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/500 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
			VV viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
			VV 2			2,000		
			VV Součet			2,000		
209	K	735R00211	VK 10/600/500 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	2,000	6 916,28	13 832,56	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/500 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
			VV viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
			VV 2			2,000		
			VV Součet			2,000		
210	K	735R00212	VK 10/600/600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	5,000	7 466,91	37 334,55	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
			VV viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
			VV 5			5,000		
			VV Součet			5,000		
211	K	735R00213	VK 10/600/800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	9,000	8 569,89	77 129,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
		VV	9		9,000			
		VV	Součet		9,000			
212	K	735R00214	VK 10/600/900 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	5,000	9 121,38	45 606,90	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/900 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
213	K	735R00215	VK 10/600/1000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	7,000	9 672,87	67 710,09	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/1000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
214	K	735R00216	VK 10/600/1100 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	1,000	10 224,36	10 224,36	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/1100 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
215	K	735R00217	VK 10/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	8,000	10 775,85	86 206,80	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
		VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
216	K	735R00218	VK 10/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	10,000	11 877,97	118 779,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
217	K	735R00219	VK 10/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	12,000	12 981,82	155 781,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
218	K	735R00220	VK 10/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	12,000	14 084,80	169 017,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
219	K	735R00221	VK 10/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	10,000	15 206,68	152 066,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "VK 10/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
220	K	735R00222	T 1220/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm	kus	62,000	4 110,04	254 822,48	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "T 1220/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
221	K	735R00223	T 1500/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm	kus	4,000	4 438,43	17 753,72	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "T 1500/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	735R00224	T 1500/750 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm	kus	5,000	4 921,45	24 607,25	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "T 1500/750 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
223	K	735R00225	V-M 20/1800/366 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty	kus	2,000	19 174,92	38 349,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "V-M 20/1800/366 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty, se spodním středovým připojením, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
224	K	735R00226	V-M 20/2000/514 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty	kus	5,000	24 490,53	122 452,65	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "V-M 20/2000/514 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty, se spodním středovým připojením, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
225	K	735R00227	V-M 20/2000/622 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty	kus	3,000	28 389,63	85 168,89	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "V-M 20/2000/622 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty, se spodním středovým připojením, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
226	K	735R00228	LK 180/250/1600 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí	kus	1,000	20 331,16	20 331,16	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "LK 180/250/1600 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrou eloxovanou výdechovou mřížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
227	K	735R00229	LK 180/250/1800 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí	kus	2,000	21 128,88	42 257,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "LK 180/250/1800 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrou eloxovanou výdechovou mřížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	735R00230	LK 180/250/2000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí	kus	4,000	23 132,36	92 529,44	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "LK 180/250/2000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mřížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly"					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
229	K	735R00231	LK 180/250/2400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí	kus	1,000	25 923,32	25 923,32	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "LK 180/250/2400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mřížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly"					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
230	K	735R00232	LK 180/250/3000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí	kus	4,000	30 017,53	120 070,12	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "LK 180/250/3000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mřížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly"					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
231	K	735R00233	LK 130/250/1400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí	kus	1,000	17 063,39	17 063,39	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "LK 130/250/1400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mřížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly"					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
232	K	735R00234	LK 130/250/1600 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí	kus	1,000	17 976,77	17 976,77	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "LK 130/250/1600 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mřížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly"					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
233	K	735R00235	LK 130/250/2000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí	kus	2,000	20 528,06	41 056,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "LK 130/250/2000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mřížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly"</i>								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
234	K	735R00236	LK 130/250/2200 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí	kus	1,000	21 680,01	21 680,01	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "LK 130/250/2200 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mřížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly"</i>								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
235	K	735R00237	LK 130/250/2400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí	kus	1,000	22 830,85	22 830,85	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "LK 130/250/2400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mřížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly"</i>								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
236	K	998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	38 373,93	76 747,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735212 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735212								
D	767	Konstrukce zámečnické					401 144,97	
237	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	1 440,000	145,73	209 851,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111								
	VV		1440		1 440,000			
	VV		Součet		1 440,000			
238	M	13010414	závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná ocel	t	1,440	130 386,95	187 757,21	CS ÚRS 2025 01
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m</i>								
239	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,537	2 300,95	3 536,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112								
D	783	Dokončovací práce - nátěry					130 695,90	
240	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	30,000	214,75	6 442,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
	VV		viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
241	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,000	245,43	7 362,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	VV		viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
242	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,000	245,43	7 362,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	VV		viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
243	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	357,000	92,04	32 858,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601713					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601713					
	VV		dle potrubí					
	VV		8+45+48+62+80+114		357,000			
	VV		Součet		357,000			
244	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	357,000	107,38	38 334,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551					
	VV		dle potrubí					
	VV		8+45+48+62+80+114		357,000			
	VV		Součet		357,000			
245	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	357,000	107,38	38 334,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651					
	VV		dle potrubí					
	VV		8+45+48+62+80+114		357,000			
	VV		Součet		357,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							928 044,00	
246	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	1 200,000	690,28	828 336,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
	VV		"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 1200		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
247	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	100,000	997,08	99 708,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	VV		"Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 24		24,000			
	VV		"Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Zprovoznění" 24		24,000			
VV			"Provozní zkouška - dilatační a topná" 20		20,000			
VV			"Zaškolení obsluhy" 16		16,000			
VV			Součet		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH44 678 799,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 678 799,75	21,00%	9 382 547,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK54 061 347,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
C 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací44 678 799,75

PSV - Práce a dodávky PSV	44 678 799,75
751 - Vzduchotechnika	0,00
D1 - Z.č. C1 - ŠATNY 1.PP	1 270 056,73
D2 - Z.č. C2 - SKLADY A ZÁZEMÍ 1PP	1 272 918,64
D3 - Z.č. C3 - ZOBRAZOVACÍ METODY 1NP	2 840 930,16
D4 - Z.č. C4 - ZÁKROKOVÝ SÁL 2NP	1 612 272,39
D5 - Z.č. C5 - ENDOSKOPIE 2NP	3 480 366,01
D6 - Z.č. C6 - POOPERAČNÍ PRACOVIŠTĚ - 3NP	4 101 992,14
D8 - Z.č. C8 - PORODNÍ SÁLY + ZÁZEMÍ 4NP	1 692 206,24
D9 - Z.č. C9 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ - 4NP	4 510 690,00
D10 - Z.č. C10 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ A ZÁZEMÍ 1.NP AŽ 4.NP	8 130 289,30
D11 - Z.č. C11 - EMERGENCY A ZÁZEMÍ 1NP AŽ 3NP	4 655 254,21
D12 - Z.č. C12 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ A LSPP 1PP AŽ 3NP	3 738 459,78
D13 - Z.Č.C13 - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ	2 638 195,28
D14 - Z.Č. C14 - CHLAZENÍ A VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTOR	3 254 092,31
D15 - Z.Č. C15 - CHLAZENÍ ROZVADĚČŮ	232 666,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

44 678 799,75

D	PSV	Práce a dodávky PSV					44 678 799,75	
D	751	Vzduchotechnika					0,00	
D	D1	Z.č. C1 - ŠATNY 1.PP					1 270 056,73	

1	K	C1.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4758x2060x960.	soubor	1,000	474 394,43	474 394,43	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3
Přívodní část průtok: 4.360 m3/hod, externí tlak: 600Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M5, ePM1/60% - rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 3,3kW, servisní vypínač - vodní ohřev 31,5kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 30,0kW - výstup 18°C, 2° filtr F7, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety.
Odvodní část: průtok: 4.360 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 2,5 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky

2	K	C1.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x500/1500	ks	2,000	8 045,07	16 090,14	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 900x500/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A)

3	K	C1.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1000x500/2000	ks	1,000	12 816,94	12 816,94	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.10.2 - tloušťka kulis: 100, velikost: 1000x500/2000, počet kulis: 7, útlum hluku v hladině 250Hz min. 31dB(A)

4	K	C1.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d250	ks	9,000	2 946,07	26 514,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.1 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet:		9,000			
5	K	C1.11.2	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	6,000	2 912,08	17 472,48	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.2 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 400 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
6	K	C1.11.3	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	2,000	2 753,94	5 507,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.3 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 300 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
7	K	C1.11.4	Talířový ventil odvodní d200 kovový	ks	11,000	245,59	2 701,49	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.4 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet:		11,000			
8	K	C1.11.5	Talířový ventil odvodní d160 kovový	ks	2,000	181,20	362,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.5 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
9	K	C1.11.6	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	5,000	122,79	613,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.6 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
10	K	C1.11.7	Talířový ventil odvodní d100 kovový	ks	8,000	97,34	778,72	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.7 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
11	K	C1.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x300	ks	1,000	9 762,38	9 762,38	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.1 - velikost: 800x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
12	K	C1.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x300	ks	1,000	9 762,38	9 762,38	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.2 - velikost: 800x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		1,000			
13	K	C1.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x250	ks	1,000	7 501,57	7 501,57	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.3 - velikost: 500x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
14	K	C1.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250	ks	1,000	7 186,64	7 186,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.4 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
15	K	C1.13.5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250	ks	1,000	7 186,64	7 186,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.5 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
16	K	C1.13.6	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 300x250	ks	1,000	7 167,19	7 167,19	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.6 - velikost: 300x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
17	K	C1.13.7	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x250	ks	1,000	7 333,08	7 333,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.7 - velikost: 400x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
18	K	C1.13.8	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250	ks	1,000	7 186,64	7 186,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.8 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
19	K	C1.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	9,000	488,55	4 396,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet:		9,000			
20	K	C1.15.2	Regulační klapka kruhová D200	ks	16,000	363,89	5 822,24	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
21	K	C1.15.3	Regulační klapka kruhová D160	ks	2,000	354,90	709,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
22	K	C1.15.4	Regulační klapka kruhová D125	ks	6,000	317,84	1 907,04	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
23	K	C1.15.5	Regulační klapka kruhová D100	ks	6,000	289,76	1 738,56	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
24	K	C1.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	20,000	154,24	3 084,80	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet:		20,000			
25	K	C1.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	40,000	118,15	4 726,00	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet:		40,000			
26	K	C1.16.3	Ohebná hadice DN 160	bm	10,000	102,73	1 027,30	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
27	K	C1.16.4	Ohebná hadice DN 125	bm	10,000	92,69	926,90	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
28	K	C1.16.5	Ohebná hadice DN 100	bm	20,000	82,21	1 644,20	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.16.5 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet:		20,000			
29	K	C1.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou	m2	34,000	928,44	31 566,96	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet:		34,000			
30	K	C1.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	211,000	688,84	145 345,24	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		211		211,000			
	VV		Součet:		211,000			
31	K	C1.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	308,000	607,27	187 039,16	
	VV		308		308,000			
	VV		Součet:		308,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	1M1	Montáž VZT zař. č. 1	soubor	1,000	183 614,31	183 614,31	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
33	K	1M3	Zprovoznění	hod	60,000	598,99	35 939,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
34	K	1M4	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
35	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	30,000	598,99	17 969,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet:		30,000			
36	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	15,000	598,25	8 973,75	
37	K	1HZS	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	16,000	449,24	7 187,84	
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
	D	D2	Z.č. C2 - SKLADY A ZÁZEMÍ 1PP□				1 272 918,64	
38	K	C2.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4514x1670x1050.	soubor	1,000	408 659,95	408 659,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3</i> <i>Prívodní část průtok: 3.630 m3/hod, externí tlak: 600Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M5, ePM1/60% - rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 2,4kW, servisní vypínač - vodní ohřev 27,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 25,5kW - výstup 18°C, 2° filtr F7, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety.</i> <i>Odvodní část: průtok: 3.630 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky</i>					
39	K	C2.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x600/1750	ks	1,000	9 653,37	9 653,37	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 600x600/1750, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
40	K	C2.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x600/1500	ks	1,000	7 373,90	7 373,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.10.2 - tloušťka kulis: 200, velikost: 600x600/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	C2.10.3	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1000x300/1500	ks	1,000	7 496,09	7 496,09	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.10.3 - tloušťka kulis: 300, velikost: 600x600/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
42	K	C2.10.4	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 450x700/1500	ks	1,000	6 237,98	6 237,98	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.10.4 - tloušťka kulis: 300, velikost: 450x700/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
43	K	C2.11.1a	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	2,000	2 110,10	4 220,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.1a - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 320 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
44	K	C2.11.1b	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	2,000	2 178,46	4 356,92	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.1b - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 320 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
45	K	C2.11.2	Přívodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí	ks	4,000	1 465,44	5 861,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.2 - Přívodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí dvouřadá, průtok: 340 m3/h, velikost: 800x75, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
46	K	C2.11.3	Přívodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí	ks	9,000	1 142,88	10 285,92	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.3 - Přívodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí dvouřadá, průtok: 340 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet:		9,000			
47	K	C2.11.4	Krycí mřížka kruhová	ks	2,000	106,70	213,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.4 - Krycí mřížka kruhová, rozměr: d100</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
48	K	C2.11.5a	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	1,000	2 912,08	2 912,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.5a - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
49	K	C2.11.5b	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	1,000	2 877,49	2 877,49	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.5b - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	C2.11.6	Odvodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí	ks	4,000	1 292,93	5 171,72	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.6 - Odvodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí jednořadá, průtok: 340 m3/h, velikost: 800x75, regulace R1, barva dle požadavku investora					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
51	K	C2.11.7	Odvodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí	ks	8,000	1 000,92	8 007,36	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.7 - Odvodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí jednořadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
52	K	C2.11.8	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	1,000	122,79	122,79	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.6 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
53	K	C2.11.9	Talířový ventil odvodní d100 kovový	ks	2,000	97,34	194,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.7 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
54	K	C2.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.1 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
55	K	C2.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.2 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
56	K	C2.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.3 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
57	K	C2.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.4 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
58	K	C2.13.5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.4 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
59	K	C2.13.6	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250	ks	1,000	7 186,64	7 186,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.6 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
60	K	C2.13.7	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x300	ks	1,000	7 537,18	7 537,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.7 - velikost: 450x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
61	K	C2.13.8	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d315	ks	1,000	7 839,83	7 839,83	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.8 - velikost: d315 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
62	K	C2.13.9	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x300	ks	1,000	7 537,18	7 537,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.9 - velikost: 450x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
63	K	C2.13.10	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x300	ks	1,000	7 537,18	7 537,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.10 - velikost: 450x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
64	K	C2.13.11	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250	ks	1,000	7 186,64	7 186,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.11 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
65	K	C2.13.12	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.12 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
66	K	C2.13.13	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x300	ks	1,000	7 630,12	7 630,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.13 - velikost: 500x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
67	K	C2.13.14	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x300	ks	1,000	7 537,18	7 537,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.14 - velikost: 450x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
68	K	C2.15.1	Regulační klapka kruhová D200	ks	12,000	363,89	4 366,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet:		12,000			
69	K	C2.15.2	Regulační klapka kruhová D160	ks	12,000	354,90	4 258,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet:		12,000			
70	K	C2.15.3	Regulační klapka kruhová D125	ks	1,000	317,84	317,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
71	K	C2.15.4	Regulační klapka kruhová D100	ks	4,000	289,76	1 159,04	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
72	K	C2.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	10,000	154,24	1 542,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
73	K	C2.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	10,000	118,15	1 181,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
74	K	C2.16.3	Ohebná hadice DN 125	bm	4,000	92,69	370,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
75	K	C2.16.4	Ohebná hadice DN 100	bm	4,000	82,21	328,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
76	K	C2.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou	m2	31,000	928,44	28 781,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem					
VV			31		31,000			
VV			Součet:		31,000			
77	K	C2.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	327,000	688,84	225 250,68	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
VV			327		327,000			
VV			Součet:		327,000			
78	K	C2.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	269,000	607,27	163 355,63	
VV			269		269,000			
VV			Součet:		269,000			
79	K	1M1.1	Montáž VZT zař. č. 2	soubor	1,000	184 659,20	184 659,20	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 2 - kompletní montáž zařízení č. 2 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
80	K	1M3	Zprovoznění	hod	30,000	598,99	17 969,70	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					
81	K	1M4.1	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
82	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	30,000	598,99	17 969,70	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování					
VV			30		30,000			
VV			Součet:		30,000			
83	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	15,000	598,25	8 973,75	
84	K	1HZS	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	16,000	449,24	7 187,84	
VV			16		16,000			
VV			Součet:		16,000			
D	D3		Z.č. C3 - ZOBRAZOVACÍ METODY 1NP□				2 840 930,16	
85	K	C3.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4867x1870x1250.	soubor	1,000	543 768,70	543 768,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2</i> <i>Přívodní část průtok: 5.080 m3/hod, externí tlak: 600Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 3,3kW, servisní vypínač - vodní ohřev 20,0kW - výstup 14°C -- chladicí komora vodní 52,5kW - výstup 13°C, vodní dohřev 20,0kW - výstup 25°C. 2" filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety.</i> <i>Odvodní část: průtok: 4.820 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky</i>								
86	K	C3.2.1a;7a-10a	Venkovní kondenzační jednotka	ks	5,000	30 296,47	151 482,35	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.1a;7a-10a - Qch max. = 3,5kW, příkon:1,0kW/230V/16A, chladiivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 50bm</i>						
	VV	5			5,000			
	VV	Součet:			5,000			
87	K	C3.2.1b;7b-10b	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka	ks	5,000	25 738,37	128 691,85	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.1b;7b-10b - chladicí výkon: 3,5kW, hluk: max. 48dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství</i>						
	VV	5			5,000			
	VV	Součet:			5,000			
88	K	C3.2.2a;5a;6a	Venkovní kondenzační jednotka	ks	3,000	45 238,33	135 714,99	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.2a;5a;6a - Qch max. = 6,0kW, příkon:2,0kW/230V/20A, chladiivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 50bm</i>						
	VV	3			3,000			
	VV	Součet:			3,000			
89	K	C3.2.2b	Vnitřní kazetová výparníková jednotka	ks	1,000	38 599,85	38 599,85	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.2b - chladicí výkon: 6,0kW, hluk: max. 50dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekorálního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství Rozměr: 900x900mm</i>						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet:			1,000			
90	K	C3.2.5b;6b	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka	ks	2,000	39 001,92	78 003,84	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.5b;6b - chladicí výkon: 6,0kW, hluk: max. 50dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství</i>						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet:			2,000			
91	K	C3.2.3a;4a	Venkovní kondenzační jednotka	ks	2,000	75 679,97	151 359,94	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.3a;4a - Qch max. = 10,0kW, příkon:2,1kW/400V/16A, chladiivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 80bm</i>						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet:			2,000			
92	K	C3.2.3b;4b	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka	ks	2,000	31 825,17	63 650,34	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.3b;4b - chladicí výkon: 10,0kW, hluk: max. 47dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství</i>						
	VV	2			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		2,000			
93	K	C3.2.1c-10c	Ocelová pozinkovaná vynášecí konstrukce ze systémových profilů pro vynesení kondenzační jednotky	ks	10,000	6 611,95	66 119,50	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
94	K	C3.P1	Požární ucpávka oboustranná	ks	10,000	1 469,32	14 693,20	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.P1 - Požární ucpávka oboustranná					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
95	K	C3.P2	Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f15,9mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrových	m	30,000	335,74	10 072,20	
96	K	C3.P3	Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrových	m	50,000	298,27	14 913,50	
97	K	C3.P4	Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f9,5mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového	m	150,000	279,54	41 931,00	
98	K	C3.P5	Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového	m	170,000	210,85	35 844,50	
99	K	C3.3.1	Elektrický parní odporový zvlhčovač	ks	1,000	258 966,98	258 966,98	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=40 kg/hod, Pi= 30kW, 400 V; Se sběrou nádobou, s automatickým odstraňováním vodního kamene; Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí o průtoku 5.080m3/h; Parní hadice - 5 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
100	K	C3.3.1b	Rám pro vynesení parního zvlhčovače	ks	1,000	11 231,11	11 231,11	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vynesení parního zvlhčovače - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
101	K	C3.3.1c	Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem	ks	1,000	4 365,16	4 365,16	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.3.1b - materiál: pozink - rozměr: 800x500/1000 pro průtok 5.080 m3/h - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazené na pravé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na pravé straně zvlhčovací komory provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
102	K	C3.7.1	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 700x400	ks	1,000	13 815,59	13 815,59	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.7.1 - Rozměr: 700x400, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V C3.7.2 - Rozměr: 700x400, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
	VV		Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 700x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	C3.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1000x400/1500	ks	1,000	8 417,94	8 417,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1000x400/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
104	K	C3.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 850x650/1500	ks	1,000	9 700,31	9 700,31	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.10.2 - tloušťka kulis: 300, velikost: 850x650/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 27dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
105	K	C3.10.3	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 800x700/1500	ks	1,000	8 261,61	8 261,61	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.10.3 - tloušťka kulis: 100, velikost: 800x700/1500, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 19dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
106	K	C3.10.4	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 750x700/1500	ks	1,000	8 178,05	8 178,05	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.10.4 - tloušťka kulis: 300, velikost: 750x700/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 21dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
107	K	C3.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d250	ks	7,000	2 946,07	20 622,49	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.1 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 550 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet:		7,000			
108	K	C3.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	5,000	2 110,10	10 550,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.2 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 350 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
109	K	C3.11.3	Talířový ventil přívodní d125 kovový	ks	1,000	122,79	122,79	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.3 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
110	K	C3.11.4	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	7,000	2 912,08	20 384,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.4 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 550 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet:		7,000			
111	K	C3.11.5	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	1,000	2 753,94	2 753,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.5 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 350 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	C3.11.6	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	4,000	2 753,94	11 015,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.6 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 260 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojevací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
113	K	C3.11.7	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	8,000	122,79	982,32	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.7 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
114	K	C3.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x600	ks	1,000	9 942,17	9 942,17	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.13.1 - velikost: 450x600 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
115	K	C3.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x600	ks	1,000	9 942,17	9 942,17	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.13.2 - velikost: 450x600 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
116	K	C3.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	14,000	488,55	6 839,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet:		14,000			
117	K	C3.15.2	Regulační klapka kruhová D200	ks	5,000	363,89	1 819,45	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
118	K	C3.15.3	Regulační klapka kruhová D160	ks	4,000	354,90	1 419,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
119	K	C3.15.4	Regulační klapka kruhová D125	ks	8,000	317,84	2 542,72	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
120	K	C3.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	30,000	154,24	4 627,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet:		30,000			
121	K	C3.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	20,000	118,15	2 363,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.16.2 ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20		20,000			
	VV		Součet:		20,000			
122	K	C3.16.3	Ohebná hadice DN 160	bm	10,000	102,73	1 027,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
123	K	C3.16.4	Ohebná hadice DN 125	bm	20,000	92,69	1 853,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet:		20,000			
124	K	C3.17.1	Horizontální výfukový kus kruhový d250	ks	1,000	420,04	420,04	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.17.1 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál pozink, s mřížkou proti hmyzu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
125	K	C3.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou	m2	50,000	928,44	46 422,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem</i>					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet:		50,000			
126	K	C3.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	305,000	688,84	210 096,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
	VV		305		305,000			
	VV		Součet:		305,000			
127	K	C3.20.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	7,000	1 692,15	11 845,05	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet:		7,000			
128	K	C3.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisu směru proudění na potrubí	m2	276,000	607,27	167 606,52	
	VV		276		276,000			
	VV		Součet:		276,000			
129	K	1M1.2	Montáž VZT zař. č. 3	soubor	1,000	431 959,83	431 959,83	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 3 - kompletní montáž zařízení č. 3 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neosetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
130	K	1M3	Zprovoznění	hod	40,000	598,99	23 959,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
131	K	1M4.2	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
132	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	32,000	598,99	19 167,68	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
VV			32		32,000			
VV			Součet:		32,000			
133	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	10,000	598,25	5 982,50	
134	K	1HZS	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	24,000	449,24	10 781,76	
VV			24		24,000			
VV			Součet:		24,000			
D	D4		Z.č. C4 - ZÁKROKOVÝ SÁL 2NP				1 612 272,39	
135	K	C4.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 7066x1870x860.	soubor	1,000	540 659,21	540 659,21	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2</i>					
P			<i>Přívodní část průtok: 3.075 m3/hod, externí tlak: 1100Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 3,9kW, servisní vypínač - vodní ohřev 12,0kW - výstup 14°C -- chladicí komora vodní 32,0kW - výstup 13°C, vodní dohřev 12,0kW - výstup 25°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety.</i>					
P			<i>Odvodní část: průtok: 2.930 m3/hod, externí tlak: 650Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky</i>					
136	K	C4.3.1	Elektrický parní odporový zvlhčovač	ks	1,000	204 240,62	204 240,62	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=24 kg/hod, Pi= 18kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňováním vodního kamene; Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí o průtoku 3.075m3/h; Parní hadice - 5 m</i>					
VV			Kondenzační hadice - 5 m; Filtr na vodu; Chlazení odpadní vody					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
137	K	C4.3.1b	Rám pro vnesení parního zvlhčovače	ks	1,000	7 487,41	7 487,41	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vnesení parního zvlhčovače - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (výjimté nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače</i>					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
138	K	C4.3.1c	Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem	ks	1,000	4 700,59	4 700,59	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.3.1c - materiál: pozink - rozměr: 760x300/1500 pro průtok 3.075 m3/h - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazený na pravé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na pravé straně zvlhčovací komory provedení</i>					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
139	K	C4.7.1	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 500x400	ks	1,000	13 298,97	13 298,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.7.1 - Rozměr: 500x400, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet:			1,000		
140	K	C4.7.2	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 500x300	ks	1,000	12 929,59	12 929,59	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.7.2 - Rozměr: 500x300, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet:			1,000		
141	K	C4.8.1	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	4,000	14 825,07	59 300,28	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.8.1 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: perforovaný plech - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 475 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou					
	VV		4			4,000		
	VV		Součet:			4,000		
142	K	C4.8.2	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	1,000	15 124,56	15 124,56	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.8.2 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 410 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet:			1,000		
143	K	C4.8.3	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	1,000	12 728,59	12 728,59	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.8.3 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 300 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet:			1,000		
144	K	C4.8.4	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	1,000	14 825,07	14 825,07	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.8.4 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 185 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet:			1,000		
145	K	C4.10.1	Kulísový tlumič hluku čtyřhranný 760x400/1750	ks	1,000	7 607,69	7 607,69	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.10.1 - tloušťka kulís: 100, velikost: 760x400/1750, počet kulís: 5, útlum hluku v hladině 250Hz mín. 24dB(A)					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet:			1,000		
146	K	C4.10.2	Kulísový tlumič hluku čtyřhranný 700x600/2000	ks	1,000	10 210,43	10 210,43	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.10.2 - tloušťka kulís: 100, velikost: 700x600/2000, počet kulís: 5, útlum hluku v hladině 250Hz mín. 32dB(A)					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet:			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	C4.10.3	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x500/2000	ks	2,000	8 767,46	17 534,92	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.10.3 - tloušťka kulis: 100, velikost: 600x500/2000, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 29dB(A)</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
148	K	C4.10.4	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x500/1500	ks	1,000	6 402,63	6 402,63	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.10.4 - tloušťka kulis: 100, velikost: 600x500/2000, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 24dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
149	K	C4.11.1	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	5,000	2 912,08	14 560,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.11.1 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 475 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
150	K	C4.11.2	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	2,000	2 753,94	5 507,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.11.2 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 300 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
151	K	C4.11.3	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	3,000	122,79	368,37	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.11.3 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
152	K	C4.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x300	ks	1,000	7 630,12	7 630,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.13.1 - velikost: 500x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
153	K	C4.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x300	ks	1,000	7 630,12	7 630,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.13.2 - velikost: 500x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
154	K	C4.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	11,000	488,55	5 374,05	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet:		11,000			
155	K	C4.15.2	Regulační klapka kruhová D200	ks	2,000	363,89	727,78	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	C4.15.3	Regulační klapka kruhová D160	ks	2,000	354,90	709,80	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:					
157	K	C4.15.4	Regulační klapka kruhová D125	ks	3,000	317,84	953,52	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:					
158	K	C4.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	30,000	154,24	4 627,20	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou		30,000			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet:					
159	K	C4.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	10,000	118,15	1 181,50	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.16.2 ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:					
160	K	C4.16.3	Ohebná hadice DN 160	bm	10,000	102,73	1 027,30	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:					
161	K	C4.16.4	Ohebná hadice DN 125	bm	10,000	92,69	926,90	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:					
162	K	C4.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou	m2	89,000	928,44	82 631,16	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem		89,000			
	VV		89		89,000			
	VV		Součet:					
163	K	C4.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	244,000	688,84	168 076,96	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3		244,000			
	VV		244		244,000			
	VV		Součet:					
164	K	C4.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	251,000	607,27	152 424,77	
	VV		251		251,000			
	VV		Součet:					
165	K	1M1.3	Montáž VZT zař. č. 4	soubor	1,000	179 251,20	179 251,20	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 4 - kompletní montáž zařízení č. 4 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	1M3	Zprovoznění	hod	30,000	598,99	17 969,70	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
167	K	1M4.3	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
168	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	24,000	598,99	14 375,76	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
VV			24		24,000			
VV			Součet:		24,000			
169	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	10,000	598,25	5 982,50	
170	K	1HZS	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	16,000	449,24	7 187,84	
VV			16		16,000			
VV			Součet:		16,000			
D			D5				3 480 366,01	
171	K	C5.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 7625x2350x1250.	soubor	1,000	791 041,91	791 041,91	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2</i> <i>Přívodní část průtok: 7.420 m3/hod, externí tlak: 1100Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátory s EC motory 2x3,9kW, servisní vypínač - vodní ohřev 44,0kW - výstup 14°C -- chladicí komora vodní 77,0kW - výstup 13°C, vodní dohřev 29,0kW - výstup 25°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety.</i> <i>Odvodní část: průtok: 5.835 m3/hod, externí tlak: 650Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 3,3 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky</i>					
172	K	C5.2.1	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0 kW dvoutrubková	ks	1,000	23 865,36	23 865,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.2.1 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C při max. 9,2kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 43dB(A) (při 2,0kW), včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 1, barva bílá</i>					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
173	K	C5.3.1	Elektrický parní odporový zvlhčovač	ks	1,000	332 234,56	332 234,56	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=50 kg/hod, Pi= 37kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene; Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí o průtoku 7.420m3/h; Parní hadice - 5 m Kondenzační hadice - 5 m; Filtr na vodu; Chlazení odpadní vody</i>					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
174	K	C5.3.1b	Rám pro vnesení parního zvlhčovače	ks	1,000	11 231,11	11 231,11	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vnesení parního zvlhčovače - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
175	K	C5.3.1c	Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem	ks	1,000	5 921,04	5 921,04	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.3.1c - materiál: pozink - rozměr: 1000x600/1250 pro průtok 7.420 m3/h - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazený na levé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na levé straně zvlhčovací komory provedení</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
176	K	C5.4.1	Potrubní ventilátory do kruhového potrubí d400	soubor	1,000	25 512,29	25 512,29	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.4.1 - průtok: 1300 m3/h, 400Pa, příkon 0,5kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduch</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
177	K	C5.7.1	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 800x500	ks	1,000	15 588,86	15 588,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.7.1 - Rozměr: 800x500, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
178	K	C5.7.2	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 800x500	ks	1,000	15 588,86	15 588,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.7.2 - Rozměr: 800x500, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
179	K	C5.8.1	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	7,000	14 825,07	103 775,49	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.1 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: perforovaný plech - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 475 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet:		7,000			
180	K	C5.8.2a	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	3,000	15 124,56	45 373,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.2a - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 410 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
181	K	C5.8.2b	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	2,000	15 124,56	30 249,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.2b - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 410 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
182	K	C5.8.3	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	3,000	12 788,49	38 365,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.3 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 135 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
183	K	C5.8.4a	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	2,000	12 788,49	25 576,98	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.4a - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 210 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
184	K	C5.8.4b	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	2,000	10 931,62	21 863,24	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.4b - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 210 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
185	K	C5.8.5	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	2,000	12 788,49	25 576,98	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.5 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 185 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
186	K	C5.8.6	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	1,000	12 788,49	12 788,49	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.6 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 75 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
187	K	C4.10.3.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x800/1000	ks	1,000	7 172,64	7 172,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.3 - tloušťka kulis: 300, velikost: 600x500/2000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 18dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
188	K	C5.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1200x600/1500	ks	1,000	10 353,29	10 353,29	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1200x600/1500, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
189	K	C5.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1150x950/1500	ks	1,000	13 181,73	13 181,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.2 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1150x950/1500, počet kulis: 3, útlum hluku v hladině 250Hz min. 31dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
190	K	C5.10.4	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1200x600/2500	ks	1,000	17 534,01	17 534,01	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.4 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1200x600/2500, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 34dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
191	K	C5.10.5	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1150x860/1750	ks	1,000	17 405,26	17 405,26	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.5 - tloušťka kulis: 100, velikost: 1150x860/1750, počet kulis: 8, útlum hluku v hladině 250Hz min. 27dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
192	K	C5.10.6	Kulisový tlumič hluku kruhový d250	ks	2,000	2 848,21	5 696,42	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.6 - tloušťka kulis: 50, velikost: d250/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
193	K	C5.11.1	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	9,000	2 912,08	26 208,72	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.1 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 475 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet:		9,000			
194	K	C5.11.2	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	5,000	2 753,94	13 769,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.2 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 210 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
195	K	C5.11.3	Talířový ventil odvodní d200 kovový	ks	1,000	245,59	245,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.3 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
196	K	C5.11.4	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	5,000	122,79	613,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.4 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
197	K	C5.11.5	Talířový ventil odvodní d100 kovový	ks	6,000	97,34	584,04	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.5 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
198	K	C5.11.6a	Lokální odtah v umývárně endoskopie	ks	1,000	650,28	650,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.6a - Připojení VZT k technologické dodávce Průměr připojení: d200</i>		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:					
199	K	C5.11.6b	Lokální odtah v umývárně endoskopie	ks	1,000	650,28	650,28	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.6a - Připojení VZT k technologické dodávce Průměr připojení: d200</i>		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:					
200	K	C5.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1000x300	ks	1,000	10 139,33	10 139,33	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.1 - velikost: 1000x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:					
201	K	C5.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1000x300	ks	1,000	10 139,33	10 139,33	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.2 - velikost: 1000x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:					
202	K	C5.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1000x300	ks	1,000	10 139,33	10 139,33	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.3 - velikost: 1000x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:					
203	K	C5.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1000x300	ks	1,000	10 139,33	10 139,33	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.4 - velikost: 1000x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:					
204	K	C5.13.5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1000x350	ks	1,000	10 493,69	10 493,69	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.5 - velikost: 1000x350 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:					
205	K	C5.13.6	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x400	ks	1,000	10 240,08	10 240,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.6 - velikost: 800x400 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:					
206	K	C5.14.1	Uzavírací klapka kruhová se servopohonem, d250	ks	1,000	4 410,83	4 410,83	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z</i>		1,000			
	VV		1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		1,000			
207	K	C5.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	10,000	488,55	4 885,50	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
208	K	C5.15.2	Regulační klapka kruhová D200	ks	24,000	363,89	8 733,36	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet:		24,000			
209	K	C5.15.3	Regulační klapka kruhová D160	ks	3,000	354,90	1 064,70	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
210	K	C5.15.4	Regulační klapka kruhová D125	ks	6,000	317,84	1 907,04	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
211	K	C5.15.5	Regulační klapka kruhová D100	ks	5,000	289,76	1 448,80	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
212	K	C5.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	30,000	154,24	4 627,20	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet:		30,000			
213	K	C5.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	40,000	118,15	4 726,00	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.16.2 ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet:		40,000			
214	K	C5.16.3	Ohebná hadice DN 160	bm	10,000	102,73	1 027,30	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
215	K	C5.16.4	Ohebná hadice DN 125	bm	10,000	92,69	926,90	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
216	K	C5.16.5	Ohebná hadice DN 100	bm	12,000	82,21	986,52	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.16.5 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet:		12,000			
217	K	C5.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou	m2	254,000	928,44	235 823,76	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		254		254,000			
	VV		Součet:		254,000			
218	K	C5.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	594,000	688,84	409 170,96	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
	VV		594		594,000			
	VV		Součet:		594,000			
219	K	C5.20.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	69,000	1 692,15	116 758,35	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
	VV		69		69,000			
	VV		Součet:		69,000			
220	K	C5.20.4	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním	m2	5,000	2 096,47	10 482,35	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
221	K	C5.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	772,000	607,27	468 812,44	
	VV		772		772,000			
	VV		Součet:		772,000			
222	K	1M1.4	Montáž VZT zař. č. 5	soubor	1,000	432 685,12	432 685,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 5 - kompletní montáž zařízení č. 5 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
223	K	1M3	Zprovoznění	hod	50,000	598,99	29 949,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
224	K	1M4.4	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
225	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	32,000	598,99	19 167,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet:		32,000			
226	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	10,000	598,25	5 982,50	
227	K	1HZS.1	HZS - zař. č. 5 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	24,000	449,24	10 781,76	
	VV		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		24,000			
	D	D6	Z.č. C6 - POOPERAČNÍ PRACOVISTĚ - 3NP				4 101 992,14	
228	K	C6.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 6278x2530x1940.	soubor	1,000	1 407 970,39	1 407 970,39	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámk k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní uprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 12.815 m3/hod, externí tlak: 1100Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátory s EC motory 2x6,0kW, servisní vypínač - vodní ohřev 85,0kW - výstup 14°C -- chladicí komora vodní 132,0kW - výstup 13°C, vodní dohřev 50,0kW - výstup 25°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety. Odvodní část: průtok: 12.200 m3/hod, externí tlak: 650Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátory s EC motory 2x3,7 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky					
229	K	C6.3.1	Elektrický parní odporový zvlhčovač zdvojený	ks	1,000	454 690,67	454 690,67	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámk k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=80 kg/hod, Pi= 60 (2x30kW)kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene; Příslušenství: 2xParní distribuční trubice pro potrubí 1500x700/1500 (šířka x výška); 2xParní hadice - 5 m 2xKondenzační hadice - 5 m; 2xFiltr na vodu; 2xChlazení odpadní vody					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
230	K	C6.3.1b	Rám pro vynesení parních zvlhčovačů	ks	1,000	14 974,82	14 974,82	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámk k položce: Rám pro vynesení dvojice parních zvlhčovačů - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
231	K	C6.3.1c	Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem	ks	1,000	9 077,73	9 077,73	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámk k položce: C6.3.1c - materiál: pozink - rozměr: 1500x700/1500 - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazený na levé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na levé straně zvlhčovací komory provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
232	K	C6.7.1	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 1000x600	ks	1,000	17 066,38	17 066,38	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámk k položce: C6.7.1 - Rozměr: 1000x600, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
233	K	C6.7.2	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 1000x600	ks	1,000	17 066,38	17 066,38	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámk k položce: C6.7.2 - Rozměr: 1000x600, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
234	K	C6.8.1	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	17,000	14 825,07	252 026,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.8.1 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 475 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
		VV	17		17,000			
		VV	Součet:		17,000			
235	K	C6.8.2	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	4,000	15 873,30	63 493,20	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.8.2 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 525 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet:		4,000			
236	K	C6.8.3	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	2,000	12 653,72	25 307,44	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.8.3 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 410 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet:		2,000			
237	K	C6.8.4	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	1,000	12 788,49	12 788,49	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.8.4 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 135 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou</i>					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet:		1,000			
238	K	C6.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1840x1040/1500	ks	2,000	19 321,38	38 642,76	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1840x1040/1500, počet kulis: 7, útlum hluku v hladině 250Hz min. 26dB(A)</i>					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet:		2,000			
239	K	C6.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1200x700/1750	ks	1,000	14 701,97	14 701,97	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.10.2 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1200x700/1750, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 24dB(A)</i>					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet:		1,000			
240	K	C6.10.3	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1500x850/1000	ks	1,000	11 047,15	11 047,15	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.10.3 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1500x850/1000, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A)</i>					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet:		1,000			
241	K	C6.10.4	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1200x750/3000	ks	1,000	23 013,90	23 013,90	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.10.4 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1200x750/3000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 33dB(A)</i>					
		P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
242	K	C6.11.1	Vzduchotechnický nástavec odvodní d315	ks	10,000	3 116,33	31 163,30	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.11.1 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 760 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 315, barva: dle barvy podhledu					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
243	K	C6.11.2	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	6,000	2 912,08	17 472,48	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.11.2 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 525 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
244	K	C6.11.3	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	2,000	2 753,94	5 507,88	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.11.3 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 360 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
245	K	C6.11.4	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	1,000	2 753,94	2 753,94	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.11.4 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 135 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
246	K	C6.11.5	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	2,000	122,79	245,58	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.11.5 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
247	K	C6.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 900x300	ks	1,000	9 951,72	9 951,72	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.13.1 - velikost: 900x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
248	K	C6.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 900x300	ks	1,000	9 951,72	9 951,72	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.13.2 - velikost: 900x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
249	K	C6.15.1	Regulační klapka kruhová D315	ks	10,000	624,45	6 244,50	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
250	K	C6.15.2	Regulační klapka kruhová D250	ks	28,000	488,55	13 679,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
VV			28		28,000			
			Součet:		28,000			
251	K	C6.15.3	Regulační klapka kruhová D200	ks	2,000	363,89	727,78	
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
VV			2		2,000			
			Součet:		2,000			
252	K	C6.15.4	Regulační klapka kruhová D160	ks	2,000	354,90	709,80	
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
VV			2		2,000			
			Součet:		2,000			
253	K	C6.15.5	Regulační klapka kruhová D125	ks	3,000	317,84	953,52	
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
VV			3		3,000			
			Součet:		3,000			
254	K	C6.16.1	Ohebná hadice DN 315	bm	20,000	193,18	3 863,60	
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
VV			20		20,000			
			Součet:		20,000			
255	K	C6.16.2	Ohebná hadice DN 250	bm	60,000	154,24	9 254,40	
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
VV			60		60,000			
			Součet:		60,000			
256	K	C6.16.3	Ohebná hadice DN 200	bm	10,000	118,15	1 181,50	
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
VV			10		10,000			
			Součet:		10,000			
257	K	C6.16.4	Ohebná hadice DN 160	bm	2,000	102,73	205,46	
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
VV			2		2,000			
			Součet:		2,000			
258	K	C6.16.5	Ohebná hadice DN 125	bm	4,000	92,69	370,76	
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.16.5 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
VV			4		4,000			
			Součet:		4,000			
259	K	C6.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou	m2	148,000	928,44	137 409,12	
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem					
VV			148		148,000			
			Součet:		148,000			
260	K	C6.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	752,000	688,84	518 007,68	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		752		752,000			
	VV		Součet:		752,000			
261	K	C6.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	748,000	607,27	454 237,96	
	VV		748		748,000			
	VV		Součet:		748,000			
262	K	1M1.5	Montáž VZT zař. č. 6	soubor	1,000	444 254,13	444 254,13	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 6 - kompletní montáž zařízení č. 6 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
263	K	1M3	Zprovoznění	hod	50,000	598,99	29 949,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
264	K	1M4.5	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
265	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	32,000	598,99	19 167,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet:		32,000			
266	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	10,000	598,25	5 982,50	
267	K	1HZS.2	HZS - zař. č. 6 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	24,000	449,24	10 781,76	
	VV		24		24,000			
	VV		Součet:		24,000			
	D	D8	Z.č. C8 - PORODNÍ SÁLY + ZÁZEMÍ 4NP				1 692 206,24	
268	K	C8.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 7060x1670x765.	soubor	1,000	476 890,35	476 890,35	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2</i> <i>Prívodní část průtok: 2.005 m3/hod, externí tlak: 700Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 3,0kW, servisní vypínač - vodní ohřev 7,0kW - výstup 14°C -- chladicí komora vodní 21,0kW - výstup 13°C, vodní dohřev 8,0kW - výstup 25°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety.</i> <i>Odvodní část: průtok: 1.910 m3/hod, externí tlak: 700Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 3,0kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky</i>					
269	K	C8.2.1;3;6	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=2,5kW, dvoutrubková	ks	3,000	27 682,44	83 047,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.2.1;3;6 - chladicí výkon: 2,5 kW při 10/17°C při max. 3,25kPa, rozměr: 575x575 hluk: 47 dB(A) (při 2,5kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 3, barva bílá</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
270	K	C8.2.2;7;9	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=1,5kW dvourubková	ks	3,000	21 655,83	64 967,49	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.2.2;7;9 - chladicí výkon: 1,5 kW při 10/17°C při max. 7kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 37dB(A) (při 1,5kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 8, barva bílá</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
271	K	C8.2.4	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvourubková	ks	1,000	23 865,36	23 865,36	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.2.4 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C při max. 9,2kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 45dB(A) (při 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 9, barva bílá</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
272	K	C8.2.5	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=3,0kW, dvourubková	ks	1,000	27 682,44	27 682,44	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.2.5 - chladicí výkon: 3,0 kW při 10/17°C při max. 2,8kPa, rozměr: 822x822 hluk: 55 dB(A) (při 3,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 4, barva bílá</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
273	K	C8.2.8	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=1,0kW dvourubková	ks	1,000	21 655,83	21 655,83	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.2.8 - chladicí výkon: 1,0 kW při 10/17°C při max. 2,6kPa, rozměr: 880x322x212, hluk: 40dB(A) (při 1,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 6, barva bílá</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
274	K	C8.3.1	Elektrický parní odporový zvlhčovač	ks	1,000	153 802,59	153 802,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač: Mw=8 kg/hod, Pi= 6kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňováním vodního kamene; Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí o průtoku 1.400m3/h; Parní hadice - 5 m Kondenzační hadice - 5 m; Filtř na vodu; Chlazení odpadní vody</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
275	K	C8.3.1b	Rám pro vynesení parního zvlhčovače	ks	1,000	7 487,41	7 487,41	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vynesení parního zvlhčovače - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
276	K	C8.3.1c	Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem	ks	1,000	3 623,91	3 623,91	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.3.1c - materiál: pozink - rozměr: 300x300/1500 pro průtok 1.400 m3/h - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazené na pravé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na pravé straně zvlhčovací komory provedení</i>					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		1,000			
277	K	C8.7.1	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 300x200	ks	1,000	12 042,94	12 042,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.7.1 - Rozměr: 300x200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
278	K	C8.7.2	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 300x200	ks	1,000	12 042,94	12 042,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.7.2 - Rozměr: 300x200, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
279	K	C8.7.3	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 400x300	ks	1,000	12 633,82	12 633,82	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.7.3 - Rozměr: 400x300, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
280	K	C8.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 665x565/1750	ks	1,000	9 711,86	9 711,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 665x565/1750, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
281	K	C8.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 450x450/1500	ks	1,000	4 927,31	4 927,31	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.10.2 - tloušťka kulis: 300, velikost: 450x450/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
282	K	C8.10.3	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 500x250/2000	ks	1,000	5 006,83	5 006,83	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.10.3 - tloušťka kulis: 200, velikost: 500x250/2000, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 15dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
283	K	C8.10.4	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 300x300/2000	ks	1,000	3 690,99	3 690,99	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.10.4 - tloušťka kulis: 100, velikost: 300x300/2000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 29dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
284	K	C8.10.5	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x400/2000	ks	1,000	7 574,26	7 574,26	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.10.5 - tloušťka kulis: 100, velikost: 600x400/2000, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 29dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
285	K	C8.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	2,000	2 110,10	4 220,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.1 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 350 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
286	K	C8.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d160	ks	3,000	1 687,59	5 062,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.2 - Provedení výústky: výřívá, průtok: max. 190 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
287	K	C8.11.3	Vzduchotechnický nástavec přívodní d125	ks	5,000	1 687,59	8 437,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: C8.11.2 - Provedení výústky: výřívá, průtok: max. 190 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
288	K	C8.11.4	Talířový ventil přívodní d160 kovový	ks	2,000	181,20	362,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.4 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
289	K	C8.11.5	Talířový ventil přívodní d125 kovový	ks	3,000	122,79	368,37	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.5 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
290	K	C8.11.6	Talířový ventil přívodní d100 kovový	ks	2,000	97,34	194,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.6 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
291	K	C8.11.7	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	3,000	2 753,94	8 261,82	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.7 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
292	K	C8.11.8	Vzduchotechnický nástavec odvodní d125	ks	3,000	2 753,94	8 261,82	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.8 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
293	K	C8.11.9	Talířový ventil odvodní d200 kovový	ks	4,000	245,59	982,36	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.9 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
294	K	C8.11.10	Talířový ventil odvodní d160 kovový	ks	1,000	181,20	181,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.10 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
295	K	C8.11.11	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	3,000	122,79	368,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.11 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
296	K	C8.11.12	Talířový ventil odvodní d100 kovový	ks	10,000	97,34	973,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.12 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
297	K	C8.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 200x250	ks	1,000	7 003,90	7 003,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.1 - velikost: 200x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
298	K	C8.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 350x250	ks	1,000	7 258,38	7 258,38	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.2 - velikost: 350x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
299	K	C8.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x250	ks	1,000	7 501,57	7 501,57	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.3 - velikost: 500x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
300	K	C8.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 200x250	ks	1,000	7 003,90	7 003,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.4 - velikost: 200x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
301	K	C8.13.5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 350x250	ks	1,000	7 258,38	7 258,38	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.5 - velikost: 200x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
302	K	C8.13.6	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 300x250	ks	1,000	7 167,19	7 167,19	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.6 - velikost: 300x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
303	K	C8.13.7	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 300x250	ks	1,000	7 167,19	7 167,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.7 - velikost: 300x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
304	K	C8.15.1	Regulační klapka kruhová D200	ks	6,000	363,89	2 183,34	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
VV			6		6,000			
VV			Součet:		6,000			
305	K	C8.15.2	Regulační klapka kruhová D160	ks	10,000	354,90	3 549,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
VV			10		10,000			
VV			Součet:		10,000			
306	K	C8.15.3	Regulační klapka kruhová D125	ks	11,000	317,84	3 496,24	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
VV			11		11,000			
VV			Součet:		11,000			
307	K	C8.15.4	Regulační klapka kruhová D100	ks	11,000	289,76	3 187,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsností B, ruční ovládání</i>					
VV			11		11,000			
VV			Součet:		11,000			
308	K	C8.16.1	Ohebná hadice DN 200	bm	10,000	118,15	1 181,50	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 85.16.1 ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
VV			10		10,000			
VV			Součet:		10,000			
309	K	C8.16.2	Ohebná hadice DN 160	bm	26,000	102,73	2 670,98	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
VV			26		26,000			
VV			Součet:		26,000			
310	K	C8.16.3	Ohebná hadice DN 125	bm	22,000	92,69	2 039,18	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
VV			22		22,000			
VV			Součet:		22,000			
311	K	C8.16.4	Ohebná hadice DN 100	bm	20,000	82,21	1 644,20	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
VV			20		20,000			
VV			Součet:		20,000			
312	K	C8.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou	m2	27,000	928,44	25 067,88	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem</i>					
VV			27		27,000			
VV			Součet:		27,000			
313	K	C8.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	330,000	688,84	227 317,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>								
		P						
		VV	330		330,000			
		VV	Součet:		330,000			
314	K	C8.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	251,000	607,27	152 424,77	
		VV	251		251,000			
		VV	Součet:		251,000			
315	K	1M1.7	Montáž VZT zař. č. 8	soubor	1,000	197 142,29	197 142,29	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 8 - kompletní montáž zařízení č. 8 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>								
		P						
		VV	1		1,000			
		VV	Součet:		1,000			
316	K	1M3	Zprovoznění	hod	30,000	598,99	17 969,70	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>								
317	K	1M4.7	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>								
		P						
		VV	1		1,000			
		VV	Součet:		1,000			
318	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	24,000	598,99	14 375,76	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>								
		P						
		VV	24		24,000			
		VV	Součet:		24,000			
319	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	10,000	598,25	5 982,50	
320	K	1HZS.4	HZS - zař. č. 8 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	16,000	449,24	7 187,84	
		VV	16		16,000			
		VV	Součet:		16,000			
D D9 Z.č. C9 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ - 4NP□							4 510 690,00	
321	K	C9.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4072x1965x1480.	soubor	1,000	895 683,21	895 683,21	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní oprava práškový lak, venkovní oprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2
Přívodní část průtok: 8.010 m3/hod, externí tlak: 750Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace glykolový okruh 55,0 kW (čerpadlo není dodávkou VZT) - ventilátory s EC motory 2x3,7kW, servisní vypínač - vodní ohřev 81,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 56,0kW - výstup 18°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety.
Odvodní část: průtok: 7.630 m3/hod, externí tlak: 750Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - rekuperace glykolový okruh, ventilátory s EC motory 2x3,0 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
322	K	C9.2.1;3;7;14	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=2,5kW, dvoutrubková	ks	4,000	27 682,44	110 729,76	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.2.1;3;7;14 - chladicí výkon: 2,5 kW při 10/17°C při max. 3,25kPa, rozměr: 575x575 hluk: 47 dB(A) (při 2,5kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekorálního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 3, barva bílá</i>						
323	K	C9.2.2	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=3,0kW, dvoutrubková	ks	1,000	38 813,23	38 813,23	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.2.2 - chladicí výkon: 3,0 kW při 10/17°C při max. 2,8kPa, rozměr: 822x822 hluk: 55 dB(A) (při 3,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekorálního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 4, barva bílá</i>						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet:			1,000			
324	K	C9.2.4-6;8-13	Vnitřní kanálová jednotka fan-coil Qch=1,5kW, dvoutrubková	ks	9,000	30 440,81	273 967,29	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.2.4-6;8-13- chladicí výkon: 1,5 kW při 10/17°C, rozměr: 1114x231x472, při max. 5,27kPa, hluk: 42dB(A), s EC motorem,FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), včetně tlumiče hluku na vydechové straně, včetně regulačního paketu, včetně filtru G1, typ 1 Strana připojení výměníku: Před objednáním prověřit</i>						
	VV	9			9,000			
	VV	Součet:			9,000			
325	K	C9.2.15	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=1,5kW dvoutrubková	ks	1,000	21 655,83	21 655,83	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.2.15 - chladicí výkon: 1,5 kW při 10/17°C při max. 7kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 37dB(A) (při 1,5kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 8, barva bílá</i>						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet:			1,000			
326	K	C9.3.1	Elektrický parní odporový zvlhčovač zdvojený	ks	1,000	332 231,42	332 231,42	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=50 kg/hod, Pi= 37 (15+22kW)kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene; Příslušenství: 2xParní distribuční trubice pro potrubí 1380x760/1500 (šířka x výška); 2xParní hadice - 5 m Kondenzační hadice - 2x5 m; 2xFiltr na vodu; 2xChlazení odpadní vody</i>						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet:			1,000			
327	K	C9.3.1b	Rám pro vynesení parních zvlhčovačů	ks	1,000	11 231,11	11 231,11	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vynesení dvojice parních zvlhčovačů - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové rovny dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače</i>						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet:			1,000			
328	K	C9.3.1c	Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem	ks	1,000	7 559,29	7 559,29	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.3.1c - materiál: pozink - rozměr: 1380x760/1500 - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazené na levé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na levé straně zvlhčovací komory provedení</i>						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet:			1,000			
329	K	C9.4.1	Tichý a kompaktní ventilátor do kruhového potrubí	ks	1,000	52 248,03	52 248,03	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.4.1 - průtok: 4.300 m3/h, 400Pa, příkon 1,2kW/400V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: pozink, rozměr: d400</i>						
	VV	1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		1,000			
330	K	C9.7.1-18	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d125	ks	18,000	8 937,46	160 874,28	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.7.1-18 - Rozměr: d125, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V		18,000			
	VV		18		18,000			
	VV		Součet:		18,000			
331	K	C9.7.19-20	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d400	ks	2,000	10 192,85	20 385,70	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.7.19-20 - Rozměr: d400, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
332	K	C9.7.21	Mechanický regulátor průtoku d250	ks	2,000	2 605,71	5 211,42	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.7.21 - Rozměr: d250		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
333	K	C9.7.22	Mechanický regulátor průtoku d125	ks	2,000	2 194,48	4 388,96	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.7.22 - Rozměr: d125		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
334	K	C9.8.1	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	5,000	14 825,07	74 125,35	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.1 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 475 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
335	K	C9.8.2	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	1,000	12 728,59	12 728,59	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.2 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 410 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
336	K	C9.8.3	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	3,000	12 728,59	38 185,77	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.3 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 300 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
337	K	C9.8.4	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	3,000	12 728,59	38 185,77	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.4 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 135 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou		3,000			
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		3,000			
338	K	C9.8.5	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	1,000	10 931,62	10 931,62	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.5 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 185 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
339	K	C9.8.6	Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13	ks	1,000	10 931,62	10 931,62	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.6 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 75 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
340	K	C9.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1380x760/750	ks	1,000	9 110,86	9 110,86	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1380x760/750, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 15dB(A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
341	K	C9.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1380x665/1000	ks	2,000	9 151,83	18 303,66	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.2 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1380x665/1000, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 18dB(A)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
342	K	C9.10.3	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 925x280/3000	ks	1,000	12 900,15	12 900,15	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.3 - tloušťka kulis: 100, velikost: 925x280/3000, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 31dB(A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
343	K	C9.10.4	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 925x280/1500	ks	1,000	6 450,07	6 450,07	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.4 - tloušťka kulis: 100, velikost: 925x280/1500, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 15dB(A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
344	K	C9.10.5	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x950/1500	ks	2,000	11 885,66	23 771,32	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.5 - tloušťka kulis: 300, velikost: 900x950/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A)					
345	K	C9.10.6	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1400x500/1000	ks	1,000	7 636,93	7 636,93	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.6 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1400x500/1000, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 18dB(A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
346	K	C9.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	1,000	2 110,10	2 110,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.1 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
347	K	C9.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d160	ks	2,000	1 687,59	3 375,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.2 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 180 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
348	K	C9.11.3a	Vzduchotechnický nástavec přívodní d125	ks	2,000	1 687,59	3 375,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.3a - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
349	K	C9.11.3b	Vzduchotechnický nástavec přívodní d125	ks	1,000	2 006,33	2 006,33	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.3b - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
350	K	C9.11.4	Talířový ventil přívodní d125 kovový	ks	2,000	122,79	245,58	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.4 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
351	K	C9.11.5	Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí	ks	9,000	2 376,13	21 385,17	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.5 - Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok: 775 m3/h, velikost: 800x200, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet:		9,000			
352	K	C9.11.6	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	7,000	2 912,08	20 384,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.6 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 505 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet:		7,000			
353	K	C9.11.7	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	2,000	2 753,94	5 507,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.7 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 300 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
354	K	C9.11.8	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	2,000	2 753,94	5 507,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.8 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 185 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
355	K	C9.11.9	Vzduchotechnický nástavec odvodní d125	ks	2,000	2 753,94	5 507,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.9 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 70 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojevací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
356	K	C9.11.10	Talířový ventil odvodní d200 kovový	ks	2,000	245,59	491,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.10 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
357	K	C9.11.11	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	2,000	122,79	245,58	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.11 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
358	K	C9.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500	ks	1,000	10 538,86	10 538,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.1 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
359	K	C9.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500	ks	1,000	10 538,86	10 538,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.2 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
360	K	C9.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500	ks	1,000	10 538,86	10 538,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.3 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
361	K	C9.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500	ks	1,000	10 538,86	10 538,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.4 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
362	K	C9.13.5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x450	ks	1,000	10 417,26	10 417,26	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.5 - velikost: 800x450 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
363	K	C9.13.6	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x450	ks	1,000	10 417,26	10 417,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.6 - velikost: 800x450 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
364	K	C9.13.7	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 900x1100	ks	1,000	15 048,31	15 048,31	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.7 - velikost: 900x1100 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
365	K	C9.13.8	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1700x710	ks	1,000	16 062,77	16 062,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.8 - velikost: 1700x710 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
366	K	C9.13.9	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 900x300	ks	1,000	9 951,72	9 951,72	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.9 - velikost: 1700x710 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
367	K	C9.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	16,000	488,55	7 816,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
368	K	C9.15.2	Regulační klapka kruhová D200	ks	11,000	363,89	4 002,79	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet:		11,000			
369	K	C9.15.3	Regulační klapka kruhová D160	ks	3,000	354,90	1 064,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
370	K	C9.15.4	Regulační klapka kruhová D125	ks	16,000	317,84	5 085,44	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
371	K	C9.15.5	Regulační klapka čtyřhranná 800x450	ks	2,000	2 556,98	5 113,96	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
372	K	C9.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	30,000	154,24	4 627,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		30,000			
373	K	C9.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	30,000	118,15	3 544,50	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet:		30,000			
374	K	C9.16.3	Ohebná hadice DN 160	bm	10,000	102,73	1 027,30	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
375	K	C9.16.4	Ohebná hadice DN 125	bm	30,000	92,69	2 780,70	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet:		30,000			
376	K	C9.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou	m2	360,000	928,44	334 238,40	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem					
	VV		360		360,000			
	VV		Součet:		360,000			
377	K	C9.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	756,000	688,84	520 763,04	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		756		756,000			
	VV		Součet:		756,000			
378	K	C9.20.3	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním	m2	15,000	2 096,47	31 447,05	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet:		15,000			
379	K	C3.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	930,000	607,27	564 761,10	
	VV		930		930,000			
	VV		Součet:		930,000			
380	K	1M1.8	Montáž VZT zař. č. 9	soubor	1,000	571 616,24	571 616,24	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 9 - kompletní montáž zařízení č. 9 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
381	K	1M3	Zprovoznění	hod	50,000	598,99	29 949,50	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					
382	K	1M4.8	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků					
VV			1		1,000			
			Součet:		1,000			
383	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	40,000	598,99	23 959,60	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování					
VV			40		40,000			
VV			Součet:		40,000			
384	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	10,000	598,25	5 982,50	
385	K	1HZS.5	HZS - zař. č. 9 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	32,000	449,24	14 375,68	
VV			32		32,000			
VV			Součet:		32,000			
D	D10		Z.č. C10 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ A ZÁZEMÍ 1.NP AŽ 4.NP				8 130 289,30	
386	K	C10.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 5665x2620x1940.	soubor	1,000	942 821,14	942 821,14	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 12.800 m3/hod, externí tlak: 750Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátory s EC motory 3x3,7kW, servisní vypínač - vodní ohřev 94,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 92,0kW - výstup 18°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety Odvodní část: průtok: 12.170 m3/hod, externí tlak: 750Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - rekuperace deskový ZZT, ventilátory s EC motory 2x3,4 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky					
387	K	C10.2.1-53	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=3,0kW, dvourubková	ks	13,000	38 813,23	504 571,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.2.1-53 - chladicí výkon: 3,0 kW při 10/17°C při max. 2,8kPa, rozměr: 822x822 hluk: 55 dB(A) (při 3,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního balení, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 4, barva bílá					
VV			13		13,000			
VV			Součet:		13,000			
388	K	C10.2.20-30;42	Vnitřní kanálová jednotka fan-coil Qch=1,5kW, dvourubková	ks	12,000	30 440,81	365 289,72	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.2.20-30;42- chladicí výkon: 1,5 kW při 10/17°C, rozměr: 1114x231x472, při max. 5,27kPa, hluk: 42dB(A), s EC motorem,FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), včetně tlumiče hluku na výdechové straně, včetně regulačního balení, včetně filtru G1, typ 1 Strana připojení výměníku: Před objednáním prověřit					
VV			12		12,000			
VV			Součet:		12,000			
389	K	C10.2.2-59	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=2,5kW, dvourubková	ks	26,000	27 682,44	719 743,44	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.2.2-59 - chladicí výkon: 2,5 kW při 10/17°C při max. 3,25kPa, rozměr: 575x575 hluk: 47 dB(A) (při 2,5kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního balení, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 3, barva bílá					
VV			26		26,000			
VV			Součet:		26,000			
390	K	C10.2.43-52	Vnitřní kanálová jednotka fan-coil Qch=2,0kW, dvourubková	ks	10,000	40 273,27	402 732,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.2.43-52 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C, rozměr: 1564x231x472, při max. 7,61kPa, hluk: 48dB(A), s EC motorem, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), včetně tlumiče hluku na výdechové straně, včetně regulačního balení, včetně filtru G1, typ 2 Strana připojení výměníku: Před objednáním prověřit</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
391	K	C10.3.1	Dveřní clona do podhledu, šířka 2,5m, do výšky 3,0m	ks	1,000	87 828,76	87 828,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.3.1 - topný výkon: 23,0 kW při 60/40°C, rozměr clony: 2550x300x640mm, Řízení: autonomní regulace clony s možností komunikace přes ModBus, autonomní regulace bude obsahovat venkovní čidlo, dveřní kontakt a čidlo v místnosti</i> <i>Provedení: do podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
392	K	C10.3.2	Dveřní clona do podhledu, šířka 2,0m, do výšky 3,0m	ks	1,000	70 904,79	70 904,79	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.3.2 - topný výkon: 19,0 kW při 60/40°C, rozměr clony: 2150x300x640mm, Řízení: autonomní regulace clony s možností komunikace přes ModBus, autonomní regulace bude obsahovat venkovní čidlo, dveřní kontakt a čidlo v místnosti</i> <i>Provedení: do podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
393	K	C10.7.1a;1b;2a;2b	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d315	ks	4,000	9 749,85	38 999,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.7.1a;1b;2a;2b - Rozměr: d315, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
394	K	C10.7.3-4	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d250	ks	2,000	9 380,46	18 760,92	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.7.3-4 - Rozměr: d250, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
395	K	C10.7.5-52	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d125	ks	48,000	8 937,46	428 998,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.7.5-52 - Rozměr: d125, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet:		48,000			
396	K	C10.7.53	Mechanický regulátor průtoku 300x300	ks	2,000	5 973,35	11 946,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.7.21 - Rozměr: 300x300</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
397	K	C10.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1840x1040/1500	ks	2,000	19 321,38	38 642,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1840x1040/1500, počet kulis: 7, útlum hluku v hladině 250Hz min. 26dB(A)</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
398	K	C10.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 500x600/1000	ks	1,000	3 968,18	3 968,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.2 - tloušťka kulis: 200, velikost: 500x600/1000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 21dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
399	K	C10.10.3	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 400x250/1000	ks	4,000	1 836,06	7 344,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.3 - tloušťka kulis: 100, velikost: 400x250/1000, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 15dB(A)</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
400	K	C10.10.4	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 400x200/1000	ks	2,000	1 710,72	3 421,44	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.4 - tloušťka kulis: 100, velikost: 400x200/1000, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 15dB(A)</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
401	K	C10.10.5	Kulisový tlumič hluku kruhový d315	ks	4,000	3 285,10	13 140,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.5 - tloušťka kulis: 50, velikost: d315/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
402	K	C10.10.6	Kulisový tlumič hluku kruhový d250	ks	2,000	2 848,21	5 696,42	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.6 - tloušťka kulis: 50, velikost: d250/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
403	K	C10.10.7	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 700x400/1500	ks	1,000	5 890,49	5 890,49	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.7 - tloušťka kulis: 100, velikost: 700x400/1500, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
404	K	C10.10.8	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 450x450/1500	ks	1,000	4 927,31	4 927,31	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.8 - tloušťka kulis: 300, velikost: 450x450/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
405	K	C10.11.1a	Vzduchotechnický nástavec přívodní d250	ks	5,000	2 946,07	14 730,35	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.1a - Provedení výústky: výřívá, průtok: max. 465 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
406	K	C10.11.1b	Vzduchotechnický nástavec přívodní d250	ks	1,000	2 857,94	2 857,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.1b - Provedení výústky: výřívá, průtok: max. 465 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
407	K	C10.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	6,000	2 110,10	12 660,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.2 - Provedení výústky: výřívá, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
408	K	C10.11.3	Vzduchotechnický nástavec přívodní d160	ks	19,000	1 687,59	32 064,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.3 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet:		19,000			
409	K	C10.11.4	Vzduchotechnický nástavec přívodní d125	ks	7,000	1 687,59	11 813,13	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.4 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 150 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet:		7,000			
410	K	C10.11.5	Talířový ventil přívodní d160 kovový	ks	6,000	181,20	1 087,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.5 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
411	K	C10.11.6	Talířový ventil přívodní d125 kovový	ks	2,000	122,79	245,58	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.6 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
412	K	C10.11.7	Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí	ks	10,000	3 187,39	31 873,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.7 - Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok max.: 1415 m3/h, velikost: 1200x200, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
413	K	C10.11.8	Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí	ks	12,000	2 376,13	28 513,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.8 - Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok max.: 775 m3/h, velikost: 800x200, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet:		12,000			
414	K	C10.11.9	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	3,000	2 912,08	8 736,24	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.9 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 460 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
415	K	C10.11.10	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	5,000	2 753,94	13 769,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.10 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
416	K	C10.11.11	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	17,000	2 753,94	46 816,98	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.11 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet:		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
417	K	C10.11.12	Vzduchotechnický nástavec odvodní d125	ks	3,000	2 753,94	8 261,82	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.12 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 140 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
418	K	C10.11.13	Talířový ventil odvodní d200 kovový	ks	27,000	245,59	6 630,93	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.13 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet:		27,000			
419	K	C10.11.14	Talířový ventil odvodní d160 kovový	ks	8,000	181,20	1 449,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.14 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
420	K	C10.11.15	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	17,000	122,79	2 087,43	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.15 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet:		17,000			
421	K	C10.11.16	Talířový ventil odvodní d100 kovový	ks	16,000	97,34	1 557,44	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.16 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
422	K	C10.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500	ks	1,000	10 538,86	10 538,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.1 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
423	K	C10.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1400x500	ks	1,000	14 244,04	14 244,04	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.2 - velikost: 1400x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
424	K	C10.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1100x500	ks	1,000	12 840,49	12 840,49	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.3 - velikost: 1100x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
425	K	C10.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500	ks	1,000	10 538,86	10 538,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.4 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
426	K	C10.13.5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500	ks	1,000	10 538,86	10 538,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.5 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
427	K	C10.13.6	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x250	ks	1,000	7 333,08	7 333,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.6 - velikost: 400x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
428	K	C10.13.7	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x250	ks	1,000	7 333,08	7 333,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.7 - velikost: 400x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
429	K	C10.13.8	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 350x250	ks	1,000	7 258,38	7 258,38	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.8 - velikost: 350x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
430	K	C10.13.9	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 350x250	ks	1,000	7 258,38	7 258,38	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.9 - velikost: 350x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
431	K	C10.13.11	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x250	ks	1,000	7 333,08	7 333,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.11 - velikost: 400x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
432	K	C10.13.12	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.12 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
433	K	C10.13.13	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.13 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
434	K	C10.13.14	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.14 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
435	K	C10.13.15	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.15 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
436	K	C10.13.16	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 200x250	ks	1,000	7 003,90	7 003,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.16 - velikost: 200x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
437	K	C10.13.17	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 200x250	ks	1,000	7 003,90	7 003,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.17 - velikost: 200x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
438	K	C10.13.18	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x355	ks	1,000	7 346,97	7 346,97	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.18 - velikost: 250x355 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
439	K	C10.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	7,000	488,55	3 419,85	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet:		7,000			
440	K	C10.15.2	Regulační klapka kruhová D200	ks	17,000	363,89	6 186,13	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet:		17,000			
441	K	C10.15.3	Regulační klapka kruhová D160	ks	43,000	354,90	15 260,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet:		43,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
442	K	C10.15.4	Regulační klapka kruhová D125	ks	26,000	317,84	8 263,84	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C10.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání		26,000			
	VV		26		26,000			
	VV		Součet:		26,000			
443	K	C10.15.5	Regulační klapka kruhová D100	ks	24,000	289,76	6 954,24	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C10.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání		24,000			
	VV		24		24,000			
	VV		Součet:		24,000			
444	K	C10.15.6	Regulační klapka čtyřhranná 800x500	ks	2,000	2 556,98	5 113,96	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C10.15.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
445	K	C10.15.7	Regulační klapka čtyřhranná 400x250	ks	6,000	1 641,54	9 849,24	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C10.15.7 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
446	K	C10.15.8	Regulační klapka čtyřhranná 400x200	ks	2,000	1 570,32	3 140,64	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C10.15.8 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
447	K	C10.15.9	Regulační klapka čtyřhranná 300x200	ks	2,000	1 476,52	2 953,04	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C10.15.9 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
448	K	C10.15.10	Regulační klapka čtyřhranná 500x300	ks	1,000	1 935,97	1 935,97	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C10.15.10 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
449	K	C10.15.11	Regulační klapka čtyřhranná 700x400	ks	1,000	2 495,31	2 495,31	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C10.15.11 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
450	K	C10.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	20,000	154,24	3 084,80	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou		20,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet:		20,000			
451	K	C10.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	60,000	118,15	7 089,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou		60,000			
	VV		60		60,000			
	VV		Součet:		60,000			
452	K	C10.16.3	Ohebná hadice DN 160	bm	90,000	102,73	9 245,70	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou		90,000			
	VV		90		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet:			90,000			
453	K	C10.16.4	Ohebná hadice DN 125	bm	20,000	92,69	1 853,80	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou						
VV		20			20,000			
VV		Součet:			20,000			
454	K	C10.16.5	Ohebná hadice DN 100	bm	40,000	82,21	3 288,40	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.16.5 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou						
VV		40			40,000			
VV		Součet:			40,000			
455	K	C10.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou	m2	376,000	928,44	349 093,44	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem						
VV		376			376,000			
VV		Součet:			376,000			
456	K	C10.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	1 645,000	688,84	1 133 141,80	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3						
VV		1645			1 645,000			
VV		Součet:			1 645,000			
457	K	C10.20.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	150,000	1 692,15	253 822,50	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3						
VV		150			150,000			
VV		Součet:			150,000			
458	K	C10.20.4	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním	m2	20,000	2 096,47	41 929,40	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3						
VV		20			20,000			
VV		Součet:			20,000			
459	K	C10.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	1 745,000	607,27	1 059 686,15	
VV		1745			1 745,000			
VV		Součet:			1 745,000			
460	K	1M1.9	Montáž VZT zař. č. 10	soubor	1,000	1 043 793,42	1 043 793,42	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 10 - kompletní montáž zařízení č. 10 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
461	K	1M3	Zprovoznění	hod	70,000	598,99	41 929,30	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
462	K	1M4.9	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
463	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	60,000	598,99	35 939,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet:		60,000			
464	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	10,000	598,25	5 982,50	
465	K	1HZS.6	HZS - zař. č. 10 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	32,000	449,24	14 375,68	
	VV		32		32,000			
	VV		Součet:		32,000			
	D	D11	Z.č. C11 - EMERGENCY A ZÁZEMÍ 1NP AŽ 3NP				4 655 254,21	
466	K	C11.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 5602x2440x1560.	soubor	1,000	761 349,05	761 349,05	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standardní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní oprava práškový lak, venkovní oprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2</i> <i>Přívodní část průtok: 9.280 m3/hod, externí tlak: 750Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátory s EC motory 2x3,3kW, servisní vypínač - vodní ohřev 68,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 65,0kW - výstup 18°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety. Odvodní část: průtok: 8.830 m3/hod, externí tlak: 750Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 4,8 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou</i> <i>Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky</i>					
467	K	C11.2.1-32	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=2,5kW, dvoutrubková	ks	14,000	27 682,44	387 554,16	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.2.1-32 - chladicí výkon: 2,5 kW při 10/17°C při max. 3,25kPa, rozměr: 575x575 hluk: 47 dB(A) (při 2,5kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 3, barva bílá</i>					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet:		14,000			
468	K	C11.2.6-29	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=3,0kW, dvoutrubková	ks	15,000	38 813,23	582 198,45	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.2.6-29 - chladicí výkon: 3,0 kW při 10/17°C při max. 2,8kPa, rozměr: 822x822 hluk: 55 dB(A) (při 3,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 4, barva bílá</i>					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet:		15,000			
469	K	C11.2.8;33	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=1,5kW dvoutrubková	ks	2,000	21 655,83	43 311,66	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.2.8;33 - chladicí výkon: 1,5 kW při 10/17°C při max. 7kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 37dB(A) (při 1,5kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 8, barva bílá</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
470	K	C11.2.12	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvoutrubková	ks	1,000	23 865,36	23 865,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.2.12 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C při max. 9,2kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 45dB(A) (při 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 9, barva bílá</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
471	K	C11.6.1-3	Elektrický ohřívač vzduchu DN 125	ks	3,000	11 770,28	35 310,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.6.1-3 - výkon: 1,0kW/230V, průměr: d125, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
472	K	C11.6.4-5	Elektrický ohřívač vzduchu DN 250	ks	2,000	15 007,09	30 014,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.6.4-5 - výkon: 6,0kW/400V, průměr: d250, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
473	K	C11.3.1	Dveřní clona do podhledu, šířka 1,5m, do výšky 3,0m	ks	2,000	65 800,37	131 600,74	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.3.1 - topný výkon: 14,0 kW při 60/40°C, rozměr clony: 1650x300x640mm, Řízení: autonomní regulace clony s možností komunikace přes ModBus, autonomní regulace bude obsahovat venkovní čidlo, dveřní kontakt a čidlo v místnosti</i> <i>Provedení: do podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
474	K	C11.7.1-4	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d400	ks	4,000	10 192,85	40 771,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.7.1-4 - Rozměr: d400, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
475	K	C11.7.5-6	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 500x300	ks	2,000	12 929,59	25 859,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.7.5-6 - Rozměr: 500x300, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
476	K	C11.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1400x700/1500	ks	1,000	13 246,87	13 246,87	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1400x700/1500, počet kulis: 3, útlum hluku v hladině 250Hz min. 26dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
477	K	C11.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x1000/1500	ks	1,000	11 969,22	11 969,22	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 900x1000/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 26dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
478	K	C11.10.3	Kulisový tlumič hluku kruhový d400	ks	4,000	4 655,30	18 621,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.10.3 - tloušťka kulis: 50, velikost: d400/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
479	K	C11.10.4	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1460x950/2000	ks	1,000	22 834,47	22 834,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.10.1 - tloušťka kulis: 100, velikost: 1460x950/2000, počet kulis: 10, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
480	K	C11.10.5	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1400x550/1000	ks	2,000	8 641,67	17 283,34	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1400x550/1500, počet kulis: 3, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A)</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
481	K	C10.10.6	Kulisový tlumič hluku kruhový d250	ks	2,000	2 848,21	5 696,42	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.6 - tloušťka kulis: 50, velikost: d250/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
482	K	C11.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d315	ks	1,000	3 432,83	3 432,83	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.1 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 630 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 315, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
483	K	C11.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d250	ks	1,000	2 857,94	2 857,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.2 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 465 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
484	K	C11.11.3	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	7,000	2 110,10	14 770,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.3 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet:		7,000			
485	K	C11.11.4	Vzduchotechnický nástavec přívodní d160	ks	19,000	1 687,59	32 064,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.4 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet:		19,000			
486	K	C11.11.5	Vzduchotechnický nástavec přívodní d125	ks	9,000	1 687,59	15 188,31	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.5 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 150 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet:		9,000			
487	K	C11.11.6	Talířový ventil přívodní d200 kovový	ks	5,000	245,59	1 227,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.6 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
488	K	C11.11.7	Talířový ventil přívodní d160 kovový	ks	3,000	181,20	543,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.7 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
489	K	C11.11.8	Talířový ventil přívodní d125 kovový	ks	8,000	122,79	982,32	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.8 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
490	K	C11.11.9	Přívodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí	ks	6,000	1 142,88	6 857,28	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.9 - Přívodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí dvouřadá, průtok: 50 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
491	K	C11.11.10	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	1,000	2 912,08	2 912,08	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.10 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 400 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
492	K	C11.11.11	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	4,000	2 753,94	11 015,76	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.11 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
493	K	C11.11.12	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	17,000	2 753,94	46 816,98	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.12 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet:		17,000			
494	K	C11.11.13	Vzduchotechnický nástavec odvodní d125	ks	6,000	2 753,94	16 523,64	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.13 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
495	K	C11.11.14	Talířový ventil odvodní d200 kovový	ks	10,000	245,59	2 455,90	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.14 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
496	K	C11.11.14a	Lokální odtah v čistící místnosti	ks	1,000	650,28	650,28	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.14a - Připojení VZT k technologické dodávce Průměr připojení: d200					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		1,000			
497	K	C11.11.15	Talířový ventil odvodní d160 kovový	ks	3,000	181,20	543,60	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.15 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
498	K	C11.11.16	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	53,000	122,79	6 507,87	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.16 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		53		53,000			
	VV		Součet:		53,000			
499	K	C11.11.17	Talířový ventil odvodní d100 kovový	ks	5,000	97,34	486,70	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.17 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
500	K	C11.11.18	Odvodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí	ks	6,000	1 000,92	6 005,52	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.18 - Odvodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí jednořadá, průtok: 50 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
501	K	C11.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.1 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
502	K	C11.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300	ks	1,000	9 251,68	9 251,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.2 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
503	K	C11.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x250	ks	1,000	9 105,77	9 105,77	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.3 - velikost: 600x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
504	K	C11.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x250	ks	1,000	9 105,77	9 105,77	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.4 - velikost: 600x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
505	K	C11.13.5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x300	ks	1,000	7 630,12	7 630,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.5 - velikost: 500x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
506	K	C11.13.6	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x300	ks	1,000	7 630,12	7 630,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.6 - velikost: 500x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
507	K	C11.13.7	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200	ks	1,000	6 965,21	6 965,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.7 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
508	K	C11.13.8	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200	ks	1,000	6 965,21	6 965,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.8 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
509	K	C11.13.9	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200	ks	1,000	6 965,21	6 965,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.9 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
510	K	C11.13.10	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200	ks	1,000	6 965,21	6 965,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.11 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
511	K	C11.15.1	Regulační klapka kruhová D250	ks	3,000	488,55	1 465,65	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
512	K	C11.15.2	Regulační klapka kruhová D200	ks	19,000	363,89	6 913,91	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet:		19,000			
513	K	C11.15.3	Regulační klapka kruhová D160	ks	45,000	354,90	15 970,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet:		45,000			
514	K	C11.15.4	Regulační klapka kruhová D125	ks	88,000	317,84	27 969,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		88		88,000			
	VV		Součet:		88,000			
515	K	C11.15.5	Regulační klapka kruhová D100	ks	8,000	289,76	2 318,08	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
516	K	C11.15.6	Regulační klapka čtyřhranná 600x300	ks	2,000	2 043,67	4 087,34	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C11.15.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
517	K	C11.15.7	Regulační klapka čtyřhranná 600x250	ks	2,000	1 848,25	3 696,50	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C11.15.7 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
518	K	C11.15.8	Regulační klapka čtyřhranná 500x300	ks	2,000	1 935,97	3 871,94	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C11.15.8 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
519	K	C11.15.9	Regulační klapka čtyřhranná 450x225	ks	2,000	1 743,16	3 486,32	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C11.15.9 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
520	K	C11.15.10	Regulační klapka čtyřhranná 400x200	ks	2,000	1 570,32	3 140,64	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C11.15.10 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
521	K	C11.15.11	Regulační klapka čtyřhranná 350x200	ks	2,000	1 570,32	3 140,64	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: C11.15.11 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
522	K	C11.16.1	Ohebná hadice DN 315	bm	2,000	193,18	386,36	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
523	K	C11.16.2	Ohebná hadice DN 250	bm	4,000	154,24	616,96	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
524	K	C11.16.3	Ohebná hadice DN 200	bm	70,000	118,15	8 270,50	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet:		70,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
525	K	C11.16.4	Ohebná hadice DN 160	bm	50,000	102,73	5 136,50	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou		50,000			
	VV		Součet:		50,000			
526	K	C11.16.5	Ohebná hadice DN 125	bm	120,000	92,69	11 122,80	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.5 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou		120,000			
	VV		Součet:		120,000			
527	K	C11.16.6	Ohebná hadice DN 100	bm	10,000	82,21	822,10	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.6 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
528	K	C1.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou	m2	102,000	928,44	94 700,88	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem		102,000			
	VV		Součet:		102,000			
529	K	C11.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	1 147,000	688,84	790 099,48	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		1147		1 147,000			
	VV		Součet:		1 147,000			
530	K	C11.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	960,000	607,27	582 979,20	
	VV		960		960,000			
	VV		Součet:		960,000			
531	K	1M1.10	Montáž VZT zař. č. 1	soubor	1,000	577 568,12	577 568,12	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 11 - kompletní montáž zařízení č. 11 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
532	K	1M3	Zprovoznění	hod	70,000	598,99	41 929,30	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					
533	K	1M4.10	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
534	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	60,000	598,99	35 939,40	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet:		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
535	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	10,000	598,25	5 982,50	
536	K	1HZS.7	HZS - zař. č. 11 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	32,000	449,24	14 375,68	
	VV		32		32,000			
	VV		Součet:		32,000			
	D	D12	Z.č. C12 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ A LSPP 1PP AŽ 3NP				3 738 459,78	
537	K	C12.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4155x2060x1140.	soubor	1,000	730 513,73	730 513,73	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asocioací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1500mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 5.660 m3/hod, externí tlak: 750Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace glykolový okruh 39,0 kW (čerpadlo není dodávkou VZT) , ventilátory s EC motorem 5,0kW, servisní vypínač - vodní ohřev 58,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 40,0kW - výstup 18°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety Odvodní část: průtok: 5.390 m3/hod, externí tlak: 750Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - rekuperace glykolový okruh, ventilátor s EC motorem 3,7 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky					
538	K	C12.2.1-3	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=3,0kW, dvourubková	ks	3,000	38 813,23	116 439,69	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.2.1-3 - chladicí výkon: 3,0 kW při 10/17°C při max. 2,8kPa, rozměr: 822x822 hluk: 55 dB(A) (při 3,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 4, barva bílá					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
539	K	C12.2.6-20	Vnitřní kanálová jednotka fan-coil Qch=2,0kW, dvourubková	ks	15,000	40 273,27	604 099,05	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.2.6-20 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C, rozměr: 1564x231x472, při max. 7,61kPa, hluk: 48dB(A), s EC motorem,FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), včetně tlumiče hluku na výdechové straně, včetně regulačního paketu, včetně filtru G1, typ 2 Strana připojení výměníku: Před objednáním prověřit					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet:		15,000			
540	K	C12.2.4-5	Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvourubková	ks	2,000	23 865,36	47 730,72	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.2.4-5 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C při max. 9,2kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 45dB(A) (při 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 9, barva bílá					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
541	K	C12.3.1	Dveřní clona do podhledu, šířka 2,5m, do výšky 3,0m	ks	1,000	87 828,76	87 828,76	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.3.1 - topný výkon: 23,0 kW při 60/40°C, rozměr clony: 2650x300x640mm, Řízení: autonomní regulace clony s možností komunikace přes ModBus, autonomní regulace bude obsahovat venkovní čidlo, dveřní kontakt a čidlo v místnosti Provedení: do podhledu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
542	K	C12.7.1-2	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d250	ks	2,000	9 380,46	18 760,92	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.7.1-2 - Rozměr: d250, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		2,000			
543	K	C12.7.3-30	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d125	ks	28,000	8 937,46	250 248,88	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.7.3-30 - Rozměr: d125, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet:		28,000			
544	K	C12.7.31	Mechanický regulátor průtoku d125	ks	2,000	2 194,48	4 388,96	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.7.31 - Rozměr: d125					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
545	K	C12.7.32	Mechanický regulátor průtoku 300x300	ks	2,000	5 973,35	11 946,70	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.7.32 - Rozměr: 300x300					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
546	K	C12.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1040x760/1500	ks	2,000	12 206,42	24 412,84	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1040x760/1500, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 27dB(A)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
547	K	C12.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1040x760/1000	ks	1,000	8 339,77	8 339,77	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.10.2 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1040x760/1000, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
548	K	C12.10.3	Kulisový tlumič hluku kruhový d250	ks	2,000	2 848,21	5 696,42	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.10.3 - tloušťka kulis: 50, velikost: d=250/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
549	K	C12.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d250	ks	1,000	2 857,94	2 857,94	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.1 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 525 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
550	K	C12.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	2,000	2 110,10	4 220,20	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.2 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 315 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
551	K	C12.11.3	Vzduchotechnický nástavec přívodní d160	ks	4,000	1 687,59	6 750,36	
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.3 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 190 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
552	K	C12.11.4	Vzduchotechnický nástavec přívodní d125	ks	2,000	1 687,59	3 375,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.4 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 130 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
553	K	C12.11.5	Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí	ks	14,000	3 187,39	44 623,46	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.5 - Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok max.: 1415 m3/h, velikost: 1200x200, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet:		14,000			
554	K	C12.11.6	Přívodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí	ks	10,000	1 142,88	11 428,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.6 - Přívodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí dvouřadá, průtok: 170 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
555	K	C12.11.7	Vzduchotechnický nástavec odvodní d250	ks	1,000	2 912,08	2 912,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.7 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 525 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
556	K	C12.11.8	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	1,000	2 753,94	2 753,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.8 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
557	K	C12.11.9	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	4,000	2 753,94	11 015,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.9 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
558	K	C12.11.10	Vzduchotechnický nástavec odvodní d125	ks	2,000	2 753,94	5 507,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.10 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
559	K	C12.11.11	Talířový ventil odvodní d200 kovový	ks	14,000	245,59	3 438,26	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.11 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet:		14,000			
560	K	C12.11.12	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	7,000	122,79	859,53	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.12 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet:			7,000			
561	K	C12.11.13	Odvodní výústka čtyřhranná do kruového potrubí	ks	10,000	1 000,92	10 009,20	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.13 - Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí jednořadá, průtok: 50 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora						
VV		10			10,000			
VV		Součet:			10,000			
562	K	C12.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x250	ks	1,000	7 196,72	7 196,72	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.1 - velikost: 315x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
563	K	C12.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x250	ks	1,000	7 196,72	7 196,72	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.2 - velikost: 315x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
564	K	C12.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x600	ks	1,000	10 382,52	10 382,52	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.3 - velikost: 600x600 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
565	K	C12.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x400	ks	1,000	8 000,12	8 000,12	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.4 - velikost: 500x400 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
566	K	C12.13.5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x400	ks	1,000	8 000,12	8 000,12	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.5 - velikost: 500x400 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
567	K	C12.13.6	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x315	ks	1,000	7 321,79	7 321,79	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.6 - velikost: 315x315 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			
568	K	C12.13.7	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x315	ks	1,000	7 321,79	7 321,79	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.7 - velikost: 315x315 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky						
VV		1			1,000			
VV		Součet:			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
569	K	C12.13.8	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x315	ks	1,000	7 321,79	7 321,79	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.8 - velikost: 315x315 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
570	K	C12.13.9	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x315	ks	1,000	7 321,79	7 321,79	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.9 - velikost: 315x315 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
571	K	C12.13.10	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d160	ks	1,000	6 907,27	6 907,27	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.10 - velikost: d160 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
572	K	C12.13.11	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d160	ks	1,000	6 907,27	6 907,27	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.11 - velikost: d160 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
573	K	C12.13.12	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d160	ks	1,000	6 907,27	6 907,27	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.12 - velikost: d160 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
574	K	C12.13.13	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d160	ks	1,000	6 907,27	6 907,27	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.13 - velikost: d160 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
575	K	C12.13.14	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200	ks	1,000	6 965,21	6 965,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.14 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
576	K	C12.13.15	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200	ks	1,000	6 965,21	6 965,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.15 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
577	K	C12.13.16	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d225	ks	1,000	7 171,56	7 171,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.16 - velikost: d225 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
578	K	C12.13.17	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250	ks	1,000	7 083,81	7 083,81	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.17 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
579	K	C12.13.18	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250	ks	1,000	7 083,81	7 083,81	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.18 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
580	K	C12.13.19	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250	ks	1,000	7 083,81	7 083,81	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.19 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
581	K	C12.13.20	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250	ks	1,000	7 083,81	7 083,81	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.20 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
582	K	C12.13.21	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250	ks	1,000	7 083,81	7 083,81	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.21 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
583	K	C12.13.22	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250	ks	1,000	7 083,81	7 083,81	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.22 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
584	K	C12.13.23	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250	ks	1,000	7 083,81	7 083,81	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.23 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
585	K	C12.13.24	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250	ks	1,000	7 083,81	7 083,81	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.24 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
586	K	C12.13.25	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200	ks	1,000	6 965,21	6 965,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.25 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
587	K	C12.15.1	Regulační klapka kruhová D200	ks	8,000	363,89	2 911,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
588	K	C12.15.2	Regulační klapka kruhová D160	ks	8,000	354,90	2 839,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
589	K	C12.15.3	Regulační klapka kruhová D125	ks	14,000	317,84	4 449,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet:		14,000			
590	K	C12.15.4	Regulační klapka kruhová D225	ks	2,000	488,55	977,10	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
591	K	C12.15.5	Regulační klapka kruhová D315	ks	1,000	624,45	624,45	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
592	K	C12.15.6	Regulační klapka čtyřhranná 300x300	ks	1,000	1 723,18	1 723,18	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
593	K	C12.15.7	Regulační klapka čtyřhranná 250x250	ks	4,000	1 488,68	5 954,72	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
594	K	C12.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	4,000	154,24	616,96	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
595	K	C12.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	30,000	118,15	3 544,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet:		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
596	K	C12.16.3	Ohebná hadice DN 160	bm	16,000	102,73	1 643,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
597	K	C12.16.4	Ohebná hadice DN 125	bm	14,000	92,69	1 297,66	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet:		14,000			
598	K	C12.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou	m2	50,000	928,44	46 422,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet:		50,000			
599	K	C12.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	812,000	688,84	559 338,08	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		812		812,000			
	VV		Součet:		812,000			
600	K	C12.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	630,000	607,27	382 580,10	
	VV		630		630,000			
	VV		Součet:		630,000			
601	K	1M1.10.1	Montáž VZT zař. č. 12	soubor	1,000	450 167,67	450 167,67	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 12 - kompletní montáž zařízení č. 12 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
602	K	1M3	Zprovoznění	hod	40,000	598,99	23 959,60	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					
603	K	1M4.11	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
604	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	40,000	598,99	23 959,60	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet:		40,000			
605	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	10,000	598,25	5 982,50	
606	K	1HZS.8	HZS - zař. č. 12 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	24,000	449,24	10 781,76	
	VV		24		24,000			
	VV		Součet:		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D13	Z.Č.C13 - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ□					2 638 195,28	
607	K	C13.4.1 C13.14.1	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1603x1650x1790.	soubor	1,000	142 835,98	142 835,98	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1603x1650x1790. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standardní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střeche. Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastností pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 21.900 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.1), ventilátor s AC motorem 5,5kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavný rám jednotky						
608	K	C13.4.2 C13.14.2	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1603x1650x2140.	soubor	1,000	154 741,58	154 741,58	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1603x1650x2140. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standardní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střeche. Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastností pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 22.100 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.2), ventilátor s AC motorem 5,5kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavný rám jednotky						
609	K	C13.4.3 C13.14.3	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1090x935x765.	soubor	1,000	45 177,84	45 177,84	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standardní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střeche. Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastností pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 4.200 m3/hod, externí tlak: 300Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.3), ventilátor s AC motorem 1,1kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavný rám jednotky						
610	K	C13.4.4 C13.14.4	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1171x935x860.	soubor	1,000	49 175,76	49 175,76	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1171x935x860. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standardní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střeche. Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastností pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 4.400 m3/hod, externí tlak: 300Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.4), ventilátor s AC motorem 1,5kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavný rám jednotky						
611	K	C13.4.5 C13.14.5	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1061x835x665.	soubor	1,000	40 267,90	40 267,90	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1061x835x665. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standardní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střeche. Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastností pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 1.500 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.5), ventilátor s AC motorem 0,75kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavný rám jednotky						
612	K	C13.4.6 C13.14.6	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1061x835x665.	soubor	1,000	40 267,90	40 267,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1061x835x665. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standardní. Jednotka bude dodána po dlech tak, aby bylo možno transportovat na střechech. Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj</i> <i>Prívodní část průtok: 1.500 m3/hod,</i> <i>externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.6), ventilátor s AC motorem 0,75kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavný rám jednotky</i>					
613	K	C13.4.7 C13.14.7	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1231x1130x960.	soubor	1,000	57 440,90	57 440,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1231x1130x960. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standardní. Jednotka bude dodána po dlech tak, aby bylo možno transportovat na střechech. Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj</i> <i>Prívodní část průtok: 6.300 m3/hod,</i> <i>externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.7), ventilátor s AC motorem 3,0kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavný rám jednotky</i>					
614	K	C13.4.8 C13.14.8	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1061x835x860.	soubor	1,000	47 484,98	47 484,98	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1061x835x860. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standardní. Jednotka bude dodána po dlech tak, aby bylo možno transportovat na střechech. Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj</i> <i>Prívodní část průtok: 3.500 m3/hod,</i> <i>externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.8), ventilátor s AC motorem 1,1kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavný rám jednotky</i>					
615	K	C13.4.9 C13.14.9	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry:	soubor	1,000	66 917,90	66 917,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1329x1130x1050. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standardní. Jednotka bude dodána po dlech tak, aby bylo možno transportovat na střechech. Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj</i> <i>Prívodní část průtok: 7.500 m3/hod,</i> <i>externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.9), ventilátor s AC motorem 1,5kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavný rám jednotky</i>					
616	K	C13.4.10 C13.14.10	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry 1329x1130x1050 mm.	soubor	1,000	66 917,90	66 917,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1329x1130x1050. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standardní. Jednotka bude dodána po dlech tak, aby bylo možno transportovat na střechech. Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj</i> <i>Prívodní část průtok: 7.500 m3/hod,</i> <i>externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.10), ventilátor s AC motorem 1,5kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavný rám jednotky</i>					
617	K	C13.11.1a	Vzduchotechnický nástavec přívodní d315	ks	23,000	3 348,59	77 017,57	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.1a - Provedení výustky: perforovaný plech, průtok: max. 1500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 315, barva: bílá</i>					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet:		23,000			
618	K	C13.11.1b	Vzduchotechnický nástavec přívodní d315	ks	5,000	3 071,04	15 355,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.1b - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 1500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, přípojovací hrdlo: 315, barva: bílá					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
619	K	C13.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d250	ks	2,000	3 382,59	6 765,18	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.2 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 700 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 250, barva: bílá					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
620	K	C13.11.3	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	3,000	2 983,73	8 951,19	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.3 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 400 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: bílá					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
621	K	C13.11.4	Vzduchotechnický nástavec přívodní d160	ks	2,000	2 983,73	5 967,46	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.4 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 250 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 160, barva: bílá					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
622	K	C13.11.5	Krycí mřížka čtyřhranná 800x400	ks	1,000	1 016,04	1 016,04	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.5 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
623	K	C13.11.6	Krycí mřížka čtyřhranná 600x300	ks	2,000	787,00	1 574,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.6 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
624	K	C13.11.7	Krycí mřížka čtyřhranná 500x600	ks	5,000	885,16	4 425,80	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.7 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
625	K	C13.11.7b	Krycí mřížka čtyřhranná 750x400	ks	4,000	1 016,04	4 064,16	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.7 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
626	K	C13.11.8	Krycí mřížka čtyřhranná 500x500	ks	1,000	819,72	819,72	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.8 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
627	K	C13.11.9	Krycí mřížka čtyřhranná 400x400	ks	2,000	666,45	1 332,90	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.9 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
628	K	C13.11.9	Krycí mřížka čtyřhranná 400x400	ks	2,000	666,45	1 332,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.9 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny</i>		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
629	K	C13.14.11	Čtyřhranná regulační klapka uzavírací 500x600 těsná se servopohonem	ks	1,000	6 842,89	6 842,89	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.14.11 - ovládání servopohon, včetně servopohonu pro uzavření klapky 230V, bez napětí zavřeno, servopohon se zářázkou pro definování polohy otevřeno</i>		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
630	K	C13.15.1	Regulační klapka kruhová D315	ks	9,000	624,45	5 620,05	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>		9,000			
	VV		Součet:		9,000			
631	K	C13.15.2	Regulační klapka kruhová D250	ks	15,000	488,55	7 328,25	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>		15,000			
	VV		Součet:		15,000			
632	K	C13.15.3	Regulační klapka kruhová D225	ks	2,000	488,55	977,10	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
633	K	C13.15.4	Regulační klapka kruhová D200	ks	3,000	363,89	1 091,67	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
634	K	C13.15.5	Regulační klapka kruhová D160	ks	2,000	354,90	709,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
635	K	C13.16.1	Ohebná hadice DN 315	bm	40,000	193,18	7 727,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>		40,000			
	VV		Součet:		40,000			
636	K	C13.16.2	Ohebná hadice DN 250	bm	4,000	154,24	616,96	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
637	K	C13.16.3	Ohebná hadice DN 200	bm	2,000	118,15	236,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
638	K	C13.16.4	Ohebná hadice DN 160	bm	4,000	102,73	410,92	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>		4,000			
	VV		Součet:		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
639	K	C13.17.1	Horizontální výfukový kus čtyřhranný 500x600	ks	1,000	1 214,46	1 214,46	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.17.1 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál pozink, s mřížkou proti hmyzu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
640	K	C13.17.2	Horizontální výfukový kus čtyřhranný 300x300	ks	4,000	676,86	2 707,44	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.17.2 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál pozink, s mřížkou proti hmyzu</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
641	K	C13.20.1	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	350,000	1 692,15	592 252,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
	VV		350		350,000			
	VV		Součet:		350,000			
642	K	C13.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním	m2	156,000	2 096,47	327 049,32	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>					
	VV		156		156,000			
	VV		Součet:		156,000			
643	K	C13.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisu směru proudění na potrubí	m2	736,000	607,27	446 950,72	
	VV		736		736,000			
	VV		Součet:		736,000			
644	K	6M1	Montáž VZT zař. č. 13	soubor	1,000	336 014,99	336 014,99	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M1-Montáž VZT zař. č. 13 - kompletní montáž zařízení č. 13 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neosetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
645	K	6M3	Zprovoznění	hod	40,000	598,99	23 959,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet:		40,000			
646	K	6M4	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
647	K	6M5	Zaregulování systému VZT	hod	24,000	598,99	14 375,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
	VV		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet:			24,000			
648	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	15,000	598,25	8 973,75	
649	K	6M6	HZS - zař. č. 13 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	16,000	449,24	7 187,84	
VV		16			16,000			
VV		Součet:			16,000			
D		D14	Z.Č. C14 - CHLAZENÍ A VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTOR□				3 254 092,31	
650	K	C14.2.5a;6a;9a-13a;1	Venkovní kondenzační jednotka	ks	9,000	30 296,47	272 668,23	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.5a;6a;9a-13a;16a-17a - Qch max. = 3,5kW, příkon: 1,0kW/230V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 50bm						
VV		9			9,000			
VV		Součet:			9,000			
651	K	C14.2.5b;6b;9b-13b;1	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka	ks	9,000	25 738,37	231 645,33	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.5b;6b;9b-13b;16b-17b - chladicí výkon: 3,5kW, hluk: max. 48dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství						
VV		9			9,000			
VV		Součet:			9,000			
652	K	C14.2.14a-15a	Venkovní kondenzační jednotka	ks	2,000	39 276,34	78 552,68	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.14a-15a - Qch max. = 5,0kW, příkon: 1,5kW/230V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 55bm						
VV		2			2,000			
VV		Součet:			2,000			
653	K	C14.2.14b-15b	Vnitřní podstropní výparníková jednotka	ks	2,000	36 307,98	72 615,96	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.14b-15b - chladicí výkon: 5,0kW, hluk: max. 49dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekorativního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství						
VV		2			2,000			
VV		Součet:			2,000			
654	K	C14.2.7a-8a;18a-20a	Venkovní kondenzační jednotka	ks	5,000	59 057,21	295 286,05	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.7a-8a;18a-20a - Qch max. = 7,1kW, příkon: 2,0kW/400V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 55bm						
VV		5			5,000			
VV		Součet:			5,000			
655	K	C14.2.7b-8b	Vnitřní podstropní výparníková jednotka	ks	2,000	41 775,53	83 551,06	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.7b-8b - chladicí výkon: 7,1kW, hluk: max. 49dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekorativního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství						
VV		2			2,000			
VV		Součet:			2,000			
656	K	C14.2.18b-20b	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka	ks	3,000	30 553,50	91 660,50	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.18b-20b - chladicí výkon: 7,1kW, hluk: max. 49dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekorativního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství						
VV		3			3,000			
VV		Součet:			3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
657	K	C14.2.3a-4a	Venkovní kondenzační jednotka	ks	2,000	75 679,97	151 359,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.3a-4a - Qch max. = 10,0kW, příkon:2,0kW/400V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 85bm</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
658	K	C14.2.3b-4b	Vnitřní podstropní výparníková jednotka	ks	2,000	45 384,29	90 768,58	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.3b-4b - chladicí výkon: 10,0kW, hluk: max. 48dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekorálního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
659	K	C14.2.1a-2a	Venkovní kondenzační jednotka	ks	2,000	91 633,06	183 266,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.1a-2a - Qch max. = 14,0kW, příkon:5,0kW/400V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 85bm</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
660	K	C14.2.1b-2b	Vnitřní podstropní výparníková jednotka	ks	2,000	52 910,17	105 820,34	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.1b-2b - chladicí výkon: 14,0kW, hluk: max. 48dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekorálního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
661	K	C14.2.1c-20c	Ocelová pozinkovaná vynášecí konstrukce ze systémových profilů pro vynesení kondenzační jednotky	ks	20,000	6 611,95	132 239,00	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet:		20,000			
662	K	C14.2.S	Adaptér pro autonomní střídání a vytěžování jednotek, včetně prokabelování	sada	4,000	8 464,72	33 858,88	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
663	K	C14.P1	Požární ucpávka oboustranná	ks	50,000	1 469,32	73 466,00	
	VV		C14.P1 - Požární ucpávka oboustranná					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet:		50,000			
664	K	C3.P2	Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f15,9mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrových	m	414,000	335,74	138 996,36	
	VV		414		414,000			
	VV		Součet:		414,000			
665	K	C3.P3	Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrových	m	82,000	298,27	24 458,14	
	VV		82		82,000			
	VV		Součet:		82,000			
666	K	10.P2	Izolované Cu potrubí chladiva	m	725,000	279,54	202 666,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr potrubí 9,5mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiva</i>					
	VV		725		725,000			
	VV		Součet:		725,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
667	K	10.P1	Izolované Cu potrubí chladiva	m	412,000	210,85	86 870,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr potrubí 6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiva</i>					
	VV		412		412,000			
	VV		Součet:		412,000			
668	K	10.P2.1	Dodatečné doplnění chladiva R32	kg	20,000	734,66	14 693,20	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet:		20,000			
669	K	C14.4.1	Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí	ks	1,000	4 365,98	4 365,98	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.4.1 - parametry: 150 m3/h při 300Pa, Příkon:0,5kW/230V, DN 160, příslušenství: spojovací manžeta na sání, spojovací manžeta na výtlak</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
670	K	C14.4.2	Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí v nevýbušném provedení EX	ks	1,000	36 542,97	36 542,97	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.4.2 - parametry: 250 m3/h při 400Pa, Příkon: 0,5kW/230V, v nevýbušném provedení EX, DN 315, příslušenství: spojovací manžeta na sání, spojovací manžeta na výtlak</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
671	K	C14.9.1	Filtrační hradítko do čtyřhranného potrubí	ks	2,000	2 892,54	5 785,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.9.1 - s přírubami pro osazení do čtyřhranného potrubí rozměru 200x200, filtrační tkanina třídy G2, počáteční tlaková ztráta max 20Pa, včetně signalizace výměny filtru (dodávka MaR)</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
672	K	C14.11.1	Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí 200x200	ks	2,000	552,80	1 105,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.11.1 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
673	K	C14.11.2	Krycí mřížka na kruhového potrubí d200	ks	1,000	275,54	275,54	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.11.2 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
674	K	C14.11.3	Krycí mřížka na kruhového potrubí d160	ks	1,000	215,26	215,26	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.11.3 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
675	K	C14.14.1a	Regulační klapka čtyřhranná 200x200	ks	1,000	1 296,73	1 296,73	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.14.1a - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-I (servopohon dodávka MaR)</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
676	K	C14.14.1b	Regulační klapka čtyřhranná 200x200	ks	1,000	1 296,73	1 296,73	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.14.1b - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-I (servopohon dodávka MaR)</i>					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		1,000			
677	K	C14.14.2a	Regulační klapka čtyřhranná 200x200	ks	1,000	1 296,73	1 296,73	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.14.2a - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-I (servopohon dodávka MaR)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
678	K	C14.14.2b	Regulační klapka kruhová d160 v nevýbušném provedení EX	ks	1,000	1 314,97	1 314,97	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.14.2b - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-I (servopohon dodávka MaR), v nevýbušném provedení EX					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
679	K	C14.17.1	Protidešťová žaluzie sání vzduchu 200x200	ks	1,000	1 377,68	1 377,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.17.1 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 200x200 mm, se sítí proti hmyzu, RAL dle barvy fasády					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
680	K	C14.17.2	Protidešťová žaluzie výfuk vzduchu 200x200	ks	1,000	1 377,68	1 377,68	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.17.2 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 200x200 mm, se sítí proti hmyzu, RAL dle barvy fasády					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
681	K	C14.17.3	Krycí mřížka na kruhové potrubí d250	ks	1,000	349,59	349,59	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.17.3 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
682	K	C14.17.4	Krycí mřížka na kruhové potrubí d160	ks	1,000	215,26	215,26	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.17.4 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
683	K	C14.20.1	Teplná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou	m2	8,000	928,44	7 427,52	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.20.1 tl. 20mm, teplná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
684	K	C14.20.2	Protihluková a teplná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním	m2	5,000	2 096,47	10 482,35	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a teplná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní teplná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel teplné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
685	K	C14.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisu směru proudění na potrubí	m2	32,000	607,27	19 432,64	
	VV		32		32,000			
	VV		Součet:		32,000			
686	K	8M1	Montáž VZT zař. č. 14	soubor	1,000	759 731,73	759 731,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M1-Montáž VZT zař. č. 14 - kompletní montáž zařízení č. 14 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
687	K	8M3	Zprovoznění	hod	32,000	598,99	19 167,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet:		32,000			
688	K	8M4	Zkouška těsnosti chladivových okruhů	hod	16,000	587,73	9 403,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M5 - zkouška těsnosti chladivových (freonových) okruhů dle ČSN EN 378-2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla.</i>					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
689	K	8M5	HZS - zař. č. 14 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	16,000	449,24	7 187,84	
	D	D15	Z.Č. C15 - CHLAZENÍ ROZVADĚČŮ					232 666,13
690	K	C15.4.1-5	Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí	ks	5,000	9 669,24	48 346,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C15.4.1-5 - parametry: 1.000 m3/h při 50Pa, Příkon: 0,2kW/230V, DN 250, příslušenství: spojovací manžeta na sání, spojovací manžeta na výtlak</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
691	K	C15.11.1	Krycí mřížka na kruhového potrubí d250	ks	20,000	349,59	6 991,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C15.11.1 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny</i>					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet:		20,000			
692	K	C15.13.1-12	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250	ks	10,000	7 186,64	71 866,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C15.13.1-12 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
693	K	C15.16.1	Protihluková ohebná hadice DN 250	bm	10,000	154,24	1 542,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C15.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
694	K	C15.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	35,000	607,27	21 254,45	
	VV		35		35,000			
	VV		Součet:		35,000			
695	K	1M1.11	Montáž VZT zař. č. 15	soubor	1,000	44 229,86	44 229,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 15 - kompletní montáž zařízení č. 15 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
696	K	1M3	Zprovoznění	hod	8,000	598,99	4 791,92	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
697	K	1M4.12	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	6 097,00	6 097,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M4 - Pro jeden i více potrubních svazků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
698	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	24,000	598,99	14 375,76	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet:		24,000			
699	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	hod	10,000	598,25	5 982,50	
700	K	1M7	HZS - zař. č. 15 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	16,000	449,24	7 187,84	
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
D D16 SPOLEČNÉ							1 248 410,43	
701	K	S1	Prováděcí (dílenská, dodavatelská) dokumentace	sada	1,000	22 434,41	22 434,41	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
702	K	S2	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	37 390,69	37 390,69	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
703	K	S3	Koordinace, účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách	sada	1,000	22 434,41	22 434,41	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
704	K	S4	Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace, zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody.	sada	1,000	22 434,41	22 434,41	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
705	K	S5	Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi	sada	1,000	164 722,98	164 722,98	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
706	K	S6	Přehledová schéma jednotlivých systému v barevném provedení	sada	1,000	11 217,21	11 217,21	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
707	K	S7	Označení rozvodu a informační štítky	sada	1,000	9 721,58	9 721,58	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
708	K	S8	Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby, protihluková opatření	sada	1,000	74 781,38	74 781,38	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
709	K	S9	Vzduchotechnický nástavec d250	ks	3,000	3 715,33	11 145,99	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: S9 - Provedení vyústky: výřivá, typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet:		3,000			
710	K	S10	Talířový ventil d200 kovový	ks	14,000	319,26	4 469,64	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: S10 - Průměr: d200, barva: dle barvy pohledu, včetně montážního rámečku</i>					
VV			14		14,000			
VV			Součet:		14,000			
711	K	S11	Modulární rámová konstrukce pro VZT potrubí na střeše - lavička	ks	40,000	6 813,54	272 541,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rám bude složený ze systémových profilů, potrubí bude vyneseno do výškové úrovně cca 300mm nad úroveň střechy, rám bude vybaven roznášecími nohami o velikosti 300x300 z plastu. Veškeré ocelové prvky konstrukce včetně montážního materiálu budou z pozinkovaných prvků, řezané a zkracované části budou opatřeny nátěrem a uzavřeny plastovou ukončovací krytkou</i>					
712	K	S12	Revize požárních klapek	kpl	1,000	93 592,60	93 592,60	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
713	K	S13	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	323 543,77	323 543,77	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
714	K	S13.1	Jeřábnické práce	hod	24,000	5 234,70	125 632,80	
VV			24		24,000			
VV			Součet:		24,000			
715	K	S14	Likvidace materiálů a odpadů	kpl	1,000	52 346,96	52 346,96	
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 080 - Silnoproudé rozvody

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			95 907 809,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	95 907 809,53	21,00%	20 140 640,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	116 048 449,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 080 - Silnoproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	95 907 809,53
D1 - SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY	8 238 864,05
D2 - Řízení osvětlení:	3 782 540,26
D3 - SVÍTIDLA	13 557 315,85
D4 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	6 409 404,35
D5 - ROZVADĚČE	18 315 799,05
D6 - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY	160 573,60
D7 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL	11 913 299,07
D8 - Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089	2 023 496,93
D9 - Elektroinstalační trubky	4 471 284,43
D10 - KABELÁŽ	31 549 967,85
D11 - HROMOSVOD	733 143,34
D12 - UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ	2 421 781,23
D13 - OSTATNÍ	2 227 211,28
D14 - Sběr dat NN:	976 843,81

D15 - D15	104 709,73
D15 - D15	50 716,35
D16 - VÝCHOZÍ REVIZE	380 449,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 080 - Silnoproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

95 907 809,53

D		D1	SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY	8 238 864,05				
1	K	Pol290	Spínač jednopólový, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	192,000	335,92	64 496,64	
2	K	Pol636	Spínač sériový, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	61,000	401,63	24 499,43	
3	K	Pol637	Přepínač střídavý, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	18,000	345,57	6 220,26	
4	K	Pol638	Přepínač střídavý dvojitý, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	2,000	484,62	969,24	
5	K	Pol639	Přepínač křížový, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	5,000	415,48	2 077,40	
6	K	Pol293	Spínač jednopólový, 230V, 10A, nástěnný, IP44	ks	23,000	224,44	5 162,12	
7	K	Pol640	Spínač sériový, 230V, 10A, nástěnný, IP44	ks	2,000	259,93	519,86	
8	K	Pol294	Přepínač střídavý, 230V, 10A, nástěnný, IP44	ks	11,000	230,51	2 535,61	
9	K	Pol295	Přepínač křížový, 230V, 10A, nástěnný, IP44	ks	2,000	284,23	568,46	
10	K	Pol296	Jednopólový spínač, bez aretace, IP20, vč. přístrojové krabice 230V/10A dle požadavků dodaného sytému řízení osvětlení	ks	83,000	434,33	36 049,39	
11	K	Pol297	Žaluziový spínač vč. přístojové krabice 230V/16A bez aretace dle požadavků dodaného sytému řízení osvětlení	ks	216,000	550,03	118 806,48	
12	K	Pol641	spínač pro ovládání žaluzií, zapojeno do řídícího systému ovládající žaluzie	ks	183,000	468,42	85 720,86	
13	K	Pol642	Zásuvky 230V, vestavné, IP20, barva bílá	ks	1 438,000	407,22	585 582,36	
14	K	Pol643	Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, s přepětřovou ochranou, barva červená	ks	105,000	1 446,42	151 874,10	
15	K	Pol644	Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, barva červená	ks	354,000	443,43	156 974,22	
16	K	Pol645	Zásuvky 230V, vestavné, IP20, barva zelená	ks	210,000	447,95	94 069,50	
17	K	Pol646	Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, s přepětřovou ochranou, barva zelená	ks	83,000	1 446,42	120 052,86	
18	K	Pol647	Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, barva zelená	ks	157,000	443,43	69 618,51	
19	K	Pol648	Zásuvky 230V, vestavné, IP20, barva žlutá	ks	32,000	353,83	11 322,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol649	Zásuvky 230V, vestavné, IP20, barva oranžová	ks	8,000	353,83	2 830,64	
21	K	Pol650	Zásuvky 230V, nástěnné IP44	ks	92,000	273,62	25 173,04	
22	K	Pol651	Zásuvky průmyslové 230V, 16A, IP20 (ZP1-MDO)	ks	57,000	406,30	23 159,10	
23	K	Pol652	Zásuvky průmyslové 230V, 16A, IP20, (ZP2-DO)	ks	4,000	406,30	1 625,20	
24	K	Pol653	Zásuvky průmyslové 230V, 16A, IP20, (ZP2-DO/ZIS)	ks	8,000	406,30	3 250,40	
25	K	Pol654	Panel dálkové signalizace izolované soustavy, stavu sítě a teploty transformátoru adresovatelný dotykový panel, max 24 připojených HIS	ks	12,000	25 910,00	310 920,00	
26	K	Pol655	Panel dálkové signalizace izolované soustavy, stavu sítě a teploty transformátoru adresovatelný prvek , signalizace pomocí LED, tlačítko TEST	ks	2,000	5 717,39	11 434,78	
27	K	Pol656	Nastavení a oživení systému IT-MET	kpl	1,000	13 113,51	13 113,51	
28	K	Pol657	Centrální jednotka pro ovládání a zálohování pohonů oken, dveří a světlíků v systému požárního odvětrání s možností denního větrání. Je modulární a je možné ji sestavit na míru. Obsahuje záložní zdroj na 72 hodin. Lze na ní napojit pohony na 24 V DC v li	kpl	7,000	118 118,89	826 832,23	
29	K	Pol658	Zdravotnická zásuvka dvojitá vč. přístrojové krabice, pro ochranné pospojování	ks	191,000	1 082,60	206 776,60	
30	K	Pol659	Ekvipotenciální přípojnice např. fy DEHNse svorkami 40x pro kulaté vodiče 2,5 - 16 mm2	ks	117,000	693,39	81 126,63	
31	K	Pol660	Zásuvková skříň 2x16A/230V; 1x16A/400V včetně jističů a proudového chrániče	ks	10,000	5 648,08	56 480,80	
32	K	Pol661	Tlačítko vestavné, IP20, vč. přístrojové krabice, hav vypnutí	ks	10,000	1 056,85	10 568,50	
33	K	Pol662	Bezpečnostní stop tlačítko TS, CS, TS-VDO, STOP-FVE	ks	8,000	1 298,28	10 386,24	
34	K	Pol663	Trojpólový vypínač 400V, do 16A, IP20, vestavný	ks	16,000	816,59	13 065,44	
35	K	Pol664	Trojpólový vypínač 400V, do 32A, IP20, vestavný	ks	3,000	1 143,48	3 430,44	
36	K	Pol665	Jednopolový vypínač 230V, do 20A, IP20, vestavný (výstražné osvětlení sálu)	ks	4,000	479,02	1 916,08	
37	K	Pol11	Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, reléový typ	ks	118,000	1 272,93	150 205,74	
38	K	Pol12	Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, typ DALI	ks	172,000	4 109,20	706 782,40	
39	K	Pol666	Instalační krabice, přístrojové krabice a další drobný materiál. Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	460 126,16	460 126,16	

D	D2	Řízení osvětlení:					3 782 540,26	
40	K	Pol667	DALI řídící jednotka do rozvaděče,. Ethernet. 3x DALI linka	ks	17,000	31 976,83	543 606,11	
41	K	Pol668	Zdroj napájení pro řídící jednotku na DIN lištu	ks	17,000	4 777,35	81 214,95	
42	K	Pol669	Control Point ED-SxED - podtlačítkový 4-výstupový releový DALI modul	ks	310,000	2 171,28	673 096,80	
43	K	Pol670	Multifunkční ovládací prvek CCW - ovládací bod DALI - sceny 1/2/3 DALI lze použít k vyvolání třiscén pro různá použití a aktivity v místnosti prostřednictvím 3 scénických kláves uspořádaných do kruhového rozložení. Zeleně osvětlený kruhový segment označ	ks	3,000	4 777,35	14 332,05	
45	K	Pol672	Ovládací dotykový panel DALI	ks	1,000	17 371,57	17 371,57	
46	K	Pol673	Dálkový ovladač	ks	1,000	2 606,06	2 606,06	
47	K	Pol674	Průmyslový server pro řízení a ovládání osvětlení v provedení stolního počítače	ks	1,000	152 630,77	152 630,77	
48	K	Pol675	Flex credit - licence pro automatizaci řízení osvětlení	ks	2 000,000	86,69	173 380,00	
49	K	Pol676	BACnet protokol, licence pro softwarové propojení s MAR	kpl	1,000	86 861,80	86 861,80	
50	K	Pol677	Software management - řídící software	kpl	1,000	58 631,19	58 631,19	
51	K	Pol678	Software - grafické rozhraní do 2000 světelných bodů vč. přípravy datového základu a grafických podkladů	kpl	1,000	195 437,74	195 437,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	Pol679	Software - ovládání síťových PC vč. přístupových práv pro uživatele do 5 ks	ks	5,000	86 860,49	434 302,45	
53	K	Pol680	Software pro dotykový panel	ks	1,000	608,23	608,23	
54	K	Pol681	Oživení systému řízení osvětlení, integrace systému do navazujících systémů objektu: - tvorba vizualizace, oživení (tvorba stránek, jejich oživení a zařazení do IS - konfigurace sběru dat (oživení, ověření a otestování dohodnutého způsobu komunikace, konf	kpl	1,000	1 142 780,15	1 142 780,15	
55	K	Pol682	výjezd na stavbu, parametrizace systému technika řízenízkoušky a měření osvětlení pro regulační soustavu	kpl	1,000	197 031,06	197 031,06	
56	K	Pol683	Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	8 649,33	8 649,33	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: CELKEM

D D3 SVÍTIDLA 13 557 315,85

57	K	Pol684	B - vestavné čtvercové led svítidlo , DALI, 42W, 4800lm, 4000K, IP20, UGR<19, CRI 80	ks	174,000	11 233,40	1 954 611,60	
58	K	Pol685	B1 - vestavné lineární led svítidlo , DALI, l=11908mm, 28W, 3560lm, 4000K, IP20, UGR<19, CRI 80	ks	237,000	11 233,40	2 662 315,80	
59	K	Pol30	C - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 38,3W, 4990lm, 4000K, CRI 90, IP20	ks	120,000	13 093,37	1 571 204,40	
60	K	Pol686	D - závěsné trubcové led svítidlo , Φ=52mm, l=620mm, 13W, 1520lm, 4000K, CRI 80, IP68	ks	52,000	6 080,38	316 179,76	
61	K	Pol687	X1a - nástěnné led svítidlo, l=450mm, 11W, CRI 80, IP44, 770m	ks	42,000	1 431,76	60 133,92	
62	K	Pol688	X1b - nástěnné led svítidlo, l=450mm, 11W, CRI 80, IP44, 770m	ks	33,000	1 431,76	47 248,08	
63	K	Pol689	X2 - nástěnné led svítidlo, l=600mm, 13,8W, CRI 80, IP44, 966m	ks	8,000	1 765,40	14 123,20	
64	K	Pol31	E - vestavné kruhové led svítidlo, DALI, Φ=200mm, 19W, 2552lm, 3000K, CRI 80, IP44	ks	558,000	3 907,78	2 180 541,24	
65	K	Pol690	F - nástěnné čtvercové led svítidlo, 1W, 70lm, 3000K, CRI 80, IP20	ks	232,000	3 956,38	917 880,16	
66	K	Pol691	G - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 65,9W, 6690lm, 4000K, CRI 90, IP65	ks	60,000	21 616,93	1 297 015,80	
67	K	Pol32	H - závěsné lineární led svítidlo, l=1600mm, 40W, 6260lm, 4000K, CRI 80, IP66	ks	104,000	4 173,12	434 004,48	
68	K	Pol33	I - závěsné lineární led svítidlo, L=1474mm, 57,5W, 5910lm, 4000K, CRI 80, UGR<16	ks	1,000	24 103,47	24 103,47	
69	K	Pol692	J - závěsné lineární led svítidlo, l=1250mm, 17W, 2060lm, 4000K, CRI 80, IP20	ks	22,000	11 245,22	247 394,84	
70	K	Pol608	K - vestavné kruhové led svítidlo, DALI, Φ=218mm, 14,1W, 1990lm, 4000K, CRI 80, IP54	ks	128,000	3 691,05	472 454,40	
71	K	Pol693	V1 - zapuštěné liniové led svítidlo, 1650lm/m, 4000K, CRI 80, IP54	ks	46,000	10 640,99	489 485,54	
72	K	Pol694	B2 - vestavné lineární plnospektrální led svítidlo , DALI, l=11908mm, 28W, 3560lm, 2700-6500K, IP20	ks	16,000	19 868,61	317 897,76	
73	K	Pol695	E2 - vestavné kruhové plnospektrální led svítidlo, DALI, Φ=200mm, 19W, 2552lm, 2700-6500K, IP44	ks	19,000	6 731,89	127 905,91	
74	K	Pol696	I2 - závěsné lineární plnospektrální led svítidlo, L=1474mm, 57,5W, 5910lm, 2700-6500K	ks	6,000	22 218,54	133 311,24	
75	K	Pol697	LED pásek 15W/m, IP67, 24V DC, zapuštěný v betonové stěně mezi obj. C a komunikací, včetně AI profilu, difuzoru a napájecích transformátorů	m	52,000	1 937,47	100 748,44	
76	K	Pol698	Výstražné svítidlo lékařského prostoru "KONTROLOVANÉ PÁSMO"	ks	20,000	2 955,47	59 109,40	
77	K	Pol699	Výstražné svítidlo lékařského prostoru "NEVSTUPOVAT"	ks	23,000	2 994,87	68 882,01	
78	K	Pol700	Výstražné svítidlo lékařského prostoru "NEVSTUPOVAT-LASER/RTG"	ks	18,000	3 375,80	60 764,40	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: CELKEM

D D4 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 6 409 404,35

79	K	Pol701	NO1 - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové , 4W, 332lm, 3000K, CRI 70, IP20, napájeno z cbs	ks	80,000	3 474,31	277 944,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	Pol702	NO2 - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové É, 4W, 307lm, 3000K, CRI 70, IP20, napájeno z cbs	ks	219,000	3 474,31	760 873,89	
81	K	Pol703	NO3 - nouzové led svítidlo přisazené protipanikové, 3,4W, 408lm, 6500K, CRI 70, IP20, napájeno z cbs	ks	60,000	12 159,44	729 566,40	
82	K	Pol703a	NO-V - nouzové led svítidlo přisazené protipanikové, 3,9W, 5700K, IP65, 332lm, napájeno z cbs	ks	5,000	4 994,08	24 970,40	
83	K	Pol704	NO4 - nouzové led svítidlo přisazené s piktogramem, napájeno z cbs	ks	198,000	9 553,38	1 891 569,24	
84	K	Pol705	NO5 - nouzové led svítidlo vestavné s piktogramem, napájeno z cbs	ks	37,000	9 988,16	369 561,92	
85	K	Pol706	NO-H - nouzové led svítidlo vestavné 2W, IP20, spot, pro osvětlení důležitých míst, připojeno z CBS	ks	35,000	4 342,56	151 989,60	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Centrální bateriový systém:

86	K	Pol335	Centrální baterie pro nouzová svítidla CBS: doba zálohy 180 min., bateriová skříň, web modul vč.: dopravy a montáže bateriového systému CBS	ks	2,000	136 270,62	272 541,24	
87	K	Pol707	Substanice systému CBS, SUB IP65, ONLITE central eBox SCM	ks	7,000	22 695,35	158 867,45	
88	K	Pol708	Požárně odolný rozvaděč pro CBS, min EI60, rozměr š.1050, v.2175, hl.550mm, včetně chlazení s krytím IP54 (pro CBS)	ks	2,000	201 133,25	402 266,50	
89	K	Pol709	Požárně odolný rozvaděč pro CBS, min EI60, rozměr š.695, v.2175, hl.550mm, včetně chlazení s krytím IP54 (společná pro SUB)	ks	5,000	85 282,92	426 414,60	
90	K	Pol710	Pojistkový modul pro central eBox	ks	7,000	2 880,59	20 164,13	
91	K	Pol711	Obvodový modul pro central eBox	ks	27,000	8 034,93	216 943,11	
92	K	Pol712	Bateriový set pro central eBox	kpl	2,000	61 306,87	122 613,74	
93	K	Pol713	Dalkové zobrazení stavu pro central eBox	ks	2,000	4 259,81	8 519,62	
94	K	Pol714	Adresný monitor výpadku napájení provozních svítidel	ks	12,000	4 371,46	52 457,52	
95	K	Pol715	Neadresný monitor výpadku napájení provozních svítidel	ks	12,000	1 083,67	13 004,04	
96	K	Pol716	Naprogramování bateriové jednotky, nastavení relací spínání, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zahoření	kpl	1,000	483 382,87	483 382,87	
97	K	Pol717	Programátor adres svítidel pro CBS včetně substancí	ks	2,000	12 876,64	25 753,28	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CELKEM

D

D5

ROZVADĚČE

18 315 799,05

98	K	Pol718	Rozvaděč 1RH-C1: Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	2 063 415,04	2 063 415,04	

Poznámka k položce:

Rozvaděč 1RH-C1:

*Skříňový oceloplechový rozvaděč, 6 polí, (v x š x h) 1x 2000x1000x600 + 4x 2000x800x600 + rohové pole 2000x600, podstavec (1x 100x1000x600 + 4x 100x800x600 + rohové pole 100x600), IP40/20, In=2000A, Ik≤28,8kA, Ikm=57kA, TN-S
výzbroj viz. výkres č. 301*

99	K	Pol719	Rozvaděč 2RH-C1: Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	2 124 868,01	2 124 868,01	

Poznámka k položce:

Rozvaděč 2RH-C1:

*Skříňový oceloplechový rozvaděč, 7 polí, š=6x800mm + 1x 1000mm, hl=600mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=2000A, Ik≤28,8kA, Ikm=57kA, TN-S
výzbroj viz. výkres č. 302*

100	K	Pol720	Rozvaděč 1RH-C2: Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	633 524,99	633 524,99	

Poznámka k položce:

Rozvaděč 1RH-C2:

*Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=2x800mm, hl=600mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=400A, Ik≤23,5kA, Ikm=46,5kA, TN-S
výzbroj viz. výkres č. 303*

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	Pol721	Rozvaděč RDS: Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	349 734,08	349 734,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč RDS: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=1200mm, hl=600mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=800A, Ik≤23,5kA, Ikm=46,5kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 303					
102	K	Pol722	Rozvaděč RDA-C1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	1 304 051,96	1 304 051,96	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč RDA-C1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 4 pole, š=1x1000mm + 3x800, hl=600mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=800A, Ik≤28,4kA, Ikm=56,2kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 305					
103	K	Pol723	Rozvaděč RDA-C2 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	293 411,69	293 411,69	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč RDA-C2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=1000mm, hl=500mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤14,4kA, Ikm=28,4kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 306					
104	K	Pol724	Rozvaděč RUPS-C1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	692 066,22	692 066,22	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč RUPS-C1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=1x1000mm + 2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤17,7kA, Ikm=35kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 308					
105	K	Pol725	Rozvaděč RUPS-C2 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	172 424,86	172 424,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč RUPS-C2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=600mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤10kA, Ikm=19,8kA TN-S výzbroj viz. výkres č. 309					
106	K	Pol726	Rozvaděč RPO-C1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	634 256,81	634 256,81	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč RPO-C1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, v provedení s funkční integritou EI60, 2 pole, š=1x1000mm + 1x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=400A, Ik≤24kA, Ikm=47,5kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 311					
107	K	Pol727	Rozvaděč RPO-C2 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	273 173,58	273 173,58	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč RPO-C2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, v provedení s funkční integritou EI60, 1 pole, š=800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=100A, Ik≤9,6kA, Ikm=19kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 312					
108	K	Pol728	Rozvaděč RVO Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	111 146,59	111 146,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč RVO Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=63A, Ik≤7,7kA, Ikm=15,2kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 315					
109	K	Pol729	Rozvaděč C1.RMD01.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	302 361,96	302 361,96	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč C1.RMD01.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=80A, Ik≤7,7kA, Ikm=15,2kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
110	K	Pol730	Rozvaděč C1RMDV1.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	992 531,08	992 531,08		
	P		Poznámka k položce: Rozvaděč C1RMDV1.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=1x1000mm + 2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤16,2kA, Ikm=32,1kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 322 1x samostatná skříň pro oddělovací transformátory ZIS: š=1x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm (5 x Tr)						
111	K	Pol731	Rozvaděč C1.RMDV1.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	820 579,60	820 579,60		
	P		Poznámka k položce: Rozvaděč C1.RMDV1.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=2x1000mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤9,8kA, Ikm=19,4kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 323 1x samostatná skříň pro oddělovací transformátory ZIS: š=1x400mm, hl=400mm, v=2000+100mm (2 x Tr)						
112	K	Pol732	Rozvaděč C1RMD2.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	866 852,88	866 852,88		
	P		Poznámka k položce: Rozvaděč C1RMD2.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=1x1000 + 2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤12,4kA, Ikm=24,5kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 324 1x samostatná skříň pro oddělovací transformátory ZIS: š=1x1000mm, hl=400mm, v=2000+100mm (7 x Tr)						
113	K	Pol733	Rozvaděč C1.RMDV2.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	746 625,26	746 625,26		
	P		Poznámka k položce: Rozvaděč C1.RMDV2.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=315A, Ik≤12,9kA, Ikm=26,6kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 325 1x samostatná skříň pro oddělovací transformátory ZIS: š=1x1000mm, hl=400mm, v=2000+100mm (7 x Tr)						
114	K	Pol734	Rozvaděč C1.RMDV3.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	816 313,17	816 313,17		
	P		Poznámka k položce: Rozvaděč C1.RMDV3.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=3x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤13,9kA, Ikm=27,6kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 326						
115	K	Pol735	Rozvaděč C1.RMDV3.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	763 882,80	763 882,80		
	P		Poznámka k položce: Rozvaděč C1.RMDV3.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=1x1000mm + 1x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=125A, Ik≤10,6kA, Ikm=21kA, TN-S dveře před rozvaděčem s požární odolností EI 30DP1-S200 výzbroj viz. výkres č. 327 1x samostatná skříň pro oddělovací transformátory ZIS: š=1x1000mm, hl=400mm, v=2000+100mm (7 x Tr)						
116	K	Pol736	Rozvaděč C1.RMDV4.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	896 254,11	896 254,11		
	P		Poznámka k položce: Rozvaděč C1.RMDV4.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤12,8kA, Ikm=25,3kA, TN-S dveře před rozvaděčem s požární odolností EI 30DP1-S200 výzbroj viz. výkres č. 328 1x samostatná skříň pro oddělovací transformátory ZIS: š=1x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm (3 x Tr)						
117	K	Pol737	Rozvaděč C1.RMDV4.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	1 051 391,89	1 051 391,89		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč C1.RMDV4.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=1x1000mm + 2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤12,8kA, Ikm=25,3kA, TN-S dveře před rozvaděčem s požární odolností EI 30DP1-S200 výzbroj viz. výkres č. 328 1x samostatná skříň pro oddělovací transformátory ZIS: š=1x1000mm, hl=400mm, v=2000+100mm (6 x Tr)					
118	K	Pol738	Rozvaděč C2.RMD01.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	243 665,03	243 665,03	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč C2.RMD01.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=1x800mm, hl=300mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=80A, Ik≤9,2kA, Ikm=18,2kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 331					
119	K	Pol739	Rozvaděč C2.RMD1.3 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	476 150,24	476 150,24	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč C2.RMD1.3 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=1x1000mm + 1x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In125A, Ik≤13,6kA, Ikm=26,8kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 332					
120	K	Pol740	Rozvaděč C2.RMD2.3 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	725 378,90	725 378,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč C2.RMD2.3 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=2x800 + 1x600mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=125A, Ik≤11,9kA, Ikm=23,6kA, TN-S dveře před rozvaděčem s požární odolností EI 30DP1-S200 výzbroj viz. výkres č. 333					
121	K	Pol741	Rozvaděč C2RMD3.3 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	717 228,58	717 228,58	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč C2RMD3.3 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=2x800 + 1x600mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=125A, Ik≤11,3kA, Ikm=22,3kA, TN-S dveře před rozvaděčem s požární odolností EI 30DP1-S200 výzbroj viz. výkres č. 334					
122	K	Pol742	Rozvaděč 01RP1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	40 751,62	40 751,62	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč 01RP1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=80A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 351					
123	K	Pol743	Rozvaděč 01RP2 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	40 751,62	40 751,62	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč 01RP2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=80A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 356					
124	K	Pol744	Rozvaděč 1RP1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	40 751,62	40 751,62	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč 1RP1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=80A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 352					
125	K	Pol745	Rozvaděč 2RP1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	40 751,62	40 751,62	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč 2RP1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=80A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 353					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	Pol746	Rozvaděč 2RP2 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	40 751,62	40 751,62	
	P		Poznámka k položce: Rozvaděč 2RP2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=125A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 354					
127	K	Pol747	Rozvaděč 3RP1 Skříňový oceloplechový rozvaděč - bližší specifikace viz. poznámka k položce	kpl	1,000	40 751,62	40 751,62	

Poznámka k položce:
Rozvaděč 3RP1
Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=80A, Ik≤1kA, TN-S
výzbroj viz. výkres č. 355

Poznámka k položce: Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídicí jednotka All-in-One " PANEL SERVER" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídicímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínači i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNTP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu CELKEM

D		D6	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY					160 573,60		
128	K	Pol353	Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.),	m2	20,000	8 028,68	160 573,60			

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CELKEM

D		D7	ÚLOŽNÝ MATERIÁL	11 913 299,07				
129	K	Pol45	Vodorovný kabelový žlab, š.=60 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	1 800,000	299,90	539 820,00	
130	K	Pol46	Vodorovný kabelový žlab, š.=100 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	900,000	476,91	429 219,00	
131	K	Pol354	Vodorovný kabelový žlab, š.=150 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	200,000	600,67	120 134,00	
132	K	Pol355	Vodorovný kabelový žlab, š.=200 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	910,000	649,73	591 254,30	
133	K	Pol47	Vodorovný kabelový žlab, š.=300 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy)	m	470,000	863,15	405 680,50	
134	K	Pol748	Vodorovný kabelový žlab, š.=400 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy)	m	1 110,000	1 079,98	1 198 777,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	Pol357	Vodorovný kabelový žlab, š.=500 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy)	m	240,000	1 313,43	315 223,20	
136	K	Pol357a	Stoupací kabelová lávka, š.=200 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn	m	20,000	731,28	14 625,60	
137	K	Pol357b	Stoupací kabelová lávka, š.=400 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn	m	30,000	898,31	26 949,30	
138	K	Pol749	Stoupací kabelová lávka, š.=300 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn	m	130,000	810,89	105 415,70	
139	K	Pol359	Stoupací kabelová lávka, š.=500 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn	m	200,000	1 072,32	214 464,00	
140	K	Pol750	Kabelová lávka, š.=500 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn	m	703,000	1 198,95	842 861,85	
141	K	Pol751	Ostatní součásti kabelových žebříků (spojky, oblouky, apod)	kpl	1,000	70 068,46	70 068,46	
142	K	Pol752	Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů	kpl	10 400,000	52,31	544 024,00	

D		D8	Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089				2 023 496,93	
143	K	Pol753	Vodorovný kabelový žlab, š.=300 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut	m	60,000	844,78	50 686,80	
144	K	Pol754	Vodorovný kabelový žlab s víkem, š.=300 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy, instalace na střechu) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60	m	110,000	1 651,48	181 662,80	
145	K	Pol755	Vodorovný kabelový žlab, š.=200 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut	m	40,000	687,69	27 507,60	
146	K	Pol361	Vodorovný kabelový žlab, š.=100 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut	m	930,000	433,78	403 415,40	
147	K	Pol362	Vodorovný kabelový žlab, š.=50 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut	m	90,000	354,30	31 887,00	
148	K	Pol362a	Stoupací kabelový rošt, š.=200 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího systému pro sestavu dvou svisle stoupající trasy - nenormová trasa, žárově pozinkováno FeZn, pro protipožární zařízení, certifikovaný nosný systém včetně příslušenství, 60minut	m	95,000	1 068,04	101 463,80	
149	K	Pol362b	Stoupací kabelový rošt, š.=300 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího systému pro sestavu dvou svisle stoupající trasy - nenormová trasa, žárově pozinkováno FeZn, pro protipožární zařízení, certifikovaný nosný systém včetně příslušenství, 60minut	m	95,000	1 151,98	109 438,10	
150	K	Pol756	Stoupací kabelový rošt, š.=400 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího systému pro sestavu dvou svisle stoupající trasy - nenormová trasa, žárově pozinkováno FeZn, pro protipožární zařízení, certifikovaný nosný systém včetně příslušenství, 60minut	m	95,000	1 310,89	124 534,55	
151	K	Pol54	Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 27/2008 PAVUS, funkční integrita min. 60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů	ks	6 300,000	25,30	159 390,00	
152	K	Pol364	Odlehčení stoupacího vedení s funkční integritou	ks	24,000	4 545,87	109 100,88	
153	K	Pol55	Požární instalační krabice	ks	900,000	804,90	724 410,00	

D		D9	Elektroinstalační trubky				4 471 284,43	
154	K	Pol56	Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	2 500,000	71,77	179 425,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	Pol57	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana kabelů	m	3 500,000	46,23	161 805,00	
156	K	Pol58	Elektroinstalační trubka PE do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	1 800,000	95,61	172 098,00	
157	K	Pol59	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P40, ochrana kabelů	m	2 500,000	63,99	159 975,00	
158	K	Pol757	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P40 do litého betonu	m	3 000,000	91,48	274 440,00	
159	K	Pol60	Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	5 000,000	128,70	643 500,00	
160	K	Pol61	Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P25, ochrana kabelů	m	7 500,000	61,18	458 850,00	
161	K	Pol62	Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	4 000,000	219,69	878 760,00	
162	K	Pol63	Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P40, ochrana kabelů	m	3 500,000	88,80	310 800,00	
163	K	Pol758	Elektroinstalační krabice do litého betonu s příslušenstvím (podpěra, rozprná tyč, spodek, tělo krabice a víčko)	ks	900,000	191,72	172 548,00	
164	K	Pol759	koncovka na trubky, víčka na krabice do litého betonu včetně příslušenství	ks	3 500,000	16,27	56 945,00	
165	K	Pol760	Elektroinstalační krabice pro svítidla do litého betonu	ks	1 200,000	217,75	261 300,00	
166	K	Pol761	Spojky a kolena pro trubky PE do P25	kpl	1,000	18 855,23	18 855,23	
167	K	Pol367	Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	19 546,30	19 546,30	
168	K	Pol762	Ocelová konstrukce všeobecně, profilová, povrchová úprava - žárově pozinkovaná konstrukční ocel	m	200,000	778,30	155 660,00	
169	K	Pol763	Ocelová konstrukce do 5kg (kus 1,5m), žárově pozinkovaná, pomocné konstrukce pro uchycení svítidel apod.	kg	100,000	261,54	26 154,00	
170	K	Pol764	Podružný materiál, konstrukční ocel (žárově pozinkovaná FeZn), drobný uchycovací a spojovací materiál, apod.	kg	950,000	233,56	221 882,00	
171	K	Pol368	kabelová dvojítá průchodka HSI150 včetně záslepka pro betonáž	ks	32,000	4 890,19	156 486,08	
172	K	Pol765	systémové víko pro 7x kabelový prostup	ks	2,000	3 785,25	7 570,50	
173	K	Pol369	systémové víko pro zaslepení průchodky	ks	8,000	1 930,78	15 446,24	
174	K	Pol370	kabelová potrubní těsnění do d200mm	ks	26,000	4 586,08	119 238,08	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CELKEM

D

D10 KABELÁŽ

31 549 967,85

175	K	Pol372	Kabel CYKY 3x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	3 325,000	67,46	224 304,50	
176	K	Pol373	Vodič CYKY 3x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	3 800,000	83,68	317 984,00	
177	K	Pol374	Vodič CYKY 3x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	475,000	110,90	52 677,50	
178	K	Pol375	Vodič CYKY 3x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	475,000	143,06	67 953,50	
179	K	Pol377	Vodič CYKY 5x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	1 425,000	83,83	119 457,75	
180	K	Pol378	Vodič CYKY 5x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	2 375,000	110,21	261 748,75	
181	K	Pol379	Vodič CYKY 5x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	95,000	152,38	14 476,10	
182	K	Pol380	Vodič CYKY 5x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	475,000	204,25	97 018,75	
183	K	Pol381	Vodič CYKY 5x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	50,000	718,43	35 921,50	
184	K	Pol382	Vodič CYKY 7x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	190,000	102,16	19 410,40	
185	K	Pol766	H07RN-F 5x16mm2	m	190,000	532,20	101 118,00	
186	K	Pol767	H07RN-F 5x35mm2	m	60,000	1 070,79	64 247,40	
187	K	Pol767a	Kabel 1-CHBU 1x35 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	100,000	273,40	27 340,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	Pol767b	Kabel 1-CHBU 1x50 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	100,000	371,33	37 133,00	
189	K	Pol767c	Kabel 1-CHBU 1x120 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	360,000	805,00	289 800,00	
190	K	Pol65	1-CXKH-V P60-R 3x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	9 834,000	78,39	770 887,26	
191	K	Pol66	1-CXKH-V P60-R 3x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 385,000	95,65	132 475,25	
192	K	Pol768	1-CXKH-V P60-R 3x4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	638,000	126,02	80 400,76	
193	K	Pol769	1-CXKH-V P60-R 3x6mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	24,000	160,06	3 841,44	
194	K	Pol67	1-CXKH-V P60-R 5x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	979,000	99,40	97 312,60	
195	K	Pol68	1-CXKH-V P60-R 5x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	2 563,000	123,53	316 607,39	
196	K	Pol69	1-CXKH-V P60-R 5Jx4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	405,000	171,63	69 510,15	
197	K	Pol624	1-CXKH-V P60-R 5Jx6mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	137,000	227,46	31 162,02	
198	K	Pol625	1-CXKH-V P60-R 5Jx16mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	405,000	500,43	202 674,15	
199	K	Pol625a	1-CXKH-V+ P60-R 5Jx4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, 1-CXKH-V+ P60-R 5Jx4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování,	m	270,000	171,63	46 340,10	
200	K	Pol770	1-CXKH-V P60-R 5Jx35mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	177,000	1 210,97	214 341,69	
201	K	Pol770a	1-CXKH-V P60-R 5x70mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 "	m	30,000	2 151,33	64 539,90	
202	K	Pol771	1-CXKH-V P60-R 5Jx120mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	120,000	3 827,90	459 348,00	
203	K	Pol70	1-CXKH-R 2x1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	5 005,000	71,70	358 858,50	
204	K	Pol71	1-CXKH-R 30x1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 482,000	78,39	116 173,98	
205	K	Pol72	1-CXKH-R 3x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	31 349,000	78,39	2 457 448,11	
206	K	Pol72a	1-CXKH-R+ 3x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 "	m	200,000	78,39	15 678,00	
207	K	Pol73	1-CXKH-R 3x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	52 526,000	95,65	5 024 111,90	
208	K	Pol73a	1-CXKH-R+ 3x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	50,000	95,65	4 782,50	
209	K	Pol73b	1-CXKH-R 3x4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	43,000	126,02	5 418,86	
210	K	Pol772	1-CXKH-R 4x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 682,000	91,15	153 314,30	
211	K	Pol773	1-CXKH-R 4Jx2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	3 747,000	111,14	416 441,58	
212	K	Pol74	1-CXKH-R 5x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	5 825,000	99,40	579 005,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	K	Pol75	1-CXKH--R 5x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	815,000	123,53	100 676,95	
214	K	Pol75a	1-CXKH-R 5x4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	95,000	171,63	16 304,85	
215	K	Pol774	1-CXKH--R 5x6mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 277,000	227,46	290 466,42	
216	K	Pol77	1-CXKH--R 5x10mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	165,000	342,56	56 522,40	
217	K	Pol78	1-CXKH--R 5x16mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 094,000	500,43	547 470,42	
218	K	Pol626	1-CXKH--R 5x25mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	353,000	774,63	273 444,39	
219	K	Pol627	1-CXKH--R 5x35mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	610,000	1 080,21	658 928,10	
220	K	Pol775	1-CXKH--R 5x50mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	428,000	1 496,23	640 386,44	
221	K	Pol776	1-CXKH--R 5x70mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 879,000	2 002,79	3 763 242,41	
222	K	Pol777	1-CXKH--R 5x95mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	783,000	2 813,30	2 202 813,90	
223	K	Pol778	1-CXKH--R 5x120mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	179,000	3 454,34	618 326,86	
224	K	Pol779	1-CXKH--R 5x185mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	319,000	4 964,17	1 583 570,23	
225	K	Pol780	1-CXKH--R 7x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	388,000	142,02	55 103,76	
226	K	Pol781	1-CXKH--R 7x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	475,000	155,92	74 062,00	
227	K	Pol406	kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8mm ²	m	475,000	60,76	28 861,00	
228	K	Pol87	kabel SHKFH-R 2x2x0.8mm ² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	8 916,000	77,55	691 435,80	
229	K	Pol407	kabel SHKFH-R 3x2x0.8mm ² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	2 189,000	95,74	209 574,86	
230	K	Pol408	Cat 6a STP LSOH uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 např.: Kelline	m	1 944,000	64,61	125 601,84	
231	K	Pol409	UTP Cat 6a	m	475,000	64,61	30 689,75	
232	K	Pol79	Vodič CYY 1x4 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	1 900,000	66,83	126 977,00	
233	K	Pol80	Vodič CYY 1x6 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	1 425,000	78,10	111 292,50	
234	K	Pol782	Vodič CYY 1x10 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	1 425,000	101,37	144 452,25	
235	K	Pol410	Vodič CYY 1x16 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	1 425,000	139,42	198 673,50	
236	K	Pol81	Vodič CYY do 25 mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně	m	1 900,000	182,05	345 895,00	
237	K	Pol411	Vodič CYY do 50 mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně	m	950,000	308,00	292 600,00	
238	K	Pol82	Kabel CXKH-R 1x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	46 027,000	66,83	3 075 984,41	
239	K	Pol83	Kabel CXKH-R 1x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 474,000	78,10	115 119,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	K	Pol783	Kabel CXKH-R 1x10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 425,000	101,37	144 452,25	
241	K	Pol84	Kabel CXKH-R 1x16 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	4 598,000	152,32	700 367,36	
242	K	Pol85	Kabel CXKH-R 1x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 140,000	204,27	232 867,80	
243	K	Pol412	Kabel CXKH-R 1x50 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	760,000	338,75	257 450,00	
244	K	Pol784	Drobný montážní, ukončovací a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	434 830,81	434 830,81	
245	K	Pol785	Kabelové koncovky	kpl	1,000	10 756,09	10 756,09	
246	K	Pol86	Pásek FeZn 30x4mm	m	335,000	91,23	30 562,05	
247	K	Pol414	Samoregulační topný kabel s výkonem min. 21W/bm včetně příslušenství	m	20,000	437,93	8 758,60	
248	K	Pol786	Pomocný materiál pro kotvení topného kabelu k potrubí, zakončení, atd.	kpl	1,000	181,86	181,86	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: CELKEM

D D11 HROMOSVOD 733 143,34

249	K	Pol91	Vodič AIMGSi 8 průměr 8mm včetně připojení, podpěrek a dilatačních spojek	m	1 200,000	82,87	99 444,00	
250	K	Pol92	Podpěrky plastové se závažím (např. DEHN)	ks	1 600,000	88,57	141 712,00	
251	K	Pol93	Pomocný jímač L=500mm	ks	30,000	422,78	12 683,40	
252	K	Pol417	Jímací tyč do L 3000mm Al se skládacím tříramenným stativem FeZn -SET-, včetně příslušenství, podstavců	ks	4,000	3 207,16	12 828,64	
253	K	Pol94	Hromosvodové svorky (SS, SK, SP, SU, SO)	ks	1 030,000	96,89	99 796,70	
254	K	Pol418	Svorka zkušební (ZS)	ks	45,000	128,05	5 762,25	
255	K	Pol787	Svár oboustranný (10cm) výztuž Fezn na sloupu - střecha na navazující konstrukce ocelové - dle potřeby (nebo svorky)	ks	55,000	378,32	20 807,60	
256	K	Pol788	Průchodka střešním pláštěm SIKA (vnitřní svody)	ks	50,000	572,96	28 648,00	
257	K	Pol95	Pozink objímky konstrukcí průměry různé dle konstrukce, vč. očištění konstrukce a nátěru	ks	350,000	248,91	87 118,50	
258	K	Pol789	Propojky CY 50mm2 délka cca 2m	ks	220,000	439,14	96 610,80	
259	K	Pol96	Propojky CY 25mm2 délka cca 2m	ks	350,000	216,53	75 785,50	
260	K	Pol421	Napojení ma stávající hromosvod	kpl	1,000	3 284,46	3 284,46	
261	K	Pol790	Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný)	kpl	1,000	9 835,65	9 835,65	
262	K	Pol791	Identifikační označení	kpl	1,000	811,26	811,26	
263	K	Pol792	Kontrola a měření hromosvodné instalace na střeše objektu	kpl	1,000	13 685,25	13 685,25	
264	K	Pol793	Měření elektrického odporu svislého sloupu VHx	kpl	1,000	18 247,00	18 247,00	
265	K	Pol794	Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,000	6 082,33	6 082,33	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: CELKEM

D D12 UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ 2 421 781,23

266	K	Pol795	obvodové uzemnění v prostoru rozvodny NN	kpl	5,000	4 750,32	23 751,60	
267	K	Pol796	Pružná spojka MBJ 50-200S ERICO SCHMACHTL včetně šroubů	ks	8,000	560,81	4 486,48	
268	K	Pol797	Typová průchodka CRM 250-NP	ks	12,000	1 824,75	21 897,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	Pol798	Distančníky - betonové vlnovce: cca po 1 až 2 m dle pevnosti pásku FeZn 30x4	ks	800,000	22,87	18 296,00	
270	K	Pol799	Svar 100 mm jednostranný, provedení vývodů, svařovaná síť FeZn	ks	4 125,000	209,84	865 590,00	
271	K	Pol800	Příložka ve tvaru "L"	ks	375,000	38,93	14 598,75	
272	K	Pol801	C.R.M. vývody z provařené výztuže	ks	325,000	1 645,37	534 745,25	
273	K	Pol802	Těsnící manžeta pro prostup hydroizolačním souvrstvím střechy	ks	55,000	630,00	34 650,00	
274	K	Pol803	FeZn 30x4 mm	m	950,000	123,01	116 859,50	
275	K	Pol804	FeZn 30x4 mm pro přizemnění pomocných konstrukcí, upevnění, značení, zakončení	m	650,000	123,01	79 956,50	
276	K	Pol805	Závitová tyč M10	m	55,000	47,49	2 611,95	
277	K	Pol806	Ekvipotenciální přípojnice HOP pro připojení pásku FeZn 30/4 a vodičů do d=50mm ² , nástěnná s PVC krytem, (např. PAS)	ks	65,000	693,39	45 070,35	
278	K	Pol807	Ekvipotenciální přípojnice HOP pro připojení pásku FeZn 30/4 a vodičů v rozvodně NN pro připojená do 240mm ² vč. kotvení na zeď	ks	65,000	2 417,89	157 162,85	
279	K	Pol808	Svorky pro připojení pospojování k zařízením např. VZT, okno, radiator, voda v zdrav. prostorech atd)	ks	2 505,000	113,13	283 390,65	
280	K	Pol429	Svorky pro připojení pospojování k zařízením např. : Bernard svorka s páskem	ks	880,000	127,34	112 059,20	
281	K	Pol809	Značení vývodů v technologických prostorech dle PD - štítky nebo vyražení do kovu VUx, VHx + číslování vývodů	ks	350,000	26,52	9 282,00	
282	K	Pol810	Signální spray pro značení provařované výztuže	ks	5,000	132,35	661,75	
283	K	Pol811	Ochranné a bezpečnostní nátěry - zelená/žlutá	m	90,000	61,43	5 528,70	
284	K	Pol812	Měření zemního odporu vývodu z uzemnění 25/50 nebo 100/200, výběr	ks	1,000	18 247,00	18 247,00	
285	K	Pol813	Měření zemního odporu na vývodu ze sloupu a sviské svody, protokol.	ks	1,000	12 164,66	12 164,66	
286	K	Pol814	Připojení zemnicích vedení FeZn na stávající uzemňovací soustavu objektu, spoj svorkami nebo svárem v zemi včetně 2x antikorozičního nátěru	ks	1,000	349,13	349,13	
287	K	Pol815	Stavební přímomoce	ks	1,000	9 366,79	9 366,79	
288	K	Pol816	Drobný, pomocný a upevňovací materiál (podružný)	ks	1,000	19 220,19	19 220,19	
289	K	Pol817	Ostatní náklady technol.souboru výše neuvedené (měření apod.)	ks	1,000	6 082,33	6 082,33	
290	K	Pol818	Zpracování fotodokumentace uzemnění	ks	1,000	1 423,27	1 423,27	
291	K	Pol819	Vypracování protokolů výchozích revizí pro kontrolní měření potenciálu, zpracování měření a zkoušek	ks	1,000	24 329,33	24 329,33	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CELKEM

D D13 OSTATNÍ

2 227 211,28

292	K	Pol820	ZDRAVOTNICKÁ podružná UPS např.: o výkonu 60kVA/kW 3f/3ff doba zálohy 180 min 2 sloty pro komunikační karty bezpotenciálové kontakty-ADC karta, EPO, USB port, Ethernet port, 7" barevný dotykový displej s komunikací v ČJ vestavěný servisní bypass duální v	ks	1,000	596 190,17	596 190,17	
293	K	Pol821	PROVOZNÍ podružná UPS např.: o výkonu 80kVA/kW 3f/3ff doba zálohy 10 min 2 sloty pro komunikační karty bezpotenciálové kontakty-ADC karta, EPO, USB port, Ethernet port, 7" barevný dotykový displej s komunikací v ČJ vestavěný servisní bypass duální vstup	ks	1,000	454 958,43	454 958,43	
332	K	R01	Zednické přípomoci k elektroinstalacím	kpl	1,000	43 792,79	43 792,79	

D D14 Sběr dat NN:

976 843,81

294	K	Pol822	průmyslový server do RACK do 32 portů RJ45	ks	1,000	94 884,38	94 884,38	
295	K	Pol823	BOX PC např.: WES8 universal do RACK s datovým úložištěm	ks	1,000	75 604,80	75 604,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
296	K	Pol824	Softwarové licence pro dvě dispečerská pracoviště s možností dálkového ovládání vybraných jističů např.: Power Monitoring Expert	ks	1,000	42 576,32	42 576,32	
297	K	Pol825	oživení, adresace- instalace PME a základní nastavení dashboardů, diagramů, trendů a reportů	kpl	1,000	144 496,74	144 496,74	
298	K	Pol826	PME - Montážní práce, testy, oživení a uvedení do provozu	kpl	1,000	72 987,98	72 987,98	
299	K	Pol827	PME - Administrativa, dokumentace a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	29 195,19	29 195,19	
300	K	Pol828	napojení, naprogramování na systém MaR - propojení komunikace Modbus TCP	kpl	1,000	144 496,74	144 496,74	
301	K	Pol441	Entry-range device 1x lince pro 1ks jističe (připojen IFM modul)	ks	149,000	2 189,64	326 256,36	
302	K	Pol442	High-end device 1x lince pro analyzátory sítě	ks	10,000	4 634,53	46 345,30	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozn.: 1) výkonové prvky systému řízení jsou součástí rozvaděče 2) jističe a prvky řízení budou navrženy od společného výrobce.s ohledem na kompatibilitu řízení.

D D15 D15 104 709,73

303	K	Pol829	rozvaděč RACK 800x800x2000 pro technologii řízení a sběru dat NN, DALI včetně příslušenství (navrženo pro ovjektz C a D)	ks	1,000	22 692,16	22 692,16	
304	K	Pol830	průmyslový switch do RACK do 32 portů RJ45	ks	1,000	6 412,77	6 412,77	
305	K	Pol831	BOX PC např.: WES8 universal do RACK s datovým úložištěm	ks	1,000	75 604,80	75 604,80	

D D15 D15 50 716,35

306	K	Pol443	Dielektrický koberec	m2	45,000	879,51	39 577,95	
307	K	Pol444	Zkratovací NN souprava	ks	1,000	8 028,68	8 028,68	
308	K	Pol445	Zkoušečka do 500V	ks	1,000	1 434,28	1 434,28	
309	K	Pol446	Ochranná přilba	ks	1,000	364,94	364,94	
310	K	Pol447	Štít ochranný	ks	1,000	218,96	218,96	
311	K	Pol448	Tabulka první pomoc	ks	1,000	60,73	60,73	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tabulka malá:

P

312	K	Pol449	Pozor pod napětím	ks	1,000	23,36	23,36	
313	K	Pol450	Pozor zpětný proud	ks	1,000	23,36	23,36	
314	K	Pol451	pracuj jen zde	ks	1,000	23,36	23,36	
315	K	Pol452	Východ	ks	1,000	23,36	23,36	
316	K	Pol453	Pozor na zařízení se pracuje	ks	1,000	23,36	23,36	
317	K	Pol454	Pozor uzemnění	ks	1,000	23,36	23,36	
318	K	Pol455	Místní bezpečnostní předpisy	ks	1,000	218,96	218,96	
319	K	Pol456	Jednopolové schéma	ks	1,000	364,94	364,94	
320	K	Pol457	Tabulky tel. Čísel Policie, Záchranka, Hasiči	ks	1,000	65,40	65,40	
321	K	Pol458	Plakát první pomoc při úrazech elektrickým proudem	ks	1,000	123,01	123,01	
322	K	Pol459	Pojistkové kleště	ks	1,000	118,34	118,34	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CELKEM

P

D D16 VÝCHOZÍ REVIZE 380 449,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
323	K	Pol832	Výchozí revize instalací dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	82 111,48	82 111,48	
324	K	Pol833	Zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2	kpl	1,000	27 370,49	27 370,49	
325	K	Pol834	Výrobní dokumentace rozváděčů a přístrojů	kpl	1,000	18 247,00	18 247,00	
326	K	Pol835	Dokumentace RDS dodavatele dle vybraného systému	kpl	1,000	109 481,97	109 481,97	
327	K	Pol836	Pronájem vysokozdvížné montážní plošiny, mobilní lešení	kpl	1,000	10 948,20	10 948,20	
328	K	Pol837	Osvědčení VTZ, zpracovatel TIČR	kpl	1,000	36 493,99	36 493,99	
329	K	Pol838	Zaškolení	kpl	1,000	82 111,48	82 111,48	
330	K	Pol839	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	kpl	1,000	8 211,15	8 211,15	
331	K	Pol840	Recyklace materiálu, odvoz, skládkovné apod.	kpl	1,000	5 474,10	5 474,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 090 - Slaboproudé rozvody

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH39 099 186,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 099 186,71	21,00%	8 210 829,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK47 310 015,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: **C 090 - Slaboproudé rozvody**

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	39 099 186,71
URS - Strukturovaná kabeláž	22 361 488,07
D1 - Zařízení pro neslyšící a nevidomé	60 387,90
D2 - Dorozumívací systém sestra/pacient	4 263 930,85
D3 - Vyvolávací systém	1 006 607,48
D4 - Systém 1 (objekt A a navazující ambulance vv budově C)	124 079,61
D5 - Systém 2 (čekárna C1.46)	377 055,97
D6 - Systém 3 (čekárna C2.40)	304 505,92
D7 - D7	144 911,21
D8 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	162 936,75
D9 - Evakuační rozhlas	3 109 316,95
D10 - Kamerový systém CCTV	652 495,22
D11 - Systém kontroly vstupu EKV	4 024 323,84
D12 - Jednotný čas	347 997,22
D13 - Elektrická požární signalizace EPS	3 109 702,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 090 - Slaboproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

39 099 186,71

D URS

Strukturovaná kabeláž

22 361 488,07

1	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	11,000	684,26	7 526,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005								
2	K	Pol886	19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední i zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná kli	ks	11,000	20 413,73	224 551,03	
3	K	Pol467	Montáž podstavce pod 19" rozvaděč	ks	11,000	197,07	2 167,77	
4	K	Pol468	Sada bočních panelů pro podstavec, hloubka rozvaděče 800 mm, výška 100 mm	ks	11,000	458,61	5 044,71	
5	K	Pol469	Sada bočních panelů pro podstavec, hloubka rozvaděče 1000 mm, výška 100 mm	ks	11,000	521,86	5 740,46	
6	K	Pol470	Montáž kompletního vertikálního vyvazovacího panelu	ks	22,000	114,04	2 508,88	
7	K	Pol471	Držák vertikálních vyvazovacích panelů a ok 42U, 1 pár	ks	11,000	1 629,09	17 919,99	
8	K	Pol472	Vertikální vyvazovací panel 42U	ks	22,000	1 570,34	34 547,48	
9	K	742330022	Montáž napájecího panelu	kus	22,000	114,04	2 508,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022								
10	K	Pol473	PDU Basic 1 Fáze 32A CEE, 12xC13 + 4xC19, délka 845mm, jmenovitý příkon 7,4kW, délka přívodního kabelu 3m, ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu	ks	22,000	10 712,01	235 664,22	
11	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče	kus	12,000	114,04	1 368,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023								
12	K	Pol887	19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm	ks	12,000	211,91	2 542,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	92,000	197,07	18 130,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034					
14	K	Pol122	Patch panel 24xRJ45, neosazený, celokovový, černý	ks	92,000	432,09	39 752,28	
15	K	Pol123	Montáž keystone modulu, zapojení vodičů	ks	2 130,000	73,90	157 407,00	
16	K	Pol124	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	ks	2 130,000	127,00	270 510,00	
17	K	Pol125	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 0,2m	ks	2 130,000	87,65	186 694,50	
18	K	Pol126	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 3m	ks	2 040,000	119,34	243 453,60	
19	K	Pol127	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 1m	ks	41,000	144,52	5 925,32	
20	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	1 102,000	71,16	78 418,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
21	K	Pol128	Montáž keystone modulu CAT.6A	ks	2 080,000	73,90	153 712,00	
22	K	Pol124	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	ks	2 080,000	127,00	264 160,00	
23	K	Pol129	Zásuvka 1xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 1 modul RJ45	ks	112,000	151,82	17 003,84	
24	K	Pol130	Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45	ks	978,000	151,82	148 479,96	
25	K	Pol474	Zásuvka 1xRJ45 - určena pro montáž na DIN lištu	ks	12,000	75,91	910,92	
26	K	Pol131	Montáž konektoru RJ45	ks	49,000	57,48	2 816,52	
27	K	Pol888	Konektor RJ45 CAT.6A STP, vč. barevné krytky	ks	49,000	12,65	619,85	
28	K	Pol133	Montáž krabic pro povrchovou montáž	ks	150,000	63,26	9 489,00	
29	K	Pol134	Krabice lištová pro povrchovou montáž	ks	150,000	30,46	4 569,00	
30	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	25,000	237,21	5 930,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310004					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310004					
31	K	Pol483	Instalační krabice do zdi pro 2 moduly	ks	25,000	1 024,75	25 618,75	
32	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	25,000	1 368,52	34 213,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002					
33	K	Pol889	Interkom IP, 1x tlačítko; protokol SIP 2.0; audio kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz; video kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4; integrovaný mikrofon; reproduktor 2W; kamera; napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W); LAN 10/100	ks	25,000	27 480,76	687 019,00	
34	K	Pol485	Modul s 5 tlačítky do komunikačního tabla, 1 modul	ks	25,000	3 597,90	89 947,50	
35	K	Pol486	Rám pro instalaci do zdi pro 2 moduly	ks	25,000	1 339,45	33 486,25	
36	K	Pol487	Instalace a nastavení softwaru pro správu sítě IP vrátníků	ks	1,000	3 421,31	3 421,31	
37	K	Pol488	Software pro správu sítě IP vrátníků, nejméně 100 zařízení	ks	1,000	37 947,91	37 947,91	
38	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	11,000	437,93	4 817,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	Pol491	Nastavení a zapojení UPS	ks	11,000	7 298,80	80 286,80	
40	K	Pol890	Záložní zdroj - racková UPS nebo Tower, výkon 6000 W/ 6000 VA, výška 1U, 1 fázová, 220/230/240VAC, 50/60Hz; UPS Monitoring Module, SNMP Card; vč. Battery Packu 240V12 - 7Ah BPVBA04, Battery pack 7Ah + Battery Pack Cable	ks	11,000	138 677,17	1 525 448,87	
41	K	Pol493	DIN 2U panel 19 palců do datového rozvaděče s jističem 16A char C pro PDU 230V	ks	11,000	974,15	10 715,65	
42	K	Pol891	Revize napájecích přívodů pro UPS vč. vypracování revizní zprávy	ks	1,000	4 622,57	4 622,57	
43	K	Pol142	Montáž WiFi přístupového bodu	ks	80,000	437,93	35 034,40	
44	K	Pol143	Nastavení Wifi AP	ks	80,000	437,93	35 034,40	
45	K	Pol892	WiFi AP přístupový bod 2.4GHz a 5GHz - maximální přenosová rychlost: 3400 Mbit/s; přenosová rychlost sítě Ethernet: 100,1000,2500,5000 Mbit/s; typ MIMO: Multi User MIMO; šifrování/zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3; umístění: strop; ba	ks	80,000	14 159,67	1 132 773,60	
46	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	49,000	437,93	21 458,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
47	K	Pol135	Nastavení switchů a parametrů sítě	ks	49,000	729,88	35 764,12	
48	K	Pol893	Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45; 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1000W AC&240V DC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust); Basic SW, Per Device; Network Management License, 1 Device; Network Management License, Subscriptio	ks	49,000	160 573,56	7 868 104,44	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: S5731-S48P4X					
49	K	Pol137	Montáž SFP+ modulu	ks	32,000	145,98	4 671,36	
50	K	Pol138	10G transceiver 10GBASE-LR/LW	ks	32,000	2 189,64	70 068,48	
51	K	Pol139	Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 5m	ks	32,000	729,88	23 356,16	
52	K	Pol140	SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor	ks	49,000	3 649,40	178 820,60	
53	K	Pol141	SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,3m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor	ks	16,000	3 649,40	58 390,40	
54	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	2,000	437,93	875,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
55	K	Pol894	Nastavení páteřního switchu a parametrů sítě	ks	2,000	729,88	1 459,76	
56	K	Pol895	Páteřní 48portový switch 48x 10GE SFP+, 6x 40GE QSFP28; Licence na propustnost 40 Gb/s; Advanced L3+ funkcionality - MPLS, OSPF, BGP, VRP, ISIS, IGMP, VXLAN, NetStream, ECA, Telemetry, iPCA, IEEE1588v2; integrovaný Wi-Fi AP controller; 19" Rackmount s fix	ks	2,000	321 147,13	642 294,26	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: S6730-H48X6C					
57	K	Pol137	Montáž SFP+ modulu	ks	4,000	145,98	583,92	
58	K	Pol896	40G transceiver 10GBASE-LR/LW	ks	4,000	7 298,80	29 195,20	
59	K	Pol139	Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 5m	ks	4,000	729,88	2 919,52	
60	K	Pol897	QSFP+,40G,High Speed Direct-attach Cables,1m,QSFP+38M,CC8P0.254B(S),QSFP+38M,Used indoor	ks	2,000	5 109,16	10 218,32	
61	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	2,000	228,09	456,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330036					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330036					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	Pol898	Výsuvná optická vana 19", výška 2U, kapacita 48 optických konektorů, 1x konektorový panel 48xSC/E2000 součást výsuvné vany, držák optokazet - jehlový, možnost volby šikmého nebo kolmého vstupu kabelů, 2x výsuvná patka, příbal	ks	2,000	1 118,05	2 236,10	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Propojení se serverovnou v E2 + 4 duplex konektory do vany v A					
63	K	Pol899	Kazeta pro max. 24 svárů	ks	9,000	223,34	2 010,06	
64	K	Pol900	Víko optické kazety	ks	9,000	14,60	131,40	
65	K	Pol901	Držák teplem smrštitelných ochran svárů - pro kazetu	ks	17,000	4,38	74,46	
66	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	104,000	8,21	853,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330029					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330029					
67	K	Pol902	Adaptér SC/APC Duplex, SM, SX green,without any clip, příruba	ks	104,000	23,72	2 466,88	
68	K	742124014	Provedení svaru optického vlákna	kus	200,000	328,45	65 690,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124014					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124014					
69	K	Pol903	Pigtail SM9/125, SC/APC, SM, 1m, G657.A1, easy strip	ks	200,000	59,85	11 970,00	
70	K	Pol904	Šroub M 2x6 DIN 7985 zn	ks	208,000	0,73	151,84	
71	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	200,000	8,21	1 642,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330031					
72	K	Pol905	Teplem smrštitelná ochrana sváru (dodávka)	ks	200,000	5,06	1 012,00	
73	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	7,000	342,13	2 394,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330036					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330036					
74	K	Pol906	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U pro 24xSC Duplex, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 48x pigtail 9/125 SC/APC, optické kazety	ks	3,000	1 976,76	5 930,28	
75	K	Pol907	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U pro 12xSC Duplex, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 24x pigtail 9/125 SC/APC, optické kazety	ks	4,000	2 695,35	10 781,40	
76	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	96,000	8,21	788,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330029					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330029					
77	K	742124014	Provedení svaru optického vlákna	kus	192,000	328,45	63 062,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124014					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124014					
78	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	192,000	8,21	1 576,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330031					
79	K	Pol905	Teplem smrštitelná ochrana sváru (dodávka)	ks	192,000	5,06	971,52	
80	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	113 500,000	25,30	2 871 550,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	Pol145	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační	m	113 500,000	21,88	2 483 380,00	
82	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	350,000	29,56	10 346,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121002					
83	K	Pol908	24x9/125 - kabel optický, univerzální	m	350,000	27,36	9 576,00	
84	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	3 900,000	18,98	74 022,00	
85	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	3 900,000	20,34	79 326,00	
86	K	Pol148	Montáž svazkového držáku 47x85	ks	1 600,000	18,98	30 368,00	
87	K	Pol149	Svazkový držák Grip 47x85mm, kovový	ks	1 600,000	33,64	53 824,00	
88	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	7 600,000	28,47	216 372,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
89	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	5 200,000	8,44	43 888,00	
90	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	1 300,000	12,18	15 834,00	
91	K	Pol152	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	1 100,000	35,08	38 588,00	
92	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	7 600,000	18,98	144 248,00	
93	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	7 600,000	5,84	44 384,00	
94	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	210,000	39,54	8 303,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
95	K	Pol155	Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytke a travovky	m	210,000	40,87	8 582,70	
96	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	1 300,000	63,26	82 238,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
97	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	1 300,000	18,19	23 647,00	
98	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	300,000	102,79	30 837,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
99	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	300,000	160,57	48 171,00	
100	K	Pol909	Montáž drátěného žlabu 50/500mm vč. příslušenství a montážního materiálu	m	9,000	284,65	2 561,85	
101	K	Pol910	Drátěný žlab 50/500, délka 3m, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu - do rozvodny SLB	m	9,000	772,50	6 952,50	
102	K	Pol911	Montáž drátěného žlabu 100/600mm vč. příslušenství a montážního materiálu	m	24,000	316,28	7 590,72	
103	K	Pol912	Drátěný žlab 100/600, délka 3m, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu - do rozvodny SLB	m	24,000	1 052,15	25 251,60	
104	K	Pol160	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/150 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	201,000	284,65	57 214,65	
105	K	Pol161	Žlab kabelový neperforovaný 150*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	201,000	268,23	53 914,23	
106	K	Pol913	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/200 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	405,000	284,65	115 283,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	Pol914	Žlab kabelový neperforovaný 200*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	405,000	307,16	124 399,80	
108	K	Pol497	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/300 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	165,000	328,45	54 194,25	
109	K	Pol498	Žlab kabelový neperforovaný 300*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	165,000	417,92	68 956,80	
110	K	Pol915	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/400 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	120,000	347,91	41 749,20	
111	K	Pol916	Žlab kabelový neperforovaný 400*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	120,000	510,74	61 288,80	
112	K	Pol917	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/600 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	15,000	379,54	5 693,10	
113	K	Pol918	Žlab kabelový neperforovaný 600*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	15,000	835,85	12 537,75	
114	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	60,000	395,35	23 721,00	
115	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	60,000	817,47	49 048,20	
116	K	742330051	Popis portu zásuvky	kus	2 130,000	18,41	39 213,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					
117	K	742330052	Popis portu patchpanelu	kus	102,000	18,41	1 877,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052					
118	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2 130,000	79,07	168 419,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101					
119	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	200,000	158,14	31 628,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330102					
120	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	10 834,15	10 834,15	
121	K	Pol919	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	11 337,22	11 337,22	
122	K	Pol920	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	31 628,13	31 628,13	
123	K	Pol921	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	10 674,49	10 674,49	
124	K	Pol922	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	15 190,62	15 190,62	

D

D1

Zařízení pro neslyšící a nevidomé

60 387,90

125	K	Pol923	Instalace přenosné indukční smyčky s příslušenstvím (evidence C1.45 a C2.39)	ks	2,000	1 186,05	2 372,10	
126	K	Pol924	Přenosná indukční smyčka pro přepážky, pokladny, a další aplikace, kde je třeba zajistit srozumitelnou komunikaci s osobami s vadou sluchu. Kompaktní provedení umožňující postavení na vodorovnou plochu pomocí odnímatelného stojánu nebo mobilní použití v	ks	2,000	10 762,73	21 525,46	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: SmartLoop Přenosná indukční smyčka Univox					
127	K	Pol925	Montáž stolního mikrofonu	ks	2,000	316,28	632,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	Pol926	Stolní mikrofon na husím krku, Jack 3,5mm	ks	2,000	5 235,06	10 470,12	
129	K	Pol927	Montáž zvukového orientačního majáku pro nevidomé	ks	1,000	394,14	394,14	
130	K	Pol928	Zvukový orientační maják pro venkovní prostředí, napájení 230VAC, uložení zprávy na vnitřní paměťovou SD kartu ve formátu MP3, 2 frekvenční	ks	1,000	24 202,82	24 202,82	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ZOM 03M/WP					
131	K	Pol929	Vytvoření zprávy a její uložení na SD kartu	ks	1,000	790,70	790,70	
D D2 Dorozumívací systém sestra/pacient							4 263 930,85	
132	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	1 067,45	1 067,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330001					
133	K	Pol930	Závěsný nedělený 19" rozvaděč, výška 12U, 600x500mm, 1 pár 19" vertikálních posuvných lišt, prosklené dveře se zámkem, odnímatelné bočnice se zámkem, zemnicí sada	ks	1,000	5 443,20	5 443,20	
134	K	742330022	Montáž napájecího panelu	kus	1,000	114,04	114,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022					
135	K	Pol931	19',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005	ks	1,000	839,73	839,73	
136	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče	kus	1,000	102,79	102,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023					
137	K	Pol887	19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm	ks	1,000	211,91	211,91	
138	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000	197,07	197,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330024					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330024					
139	K	Pol932	Patch panel 24xRJ45, CAT.6, UTP, osazený	ks	1,000	1 810,10	1 810,10	
140	K	Pol933	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6, UTP, délka 2m	ks	8,000	84,18	673,44	
141	K	742360127	Montáž terminálu personálu	kus	4,000	342,13	1 368,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360127					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360127					
142	K	Pol934	Terminál personálu IP	ks	4,000	58 026,03	232 104,12	
143	K	742360125	Montáž zásuvky ethernet IP	kus	4,000	147,80	591,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360125					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360125					
144	K	Pol935	Kompletní zásuvka ethernet IP	ks	4,000	180,28	721,12	
145	K	742360304	Montáž systémového serveru VoIP	kus	1,000	1 368,52	1 368,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360304					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360304					
146	K	Pol936	Systémový server VoIP	ks	1,000	81 688,15	81 688,15	
147	K	742360302	Montáž napáječe	kus	5,000	1 027,91	5 139,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360302					
148	K	Pol937	Napáječ 350W 24V IP	ks	5,000	19 560,78	97 803,90	
149	K	742360001	Montáž lůžkové jednotky bez osvětlení	kus	118,000	237,21	27 990,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360001					
150	K	Pol938	Lůžková jednotka IP	ks	118,000	5 095,15	601 227,70	
151	K	742360011	Montáž závěsu lůžkové jednotky bez konektoru	kus	118,000	47,44	5 597,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360011					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360011					
152	K	Pol939	Závěs lůžkové jednotky bez konektoru IP	ks	118,000	128,46	15 158,28	
153	K	742360121	Montáž zásuvky účastníka	kus	118,000	147,80	17 440,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360121					
154	K	Pol940	Zásuvka účastníka IP	ks	118,000	5 167,55	609 770,90	
155	K	742360102	Montáž volací šňůry s nouzovým voláním	kus	16,000	22,81	364,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360102					
156	K	Pol941	Volací šňůra IP	ks	16,000	1 457,42	23 318,72	
157	K	742360123	Montáž zásuvky VS s tlačítkem	kus	16,000	123,17	1 970,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360123					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360123					
158	K	Pol942	Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP	ks	16,000	1 457,42	23 318,72	
159	K	742360111	Montáž závěsu volací šňůry pro ZLJ	kus	16,000	47,44	759,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360111					
160	K	Pol943	Závěs volací šňůry	ks	16,000	174,00	2 784,00	
161	K	742360126	Montáž terminálu personálu signalizačního	kus	2,000	123,17	246,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360126					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360126					
162	K	Pol944	Terminál personálu signalizační IP	ks	2,000	29 166,00	58 332,00	
163	K	742360131	Montáž signalizační jednotky bez displeje	kus	15,000	342,13	5 131,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360131					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360131					
164	K	Pol945	Signalizační jednotka IP	ks	15,000	4 350,08	65 251,20	
165	K	742360022	Montáž komunikační jednotky s displejem	kus	60,000	342,13	20 527,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360022					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360022					
166	K	Pol946	Komunikační jednotka s displejem	ks	60,000	11 648,88	698 932,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	742360161	Montáž táhla nouzového volání	kus	49,000	123,17	6 035,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360161					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360161					
168	K	Pol947	Táhlo nouzového volání IP	ks	49,000	1 165,47	57 108,03	
169	K	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	kus	70,000	123,17	8 621,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360162					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360162					
170	K	Pol948	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	70,000	1 457,42	102 019,40	
171	K	742360201	Montáž svítidla	kus	65,000	98,53	6 404,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360201					
172	K	Pol949	Svítidlo IP	ks	65,000	1 147,95	74 616,75	
173	K	742360202	Montáž svítidla směrového	kus	1,000	98,53	98,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360202					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360202					
174	K	Pol950	Svítidlo směrové s piezem IP	ks	1,000	3 445,03	3 445,03	
175	K	742360301	Montáž switch modulu	kus	43,000	228,09	9 807,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360301					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360301					
176	K	Pol951	Switch modul IP	ks	43,000	2 912,51	125 237,93	
177	K	Pol952	Montáž krabice pro switch	ks	43,000	158,14	6 800,02	
178	K	Pol953	Krabice 190x190x70mm pro umístění switche	ks	43,000	324,82	13 967,26	
179	K	Pol954	Montáž switche 8 portů	ks	1,000	228,09	228,09	
180	K	Pol955	Switch 8 portů	ks	1,000	2 907,84	2 907,84	
181	K	Pol131	Montáž konektoru RJ45	ks	670,000	57,48	38 511,60	
182	K	Pol956	Konektor RJ45	ks	670,000	12,65	8 475,50	
183	K	Pol957	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	4,000	8 941,03	35 764,12	
184	K	Pol958	Kontrola provozu a zaškolení	ks	4,000	14 232,66	56 930,64	
185	K	Pol959	Naprogramování a konfigurace systému	ks	4,000	30 837,42	123 349,68	
186	K	742360413	SW licence aktivace sdruženého provozu	kus	4,000	1 624,71	6 498,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360413					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360413					
187	K	Pol960	SW aktivace sdruženého provozu	ks	4,000	1 692,41	6 769,64	
188	K	742360412	SW licence historie volání	kus	4,000	1 624,71	6 498,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360412					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360412					
189	K	Pol961	SW historie volání	ks	4,000	1 692,41	6 769,64	
190	K	742360402	Montáž modulu audio programů	kus	1,000	1 807,18	1 807,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360402					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360402					
191	K	Pol962	SW licence Audio programu	ks	1,000	25 455,29	25 455,29	
192	K	742360411	SW licence účastníka	kus	201,000	35,03	7 041,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360411					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360411					
193	K	Pol963	SW licence účastníka	ks	201,000	538,65	108 268,65	
194	K	Pol964	Montáž instalačních rámečků	ks	480,000	15,81	7 588,80	
195	K	Pol965	Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	59,000	51,09	3 014,31	
196	K	Pol966	Instalační rámeček střední (ZLJ, AVKJV)	ks	118,000	37,95	4 478,10	
197	K	Pol967	Instalační rámeček malý	ks	150,000	33,57	5 035,50	
198	K	Pol968	Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	15,000	33,57	503,55	
199	K	Pol969	Instalační rámeček malý (ZE)	ks	4,000	33,57	134,28	
200	K	Pol970	Instalační rámeček malý (ZU ZVST)	ks	134,000	33,57	4 498,38	
201	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	5 260,000	28,47	149 752,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
202	K	Pol182	F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační	m	4 100,000	17,37	71 217,00	
203	K	Pol971	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační	m	770,000	14,31	11 018,70	
204	K	Pol972	1-CXKH-R 2x2,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	390,000	42,52	16 582,80	
205	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	2 400,000	18,98	45 552,00	
206	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	2 400,000	20,34	48 816,00	
207	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	4 200,000	28,47	119 574,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
208	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	3 200,000	8,44	27 008,00	
209	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	700,000	12,18	8 526,00	
210	K	Pol152	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	300,000	35,08	10 524,00	
211	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	4 200,000	18,98	79 716,00	
212	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	4 200,000	5,84	24 528,00	
213	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	690,000	63,26	43 649,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
214	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	600,000	18,19	10 914,00	
215	K	Pol973	KO97 - Krabice odbočná	ks	90,000	42,33	3 809,70	
216	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	50,000	102,79	5 139,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	50,000	160,57	8 028,50	
218	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	35,000	395,35	13 837,25	
219	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	35,000	817,47	28 611,45	
220	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	3 953,52	3 953,52	
221	K	Pol974	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	3 953,52	3 953,52	
222	K	Pol975	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	19 293,16	19 293,16	
223	K	Pol976	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	10 674,49	10 674,49	
224	K	Pol534	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	15 190,62	15 190,62	

D D3 Vyvolávací systém 1 006 607,48

225	K	Pol977	Řídící aplikace	ks	1,000	23 356,15	23 356,15	
226	K	Pol978	SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace) - konfigurační klient je softwarová aplikace sloužící pro vzdálenou komunikaci a konfiguraci řídicí aplikace vyvolávacího systému. Rovněž umožňuje sledovat aktuální stav komponentů ve vy	ks	2,000	8 758,56	17 517,12	
227	K	Pol979	SW pro ovládání LCD displeje - zdrojová licence	ks	1,000	15 181,50	15 181,50	

D D4 Systém 1 (objekt A a navazující ambulance vv budově C) 124 079,61

228	K	Pol271	Licence přep. aplikace na 1PC (25-50 instalací)	ks	7,000	3 795,38	26 567,66	
229	K	Pol272	Licence přep. aplikace na 1 PC	ks	1,000	2 335,62	2 335,62	
230	K	Pol273	Přepázkový displej GRAPHIC (POE,485,K)	ks	7,000	9 050,51	63 353,57	
231	K	Pol279	Řídící jednotka EZ - VS (pro 8-16 zámků, Eth, plné osazení - 16x ext. vstup, 16x ext. výstup)	ks	1,000	31 822,76	31 822,76	

D D5 Systém 2 (čekárna C1.46) 377 055,97

232	K	Pol271	Licence přep. aplikace na 1PC (25-50 instalací)	ks	7,000	3 795,38	26 567,66	
233	K	Pol272	Licence přep. aplikace na 1 PC	ks	4,000	2 335,62	9 342,48	
234	K	Pol273	Přepázkový displej GRAPHIC (POE,485,K)	ks	10,000	9 050,51	90 505,10	
235	K	Pol274	Hlavní displej monitor LCD 55" - vyvolávací systém	ks	2,000	38 245,70	76 491,40	
236	K	Pol275	Počítač KE-MINI PC, Linux	ks	2,000	12 407,96	24 815,92	
237	K	Pol276	SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu (PC,monitorů)	ks	2,000	7 590,75	15 181,50	
238	K	Pol277	Tiskárna s TOUCH (LCD monitor 15", MiPC_RPi, read_KK, STOJAN)	ks	1,000	90 505,10	90 505,10	
239	K	Pol980	Snímač kartičky zdravotní pojišťovny pro tiskárnu	ks	1,000	43 646,81	43 646,81	

D D6 Systém 3 (čekárna C2.40) 304 505,92

240	K	Pol271	Licence přep. aplikace na 1PC (25-50 instalací)	ks	8,000	3 795,38	30 363,04	
241	K	Pol272	Licence přep. aplikace na 1 PC	ks	4,000	2 335,62	9 342,48	
242	K	Pol273	Přepázkový displej GRAPHIC (POE,485,K)	ks	8,000	9 050,51	72 404,08	
243	K	Pol274	Hlavní displej monitor LCD 55" - vyvolávací systém	ks	1,000	38 245,70	38 245,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	K	Pol275	Počítač KE-MINI PC, Linux	ks	1,000	12 407,96	12 407,96	
245	K	Pol276	SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu (PC,monitorů)	ks	1,000	7 590,75	7 590,75	
246	K	Pol277	Tiskárna s TOUCH (LCD monitor 15", MiPC_RPi, read_KK, STOJAN)	ks	1,000	90 505,10	90 505,10	
247	K	Pol980	Snímač kartičky zdravotní pojišťovny pro tiskárnu	ks	1,000	43 646,81	43 646,81	

D		D7	D7						144 911,21
248	K	Pol981	Montáž koncových zařízení	ks	1,000	56 054,77	56 054,77		
249	K	Pol982	Školení, měření, asistence, konfigurace	ks	1,000	52 551,35	52 551,35		
250	K	Pol282	Přeprava osob, technik na cestě	ks	2,000	8 758,56	17 517,12		
251	K	Pol191	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	1 423,27	1 423,27		
252	K	Pol983	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	2 372,11	2 372,11		
253	K	Pol984	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	7 116,33	7 116,33		
254	K	Pol985	Ostatní stavební přpomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	2 737,05	2 737,05		
255	K	Pol986	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	5 139,21	5 139,21		

D		D8	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS						162 936,75
256	K	742220004	Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem 1 linka	kus	1,000	2 810,04	2 810,04	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220004 Poznámka k souboru cen: PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220004							
257	K	Pol987	Ústředna s kapacitou 1 linky RS485 (30 adres na lince), pro střední instalace, obsahuje linkový modul 8 zón, modul 4 relé, Ethernet rozhraní RJ45, napájecí zdroj, kovový kryt	ks	1,000	36 545,20	36 545,20		
258	K	Pol988	Montáž a nastavení ovladače gr. nadstavby pro ústřednu PZTS	ks	1,000	2 372,11	2 372,11		
259	K	Pol989	Ovladač zařízení pro ústřednu PZTS dodaného typu	ks	1,000	12 255,46	12 255,46		
260	K	742250021	Vizualizace symbolu	kus	8,000	228,09	1 824,72	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021 Poznámka k souboru cen: PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021							
261	K	742220141	Montáž klávesnice	kus	4,000	562,01	2 248,04	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220141 Poznámka k souboru cen: PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220141							
262	K	Pol990	Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej 2x20 znaků, napájení 12VDC, odběr 200mA	ks	4,000	4 164,48	16 657,92		
263	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	1,000	197,07	197,07	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001 Poznámka k souboru cen: PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001							
264	K	Pol991	Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	ks	1,000	3 168,27	3 168,27		
265	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000	821,11	821,11	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211 Poznámka k souboru cen: PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	K	Pol992	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobř. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3, 4A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, homo	ks	1,000	6 137,92	6 137,92	
267	K	742220161	Montáž akumulátoru	kus	2,000	187,87	375,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161					
268	K	Pol993	Akumulátor 12VDC/24Ah	ks	2,000	2 854,91	5 709,82	
269	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu do 8 vstupů	kus	1,000	963,44	963,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220031					
270	K	742220051	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku	kus	1,000	160,57	160,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220051					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220051					
271	K	Pol994	Koncentrátor 8 zón v kovovém krytu se sabotážním kontaktem, odběr 10mA	ks	1,000	5 395,27	5 395,27	
272	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	4,000	281,00	1 124,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220255					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220255					
273	K	Pol995	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem	ks	4,000	653,50	2 614,00	
274	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo strop	kus	4,000	361,29	1 445,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220232					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220232					
275	K	Pol996	Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, odběr 17mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2	ks	4,000	1 002,36	4 009,44	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Optex FLX-S-DT-X9					
276	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	kus	4,000	229,91	919,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220236					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220236					
277	K	Pol997	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2	ks	4,000	297,83	1 191,32	
278	K	742220052	Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtní se svorkovnicemi	kus	4,000	246,33	985,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220052					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220052					
279	K	Pol998	Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68	ks	4,000	356,66	1 426,64	
280	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	310,000	28,51	8 838,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
281	K	Pol182	F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační	m	290,000	17,24	4 999,60	
282	K	Pol999	1-CXKH-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	20,000	28,09	561,80	
283	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	90,000	41,06	3 695,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
284	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	70,000	8,44	590,80	
285	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	20,000	12,18	243,60	
286	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	90,000	22,81	2 052,90	
287	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	90,000	5,99	539,10	
288	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	15,000	98,53	1 477,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
289	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	15,000	9,11	136,65	
290	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	60,000	24,63	1 477,80	
291	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	60,000	20,34	1 220,40	
292	K	Pol158	Aplikace požární těsnícího materiálu	ks	3,000	875,86	2 627,58	
293	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	3,000	176,27	528,81	
294	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	1,000	1 339,18	1 339,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220401					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220401					
295	K	742220411	Oživení systému PZTS (cena za detektor)	kus	8,000	56,20	449,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220411					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220411					
296	K	Pol1000	Detailní nastavení systému PZTS, nastavení parametrů jednotlivých zón	ks	1,000	562,01	562,01	
297	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	3 211,47	3 211,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220511					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220511					
298	K	Pol1001	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	3 372,04	3 372,04	
299	K	Pol1002	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	4 078,25	4 078,25	
300	K	Pol1003	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	3 307,60	3 307,60	
301	K	Pol1004	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	2 189,64	2 189,64	
302	K	Pol1005	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	4 078,25	4 078,25	
D D9 Evakuační rozhlas							3 109 316,95	
303	K	Pol1006	Montáž digitální rozhlasové ústředny, zapojení kabeláže, oživení, nastavení	ks	1,000	1 186,05	1 186,05	
304	K	Pol1007	Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16. Digitální zpracování audio signálu, interní paměť pro 22 audio zpráv / signálů o celkové kapacitě 110 minut, možnost připojení 16 systémových výkonových zesilovačů. 3 digitální sběrnice	ks	1,000	49 938,38	49 938,38	
305	K	742410001	Montáž systémového zesilovače rozhlasu	kus	2,000	1 186,05	2 372,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410001					
306	K	Pol1008	Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice, sy	ks	3,000	69 960,44	209 881,32	
307	K	Pol229	Montáž modulu reproduktorových linek	ks	10,000	1 067,45	10 674,50	
308	K	Pol1009	Modul reproduktorových linek s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo	ks	10,000	15 650,08	156 500,80	
309	K	Pol1010	Montáž optického převodníku	ks	4,000	229,91	919,64	
310	K	Pol1011	Systémový převodník digitální sběrnice na optické vlákno SM	ks	4,000	12 320,37	49 281,48	
311	K	742410051	Montáž MP3 přehrávače spotů, znělek a hlášení rozhlasu	kus	1,000	1 027,91	1 027,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410051					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410051					
312	K	Pol1012	Multifunkční audio přehrávač do 19" racku pro přehrávání internetových rádií, DAB/DAB+/FM rádií s podporou RDS a souborů z lokálního USB úložiště s podporou WAV/AAC/AAC+/MP3/WMA, LAN port, WiFi 2,4GHz 802.11n, IR dálkové ovládání, RS-232 rozhraní, možnost	ks	1,000	11 394,88	11 394,88	
313	K	742210041	Montáž akumulátoru	kus	2,000	197,07	394,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
314	K	Pol1013	Bezúdržbový ventilem řízený olovený akumulátor 12V / 150Ah	ks	2,000	14 771,31	29 542,62	
315	K	Pol227	Montáž nosníků pro instalaci akumulátorů	ks	1,000	158,14	158,14	
316	K	Pol228	Sada 2ks nosníků pro instalaci akumulátorů do 19" racku	ks	1,000	1 707,92	1 707,92	
317	K	742410031	Montáž koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení rozhlasu	kus	54,000	136,85	7 389,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410031					
318	K	Pol1014	Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních	ks	54,000	299,25	16 159,50	
319	K	742410101	Montáž dálkové stanice hlasatele rozhlasu	kus	1,000	342,13	342,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410101					
320	K	Pol1015	Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro ovládání systému a provozní / evakuační hlášení s možností volby až 255 zón, kondenzátorový mikrofon na husím krku + ruční evakuační mikrofon s PTT tlačítkem, 2x digitální sběrnice s možností daisy-chain nebo	ks	1,000	29 641,88	29 641,88	
321	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	684,26	684,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005					
322	K	Pol1016	19" rozvaděč 42U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297, 800x800mm (ŠxH), barva černá RAL9004. Přední dveře s temperovaným sklem, přední i zadní dveře se zámkem a zavěšením na pantech s možností změny orientace, odnímatelné bočnice pro snadný přístup z	ks	1,000	25 299,97	25 299,97	
323	K	742330037	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	228,09	228,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330037					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330037					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324	K	Pol1017	Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče	ks	1,000	2 775,00	2 775,00	
325	K	Pol1018	Montáž termospínače pro ventilační jednotku	ks	1,000	114,04	114,04	
326	K	Pol1019	Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky	ks	1,000	347,91	347,91	
327	K	Pol1020	Montáž sady nosných ližin	ks	4,000	114,04	456,16	
328	K	Pol1021	Sada nosných ližin	ks	4,000	483,18	1 932,72	
329	K	742330022	Montáž napájecího panelu	kus	1,000	114,04	114,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022					
330	K	Pol1022	19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297. 9x zásuvka 230VAC (Type E), 1x podsvětlený kolébkový vypínač s odnímatelnou průsvitnou krytkou proti nechtěnému přepnutí. Flexibilní 2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 zakončený 3kolíky	ks	1,000	1 309,40	1 309,40	
331	K	Pol1023	Montáž 19" montážního panelu	ks	1,000	142,51	142,51	
332	K	Pol1024	19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, odnímatelný kovový kryt, příprava pro vyvázání kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole. Dodávka vč. sady záseppek o celkové šířce 12 jednotek.	ks	1,000	592,11	592,11	
333	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	40,000	295,60	11 824,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410063					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410063					
334	K	Pol1025	Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop. Redundantní provedení pro rozvody A/B osazené jediným plnohodnotným 5" měničem se zdvojeným budicím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpa	ks	40,000	1 334,22	53 368,80	
335	K	742410062	Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu	kus	434,000	328,45	142 547,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410062					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410062					
336	K	Pol1026	Stropní reproduktor dle EN54-24 s požárním krytem. Redundantní provedení pro rozvody A/B osazené jediným plnohodnotným 6,5" měničem se zdvojeným budicím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpadek jedné linky nemá za	ks	365,000	1 848,06	674 541,90	
337	K	Pol1027	Stropní reproduktor dle EN54-24 s požárním krytem. Redundantní provedení pro rozvody A/B, osazený jedním plnohodnotným 6.5" měničem se zdvojeným budicím systémem a dvěma nezávislými převodními transformátory i svorkovnicemi - za běžného provozu nedochází	ks	69,000	1 848,06	127 516,14	
338	K	Pol234	Montáž kompletního závěsu pro svod kabelu k podhledovému reproduktoru	ks	434,000	79,07	34 316,38	
339	K	Pol235	Úchytka pro svazek kabelů, 8mm	ks	5 208,000	8,81	45 882,48	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: HL KSA8					
340	K	Pol236	Zarážecí kotva M8 mosazná	ks	434,000	7,30	3 168,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: HL ZKVM8					
341	K	Pol237	Závitová tyč 8mm, délka 1m	ks	434,000	23,40	10 155,60	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: HL ZT-M8-1					
342	K	Pol238	Závitová tyč 6mm, délka 1m	ks	434,000	13,58	5 893,72	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: HL ZT-M6-1					
343	K	742410064	Montáž reproduktoru směrového rozhlasu	kus	12,000	328,45	3 941,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410064					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410064					
344	K	Pol1028	EN54-24 certifikovaný oboustranný směrový reproduktor, redundantní provedení pro linky AB osazené dvěma měniči se zdvojeným budicím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpadek jedné linky nemá za následek snížení akt	ks	2,000	4 135,50	8 271,00	
345	K	Pol1029	EN54-24 certifikovaný tlakový reproduktor 15W @ 100V, redundantní provedení pro linky AB osazené jediným plnohodnotným měničem se zdvojeným budicím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpadek jedné linky nemá za násl	ks	10,000	2 685,96	26 859,60	
346	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	11 090,000	29,56	327 820,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
347	K	Pol211	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	7 600,000	33,57	255 132,00	
348	K	Pol1030	1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	3 300,000	45,25	149 325,00	
349	K	Pol1031	Univerzální optický kabel s funkční odolností nejméně 60 minut, 12 vláken G.657.A1, FRLSZH, třída reakce na oheň B2ca-s1a,d0,a1, FR 60331-25, průměr 11,0 mm - konstrukce tvořena gelem plněnou centrální trubičkou, ve které je umístěno 12 vláken, nad trubič	m	120,000	49,02	5 882,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://www.ofacom.cz/catalogs/311_1_2_12-f-21-univerzalni-opticky-kabel-firis-lite-180min-inc-12-a-24-vlaken-b2ca.pdf					
350	K	Pol1032	JXFE-V 5x2x0,8 - stíněný kabel 5x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	70,000	69,19	4 843,30	
351	K	742111001	Montáž přichytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	kus	16 325,000	15,81	258 098,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
352	K	Pol241	Úchytka pro 2 kabely průměru 12mm, P30-R	ks	15 750,000	9,43	148 522,50	
353	K	Pol242	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R	ks	363,000	8,40	3 049,20	
354	K	Pol1033	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 16mm, P30-R	ks	212,000	8,14	1 725,68	
355	K	Pol215	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	ks	16 325,000	2,55	41 628,75	
356	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	160,000	28,47	4 555,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
357	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	160,000	12,18	1 948,80	
358	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	160,000	18,98	3 036,80	
359	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	160,000	5,84	934,40	
360	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	60,000	63,26	3 795,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
361	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	60,000	18,19	1 091,40	
362	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	20,000	102,79	2 055,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
363	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	20,000	160,57	3 211,40	
364	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	30,000	395,35	11 860,50	
365	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	30,000	817,47	24 524,10	
366	K	Pol1034	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda p	ks	1,000	8 539,59	8 539,59	
367	K	Pol1035	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý	ks	54,000	65,69	3 547,26	
368	K	Pol1036	Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy	ks	1,000	569,49	569,49	
369	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	6 272,40	6 272,40	
370	K	Pol1037	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	4 087,33	4 087,33	
371	K	Pol1038	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	28 465,31	28 465,31	
372	K	Pol1039	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, sekání drážek, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	20 185,74	20 185,74	
373	K	Pol1040	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	23 812,33	23 812,33	

D D10 Kamerový systém CCTV

652 495,22

374	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	5,000	869,77	4 348,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003					
375	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	42,000	869,77	36 530,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004					
376	K	Pol1041	Dome kamera, počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvisitu: 30 metrů; Typ objektivu: motorický; objektiv 2,8-12mm; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká	ks	47,000	6 411,81	301 355,07	
377	K	742230103	Nastavení záběru kamery dle přání uživatele	kus	47,000	574,78	27 014,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103					
378	K	742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	342,13	342,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230001					
379	K	Pol1042	AI síťový video rekordér pro 128 IP kamer do 32Mpx, 1280Mb/s, H.265+, 2x LAN 10/100/1000 Mbps, 8x SATA HDD (až 16TB), e-SATA, RAID 0/1/5/6/10, 4x HDMI, 2xVGA, 4K rozlišení na HDMI, 16x alarmový vstup, 8x alarmový výstup, 2x USB, SMD+, AcuPick, ONVIF, CZ,	ks	1,000	93 507,82	93 507,82	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dahua NVR608RH-128-XI					
380	K	Pol1043	HDD, 8TB, navržen speciálně pro kamerové systémy (DVR, HVR a NVR) a jejich provoz 24/7, 265 MB cache, 6 Gb SATA., 7200 ot.	ks	5,000	6 732,59	33 662,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: HDD Seagate SkyHAWK RAID 6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
381	K	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	1 368,52	1 368,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230102					
382	K	Pol1044	Program pro videoanalytické funkce, instalace server-klient, český jazyk, centrální správa; LAN, WAN pro OS Windows; využití jako klient až pro středně velké instalace nebo monitorovací centra s obsluhou, verze zdarma do 64 kamer, licencovaná až 256 kamer	ks	1,000	1,46	1,46	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: SW DSS Express do 64 licencí zdarma					
383	K	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	64,000	871,48	55 774,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230101					
384	K	Pol1045	Licenční rozšíření softwaru 1 video kanál	ks	64,000	871,48	55 774,72	
385	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	5,000	197,07	985,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
386	K	Pol503	Dvoustupňová přepětová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, k ochraně linky Ethernet CAT.6 s PoE režimu A,B před pulsním přepětím	ks	5,000	1 805,72	9 028,60	
387	K	Pol504	Montáž DIN držáku do 19" rozvaděče	ks	1,000	102,79	102,79	
388	K	Pol505	DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče. Panel výšky 1U. Montáž modulů naležato	ks	1,000	460,51	460,51	
389	K	Pol1046	Naprogramování NVR	ks	1,000	4 680,35	4 680,35	
390	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	3 162,81	3 162,81	
391	K	Pol1047	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	2 372,11	2 372,11	
392	K	Pol1048	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plně funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	8 347,67	8 347,67	
393	K	Pol1049	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	6 432,07	6 432,07	
394	K	Pol1050	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	7 241,72	7 241,72	

D D11 Systém kontroly vstupu EKV

4 024 323,84

395	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	158,000	513,20	81 085,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001					
396	K	Pol1051	Univerzální čtečka, podpora technologií NFC, Bluetooth (identifikace pomocí mobilu), díky podpoře AppleVAS a Google Wallet umožňuje identifikaci pomocí mobilní peněženky, kmitočet NFC 13,56MHz, BLE 2,6GHz, vyměnitelný designový kryt, IP65, napájecí napětí	ks	158,000	7 634,54	1 206 257,32	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: RSW.05-A					
397	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	25,000	1 368,52	34 213,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
398	K	Pol1052	Dveřní řídící jednotka, řízení přístupu pro 4-8 dveří, připojení až 8 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 16x univerzální galvanicky odděle	ks	21,000	44 347,50	931 297,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CKP.44					
399	K	Pol1053	Dveřní řídící jednotka, řízení přístupu pro 1-2 dveře, připojení až 2 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 8x univerzální galvanicky oddělen	ks	4,000	26 217,28	104 869,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CKP.41					
400	K	Pol175	Instalace firmware pro řídící jednotky	ks	25,000	2 569,18	64 229,50	
401	K	Pol176	Firmware k dveří řídící jednotce pro 4-8 dveří	ks	21,000	15 502,65	325 555,65	
402	K	Pol512	Firmware k dveří řídící jednotce pro 1-2 dveře	ks	4,000	6 466,74	25 866,96	
403	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	16,000	821,11	13 137,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
404	K	Pol1054	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobij. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití	ks	16,000	9 357,06	149 712,96	
405	K	742220161.1	Montáž akumulátoru 12V	ks	16,000	158,14	2 530,24	
406	K	Pol178	Akumulátor 12VDC/40Ah	ks	16,000	5 236,16	83 778,56	
407	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	16,000	136,85	2 189,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
408	K	Pol179	Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A	ks	16,000	709,43	11 350,88	
409	K	742240007	Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu	kus	159,000	328,45	52 223,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007					
410	K	Pol180	Napojení kabelu od elektrického zámku	ks	113,000	395,35	44 674,55	
411	K	Pol516	Napojení kabelů na kontakty u automatických dveří	ks	46,000	395,35	18 186,10	
412	K	Pol1055	Naprogramování systému EKV, nastavení oprávnění	ks	1,000	74 739,69	74 739,69	
413	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	9 430,000	29,56	278 750,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
414	K	Pol182	F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační	m	6 800,000	17,37	118 116,00	
415	K	Pol1056	1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	30,000	28,64	859,20	
416	K	Pol183	JXFE-R 3x2x0,8 - kabel sdělovací, provedení B2cas1d1	m	2 600,000	42,33	110 058,00	
417	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 850,000	28,47	52 669,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
418	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	1 600,000	8,44	13 504,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
419	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	250,000	12,18	3 045,00	
420	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	1 850,000	18,98	35 113,00	
421	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	1 850,000	5,84	10 804,00	
422	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	350,000	63,26	22 141,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504								
423	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	350,000	18,19	6 366,50	
424	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	41,000	102,79	4 214,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505								
425	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	41,000	160,57	6 583,37	
426	K	Pol184	Montáž přechodové krabice	ks	113,000	158,14	17 869,82	
427	K	Pol185	Přechodová krabice k el. zámku mezi přívodní a systémový kabel	ks	113,000	63,19	7 140,47	
428	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	1 150,000	18,98	21 827,00	
429	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	1 150,000	20,34	23 391,00	
430	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	48,000	39,54	1 897,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011								
431	K	Pol216	Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytok a travovek	m	48,000	27,74	1 331,52	
432	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	6 272,40	6 272,40	
433	K	Pol187	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	7 390,03	7 390,03	
434	K	Pol1057	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	19 466,42	19 466,42	
435	K	Pol1058	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	6 272,40	6 272,40	
436	K	Pol502	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	23 341,56	23 341,56	
D D12 Jednotný čas							347 997,22	
437	K	742340001	Montáž závěsných hodin	kus	16,000	316,28	5 060,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340001 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340001								
438	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	29,000	328,45	9 525,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002								
439	K	Pol1059	Plastové kulaté hodiny ø číselníku 28 cm s vypouklým akrylátovým krycím sklem, plastový rám ze světle šedého nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchem, plastové díly stabilizovány proti UV záření, sekundová ručička, samonastavitelné po LAN, napájení	ks	61,000	5 043,10	307 629,10	
P Poznámka k položce: 3218.SEN Poznámka k položce: 3218.SEN								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
440	K	Pol1060	Stropní závěs / boční konzola 10-100 cm pro dvoustranné hodiny (typové délky 10, 30, 50 cm)	ks	16,000	846,05	13 536,80	
441	K	Pol191	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	790,70	790,70	
442	K	Pol266	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	790,70	790,70	
443	K	Pol1061	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	2 134,90	2 134,90	
444	K	Pol1062	Ostatní stavební přpomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	2 645,81	2 645,81	
445	K	Pol1063	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	5 883,68	5 883,68	

D D13 Elektrická požární signalizace EPS

3 109 702,43

446	K	742210003	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	kus	1,000	2 175,57	2 175,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210003					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210003					
447	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	114,04	114,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210005					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210005					
448	K	Pol1064	Modulární ústředna pro montáž na stěnu, 4 kruhová vedení, možnost rozšíření kartami až na 16 kruhových vedení, max. 2000 adres. Obsahuje základní desku, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem, prostor pro 2 akumulátory	ks	1,000	102 464,91	102 464,91	
449	K	Pol1065	Sada CZ štítků pro ústřednu	ks	1,000	252,54	252,54	
450	K	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	4,000	553,49	2 213,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210006					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210006					
451	K	Pol1066	Karta pro síťové propojení ústředny	ks	1,000	8 017,00	8 017,00	
452	K	Pol1067	Modul pro připojení ústředny EPS do nstavbových systémů pomocí ethernetového (LAN) rozhraní	ks	1,000	5 893,05	5 893,05	
453	K	Pol1068	Deska pro rozšíření o 2 kruhová vedení	ks	2,000	11 306,05	22 612,10	
454	K	Pol1069	Instalace softwaru grafické nadstavby, základní nastavení	ks	1,000	7 907,03	7 907,03	
455	K	Pol1070	Integrační bezpečnostní software pro ovládání a vizualizaci bezpečnostních zařízení - integrace systémů pro objektovou bezpečnost: zabezpečovací signalizace (PZTS), elektrická požární signalizace (EPS), kamerové systémy (CCTV) atd.; centralizovaný systém,	ks	1,000	92 844,36	92 844,36	
456	K	Pol1071	Montáž a nastavení ovladače gr. nadstavby pro ústřednu EPS	ks	2,000	2 052,79	4 105,58	
457	K	Pol1072	Ovladač zařízení pro ústřednu EPS dodaného typu (vč. stávající ústředny v objektu A)	ks	2,000	24 510,91	49 021,82	
458	K	Pol217	Vytvoření map objektu pro grafickou nadstavbu	ks	10,000	1 672,64	16 726,40	
459	K	742250021	Vizualizace symbolu	kus	635,000	228,09	144 837,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021					
460	K	Pol1073	Počítač pro grafickou nadstavbu do vrátnice objektu A, dodávka vč. monitoru 32", myši a klávesnice (parametry musí odpovídat požadavkům dodané grafické nadstavby) - min. procesor Intel i7 2,4GHz, grafická karta 4GB, RAM 16GB, HDD 2TB, síťová karta 1G, OS	ks	1,000	53 955,77	53 955,77	
461	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	1,000	136,85	136,85	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
462	K	Pol179	Přepět'ová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A	ks	1,000	709,43	709,43	
463	K	742210041	Montáž akumulátoru	kus	4,000	158,14	632,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
464	K	Pol178	Akumulátor 12VDC/40Ah	ks	4,000	3 630,40	14 521,60	
465	K	742210031	Montáž napájecího zdroje	kus	1,000	739,00	739,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210031					
466	K	Pol520	Externí síťový napájecí zdroj 8,2A/24VDC, vyhovuje EN 54-4, LCD displej, prostor pro 2x AKU 40Ah	ks	1,000	7 829,34	7 829,34	
467	K	742210261	Montáž sirény, majáku nebo signalizace	kus	127,000	228,09	28 967,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261					
468	K	Pol196	Paralelní neadresovatelná optická signalizace	ks	126,000	397,05	50 028,30	
469	K	Pol521	EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, napájení 9 - 29 VDC / 31mA, akustický výkon 107dB, kytí IP21, certifikát CPD	ks	1,000	764,91	764,91	
470	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	55,000	237,21	13 046,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151					
471	K	Pol197	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm	ks	55,000	1 667,05	91 687,75	
472	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	581,000	139,59	81 101,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
473	K	Pol522	Adresovatelný interaktivní multisenzorový hlásič, kombinace optického a tepelného senzoru, rozměry (šxvxh)109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, krytí IP44	ks	121,000	1 088,98	131 766,58	
474	K	Pol198	Adresovatelný interaktivní optický hlásič, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44	ks	439,000	937,17	411 417,63	
475	K	Pol523	Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44	ks	21,000	912,35	19 159,35	
476	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	581,000	73,93	42 953,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131					
477	K	Pol199	Zásuvka s izolátorem, rozměry (šxvxh) 109x22x0mm	ks	581,000	106,46	61 853,26	
478	K	Pol200	Popisovací pole pro patice hlásičů	ks	581,000	23,36	13 572,16	
479	K	Pol201	Montáž držáků samolepek a nalepení čísla adresy	ks	581,000	16,42	9 540,02	
480	K	Pol202	Držák samolepky pro vyznačení adresy (balení 100ks)	ks	6,000	7,58	45,48	
481	K	Pol203	Samolepky s čísly adres 1-250	ks	6,000	41,91	251,46	
482	K	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus	1,000	342,13	342,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210301					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210301					
483	K	Pol524	Adresovatelný volně programovatelný výstupní modul, hlídáný na přerušení a zkrat, 1x potenciálový výstup 24VDC/2A, napájení z externího zdroje, bez krabice	ks	1,000	1 403,51	1 403,51	
484	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	16,000	342,13	5 474,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303					
485	K	Pol1074	Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané potenciálové výstupy, nutnost externího napájení 24/48VDC, hlídání externího napájení, max. spínaný proud 2A/30VDC (60W), možnost dvoudrátového nebo čtyř	ks	16,000	3 995,36	63 925,76	
486	K	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	kus	5,000	342,13	1 710,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210305					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210305					
487	K	Pol1075	Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, nebo 4 výstupy pro ovládání	ks	5,000	3 880,50	19 402,50	
488	K	Pol205	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 170 x 254 x 49 mm	ks	22,000	1 150,51	25 311,22	
489	K	742210231	Montáž přídržného magnetu s tlačítkem	kus	2,000	513,20	1 026,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210231					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210231					
490	K	Pol1076	Přídržný magnet 85kg s nohou 460mm, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem	ks	2,000	5 044,93	10 089,86	
491	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	73,000	73,90	5 394,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251					
492	K	Pol206	Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči	ks	3,000	49,63	148,89	
493	K	Pol207	Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks	ks	1,000	274,43	274,43	
494	K	Pol208	Láhev zkušebního plynu	ks	10,000	676,84	6 768,40	
495	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	9 170,000	29,56	271 065,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
496	K	Pol209	JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	5 910,000	17,46	103 188,60	
497	K	Pol210	JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	2 350,000	20,73	48 715,50	
498	K	Pol1056	1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	80,000	28,64	2 291,20	
499	K	Pol211	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	830,000	33,57	27 863,10	
500	K	Pol527	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu	m	42,000	328,45	13 794,90	
501	K	Pol1077	Kabelová lávka, bočnice 60mm, šíře 300mm, délka 3m, pozinkováno, P30-R, vč. instalačního materiálu (stoupačka - 2 lávky vedle sebe)	m	42,000	450,85	18 935,70	
502	K	Pol529	Montáž přichytky SONAP	ks	140,000	5,70	798,00	
503	K	Pol530	Kabelová přichytka SONAP	ks	140,000	54,24	7 593,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
504	K	742111001	Montáž příchytok pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	kus	27 740,000	15,81	438 569,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
505	K	Pol212	Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, bez funkčnosti při požáru, vč. hmoždinky	ks	17 870,000	8,76	156 541,20	
506	K	Pol213	HL P1_8 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R	ks	7 120,000	7,65	54 468,00	
507	K	Pol214	HL P1_12 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R	ks	2 750,000	8,40	23 100,00	
508	K	Pol215	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	ks	9 870,000	2,81	27 734,70	
509	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	700,000	28,47	19 929,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
510	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	500,000	8,44	4 220,00	
511	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	200,000	12,18	2 436,00	
512	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	700,000	18,98	13 286,00	
513	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	700,000	5,84	4 088,00	
514	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	80,000	63,26	5 060,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
515	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	80,000	18,19	1 455,20	
516	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	30,000	102,79	3 083,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
517	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	30,000	160,57	4 817,10	
518	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	60,000	39,54	2 372,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
519	K	Pol216	Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytok a travovek	m	60,000	27,74	1 664,40	
520	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	35,000	395,35	13 837,25	
521	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	ks	35,000	817,47	28 611,45	
522	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	5 139,57	5 139,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401					
523	K	Pol1078	Kompletní programování a oživení systému	ks	1,000	47 706,77	47 706,77	
524	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	8 211,15	8 211,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503					
525	K	Pol1079	Výchozí revize systému EPS, vypracování revizní zprávy	ks	1,000	20 558,28	20 558,28	
526	K	Pol220	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	10 890,43	10 890,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
527	K	Pol1080	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	7 390,03	7 390,03	
528	K	Pol1081	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	31 628,13	31 628,13	
529	K	Pol1082	Ostatní stavební přímoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	10 674,49	10 674,49	
530	K	Pol1083	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	32 844,59	32 844,59	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 100 - MaR (Integrovaný systém řízení)

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH12 369 504,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 369 504,91	21,00%	2 597 596,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK14 967 100,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3: C 100 - MaR (Integrovaný systém řízení)

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 369 504,91
D1 - MaR - rozvaděče	1 663 936,19
D1 - MaR - rozvaděče	313 424,62
D1 - MaR - rozvaděče	676 723,70
D1 - MaR - rozvaděče	645 746,32
D1 - MaR - rozvaděče	269 385,90
D1 - MaR - rozvaděče	175 220,94
D1 - MaR - rozvaděče	191 436,04
D1 - MaR - rozvaděče	306 137,55
D1 - MaR - rozvaděče	401 238,53
D2 - MaR periférie	4 004 846,92
D3 - MaR kabely a trasy	3 421 258,60
D4 - Ostatní	300 149,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 100 - MaR (Integrovaný systém řízení)

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

12 369 504,91

D	D1	MaR - rozvaděče			1 663 936,19			
1	K	Pol1084	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. Příslušenství	ks	2,000	258 868,13	517 736,26	
2	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	40,000	1 030,12	41 204,80	
3	K	Pol1085	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 246 DI 112 DO 89 AO 0-10V 56 AI 0-10V/NI1000 17 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS RTU MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	618 504,66	618 504,66	
4	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
5	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	520,000	515,06	267 831,20	
6	K	Pol1086	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	214 264,11	214 264,11	

D	D1	MaR - rozvaděče			313 424,62			
7	K	Pol544	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	109 879,03	109 879,03	
8	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	12,000	1 030,12	12 361,44	
9	K	Pol1087	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 19 DI 15 DO 8 AO 0-10V 18 AI 0-10V/NI1000 5 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	126 527,08	126 527,08	
10	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
11	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	65,000	515,06	33 478,90	
12	K	Pol1088	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	26 783,01	26 783,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D		D1	MaR - rozvaděče	676 723,70				
13	K	Pol544	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	234 317,03	234 317,03	
14	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	20,000	1 030,12	20 602,40	
15	K	Pol1089	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 81 DI 28 DO 51 AO 0-10V 22 AI 0-10V/NI1000 5 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	248 675,75	248 675,75	
16	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
17	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	182,000	515,06	93 740,92	
18	K	Pol1090	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	74 992,44	74 992,44	

D		D1	MaR - rozvaděče	645 746,32				
19	K	Pol544	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	222 230,34	222 230,34	
20	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	25,000	1 030,12	25 753,00	
21	K	Pol1091	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 91 DI 25 DO 34 AO 0-10V 21 AI 0-10V/NI1000 1 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	233 905,53	233 905,53	
22	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
23	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	172,000	515,06	88 590,32	
24	K	Pol1092	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	70 871,97	70 871,97	

D		D1	MaR - rozvaděče	269 385,90				
25	K	Pol544	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	106 582,66	106 582,66	
26	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	12,000	1 030,12	12 361,44	
27	K	Pol1093	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 16 DI 11 DO 7 AO 0-10V 14 AI 0-10V/NI1000 3 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	98 764,22	98 764,22	
28	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
29	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	51,000	515,06	26 268,06	
30	K	Pol1094	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	21 014,36	21 014,36	

D		D1	MaR - rozvaděče	175 220,94				
31	K	Pol1095	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	51 780,49	51 780,49	
32	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	12,000	1 030,12	12 361,44	
33	K	Pol1096	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 6 DI 0 DO 3 AO 0-10V 0 AI 0-10V/NI1000 45 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	56 620,11	56 620,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
35	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	54,000	515,06	27 813,24	
36	K	Pol1094	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	22 250,50	22 250,50	

D D1 MaR - rozvaděče 191 436,04

37	K	Pol1095	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	79 662,30	79 662,30	
38	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	12,000	1 030,12	12 361,44	
39	K	Pol1097	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 20 DI 0 DO 0 AO 0-10V 0 AI 0-10V/NI1000 20 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	57 932,89	57 932,89	
40	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
41	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	40,000	515,06	20 602,40	
42	K	Pol1098	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	16 481,85	16 481,85	

D D1 MaR - rozvaděče 306 137,55

43	K	Pol1095	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	97 792,34	97 792,34	
44	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	12,000	1 030,12	12 361,44	
45	K	Pol1099	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 24 DI 3 DO 2 AO 0-10V 9 AI 0-10V/NI1000 79 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	83 117,17	83 117,17	
46	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
47	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	117,000	515,06	60 262,02	
48	K	Pol1100	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	48 209,42	48 209,42	

D D1 MaR - rozvaděče 401 238,53

49	K	Pol1095	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	101 638,10	101 638,10	
50	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	12,000	1 030,12	12 361,44	
51	K	Pol1101	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 37 DI 5 DO 6 AO 0-10V 8 AI 0-10V/NI1000 126 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	114 110,47	114 110,47	
52	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
53	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	182,000	515,06	93 740,92	
54	K	Pol1102	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	74 992,44	74 992,44	

D D2 MaR periférie 4 004 846,92

55	K	Pol549	MĚŘIČ VLHKOSTI DO VZT	ks	12,000	4 576,46	54 917,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	Pol1103	ČIDLO PŘÍTOMNOSTI 230V	ks	172,000	797,42	137 156,24	
58	K	Pol1105	TERMOSTAT REGULOVATELNÝ, S ČIDLEM TEPLoty, MODBUS RTU	ks	142,000	3 701,28	525 581,76	
59	K	Pol1106	REGULÁTOR FANCOILU, VÝSTUP 0-10V	ks	128,000	4 826,99	617 854,72	
60	K	Pol1107	ZDROJ 230/24V PRO REGULÁTOR FANCOILU	ks	128,000	1 373,49	175 806,72	
61	K	Pol1108	IP BOX PRO REGULÁTOR FANCOILU	ks	128,000	5 699,97	729 596,16	
62	K	Pol550	SERVOPOHON KLAPKOVÝ HAVARIJNÍ FUNKCE, 24V	ks	27,000	6 117,51	165 172,77	
63	K	Pol552	SERVOPOHON KLAPKOVÝ, 0-10V	ks	10,000	5 428,57	54 285,70	
64	K	Pol554	TLAKOVÁ DIFERENCE DO VZT	ks	56,000	4 365,49	244 467,44	
65	K	Pol555	TEPLOTA, ČIDLO JÍMKA, NI/PT1000	ks	48,000	2 073,14	99 510,72	
66	K	Pol556	TEPLOTA, ČIDLO PROSTOROVÉ, NI/PT1000	ks	4,000	1 357,01	5 428,04	
67	K	Pol557	TEPLOTA, ČIDLO VZT, NI/PT1000	ks	52,000	1 684,99	87 619,48	
68	K	Pol558	PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, KAPILÁRA, VZT	ks	13,000	4 377,03	56 901,39	
69	K	Pol559	TLAK, ČIDLO JIMKA	ks	17,000	5 337,37	90 735,29	
70	K	Pol1109	TLAK, ČIDLO VZT	ks	8,000	2 049,79	16 398,32	
71	K	Pol560	UPS, MIN. 1200VA, NAPÁJENÍ ROZVADĚČ	ks	9,000	22 092,38	198 831,42	
72	K	Pol561	ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V	ks	5,000	1 648,19	8 240,95	
73	K	Pol1110	REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU/ REGULÁTOR VAV, MODBUS RTU	ks	106,000	6 531,21	692 308,26	
74	K	Pol562	ČIDLO PLYNU, R32	ks	4,000	7 379,75	29 519,00	
75	K	Pol1111	ČIDLO PLYNU, R410	ks	2,000	7 257,51	14 515,02	

D		D3	MaR kabely a trasy	3 421 258,60				
76	K	Pol566	CYKY 3x1,5	m	500,000	65,44	32 720,00	
77	K	Pol567	CYKY 5x1,5	m	800,000	81,32	65 056,00	
78	K	Pol568	CYKY 5x2,5	m	960,000	106,91	102 633,60	
79	K	Pol569	JYSTY 1x2x0,8	m	6 700,000	51,60	345 720,00	
80	K	Pol570	JYSTY 2x2x0,8	m	2 450,000	58,30	142 835,00	
81	K	Pol571	JYSTY 4x2x0,8	m	4 700,000	69,85	328 295,00	
82	K	Pol572	JYTY-O 3x1	m	150,000	62,33	9 349,50	
83	K	Pol573	PRAFLADUR 2x1,5	m	100,000	69,55	6 955,00	
84	K	Pol574	PRAFLADUR 3x1,5	m	3 700,000	76,04	281 348,00	
86	K	Pol576	PRAFLAGUARD 1x2x0,8	m	21 700,000	64,33	1 395 961,00	
87	K	Pol577	PRAFLAGUARD 2x2x0,8	m	1 250,000	76,27	95 337,50	
88	K	Pol578	PRAFLAGUARD 4x2x0,8	m	100,000	102,54	10 254,00	
89	K	Pol579	FTP cat 5e	m	100,000	55,60	5 560,00	
90	K	Pol580	Krabicová rozvodka IP54, A8 75x75mm	ks	300,000	45,12	13 536,00	
91	K	Pol581	Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 62/50 s víkem	m	200,000	451,47	90 294,00	
92	K	Pol582	Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 125/100 s víkem	m	200,000	577,41	115 482,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	Pol583	Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 250/100 s víkem	m	300,000	862,55	258 765,00	
94	K	Pol584	Kabelový žebřík 500x60mm vč. držáků, nosníků a veškerého montážního příslušenství	m	80,000	743,51	59 480,80	
95	K	Pol585	Trubka plastová 8029 D 29 mm	m	100,000	122,93	12 293,00	
96	K	Pol586	Příchytka 5329 D 29 mm	ks	100,000	20,07	2 007,00	
97	K	Pol587	Trubka plastová 8020 D 20 mm	m	200,000	97,55	19 510,00	
98	K	Pol588	Příchytka 5320 D 20 mm	ks	200,000	12,97	2 594,00	
99	K	Pol1112	Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, ucpávky...)	ks	1,000	25 272,20	25 272,20	

D		D4	Ostatní						300 149,60
100	K	Pol590	Doprava a přesun, včetně vertikální dopravy, výškové práce	ks	1,000	29 499,31	29 499,31		
101	K	Pol591	Zajištění stanoviště TIČR vč. spolupráce s pověřenou osobou TIČR (bude-li požadováno)	ks	1,000	17 699,59	17 699,59		
102	K	Pol592	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,000	1 887,96	1 887,96		
103	K	Pol593	Prostupy konstrukcemi, požární ucpávky, požární nástřiky kabelů	ks	1,000	3 799,51	3 799,51		
104	K	Pol1113	Oživení a zkoušky, zaškolení	ks	1,000	53 098,76	53 098,76		
105	K	Pol595	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,000	884,98	8 849,80		
106	K	Pol596	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	ks	1,000	50 974,81	50 974,81		
107	K	Pol1114	Dokumentace (prováděcí, dodavatelská, skutečného provedení)	ks	1,000	134 339,86	134 339,86		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 110 - Rozvody medicionálních plynů

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	17 951 371,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 951 371,83	21,00%	3 769 788,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	21 721 159,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:

C 110 - Rozvody medicionálních plynů

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 951 371,83
1 - Medicinální plyny	4 777 105,47
D1 - Signalizace medicionálních plynů	1 782 145,48
D2 - Ukončovací prvky medicionálních plynů	11 086 495,87
D3 - Montáže, revize, zkoušky.	305 625,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:

C 110 - Rozvody medicionálních plynů

Místo: Kollárova 7, 568 25 SvitavyDatum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

17 951 371,83

D1Medicinální plyny

4 777 105,47

1	K	00	Potrubí 8x1	m	198,000	329,66	65 272,68	
2	K	00.1	Potrubí 12x1	m	1 380,000	399,00	550 620,00	
3	K	00.2	Potrubí 18x1	m	1 245,000	478,07	595 197,15	
4	K	00.3	Potrubí 22x1	m	832,000	546,19	454 430,08	
5	K	00.4	Potrubí 28x1	m	674,000	610,67	411 591,58	
6	K	00.5	Potrubí 42x1,5	m	220,000	1 724,95	379 489,00	
7	K	00.6	Prořez potrubí 3%	ks	1,000	73 653,39	73 653,39	
8	K	00.7	Pájka Ag 45%	g	13 800,000	25,55	352 590,00	
9	K	00.8	Tvarovka potrubí 8x1	ks	95,000	91,23	8 666,85	
10	K	00.9	Tvarovka potrubí 12x1	ks	917,000	128,95	118 247,15	
11	K	00.10	Tvarovka potrubí 18x1	ks	776,000	199,50	154 812,00	
12	K	00.11	Tvarovka potrubí 22x1	ks	218,000	302,90	66 032,20	
13	K	00.12	Tvarovka potrubí 28x1	ks	185,000	425,76	78 765,60	
14	K	00.13	Tvarovka potrubí 42x1,5	ks	80,000	699,47	55 957,60	
15	K	00.14	Chráníčka pro potrubí 12x1	ks	153,000	282,22	43 179,66	
16	K	00.15	Chráníčka pro potrubí 18x1	ks	69,000	366,16	25 265,04	
17	K	00.16	Chráníčka pro potrubí 22x1	ks	50,000	425,76	21 288,00	
18	K	00.17	Chráníčka pro potrubí 28x1	ks	44,000	479,29	21 088,76	
19	K	00.18	Chráníčka pro potrubí 42x1,5	ks	13,000	571,74	7 432,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	00.19	Konzolový systém pro potrubí 12x1	ks	20,000	161,79	3 235,80	
21	K	00.20	Konzolový systém pro potrubí 18x1	ks	14,000	192,20	2 690,80	
22	K	00.21	Konzolový systém pro potrubí 22x1	ks	10,000	229,91	2 299,10	
23	K	00.22	Konzolový systém pro potrubí 12x1, 12x1	ks	166,000	351,56	58 358,96	
24	K	00.23	Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1	ks	63,000	429,41	27 052,83	
25	K	00.24	Konzolový systém pro potrubí 22x1, 28x1	ks	9,000	457,39	4 116,51	
26	K	00.25	Konzolový systém pro potrubí 28x1, 42x1,5	ks	6,000	509,70	3 058,20	
27	K	00.26	Konzolový systém pro potrubí 12x1, 12x1, 12x1	ks	96,000	440,36	42 274,56	
28	K	00.27	Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1, 18x1	ks	94,000	574,17	53 971,98	
29	K	00.28	Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1, 28x1	ks	51,000	614,32	31 330,32	
30	K	00.29	Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1, 22x1, 28x1	ks	40,000	645,94	25 837,60	
31	K	00.30	Konzolový systém pro potrubí 18x1, 22x1, 22x1, 28x1	ks	28,000	654,46	18 324,88	
32	K	00.31	Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1, 22x1, 28x1	ks	13,000	785,84	10 215,92	
33	K	00.32	Konzolový systém pro potrubí 22x1, 28x1, 28x1, 42x1	ks	57,000	819,90	46 734,30	
34	K	00.33	Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1, 18x1, 18x1, 18x1	ks	32,000	838,15	26 820,80	
35	K	00.34	Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1, 22x1, 22x1, 28x1	ks	23,000	880,72	20 256,56	
36	K	00.35	Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1, 28x1, 28x1, 42x1,5	ks	3,000	937,90	2 813,70	
37	K	00.36	Uzavírací ventil DN 10	ks	12,000	486,59	5 839,08	
38	K	00.37	Uzavírací ventil DN 20	ks	16,000	778,54	12 456,64	
39	K	00.38	Uzavírací ventil DN 25	ks	13,000	963,44	12 524,72	
40	K	00.39	Uzavírací ventil DN 40	ks	3,000	1 993,79	5 981,37	
41	K	00.40	Sestava provozního alarmu	ks	32,000	9 099,17	291 173,44	
42	K	00.41	Značení potrubí	m	4 549,000	41,36	188 146,64	
43	K	00.42	Pájecí plyn	m	4 549,000	26,76	121 731,24	
44	K	00.43	Čistící plyn	m	4 549,000	27,98	127 281,02	
45	K	00.44	Tlaková zkouška - úseková	ks	61,000	1 137,40	69 381,40	
46	K	00.45	Tlaková zkouška - celková	ks	26,000	2 475,51	64 363,26	
47	K	00.46	Napojení na stávající rozvod	m	4,000	3 813,62	15 254,48	

D D1 **Signalizace medicínálních plynů** **1 782 145,48**

48	K	00.47	Skupinový uzávěr pro 2 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	7,000	34 764,18	243 349,26	
49	K	00.47	Skupinový uzávěr pro 2 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	4,000	34 764,18	139 056,72	
50	K	00.48	Skupinový uzávěr pro 3 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	10,000	49 215,80	492 158,00	
51	K	00.48	Skupinový uzávěr pro 3 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	4,000	49 215,80	196 863,20	
52	K	00.49	Panel klinické signalizace musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	15,000	38 136,22	572 043,30	
53	K	00.50	Propojovací kabel klinické signalizace CYKY 8x1	m	1 500,000	92,45	138 675,00	

D D2 **Ukončovací prvky medicínálních plynů** **11 086 495,87**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	00.51	Terminální jednotka pro kyslík	ks	40,000	4 222,35	168 894,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž terminální jednotky pro kyslík "Terminální jednotka s rychlospojkou, instalace pod omítku, Musí odpovídat ČSN EN ISO 9170-1, ČSN EN ISO 9170-2, ČSN EN ISO 7396-1 ed.2" Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
55	K	00.52	Terminální jednotka pro stlačený vzduch	ks	34,000	4 222,35	143 559,90	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž terminální jednotky pro stlačený vzduch "Terminální jednotka s rychlospojkou, instalace pod omítku, Musí odpovídat ČSN EN ISO 9170-1, ČSN EN ISO 9170-2, ČSN EN ISO 7396-1 ed.2" Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
56	K	00.53	Terminální jednotka pro vakuum	ks	22,000	4 222,35	92 891,70	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž terminální jednotky pro vakuum "Terminální jednotka s rychlospojkou, instalace pod omítku, Musí odpovídat ČSN EN ISO 9170-1, ČSN EN ISO 9170-2, ČSN EN ISO 7396-1 ed.2" Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
57	K	00.54	Lůžková rampa 1 lůžko (1800 mm, 2 plyny)	ks	4,000	34 775,12	139 100,48	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-04 Specifikace D1_C_110_MPL_013</i>					
58	K	00.55	Lůžková rampa pro 1 lůžko (1800 mm, 3 plyny)	ks	8,000	36 633,89	293 071,12	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-07 Specifikace D1_C_110_MPL_013</i>					
68	K	00.55a	Lůžková rampa pro 1 lůžko (1800 mm, 3 plyny)	ks	2,000	45 683,18	91 366,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-08 Specifikace D1_C_110_MPL_013</i>					
59	K	00.56	Lůžková rampa pro 2 lůžka (2800 mm, 2 plyny)	ks	2,000	70 888,36	141 776,72	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-05 Specifikace D1_C_110_MPL_013</i>					
61	K	00.58	Lůžková rampa pro 2 lůžka (3550 mm, 2 plyny)	ks	13,000	71 535,52	929 961,76	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-05 Specifikace D1_C_110_MPL_013</i>					
62	K	00.59	Lůžková rampa pro 2 lůžka (3950 mm, 3 plyny)	ks	3,000	76 256,63	228 769,89	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-09 Specifikace D1_C_110_MPL_013</i>					
63	K	00.60	Lůžková rampa pro 3 lůžka (5000 mm, 2 plyny)	ks	20,000	109 002,69	2 180 053,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-06 Specifikace D1_C_110_MPL_013</i>					
64	K	00.61	Zdrojový most pro 1 lůžko (1400 mm)	ks	4,000	214 084,70	856 338,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdrojového mostu vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-10 Specifikace D1_C_110_MPL_013</i>					
65	K	00.62	Zdrojový most pro 1 lůžko (1600 mm)	ks	8,000	225 579,09	1 804 632,72	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdrojového mostu vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-12 Specifikace D1_C_110_MPL_013</i>					
69	K	00.62a	Zdrojový most pro 1 lůžko (1600 mm)	ks	8,000	235 815,66	1 886 525,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdrojového mostu vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-13 Specifikace D1_C_110_MPL_013								
66	K	00.63	Výškově stavitelný stativ	ks	2,000	212 532,49	425 064,98	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž výškově stavitelného stativu Stativ, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-13 Specifikace D1_C_110_MPL_013								
67	K	00.64	Stropní stativ	ks	4,000	426 122,09	1 704 488,36	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž stropního stativu Stativ, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail C-KP-14 Specifikace D1_C_110_MPL_013								
D	D3	Montáže, revize, zkoušky.					305 625,01	
70	K	00.46.1	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1,000	114 408,66	114 408,66	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka uvedení do provozu, provozních zkoušek a zkušebního provozu zkoušky dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2								
71	K	00.47.1	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	32 783,77	32 783,77	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka zaškolení obsluhy včetně příslušných dokumentů								
72	K	00.48.1	Doprava, doprava materiálu, ubytování	kpl	1,000	158 432,58	158 432,58	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka dopravy materiálu a ubytování pracovníků								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 120 - Informační systém

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 028 156,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 028 156,77	21,00%	215 912,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 244 069,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
C 120 - Informační systém

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 028 156,77
PSV - PSV		1 028 156,77
INF SYS - Informační systém		1 028 156,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:

C 120 - Informační systém

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 028 156,77	
D PSV PSV							1 028 156,77	
D INF SYS Informační systém							1 028 156,77	
1	K	INF01	INF01 - Dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO MÍSTNOSTI	kus	429,000	190,68	81 801,72	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika samolepicí fólie, matný povrch rozměry (mm) výška 25 šířka dle délky textu					
2	K	INF02	INF02 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - WC MUŽI	kus	4,000	785,84	3 143,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí fólie, matný povrch WC muži 270x1700 mm					
3	K	INF03	INF03 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - WC ŽENY	kus	4,000	785,84	3 143,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí fólie, matný povrch WC ženy 270x1700mm					
4	K	INF04	INF04 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - ÚKLID	kus	10,000	866,73	8 667,30	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí fólie, matný povrch úklid 320x1700mm					
5	K	INF05	INF05 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - INVALIDA	kus	5,000	670,27	3 351,35	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí fólie, matný povrch invalida 660x1250mm					
6	K	INF06	INF06 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - KUCHYŇKA	kus	4,000	670,27	2 681,08	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí fólie, matný povrch kuchyňka 515x760 mm					
7	K	INF07	INF07 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - KOUPELNA	kus	10,000	1 328,99	13 289,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch koupelna 550x1915mm</i>					
8	K	INF08	INF08 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM A POPIS - ŠATNY	kus	13,000	635,60	8 262,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch šatna</i>					
9	K	INF09	INF09 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - WC	kus	20,000	635,60	12 712,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch WC</i>					
10	K	INF10	INF10 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 170	kus	108,000	1 802,80	194 702,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 170x105 mm</i>					
11	K	INF11	INF11 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TAVULKA 210a	kus	33,000	1 883,70	62 162,10	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 210x105 mm</i>					
12	K	INF12	INF12 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 210b	kus	33,000	1 976,15	65 212,95	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 210x148 mm</i>					
13	K	INF13	INF13 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 170 ŠIPKA	kus	10,000	1 802,80	18 028,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 170x105 mm</i>					
14	K	INF14	INF14 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ (ROZVODNY)	kus	27,000	404,48	10 920,96	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch technické místnosti výška 25, 50 mm šířka dle délky textu</i>					
15	K	INF15	INF15 - Dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - VSTUP DO ODDĚLENÍ	kus	25,000	1 016,97	25 424,25	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost vstup pro oddělení</i>					
16	K	INF16	INF16 - Dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - SPOJOVACÍ CHODBA	kus	9,000	4 391,44	39 522,96	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost spojovací chodba</i>					
17	K	INF17	INF17 - Dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - SCHODIŠTĚ	kus	16,000	4 391,44	70 263,04	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost schodiště</i>					
18	K	INF18	INF18 - Dodávka a montáž POLEP - VSTUP POUZE PRO ZAMĚSTNANCE	kus	8,000	439,14	3 513,12	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch vstup pouze pro zaměstnance</i>					
19	K	INF19	INF19 - Dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - OSTATNÍ	kus	11,000	901,40	9 915,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost ostatní výška 75 mm</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	INF20	INF20 - Dodávka a montáž POLEP TEXT - JEDEN ŘÁDEK	kus	27,000	439,14	11 856,78	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch text jeden řádek</i>					
21	K	INF21	INF21 - Dodávka a montáž POLEP TEXT - DVA ŘÁDKY	kus	29,000	866,73	25 135,17	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch text dva řádky</i>					
22	K	INF22	INF22 - Dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO KABINKY	kus	11,000	288,91	3 178,01	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch číslo kabinky</i>					
23	K	INF23	INF23 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - ZVÍŘE	kus	6,000	635,60	3 813,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch zvíře</i>					
24	K	INF24	INF24 - Dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO POKOJE	kus	43,000	288,91	12 423,13	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch číslo pokoje výška textu 250mm, délka textu 500 mm</i>					
25	K	INF25	INF25 - Dodávka a montáž VÝSTRČ - ČÍSLO KABINKY	kus	16,000	635,60	10 169,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky barevné ohýbané plexisklo s polepem (řezaná grafika) předepsané umístění: dle výkresu (100mm nad hranu zárubně+na osu zárubně) montáž lepením 200x50mm</i>					
26	K	INF26	INF26 - Dodávka a montáž ZÁVĚSNÁ TABULE - NAVIGACE K WC	kus	18,000	1 097,86	19 761,48	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky barevné plexisklo s OBOUSTRANÝM polepem (řezaná grafika), v horních rozích otvory pro zavěšení-velikost dle specifikace použitého systému zavěšení montáž: závěs na dvou ocelových lankách, které jsou přichycené na nerezových úchytkách (v případě nutnosti možno použít místo lanek subtilní tyčovinu) 450x150 mm</i>					
27	K	INF27	INF27 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ - HMATOVÉ (HAPTICKÉ) ŠTÍTKY	kus	82,000	439,14	36 009,48	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky plastový hmatový (haptický) štítek na dveře montáž lepením 114x61 mm</i>					
28	K	INF28	INF28 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ - VSTUPNÍ DVEŘE	kus	4,000	1 444,55	5 778,20	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost</i>					
30	K	INF30	INF30 - Dodávka a montáž ORIENTAČNÍ TABULE PATRA	kus	20,000	7 511,68	150 233,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep (řezaná grafika) aplikována na skleněnou tabuli zadní strana: samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost orientační tabule patra 800x1400 mm</i>					
31	K	INF31	INF31 - Dodávka a montáž ORIENTAČNÍ TABULE NEMOCNICE	kus	6,000	7 511,68	45 070,08	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep (řezaná grafika) aplikována na skleněnou tabuli zadní strana: samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost orientační tabule patra 800x1400 mm</i>					
32	K	INF32	INF32 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ - SVĚTELNÝ NÁPIS	kus	1,000	68 009,59	68 009,59	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky světelná 3D písmena plasticita písmen ≈30mm materiál: hliník/ plast/ akryl - dle možnosti a doporučení výrobce 6830x520 mm</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 130 - Výtahy

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822 CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182 CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 352 555,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 352 555,24	21,00%	1 334 036,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 686 591,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:

C 130 - Výtahy

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 352 555,24
Ostatní - Ostatní	6 352 555,24
130 - Výtahy	6 352 555,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 130 - Výtahy

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

6 352 555,24

D Ostatní Ostatní

6 352 555,24

D 130 Výtahy

6 352 555,24

1	K	Výtah 1 EV	Evakuační osobní výtah lanový, nosnost 1600 kg / 21 osob, EN 81-20-2020. Obousměrné sběrné zařízení. Požární provedení rozvaděče MAP v nejvyšší stanici výtahu.. Rozměry výtahových šachet a parametry zařízení dle projektové dokumentace.	kpl	1,000	1 588 138,81	1 588 138,81	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vyvážení výtahu, Likvidace odpadů z obalů, technická dokumentace výtahů. Doprava na místě instalace.

2	K	Výtah 2 EV	Evakuační osobní výtah lanový, nosnost 1600 kg / 21 osob, EN 81-20-2020. Obousměrné sběrné zařízení. Požární provedení rozvaděče MAP v nejvyšší stanici výtahu.. Rozměry výtahových šachet a parametry zařízení dle projektové dokumentace.	kpl	1,000	1 588 138,81	1 588 138,81	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vyvážení výtahu, Likvidace odpadů z obalů, technická dokumentace výtahů. Doprava na místě instalace.

3	K	Výtah 3 EV	Evakuační osobní výtah lanový, nosnost 1600 kg / 21 osob, EN 81-20-2020. Obousměrné sběrné zařízení. Požární provedení rozvaděče MAP v nejvyšší stanici výtahu.. Rozměry výtahových šachet a parametry zařízení dle projektové dokumentace.	kpl	1,000	1 588 138,81	1 588 138,81	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vyvážení výtahu, Likvidace odpadů z obalů, technická dokumentace výtahů. Doprava na místě instalace.

4	K	Výtah 4 EV	Evakuační osobní výtah lanový, nosnost 1600 kg / 21 osob, EN 81-20-2020. Obousměrné sběrné zařízení. Požární provedení rozvaděče MAP v nejvyšší stanici výtahu.. Rozměry výtahových šachet a parametry zařízení dle projektové dokumentace.	kpl	1,000	1 588 138,81	1 588 138,81	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vyvážení výtahu, Likvidace odpadů z obalů, technická dokumentace výtahů. Doprava na místě instalace.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	11 477 060,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 477 060,40	21,00%	2 410 182,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 887 243,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
C 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 477 060,40
Ostatní - Ostatní	11 477 060,40
OST1 - Zdravotní technika a interiér	11 477 060,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

11 477 060,40

D Ostatní

Ostatní

11 477 060,40

D OST1

Zdravotní technika a interiér

11 477 060,40

1	K	19-1001	ribstol	ks	1,000	19 115,55	19 115,55	
	VV		dřevěné žebřiny					
	VV		nosnost jedné příčky min. 120 kg					
	VV		splňující normu ČSN EN 12346					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	23-4050	Přebalovací pult, sklopný	ks	1,000	13 549,34	13 549,34	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 550/890/480 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1					
	VV		rozměr: cca 550/890/480 mm					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	30-0050	digestoř včetně horních skříněk a dokrytování, pozink	ks	2,000	6 998,93	13 997,86	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.25 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.51 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1					
4	K	36-1001	police nástěnná	ks	1,000	4 706,01	4 706,01	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 800/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1					
	VV		rozměr: cca 800/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
5	K	36-1005	police nástěnná	ks	5,000	7 086,96	35 434,80	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 2 "počet na podlaží 3NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 1								
P								
VV			rozměr: cca 1200/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
VV			"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
VV			"počet na podlaží 2NP" 2		2,000			
VV			"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
VV			"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
VV			Součet		5,000			
6	K	36-1007	police nástěnná	ks	3,000	7 486,58	22 459,74	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1400/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 3								
P								
VV			rozměr: cca 1400/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
VV			"počet na podlaží 1NP" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
7	K	36-1009	police nástěnná	ks	19,000	7 884,80	149 811,20	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 7 "počet na podlaží 2NP" 4 "počet na podlaží 3NP" 7 "počet na podlaží 4NP" 1								
P								
VV			rozměr: cca 1600/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
VV			"počet na podlaží 1NP" 7		7,000			
VV			"počet na podlaží 2NP" 4		4,000			
VV			"počet na podlaží 3NP" 7		7,000			
VV			"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
VV			Součet		19,000			
8	K	36-1010	police nástěnná	ks	1,000	7 374,80	7 374,80	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1700/325/400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1								
P								
VV			rozměr: cca 1700/325/400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
VV			"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
9	K	36-1018	police nástěnná	ks	5,000	7 330,08	36 650,40	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1675/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 5								
P								
VV			rozměr: cca 1675/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
VV			"počet na podlaží 4NP" 5		5,000			
VV			Součet		5,000			
10	K	36-1019	police nástěnná	ks	1,000	12 891,22	12 891,22	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2375/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1								
P								
VV			rozměr: cca 2375/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	36-1020	police nástěnná	ks	1,000	12 346,29	12 346,29	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2075/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2075/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	36-1021	police nástěnná	ks	1,000	7 465,62	7 465,62	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1750/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1750/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK					
	VV		příloha č. 12					
	VV		nutno dodržet materiálové řešení:					
	VV		D1_A_140_ZDR_115 Schémata nábytku					
	VV		nutno dodržet doument "B.01a ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL"					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	36-1032	skříňka nástěnná s 1 policí, částečně otevřená	ks	2,000	3 494,57	6 989,14	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 750/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 2</i>					
	VV		rozměr: cca 750/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	36-1043	skříňka nástěnná s 1 policí, 2-dvéřová	ks	7,000	6 013,85	42 096,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 700/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 6 "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 700/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 6		6,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
15	K	36-1045	skříňka nástěnná s 1 policí, 2-dvéřová	ks	1,000	6 243,01	6 243,01	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 800/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 800/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	36-1049	skříňka nástěnná s 1 policí, 2-dvéřová	ks	1,000	6 701,31	6 701,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1000/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1000/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	36-1123	linka pracovní, skříňky dolní	ks	1,000	38 912,60	38 912,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1700/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 44-2000 - mycí vanička - součást pracovní linky 44-2015 - přebalovací pult vč. matrace (polstrování) s výsuvnou váhou- součást pracovní linky speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.58 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1700/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	36-1124	linka pracovní, skříňky dolní	ks	1,000	56 079,47	56 079,47	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1750/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 44-2000 - mycí vanička - součást pracovní linky 44-2015 - přebalovací pult vč. matrace (polstrování) s výsuvnou váhou- součást pracovní linky speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.67 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1750/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	36-1138	linka pracovní, skříňky dolní	ks	1,000	56 079,47	56 079,47	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2450/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.65 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2450/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	36-1145	linka pracovní, skříňky dolní	ks	1,000	64 090,02	64 090,02	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2800/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.55 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2800/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	36-1152	linka pracovní, skříňky dolní	ks	1,000	73 244,94	73 244,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 3200/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.24 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 3200/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	36-1190x	linka pracovní, skříňky dolní	ks	1,000	161 368,03	161 368,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 7050/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.38 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 7050/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	36-1200	linka pracovní, skříňky dolní	ks	1,000	206 002,45	206 002,45	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 9000/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.55 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 9000/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	36-1201	linka pracovní, skříňky dolní	ks	5,000	38 339,72	191 698,60	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1675/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 44-2000 - mycí vanička - součást pracovní linky 44-2015 - přebalovací pult vč. matrace (polstrování) s výsuvnou váhou- součást pracovní linky speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.35 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.40 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.41 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.47 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.70 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 5</i>					
	VV		rozměr: cca 1675/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
25	K	36-1202	linka pracovní, skříňky dolní	ks	1,000	54 362,22	54 362,22	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2375/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 44-2000 - mycí vanička - součást pracovní linky 44-2015 - přebalovací pult vč. matrace (polstrování) s výsuvnou váhou- součást pracovní linky speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.48 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2375/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	36-1203	linka pracovní, skříňky dolní	ks	1,000	47 496,03	47 496,03	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2075/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 44-2000 - mycí vanička - součást pracovní linky 44-2015 - přebalovací pult vč. matrace (polstrování) s výsuvnou váhou- součást pracovní linky speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.66 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2075/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	36-1605	linka pracovní, skříňky dolní a horní	ks	2,000	26 091,24	52 182,48	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 800/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.09 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.09 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 800/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	36-1607	linka pracovní, skříňky dolní a horní	ks	3,000	29 352,47	88 057,41	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.33 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.36 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.08 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 2 "počet na podlaží 2NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 2NP" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
29	K	36-1619	linka pracovní, skříňky dolní a horní	ks	1,000	48 919,85	48 919,85	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1500/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.67 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1500/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	36-1632	linka pracovní, skříňky dolní a horní	ks	1,000	65 226,01	65 226,01	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.38 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	36-1629a	linka pracovní s trezorem, skříňky dolní a horní	ks	1,000	70 117,85	70 117,85	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2150/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.76 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2150/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	36-1633	linka pracovní, skříňky dolní a horní	ks	1,000	71 748,47	71 748,47	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.22 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	36-1645	linka pracovní, skříňky dolní a horní	ks	1,000	91 317,25	91 317,25	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2800/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.21 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2800/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	36-1650	linka pracovní, skříňky dolní a horní, pozink	ks	4,000	104 362,17	417 448,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 3200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.34 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.47 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.50 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.55 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 4</i>					
	VV		rozměr: cca 3200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	36-1651	linka pracovní, skříňky dolní a horní	ks	3,000	104 362,17	313 086,51	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 3200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.22 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.23 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.71 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 2 "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 3200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
36	K	36-1661	linka pracovní, skříňky dolní a horní	ks	1,000	136 974,47	136 974,47	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 4200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.21 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 4200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	36-2837	linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní	ks	2,000	78 270,93	156 541,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.30 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.56 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 2</i>					
	VV		rozměr: cca 2400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	36-2852	linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní	ks	2,000	107 623,40	215 246,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 3300/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.46 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.49 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 2</i>					
	VV		rozměr: cca 3300/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	36-3513	linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní	ks	4,000	27 467,55	109 870,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.26b schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.20b schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.53 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.54 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 3</i>					
	VV		rozměr: cca 1200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
40	K	36-3522	linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní	ks	1,000	37 768,23	37 768,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1650/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.84 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1650/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	36-3551	linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní	ks	2,000	73 244,94	146 489,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 3200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.21 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 2</i>					
	VV		rozměr: cca 3200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	36-3552	linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní	ks	2,000	75 535,07	151 070,14	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 3300/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.53 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.54 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 2</i>					
	VV		rozměr: cca 3300/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	36-4017	linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní	ks	1,000	45 658,62	45 658,62	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.24 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	36-4027	linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní	ks	1,000	61 964,77	61 964,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.20 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	36-5221	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	2,000	52 181,08	104 362,16	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1600/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.104 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.17 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1600/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	36-5223	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	1,000	55 442,31	55 442,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1700/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.15 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1700/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	36-5227	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	1,000	61 964,77	61 964,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.58 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	36-5229	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	15,000	65 226,01	978 390,15	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.06 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.07 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.08 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.09 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.11 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.66 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.23 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.29 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.37 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.38 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.24 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.27 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.64 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.08 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.55 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 6 "počet na podlaží 2NP" 4 "počet na podlaží 3NP" 3 "počet na podlaží 4NP" 2</i>					
	VV		rozměr: cca 2000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 6		6,000			
	VV		"počet na podlaží 2NP" 4		4,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 3		3,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
49	K	36-5231	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	1,000	68 487,24	68 487,24	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2100/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.90 nutno dodržet materiálové řešení: D1_A_140_ZDR_115 Schémata nábytku nutno dodržet doument "B.01a ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2100/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	36-5233	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	3,000	71 748,47	215 245,41	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.22 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.21 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.30 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
51	K	36-5235	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	1,000	75 009,70	75 009,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2300/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.57 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2300/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	36-5237	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	1,000	97 839,71	97 839,71	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.85 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	36-5238	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	1,000	79 901,54	79 901,54	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2450/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.56 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2450/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	36-5239	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	2,000	81 532,16	163 064,32	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2500/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.73 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.10 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2500/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	36-5241	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	8,000	84 793,39	678 347,12	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2600/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.38 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.11 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.15 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.13 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.28 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.30 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.75 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.79 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 2 "počet na podlaží 3NP" 3 "počet na podlaží 4NP" 2</i>					
	VV		rozměr: cca 2600/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 2NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 3		3,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
56	K	36-5247	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	1,000	94 578,48	94 578,48	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.34 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 2900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
57	K	36-5249	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	ks	3,000	97 839,71	293 519,13	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 3000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.14 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.38 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.71 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 3000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
58	K	36-8501	Pult pracovní atypický do tvaru L	ks	1,000	477 156,85	477 156,85	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 5400/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 5400/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	36-8502	Pult pracovní atypický do tvaru L	ks	1,000	441 812,88	441 812,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 5000/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 5000/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	36-8503	Pult pracovní atypický do tvaru L	ks	2,000	397 631,18	795 262,36	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 4505/760/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.21 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.19 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 4505/760/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	36-8605	recepční pult	ks	1,000	622 955,09	622 955,09	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 7050/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.38 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 7050/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	36-86xx	recepční pult	ks	1,000	622 955,09	622 955,09	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 7050/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.38 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1400/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
63	K	39-1061	skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová	ks	2,000	26 077,39	52 154,78	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 800/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 800/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	39-1063	skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová	ks	3,000	26 077,39	78 232,17	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1000/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 3</i>					
	VV		rozměr: cca 1000/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
65	K	39-1065	skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová	ks	1,000	28 437,33	28 437,33	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1200/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	39-1067	skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová	ks	1,000	28 437,33	28 437,33	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1400/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1400/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	39-1069	skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová	ks	1,000	30 797,28	30 797,28	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1600/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1600/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	39-2021	stůl mycí skříňový s křídlovými dveřmi, velký dřez, pozink	ks	1,000	52 508,77	52 508,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta – POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.51 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	39-6005	stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	ks	1,000	49 676,84	49 676,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 850/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 850/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	39-6006	stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	ks	2,000	52 508,77	105 017,54	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1000/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 2</i>					
	VV		rozměr: cca 1000/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 4NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	39-6008	stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	ks	1,000	52 508,77	52 508,77	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1200/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	39-6011	stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	ks	3,000	57 700,65	173 101,95	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1500/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 3</i>					
	VV		rozměr: cca 1500/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
73	K	39-6012	stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	ks	1,000	57 700,65	57 700,65	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1600/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		rozměr: cca 1600/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	39-6021	mycí stůl na endoskopy sestava	ks	1,000	31 269,27	31 269,27	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.51 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1</i>					
	VV		speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	39-9002	sprchový a dezinfekční panel s výlevkou, nerezový	ks	3,000	37 877,11	113 631,33	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
	VV		celonerezové provedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"počet na podlaží 1NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 2NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
76	K	39-9005	Výlevka kombinovaná	ks	3,000	26 077,39	78 232,17	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard nutno dodržet materiálové řešení:</i> <i>D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AIM" "počet na podlaží 3NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 2</i>					
	VV		celonerezové provedení					
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
77	K	40-2001	mikrovlnná trouba, vestavná	ks	16,000	8 997,03	143 952,48	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 485/385/250 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby nutno dodržet:</i> <i>D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 "počet na podlaží 1NP" 2 "počet na podlaží 2NP" 3 "počet na podlaží 3NP" 4 "počet na podlaží 4NP" 7</i>					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 2NP" 3		3,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 4		4,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 7		7,000			
	VV		Součet		16,000			
78	K	40-2006	myčka nádobí	ks	5,000	23 992,54	119 962,70	
	VV		rozměr: cca 600/600/860 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 2NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
79	K	40-2010	myčka nádobí	ks	9,000	18 994,50	170 950,50	
	VV		rozměr: cca 450/600/860 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 2NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
80	K	40-3004	chladnička (cca 90l) s mrazákem, vestavná	ks	8,000	12 996,02	103 968,16	
	VV		rozměr: cca 600/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		nutno dodržet:					
	VV		D3_CD_140_ZDR_117_SN_01					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 3		3,000			
	VV		"počet na podlaží 2NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 1		1,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
81	K	40-3005	chladnička (cca 170l) s mrazákem (cca 40l), vestavná	ks	9,000	12 996,02	116 964,18	
	VV		rozměr: cca 600/600/1400 mm					
	VV		rozměr: cca 600/600/1400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		nutno dodržet:					
	VV		D3_CD_140_ZDR_117_SN_01					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 2NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
82	K	43-1850	madlo k vaně	ks	2,000	4 837,89	9 675,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"počet na podlaží 4NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	43-1910	zrcadlová stěna	ks	5,000	37 877,11	189 385,55	
	VV		"zrcadlo o minimálním rozměru 300/450 mm umístěné na LTD desku s rozměry cca 500/20/1800 (odpovídající rozměrově					
	VV		věšákové desce položka č. 36-9611)"					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
84	K	43-4220	skříň na úklidové prostředky, 2-dvéřová	ks	9,000	11 064,99	99 584,91	
	VV		rozměr: cca 600/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 1PP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 2NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 3NP" 2		2,000			
	VV		"počet na podlaží 4NP" 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
85	K	44-9055	Držák na RTG zástěry	ks	2,000	10 501,75	21 003,50	
	VV		speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard					
	VV		nutno dodržet materiálové řešení:					
	VV		D3_CD_140_ZDR_117_SN_01					
	VV		nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM"					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	K	44-9056	Držák na obuv	ks	2,000	8 377,80	16 755,60	
	VV		speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard					
	VV		nutno dodržet materiálové řešení:					
	VV		D3_CD_140_ZDR_117_SN_01					
	VV		nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM"					
	VV		"počet na podlaží 1NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 150 - Zdroj chladu a rozvody chladu

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH37 814 695,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 814 695,49	21,00%	7 941 086,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK45 755 781,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:

C 150 - Zdroj chladu a rozvody chladu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací37 814 695,49

HSV - Práce a dodávky HSV	17 522,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 522,96
PSV - Práce a dodávky PSV	37 797 172,53
713 - Izolace tepelné	4 094 223,83
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 995,09
732 - Ústřední vytápění - strojovny	17 629 068,61
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	9 378 450,83
734-01 - Ústřední vytápění - armatury - zdroj chladu	2 251 376,15
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 158 988,89
767 - Konstrukce zámečnické	441 547,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	452 713,03
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	379 808,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 150 - Zdroj chladu a rozvody chladu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

37 814 695,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 522,96

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 522,96

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 061,98	1 061,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112								
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	120,000	129,80	15 576,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212								
VV 1*120 "Přepočtené koeficientem množství					120,000			
VV Součet					120,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	884,98	884,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812								

D PSV

Práce a dodávky PSV

37 797 172,53

D 713

Izolace tepelné

4 094 223,83

4	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	4 309,000	245,44	1 057 600,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131								
VV 14+75+743+634+513+732+231+276+351+153+164+180+243					4 309,000			
VV Součet					4 309,000			
5	M	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	14,000	157,36	2 203,04	CS ÚRS 2025 01
VV viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00								
VV 14					14,000			
VV Součet					14,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M		28377R01	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$	m	75,000	107,70	8 077,50	
	P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 15, d15					
	VV			viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV			10+41+24		75,000			
	VV			Součet		75,000			
7	M		28377R21	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$	m	743,000	111,21	82 629,03	
	P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze d 18					
	VV			viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV			236+507		743,000			
	VV			Součet		743,000			
8	M		28377R11	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$	m	634,000	126,45	80 169,30	
	P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 20, d 22					
	VV			viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV			4+358+272		634,000			
	VV			Součet		634,000			
9	M		28377R02	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$	m	513,000	151,72	77 832,36	
	P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 25, d 28					
	VV			viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV			293+220		513,000			
	VV			Součet		513,000			
10	M		28377R12	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$	m	732,000	175,36	128 363,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 32, d 35								
		P						
		VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
		VV	30+390+312				732,000	
		VV	Součet				732,000	
11	M	28377R13	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$	m	231,000	198,38	45 825,78	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 40, d 42								
		P						
		VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
		VV	174+57				231,000	
		VV	Součet				231,000	
12	M	28377R03	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$	m	276,000	273,30	75 430,80	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 50, d 54								
		P						
		VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
		VV	79+124+73				276,000	
		VV	Součet				276,000	
13	M	28377R04	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$	m	351,000	305,97	107 395,47	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 65								
		P						
		VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
		VV	158+193				351,000	
		VV	Součet				351,000	
14	M	28377R05	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$	m	153,000	376,51	57 606,03	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
		VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00						
		VV	151+2		153,000				
		VV	Součet		153,000				
15	M	28377R06	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK	m	164,000	417,52	68 473,28		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 100						
		VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00						
		VV	154+10		164,000				
		VV	Součet		164,000				
16	M	28377R07	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK	m	180,000	764,74	137 653,20		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 125						
		VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00						
		VV	172+8		180,000				
		VV	Součet		180,000				
17	M	28377R08	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK	m	243,000	1 239,78	301 266,54		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 150						
		VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00						
		VV	153+90		243,000				
		VV	Součet		243,000				
18	M	27127012	páska izolační samolepící EPDM 50x3mm	m	4 170,000	40,26	167 884,20	CS ÚRS 2025 01	
		VV	viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00						
		VV	278*15		4 170,000				
		VV	Součet		4 170,000				
19	M	271270R1	Neoprenové lepidlo 1l	l	175,000	713,43	124 850,25		
		VV	viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00						
		VV	175		175,000				
		VV	Součet		175,000				
20	M	271270R2	Čistič lepidla 1l	l	80,000	453,42	36 273,60		
		VV	viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_0001_ZPR_00						
		VV	80		80,000				
		VV	Součet		80,000				
21	M	271270R9	Chladářské objímky (vločky) ze syntetického kaučuku pro upevnění potrubí (dodávka - montáž v ceně potrubí) - 40 kg	soubor	1,000	778 295,04	778 295,04		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	107,000	245,44	26 262,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141						
	VV		107		107,000			
	VV		Součet		107,000			
23	M	63141792	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm	m2	107,000	674,95	72 219,65	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		107		107,000			
	VV		Součet		107,000			
24	K	713461121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vypárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá	m2	410,000	383,49	157 230,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461121						
	VV		410		410,000			
	VV		Součet		410,000			
25	M	27127203	izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm	m2	410,000	737,41	302 338,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		"pro potrubí DN 200" 410		410,000			
	VV		Součet		410,000			
26	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	31,000	199,42	6 182,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211						
	VV		3+28		31,000			
	VV		Součet		31,000			
27	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	3,000	125,70	377,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	28,000	139,94	3 918,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
29	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	50,000	199,42	9 971,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212						
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
30	M	63154537	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm	m	50,000	407,59	20 379,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	713491111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí	m2	116,000	843,68	97 866,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713491111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713491111					
		VV	116		116,000			
		VV	Součet		116,000			
32	M	19420830	plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule	kg	313,200	174,80	54 747,36	CS ÚRS 2025 01
		VV	viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
		VV	f60					
		VV	116*2,7 "Přepočtené koeficientem množství		313,200			
		VV	Součet		313,200			
214	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	2,130	2 300,95	4 901,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					
		D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 995,09	
34	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	3,000	621,33	1 863,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231074					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231074					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: atest na pitnou vodu					
		VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
35	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	11,000	830,10	9 131,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240123					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240123					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: atest na pitnou vodu					
		VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
		VV	11		11,000			
		VV	Součet		11,000			
		D 732	Ústřední vytápění - strojovny				17 629 068,61	
36	K	732R00150	Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se dvěma scroll kompresory, a jedním chladicím okruhem, Q=min. 140,5kW; EER=3,588, hladina ak.výkonu v 1m Lw=80,0dB(A) Lp=64,4dB(A); chl.voda 7/12°C regulace min. 3 stupně, kondenzátorová voda 44/51°C (propylengl	kus	8,000	823 221,90	6 585 775,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se dvěmi scroll kompresory, a jedním chladicím okruhem, Q=min. 140,5kW; EER=3,588, hladina ak.výkonu v 1m Lw=80,0dB(A) Lp=64,4dB(A); chl.voda 7/12°C regulace min. 3 stupně, kondenzátorová voda 44/51°C (propylenglykol 35%). Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. čtyři chillery v řadě na podlaže, další čtyři chillery v řadě nad nimi, spojeny manifoldy. Předpokládané (výpočtové) parametry: Průtok výparníkem (voda bez nemrznoucích přísad) 6,700 l/s, tlaková ztráta na výparníku 15,8 kPa, max. 20kPa (nutno dodržet), průtok kondenzátorem 6,460 l/s, tlaková ztráta na kondenzátoru 21,0 kPa, max.30kPa (nutno dodržet). Pprov=max.39,16 kW, lmax=97A, lstart=363A, 3x400V/50Hz, rozměry DxŠxV=1.200x1.300x1.000mm, chladivo R32 (max.10,3kg), hmotnost max. 650kg. Potrubní přípoje 88,9 mm. Výbava, option: Direct On Line Starter (DOL), Heat Pump Version, Transport Kit, REFRIGERANT LEAK DETECTION, MASTER/SLAVE, EVAPORATOR AND CONDENSER VICTAULIC KIT, Under / OverVoltage Control, MODBUS RTU MSTP, 20 mm Evaporator Insulation, 20mm Condenser Insulation, Evaporator Flow Switch, Electronic Expansion Device, Set-Point Reset and Demand Limit, DEMAND LIMIT, Hour Run Meter, General Fault Contactor, Main switch interlock, Under / OverVoltage Control, 20mm Condenser Insulation, Condenser Flow Switch, rozhraní HMI místního/vzdáleného zobrazení, Extended WTY for SP and Labour 1 year, Commissioning for APS small chiller, vyrážecí tlačítko na dveřích el. rozvaděče s možností dálkového vypnutí. Další požadavky na ovládání - musí být splněno!: • Dodávka chilleru (zdroje chladu) umožňující signalizaci chodu, poruchy (beznapětové), sdružená porucha a dálkové vypnutí z MaR, zprovoznění dodavatelem stroje. "</i>								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		Pozice C1.1a,b					
	VV		8			8,000		
	VV		Součet			8,000		
37	K	732R00151	Čerpadlový modul (PM) je příslušenství složené ze dvou vyhrazených čerpadel, jednoho na straně výparníku a druhého na straně kondenzátoru modulárních jednotek s vlastním ovladačem. Příslušenství chladicího stroje. PUMP MODULE VFD LOW LIFT COOL 23.2 -28.6	kus	2,000	425 861,33	851 722,66	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Čerpadlový modul (PM) je příslušenství složené ze dvou vyhrazených čerpadel, jednoho na straně výparníku a druhého na straně kondenzátoru modulárních jednotek s vlastním ovladačem. Příslušenství chladicího stroje. PUMP MODULE VFD LOW LIFT COOL 23.2 -28.6. Pprov evaporator = 5,5 kW, Q= 25,15 l/s, H = 15,5 m, Pprov condenser = 9,2 kW, Q= 24,33 l/s, H=24 m. Pump Module je schopen řídit čerpadla současně a nezávisle prostřednictvím připojení Modbus RTU. Projektový automat poskytuje následující funkce: Regulace otáček čerpadla: Běžná rychlost, pevná rychlost nebo proměnná rychlost (na základě delta tlaku systému nebo přímami delta teploty), Omezení otáček čerpadla na základě absolutního tlaku. Ovládání obtokového ventilu sběrače Ochrana výměníků jednotky proti minimálnímu diferenčnímu tlaku (v proměnných přímých smyčkách), Regulace teploty vstupní vody pro odvod tepla / chladu Správa alarmů čerpadel, Čerpadlo Ruční správa. Ochrana proti zamrznutí. V závislosti na uspořádání zařízení a požadovaném řízení čerpadel jsou zapotřebí další senzory: Teplotní čidlo: Čidlo teploty vstupní a výstupní vody. Vstupní čidlo teploty vody pro ovládání obtokového ventilu v Heat Rejection (kondenzační okruh) nebo Cool Rejection (odpařovací okruh). Snímač diferenčního tlaku, Snímač absolutního tlaku. "</i>								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		Pozice C1.3a,b, C1.4a,b					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
38	K	732R00152	"MANIFOLD MODULE 5", rozdělovač a sběrač na ocelové konstrukci pro připojení stohovatelných chilerů. Připojení drážkový spoj. Příslušenství chladicího stroje. vč. victaulic caps (5") + victaulic joi. Každý rozdělovač je standartně vybaven ručními uzavir	kus	8,000	153 875,23	1 231 001,84	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: ""MANIFOLD MODULE 5"", rozdělovač a sběrač na ocelové konstrukci pro připojení stohovatelných chilerů. Připojení drážkový spoj. Příslušenství chladicího stroje. vč. victaulic caps (5") + victaulic joi. Každý rozdělovač je standartně vybaven ručními uzavíracími ventily pro všechna připojení, to umožňuje odstavit každý jednotlivý modul z okruhu v případě údržby bez nutnosti odstavení celého systému "</i>								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		8			8,000		
	VV		Součet			8,000		
39	K	732R00153	Pump module connection kit 5", propojovací potrubí s příslušenstvím pro propojení manifold module a pump module. Připojení drážkový spoj. Příslušenství chladicího stroje.	kus	2,000	36 798,05	73 596,10	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	732R00154	Pohon pro ovládání uzávěrů, tyto ovládají chiller pro otevření/zavření motorizovaného uzavíracího ventilu. Příslušenství chladicího stroje. Regulátor řídí uzavírací ventily podle stavu stroje (zapnuto/vypnuto). Na ventily jsou přidány pohony, toto umožňují	kus	8,000	12 928,28	103 426,24	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohon pro ovládání uzávěrů, tyto ovládají chiller pro otevření/zavření motorizovaného uzavíracího ventilu. Příslušenství chladicího stroje. Regulátor řídí uzavírací ventily podle stavu stroje (zapnuto/vypnuto). Na ventily jsou přidány pohony, toto umožňuje použít variabilní průtok na výparníku a nebo kondenzátorové smyčky na základě požadavků na instalaci. Ventily se zavřou, když chiller nepracuje a znovu se otevřou, když se zvýší požadavek na odběr.					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
41	K	732R00155	Sada pro systémy variabilního primárního průtoku zapnuto. Příslušenství chladicího stroje. Vybaveno snímači diferenčního tlaku 0-2 bary pro řízené systémy s proměnným primárním průtokem, který se instaluje na výparník nebo kondenzátor každé jednotlivé je	kus	2,000	59 482,86	118 965,72	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Sada pro systémy variabilního primárního průtoku zapnuto. Příslušenství chladicího stroje. Vybaveno snímači diferenčního tlaku 0-2 bary pro řízené systémy s proměnným primárním průtokem, který se instaluje na výparník nebo kondenzátor každé jednotlivé jednotky (základní modul). Snímač DP je nezbytný zejména pro řízení minimálního průtoku do výparníku/kondenzátoru a následné otevření nebo zavření obtokového ventilu systému. Příslušenství musí být poskytnuto pro každý jednotlivý základní modul. "					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	732R00156	Montážní sada na skladované jednotky. Pro horizontální spáru mezi chillery.Příslušenství chladicího stroje. Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. čtyři chillery v řadě na podlaze, další čtyři chillery v řadě nad nimi, spojeny maníř	kus	5,000	7 754,47	38 772,35	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Montážní sada na skladované jednotky. Pro horizontální spáru mezi chillery.Příslušenství chladicího stroje. Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. čtyři chillery v řadě na podlaze, další čtyři chillery v řadě nad nimi, spojeny manifoldy. "					
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
43	K	732R00157	Modulární podpurná sada, Pro vertikální spáru mezi chillery. Příslušenství chladicího stroje. Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. čtyři chillery v řadě na podlaze, další čtyři chillery v řadě nad nimi, spojeny manifoldy.	kus	8,000	7 754,47	62 035,76	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Modulární podpurná sada, Pro vertikální spáru mezi chillery. Příslušenství chladicího stroje. Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. čtyři chillery v řadě na podlaze, další čtyři chillery v řadě nad nimi, spojeny manifoldy. "					
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
44	K	732R00158	Diferenční tlakový převodník pro VPF. Příslušenství chladicího stroje.	kus	2,000	42 337,47	84 674,94	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	732R00159	ICM gateway (multi master controller). Příslušenství chladicího stroje. Modulární pole je kombinováno s ostatními řadami jednotek. 1 ks pro každé pole (musí být použito v konfiguraci více polí nebo pokud je modulární pole kombinováno s jinými řadami jedn	kus	2,000	131 616,37	263 232,74	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ICM gateway (multi master controller). Příslušenství chladicího stroje. Modulární pole je kombinováno s ostatními řadami jednotek. 1 ks pro každé pole (musí být použito v konfiguraci více polí nebo pokud je modulární pole kombinováno s jinými řadami jednotek)					
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
46	K	732R00160	External BMS communication (Modbus TCP), externí komunikace Modbus. Příslušenství chladicího stroje. Konektivita pro externí BMS komunikaci (Modbus TCP, Bacnet MSTP/IP) (MTO)	kus	2,000	9 011,24	18 022,48	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	732R00161	Teplotní senzor. Příslušenství chladicího stroje.	kus	4,000	3 159,25	12 637,00	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
48	K	732R00162	4x Rubber Pad 150x240, pryžová podložka. Příslušenství chladicího stroje.	kus	10,000	5 150,64	51 506,40	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
49	K	732R00163	ON site modem without m2m card, vzálený přístup k chilleru. Příslušenství chladicího stroje.	kus	2,000	20 549,01	41 098,02	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
50	K	732R00164	Rozhraní HMI místního/vzdáleného zobrazení. Příslušenství chladicího stroje.	kus	8,000	6 682,31	53 458,48	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
51	K	732R00165	Stěhování vnitřního chilleru do strojovny chladu.	kus	8,000	7 280,19	58 241,52	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
52	K	732R00166	Jeřáb pro složení vnitřního chilleru a suchého chladiče.	kus	12,000	25 600,68	307 208,16	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
53	K	732R00167	Jeřáb pro usazení suchého chladiče na střechu na ocelové konstrukci a vnitřního chilleru na stěhovací vozíčky.	kus	4,000	43 334,49	173 337,96	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
54	K	732R00168	Osazení zařízení na místo určení	kus	12,000	42 467,80	509 613,60	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
55	K	732R00201	Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin pro venkovní umístění typ plochý (stolový) s EC ventilátory, přesné parametry dle potřeb chladicí jednotky akustický výkon max. 79,2dB(A), hladina akust. hluku v 10m 47 dB(A), výpočtová teplota vzduchu 35°C, ventil	kus	4,000	1 192 427,00	4 769 708,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Vzduchem chlazený suchý chladící kapalin pro venkovní umístění typ plochý (stolový) s EC ventilátory, přesné parametry dle potřeb chladicí jednotky akustický výkon max. 79,2dB(A), hladina akust. hluku v 10m 47 dB(A), výpočtová teplota vzduchu 35°C, ventilátory s EC motory řízené plynule změnou otáček ventilátoru. Předpokládané parametry (musí odpovídat skutečně osazené vnitřní chladicí jednotce poz. C1.1a,b) Předpokládané parametry: výkon min.360kW, teplotní spád chlazené kapaliny +-1,5°C - 44/51°C, průtok chlazené kapaliny 47,04m3/h (propylen glykol min. 35%). Požadované parametry (musí být splněno!): tlaková ztráta kapaliny při požadovaném průtoku dP=86 kPa, max. 90kPa, rozměry DxSxV=max. 5.900x2.240x1.565mm (skutečné rozměry a požadavky na upevnění nutno předat stavbě pro zajištění přípravy ocelové konstrukce pod chladíče). Předpokládané parametry 4x ventilátor 1,7kW, celkem 6,8 kW, I= 2,7A, celkem 10,8A, 3x400V, hmotnost provozní max.1500kg. Autonomní regulace dle vlastních teplotních čidel, plynule pomocí otáček ventilátorů, povolení/blokace chodu, signál provoz/porucha, silový vypínač, regulátor a rozvaděč na opačné straně připojení potrubí, servisní vypínače pro jednotlivé ventilátory, připojovací příruby DIN, nebo drážkový spoj, kompletní prokabelování, tlumiče chvění, rozšířená komunikace ModBus RTU. Pozice C1.2a,b,c,d "					
			viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00, D1_C_150_RCH_109_STR_00					
			pozice C1.1a,b					
			4			4,000		
			Součet			4,000		
56	K	732R00310	Čerpadlo větev pro VZT 7/12°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se s	kus	2,000	280 272,12	560 544,24	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Čerpadlo větev pro VZT 7/12°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku. příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=130 m3/h; H=21m v.s.l. Hmax=24,5m; P=11kW; I=20,3-16A; 3x380V/50Hz; včetně FM, vč. protipřirub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla "					
			viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
			pozice C1.5a,b					
			2			2,000		
			Součet			2,000		
57	K	732R00311	Čerpadlo větev pro FCU 10/17°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se	kus	2,000	200 441,56	400 883,12	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Čerpadlo větev pro FCU 10/17°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku. příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=89 m3/h; H=22m v.s.l. Hmax=24,5m; P=7,5kW; I=14,1-11,2A; 3x380V/50Hz; včetně FM, vč. protipřirub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla "					
			viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
			pozice C1.6a,b					
			2			2,000		
			Součet			2,000		
58	K	732R00410	Zařízení pro přípravu a doplňování glykolové směsi s nádrží o objemu 500 litrů automatický doplňovací systém s integrovaným čerpadlem pro doplňování např. z otevřených nádob, s nádrží o objemu 500 litrů, PN 10, rozhraní RS-485, připojení sběrníkových/ ro	kus	1,000	108 384,87	108 384,87	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Zařízení pro přípravu a doplňování glykolové směsi s nádrží o objemu 500 litrů automatický doplňovací systém s integrovaným čerpadlem pro doplňování např. z otevřených nádob, s nádrží o objemu 500 litrů, PN 10, rozhraní RS-485, připojení sběrníkových/ rozšiřujících modulů je vhodný pro používání s mrazuvzdorným prostředkem max. 50%. hlučnost 55 dB - Elektrický příkon P =max 1,1kW, Fáze napětí 1N-230V ,50Hz, EI. proud 4,0 A, IP 54 - Průtok 4,2 m3/hod, maximální dopravní tlak 5,5bar minimální výkon na nátok 360l/h, dovolená provozní teplota 70°C - Integrované uzávěry, poruchové hlášení, s kontaktním vodoměrem, možnost automatického doplňování "					
			viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		pozice C1.7						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
59	K	732R00412	Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, d	kus	1,000	231 423,03	231 423,03		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, doplňování 0,23m3/h, DxŠxV=680x530x920mm, 57 kg, 1x230V/50Hz, 2,2kW, 5,0A, provozní rozsah 1,5-3,5bar, akustický výkon 55dB(A). S integrovaným cyklonovým vakuovým odplyněním. Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. Skládá se 1 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil a 2 motorické ventily pro odplynění a udržování tlaku, vč. primární nádoby 500 litrů a mezilehlé nádrže 80.10 (80 litrů PN10) a expanzní nádrže 50.10. (50 litrů PN10). "						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00						
	VV		Pozice C1.8						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
60	K	732R00413	Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, d	kus	1,000	211 613,42	211 613,42		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, doplňování 0,23m3/h, DxŠxV=680x530x920mm, 57 kg, 1x230V/50Hz, 2,2kW, 5,0A, provozní rozsah 1,5-3,5bar, akustický výkon 55dB(A). S integrovaným cyklonovým vakuovým odplyněním. Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. Skládá se 2 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil a 2 motorické ventily pro odplynění a udržování tlaku, vč. primární nádoby 200 litrů a expanzní nádrže 50.10. (50 litrů PN10)"						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00						
	VV		Pozice C1.9						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
61	K	732R00414	Dávkovací zařízení inhibitorů koroze umístěné na vodoměru - proporcionální dávkování, dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměr	kus	1,000	51 958,05	51 958,05		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Dávkovací zařízení inhibitorů koroze umístěné na vodoměru - proporcionální dávkování, dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury, vstříkovač, kontrola vyprázdnění, zásobní nádrž provozní chemie 50l, bezpečnostní záchytná vana (připojení na zásuvku 230V, 50W), inhibitor koroze pro uzavřené chladicí systémy (voda bez nemrzoucích přísad) 20kg"						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00						
	VV		Pozice C1.11						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
62	K	732R00416	Rozebíratelný deskový výměník pro ohřev TUV 80 kW, materiál desek ALLOY 316, průměr hrdel 65 mm, vč. izolace min. PN 10, primární strana 35% propylen glykol, 41,7 / 49 °C, průtok 10 m3/hod, tlak. ztráta 26,7 kPa (max. 35 kPa), sekundární strana pitná voda	kus	2,000	43 825,35	87 650,70		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Rozebíratelný deskový výměník pro ohřev TUV 80 kW, materiál desek ALLOY 316, průměr hrdel 65 mm, vč. izolace min. PN 10, primární strana 35% propylen glykol, 41,7 / 49 °C, průtok 10 m3/hod, tlak. ztráta 26,7 kPa (max. 35 kPa), sekundární strana pitná voda 10 / 29,6 °C, průtok 3,5m3/hod, tlaková ztráta 4,3 kPa (max. 15 kPa), vnější rozměry (délka x šířka xx výška) 230 x 260 x 700 mm, hmotnost 77 kg, "						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00						
	VV		pozice C1.13, C1.14						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	732R00417	Záchytná vana z pozinkovaného plechu nebo polyethylenu, rozměr 1400x1300mm, výška stěny 150 mm. Pod zařízení doplňování protikorozních chemikálií na podlaze strojovny chladu v 1 PP.	kus	1,000	17 257,10	17 257,10	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		Pozice C1.15					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	732R00418	Záchytná vana z pozinkovaného plechu nebo polyethylenu, rozměr 2000x1600mm, výška stěny 150 mm. Pod zařízení doplňování protikorozních chemikálií na podlaze strojovny chladu v 1 PP.	kus	1,000	32 980,23	32 980,23	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		Pozice C1.16					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	732R00501	Akumulační nádoba CHV 7, atypická, PN 6, V= 1,2 m3, 2x hrdlo DN 150/PN6, 1x hrdlo DN 200/PN6, odkalení DN100/PN6, revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, včetně návarků, přírub, odvzdušnění G1", povrchová úprava venkovní antikoroziční nátěr dvě vrstvy, uvn	kus	1,000	167 452,12	167 452,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Akumulační nádoba CHV 7, atypická, PN 6, V= 1,2 m3, 2x hrdlo DN 150/PN6, 1x hrdlo DN 200/PN6, odkalení DN100/PN6, revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, včetně návarků, přírub, odvzdušnění G1", povrchová úprava venkovní antikoroziční nátěr dvě vrstvy, uvnitř bez nátěru, přípojky pro teploměr a manometr, zhotovit dle rozměrového náčrtku, průměr 1,2m, výška 2,1m, 4 nohy, vč. nátěru, "</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		Pozice C1.12a,b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	732R00900	Schéma zdroje chladu barevné, zafolované	kus	1,000	2 531,04	2 531,04	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	kus	2,000	1 343,75	2 687,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
215	K	998732211	Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	2,000	172 834,01	345 668,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732211					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732211					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				9 378 450,83	
69	K	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15	m	10,000	642,73	6 427,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111103					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111103					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
70	K	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20	m	4,000	697,95	2 791,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32	m	30,000	1 043,10	31 293,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
72	K	733111108	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50	m	79,000	1 483,34	117 183,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111108						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111108						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
73	K	733121R01	Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček	m	401,000	1 819,28	729 531,28	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojk, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		401		401,000			
	VV		Součet		401,000			
74	K	733121R02	Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček	m	153,000	2 337,76	357 677,28	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojk, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		153		153,000			
	VV		Součet		153,000			
75	K	733121R03	Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček	m	164,000	2 998,90	491 819,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách</i>								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		164		164,000			
	VV		Součet		164,000			
76	K	733121R04	Potrubí černé, lakované DN 125 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček	m	180,000	3 917,74	705 193,20	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 125 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách</i>								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
77	K	733121R05	Potrubí černé, lakované DN 150 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček	m	153,000	4 716,94	721 691,82	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 150 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách</i>								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		153		153,000			
	VV		Součet		153,000			
78	K	733121R06	Potrubí černé, lakované DN 200 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček	m	183,000	6 680,41	1 222 515,03	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 200 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitínek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách</i>								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		183		183,000			
	VV		Součet		183,000			
79	K	733131137	Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 125	soubor	12,000	7 325,13	87 901,56	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131137

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131137					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
80	K	733131138	Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 150	soubor	12,000	8 528,84	102 346,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131138					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131138					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
81	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	44,000	24,54	1 079,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
	VV		dle potrubí					
	VV		10+4+30		44,000			
	VV		Součet		44,000			
82	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	79,000	26,08	2 060,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108					
	VV		dle potrubí					
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
83	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	554,000	29,15	16 149,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225					
	VV		dle potrubí					
	VV		401+153		554,000			
	VV		Součet		554,000			
84	K	733190232	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0	m	344,000	32,21	11 080,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232					
	VV		dle potrubí					
	VV		164+180		344,000			
	VV		Součet		344,000			
85	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	14,000	425,58	5 958,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003					
	VV		viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
86	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	14,000	38,35	536,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	VV		dle potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
87	K	733190235	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3	m	153,000	33,75	5 163,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190235						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190235						
	VV		dle potrubí					
	VV		153		153,000			
	VV		Součet		153,000			
88	K	733190239	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 159/6,3 do 219/6,3	m	183,000	36,82	6 738,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190239						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190239						
	VV		dle potrubí					
	VV		183		183,000			
	VV		Součet		183,000			
89	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	65,000	681,07	44 269,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
90	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	553,000	783,85	433 469,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		553		553,000			
	VV		Součet		553,000			
91	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	633,000	914,23	578 707,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		633		633,000			
	VV		Součet		633,000			
92	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	393,000	1 605,59	630 996,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		393		393,000			
	VV		Součet		393,000			
93	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	720,000	1 975,70	1 422 504,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223305						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223305						
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		720		720,000			
	VV		Součet		720,000			
94	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	231,000	2 337,97	540 071,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223306						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223306					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		231		231,000			
	VV		Součet		231,000			
95	K	733223307	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2	m	197,000	2 809,30	553 432,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223307					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223307					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		197		197,000			
	VV		Součet		197,000			
96	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	2 364,000	24,54	58 012,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101					
	VV		dle potrubí					
	VV		65+553+633+393+720		2 364,000			
	VV		Součet		2 364,000			
97	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	428,000	26,08	11 162,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102					
	VV		dle potrubí					
	VV		231+197		428,000			
	VV		Součet		428,000			
98	K	733R00500	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 25 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	2,000	613,59	1 227,18	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	733R00501	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 40 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	2,000	736,30	1 472,60	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	733R00502	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	2,000	859,02	1 718,04	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
101	K	733R00503	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	2,000	1 165,81	2 331,62	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
102	K	733R00504	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 125 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	2,000	1 319,21	2 638,42	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	733R00505	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 32 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBR certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	6,000	674,94	4 049,64	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
104	K	733R00506	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 40 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBR certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	6,000	736,30	4 417,80	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
105	K	733R00507	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 50 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBR certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	8,000	766,98	6 135,84	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
106	K	733R00508	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBR certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	16,000	859,02	13 744,32	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
107	K	733R00509	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 80 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBR certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	8,000	981,74	7 853,92	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
108	K	733R00510	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBR certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	10,000	1 165,81	11 658,10	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
109	K	733R00511	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 125 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBR certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	8,000	1 349,89	10 799,12	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
110	K	733R00512	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 150 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBR certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	8,000	1 503,28	12 026,24	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
111	K	733R00513	D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 200 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBR certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	6,000	1 687,36	10 124,16	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
112	K	733R00901	Napuštění topného systému ZZT - propylen glykol naředěná směs 35%	l	11 000,000	7,67	84 370,00	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		11000		11 000,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			11 000,000			
113	K	734494R90	Štítky pro označení směru proudění	kus	460,000	184,08	84 676,80	
114	K	734494R91	Štítky pro označení označení armatur	kus	204,000	184,08	37 552,32	
216	K	998733212	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	91 945,81	183 891,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733212						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733212						
D		734-01	Ústřední vytápění - armatury - zdroj chladu				2 251 376,15	
116	K	734163427	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65	soubor	2,000	4 425,49	8 850,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427						
VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
117	K	734163430	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 125	soubor	2,000	11 036,49	22 072,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163430						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163430						
VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
118	K	734163431	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 150	soubor	6,000	13 983,23	83 899,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163431						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163431						
VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00						
VV		6			6,000			
VV		Součet			6,000			
119	K	734190101	Ostatní přírubové armatury ventily vyvažovací bez vypouštění PN 16 do 120°C DN 65	kus	2,000	13 585,40	27 170,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734190101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734190101						
VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
120	K	734190104	Ostatní přírubové armatury ventily vyvažovací bez vypouštění PN 16 do 120°C DN 125	kus	2,000	40 260,42	80 520,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734190104						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734190104						
VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
121	K	734190105	Ostatní přírubové armatury ventily vyvažovací bez vypouštění PN 16 do 120°C DN 150	kus	2,000	48 981,31	97 962,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734190105						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734190105						
VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
122	K	734191735	Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé s elektrickým servomotorem PN 40 do 400°C (V 41 113 540) DN 65	soubor	2,000	47 587,25	95 174,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734191735						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734191735					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
123	K	73419173R	Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé s elektrickým servomotorem PN 40 do 400°C (V 41 113 540) DN 200	soubor	1,000	115 925,35	115 925,35	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
124	K	734192321	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 125	soubor	2,000	7 062,98	14 125,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192321					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192321					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
125	K	734192322	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 150	soubor	6,000	8 333,72	50 002,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192322					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192322					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
126	K	734193215	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65	soubor	10,000	3 528,12	35 281,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
127	K	734193216	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80	soubor	4,000	3 976,42	15 905,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
128	K	734193217	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 100	soubor	2,000	5 624,28	11 248,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
129	K	734193218	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 125	soubor	14,000	7 382,59	103 356,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193218					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193218					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
130	K	734193219	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 150	soubor	29,000	8 671,50	251 473,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193219					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193219					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
131	K	734193220	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 200	soubor	9,000	11 488,24	103 394,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193220					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193220					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
132	K	734211120	Ventily odvětrávací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	12,000	746,56	8 958,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
133	K	734211R01	Automatický odvětrávací ventil s uzavěrem a vypouštěcím ventilem DN 1", PN 10, vnitřní závit, svislá montáž	kus	5,000	3 292,19	16 460,95	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
134	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	2,000	621,33	1 242,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242414					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242414					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
135	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	7,000	617,69	4 323,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
136	K	734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2	kus	8,000	1 500,09	12 000,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
137	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	40,000	562,42	22 496,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
138	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	12,000	443,76	5 325,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
139	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	8,000	659,31	5 274,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
140	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	19,000	997,08	18 944,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		"-30-50°C" 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
141	K	734421R02	Tlakově s pevným stonkem a trojčtým ventilem tlaku 0-6 bar	kus	28,000	2 300,95	64 426,60	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
142	K	734421R03	Tlakově s pevným stonkem a trojčtým ventilem tlaku 0-10 bar	kus	2,000	2 300,95	4 601,90	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
143	K	734424101	Tlakově kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	30,000	2 224,25	66 727,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		28+2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
144	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	21,000	331,31	6 957,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		"Návarek pro čidlo měřiče chladu DN1/2" 6		6,000			
	VV		"Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" 13		13,000			
	VV		"Návarek pro tlakové čidlo DN1/2" 2		2,000			
	VV		Součet		21,000			
145	K	734494215	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1	kus	3,000	355,30	1 065,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494215					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494215					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		"Návarek pro čidlo flow-switch MaR DN1" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
146	K	734494R01	Materiálový přechod potrubí plast PPR d32 / ocel DN 1"	kus	2,000	546,51	1 093,02	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147		K	734R10100	Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu, přírubový DN 200/PN16 s magnetickou tyčí, včetně protipřírub a těsnění max. průtok 395 m3/hod, normový průtok 170 m3/hod, vybaven odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kulovým kohoutem	kus	1,000	132 999,60	132 999,60	
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu, přírubový DN 200/PN16 s magnetickou tyčí, včetně protipřírub a těsnění max. průtok 395 m3/hod, normový průtok 170 m3/hod, vybaven odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kulovým kohoutem</i>					
		VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		1,000			
148		K	734R10101	Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 80, Q 20 m3/h, propylen glykol 35% 44/51°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok	kus	1,000	61 067,11	61 067,11	
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 80, Q 20 m3/h, propylen glykol 35% 44/51°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 110 m3/hod, min. průtok 3,6 m3/hod, max. průtok 220 m3/hod. výstup G4 = imp./sw + 4-20 mA + RS485 (komunikace Mod-bus RTU), měřicí rozsah 1/60, jímky 136 mm, parametrizace, vč. 2x šikmý návarek 45°, protipříruby, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty. Standardně zobrazovaná jednotka MWh. teploměrné čidla. Vyznačuje se vysokou přesností, opakovatelností a stálostí metrologických parametrů.Přístroj je vybaven několika konfigurovatelnými výstupy (impulsním, stavovým a dále pak je zde analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485). Podsvícený displej disponuje dvěma řádky na kterých zobrazuje například dodanou energii, okamžitý průtok, výkon a teploty, objem průtoku, datum, čas a v případě poruchy i její popis. Měřidlo disponuje denním archivem, (až 176 záznamů - dnů), který ukládá počítadlo energie.</i>					
		VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		1,000			
149		K	734R10102	Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 125, Q 90 m3/h, chladicí voda 10/17°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 267 m	kus	1,000	77 173,73	77 173,73	
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 125, Q 90 m3/h, chladicí voda 10/17°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 267 m3/hod, min. průtok 8,9 m3/hod, max. průtok 534 m3/hod. výstup G4 = imp./sw + 4-20 mA + RS485 (komunikace Mod-bus RTU), měřicí rozsah 1/60, jímky 136 mm, parametrizace, vč. 2x šikmý návarek 45°, protipříruby, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty. Standardně zobrazovaná jednotka MWh. teploměrné čidla. Vyznačuje se vysokou přesností, opakovatelností a stálostí metrologických parametrů.Přístroj je vybaven několika konfigurovatelnými výstupy (impulsním, stavovým a dále pak je zde analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485). Podsvícený displej disponuje dvěma řádky na kterých zobrazuje například dodanou energii, okamžitý průtok, výkon a teploty, objem průtoku, datum, čas a v případě poruchy i její popis. Měřidlo disponuje denním archivem, (až 176 záznamů - dnů), který ukládá počítadlo energie.</i>					
		VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		1,000			
150		K	734R10103	Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 150, Q 131,6 m3/h, chladicí voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 380	kus	1,000	91 577,66	91 577,66	
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 150, Q 131,6 m3/h, chladicí voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 380 m3/hod, min. průtok 13 m3/hod, max. průtok 760 m3/hod. výstup G4 = imp./sw + 4-20 mA + RS485 (komunikace Mod-bus RTU), měřicí rozsah 1/60, jímky 136 mm, parametrizace, vč. 2x šikmý návarek 45°, protipříruby, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty. Standardně zobrazovaná jednotka MWh. teploměrné čidla. Vyznačuje se vysokou přesností, opakovatelností a stálostí metrologických parametrů.Přístroj je vybaven několika konfigurovatelnými výstupy (impulsním, stavovým a dále pak je zde analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485). Podsvícený displej disponuje dvěma řádky na kterých zobrazuje například dodanou energii, okamžitý průtok, výkon a teploty, objem průtoku, datum, čas a v případě poruchy i její popis. Měřidlo disponuje denním archivem, (až 176 záznamů - dnů), který ukládá počítadlo energie.</i>					
		VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	K	734R10104	Průmyslový indukční průtokoměr chladu se zobrazovací jednotkou DN 125, PN 16, Q 90,3 m3/hod, min. průtok 2,67 m3/hod, max. průtok 534 m3/hod, chladicí voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 80°C, připojení přírubové, PN16, výstelk	kus	2,000	77 173,73	154 347,46	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průmyslový indukční průtokoměr chladu se zobrazovací jednotkou DN 125, PN 16, Q 90,3 m3/hod, min. průtok 2,67 m3/hod, max. průtok 534 m3/hod, chladicí voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 80°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, výstup G4 = imp./sw + 4-20 mA + RS485 (komunikace Mod-bus RTU), měřicí rozsah 1/60, jímky 136 mm, parametrizace, krytí IP 65, vč. 2x šikmý návarek 45°, protipříruby, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty. Standardně zobrazovaná jednotka MWh. teploměrné čidla. Veliká variabilita procesního připojení, Velký dynamický měřicí rozsah, Vysoká přesnost a opakovatelnost měření, Široký výběr materiálů, výstelek, elektrod a výstupů, Velmi jednoduchá a intuitivní obsluha. Přístroj je opatřen dvěma vnějšími tlačítky na boku pouzdra elektroniky a třemi vnitřními tlačítky přístupnými po odšroubování předního víka se sklem. Přes vnější tlačítka je umožněno rolování jednotlivých veličin a nastavení. Po odejmutí krytu lze pak pro-střednictvím tří tlačítek provést i změnu nastavení.					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
152	K	734R10105	Trojcestný ventil přírubový, PN16, DN 125, Kvs 250, vč. pohonu s proporcionálním řízením, napájení 24V, 50 Hz, 3-bodový, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA, uzavírací síla 10 kN, max. zdvih 60mm a protipřírub, odolný na propylen glykol 35%. Pozice C1.17, C1.18a,b	kus	3,000	115 187,21	345 561,63	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Trojcestný ventil přírubový, PN16, DN 125, Kvs 250, vč. pohonu s proporcionálním řízením, napájení 24V, 50 Hz, 3-bodový, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA, uzavírací síla 10 kN, max. zdvih 60mm a protipřírub, odolný na propylen glykol 35%. Pozice C1.17, C1.18a,b					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
153	K	734R00106	Filtr mechanických nečistot pro studenou vodu (filtr vložkový), připojení 1", filtrační nádoba, čirá, propiratelná filtrační vložka z nylonu, odkalovací kohout, filtrační schopnost 100 mikrometrů	kus	2,000	3 427,49	6 854,98	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
154	K	722232503	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1"	kus	1,000	17 371,79	17 371,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232503					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232503					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	998734112	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,545	2 300,95	8 156,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				3 158 988,89	
156	K	734163426	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 50	soubor	4,000	3 345,58	13 382,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163426					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163426					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
157	K	734163427	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65	soubor	6,000	4 425,49	26 552,94	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
158	K	734163428	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80	soubor	2,000	5 420,26	10 840,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163428					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163428					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
159	K	734163429	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100	soubor	1,000	7 786,02	7 786,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
160	K	734173214	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 50	soubor	8,000	306,79	2 454,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173214					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173214					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
161	K	734173216	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 65	soubor	20,000	306,79	6 135,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173216					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173216					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
162	K	734173217	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 80	soubor	4,000	306,79	1 227,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173217					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173217					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
163	K	734173218	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 100	soubor	2,000	306,79	613,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173218					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173218					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
164	K	734193215	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65	soubor	38,000	3 528,12	134 068,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	734193216	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80	soubor	6,000	3 976,42	23 858,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216						
	VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00						
	VV	6						
	VV	Součet						
					6,000			
					6,000			
166	K	734193217	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 100	soubor	9,000	5 624,28	50 618,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217						
	VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00						
	VV	9						
	VV	Součet						
					9,000			
					9,000			
167	K	734193218	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 125	soubor	2,000	7 382,59	14 765,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193218						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193218						
	VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00						
	VV	2						
	VV	Součet						
					2,000			
					2,000			
168	K	734193219	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 150	soubor	4,000	8 671,50	34 686,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193219						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193219						
	VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00						
	VV	4						
	VV	Součet						
					4,000			
					4,000			
169	K	734193220	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 200	soubor	1,000	11 488,24	11 488,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193220						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193220						
	VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 104_00						
	VV	1						
	VV	Součet						
					1,000			
					1,000			
170	K	734211120	Ventily odvodušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	38,000	746,56	28 369,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120						
	VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00						
	VV	38						
	VV	Součet						
					38,000			
					38,000			
171	K	734219R90	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 65, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 4150 - 24100 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové difference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírá	kus	3,000	78 871,83	236 615,49	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 65, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 4150 - 24100 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové difference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 20,0mm, rozsah teplot -10 až 120°C. Max. tlaková difference (ΔpVmax): 800 kPa. Včetně připojovacích protipřírub"						
	VV	viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00						
	VV	3						
	VV	Součet						
					3,000			
					3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	734219R91	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 80, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 5850 - 37300 l/h Funkce: nastavení průtoků, regulace tlakové difference, Měření (ΔH , T, q) , uzavírání	kus	1,000	84 946,94	84 946,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 80, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 5850 - 37300 l/h Funkce: nastavení průtoků, regulace tlakové difference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání. Zdvih 20,0mm, rozsah teplot -10 až 120°C. Max. tlaková difference (ΔpV_{max}): 800 kPa. Včetně přípojovacího protipřírub "</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	K	734220R00	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 40, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 1000 - 6500 l/h Funkce: nastavení průtoků, regulace tlakové difference, Měření (ΔH , T, q) , uzavírání.Zdvih 15	kus	4,000	29 463,46	117 853,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 40, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 1000 - 6500 l/h Funkce: nastavení průtoků, regulace tlakové difference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 15,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (ΔpV_{max}): 600 kPa. Včetně přípojovacího šroubení"</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
174	K	734220R05	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 20, PN 16, rozsah průtoků 210 - 1150 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (ΔH , T, q) , Uzavírání (uzavírací ven	kus	3,000	6 905,91	20 717,73	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 20, PN 16, rozsah průtoků 210 - 1150 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení). Zdvih 4,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (ΔpV_{max}): 400 kPa. Včetně přípojovacího šroubení"</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
175	K	734220R06	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 15, PN 16, rozsah průtoků 88 - 470 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (ΔH , T, q) , Uzavírání (uzavírací vent	kus	148,000	6 606,78	977 803,44	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 15, PN 16, rozsah průtoků 88 - 470 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení). Zdvih 4,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (ΔpV_{max}): 400 kPa. Včetně přípojovacího šroubení"</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		148		148,000			
	VV		Součet		148,000			
176	K	734220R20	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 50, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 2150 - 11200 l/h Funkce: nastavení průtoků, regulace tlakové difference, Měření (ΔH , T, q) , uzavírání.Zdvih 1	kus	5,000	30 915,82	154 579,10	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 50, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 2150 - 11200 l/h Funkce: nastavení průtoků, regulace tlakové difference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 15,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (ΔpV_{max}): 600 kPa. Včetně přípojovacího šroubení "</i>					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	734220R50	Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 10 s/mm.	kus	13,000	6 851,60	89 070,80	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
178	K	734220R51	Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 500/300 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 4 (6) s/mm.	kus	9,000	11 671,63	105 044,67	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		4+5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
179	K	734220R52	Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 750 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 3, 4, 6, 8, 12 nebo 16 s/mm	kus	4,000	21 307,07	85 228,28	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
180	K	734220R53	Vysoce výkonný termoelektrický pohon pro dvoubodovou regulaci ON/OFF nebo pulzní regulaci PWM, NC bez proudu uzavřen, napájecí napětí 24 VAC/VDC +25% / -20% 230 VAC ±15% Frekvence 50-60 Hz, zdvih 4,7mm, uzavírací síl 125N, délka kabelu 5m.	kus	138,000	1 818,05	250 890,90	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		138		138,000			
	VV		Součet		138,000			
181	K	734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4	kus	6,000	757,16	4 542,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261236					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261236					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
182	K	734261237	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4	kus	4,000	1 089,71	4 358,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261237					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261237					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
183	K	734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2	kus	8,000	1 500,09	12 000,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
184	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	130,000	562,42	73 114,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
185	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	190,000	443,76	84 314,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
186	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	118,000	494,73	58 378,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		118		118,000			
	VV		Součet		118,000			
187	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	6,000	659,31	3 955,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
188	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	20,000	876,66	17 533,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
189	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	8,000	1 132,08	9 056,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
190	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	18,000	1 480,38	26 646,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
191	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	26,000	997,08	25 924,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127					
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		"-30-50°C" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
192	K	734421R02	Tlakoměr s pevným stonkem a trojčetným ventilem tlaku 0-6 bar	kus	26,000	2 300,95	59 824,70	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
193	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	26,000	578,46	15 039,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
194	K	734494R00	Flexi nerez napojovací hadice DN 15 se šroubením 2x DN 1/2", délka 1000mm, včetně těsnění	kus	152,000	748,94	113 838,88	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		152		152,000			
	VV		Součet		152,000			
195	K	734494R01.1	Flexi nerez napojovací hadice DN 20 se šroubením 2x DN 3/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení	kus	118,000	1 274,51	150 392,18	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		118		118,000			
	VV		Součet		118,000			
196	K	734494R02	Flexi nerez napojovací hadice DN 25 se šroubením 2x DN 1" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení	kus	6,000	1 744,79	10 468,74	
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				441 547,78	
198	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	1 585,000	145,73	230 982,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
	VV		1585		1 585,000			
	VV		Součet		1 585,000			
199	M	13010414	závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce	t	1,585	130 386,95	206 663,32	CS ÚRS 2025 01
217	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,696	2 300,95	3 902,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				452 713,03	
201	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	35,000	506,21	17 717,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
202	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	35,000	506,21	17 717,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
203	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	35,000	521,55	18 254,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		35		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			35,000			
204	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	123,000	107,38	13 207,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551						
VV		dle potrubí						
VV		10+4+30+79			123,000			
VV		Součet			123,000			
205	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	718,000	130,39	93 620,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561						
VV		dle potrubí						
VV		401+153+164			718,000			
VV		Součet			718,000			
206	K	783614571	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický	m	333,000	168,74	56 190,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614571						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614571						
VV		dle potrubí						
VV		180+153			333,000			
VV		Součet			333,000			
207	K	783614581	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický	m	183,000	199,42	36 493,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614581						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614581						
VV		dle potrubí						
VV		183			183,000			
VV		Součet			183,000			
208	K	783614651	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	123,000	107,38	13 207,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651						
VV		dle potrubí						
VV		10+4+30+79			123,000			
VV		Součet			123,000			
209	K	783614661	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	718,000	130,39	93 620,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614661						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614661						
VV		dle potrubí						
VV		401+153+164			718,000			
VV		Součet			718,000			
210	K	783614671	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní	m	333,000	168,74	56 190,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614671						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614671						
VV		dle potrubí						
VV		180+153			333,000			
VV		Součet			333,000			
211	K	783614681	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický standardní	m	183,000	199,42	36 493,86	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614681					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614681					
	VV		dle potrubí					
	VV		183				183,000	
	VV		Součet				183,000	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				379 808,32	
212	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	400,000	690,28	276 112,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
	VV		"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 400				400,000	
	VV		Součet				400,000	
213	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	104,000	997,08	103 696,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	VV		"Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 24				24,000	
	VV		"Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 24				24,000	
	VV		"Zprovoznění" 24				24,000	
	VV		"Provozní zkouška - dilatační, chladicí a topná" 24				24,000	
	VV		"Zaškolení obsluhy" 8				8,000	
	VV		Součet				104,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 170 - GSM pokrytí

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 879 643,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 879 643,57	21,00%	394 725,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 274 368,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
C 170 - GSM pokrytí

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 879 643,57
Ostatní - Ostatní	1 879 643,57
140 - GSM pokrytí	1 879 643,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: C 170 - GSM pokrytí

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 879 643,57

D Ostatní

Ostatní

1 879 643,57

D 140

GSM pokrytí

1 879 643,57

1	K	GSM 01	Měření kabelu - dle standardu	kpl	1,000	82 622,40	82 622,40	
2	K	GSM 02	Konektor 1/2" female	kus	102,000	378,08	38 564,16	
3	K	GSM 03	Konektor 7/8" female	kus	6,000	408,73	2 452,38	
4	K	GSM 04	Konektor 5/4" female	kus	4,000	1 213,06	4 852,24	
5	K	GSM 05	Kabel 1/2" včetně prořezu	m	566,000	188,31	106 583,46	
6	K	GSM 06	Kabel 7/8" včetně prořezu	m	33,000	446,69	14 740,77	
7	K	GSM 07	Kabel 5/4" včetně prořezu	m	44,000	862,72	37 959,68	
8	K	GSM 08	Jumper 1/2" d= 1m, 4.3-10m/4.3-10m	kus	10,000	471,50	4 715,00	
9	K	GSM 09	Jumper 1/2" d= 2m, 4.3-10m/4.3-10m	kus	33,000	795,57	26 253,81	
10	K	GSM 10	Kabel 1/2" včetně prořezu - protipožární kabel	m	74,000	188,31	13 934,94	
11	K	GSM 11	Jumper 1/2" d= 2m, 4.3-10m/4.3-10m - protipožární kabel	kus	1,000	795,57	795,57	
12	K	GSM 12	Omni anéna	kus	48,000	2 804,20	134 601,60	
13	K	GSM 13	Spitter S2	kus	18,000	3 132,64	56 387,52	
14	K	GSM 14	Spitter S3	kus	3,000	4 712,10	14 136,30	
15	K	GSM 15	Tapper 6	kus	12,000	2 737,05	32 844,60	
16	K	GSM 16	Tapper 7	kus	1,000	2 737,05	2 737,05	
17	K	GSM 17	Tapper 8	kus	5,000	2 737,05	13 685,25	
18	K	GSM 18	Tapper 10	kus	2,000	2 737,05	5 474,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	GSM 19	Tapper 13	kus	2,000	2 737,05	5 474,10	
20	K	GSM 20	Montážní práce - 4 technici, 8 hodin, 40 dnů	hod	1 280,000	510,92	653 977,60	
21	K	GSM 21	Dopravní náklady	kpl	1,000	29 195,19	29 195,19	
22	K	GSM 22	Revize elektro	kpl	1,000	4 379,28	4 379,28	
23	K	GSM 23	Průraz a začištění - viz tabulka prostupů	kus	54,000	445,23	24 042,42	
24	K	GSM 24	Protipožární ucpávka	kus	30,000	801,41	24 042,30	
25	K	GSM 25	kabelová trasa drátěná do šířky 400mm, výšky min 30mm	m	6,000	671,49	4 028,94	
26	K	GSM 26	kabelová trasa drátěná do šířky 100mm, výšky min 30mm	m	675,000	262,76	177 363,00	
27	K	GSM 27	kabelová trasa drátěná do šířky 100mm, výšky min 30mm ve stoupačce	m	20,000	262,76	5 255,20	
28	K	GSM 28	Montážní plošina doprava a práce -	kpl	1,000	26 275,67	26 275,67	
29	K	GSM 29	Lešení lehké pomocné, doprava, montáž, pronájem	kpl	1,000	17 517,12	17 517,12	
30	K	GSM 30	Koordinace s vlastníkem objektu	kpl	1,000	314 751,92	314 751,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 101.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	8 587 569,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 587 569,38	21,00%	1 803 389,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 390 958,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 101.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 587 569,38
HSV - Práce a dodávky HSV	8 587 569,38
1 - Zemní práce	2 809 640,38
2 - Zakládání	257 040,07
5 - Komunikace pozemní	3 516 044,86
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	185 897,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	797 183,73
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	797 899,40
998 - Přesun hmot	223 863,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 101.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Místo: Kollárova 7, 568 25 SvitavyDatum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

8 587 569,38

D HSVPráce a dodávky HSV

8 587 569,38

D 1Zemní práce

2 809 640,38

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	155,000	21,24	3 292,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142					
VV			odměřeno ze zaměření a situace 155 * 0,06 = 9,30 [A]					
VV			Celkové množství = 9,30					
VV			155					
VV			Součet					
					155,000			
					155,000			
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	912,000	47,20	43 046,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107224					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107224					
VV			pod stávajícími chodníky, předpokládaná tl. 0,20m 155 * 1,2 * 0,2 = 37,20 [A]					
VV			na místní komunikaci pro uložení inž. sítí (725+15+17) * 0,2 + (725+15+17) * 0,17 = 268,25 [B]					
VV			155+725+15+17					
VV			Součet					
					912,000			
					912,000			
3	K	113154538	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	838,710	153,40	128 658,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154538					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154538					
VV			MISTNI KOMUNIKACE- PRO ULOŽENÍ INŽ. SÍTÍ 723,5 * 0,10 = 72,35 [A]					
VV			navazaní a oprava povrchů (83,68 + 31,53) * 0,1 = 11,52 [B]					
VV			Celkové množství = 11,52					
VV			723,5+83,68+31,53					
VV			Součet					
					838,710			
					838,710			
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	198,200	118,00	23 387,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112					
VV			betonové obruby - silniční 23,8+25,7 = 49,50 [A]					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		betonové obruby - chodníkové 17,1+1,8+3,4+2,1+15,5+8,8 = 48,70 [B]					
	VV		Celkové množství = 98,20					
	VV		98,20		98,200			
	VV		silniční obruby - kámen, ul. Kollárova, dl. ze situace a zaměření 100 = 100,00 [A]					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		198,200			
5	K	116951101	Úprava výkopku vlhčením	m3	816,930	106,20	86 757,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/116951101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/116951101						
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	264,960	118,00	31 265,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203						
	VV		chodník podél ul. kollárova- nová část (západ) k větvi B 85,5 * 0,4 = 34,20 [B]					
	VV		chodník podél ul. Kollárova, severní část (v trase původního)-pouze zarovnaní pláně do					
	VV		předepsaného tvaru a hl. + rozšíření chodníku 290 * 0,05+140 *0,4=70,50					
	VV		chodník podél ul. kollárova- nová část (západ) + rozšíření severního chodníku 85,5* 0,3+140 * 0,3 = 67,65 [B]					
	VV		chodníky v areálu dle rozsahu etapy 1, vč. ostruvku se zavorami (130+1,7+6,6+64+4,2+102,2) * 0,3 = 92,61 [C]					
	VV		34,20+70,50+67,65+92,61		264,960			
	VV		Součet		264,960			
7	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	1 123,200	112,10	125 910,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252205						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252205						
	VV		komunikace A+B+C a to vč. lemujících chodníků- vypočteno z modelu Civil 3D 540 = 540,00 [A]					
	VV		komunikace A+B+C - tl. 0,5m 972 * 1,2* 0,5 = 583,20 [A]					
	VV		540+583,20		1 123,200			
	VV		Součet		1 123,200			
8	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	76,360	412,99	31 535,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251253						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251253						
	VV		rýha pro trativody- odměřeno ze situace, trativody jsou umístěny podél komunikace E 254,53 * (0,6*0,5) = 76,36 [A]					
	VV		Celkové množství = 76,36					
	VV		76,36		76,360			
	VV		Součet		76,360			
9	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	12,100	943,98	11 422,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101						
	VV		výkopy pro nové vpusti (1,2*1,2*1,4) * 6 = 12,10 [A]					
	VV		Celkové množství = 12,10					
	VV		12,10		12,100			
	VV		Součet		12,100			
10	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 476,620	383,49	566 269,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112						
	VV		264,96+1123,20+76,36+12,10		1 476,620			
	VV		Součet		1 476,620			
11	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	797,830	59,00	47 071,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152101					
	VV		aktivní zóna pod komunikacemi (971,33) * 1,15 * 0,5 = 558,51 [A]					
	VV		aktivní zóna pod chodníky (318,55 + 290,05 + 13,02) * 1,1 * 0,35 = 239,32 [B]					
	VV		Celkové množství = 797,83					
	VV		797,83				797,830	
	VV		Součet				797,830	
12	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	252,800	129,80	32 813,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111					
	VV		podél komunikace, délka x plocha dle VZR- (komunikace A+B) (120 * 2) * 0,9 + (23 * 2) * 0,8 = 252,80 [A]					
	VV		252,80				252,800	
	VV		Součet				252,800	
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1 891,134	471,99	892 596,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		(797,83+252,80)*1,8				1 891,134	
	VV		Součet				1 891,134	
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 657,916	235,99	627 241,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		(264,96+1123,20+76,36+12,10)*1,8				2 657,916	
	VV		Součet				2 657,916	
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 476,620	24,21	35 748,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		(264,96+1123,20+76,36+12,10)				1 476,620	
	VV		Součet				1 476,620	
16	K	173153101	Uložení sypanin z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š do 2,5 m	m3	12,910	196,47	2 536,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/173153101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/173153101					
	VV		kačírek v ostrůvku mezi komunikací a chodníkem, odměřeno ze situace (17,79 + 25,23) * 0,3 = 12,91 [A]					
	VV		12,91				12,910	
	VV		Součet				12,910	
17	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	28,402	1 412,43	40 115,84	CS ÚRS 2025 01
	VV		12,910*2,2				28,402	
	VV		Součet				28,402	
18	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	42,900	88,25	3 785,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101					
	VV		podél komunikace, délka x plocha dle VZR (120 * 2) * 0,15 + (23 * 2) * 0,15 = 42,90 [A]					
	VV		42,90				42,900	
	VV		Součet				42,900	
19	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	77,220	705,15	54 451,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		42,90*1,8				77,220	
	VV		Součet				77,220	
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,272	265,49	4 054,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		254,53*0,6*0,1				15,272	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			15,272			
21	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	30,544	578,78	17 678,26	CS ÚRS 2025 01
VV		15,272*2 "Přepočtené koeficientem množství			30,544			
VV		Součet			30,544			
D		2	Zakládání				257 040,07	
22	K	212572111	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	15,272	1 391,19	21 246,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111						
VV		254,53*0,6*0,1			15,272			
VV		Součet			15,272			
23	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	254,530	183,72	46 762,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216						
VV		podél komunikací a ve vjezdu 18,71 + 47,13 + 37,18 + 12,1 + 31,95 + 15,27 + 44,65 + 47,54 = 254,53 [A]						
VV		Celkové množství = 254,53						
VV		254,53			254,530			
VV		Součet			254,530			
24	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	559,970	28,78	16 115,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111						
VV		obalení rýh pro trativody, dle pol.č. 212635 (254,53) * 2,2 = 559,97 [B]						
VV		Celkové množství = 559,97						
VV		559,97			559,970			
VV		Součet			559,970			
25	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	663,284	33,56	22 259,81	CS ÚRS 2025 01
VV		559,97*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství			663,284			
VV		Součet			663,284			
26	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	1 340,440	48,11	64 488,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141121						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141121						
VV		geotextilie na pláni komunikace 971,33 * 1,15 * 1,2 = 1340,44 [A]						
VV		Celkové množství = 1340,44						
VV		1340,44			1 340,440			
VV		Součet			1 340,440			
27	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	1 587,751	54,27	86 167,25	CS ÚRS 2025 01
VV		1340,44*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství			1 587,751			
VV		Součet			1 587,751			
D		5	Komunikace pozemní				3 516 044,86	
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 117,030	224,08	250 304,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111						
VV		pod novými komunikacemi - ochranná vrstva, tl. min.0,15m, průměrná tl. 0,17m (971,33) * 1,15 *0,17 = 189,90 [A]						
VV		971,33*1,15			1 117,030			
VV		Součet			1 117,030			
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 148,100	293,11	629 629,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
	VV		"tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění ŠDB, fr.0/32"					
	VV		ŠDB-CHODNÍKY- s krytem z dlažby (621,62 + 13,02) * 1,1 = 698,10 [A]					
	VV		698,10			698,100		
	VV		doplnění ŠD 0/32 u opravy komunikací- obnova krytu v po uložení inž. sítí; plocha * tl. 725 * 0,2 + 725 * 0,17 = 268,25 [B]					
	VV		725*2			1 450,000		
	VV		Součet			2 148,100		
30	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	1 757,480	601,79	1 057 633,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166122					
	VV		komunikace A+B+C 971,33 = 971,33 [A]					
	VV		OBNOVA POVRCHU PRO NAVAŽÁNÍ KOMUNIKACÍ, PŘI VÝMĚNĚ OBRUB A PŘI OBNOVĚ POVRCHU PO ULOŽENÍ INŽ.					
	VV		SÍŤÍ 83,68*0,5 + 723,5 + 31,53*0,66 = 786,15 [B]					
	VV		Celkové množství = 1757,48					
	VV		1757,48			1 757,480		
	VV		Součet			1 757,480		
31	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	21,000	358,95	7 537,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901233					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901233					
	VV		doplnění ŠD 0/32 u opravy komunikací- navázání na stávající stav; délky úprav * plocha dle VZR 21 * 0,2 = 4,20 [A]					
	VV		21			21,000		
	VV		doplnění ŠD 0/32 u opravy komunikací- obnova krytu v po uložení inž. sítí; plocha * tl. 725 * 0,2 + 725 * 0,17 = 268,25 [B]					
	VV		Součet			21,000		
32	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 810,030	15,34	27 765,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112					
	VV		pod ACP. nové komunikace + obnova povrchů 971,33 + 838,7 = 1810,03 [A]					
	VV		Celkové množství = 1810,03					
	VV		1810,03			1 810,030		
	VV		Součet			1 810,030		
33	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 810,040	14,16	25 630,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
	VV		pod vrstvou ACO, nové komunikace + obnova povrchů 1810,04 = 1810,04 [A]					
	VV		Celkové množství = 1810,04					
	VV		1810,04			1 810,040		
	VV		Součet			1 810,040		
34	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 810,040	444,85	805 196,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134141					
	VV		komunikace A+B+C 971,33 = 971,33 [A]					
	VV		OBNOVA POVRCHU PRO NAVAŽÁNÍ KOMUNIKACÍ, PŘI VÝMĚNĚ OBRUB A PŘI OBNOVĚ POVRCHU PO ULOŽENÍ INŽ.					
	VV		SÍŤÍ 83,68 + 723,5 + 31,53 = 838,71 [B]					
	VV		Celkové množství = 1810,04					
	VV		1810,04			1 810,040		
	VV		Součet			1 810,040		
35	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,020	556,95	7 251,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		barevná reliéfní dlažba- varovné a signální pásy (1,59 + 1,57 + 1,8 + 1,98 + 2,86 + 1,66 + 1,56) * 1,05 = 13,67 [A]					
	VV		13,02		13,020			
	VV		Součet		13,020			
36	M	59245223	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm přírodní	m2	13,671	830,46	11 353,22	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		13,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,671			
	VV		Součet		13,671			
37	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	608,010	475,53	289 127,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211223					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211223					
	VV		CHODNÍKY (102,24 + 4,25 + 83,72 + 128,35+ 290,05) = 608,61 [A]					
	VV		Celkové množství = 608,01					
	VV		608,01		608,010			
	VV		Součet		608,010			
38	M	5924501.R01	dlažba zámková betonová z kombinace dlažeb 600x300, 300x300, 300x150, tl.80mm	m2	620,170	550,10	341 155,52	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		608,01*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		620,170			
	VV		Součet		620,170			
39	K	596212322	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	52,770	530,99	28 020,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212322					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212322					
	VV		doplnění poškozených přídlažeb na místní komunikaci (84,8+91,1)*0,3 = 52,77 [A]					
	VV		52,77		52,770			
	VV		Součet		52,770			
40	M	5924529.R01	dlažba zámková betonová obdélníková 250x500mm tl 100mm přírodní	m2	53,825	658,42	35 439,46	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		52,77*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		53,825			
	VV		Součet		53,825			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				185 897,29	
41	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	3,000	233,63	700,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310320					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310320					
42	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	3,045	937,72	2 855,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		3,045			
	VV		Součet		3,045			
43	K	871351R11	Montáž potrubí z plastových odpadních DN 200 x 11,9 mm	m	29,160	294,99	8 601,91	
44	K	89430R01	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM	kus	2,000	31 859,25	63 718,50	
45	K	89441X.01	Vpusť kanalizační uliční z betonových dílců na potrubí DN do 150 vč.připojovacích kusů na drenáž	kus	7,000	12 743,70	89 205,90	
46	K	89913X.02	Výšková úprava vtokové uliční vpusti stávajících šachet a šoupat	kus	3,000	3 185,93	9 557,79	
47	K	89041X.03	Vybourání uliční vpusti kompletní	m3	1,000	5 309,88	5 309,88	
48	K	89041X.05	Demontáž stávající značky	kus	7,000	849,58	5 947,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					797 183,73	
49	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	1,000	425,76	425,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/913121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/913121111					
50	K	91321111R	Montáž a demontáž základní velikosti ocelové TŘ RA2	kus	1,000	425,76	425,76	
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	547,41	1 642,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
52	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	3,000	1 046,16	3 138,48	CS ÚRS 2025 01
53	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	3,000	936,68	2 810,04	CS ÚRS 2025 01
54	M	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	3,000	717,72	2 153,16	CS ÚRS 2025 01
55	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	547,41	547,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112					
56	M	40445610	značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní	kus	1,000	6 447,27	6 447,27	CS ÚRS 2025 01
57	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	9,970	462,26	4 608,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231111					
	VV		VDZ V2b (1,5/1,5/0,25) (24/2)*0,25 = 3,00 [A]					
	VV		VDZ V10a (0,125) (7 * 2,25) * 0,125 = 1,97 [B]					
	VV		VDZ V13a 5 = 5,00 [C]					
	VV		Celkové množství = 9,97					
	VV		9,97			9,970		
	VV		Součet			9,970		
58	K	915231115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast	m2	4,630	559,57	2 590,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231115					
	VV		VDZ V12a (0,125) (18,5+18,5)*0,125 = 4,63 [A]					
	VV		Celkové množství = 4,63					
	VV		4,63			4,630		
	VV		Součet			4,630		
59	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	110,360	369,33	40 759,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131212					
	VV		silniční obruby-odměřeno ze situace v programu autocad (26,4 + 11,7 + 2 + 63,2 + 1,8) * 1,05 = 110,36 [A]					
	VV		110,36			110,360		
	VV		Součet			110,360		
60	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x100x250mm	m	112,567	338,77	38 134,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		110,36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			112,567		
	VV		Součet			112,567		
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	565,910	486,15	275 117,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		silniční obruby-odměřeno ze situace v programu autocad (26,4 + 11,7 + 2 + 63,2 + 1,8) * 1,05 = 110,36 [A]					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kamenné obrubníky 15,1 + 123,71 + 36,84 + 71,3 + 21,49 + 9,77 + 177,34 = 455,55 [A]					
	VV		110,36+455,55		565,910			
	VV		Součet		565,910			
62	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	112,567	209,21	23 550,14	CS ÚRS 2025 01
	VV		110,36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		112,567			
	VV		Součet		112,567			
63	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x200x250mm	m	464,661	328,15	152 478,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		455,55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		464,661			
	VV		Součet		464,661			
64	K	9161312R1	Výšková úprava stávajících obrubníků	m	175,900	849,58	149 441,12	
	VV		obruby na místní komunikaci dotčené uložením nových inženýrských sítí 84,8+91,1 = 175,90 [A]					
	VV		175,90		175,900			
	VV		Součet		175,900			
65	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	205,700	135,70	27 913,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112111					
	VV		spáry v místech zásahu do komunikace pro navázání komunikací 7,16 + 28,25 + 170,29 = 205,70 [A]					
	VV		205,70		205,700			
	VV		Součet		205,700			
66	K	91912112R	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m	251,000	161,66	40 576,66	
	VV		v místech přesahů pro navázání vozovky 7,16 + 28,25 + 170,29 = 205,70 [A]					
	VV		okolo vpusť 7 * (0,6+0,6+0,6+0,6) = 16,80 [B]					
	VV		okolo poklopů šachet 15 *1,9 = 28,50 [C]					
	VV		Celkové množství = 251,00					
	VV		251		251,000			
	VV		Součet		251,000			
67	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	185,500	112,57	20 881,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161112					
	VV		nopová fólie u opěrných zdí a fasád 52,5 +43 +19 + 21+ 30+ 20 = 185,50 [A]					
	VV		185,50		185,500			
	VV		Součet		185,500			
68	K	220182002	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	m	13,000	168,74	2 193,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182002					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182002					
	VV		PRO ZÁVORU 2 * 6,5 = 13,00 [A]					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
69	M	34571365	trubka HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 94/110mm	m	13,650	98,76	1 348,07	CS ÚRS 2025 01
	VV		13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,650			
	VV		Součet		13,650			
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							797 899,40	
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	721,863	29,50	21 294,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	VV		528,96+192,903		721,863			
	VV		Součet		721,863			
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 887,452	82,60	238 503,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		721,863*4		2 887,452			
	VV		Součet		2 887,452			
72	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	101,125	29,50	2 983,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	VV		822,988-721,863		101,125			
	VV		Součet		101,125			
73	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	404,500	82,60	33 411,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	VV		101,125*4		404,500			
	VV		Součet		404,500			
78	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	101,125	2 713,94	274 447,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
75	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	528,960	235,99	124 829,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
	VV		528,96		528,960			
	VV		Součet		528,960			
76	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	192,903	530,99	102 429,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
D	998		Přesun hmot				223 863,65	
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 442,593	91,65	223 863,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301 - Přeložka přípojky vodovodu

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			311 187,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	311 187,80	21,00%	65 349,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	376 537,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4:
D2 301 - Přeložka přípojky vodovodu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	311 187,80
HSV - Práce a dodávky HSV	311 187,80
1 - Zemní práce	53 073,50
4 - Vodorovné konstrukce	7 037,70
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	235 141,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 274,15
998 - Přesun hmot	14 661,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4:
D2 301 - Přeložka přípojky vodovodu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

311 187,80

D HSV Práce a dodávky HSV

311 187,80

D 1 Zemní práce

53 073,50

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,360	1 244,73	19 119,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101								
VV "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8)					6,720			
VV "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" ((1,5+0,1-0,7)*12*0,8)					8,640			
VV Součet					15,360			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	48,400	136,92	6 626,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101								
VV "rýhy potrubí" (1,5+0,1)*12*2+10					48,400			
VV Součet					48,400			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	48,400	62,24	3 012,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111								
VV "rýhy potrubí" (1,5+0,1)*12*2+10					48,400			
VV Součet					48,400			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,280	107,54	1 858,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104								
VV "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,5+0,1-0,7)*12*0,8)*2					17,280			
VV Součet					17,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,720	560,13	3 764,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" $((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8)$				6,720		
	VV	Součet				6,720		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	134,400	24,36	3 273,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" $((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8)*20$				134,400		
	VV	Součet				134,400		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	24,000	87,13	2 091,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
	VV	"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" $((1,5+0,1-0,7)*12*0,8)*2$				17,280		
	VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" $((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8)$				6,720		
	VV	Součet				24,000		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,440	349,77	4 700,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" $((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8)*2$				13,440		
	VV	Součet				13,440		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,360	27,38	420,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	VV	"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" $((1,5+0,1-0,7)*12*0,8)$				8,640		
	VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" $((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8)$				6,720		
	VV	Součet				15,360		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,640	230,27	1 989,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	VV	"rýhy pro zpětný zásyp - z mezideponie" $((1,5+0,1-0,7)*12*0,8)$				8,640		
	VV	Součet				8,640		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,000	435,66	1 742,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101						
	VV	4				4,000		
	VV	Součet				4,000		
12	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	8,000	539,52	4 316,16	CS ÚRS 2025 01
	VV	4*2				8,000		
	VV	Součet				8,000		
13	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	0,100	527,76	52,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201						
	VV	"obsyp hydrantu" 0,1				0,100		
	VV	Součet				0,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	0,200	525,28	105,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		"obsyp hydrantu" 0,1*2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 037,70	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,960	1 742,62	1 672,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		12*0,8*0,1		0,960			
	VV		Součet		0,960			
16	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,000	5 364,78	5 364,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	VV		"podkladní desky a bloky pod hydrant, šoupě apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				235 141,19	
17	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	12,000	205,38	2 464,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/851261131					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/851261131					
	VV		"LT DN 100 PN 16, hrdlo + zámek" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
18	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	13,200	1 997,79	26 370,83	CS ÚRS 2025 01
	VV		"LT DN 100 PN 16, hrdlo + zámek" 12*1,1		13,200			
	VV		Součet		13,200			
19	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	4,000	861,35	3 445,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857261131					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857261131					
	VV		"Speciální příruba DN 100 PN 16 - napojení na stávající vodovod v objektu" 1		1,000			
	VV		"TP kus DN 100 PN 16, dl. 0,80 m" 1		1,000			
	VV		"TP kus DN 100 PN 16, dl. 1,00 m" 1		1,000			
	VV		"Koleno 90° s patkou DN 100 PN 16" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
20	M	55251321	příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 100	kus	1,000	4 202,20	4 202,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Speciální příruba DN 100 PN 16 - napojení na stávající vodovod v objektu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	55252241	trouba přírubová PN10/16 DN 100 dl 800mm	kus	1,000	6 801,20	6 801,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"TP kus DN 100 PN 16, dl. 0,80 m" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	55252242	trouba přírubová PN10/16 DN 100 dl 1000mm	kus	1,000	5 151,93	5 151,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		"TP kus DN 100 PN 16, dl. 1,00 m" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	M	55254048	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100	kus	1,000	3 526,32	3 526,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Koleno 90° s patkou DN 100 PN 16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	HWL.883002008 000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/80	kus	56,000	360,97	20 214,32	R-položka
	VV		(1+2+2+2)*8		56,000			
	VV		Součet		56,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 941,78	1 941,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857264122					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857264122					
		VV	"T-kus DN 100/100 PN16" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
26	M	55253517	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	1,000	3 756,59	3 756,59	CS ÚRS 2025 01
		VV	"T-kus DN 100/100 PN16" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
27	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 979,12	3 958,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112					
		VV	"Šoupátko krátké DN 100" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
28	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	2,000	5 314,99	10 629,98	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Šoupátko krátké DN 100" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
29	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	2,000	1 492,43	2 984,86	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Šoupátko - zemní souprava" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
30	K	891267212	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	2 053,80	2 053,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891267212					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891267212					
		VV	"Nadzemní hydrant DN 100 PN 16" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
31	M	42273685	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	1,000	103 256,46	103 256,46	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Nadzemní hydrant DN 100 PN 16" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
32	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	12,000	30,62	367,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111					
		VV	12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
33	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	12,000	58,25	699,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122					
		VV	12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
34	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 734,19	7 468,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
35	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000	2 053,80	4 107,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
		VV	"Šoupátko - poklop" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 482,47	2 964,94	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Šoupátko - poklop" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	15,600	72,57	1 132,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	VV		12*1,3		15,600			
	VV		Součet		15,600			
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	12,000	23,40	280,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
39	K	899914213	Montáž ocelové chráničky D přes 200 do 250 mm	m	3,000	1 630,59	4 891,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899914213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899914213					
	VV		"chránička - konce utěsněny spec. manžetami, potrubí vystředěno kluznými objímkami" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
40	M	14011108	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm	m	3,300	3 779,00	12 470,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"chránička - konce utěsněny spec. manžetami, potrubí vystředěno kluznými objímkami" 3*1,1		3,300			
	VV		Součet		3,300			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 274,15	
41	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	m	3,140	405,78	1 274,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121					
	VV		"Prostup stěnou DN 250 s bentonitovým páskem a systémové těsnění" (2*3,14*0,125)*2*2		3,140			
	VV		Součet		3,140			
D 998 Přesun hmot							14 661,26	
42	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	15,297	520,30	7 959,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998273102					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998273102					
43	K	998273124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	15,297	438,14	6 702,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998273124					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998273124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301B - Demontáže

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			523 650,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	523 650,44	21,00%	109 966,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	633 617,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4: D2 301B - Demontáže

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	523 650,44
HSV - Práce a dodávky HSV	523 650,44
1 - Zemní práce	486 469,60
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	26 408,29
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	9 795,29
998 - Přesun hmot	977,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4: D2 301B - Demontáže

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

523 650,44

D HSV Práce a dodávky HSV

523 650,44

D 1 Zemní práce

486 469,60

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	247,680	535,23	132 565,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104								
VV "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)					46,440			
VV "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" ((1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)					201,240			
VV Součet					247,680			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	689,200	136,92	94 365,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101								
VV "rýhy potrubí " (1,5+0,1)*(34,5+149+10)*2+70					689,200			
VV Součet					689,200			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	689,200	62,24	42 895,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111								
VV "rýhy potrubí " (1,5+0,1)*(34,5+149+10)*2+70					689,200			
VV Součet					689,200			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	402,480	107,54	43 282,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104								
VV "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)*2					402,480			
VV Součet					402,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,440	560,13	26 012,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" $((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)$				46,440		
	VV	Součet				46,440		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	928,800	24,36	22 625,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" $((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)*20$				928,800		
	VV	Součet				928,800		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	448,920	87,13	39 114,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
	VV	"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" $((1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)*2$				402,480		
	VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" $((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)$				46,440		
	VV	Součet				448,920		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	92,880	349,77	32 486,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" $((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)*2$				92,880		
	VV	Součet				92,880		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	247,680	27,38	6 781,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	VV	"rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" $((1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)$				201,240		
	VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" $((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)$				46,440		
	VV	Součet				247,680		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	201,240	230,27	46 339,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	VV	"rýhy pro zpětný zásyp - z mezideponie" $((1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)$				201,240		
	VV	Součet				201,240		
D 8		Vedení trubní dálková a přípojná					26 408,29	
11	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	193,500	103,31	19 990,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871275811						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871275811						
	VV	"potrubí plast DN32 + 63 + 80 - na trvalou skládku" (34,5+149+10)				193,500		
	VV	Součet				193,500		
12	K	890811851	Bourání šachet z plastu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	1 344,31	1 344,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890811851						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890811851						
	VV	"demontáž vodoměrné šachty - na trvalou skládku" 1				1,000		
	VV	Součet				1,000		
13	K	891241821R	Demontáž vodovodních uzávěrů, vodoměrů v šachtách	kus	6,000	622,36	3 734,16	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"demontáž vodoměrné šachy - uzávěry, fitinky, vodoměr (odhad) - na trvalou skládku" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	891247822	Demontáž hydrantů nadzemních na potrubí DN 80	kus	1,000	1 044,33	1 044,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247822						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247822						
	VV		"demontáž hydrantu DN80 - na trvalou skládku" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899101211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899101211						
	VV		"demontáž vodoměrné šachy - poklop - na trvalou skládku" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					9 795,29
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,515	392,09	594,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,935	17,18	754,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509						
	VV		1,515*29		43,935			
	VV		Součet		43,935			
18	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,400	5 601,28	7 841,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813						
	VV		"potrubí plast DN32 + 63 + 80 - na trvalou skládku" 1		1,000			
	VV		"demontáž vodoměrné šachty - na trvalou skládku" 0,4		0,400			
	VV		Součet		1,400			
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,250	1 015,70	253,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871						
	VV		možnost odvézt do šrotu po očištění					
	VV		"demontáž vodoměrné šachy - uzávěry, fitinky, vodoměr (odhad) - na trvalou skládku" 0,1		0,100			
	VV		"demontáž hydrantu DN80 - na trvalou skládku" 0,1		0,100			
	VV		"demontáž vodoměrné šachy - poklop - na trvalou skládku" 0,05		0,050			
	VV		Součet		0,250			
20	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,515	231,52	350,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611						
D 998			Přesun hmot					977,26
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,579	926,08	536,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101						
22	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,579	761,77	441,06	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301C - Dočasná areálová přípojka vodovodu

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			378 437,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	378 437,89	21,00%	79 471,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	457 909,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4: D2 301C - Dočasná areálová přípojka vodovodu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	378 437,89
HSV - Práce a dodávky HSV	378 437,89
1 - Zemní práce	214 877,15
4 - Vodorovné konstrukce	12 719,88
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	90 490,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 117,43
998 - Přesun hmot	55 233,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4: D2 301C - Dočasná areálová přípojka vodovodu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

378 437,89

D HSV Práce a dodávky HSV

378 437,89

D 1 Zemní práce

214 877,15

1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	97,920	731,90	71 667,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251103								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251103								
VV "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8)					9,216			
VV "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" ((1,6+0,1-0,16)*72*0,8)					88,704			
VV Součet					97,920			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	274,800	136,92	37 625,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101								
VV "rýhy potrubí" (1,6+0,1)*72*2+30					274,800			
VV Součet					274,800			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	274,800	62,24	17 103,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111								
VV "rýhy potrubí" (1,6+0,1)*72*2+30					274,800			
VV Součet					274,800			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,408	107,54	19 078,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104								
VV "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,6+0,1-0,16)*72*0,8)*2					177,408			
VV Součet					177,408			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,216	560,13	5 162,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8)		9,216			
		VV	Součet		9,216			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	184,320	24,36	4 490,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8)*20		184,320			
		VV	Součet		184,320			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	186,624	87,13	16 260,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
		VV	"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,6+0,1-0,16)*72*0,8)*2		177,408			
		VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8)		9,216			
		VV	Součet		186,624			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,432	349,77	6 446,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8)*2		18,432			
		VV	Součet		18,432			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	97,920	27,38	2 681,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		VV	"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,6+0,1-0,16)*72*0,8)		88,704			
		VV	"rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8)		9,216			
		VV	Součet		97,920			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	88,704	230,27	20 425,87	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		VV	"rýhy pro zpětný zásyp - z mezideponie" ((1,6+0,1-0,16)*72*0,8)		88,704			
		VV	Součet		88,704			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,200	435,66	4 008,07	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
		VV	9,2		9,200			
		VV	Součet		9,200			
12	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	18,400	539,52	9 927,17	CS ÚRS 2025 01
		VV	9,2*2		18,400			
		VV	Součet		18,400			
D 4 Vodorovné konstrukce							12 719,88	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,760	1 742,62	10 037,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		72*0,8*0,1		5,760			
	VV		Součet		5,760			
14	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,500	5 364,78	2 682,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131						
	VV		"podkladní desky a bloky pod hydrant, šoupě apod." 0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				90 490,23	
15	K	722219102	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	1,000	2 452,12	2 452,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722219102						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722219102						
	VV		"přechodové napojovací příruby DN50" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	M	55251300	příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 50/63	kus	1,000	3 808,87	3 808,87	CS ÚRS 2025 01
	VV		"přechodové napojovací příruby DN50" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	5 364,78	5 364,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850245121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850245121						
	VV		"u T-kus 80/50" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 605,70	3 211,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122						
	VV		"přechodové napojovací příruby DN80" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	M	55251320	příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 80	kus	2,000	3 764,06	7 528,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		"přechodové napojovací příruby DN80" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 817,30	1 817,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857244122						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857244122						
	VV		"T-kus 80/50" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	55253508	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	1,000	2 769,52	2 769,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		"T-kus 80/50" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm	m	72,000	166,79	12 008,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211211						
	VV		"Potrubí PE 100 RC d63x5,8 mm SDR11, spoje elektrotvarovkami" 72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
23	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	79,200	112,03	8 872,78	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Potrubí PE 100 RC d63x5,8 mm SDR11, spoje elektrotvarovkami" 72*1,1		79,200			
	VV		Součet		79,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	6,000	375,91	2 255,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211110					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211110					
		VV	"koleno 45" 6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
25	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	6,000	459,30	2 755,80	CS ÚRS 2025 01
		VV	"koleno 45" 6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
26	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	1 306,97	1 306,97	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891211112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891211112					
		VV	"šoupátko DN 50" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
27	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	3 877,33	3 877,33	CS ÚRS 2025 01
		VV	"šoupátko DN 50" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
28	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	1,000	1 492,43	1 492,43	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Šoupátko - zemní souprava" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
29	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	72,000	43,19	3 109,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
		VV	72		72,000			
		VV	Součet		72,000			
30	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	72,000	30,37	2 186,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
		VV	72		72,000			
		VV	Součet		72,000			
31	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	3 734,19	14 936,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
32	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	2 053,80	2 053,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
		VV	"Šoupátko - poklop" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
33	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 482,47	1 482,47	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Šoupátko - poklop" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
34	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	72,000	72,57	5 225,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
		VV	72		72,000			
		VV	Součet		72,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	72,000	23,40	1 684,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
		VV	72		72,000			
		VV	Součet		72,000			
36	K	460791114R	Montáž trubek ochranných plastových uložených v prostupech tuhých D přes 90 do 110 mm	m	2,000	18,67	37,34	
		VV	"prostup chránička - konce utěsněny spec. manžetami, potrubí vystředěno kluznými objímkami" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
37	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	2,200	114,52	251,94	CS ÚRS 2025 01
		VV	"prostup chránička - konce utěsněny spec. manžetami, potrubí vystředěno kluznými objímkami" 2*1,1		2,200			
		VV	Součet		2,200			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 117,43	
38	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 25 mm	m	1,507	405,78	611,51	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121					
		VV	"prostup stěnou DN 100 s bentonitovým páskem a systémové těsnění" (2*3,14*0,06)*2*2		1,507			
		VV	Součet		1,507			
39	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	1,000	4 505,92	4 505,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151119					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151119					
		VV	"prostup chránička - konce utěsněny spec. manžetami, potrubí vystředěno kluznými objímkami" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
		D 998	Přesun hmot				55 233,20	
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	32,724	926,08	30 305,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
41	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	32,724	761,77	24 928,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 302C - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 337 454,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 337 454,24	21,00%	1 120 865,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 458 319,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4: D2 302C - Dešťová kanalizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 337 454,24
HSV - Práce a dodávky HSV	5 337 454,24
1 - Zemní práce	2 921 003,28
2 - Zakládání	71 309,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 343,24
4 - Vodorovné konstrukce	132 474,02
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 625 592,19
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	4 781,66
998 - Přesun hmot	562 949,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4: D2 302C - Dešťová kanalizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 337 454,24

D HSV Práce a dodávky HSV

5 337 454,24

D 1 Zemní práce

2 921 003,28

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	300,000	143,14	42 942,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202					
VV			"po dobu výstavby - předpoklad 60 kalendářních dní / 5 h" 60*5		300,000			
VV			Součet		300,000			
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	60,000	75,93	4 555,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302					
VV			"po dobu výstavby - předpoklad 60 kalendářních dní / 5 h" 60		60,000			
VV			Součet		60,000			
108	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,320	1 033,12	29 257,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102					
VV			"pro dočasné potrubí" 59*0,8*0,6		28,320			
VV			Součet		28,320			
106	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,000	1 533,51	21 469,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254101					
VV			"dočasné potrubí" 3,5*0,8*5		14,000			
VV			Součet		14,000			
3	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	952,598	495,40	471 917,05	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205					
	VV		"rýhy potrubí DN150 + 200 + 300 + 300 - zásyp - na rec skládku"		448,598			
	VV		((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504)					
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" 504		504,000			
	VV		Součet		952,598			
4	K	133251103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	99,670	901,18	89 820,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251103					
	VV		"šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1)		99,670			
	VV		Součet		99,670			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	484,850	136,92	66 385,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
	VV		"rýhy potrubí DN150 + 300" ((1,35+0,1)*66,5*2+(2+0,1)*60*2+40)		484,850			
	VV		Součet		484,850			
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 140,300	186,71	212 905,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102					
	VV		"rýhy potrubí DN200 + 300" (+((3+0,1)*41,5*2+(3,3+0,1)*110*2+100)		1 105,300			
	VV		"rýha DN200" 3,5*5*2		35,000			
	VV		Součet		1 140,300			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	484,850	62,24	30 177,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
	VV		"rýhy potrubí DN150 + 300" ((1,35+0,1)*66,5*2+(2+0,1)*60*2+40)		484,850			
	VV		Součet		484,850			
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 140,300	62,24	70 972,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
	VV		"rýhy potrubí DN200 + 300" (+((3+0,1)*41,5*2+(3,3+0,1)*110*2+100)		1 105,300			
	VV		"rýha DN200" 3,5*5*2		35,000			
	VV		Součet		1 140,300			
9	K	153191111	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2	m2	220,400	639,79	141 009,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191111					
	VV		"šachty" ((1,7*4*2)*14+(2,5*4*3)*1)		220,400			
	VV		Součet		220,400			
10	K	153191221	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2	m2	220,400	197,91	43 619,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191221					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191221					
	VV		"šachty" ((1,7*4*2)*14+(2,5*4*3)*1)		220,400			
	VV		Součet		220,400			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 092,640	107,54	117 502,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 504*2		1 008,000			
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" (28,32+14)*2		84,640			
	VV		Součet		1 092,640			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	548,268	560,13	307 101,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	VV		"rýhy potrubí - zásyp - na rec skládku" ((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504)		448,598			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1)		99,670			
	VV		Součet		548,268			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 965,350	24,36	267 115,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	VV		"rýhy potrubí - zásyp - na rec skládku" ((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504)*20		8 971,950			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1)*20		1 993,400			
	VV		Součet		10 965,350			
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 598,588	87,13	139 284,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 504*2		1 008,000			
	VV		"rýhy potrubí - zásyp - na rec skládku" ((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504)		448,598			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1)		99,670			
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 28,32+14		42,320			
	VV		Součet		1 598,588			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 096,535	349,77	383 535,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV		"rýhy potrubí - zásyp - na rec skládku" ((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504)*2		897,195			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1)*2		199,340			
	VV		Součet		1 096,535			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 094,588	27,38	29 969,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 504+28,32+14		546,320			
	VV		"rýhy potrubí - zásyp - na rec skládku" ((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504)		448,598			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1)		99,670			
	VV		Součet		1 094,588			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	546,320	230,27	125 801,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	VV		"zpětný zásyp - z mezideponie" 504+28,32+14		546,320			
	VV		Součet		546,320			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	215,000	435,66	93 666,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		165		165,000			
	VV		"obsyp potrubí v technologickém kanálu (položka sdílená se splaškovou kanalizací)" 50		50,000			
	VV		Součet		215,000			
19	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	430,000	539,52	231 993,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		165*2		330,000			
	VV		"obsyp potrubí v technologickém kanálu (položka sdílená se splaškovou kanalizací)" 50*2		100,000			
	VV		Součet		430,000			
D	2		Zakládání				71 309,90	
20	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	170,000	419,47	71 309,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212750101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212750101					
	VV		"u potrubí DN300" 170		170,000			
	VV		Součet		170,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				19 343,24	
21	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	278,000	69,58	19 343,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	VV		"potrubí DN150 + 200 + 300" 66,5+41,5+170		278,000			
	VV		Součet		278,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				132 474,02	
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	37,140	1 742,62	64 720,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		(66,5+41,5+170)*1,3*0,1+1		37,140			
	VV		Součet		37,140			
23	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	19,000	1 213,61	23 058,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
	VV		"prstenec 4cm + 6cm + 8cm + 10cm" 4+4+5+6		19,000			
	VV		Součet		19,000			
24	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	4,000	204,14	816,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec 4cm" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
25	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	4,000	232,76	931,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec 6cm" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	5,000	241,48	1 207,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec 8cm" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
27	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	6,000	306,20	1 837,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec 10cm" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
28	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	9,000	1 306,97	11 762,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112122					
	VV		"prstenec 12cm" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
29	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	9,000	342,30	3 080,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec 12cm" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
30	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,671	5 364,78	25 058,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	VV		"desky pod šachty 10cm" (1,7*1,7*0,1)*14+(2,5*2,5*0,1)*1		4,671			
	VV		Součet		4,671			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				1 625 592,19	
31	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	2,000	4 916,68	9 833,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242116					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242116					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	724141123R	Čerppání splaškových vod vč. připojení k elektrosíti, potrubí, vybavení (sací koše, filtry, fitinky apod.)	soubor	1,000	87 131,00	87 131,00	R-položka
	VV		"čerpaní z přerušených potrubí. 2x čerpadlo kalové, potrubí z PE 110x10mm-109m + PP DN200-34m zakopáno 0,60 m pod terén, po dobu 4 měsíců" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 110x10 mm	m	99,000	226,54	22 427,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871264201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871264201					
	VV		" dočasné propojení PE100 vedeno na fasádě" 40		40,000			
	VV		" dočasné propojení PE100 vedeno v zemi" 59		59,000			
	VV		Součet		99,000			
105	M	28613385	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	100,485	339,81	34 145,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		99*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		100,485			
	VV		Součet		100,485			
33	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	66,500	242,72	16 140,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310					
	VV		"potrubí DN150" 66,5		66,500			
	VV		Součet		66,500			
34	M	28614217	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN10	m	73,150	262,64	19 212,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN150" 66,5*1,1		73,150			
	VV		Součet		73,150			
35	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	100,500	256,41	25 769,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350310					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350310					
	VV		"potrubí DN200" 41,5		41,500			
	VV		"potrubí DN200 - dočasné potrubí pro připojení přerušených úseků" 34		34,000			
	VV		"potrubí DN200 SN10 - dočasné potrubí" 20		20,000			
	VV		"potrubí DN200 SN10 - dočasné potrubí" 5		5,000			
	VV		Součet		100,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	28614326	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10	m	110,550	481,71	53 253,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN200" 41,5*1,1		45,650			
	VV		"potrubí DN200 - dočasné potrubí pro připojení přerušených úseků" 34*1,1		37,400			
	VV		"potrubí DN200 SN10 - dočasné potrubí" 20*1,1		22,000			
	VV		"potrubí DN200 SN10 - dočasné potrubí" 5*1,1		5,500			
	VV		Součet		110,550			
37	K	871365818R	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250 vč. odvozu na trvalou skládku, manipulaci, poplatky apod.	m	34,000	1 867,09	63 481,06	R-položka
	VV		"potrubí DN200 - dočasné potrubí pro připojení přerušených úseků" 34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
38	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	170,000	275,09	46 765,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871370310					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871370310					
	VV		"potrubí DN300" 170		170,000			
	VV		Součet		170,000			
39	M	28614221	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN10	m	187,000	1 065,49	199 246,63	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN300" 170*1,1		187,000			
	VV		Součet		187,000			
111	K	87731R	Dropování všech potrubí vč.tvarovek	kpl	1,000	99 578,29	99 578,29	
109	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	99,000	30,62	3 031,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111					
	VV		40+59		99,000			
	VV		Součet		99,000			
40	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	133,000	39,96	5 314,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
	VV		"potrubí DN150 + 200" 66,5+41,5+20+5		133,000			
	VV		Součet		133,000			
41	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	34,000	3 734,19	126 962,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	VV		16+16+2		34,000			
	VV		Součet		34,000			
42	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	170,000	53,90	9 163,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111					
	VV		"potrubí DN300" 170		170,000			
	VV		Součet		170,000			
43	K	894410100	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 500 mm	kus	9,000	4 767,31	42 905,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410100					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410100					
	VV		"dno DN300 v525" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
44	M	59224350	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x53x15cm	kus	9,000	11 882,18	106 939,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno DN300 v525" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	9,000	236,50	2 128,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno DN300 v525" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
46	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	1,000	4 991,36	4 991,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410102					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410102					
	VV		"dno DN300 v825" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	1,000	11 882,18	11 882,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno DN300 v825" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	236,50	236,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno DN300 v825" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	8944101031R	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky přes 1000 mm	kus	4,000	5 663,52	22 654,08	R-položka
	VV		"dno v 127,5cm + 132,5cm" 1+3		4,000			
	VV		Součet		4,000			
50	M	592243391R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 127,5cm	kus	1,000	11 882,18	11 882,18	R-položka
	VV		"dno v 127,5cm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	M	592243392R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 132,5cm	kus	3,000	11 882,18	35 646,54	R-položka
	VV		"dno v 132,5cm" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
52	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	236,50	946,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno v 127,5cm + 132,5cm" 1+3		4,000			
	VV		Součet		4,000			
53	K	894410121R	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 šachtové dno výšky 600 mm	kus	1,000	10 318,80	10 318,80	R-položka
	VV		"dno" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	M	59224549R	dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 60cm	kus	1,000	35 396,35	35 396,35	R-položka
	VV		"dno" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	1,000	837,70	837,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno DN300" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	8,000	1 418,99	11 351,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211					
	VV		"skruž rovná 250" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
57	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus	8,000	2 555,43	20 443,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 250" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
58	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	8,000	236,50	1 892,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 250" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
59	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	8,000	2 290,30	18 322,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212					
	VV		"skruž rovná 500" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
60	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	8,000	3 236,29	25 890,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 500" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
61	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	8,000	236,50	1 892,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 500" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
62	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	15,000	4 418,79	66 281,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213					
	VV		"skruž rovná 1000" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
63	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	15,000	3 236,29	48 544,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1000" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
64	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	15,000	236,50	3 547,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1kus/1šachtu" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
65	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	13,000	2 302,75	29 935,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232					
	VV		"skruž přechodová" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
66	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	13,000	3 386,91	44 029,83	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž přechodová" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
67	K	894410241	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	3 049,59	3 049,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410241					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410241					
	VV		"skruž rovná 1kus/1šachtu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	M	59224518	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x25x15cm se stupadly	kus	1,000	7 106,16	7 106,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1kus/1šachtu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	1,000	837,70	837,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1kus/1šachtu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	894410242	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000	3 373,21	3 373,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410242					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410242					
	VV		"skruž rovná 1kus/1šachtu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	M	59224436	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x50x14cm stupadla poplastovaná	kus	1,000	9 354,14	9 354,14	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1kus/1šachtu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	1,000	837,70	837,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1kus/1šachtu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	894410243R	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 skruž rovná výšky 1250 mm	kus	1,000	4 841,99	4 841,99	R-položka
	VV		"skruž rovná 1kus/1šachtu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	M	59224438R	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x125cm stupadla poplastovaná	kus	1,000	11 584,69	11 584,69	R-položka
	VV		"skruž rovná 1kus/1šachtu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	1,000	837,70	837,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1kus/1šachtu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1,000	2 999,80	2 999,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410302					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410302					
	VV		"zákrytová deska DN100/63/17" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	4 434,97	4 434,97	CS ÚRS 2025 01
	VV		"zákrytová deska DN100/63/17" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	894410312	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 deska přechodová	kus	1,000	3 373,21	3 373,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410312					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410312					
	VV		"deska přechodová 1kus/1šachtu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	M	59224543	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 150/62,5x20cm	kus	1,000	11 872,22	11 872,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		"deska přechodová 1kus/1šachtu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 767,51	3 535,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302					
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	342,30	684,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	2,000	1 044,33	2 088,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941313					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941313					
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	2,000	273,84	547,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
84	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	2,000	992,05	1 984,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941321					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
85	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	2,000	237,74	475,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,000	1 543,46	3 086,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941331						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941331						
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
87	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	2,000	407,03	814,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
88	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,000	5 016,26	75 243,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112						
	VV		"poklop" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
89	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	15,000	4 239,55	63 593,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		"poklop" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
90	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2 078,70	4 157,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112						
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
91	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	2 589,04	5 178,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
92	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	2,000	633,57	1 267,14	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
93	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	278,000	23,40	6 505,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113						
	VV		"potrubí DN150 + 200 + 300" 66,5+41,5+170		278,000			
	VV		Součet		278,000			
94	K	899914213	Montáž ocelové chráničky D přes 200 do 250 mm	m	2,000	1 630,59	3 261,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899914213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899914213						
	VV		"ocelová chránička, potrubí vystředěné objímkami" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
95	M	14011108	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm	m	2,200	3 779,00	8 313,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ocelová chránička, potrubí vystředěné objímkami" 2*1,1		2,200			
	VV		Součet		2,200			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				4 781,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,237	392,09	877,11	
97	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,873	17,18	1 114,52	
	VV		2,237*29		64,873			
	VV		Součet		64,873			
98	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,237	1 015,70	2 272,12	
99	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,237	231,52	517,91	
D 998 Přesun hmot							562 949,95	
100	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené otevřený výkop	t	432,452	290,02	125 419,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998271301					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998271301					
	VV		432,452		432,452			
	VV		Součet		432,452			
101	K	998271324	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace za zvětšený přesun do 500 m	t	432,452	202,89	87 740,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998271324					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998271324					
	VV		432,452		432,452			
	VV		Součet		432,452			
102	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	207,240	926,08	191 920,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
	VV		639,692-432,452		207,240			
	VV		Součet		207,240			
103	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	207,240	761,77	157 869,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					
	VV		207,24		207,240			
	VV		Součet		207,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 302-ET-112 - Splašková kanalizace

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 639 252,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 639 252,67	21,00%	974 243,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 613 495,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4: D2 302-ET-112 - Splašková kanalizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 639 252,67
HSV - Práce a dodávky HSV	4 639 252,67
1 - Zemní práce	2 811 738,22
2 - Zakládání	31 040,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 916,85
4 - Vodorovné konstrukce	110 162,32
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 214 644,23
998 - Přesun hmot	453 750,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4: D2 302-ET-112 - Splašková kanalizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

4 639 252,67

D HSV Práce a dodávky HSV

4 639 252,67

D 1 Zemní práce

2 811 738,22

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	300,000	143,14	42 942,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202					
VV			"po dobu výstavby - předpoklad 60 kalendářních dní / 5 h" 60*5		300,000			
VV			Součet		300,000			
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	60,000	75,93	4 555,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302					
VV			"po dobu výstavby - předpoklad 60 kalendářních dní / 5 h" 60		60,000			
VV			Součet		60,000			
3	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	945,230	495,40	468 266,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205					
VV			"rýhy potrubí DN150 + 200 + 250 + 300 - zásyp - na rec skládku" ((2,1+0,1)*36,5*1,3+(2,5+0,1)*17*1,3+(2,6+0,1)*130*1,3+(3,3+0,1)*74*1,3-525)		420,230			
VV			"rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" 525		525,000			
VV			Součet		945,230			
4	K	133251104	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3	m3	117,912	746,84	88 061,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251104					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251104					
VV			"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*3,4)*12		117,912			
VV			Součet		117,912			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 604,200	186,71	299 520,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102						
	VV	"rýhy potrubí DN150 + 200 + 250 + 300 - zásyp - na rec skládku"			1 604,200			
	VV	((2,1+0,1)*36,5*2+(2,5+0,1)*17*2+(2,6+0,1)*130*2+(3,3+0,1)*74*2+150)			1 604,200			
	VV	Součet			1 604,200			
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 604,200	62,24	99 845,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112						
	VV	"rýhy potrubí DN150 + 200 + 250 + 300 - zásyp - na rec skládku"			1 604,200			
	VV	((2,1+0,1)*36,5*2+(2,5+0,1)*17*2+(2,6+0,1)*130*2+(3,3+0,1)*74*2+150)			1 604,200			
	VV	Součet			1 604,200			
7	K	153191111	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2	m2	277,440	639,79	177 503,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191111						
	VV	"šachty" (1,7*4*3,4)*12			277,440			
	VV	Součet			277,440			
8	K	153191221	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2	m2	277,440	197,91	54 908,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191221						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191221						
	VV	"šachty" (1,7*4*3,4)*12			277,440			
	VV	Součet			277,440			
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 050,000	107,54	112 917,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104						
	VV	"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 525*2			1 050,000			
	VV	Součet			1 050,000			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	538,142	560,13	301 429,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	VV	"rýhy potrubí DN150 + 200 + 250 + 300 - zásyp - na rec skládku"			420,230			
	VV	((2,1+0,1)*36,5*1,3+(2,5+0,1)*17*1,3+(2,6+0,1)*130*1,3+(3,3+0,1)*74*1,3-525)			117,912			
	VV	"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*3,4)*12			538,142			
	VV	Součet			538,142			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 762,840	24,36	262 182,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	VV	"rýhy potrubí DN150 + 200 + 250 + 300 - zásyp - na rec skládku"			8 404,600			
	VV	((2,1+0,1)*36,5*1,3+(2,5+0,1)*17*1,3+(2,6+0,1)*130*1,3+(3,3+0,1)*74*1,3-525)*20			2 358,240			
	VV	"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*3,4)*12*20			10 762,840			
	VV	Součet			10 762,840			
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 588,142	87,13	138 374,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
	VV	"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 525*2			1 050,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rýhy potrubí DN150 + 200 + 250 + 300 - zásyp - na rec skládku"		420,230			
	VV		((2,1+0,1)*36,5*1,3+(2,5+0,1)*17*1,3+(2,6+0,1)*130*1,3+(3,3+0,1)*74*1,3-525)		117,912			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*3,4)*12		1 588,142			
	VV		Součet					
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 076,284	349,77	376 451,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"rýhy potrubí DN150 + 200 + 250 + 300 - zásyp - na rec skládku"		840,460			
	VV		((2,1+0,1)*36,5*1,3+(2,5+0,1)*17*1,3+(2,6+0,1)*130*1,3+(3,3+0,1)*74*1,3-525)*2		235,824			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*3,4)*12*2		1 076,284			
	VV		Součet					
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 063,142	27,38	29 108,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 525		525,000			
	VV		"rýhy potrubí DN150 + 200 + 250 + 300 - zásyp - na rec skládku"		420,230			
	VV		((2,1+0,1)*36,5*1,3+(2,5+0,1)*17*1,3+(2,6+0,1)*130*1,3+(3,3+0,1)*74*1,3-525)		117,912			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*3,4)*12		1 063,142			
	VV		Součet					
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	525,000	230,27	120 891,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"zpětný zásyp - z mezideponie" 525		525,000			
	VV		Součet		525,000			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	155,000	435,66	67 527,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		155		155,000			
	VV		Součet		155,000			
17	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	310,000	539,52	167 251,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		155*2		310,000			
	VV		Součet		310,000			
D 2			Zakládání				31 040,78	
18	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	74,000	419,47	31 040,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212750101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212750101					
	VV		"u potrubí DN300" 74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				17 916,85	
19	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	257,500	69,58	17 916,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	VV		"potrubí DN150 + DN200" 36,5+17		53,500			
	VV		"potrubí DN250 + DN300" 130+74		204,000			
	VV		Součet		257,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				110 162,32	
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	33,475	1 742,62	58 334,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
		VV	"rýhy potrubí DN150 + 200 + 250 + 300" (36,5+17+130+74)*1,3*0,1		33,475			
		VV	Součet		33,475			
21	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	17,000	1 213,61	20 631,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
		VV	"prstenec 4cm + 6cm + 8cm + 10cm" 5+3+2+7		17,000			
		VV	Součet		17,000			
22	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	5,000	204,14	1 020,70	CS ÚRS 2025 01
		VV	"prstenec 4cm" 5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
23	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	232,76	698,28	CS ÚRS 2025 01
		VV	"prstenec 6cm" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
24	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	241,48	482,96	CS ÚRS 2025 01
		VV	"prstenec 8cm" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
25	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	7,000	306,20	2 143,40	CS ÚRS 2025 01
		VV	"prstenec 10cm" 7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
26	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	5,000	1 306,97	6 534,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112122					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112122					
		VV	"prstenec 12cm" 5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
27	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	5,000	342,30	1 711,50	CS ÚRS 2025 01
		VV	"prstenec 12cm" 5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
28	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,468	5 364,78	18 605,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
		VV	"desky pod šachty 10cm" (1,7*1,7*0,1)*12		3,468			
		VV	Součet		3,468			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				1 214 644,23	
29	K	724141124R	Čerppání splaškových vod vč. připojení k elektrosítí, potrubí, vybavení (sací koše, filtry, fitinky apod.)	soubor	1,000	87 131,00	87 131,00	R-položka
		VV	"čerpání z přerušených potrubí. 2x čerpadlo kalové, potrubí z PE 90x8,2mm-71m zakopáno 0,60 m pod terén, po dobu 4 měsíců" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
30	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	36,500	242,72	8 859,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310					
		VV	"potrubí DN150" 36,5		36,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		36,500			
31	M	28614217	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN10	m	40,150	262,64	10 545,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN150" 36,5*1,1		40,150			
	VV		Součet		40,150			
32	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	17,000	256,41	4 358,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350310					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350310					
	VV		"potrubí DN200" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
33	M	28614326	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10	m	18,700	481,71	9 007,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN200" 17*1,1		18,700			
	VV		Součet		18,700			
34	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	130,000	261,39	33 980,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871360310					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871360310					
	VV		"potrubí DN250" 130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
35	M	28614220	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN10	m	143,000	698,29	99 855,47	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN250" 130*1,1		143,000			
	VV		Součet		143,000			
36	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	74,000	275,09	20 356,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871370310					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871370310					
	VV		"potrubí DN300" 74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
37	M	28614221	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN10	m	81,400	1 065,49	86 730,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN300" 74*1,1		81,400			
	VV		Součet		81,400			
38	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	53,500	39,96	2 137,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
	VV		"potrubí DN150 + DN200" 36,5+17		53,500			
	VV		Součet		53,500			
39	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	24,000	3 734,19	89 620,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	VV		12+12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
40	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	204,000	53,90	10 995,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111					
	VV		"potrubí DN250 + DN300" 130+74		204,000			
	VV		Součet		204,000			
41	K	894410100	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 500 mm	kus	11,000	4 767,31	52 440,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410100					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410100					
	VV		"dno v525 + v500" 4+7		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,000			
42	M	59224350	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x53x15cm	kus	4,000	11 882,18	47 528,72	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno v525" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
43	M	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm	kus	7,000	11 882,18	83 175,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno v500" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
44	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	11,000	236,50	2 601,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno v525 + v500" 4+7		11,000			
	VV		Součet		11,000			
45	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	12,000	5 663,52	67 962,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103						
	VV		"dno DN300" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
46	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	12,000	11 882,18	142 586,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno DN300" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
47	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	12,000	236,50	2 838,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno DN300" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
48	K	8944101031R	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky přes 1000 mm	kus	1,000	5 663,52	5 663,52	R-položka
	VV		"dno v 150cm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	M	592243393R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 150cm	kus	1,000	11 882,18	11 882,18	R-položka
	VV		"dno v 150cm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	236,50	236,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno v 150cm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	7,000	1 418,99	9 932,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211						
	VV		"skruž rovná 250" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
52	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus	7,000	2 555,43	17 888,01	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 250" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
53	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	7,000	236,50	1 655,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 250" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
54	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	7,000	2 290,30	16 032,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212						
	VV		"skruž rovná 500" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
55	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	7,000	3 236,29	22 654,03	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 500" 7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,000			
56	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	7,000	236,50	1 655,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 500" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
57	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	10,000	4 418,79	44 187,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213						
	VV		"skruž rovná 1000" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
58	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	10,000	3 236,29	32 362,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1000" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
59	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	10,000	236,50	2 365,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1000" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
60	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	12,000	2 302,75	27 633,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232						
	VV		"skruž přechodová" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
61	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	12,000	3 386,91	40 642,92	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž přechodová" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
62	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	12,000	5 016,26	60 195,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112						
	VV		"poklop" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
63	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	12,000	4 243,28	50 919,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		"poklop" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
64	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	257,500	23,40	6 025,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113						
	VV		"potrubí DN150 + DN200" 36,5+17		53,500			
	VV		"potrubí DN250 + DN300" 130+74		204,000			
	VV		Součet		257,500			
D	998		Přesun hmot				453 750,27	
67	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace otevřený výkop	t	312,752	290,02	90 704,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998271301						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998271301						
	VV		312,752		312,752			
	VV		Součet		312,752			
68	K	998271324	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace zvětšený přesun do 500 m	t	312,752	202,89	63 454,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998271324						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998271324						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		312,752				312,752	
	VV		Součet				312,752	
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	177,499	926,08	164 378,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101						
	VV		490,251-312,752				177,499	
	VV		Součet				177,499	
66	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	177,499	761,77	135 213,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124						
	VV		177,499				177,499	
	VV		Součet				177,499	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 302E - Demontáže pro deště a splašky

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH982 421,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	982 421,28	21,00%	206 308,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 188 729,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4: D2 302E - Demontáže pro deště a splašky

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	982 421,28
HSV - Práce a dodávky HSV	982 421,28
1 - Zemní práce	511 181,97
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	299 462,35
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	126 805,88
998 - Přesun hmot	44 971,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4: D2 302E - Demontáže pro deště a splašky

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

982 421,28

D HSV Práce a dodávky HSV

982 421,28

D 1 Zemní práce

511 181,97

1	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	50,000	963,42	48 171,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254202					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254202					
VV			"rýhy potrubí - pro zpětný zásyp - předpoklad - na mezideponii" 50		50,000			
VV			Součet		50,000			
2	K	133251104	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3	m3	183,322	746,84	136 912,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251104					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251104					
VV			"vpusti - na recyklační skládku" (1,5-1)*7		3,500			
VV			"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*23		103,822			
VV			"vpusti - na mezideponii" (1)*7		7,000			
VV			"šachty - zpětný zásyp - na mezideponii" 3*23		69,000			
VV			Součet		183,322			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	100,000	136,92	13 692,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
VV			"rýhy potrubí - předpoklad" 100		100,000			
VV			Součet		100,000			
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	100,000	186,71	18 671,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102					
VV			"rýhy potrubí - předpoklad" 100		100,000			
VV			Součet		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	100,000	62,24	6 224,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111						
	VV	"rýhy potrubí - předpoklad" 100			100,000			
	VV	Součet			100,000			
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	100,000	62,24	6 224,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112						
	VV	"rýhy potrubí - předpoklad" 100			100,000			
	VV	Součet			100,000			
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	252,000	107,54	27 100,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104						
	VV	"rýhy potrubí - pro zpětný zásyp - předpoklad - na a z mezideponie" 50*2			100,000			
	VV	"vpusti - na a z mezideponie" (1)*7*2			14,000			
	VV	"šachty - zpětný zásyp - na a z mezideponie" 3*23*2			138,000			
	VV	Součet			252,000			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	107,322	560,13	60 114,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	VV	"vpusti - na recyklační skládku" (1,5-1)*7			3,500			
	VV	"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*23			103,822			
	VV	Součet			107,322			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 146,440	24,36	52 287,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	VV	"vpusti - na recyklační skládku" (1,5-1)*7*20			70,000			
	VV	"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*23*20			2 076,440			
	VV	Součet			2 146,440			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	359,322	87,13	31 307,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
	VV	"rýhy potrubí - pro zpětný zásyp - předpoklad - na a z mezideponie" 50*2			100,000			
	VV	"vpusti - na a z mezideponie" (1)*7*2			14,000			
	VV	"šachty - zpětný zásyp - na a z mezideponie" 3*23*2			138,000			
	VV	"vpusti - na recyklační skládku" (1,5-1)*7			3,500			
	VV	"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*23			103,822			
	VV	Součet			359,322			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	214,644	349,77	75 076,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV	"vpusti - na recyklační skládku" (1,5-1)*7*2			7,000			
	VV	"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*23*2			207,644			
	VV	Součet			214,644			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	233,322	27,38	6 388,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"rýhy potrubí - pro zpětný zásyp - předpoklad - na mezideponii" 50		50,000			
	VV		"vpusti - na a z mezideponie" (1)*7		7,000			
	VV		"šachty - zpětný zásyp - na a z mezideponie" 3*23		69,000			
	VV		"vpusti - na recyklační skládku" (1,5-1)*7		3,500			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*23		103,822			
	VV		Součet		233,322			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	126,000	230,27	29 014,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"rýhy potrubí - pro zpětný zásyp - předpoklad - z mezideponie" 50		50,000			
	VV		"vpusti - z mezideponie" (1)*7		7,000			
	VV		"šachty - zpětný zásyp - z mezideponie" 3*23		69,000			
	VV		Součet		126,000			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							299 462,35	
14	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	174,100	103,31	17 986,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871275811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871275811					
	VV		"potrubí plast DN100 + 150 - na trvalou skládku" (2+172,1)		174,100			
	VV		Součet		174,100			
15	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	223,500	113,89	25 454,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871365811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871365811					
	VV		"potrubí plast DN200 + 250 - na trvalou skládku" (77,8+145,7)		223,500			
	VV		Součet		223,500			
16	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	m	43,000	131,94	5 673,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871395811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871395811					
	VV		"potrubí plast DN300 - na trvalou skládku" 43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
17	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	7,000	4 169,84	29 188,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411851					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411851					
	VV		"bourání a rozebírání prefa kanalizačních vpustí - na recyklační skládku" 1*7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
18	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	69,000	2 887,77	199 256,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890431851					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890431851					
	VV		"bourání a rozebírání prefa kanalizačních šachet - na recyklační skládku" 3*23		69,000			
	VV		Součet		69,000			
19	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	4,160	5 265,20	21 903,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211					
	VV		"potrubí DN150" (3,14*0,075*0,075)*49,1		0,867			
	VV		"potrubí DN200" (3,14*0,1*0,1)*48,3		1,517			
	VV		"potrubí DN250" (3,14*0,125*0,125)*36,2		1,776			
	VV		Součet		4,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				126 805,88	
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	60,353	392,09	23 663,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 750,237	17,18	30 069,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			60,353*29		1 750,237			
VV			Součet		1 750,237			
22	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	5,600	5 601,28	31 367,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
VV			"potrubí plast DN100 + 150 - na trvalou skládku" 0,9		0,900			
VV			"potrubí plast DN200 + 250 - na trvalou skládku" 3,4		3,400			
VV			"potrubí plast DN300 - na trvalou skládku" 1,3		1,300			
VV			Součet		5,600			
23	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	61,000	231,52	14 122,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
VV			"potrubí plast DN100 + 150 - na trvalou skládku" 0,9		0,900			
VV			"potrubí plast DN200 + 250 - na trvalou skládku" 3,4		3,400			
VV			"potrubí plast DN300 - na trvalou skládku" 1,3		1,300			
VV			"bourání a rozebírání prefá kanalizačních vpustí - na recyklační skládku" (1*2)*7		14,000			
VV			"bourání a rozebírání prefá kanalizačních šachet - na recyklační skládku" (3*0,6)*23		41,400			
VV			Součet		61,000			
24	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	55,400	497,89	27 583,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862					
VV			"bourání a rozebírání prefá kanalizačních vpustí - na recyklační skládku" (1*2)*7		14,000			
VV			"bourání a rozebírání prefá kanalizačních šachet - na recyklační skládku" (3*0,6)*23		41,400			
VV			Součet		55,400			
D 998			Přesun hmot				44 971,08	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,644	926,08	24 674,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
26	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	26,644	761,77	20 296,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 302F - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH1 756 838,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 756 838,71	21,00%	368 936,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 125 774,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4: D2 302F - Dešťová kanalizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 756 838,71
HSV - Práce a dodávky HSV	1 756 838,71
1 - Zemní práce	857 697,93
2 - Zakládání	25 377,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 758,17
4 - Vodorovné konstrukce	38 207,40
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	466 729,02
998 - Přesun hmot	361 068,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4: D2 302F - Dešť'ová kanalizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 756 838,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 756 838,71

D 1 Zemní práce 857 697,93

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	150,000	143,14	21 471,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202					
VV			"po dobu výstavby - předpoklad 30 kalendářních dní / 5 h" 30*5		150,000			
VV			Součet		150,000			
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	30,000	75,93	2 277,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302					
VV			"po dobu výstavby - předpoklad 30 kalendářních dní / 5 h" 30		30,000			
VV			Součet		30,000			
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	263,695	572,58	150 986,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204					
VV			"rýhy potrubí DN150 + 200 + 300 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,35+0,1)*47*1,3+(1,4+0,1)*4*1,3+(1,9+0,1)*60,5*1,3+10-88,5)		175,195			
VV			"rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" 88,5		88,500			
VV			Součet		263,695			
4	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	23,120	1 095,36	25 324,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251102					
VV			"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2)*4		23,120			
VV			Součet		23,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	430,300	136,92	58 916,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
		VV	"rýhy potrubí DN150 + 200 + 300" ((1,35+0,1)*47*2+(1,4+0,1)*4*2+(1,9+0,1)*60,5*2)+40		430,300			
		VV	Součet		430,300			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	430,300	62,24	26 781,87	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
		VV	"rýhy potrubí DN150 + 200 + 300" ((1,35+0,1)*47*2+(1,4+0,1)*4*2+(1,9+0,1)*60,5*2)+40		430,300			
		VV	Součet		430,300			
7	K	153191111	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2	m2	54,400	639,79	34 804,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191111					
		VV	"šachty" (1,7*4*2)*4		54,400			
		VV	Součet		54,400			
8	K	153191221	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2	m2	54,400	197,91	10 766,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191221					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191221					
		VV	"šachty" (1,7*4*2)*4		54,400			
		VV	Součet		54,400			
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,000	107,54	19 034,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
		VV	"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 88,5*2		177,000			
		VV	Součet		177,000			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	198,315	560,13	111 082,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	"rýhy potrubí DN150 + 200 + 300 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,35+0,1)*47*1,3+(1,4+0,1)*4*1,3+(1,9+0,1)*60,5*1,3+10-88,5)		175,195			
		VV	"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2)*4		23,120			
		VV	Součet		198,315			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 966,300	24,36	96 619,07	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	"rýhy potrubí DN150 + 200 + 300 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,35+0,1)*47*1,3+(1,4+0,1)*4*1,3+(1,9+0,1)*60,5*1,3+10-88,5)*20		3 503,900			
		VV	"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2)*4*20		462,400			
		VV	Součet		3 966,300			
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	375,315	87,13	32 701,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
		VV	"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 88,5*2		177,000			
		VV	"rýhy potrubí DN150 + 200 + 300 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,35+0,1)*47*1,3+(1,4+0,1)*4*1,3+(1,9+0,1)*60,5*1,3+10-88,5)		175,195			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2)*4		23,120			
	VV		Součet		375,315			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	396,630	349,77	138 729,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"rýhy potrubí DN150 + 200 + 300 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,35+0,1)*47*1,3+(1,4+0,1)*4*1,3+(1,9+0,1)*60,5*1,3+10-88,5)*2		350,390			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2)*4*2		46,240			
	VV		Součet		396,630			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	286,815	27,38	7 852,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 88,5		88,500			
	VV		"rýhy potrubí DN150 + 200 + 300 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,35+0,1)*47*1,3+(1,4+0,1)*4*1,3+(1,9+0,1)*60,5*1,3+10-88,5)		175,195			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2)*4		23,120			
	VV		Součet		286,815			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	88,500	230,27	20 378,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"zpětný zásyp - z mezideponie" 88,5		88,500			
	VV		Součet		88,500			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	66,000	435,66	28 753,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
17	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	132,000	539,52	71 216,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		66*2		132,000			
	VV		Součet		132,000			
D 2			Zakládání				25 377,94	
18	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	60,500	419,47	25 377,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212750101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212750101					
	VV		"u potrubí DN300" 60,5		60,500			
	VV		Součet		60,500			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				7 758,17	
19	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	111,500	69,58	7 758,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	VV		"potrubí DN150 + DN200 + DN300" 47+4+60,5		111,500			
	VV		Součet		111,500			
D 4			Vodorovné konstrukce				38 207,40	
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	14,995	1 742,62	26 130,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		(47+4+60,5)*1,3*0,1+0,5			14,995		
	VV		Součet			14,995		
21	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	4,000	1 213,61	4 854,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
	VV		"prstenec 4cm + 10cm" 2+2			4,000		
	VV		Součet			4,000		
22	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	204,14	408,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec 4cm" 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
23	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	306,20	612,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec 10cm" 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,156	5 364,78	6 201,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	VV		"desky pod šachty 10cm" (1,7*1,7*0,1)*4			1,156		
	VV		Součet			1,156		
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				466 729,02	
25	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	47,000	242,72	11 407,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310					
	VV		"potrubí DN150" 47			47,000		
	VV		Součet			47,000		
26	M	28614217	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN10	m	51,700	262,64	13 578,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN150" 47*1,1			51,700		
	VV		Součet			51,700		
27	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	4,000	256,41	1 025,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350310					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350310					
	VV		"potrubí DN200" 4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
28	M	28614326	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10	m	4,400	481,71	2 119,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN200" 4*1,1			4,400		
	VV		Součet			4,400		
29	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	60,500	275,09	16 642,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871370310					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871370310					
	VV		"potrubí DN300" 60,5			60,500		
	VV		Součet			60,500		
30	M	28614221	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN10	m	66,550	1 065,49	70 908,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN300" 60,5*1,1			66,550		
	VV		Součet			66,550		
31	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	51,000	39,96	2 037,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
	VV		"potrubí DN150 + DN200" 47+4		51,000			
	VV		Součet		51,000			
32	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	16,000	3 734,19	59 747,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	VV		8+8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
33	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	60,500	53,90	3 260,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111					
	VV		"potrubí DN300" 60,5		60,500			
	VV		Součet		60,500			
34	K	894410100	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 500 mm	kus	3,000	4 767,31	14 301,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410100					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410100					
	VV		"dno v525" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
35	M	59224350	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x53x15cm	kus	3,000	11 882,18	35 646,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno v525" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
36	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	236,50	709,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno v525" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
37	K	8944101031R	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky přes 1000 mm	kus	1,000	5 663,52	5 663,52	R-položka
	VV		"dno v 223cm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	592243394R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 223cm	kus	1,000	11 882,18	11 882,18	R-položka
	VV		"dno v 223cm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	236,50	236,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno v 223cm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	1 418,99	1 418,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211					
	VV		"skruž rovná 250" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus	1,000	2 555,43	2 555,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 250" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	236,50	236,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 250" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	2,000	2 290,30	4 580,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skruž rovná 500" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	3 236,29	6 472,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 500" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	236,50	473,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 500" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	1,000	4 418,79	4 418,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213					
	VV		"skruž rovná 1000" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	11,000	3 236,29	35 599,19	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1000" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
48	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	236,50	236,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1000" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	4,000	2 302,75	9 211,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232					
	VV		"skruž přechodová" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
50	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	4,000	3 386,91	13 547,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž přechodová" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
51	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	8,000	1 767,51	14 140,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302					
	VV		"vpusti" 6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
52	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	8,000	342,30	2 738,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
53	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	8,000	1 044,33	8 354,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941313					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941313					
	VV		"vpusti" 6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
54	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	8,000	273,84	2 190,72	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
55	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	8,000	992,05	7 936,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941321					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941321					
	VV		"vpusti" 6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	8,000	237,74	1 901,92	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
57	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	10,000	1 543,46	15 434,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941331					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941331					
	VV		"vpusti" 6+2*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
58	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	10,000	407,03	4 070,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 6+2*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
59	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	5 016,26	20 065,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
	VV		"poklop" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
60	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	4,000	4 239,55	16 958,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"poklop" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
61	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	2 078,70	16 629,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
	VV		"vpusti" 6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
62	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	8,000	2 589,04	20 712,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
63	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	8,000	633,57	5 068,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vpusti" 6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
64	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	111,500	23,40	2 609,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
	VV		"potrubí DN150 + DN200 + DN300" 47+4+60,5		111,500			
	VV		Součet		111,500			
D 998 Přesun hmot							361 068,25	
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	213,922	926,08	198 108,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
66	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	213,922	761,77	162 959,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 302G - Splašková kanalizace

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 083 273,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 083 273,01	21,00%	227 487,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 310 760,34

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4: D2 302G - Splašková kanalizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 083 273,01
HSV - Práce a dodávky HSV	1 083 273,01
1 - Zemní práce	598 244,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 757,32
4 - Vodorovné konstrukce	28 147,49
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	287 029,19
998 - Přesun hmot	166 094,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4: D2 302G - Splašková kanalizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 083 273,01

D HSV Práce a dodávky HSV

1 083 273,01

D 1 Zemní práce

598 244,44

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	100,000	143,14	14 314,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202					
VV			"po dobu výstavby - předpoklad 20 kalendářních dní / 5 h" 20*5		100,000			
VV			Součet		100,000			
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	20,000	75,93	1 518,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302					
VV			"po dobu výstavby - předpoklad 20 kalendářních dní / 5 h" 20		20,000			
VV			Součet		20,000			
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	178,220	572,58	102 045,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204					
VV			"rýhy potrubí DN150 + 250 - zásyp - na recyklační skládku" ((2+0,1)*14*1,3+(2,4+0,1)*40*1,3+10-81)		97,220			
VV			"rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" 81		81,000			
VV			Součet		178,220			
4	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	27,744	1 095,36	30 389,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251102					
VV			"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,4)*4		27,744			
VV			Součet		27,744			
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	288,800	186,71	53 921,85	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 VV "rýhy potrubí DN150 + 250 - zásyp - na recyklační skládku" ((2+0,1)*14*2+(2,4+0,1)*40*2+30) VV Součet				288,800 288,800	
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	288,800	62,24	17 974,91	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112 VV "rýhy potrubí DN150 + 250 - zásyp - na recyklační skládku" ((2+0,1)*14*2+(2,4+0,1)*40*2+30) VV Součet				288,800 288,800	
7	K	153191111	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2	m2	65,280	639,79	41 765,49	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191111 VV "šachty" (1,7*4*2,4)*4 VV Součet				65,280 65,280	
8	K	153191221	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2	m2	65,280	197,91	12 919,56	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191221 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191221 VV "šachty" (1,7*4*2,4)*4 VV Součet				65,280 65,280	
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	162,000	107,54	17 421,48	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 VV "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 81*2 VV Součet				162,000 162,000	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	124,964	560,13	69 996,09	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 VV "rýhy potrubí DN150 + 250 - zásyp - na recyklační skládku" ((2+0,1)*14*1,3+(2,4+0,1)*40*1,3+10-81) VV "šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,4)*4 VV Součet				97,220 27,744 124,964	
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 499,280	24,36	60 882,46	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 VV "rýhy potrubí DN150 + 250 - zásyp - na recyklační skládku" ((2+0,1)*14*1,3+(2,4+0,1)*40*1,3+10-81)*20 VV "šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,4)*4*20 VV Součet				1 944,400 554,880 2 499,280	
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	205,964	87,13	17 945,64	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 VV "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" 81 VV "rýhy potrubí DN150 + 250 - zásyp - na recyklační skládku" ((2+0,1)*14*1,3+(2,4+0,1)*40*1,3+10-81) VV "šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,4)*4 VV Součet				81,000 97,220 27,744 205,964	
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	249,928	349,77	87 417,32	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"rýhy potrubí DN150 + 250 - zásyp - na recyklační skládku" ((2+0,1)*14*1,3+(2,4+0,1)*40*1,3+10-81)*2		194,440			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,4)*4*2		55,488			
	VV		Součet		249,928			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	205,964	27,38	5 639,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" 81		81,000			
	VV		"rýhy potrubí DN150 + 250 - zásyp - na recyklační skládku" ((2+0,1)*14*1,3+(2,4+0,1)*40*1,3+10-81)		97,220			
	VV		"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,4)*4		27,744			
	VV		Součet		205,964			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	81,000	230,27	18 651,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"zpětný zásyp - z mezideponie" 81		81,000			
	VV		Součet		81,000			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,000	435,66	13 069,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
17	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	60,000	539,52	32 371,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		30*2		60,000			
	VV		Součet		60,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 757,32	
18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	54,000	69,58	3 757,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	VV		"potrubí DN150 + DN250" 14+40		54,000			
	VV		Součet		54,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				28 147,49	
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	7,520	1 742,62	13 104,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		(14+40)*1,3*0,1+0,5		7,520			
	VV		Součet		7,520			
20	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	6,000	1 213,61	7 281,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
	VV		"prstenec 4cm + 6cm + 10cm" 2+1+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
21	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	204,14	408,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec 4cm" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	232,76	232,76	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prstenec 6cm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	306,20	918,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec 10cm" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,156	5 364,78	6 201,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131						
	VV		"desky pod šachty 10cm" (1,7*1,7*0,1)*4		1,156			
	VV		Součet		1,156			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				287 029,19	
25	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	14,000	242,72	3 398,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310						
	VV		"potrubí DN150" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
26	M	28614217	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN10	m	15,400	262,64	4 044,66	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN150" 14*1,1		15,400			
	VV		Součet		15,400			
27	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	40,000	261,39	10 455,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871360310						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871360310						
	VV		"potrubí DN250" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
28	M	28614220	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN10	m	44,000	698,29	30 724,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí DN250" 40*1,1		44,000			
	VV		Součet		44,000			
29	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	14,000	39,96	559,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111						
	VV		"potrubí DN150" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
30	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	16,000	3 734,19	59 747,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111						
	VV		8+8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
31	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	40,000	53,90	2 156,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111						
	VV		"potrubí DN250" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
32	K	894410100	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 500 mm	kus	4,000	4 767,31	19 069,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410100						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410100						
	VV		"dno v500" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
33	M	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm	kus	4,000	11 882,18	47 528,72	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno v500" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	236,50	946,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dno v500" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	1 418,99	1 418,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211						
	VV		"skruž rovná 250" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus	1,000	2 555,43	2 555,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 250" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	236,50	236,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 250" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	2,000	2 290,30	4 580,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212						
	VV		"skruž rovná 500" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	3 236,29	6 472,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 500" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	236,50	473,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 500" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	4 418,79	8 837,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213						
	VV		"skruž rovná 1000" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	3 236,29	6 472,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1000" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	236,50	473,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž rovná 1000" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	4,000	2 302,75	9 211,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232						
	VV		"skruž přechodová" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	4,000	3 386,91	13 547,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skruž přechodová" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	5 016,26	20 065,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
		VV	"poklop" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
47	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	4,000	3 857,41	15 429,64	CS ÚRS 2025 01
		VV	"poklop" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
48	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	54,000	23,40	1 263,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
		VV	"potrubí DN150 + DN250" 14+40		54,000			
		VV	Součet		54,000			
49	K	899914213	Montáž ocelové chráničky D přes 200 do 250 mm	m	3,000	1 630,59	4 891,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899914213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899914213					
		VV	"potrubí vystředěné objímkami" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
50	M	14011108	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm	m	3,300	3 779,00	12 470,70	CS ÚRS 2025 01
		VV	"potrubí vystředěné objímkami" 3*1,1		3,300			
		VV	Součet		3,300			
	D	998	Přesun hmot				166 094,57	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	98,406	926,08	91 131,83	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
52	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	98,406	761,77	74 962,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 302H - Demontáže dohromady pro deště a splašky

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			206 485,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	206 485,90	21,00%	43 362,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	249 847,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4: D2 302H - Demontáže dohromady pro deště a splašky

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	206 485,90
HSV - Práce a dodávky HSV	206 485,90
1 - Zemní práce	111 442,64
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	69 235,93
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	17 492,98
998 - Přesun hmot	8 314,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4: D2 302H - Demontáže dohromady pro deště a splašky

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

206 485,90

D HSV Práce a dodávky HSV

206 485,90

D 1 Zemní práce

111 442,64

1	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	45,084	1 095,36	49 383,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251102					
VV			"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*6		27,084			
VV			"šachty - zpětný zásyp - na mezideponii" 3*6		18,000			
VV			Součet		45,084			
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	107,54	3 871,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
VV			"šachty - zpětný zásyp - na a z mezideponie" (3*6)*2		36,000			
VV			Součet		36,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,084	560,13	15 170,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*6		27,084			
VV			Součet		27,084			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	541,680	24,36	13 195,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*6*20		541,680			
VV			Součet		541,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	63,084	87,13	5 496,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
		VV	"šachty - zpětný zásyp - na a z mezideponie" (3*6)*2		36,000			
		VV	"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*6		27,084			
		VV	Součet		63,084			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	54,168	349,77	18 946,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*2		54,168			
		VV	Součet		54,168			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	45,084	27,38	1 234,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		VV	"šachty - zpětný zásyp - na mezideponii" (3*6)		18,000			
		VV	"šachty - na recyklační skládku" (1,7*1,7*2,6-3)*6		27,084			
		VV	Součet		45,084			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,000	230,27	4 144,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		VV	"šachty - zpětný zásyp - z mezideponie" (3*6)		18,000			
		VV	Součet		18,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				69 235,93	
9	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	18,000	2 887,77	51 979,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890431851					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890431851					
		VV	"bourání a rozebírání prefa kanalizačních šachet - na recyklační skládku" (3*6)		18,000			
		VV	Součet		18,000			
10	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,186	5 265,20	979,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211					
		VV	"potrubí DN250" (3,14*0,125*0,125)*3,8		0,186			
		VV	Součet		0,186			
11	K	899910212	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m	m3	3,034	5 364,78	16 276,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910212					
		VV	"potrubí DN150" (3,14*0,075*0,075)*52,5		0,927			
		VV	"potrubí DN200" (3,14*0,1*0,1)*67,1		2,107			
		VV	Součet		3,034			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				17 492,98	
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,800	392,09	4 234,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	313,200	17,18	5 380,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		10,800*29		313,200			
	VV		Součet		313,200			
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,800	231,52	2 500,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
15	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	10,800	497,89	5 377,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862					
	VV		"bourání a rozebírání prefa kanalizačních šachet - na recyklační skládku" (3*6)*0,6		10,800			
	VV		Součet		10,800			
D	998		Přesun hmot				8 314,35	
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,926	926,08	4 561,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
17	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	4,926	761,77	3 752,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 303 - Retenční a vsakovací objekt

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 639 457,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 639 457,12	21,00%	974 286,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 613 743,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3: D2 303 - Retenční a vsakovací objekt

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		4 639 457,12
HSV - Práce a dodávky HSV		4 598 140,92
1 - Zemní práce		1 242 355,00
2 - Zakládání		338 206,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 574 207,13
4 - Vodorovné konstrukce		21 098,15
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		244 626,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		43 799,13
998 - Přesun hmot		133 848,53
PSV - Práce a dodávky PSV		41 316,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		41 316,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 3: D2 303 - Retenční a vsakovací objekt

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

4 639 457,12

D HSV Práce a dodávky HSV

4 598 140,92

D 1 Zemní práce

1 242 355,00

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	300,000	143,14	42 942,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202								
VV potrubí pro odvod z PE zakopané v zemi 0,6m pod terén								
VV "po dobu výstavby - předpoklad 60 kalendářních dní / 5 h" 60*5								
VV Součet								
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	60,000	75,93	4 555,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302								
VV potrubí pro odvod z PE zakopané v zemi 0,6m pod terén								
VV "po dobu výstavby - předpoklad 60 kalendářních dní / 5 h" 60								
VV Součet								
3	K	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	972,000	351,01	341 181,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251205								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251205								
VV "výkop jámy pro AN + RN1 + RN2 - na recyklační skládku" ((180*5,4)-(180*5,4-(180*0,5+10+95+65)))								
VV "výkop jámy pro AN + RN1 + RN2 - zpětný zásyp - na mezideponii" (180*5,4-(180*0,5+10+95+65))								
VV Součet								
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 424,000	107,54	153 136,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104								
VV "výkop jámy pro AN + RN1 + RN2 - zpětný zásyp - na a z mezideponie" (180*5,4-(180*0,5+10+95+65))*2								
VV Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	260,000	560,13	145 633,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	"výkop jámy pro AN + RN1 + RN2 - na recyklační skládku" ((180*5,4)-(180*5,4-(180*0,5+10+95+65)))		260,000			
		VV	Součet		260,000			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 200,000	24,36	126 672,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	"výkop jámy pro AN + RN1 + RN2 - na recyklační skládku" ((180*5,4)-(180*5,4-(180*0,5+10+95+65)))*20		5 200,000			
		VV	Součet		5 200,000			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 684,000	87,13	146 726,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
		VV	"výkop jámy pro AN + RN1 + RN2 - zpětný zásyp - na a z mezideponie" (180*5,4-(180*0,5+10+95+65))*2		1 424,000			
		VV	"výkop jámy pro AN + RN1 + RN2 - na recyklační skládku" ((180*5,4)-(180*5,4-(180*0,5+10+95+65)))		260,000			
		VV	Součet		1 684,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	260,000	349,77	90 940,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	"výkop jámy pro AN + RN1 + RN2 - na recyklační skládku" ((180*5,4)-(180*5,4-(180*0,5+10+95+65)))		260,000			
		VV	Součet		260,000			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	972,000	27,38	26 613,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		VV	"výkop jámy pro AN + RN1 + RN2 - zpětný zásyp - na a z mezideponie" (180*5,4-(180*0,5+10+95+65))		712,000			
		VV	"výkop jámy pro AN + RN1 + RN2 - na recyklační skládku" ((180*5,4)-(180*5,4-(180*0,5+10+95+65)))		260,000			
		VV	Součet		972,000			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	712,000	230,27	163 952,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		VV	"výkop jámy pro AN + RN1 + RN2 - zpětný zásyp - z mezideponie" (180*5,4-(180*0,5+10+95+65))		712,000			
		VV	Součet		712,000			
D		2	Zakládání				338 206,23	
11	K	271532213R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 4 až 8 mm	m3	18,750	2 937,56	55 079,25	R-položka
		VV	"pod desku AN+RN1 - ŠD 4-8 tl. 15cm" (75*0,15)		11,250			
		VV	"pod desku RN2 - ŠD 4-8 tl. 15cm" (50*0,15)		7,500			
		VV	Součet		18,750			
12	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,900	8 464,15	134 579,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321411					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321411					
		VV	"desla pod AN+RN1 - C20/25 XC2 tl. 15cm" (65*0,15)		9,750			
		VV	"desla pod RN2 - C20/25 XC2 tl. 15cm" (41*0,15)		6,150			
		VV	Součet		15,900			
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	21,000	877,53	18 428,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		"desla pod AN+RN1 - C20/25 XC2 tl. 15cm" (41*0,3)		12,300			
	VV		"desla pod RN2 - C20/25 XC2 tl. 15cm" (29*0,3)		8,700			
	VV		Součet		21,000			
14	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	21,000	187,95	3 946,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
	VV		"desla pod AN+RN1 - C20/25 XC2 tl. 15cm" (41*0,3)		12,300			
	VV		"desla pod RN2 - C20/25 XC2 tl. 15cm" (29*0,3)		8,700			
	VV		Součet		21,000			
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,843	68 460,07	126 171,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
	VV		"desla pod AN+RN1 - KARI 8/100/100 2x" (65*7,9*2/1000)*1,1		1,130			
	VV		"desla pod RN2 - C20/25 XC2 tl. 15cm" (41*7,9*2/1000)*1,1		0,713			
	VV		Součet		1,843			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				2 574 207,13	
16	K	382124112	Montáž koncového nebo průběžného dílu ŽB prefabrikovaných rámových nádrží hmotnosti do 15 t šířky do 5 m	kus	13,000	12 111,21	157 445,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382124112					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382124112					
	VV		"AN - koncový díl - 11,3tun" 1		1,000			
	VV		"RN1 - koncový díl - 11,3tun" 2		2,000			
	VV		"RN2 - koncový díl - 11,3tun" 2		2,000			
	VV		"RN1 - průběžný díl - 11,7tun" 5		5,000			
	VV		"RN2 - průběžný díl - 11,7tun" 3		3,000			
	VV		Součet		13,000			
17	M	200GNOK14-200	koncový díl š 3,6m x v 2,65m x d 1,55m	kus	5,000	167 250,45	836 252,25	R-položka
	VV		"AN - koncový díl - 11,3tun" 1		1,000			
	VV		"RN1 - koncový díl - 11,3tun" 2		2,000			
	VV		"RN2 - koncový díl - 11,3tun" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
18	M	201GNO23-200	průběžný díl š 3,6m x v 2,65m x d 2,3m	kus	8,000	167 250,45	1 338 003,60	R-položka
	VV		"RN1 - průběžný díl - 11,7tun" 5		5,000			
	VV		"RN2 - průběžný díl - 11,7tun" 3		3,000			
	VV		Součet		8,000			
19	K	382124211	Spojení dílů a utěsnění spodních a bočních spár při montáži prefabrikovaných rámových nádrží	m	115,700	1 929,33	223 223,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382124211					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382124211					
	VV		"AN - koncový díl - 11,3tun" 1*(3,6+2,65*2)		8,900			
	VV		"RN1 - koncový díl - 11,3tun" 2*(3,6+2,65*2)		17,800			
	VV		"RN2 - koncový díl - 11,3tun" 2*(3,6+2,65*2)		17,800			
	VV		"RN1 - průběžný díl - 11,7tun" 5*(3,6+2,65*2)		44,500			
	VV		"RN2 - průběžný díl - 11,7tun" 3*(3,6+2,65*2)		26,700			
	VV		Součet		115,700			
20	K	382124215	Utěsnění horních spár při montáži prefabrikovaných rámových nádrží	m	46,800	412,01	19 282,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382124215					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382124215					
	VV		"AN - koncový díl - 11,3tun" 1*3,6		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"RN1 - koncový díl - 11,3tun" 2*3,6		7,200			
	VV		"RN2 - koncový díl - 11,3tun" 2*3,6		7,200			
	VV		"RN1 - průběžný díl - 11,7tun" 5*3,6		18,000			
	VV		"RN2 - průběžný díl - 11,7tun" 3*3,6		10,800			
	VV		Součet		46,800			
D	4		Vodorovné konstrukce				21 098,15	
21	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	10,000	1 213,61	12 136,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112						
	VV		"prstenec v 1x 3cm + 1x 5cm/1šachtu" 5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
22	M	28659025	prstenec vyrovnávací plastový plochý pro šachty DN 600 v 30mm	kus	5,000	769,24	3 846,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec v 1x 3cm + 1x 5cm/1šachtu" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
23	M	28659026	prstenec vyrovnávací plastový plochý pro šachty DN 600 v 50mm	kus	5,000	1 023,17	5 115,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prstenec v 1x 3cm + 1x 5cm/1šachtu" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				244 626,75	
56	K	87126R	Montáž a dodávka potrubí plastové DN50 vč.těsnění	m	10,000	373,42	3 734,20	
55	K	87126R1	Montáž a dodávka potrubí plastové DN160 vč.těsnění	m	10,000	871,31	8 713,10	
24	K	871373120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 315	m	7,000	258,90	1 812,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871373120						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871373120						
	VV		"propojovací potrubí mezi RN1 a RN2" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
25	M	28611144	trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4	m	7,700	1 065,49	8 204,27	CS ÚRS 2025 01
	VV		"propojovací potrubí mezi RN1 a RN2" 7*1,1		7,700			
	VV		Součet		7,700			
26	K	892551111R	Zkouška těsnosti nádrží vodou	m3	200,000	177,00	35 400,00	R-položka
	VV		(10+95+65)+30		200,000			
	VV		Součet		200,000			
27	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	1 418,99	1 418,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211						
	VV		"RN1 - skruž 25" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	2 555,43	2 555,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		"RN1 - skruž 25" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	236,50	236,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"RN1 - skruž 25" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	5,000	2 290,30	11 451,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212						
	VV		"AN - skruž 50" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"RN1 - skruž 50" 2		2,000			
	VV		"RN2 - skruž 50" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
31	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	5,000	3 236,29	16 181,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		"AN - skruž 50" 1		1,000			
	VV		"RN1 - skruž 50" 2		2,000			
	VV		"RN2 - skruž 50" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
32	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	236,50	1 182,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"AN - skruž 50" 1		1,000			
	VV		"RN1 - skruž 50" 2		2,000			
	VV		"RN2 - skruž 50" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
33	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	5,000	4 418,79	22 093,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213					
	VV		"AN - skruž 100" 1		1,000			
	VV		"RN1 - skruž 100" 2		2,000			
	VV		"RN2 - skruž 100" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
34	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	5,000	3 236,29	16 181,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		"AN - skruž 100" 1		1,000			
	VV		"RN1 - skruž 100" 2		2,000			
	VV		"RN2 - skruž 100" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
35	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	236,50	1 182,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"AN - skruž 100" 1		1,000			
	VV		"RN1 - skruž 100" 2		2,000			
	VV		"RN2 - skruž 100" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
36	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	5,000	2 302,75	11 513,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232					
	VV		"AN - skruž konus" 1		1,000			
	VV		"RN1 - skruž konus" 2		2,000			
	VV		"RN2 - skruž konus" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
37	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	5,000	3 386,91	16 934,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		"AN - skruž konus" 1		1,000			
	VV		"RN1 - skruž konus" 2		2,000			
	VV		"RN2 - skruž konus" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
38	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	236,50	1 182,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"AN - skruž konus" 1		1,000			
	VV		"RN1 - skruž konus" 2		2,000			
	VV		"RN2 - skruž konus" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
39	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	5 016,26	25 081,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
	VV		"poklop" 5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet				5,000		
40	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním	kus	5,000	4 239,55	21 197,75	CS ÚRS 2025 01
VV		"poklop" 5				5,000		
VV		Součet				5,000		
52	K	89910R	Dodávka a montáž vírový ventil 1,8 l/s s vytrhávacím hradítkem a kotvicí deskou o poloměru 1000 mm	kus	1,000	38 368,76	38 368,76	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							43 799,13	
41	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 25 mm	m	11,304	405,78	4 586,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121						
VV		"prostup stěnou s bentonitovým páskem a systémové těsnění" (2*3,14*0,15)*2*(5+1)				11,304		
VV		Součet				11,304		
57	K	977151117	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m	0,080	3 945,79	315,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151117						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151117						
53	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,200	6 995,37	1 399,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124						
VV		0,2				0,200		
VV		Součet				0,200		
42	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,500	8 401,92	4 200,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125						
VV		"jádrový vrt pro troubu DN110-200" 0,5				0,500		
VV		Součet				0,500		
43	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	2,500	13 318,60	33 296,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151129						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151129						
VV		"jádrový vrt pro troubu DN250-315" 0,5*5				2,500		
VV		Součet				2,500		
D 998 Přesun hmot							133 848,53	
44	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	247,238	214,09	52 931,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998144471						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998144471						
45	K	998144472	Příplatek k přesunu hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky za přesun do 1000 m	t	247,238	221,56	54 778,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998144472						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998144472						
46	K	998144476R	Doprava nádrží na stavbu	kpl	1,000	26 139,30	26 139,30	R-položka
VV		"doprava nádrží na stavbu" 1				1,000		
VV		Součet				1,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							41 316,20	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							41 316,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	188,280	22,78	4 289,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002					
	VV		"AN - koncový díl" 1*(2*3,6*1,55)		11,160			
	VV		"RN1 - koncový díl" 2*(2*3,6*1,55)		22,320			
	VV		"RN2 - koncový díl" 2*(2*3,6*1,55)		22,320			
	VV		"RN1 - průběžný díl" 5*(2*3,6*2,3)		82,800			
	VV		"RN2 - průběžný díl" 3*(2*3,6*2,3)		49,680			
	VV		Součet		188,280			
48	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,094	189 821,11	17 843,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		"AN - koncový díl" 1*(2*3,6*1,55)*0,0005		0,006			
	VV		"RN1 - koncový díl" 2*(2*3,6*1,55)*0,0005		0,011			
	VV		"RN2 - koncový díl" 2*(2*3,6*1,55)*0,0005		0,011			
	VV		"RN1 - průběžný díl" 5*(2*3,6*2,3)*0,0005		0,041			
	VV		"RN2 - průběžný díl" 3*(2*3,6*2,3)*0,0005		0,025			
	VV		Součet		0,094			
49	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	138,595	43,32	6 003,94	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002					
	VV		"AN - koncový díl" 1*(2*2,65*1,55)		8,215			
	VV		"RN1 - koncový díl" 2*(2*2,65*1,55)		16,430			
	VV		"RN2 - koncový díl" 2*(2*2,65*1,55)		16,430			
	VV		"RN1 - průběžný díl" 5*(2*2,65*2,3)		60,950			
	VV		"RN2 - průběžný díl" 3*(2*2,65*2,3)		36,570			
	VV		Součet		138,595			
50	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,068	189 821,11	12 907,84	CS ÚRS 2025 01
	VV		"AN - koncový díl" 1*(2*2,65*1,55)*0,0005		0,004			
	VV		"RN1 - koncový díl" 2*(2*2,65*1,55)*0,0005		0,008			
	VV		"RN2 - koncový díl" 2*(2*2,65*1,55)*0,0005		0,008			
	VV		"RN1 - průběžný díl" 5*(2*2,65*2,3)*0,0005		0,030			
	VV		"RN2 - průběžný díl" 3*(2*2,65*2,3)*0,0005		0,018			
	VV		Součet		0,068			
51	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,162	1 680,38	272,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 304 - Preložka a pripojky medicinálných plynů

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			810 175,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	810 175,63	21,00%	170 136,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	980 312,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3: D2 304 - Prelozka a pripojky medicínálných plynů

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	810 175,63
D1 - Montáže, revize, zkoušky.	43 488,67
HSV - Práce a dodávky HSV	176 503,16
1 - Zemní práce	64 917,79
5 - Komunikace pozemní	79 702,84
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	3 899,48
998 - Přesun hmot	27 983,05
M - Práce a dodávky M	590 183,80
D2 - Medicinální plyny	588 012,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 171,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 3: D2 304 - Preložka a připojky medicinálních plynů

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

810 175,63

D	D1	Montáže, revize, zkoušky.					43 488,67	
1	K	00.15	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	m	1,000	16 726,41	16 726,41	
2	K	00.16	Zaškolení obsluhy	m	1,000	4 683,40	4 683,40	
3	K	00.17	Doprava, doprava materiálu, ubytování	m	1,000	22 078,86	22 078,86	

D HSV Práce a dodávky HSV

176 503,16

D	1	Zemní práce					64 917,79	
4	K	113107143R	Odstranění stávajícího podkladu živičného vč.podkladu a řezání	m2	14,000	199,50	2 793,00	
5	K	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně	m2	7,250	302,90	2 196,03	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121112004

PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121112004

6	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,500	377,10	16 026,75	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102

PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102

7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,500	84,11	5 004,55	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102

PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102

VV "tam a zpět" 29,75*2

VV Součet

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,750	345,48	4 404,87	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	255,000	6,08	1 550,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			12,75*20		255,000			
VV			Součet		255,000			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	31,565	82,72	2 611,06	
VV			"naložení ornice" 7,259*0,25		1,815			
VV			"zpětný zásyp" 29,75		29,750			
VV			Součet		31,565			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,950	243,29	5 583,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			12,75*1,8		22,950			
VV			Součet		22,950			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,500	19,46	827,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,750	262,76	7 817,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,750	385,62	4 916,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
15	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	25,500	356,73	9 096,62	CS ÚRS 2025 01
VV			12,75*2 "Přepočtené koeficientem množství		25,500			
VV			Součet		25,500			
16	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	7,250	77,85	564,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103					
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,250	60,82	440,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,145	182,47	26,46	CS ÚRS 2025 01
VV			7,25*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,145			
VV			Součet		0,145			
19	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	7,250	145,98	1 058,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102					
D 5			Komunikace pozemní					79 702,84
20	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	14,000	5 693,06	79 702,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572360112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572360112					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,424	171,66	759,42	
22	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	84,056	3,04	255,53	
VV			4,424*19					
VV			Součet					
23	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,424	226,26	1 000,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
24	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,424	425,76	1 883,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645					
D 998			Přesun hmot					
25	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	27,320	544,98	14 888,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272201					
26	K	998272224	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných za zvětšený přesun do 500 m	t	27,320	479,29	13 094,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272224					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272224					
D M			Práce a dodávky M					
D D2			Medicínální plyny					
27	K	00	Potrubí 28x1	m	155,000	610,67	94 653,85	
28	K	00.1	Potrubí 42x1,5	m	155,000	1 724,95	267 367,25	
29	K	00.2	Prořez potrubí 3%	ks	1,000	10 856,96	10 856,96	
30	K	00.3	Pájka Ag 45%	g	1 000,000	25,55	25 550,00	
31	K	00.4	Tvarovka potrubí 28x1	ks	25,000	425,76	10 644,00	
32	K	00.5	Tvarovka potrubí 42x1,5	ks	25,000	699,47	17 486,75	
33	K	00.6	Chránička pro potrubí 28x1	m	25,000	479,29	11 982,25	
34	K	00.7	Chránička pro potrubí 42x1,5	m	25,000	571,74	14 293,50	
35	K	00.8	Návrhová izolace pro uložení potrubí do zemního výkopu	m	310,000	253,03	78 439,30	
36	K	00.9	Konzolový systém pro potrubí 28x1, 42x1	ks	30,000	284,65	8 539,50	
37	K	00.10	Značení potrubí	m	310,000	52,31	16 216,10	
38	K	00.11	Pájecí plyn	m	310,000	26,76	8 295,60	
39	K	00.12	Čistící plyn	m	310,000	27,98	8 673,80	
40	K	00.13	Tlaková zkouška - celková	ks	2,000	3 813,62	7 627,24	
41	K	00.14	Napojení na stávající rozvod	ks	4,000	1 846,60	7 386,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	2 171,30				
42	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,085	12 164,66	1 034,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010024					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010024					
VV			85,000*0,001	0,085				
VV			Součet	0,085				
43	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm	m	85,000	13,38	1 137,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 305-C1 - Dočasné přeložky teplovodu

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 988 961,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 988 961,30	21,00%	417 681,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 406 643,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4: D2 305-C1 - Dočasné přeložky teplovodu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 988 961,30
HSV - Práce a dodávky HSV		574 810,15
1 - Zemní práce		407 476,87
4 - Vodorovné konstrukce		22 584,36
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		18 858,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 275,60
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		48 046,22
998 - Přesun hmot		73 569,10
PSV - Práce a dodávky PSV		22 703,84
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		22 703,84
M - Práce a dodávky M		1 391 447,31
23-M - Montáže potrubí		1 391 447,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4: D2 305-C1 - Dočasné přeložky teplovodu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 988 961,30

D HSV Práce a dodávky HSV

574 810,15

D 1 Zemní práce

407 476,87

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	3,000	163,06	489,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106021								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106021								
VV "bourání chodníku - stávající dlažba - 10cm (vč. ložné vrstvy) - na recyklační skládku" (2*1,5)					3,000			
VV Součet					3,000			
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	9,600	501,63	4 815,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107122								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107122								
VV "bourání vozovky - stávající ŠD - 20cm - na recyklační skládku" (6*1,2)					7,200			
VV "bourání chodníku - stávající ŠD - 20cm - na recyklační skládku" (2*1,2)					2,400			
VV Součet					9,600			
3	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	8,400	975,87	8 197,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107131								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107131								
VV "bourání vozovky - stávající beton - 15cm - na recyklační skládku" (6*1,4)					8,400			
VV Součet					8,400			
4	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	9,000	497,89	4 481,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107143								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107143								
VV "bourání vozovky - stávající asfalt - 15cm - na recyklační skládku" (6*1,5)					9,000			
VV Součet					9,000			
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	97,500	75,93	7 403,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
	VV		"ornice - pro zpětné použití na mezideponii - 20cm" 65*1,5		97,500			
	VV		Součet		97,500			
6	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,400	2 031,40	17 063,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212221					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212221					
	VV		"ruční výkop - na recyklační skládku" (10*1,2*0,7)		8,400			
	VV		Součet		8,400			
7	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,000	1 033,12	43 391,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102					
	VV		"výkop pro demontáže potrubí - pro zpětný zásyp - na mezideponii" (50*0,7*1,2)		42,000			
	VV		Součet		42,000			
8	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	81,840	865,09	70 798,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203					
	VV		"strojní výkop - na recyklační skládku" (62*1,2*0,6)		44,640			
	VV		"strojní výkop - zpětný zásyp - na mezideponii" (62*1,2*0,5)		37,200			
	VV		Součet		81,840			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	207,200	136,92	28 369,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
	VV		72*1,3*2+20		207,200			
	VV		Součet		207,200			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	207,200	62,24	12 896,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
	VV		72*1,3*2+20		207,200			
	VV		Součet		207,200			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	197,400	107,54	21 228,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
	VV		"ornice - pro zpětné použití na a z mezideponie - 20cm" (65*1,5*0,2)*2		39,000			
	VV		"výkop pro demontáže potrubí - pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" (50*0,7*1,2)*2		84,000			
	VV		"strojní výkop - zpětný zásyp - na a z mezideponie" (62*1,2*0,5)*2		74,400			
	VV		Součet		197,400			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,040	560,13	29 709,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"ruční výkop - na recyklační skládku" (10*1,2*0,7)		8,400			
	VV		"strojní výkop - na recyklační skládku" (62*1,2*0,6)		44,640			
	VV		Součet		53,040			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 060,800	24,36	25 841,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"ruční výkop - na recyklační skládku" (10*1,2*0,7)*20		168,000			
	VV		"strojný výkop - na recyklační skládku" (62*1,2*0,6)*20		892,800			
	VV		Součet		1 060,800			
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	250,440	87,13	21 820,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
	VV		"ornice - pro zpětné použití na a z mezideponie - 20cm" (65*1,5*0,2)*2		39,000			
	VV		"výkop pro demontáže potrubí - pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" (50*0,7*1,2)*2		84,000			
	VV		"strojný výkop - zpětný zásyp - na a z mezideponie" (62*1,2*0,5)*2		74,400			
	VV		"ruční výkop - na recyklační skládku" (10*1,2*0,7)		8,400			
	VV		"strojný výkop - na recyklační skládku" (62*1,2*0,6)		44,640			
	VV		Součet		250,440			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	106,080	349,77	37 103,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"ruční výkop - na recyklační skládku" (10*1,2*0,7)*2		16,800			
	VV		"strojný výkop - na recyklační skládku" (62*1,2*0,6)*2		89,280			
	VV		Součet		106,080			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	151,740	27,38	4 154,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"ornice - pro zpětné použití na mezideponii - 20cm" (65*1,5*0,2)		19,500			
	VV		"výkop pro demontáže potrubí - pro zpětný zásyp - na mezideponii" (50*0,7*1,2)		42,000			
	VV		"strojný výkop - zpětný zásyp - na mezideponii" (62*1,2*0,5)		37,200			
	VV		"ruční výkop - na recyklační skládku" (10*1,2*0,7)		8,400			
	VV		"strojný výkop - na recyklační skládku" (62*1,2*0,6)		44,640			
	VV		Součet		151,740			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	79,200	230,27	18 237,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"zpětný zásyp pro demontáže potrubí - z mezideponie" (50*0,7*1,2)		42,000			
	VV		"zpětný zásyp - z mezideponie" (62*1,2*0,5)		37,200			
	VV		Součet		79,200			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,984	435,66	14 805,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		"obsyp - odpočet potrubí" (72*1,2*0,45-(72*2*0,034))		33,984			
	VV		Součet		33,984			
19	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	67,968	539,52	36 670,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		"obsyp - odpočet potrubí" (72*1,2*0,45-(72*2*0,034))*2		67,968			
	VV		Součet		67,968			
D 4 Vodorovné konstrukce							22 584,36	
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	12,960	1 742,62	22 584,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		72*1,2*0,15		12,960			
	VV		Součet		12,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				18 858,00	
21	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	150,000	99,58	14 937,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721112					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
22	K	899722112R	Krytí potrubí z oceli výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	150,000	26,14	3 921,00	R-položka
	VV		"šíře 220 mm, značkovací páska do výkopu zelená; potisk. text: TEPLOVOD; velikost písma: 80 mm" 150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 275,60	
23	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	15,000	84,64	1 269,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122					
	VV		"vozovky" (6+1,5)*2		15,000			
	VV		Součet		15,000			
24	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,000	200,40	3 006,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211					
	VV		"vozovky" (6+1,5)*2		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				48 046,22	
25	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,459	6 099,17	8 898,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 5,9kg/bm - na recyklační skládku" (2*7)*0,0059		0,083			
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*25+2*18)*0,016		1,376			
	VV		Součet		1,459			
26	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	11,911	1 181,25	14 069,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	VV		"bourání chodníku - stávající dlažba - 10cm (vč. ložné vrstvy) - na recyklační skládku" (2*1,5)*0,1*2		0,600			
	VV		"bourání vozovky - stávající ŠD - 20cm - na recyklační skládku" (6*1,2)*0,2*2		2,880			
	VV		"bourání chodníku - stávající ŠD - 20cm - na recyklační skládku" (2*1,2)*0,2*2		0,960			
	VV		"bourání vozovky - stávající beton - 15cm - na recyklační skládku" (6*1,4)*0,15*2,2		2,772			
	VV		"bourání vozovky - stávající asfalt - 15cm - na recyklační skládku" (6*1,5)*0,15*2,4		3,240			
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 5,9kg/bm - na recyklační skládku" (2*7)*0,0059		0,083			
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*25+2*18)*0,016		1,376			
	VV		Součet		11,911			
27	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	345,407	28,63	9 889,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	VV		"bourání chodníku - stávající dlažba - 10cm (vč. ložné vrstvy) - na recyklační skládku" (2*1,5)*0,1*2*29		17,400			
	VV		"bourání vozovky - stávající ŠD - 20cm - na recyklační skládku" (6*1,2)*0,2*2*29		83,520			
	VV		"bourání chodníku - stávající ŠD - 20cm - na recyklační skládku" (2*1,2)*0,2*2*29		27,840			
	VV		"bourání vozovky - stávající beton - 15cm - na recyklační skládku" (6*1,4)*0,15*2,2*29		80,388			
	VV		"bourání vozovkv - stávající asfalt - 15cm - na recyklační skládku" (6*1,5)*0,15*2,4*29		93,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 5,9kg/bm - na recyklační skládku" (2*7)*0,0059*29		2,395			
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*25+2*18)*0,016*29		39,904			
	VV		Součet		345,407			
28	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,911	861,35	10 259,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612						
	VV		"bourání chodníku - stávající dlažba - 10cm (vč. ložné vrstvy) - na recyklační skládku" (2*1,5)*0,1*2		0,600			
	VV		"bourání vozovky - stávající ŠD - 20cm - na recyklační skládku" (6*1,2)*0,2*2		2,880			
	VV		"bourání chodníku - stávající ŠD - 20cm - na recyklační skládku" (2*1,2)*0,2*2		0,960			
	VV		"bourání vozovky - stávající beton - 15cm - na recyklační skládku" (6*1,4)*0,15*2,2		2,772			
	VV		"bourání vozovky - stávající asfalt - 15cm - na recyklační skládku" (6*1,5)*0,15*2,4		3,240			
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 5,9kg/bm - na recyklační skládku" (2*7)*0,0059		0,083			
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*25+2*18)*0,016		1,376			
	VV		Součet		11,911			
29	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,372	497,89	1 678,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861						
	VV		"bourání chodníku - stávající dlažba - 10cm (vč. ložné vrstvy) - na recyklační skládku" (2*1,5)*0,1*2		0,600			
	VV		"bourání vozovky - stávající beton - 15cm - na recyklační skládku" (6*1,4)*0,15*2,2		2,772			
	VV		Součet		3,372			
30	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,840	342,30	1 314,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873						
	VV		"bourání vozovky - stávající ŠD - 20cm - na recyklační skládku" (6*1,2)*0,2*2		2,880			
	VV		"bourání chodníku - stávající ŠD - 20cm - na recyklační skládku" (2*1,2)*0,2*2		0,960			
	VV		Součet		3,840			
31	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,240	597,47	1 935,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875						
	VV		"bourání vozovky - stávající asfalt - 15cm - na recyklační skládku" (6*1,5)*0,15*2,4		3,240			
	VV		Součet		3,240			
D 998			Přesun hmot				73 569,10	
32	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	92,786	420,72	39 036,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272201						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272201						
33	K	998272224	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných za zvětšený přesun do 500 m	t	92,786	372,17	34 532,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272224						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272224						
D PSV			Práce a dodávky PSV				22 703,84	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				22 703,84	
34	K	741136990R	Propojení smyčky signalizačních vodičů, včetně propojovací krabice, včetně napojovacích kabelů, chrániček a uchycení	sada	8,000	2 837,98	22 703,84	R-položka
	VV	8			8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		8,000			
D	M		Práce a dodávky M				1 391 447,31	
D	23-M		Montáže potrubí				1 391 447,31	
35	K	230120047	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125	m	138,000	158,08	21 815,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120047					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120047					
	VV		"proplach předizolovaného potrubí" 138		138,000			
	VV		Součet		138,000			
36	K	230120990R	Dilatační polštář, profilované desky PE, rozměr 240x1000mm, tl. 40mm	kus	40,000	130,70	5 228,00	R-položka
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
37	M	DILPOL001	Dilatační PE polštář - Velikost 2, 240x1000x40mm	kus	44,000	221,56	9 748,64	R-položka
	VV		40*1,1		44,000			
	VV		Součet		44,000			
38	K	230170013R	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí, odvzdušnění - zkouška a odvzdušnění DN 125	hod	4,000	1 855,89	7 423,56	R-položka
	VV		"tlaková zkouška a odvzdušnění předizolovaného potrubí" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
39	K	230170990R	Uzavření a vypuštění stávajícího rozvodu teplovodu, zachycení vypouštěné vody pro zpětné napuštění včetně čerpání do sběrné nádrže (kontejnerů), pronájem a doprava nádrže, čerpadla	l	13 100,000	23,65	309 815,00	R-položka
	VV		"litrů" 13100		13 100,000			
	VV		Součet		13 100,000			
40	K	230170991R	Zpětné napuštění topného systému vodou zachycenou ve sběrné nádrži	l	13 100,000	8,71	114 101,00	R-položka
	VV		"litrů" 13100		13 100,000			
	VV		Součet		13 100,000			
41	K	230197051	Montáž potrubí teplovodů z trub ocelových předizolovaných DN 125 vnějšího průměru D 225 mm	m	130,000	2 590,28	336 736,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230197051					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230197051					
	VV		"ocelová předizolovaná DN125/225 mm, dle EN 253" 130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
42	M	14391025	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní bariérou DN 125/225	m	143,000	1 827,26	261 298,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ocelová předizolovaná DN125/225 mm, dle EN 253" 130*1,1		143,000			
	VV		Součet		143,000			
43	K	230197551	Montáž předizolovaných trubních dílů přivařovacích teplovodních hmotnosti přes 10 do 50 kg DN 125 vnějšího průměru D 225 mm	kus	8,000	4 482,27	35 858,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230197551					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230197551					
	VV		"oblouk 1x1m 90" 4		4,000			
	VV		"oblouk 1x1m 85" 2		2,000			
	VV		"oblouk 2x1,5m 90" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
44	M	14392009	koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 1,0x1,0m DN 125/225	kus	4,000	5 868,90	23 475,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"oblouk 1x1m 90" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	M	14392009R	koleno ocelové předizolované série1 85° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 1,0x1,0m DN 125/225	kus	2,000	10 475,64	20 951,28	R-položka
	VV		"oblouk 1x1m 85" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	14392208R	koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 2,0x1,5m DN 125/225	kus	2,000	16 308,43	32 616,86	R-položka
	VV		"oblouk 2x1,5m 90" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	230198651	Montáž smršťovací spojky na předizolovaném ocelovém potrubí teplovodů DN 125 vnějšího průměru D 225 mm	kus	37,000	2 447,14	90 544,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230198651					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230198651					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
48	M	28658009	doizolování spoje PI potrubí série1 kompletní s PUR izolací a antidifúzní bariérou DN 125/225	kus	37,000	2 341,33	86 629,21	CS ÚRS 2025 01
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
49	K	230199451	Řez předizolovaného ocelového potrubí teplovodů DN 125	kus	8,000	438,14	3 505,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230199451					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230199451					
	VV		"v místech napojení na stávající potrubí apod. pro osazení nových tvarovek, uzávěrů apod." 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
50	K	723150803R	Demontáž potrubí předizolované ocelové hladké svařované D přes 44,5 do 76	m	14,000	169,28	2 369,92	R-položka
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 5,9kg/bm - na recyklační skládku" (2*7)		14,000			
	VV		Součet		14,000			
51	K	723150805R	Demontáž potrubí předizolované ocelové hladké svařované D přes 108 do 159	m	86,000	341,06	29 331,16	R-položka
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*25+2*18)		86,000			
	VV		Součet		86,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 305-C2 - Finální přeložky teplovodu

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			993 810,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	993 810,62	21,00%	208 700,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 202 510,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4: **D2 305-C2 - Finální přeložky teplovodu**

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	993 810,62
HSV - Práce a dodávky HSV	179 899,00
1 - Zemní práce	140 131,96
4 - Vodorovné konstrukce	5 018,75
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	3 771,60
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	14 642,37
998 - Přesun hmot	16 334,32
PSV - Práce a dodávky PSV	22 703,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	22 703,84
M - Práce a dodávky M	791 207,78
23-M - Montáže potrubí	791 207,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4: D2 305-C2 - Finální přeložky teplovodu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

993 810,62

D HSV Práce a dodávky HSV

179 899,00

D 1 Zemní práce

140 131,96

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	24,000	75,93	1 822,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
VV			"ornice - pro zpětné použití na mezideponii - 20cm" 16*1,5		24,000			
VV			Součet		24,000			
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,360	2 031,40	6 825,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212221					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212221					
VV			"ruční výkop - na recyklační skládku" (4*1,2*0,7)		3,360			
VV			Součet		3,360			
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,840	1 033,12	44 258,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102					
VV			"výkop pro demontáže potrubí - pro zpětný zásyp - na mezideponii" (51*0,7*1,2)		42,840			
VV			Součet		42,840			
4	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	15,840	865,09	13 703,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203					
VV			"strojní výkop - na recyklační skládku" (12*1,2*0,6)		8,640			
VV			"strojní výkop - zpětný zásyp - na mezideponii" (12*1,2*0,5)		7,200			
VV			Součet		15,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	51,600	136,92	7 065,07	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
		VV	16*1,3*2+10		51,600			
		VV	Součet		51,600			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	51,600	62,24	3 211,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
		VV	16*1,3*2+10		51,600			
		VV	Součet		51,600			
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,680	107,54	11 794,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
		VV	"ornice - pro zpětné použití na a z mezideponie - 20cm" (16*1,5*0,2)*2		9,600			
		VV	"výkop pro demontáže potrubí - pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" (51*0,7*1,2)*2		85,680			
		VV	"strojní výkop - zpětný zásyp - na a z mezideponie" (12*1,2*0,5)*2		14,400			
		VV	Součet		109,680			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	560,13	6 721,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	"ruční výkop - na recyklační skládku" (4*1,2*0,7)		3,360			
		VV	"strojní výkop - na recyklační skládku" (12*1,2*0,6)		8,640			
		VV	Součet		12,000			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	240,000	24,36	5 846,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	"ruční výkop - na recyklační skládku" (4*1,2*0,7)*20		67,200			
		VV	"strojní výkop - na recyklační skládku" (12*1,2*0,6)*20		172,800			
		VV	Součet		240,000			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	78,840	87,13	6 869,33	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
		VV	"ornice - pro zpětné použití na a z mezideponie - 20cm" (16*1,5*0,2)*2		9,600			
		VV	"výkop pro demontáže potrubí - pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" (51*0,7*1,2)		42,840			
		VV	"strojní výkop - zpětný zásyp - na a z mezideponie" (12*1,2*0,5)*2		14,400			
		VV	"ruční výkop - na recyklační skládku" (4*1,2*0,7)		3,360			
		VV	"strojní výkop - na recyklační skládku" (12*1,2*0,6)		8,640			
		VV	Součet		78,840			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,000	349,77	8 394,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	"ruční výkop - na recyklační skládku" (4*1,2*0,7)*2		6,720			
		VV	"strojní výkop - na recyklační skládku" (12*1,2*0,6)*2		17,280			
		VV	Součet		24,000			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,000	27,38	657,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"ornice - pro zpětné použití na mezideponii - 20cm" (16*1,5*0,2)		4,800			
	VV		"strojní výkop - zpětný zásyp - na mezideponii" (12*1,2*0,5)		7,200			
	VV		"ruční výkop - na recyklační skládku" (4*1,2*0,7)		3,360			
	VV		"strojní výkop - na recyklační skládku" (12*1,2*0,6)		8,640			
	VV		Součet		24,000			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,040	230,27	11 522,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"zpětný zásyp pro demontáže potrubí - z mezideponie" (51*0,7*1,2)		42,840			
	VV		"zpětný zásyp - z mezideponie" (12*1,2*0,5)		7,200			
	VV		Součet		50,040			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,552	435,66	3 290,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		"obsyp - odpočet potrubí" (16*1,2*0,45-(16*2*0,034))		7,552			
	VV		Součet		7,552			
15	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	15,104	539,52	8 148,91	CS ÚRS 2025 01
	VV		"obsyp - odpočet potrubí" (16*1,2*0,45-(16*2*0,034))*2		15,104			
	VV		Součet		15,104			
D 4			Vodorovné konstrukce				5 018,75	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,880	1 742,62	5 018,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		16*1,2*0,15		2,880			
	VV		Součet		2,880			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				3 771,60	
17	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	30,000	99,58	2 987,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721112					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
18	K	899722112R	Krytí potrubí z oceli výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	30,000	26,14	784,20	R-položka
	VV		"šíře 220 mm, značkovací páska do výkopu zelená; potisk. text: TEPLOVOD; velikost písma: 80 mm" 30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				14 642,37	
19	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,632	6 099,17	9 953,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*51)*0,016		1,632			
	VV		Součet		1,632			
20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,632	1 181,25	1 927,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*51)*0,016		1,632			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,632			
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	47,328	28,63	1 355,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579						
VV		"demonťáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*51)*0,016*29			47,328			
VV		Součet			47,328			
22	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,632	861,35	1 405,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612						
VV		"demonťáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*51)*0,016			1,632			
VV		Součet			1,632			
D 998		Přesun hmot					16 334,32	
23	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	20,601	420,72	8 667,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272201						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272201						
24	K	998272224	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných za zvětšený přesun do 500 m	t	20,601	372,17	7 667,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272224						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272224						
D PSV		Práce a dodávky PSV					22 703,84	
D 741		Elektroinstalace - silnoproud					22 703,84	
25	K	741136990R	Propojení smyčky signalizačních vodičů, včetně propojovací krabice, včetně napojovacích kabelů, chrániček a uchycení	sada	8,000	2 837,98	22 703,84	R-položka
VV		8			8,000			
VV		Součet			8,000			
D M		Práce a dodávky M					791 207,78	
D 23-M		Montáže potrubí					791 207,78	
26	K	230120047	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125	m	24,000	158,08	3 793,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120047						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120047						
VV		"proplach předizolovaného potrubí" 24			24,000			
VV		Součet			24,000			
27	K	230120990R	Dilatační polštář, profilované desky PE, rozměr 240x1000mm, tl. 40mm	kus	40,000	130,70	5 228,00	R-položka
VV		40			40,000			
VV		Součet			40,000			
28	M	DILPOL001	Dilatační PE polštář - Velikost 2, 240x1000x40mm	kus	44,000	221,56	9 748,64	R-položka
VV		40*1,1			44,000			
VV		Součet			44,000			
29	K	230170013R	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí, odvzdušnění - zkouška a odvzdušnění DN 125	hod	4,000	1 855,89	7 423,56	R-položka
VV		"tlaková zkouška a odvzdušnění předizolovaného potrubí" 4			4,000			
VV		Součet			4,000			
30	K	230170990R	Uzavření a vypuštění stávajícího rozvodu teplovodu, zachycení vypouštěné vody pro zpětné napuštění včetně čerpání do sběrné nádrže (kontejnerů), pronájem a doprava nádrže, čerpadla	l	13 100,000	23,65	309 815,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"litřů" 13100		13 100,000			
	VV		Součet		13 100,000			
31	K	230170991R	Zpětné napuštění topného systému vodou zachycenou ve sběrné nádrži	I	13 100,000	8,71	114 101,00	R-položka
	VV		"litřů" 13100		13 100,000			
	VV		Součet		13 100,000			
32	K	230197051	Montáž potrubí teplovodů z trub ocelových předizolovaných DN 125 vnějšího průměru D 225 mm	m	8,000	2 590,28	20 722,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230197051						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230197051						
	VV		"ocelová předizolovaná DN125/225 mm, dle EN 253" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
33	M	14391025	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní bariérou DN 125/225	m	8,800	1 827,26	16 079,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ocelová předizolovaná DN125/225 mm, dle EN 253" 8*1,1		8,800			
	VV		Součet		8,800			
34	K	230197551	Montáž předizolovaných trubních dílů přivařovacích teplovodních hmotnosti přes 10 do 50 kg DN 125 vnějšího průměru D 225 mm	kus	10,000	4 482,27	44 822,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230197551						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230197551						
	VV		"oblouk 1x1m 90" 4		4,000			
	VV		"oblouk 1,5x1m 90" 2		2,000			
	VV		"oblouk 2x1m 90" 2		2,000			
	VV		"odbočka 125/125 90" 2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
35	M	14392009	koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 1,0x1,0m DN 125/225	kus	4,000	5 868,90	23 475,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"oblouk 1x1m 90" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
36	M	14392208	koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 1,0x1,5m DN 125/225	kus	2,000	11 665,60	23 331,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"oblouk 1,5x1m 90" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	M	14392209R	koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou 2,0x1,0m DN 125/225	kus	2,000	13 943,45	27 886,90	R-položka
	VV		"oblouk 2x1m 90" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	M	14394045	T-kus ocelový předizolovaný série1 kompaktní ocelový systém s antidifúzní bariérou DN 125/225xDN 125/225	kus	2,000	11 958,11	23 916,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odbočka 125/125 90" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	230198351	Montáž předizolovaných trubních dílů přivařovacích teplovodních v kolektorech hmotnosti do 10 kg DN 125 vnějšího průměru D 225 mm	kus	2,000	7 484,55	14 969,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230198351						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230198351						
	VV		"záslepka" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	M	1DSZ0021250225	Záslepka a izolace ukončení potrubí série1 zaslepení, délka 500mm; dvojité uzavření, kompletní s PUR izolací, antidifúzní bariéra, DN 125, DA225	set	2,000	5 156,91	10 313,82	R-položka
	VV		"záslepka" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	230198651	Montáž smršťovací spojky na předizolovaném ocelovém potrubí teplovodů DN 125 vnějšího průměru D 225 mm	kus	15,000	2 447,14	36 707,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230198651						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230198651					
	VV		"izolování spojů" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
42	M	28658009	doizolování spoje PI potrubí série1 kompletní s PUR izolací a antidifúzní bariérou DN 125/225	kus	15,000	2 341,33	35 119,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
43	K	230198651R	Montáž koncového těsnění na předizolovaném ocelovém potrubí teplovodů DN 125 vnějšího průměru D 225 mm	kus	4,000	2 076,21	8 304,84	R-položka
	VV		"koncové těsnění" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	M	1SSM0001250225R	Těsnění ukončovací smršťovací NRG PREMIO série1 DHEC, DN 125, DA225	kus	4,000	1 242,24	4 968,96	R-položka
	VV		"koncové těsnění" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	K	230198652R	Montáž gumové průchodky na předizolovaném ocelovém potrubí teplovodů DN 125 vnějšího průměru D 225 mm	kus	6,000	1 686,61	10 119,66	R-položka
	VV		"gumová průchodka" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
46	M	1SSL0001250225	Těsnění labyrintové gumová průchodka série1 DN 125, DA225	kus	6,000	490,42	2 942,52	R-položka
	VV		"gumová průchodka" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
47	K	230199451	Řez předizolovaného ocelového potrubí teplovodů DN 125	kus	6,000	438,14	2 628,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230199451					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230199451					
	VV		"v místech napojení na stávající potrubí apod. pro osazení nových tvarovek, uzávěrů apod." 4		4,000			
	VV		"v místech nových záslepek" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
48	K	723150805R	Demontáž potrubí předizolované ocelové hladké svařované D přes 108 do 159	m	102,000	341,06	34 788,12	
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*51)		102,000			
	VV		Součet		102,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 305-D - Demontáž objektu ORL

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			421 330,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	421 330,23	21,00%	88 479,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	509 809,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4: D2 305-D - Demontáž objektu ORL

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	421 330,23
HSV - Práce a dodávky HSV	32 453,31
1 - Zemní práce	27 285,41
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	5 167,90
M - Práce a dodávky M	388 876,92
23-M - Montáže potrubí	388 876,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 4: D2 305-D - Demontáž objektu ORL

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

421 330,23

D HSV Práce a dodávky HSV

32 453,31

D 1 Zemní práce

27 285,41

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,120	1 244,73	18 820,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
VV			"výkop pro demontáže potrubí - pro zpětný zásyp - na mezideponii" (18*0,7*1,2)		15,120			
VV			Součet		15,120			
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,240	107,54	3 252,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
VV			"výkop pro demontáže potrubí - pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" (18*0,7*1,2)*2		30,240			
VV			Součet		30,240			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,120	87,13	1 317,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
VV			"výkop pro demontáže potrubí - pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" (18*0,7*1,2)		15,120			
VV			Součet		15,120			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,120	27,38	413,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
VV			"výkop pro demontáže potrubí - pro zpětný zásyp - na mezideponii" (18*0,7*1,2)		15,120			
VV			Součet		15,120			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,120	230,27	3 481,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"zpětný zásyp pro demontáže potrubí - z mezideponie" (18*0,7*1,2)		15,120			
	VV		Součet		15,120			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				5 167,90	
6	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,576	6 099,17	3 513,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*18)*0,016		0,576			
	VV		Součet		0,576			
7	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,576	1 181,25	680,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*18)*0,016		0,576			
	VV		Součet		0,576			
8	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	16,704	28,63	478,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*18)*0,016*29		16,704			
	VV		Součet		16,704			
9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,576	861,35	496,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612					
	VV		"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*18)*0,016		0,576			
	VV		Součet		0,576			
D	M		Práce a dodávky M				388 876,92	
D	23-M		Montáže potrubí				388 876,92	
10	K	230170013R	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí, odvzdušnění - zkouška a odvzdušnění DN 125	hod	4,000	1 855,89	7 423,56	R-položka
	VV		"tlaková zkouška a odvzdušnění předizolovaného potrubí" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	230170990R	Uzavření a vypuštění stávajícího rozvodu teplovodu, zachycení vypouštěné vody pro zpětné napuštění včetně čerpání do sběrné nádrže (kontejnerů), pronájem a doprava nádrže, čerpadla	l	10 600,000	23,65	250 690,00	R-položka
	VV		"litru" 10600		10 600,000			
	VV		Součet		10 600,000			
12	K	230170991R	Zpětné napuštění topného systému vodou zachycenou ve sběrné nádrži	l	10 600,000	8,71	92 326,00	R-položka
	VV		"litru" 10600		10 600,000			
	VV		Součet		10 600,000			
13	K	230198351	Montáž předizolovaných trubních dílů přivařovacích teplovodních v kolektorech hmotnosti do 10 kg DN 125 vnějšího průměru D 225 mm	kus	2,000	7 484,55	14 969,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230198351					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230198351					
	VV		"záslepka" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	M	1DSZ0021250225	Záslepka a izolace ukončení potrubí série1 zaslepení, délka 500mm; dvojité uzavření, kompletní s PUR izolací, antidifúzní bariéra, DN 125, DA225	set	2,000	5 156,91	10 313,82	R-položka
	VV		"záslepka" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,000			
15	K	230199451	Řez předizolovaného ocelového potrubí teplovodů DN 125	kus	2,000	438,14	876,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230199451					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230199451					
VV			"v místech nových záslepek" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
16	K	723150805R	Demontáž potrubí předizolované ocelové hladké svařované D přes 108 do 159	m	36,000	341,06	12 278,16	
VV			"demontáž předizolovaného potrubí D125/225 - 16kg/bm - na recyklační skládku" (2*18)		36,000			
VV			Součet		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 306 - Rozvody NN

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 956 961,45	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 956 961,45	21,00%	1 250 961,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 207 923,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3: D2 306 - Rozvody NN

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 956 961,45
D1 - DEMONTÁŽ	22 998,11
D2 - DODÁVKA	174 378,50
D3 - MATERIÁL	4 799 223,12
D4 - ZEMNÍ PRÁCE	901 953,52
D5 - REVIZE, OSTATNÍ ČINNOSTI	58 408,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 3: D2 306 - Rozvody NN

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 956 961,45

D	D1	DEMONTÁŽ	22 998,11					
1	K	Pol1327	betonový sloup z předpjatého betonu, pro elektrická venkovní vedení do 45kV, délka sloupu 9m, jmenovitá dovolená vrcholová síla 6kN, vetknutí 1,6m	ks	1,000	3 834,91	3 834,91	
3	K	Pol1329	kabelové vedení NN v místě stavby v zemi	m	35,000	165,20	5 782,00	
4	K	Pol1330	kabelové vedení NN v místě stavby na objektu	m	81,000	165,20	13 381,20	

D	D2	DODÁVKA	174 378,50					
5	K	Pol1416	betonový sloup z předpjatého betonu, pro elektrická venkovní vedení do 45kV, délka sloupu 9m, jmenovitá dovolená vrcholová síla 6kN, vetknutí 1,6m	ks	1,000	28 699,88	28 699,88	
6	K	Pol1417	kompaktní celoplastový pilíř s rozpínací jistící skříní, 4x sada pojistkových spodků 02	ks	2,000	31 532,40	63 064,80	
7	K	Pol1418	kompaktní celoplastový pilíř s rozpínací jistící skříní, 3x sada pojistkových spodků 02	ks	3,000	16 838,21	50 514,63	
8	K	Pol1419	kompaktní celoplastový pilíř s rozpínací jistící skříní, 1x sada pojistkových spodků 02	ks	1,000	14 750,24	14 750,24	
9	K	Pol1335	nožová pojistka 125A	ks	3,000	211,96	635,88	
10	K	Pol1336	nožová pojistka 160A	ks	15,000	211,96	3 179,40	
11	K	Pol1337	nožová pojistka 200A	ks	9,000	213,76	1 923,84	
12	K	Pol1338	nožová pojistka 250A	ks	12,000	279,17	3 350,04	
13	K	Pol1420	zednické přípomoce	kpl	7,000	1 179,97	8 259,79	

D	D3	MATERIÁL	4 799 223,12					
14	K	Pol1421	celoplastový kabel 1-CYKY 5x4mm2	m	75,000	159,61	11 970,75	
15	K	Pol1422	kabel NN, 1-AYKY 3x95+50mm2, štítkování, uložení v zemi	m	194,000	318,98	61 882,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol1423	kabel NN, 1-AYKY 3x95+50mm2, štítkování, uložení v objektu	m	14,000	318,98	4 465,72	
17	K	Pol1424	kabel NN, 1-AYKY 3x95+50mm2, štítkování, uložení v kabelovém roštu na objektu	m	94,000	318,98	29 984,12	
18	K	Pol1425	kabel NN, 1-AYKY 3x150+70mm2, štítkování, uložení v zemi	m	597,000	428,31	255 701,07	
19	K	Pol1426	kabel NN, 1-AYKY 3x150+70mm2, štítkování, uložení v objektu	m	44,000	428,31	18 845,64	
20	K	Pol1427	kabel NN, 1-AYKY 3x150+70mm2, štítkování, uložení v kabelovém roštu na objektu	m	176,000	428,31	75 382,56	
21	K	Pol1428	kabel NN, 1-AYKY 3x185+95mm2, štítkování, uložení v zemi	m	660,000	531,29	350 651,40	
22	K	Pol1429	kabel NN, 1-AYKY 3x185+95mm2, štítkování, uložení v objektu	m	121,000	531,29	64 286,09	
23	K	Pol1430	kabel NN, 1-AYKY 3x240+120mm2, štítkování, uložení v zemi	m	1 008,000	584,24	588 913,92	
24	K	Pol1431	kabel NN, 1-AYKY 3x240+120mm2, štítkování, uložení v objektu	m	66,000	584,24	38 559,84	
25	K	Pol1432	kabel NN, 1-AYKY 3x240+120mm2, štítkování, uložení v kabelovém roštu na objektu	m	343,000	584,24	200 394,32	
26	K	Pol1433	kabel NN jednožilový, 1-AYY 1x300mm2, černý, svazkování po cca 2m vázací páskou PES, štítkování, uložení v zemi	m	1 090,000	277,73	302 725,70	
27	K	Pol1434	kabel NN jednožilový, 1-AYY 1x300mm2, zžl, svazkování po cca 2m vázací páskou PES, štítkování, uložení v zemi	m	242,000	277,73	67 210,66	
28	K	Pol1435	kabel NN jednožilový, 1-AYY 1x300mm2, černý, uložení v objektu	m	99,000	277,73	27 495,27	
29	K	Pol1436	kabel NN jednožilový, 1-AYY 1x300mm2, zžl, uložení v objektu	m	22,000	277,73	6 110,06	
30	K	Pol1437	kabel NN jednožilový, 1-AYY 1x500mm2, černý, svazkování po cca 2m vázací páskou PES, štítkování, uložení v zemi	m	3 630,000	406,63	1 476 066,90	
31	K	Pol1438	kabel NN jednožilový, 1-AYY 1x500mm2, zžl, svazkování po cca 2m vázací páskou PES, štítkování, uložení v zemi	m	726,000	406,63	295 213,38	
32	K	Pol1439	kabel NN jednožilový, 1-AYY 1x500mm2, černý, uložení v objektu	m	330,000	406,63	134 187,90	
33	K	Pol1440	kabel NN jednožilový, 1-AYY 1x500mm2, zžl, uložení v objektu	m	66,000	406,63	26 837,58	
34	K	Pol1441	kabelová spojka NN pro kabel 1-AYKY 3x95+50mm2	ks	4,000	3 362,92	13 451,68	
35	K	Pol1442	kabelová spojka NN pro kabel 1-AYKY 3x150+70mm2	ks	6,000	3 362,92	20 177,52	
36	K	Pol1443	kabelová spojka NN pro kabel 1-AYKY 3x185+95mm2	ks	2,000	3 362,92	6 725,84	
37	K	Pol1444	kabelová spojka NN pro kabel 1-AYKY 3x240+120mm2	ks	8,000	3 362,92	26 903,36	
40	K	Pol1366	trubka HDPE pr.40mm, uložení v zemi	m	616,000	76,70	47 247,20	
41	K	Pol1367	trubka HDPE pr.40mm, uložení v objektu	m	132,000	81,65	10 777,80	
42	K	Pol1407	korugovaná chránička pr.63mm	m	8,000	79,97	639,76	
43	K	Pol1368	korugovaná chránička pr.110mm	m	153,000	105,04	16 071,12	
44	K	Pol1447	korugovaná chránička pr.160mm	m	323,000	167,36	54 057,28	
45	K	Pol1370	zemní páska FeZn 30x4mm	m	547,000	88,50	48 409,50	
46	K	Pol1448	systémové víko pro 1x kabelový prostup	ks	11,000	2 709,59	29 805,49	
47	K	Pol1449	systémové víko pro 3x kabelový prostup	ks	10,000	2 963,34	29 633,40	
49	K	Pol1450	Stoupací kabelový žebřík, š=200, v=60mm, včetně kotvícího materiálu do zdi a zakrytování kabelového vedení	m	12,000	1 071,41	12 856,92	
50	K	Pol1451	Stoupací kabelový žebřík, š=300, v=60mm, včetně kotvícího materiálu do zdi a zakrytování kabelového vedení	m	6,000	1 269,65	7 617,90	
51	K	Pol1452	Stoupací kabelový žebřík, š=500, v=60mm, včetně kotvícího materiálu do zdi a zakrytování kabelového vedení	m	8,000	1 666,12	13 328,96	
53	K	Pol1454	Kabelový rošt š=300, v=60mm, včetně kotvícího materiálu do fasády a zakrytování kabelového vedení	m	40,000	1 243,69	49 747,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	Pol1456	Kabelový rošt š=500, v=60mm, včetně kotvícího materiálu do fasády a zakrytování kabelového vedení	m	50,000	1 682,64	84 132,00	
56	K	Pol1457	Ochranná trubka pro uložení kabelového vedení NN na betonový stožár včetně kotvícího materiálu	m	3,000	374,05	1 122,15	
57	K	Pol1458	ocelová konstrukce (přemostění z fasády na sloup) včetně kotvících prvků	m	2,000	782,20	1 564,40	
58	K	Pol1459	drobný montážní, spojovací a upevňovací materiál	kpl	4,000	72 017,06	288 068,24	

D		D4	ZEMNÍ PRÁCE						901 953,52
59	K	Pol1460	vytýčení trasy	km	0,710	14 159,67	10 053,37		
60	K	Pol1385	výkop š x hl : 500 x 800mm - obnažení stávajících kabelů	m	18,000	668,95	12 041,10		
61	K	Pol1386	výkop š x hl : 350 x 850mm, odvoz zeminy, zához, pažení, písek - pískování, ochranné krytí deskou univolt š. 220, výstražná fólie	m	305,000	321,63	98 097,15		
62	K	Pol1387	výkop š x hl : 500 x 850mm, odvoz zeminy, zához, pažení, písek - pískování, ochranné krytí deskou univolt š. 220, výstražná fólie	m	18,000	495,21	8 913,78		
63	K	Pol1388	výkop š x hl : 500 x 950mm, odvoz zeminy, zához, pažení, písek - pískování, ochranné krytí deskou univolt š. 220, výstražná fólie	m	178,000	525,65	93 565,70		
64	K	Pol1389	výkop š x hl : 1200 x 1100mm, odvoz zeminy, zához, pažení, písek - pískování, ochranné krytí deskou univolt š. 220, výstražná fólie	m	60,000	1 446,20	86 772,00		
65	K	Pol1390	výkop š x hl : 1600 x 1100mm, odvoz zeminy, zához, pažení, písek - pískování, ochranné krytí deskou univolt š. 220, výstražná fólie	m	40,000	1 928,27	77 130,80		
67	K	Pol1461	výkop š x hl : 700 x 1300mm, 3x trubka HDPE pr.160mm, v komunikaci, odvoz zeminy, zához, pažení, betonová podkladová deska, betonová mazanina, výstražná fólie (trubky - viz samostatné položky)	m	17,000	2 058,49	34 994,33		
68	K	Pol1393	výkop š x hl : 900 x 1500mm, 8x trubka HDPE pr.160mm, v komunikaci, odvoz zeminy, zához, pažení, betonová podkladová deska, betonová mazanina, výstražná fólie (trubky - viz samostatné položky)	m	11,000	3 671,13	40 382,43		
69	K	Pol1462	výkop š x hl : 1400 x 1600mm, 8x trubka HDPE pr.160mm, 6x trubka HDPE pr.160mm, v komunikaci, odvoz zeminy, zához, pažení, betonová podkladová deska, betonová mazanina, výstražná fólie (trubky - viz samostatné položky)	m	17,000	6 146,10	104 483,70		
70	K	Pol1463	stožárová jáma pro základ stožáru 9/6 včetně betonového základu a pouzdra pro uložení stožáru a připojení kabelů	ks	1,000	5 545,87	5 545,87		
71	K	Pol1396	odstranění stávajícího povrchu - asfalt včetně řezání spár	m2	11,000	877,87	9 656,57		
72	K	Pol1397	odstranění stávajícího povrchu - rozebrání dlažby	m2	7,000	223,01	1 561,07		
73	K	Pol1274	sejmutí ornice	m2	122,550	50,18	6 149,56		
74	K	Pol1398	odstranění porostu (keře)	m2	8,000	7 079,83	56 638,64		
75	K	Pol1399	provedení konečného povrchu - asfalt	m2	11,000	1 415,97	15 575,67		
76	K	Pol1276	provedení konečného povrchu - osazení dlažby včetně podkladu	m2	7,000	1 229,36	8 605,52		
77	K	Pol1277	konečná úprava povrchu v terénu vč. osetí travou	m2	130,550	265,07	34 604,89		
78	K	Pol1464	základ pro pilíř rozpínací skříně (4x pojistková sada) včetně výkopu	ks	2,000	7 434,19	14 868,38		
79	K	Pol1465	základ pro pilíř rozpínací skříně (4x pojistková sada) včetně výkopu	ks	5,000	4 831,64	24 158,20		
80	K	Pol1278	odvoz zeminy do 10km vč.skládkovného	m3	145,360	958,14	139 275,23		
81	K	Pol1402	dodatečná ochrana stávajících kabelů v místě výstavby komunikace, panel 3x1m	m2	2,000	9 439,78	18 879,56		

D		D5	REVIZE, OSTATNÍ ČINNOSTI						58 408,20
82	K	Pol1404	výchozí revize vč. vypracování revizní zprávy	hod	60,000	648,98	38 938,80		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	Pol1405	funkční zkoušky a uvedení do provozu	hod	30,000	648,98	19 469,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 307 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			196 953,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	196 953,92	21,00%	41 360,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	238 314,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3: D2 307 - Veřejné osvětlení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	196 953,92
D2 - DODÁVKA 2	99 054,90
D3 - MATERIÁL 3	40 028,58
D4 - ZEMNÍ PRÁCE 4	51 380,64
D5 - REVIZE, OSTATNÍ ČINNOSTI 5	6 489,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 3: D2 307 - Veřejné osvětlení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

196 953,92

D D2 DODÁVKA 2

99 054,90

1	K	Pol1466	nový osvětlovací stožár - sadový, bezpaticový, bez výložníku, povrchová úprava žárový zinek - závěsná výška svítidla 4m, vč.elektrovýzbroje 2.1	ks	2,000	8 246,78	16 493,56	
2	K	Pol1467	nový osvětlovací stožár - sadový, bezpaticový, dvoustupňový bez výložníku, povrchová úprava žárový zinek - závěsná výška svítidla 6m, vč.elektrovýzbroje 2.2	ks	2,000	9 192,62	18 385,24	
3	K	Pol1468	nový venkovní osvětlovací sloupek, výška 0,6m, čtyřhranný, tmavě šedá, s vestavným LED zdrojem 2.3	ks	6,000	4 395,85	26 375,10	
4	K	Pol1469	LED svítidlo 26W, IP66, IK09, 4012lm, programovatelný předřadník, včetně přijímače pro dálkové řízení, antracit, na stožár 2.4	ks	4,000	9 450,25	37 801,00	

D D3 MATERIÁL 3

40 028,58

5	K	Pol1470	celoplastový kabel 1-CYKY 3x2,5mm2 3.1	m	27,000	81,17	2 191,59	
6	K	Pol1471	celoplastový kabel 1-CYKY 3x4mm2 3.2	m	123,000	107,57	13 231,11	
7	K	Pol1472	celoplastový kabel 1-CYKY 5x4mm2 3.3	m	133,000	147,81	19 658,73	
8	K	Pol1473	zemnicí pásek FeZn 30x4mm 3.4	m	50,000	88,50	4 425,00	
9	K	Pol1474	drobný montážní, spojovací a upevňovací materiál 3.5	kpl	1,000	522,15	522,15	

D D4 ZEMNÍ PRÁCE 4

51 380,64

10	K	Pol1475	vytýčení trasy 4.1	km	0,303	14 159,67	4 290,38	
11	K	Pol1476	výkop š x hl : 350 x 800mm, odvoz zeminy, zához, pažení, písek - pískování, ochranné krytí deskou univolt š. 220, výstražná fólie 4.2	m	24,000	295,64	7 095,36	
12	K	Pol1477	stožárová jáma pro základ 4m stožáru včetně betonového základu a pouzdra pro uložení stožáru a připojení kabelů 4.3	ks	2,000	4 984,01	9 968,02	
13	K	Pol1478	stožárová jáma pro základ 6m stožáru včetně betonového základu a pouzdra pro uložení stožáru a připojení kabelů 4.4	ks	2,000	5 966,18	11 932,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	Pol1479	výkop a základ pro sloupkové venkovní svítidlo 4.5	ks	6,000	2 713,94	16 283,64	
15	K	Pol1480	odvoz zeminy do 10km vč.skládkovného 4.6	m3	1,890	958,14	1 810,88	

D D5 REVIZE, OSTATNÍ ČINNOSTI 5 6 489,80

16	K	Pol1481	výchozí revize vč. vypracování revizní zprávy 5.1	hod	6,000	648,98	3 893,88	
17	K	Pol1482	funkční zkoušky a uvedení do provozu 5.2	hod	4,000	648,98	2 595,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
 Soupis:
 D2 - Venkovní objekty
 Úroveň 3:
 D2 308 - Přípojky a přeložky slaboproudu

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 150 271,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 150 271,80	21,00%	241 557,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 391 828,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 308 - Přípojky a přeložky slaboproudu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 150 271,80
URS - Přípojky a přeložky slaboproudu	1 150 271,80
D1 - Metropolitní síť	35 340,88
D2 - D2	592 386,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 - Venkovní objekty

Úroveň 3: D2 308 - Přípojky a přeložky slaboproudu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 150 271,80

D URS Přípojky a přeložky slaboproudu

1 150 271,80

1	K	Pol1483	Montáž chráničky 75mm do výkopu	m	300,000	41,30	12 390,00	
2	K	Pol1484	Vrapovaná kabelová chránička 75/108mm, červená	m	300,000	35,40	10 620,00	
3	K	Pol1485	Zatažení chráničky HDPE do vrapované chráničky a položení do výkopu	m	350,000	41,30	14 455,00	
4	K	Pol1486	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	350,000	17,70	6 195,00	
5	K	Pol1487	Tlaková a kalibrační zkouška HDPE trubek s vypracováním výstupního protokolu	kus	1,000	5 309,88	5 309,88	
6	K	Pol1488	Montáž betonového žlabu pod vozovkou nebo zpevněnými plochami vč. víka	kus	60,000	177,00	10 620,00	
7	K	Pol1489	Betonový žlab 50x32x27cm	kus	60,000	289,09	17 345,40	
8	K	Pol1490	Poklop k žlabu 50x31x5.5cm	kus	60,000	76,70	4 602,00	
9	K	Pol1491	Montáž mikrotrubičky pro optický kabel do HDPE trubek	m	380,000	30,68	11 658,40	
10	K	Pol1492	Montáž mikrotrubičky do žlabu nebo svazkového držáku	m	1 540,000	29,50	45 430,00	
11	K	Pol1493	Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm, pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE (průměr může být změněn dle skutečně použitého opt. kabelu)	m	2 000,000	9,44	18 880,00	
12	K	742124016	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím	m	1 150,000	29,50	33 925,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124016

PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124016

13	K	Pol1494	Mikrokabel optický k zafouknutí, 48 vláken SM 9/125, 4x trubička po 12 vláknech, průměr 5,9mm	m	630,000	35,40	22 302,00	
14	K	Pol1495	Kabel optický k zafouknutí 8 vláken SM 9/125, HDPE, průměr 1,6mm	m	520,000	7,08	3 681,60	
15	K	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	m	170,000	23,60	4 012,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124009

PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124009

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	180,000	23,60	4 248,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124001					
17	K	Pol1496	F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e, plášť PE, kabel komunikační	m	350,000	10,86	3 801,00	
18	K	Pol1497	Montáž drátěného žlabu 50/50mm vč. příslušenství a montážního materiálu	m	33,000	135,70	4 478,10	
19	K	Pol1498	Drátěný žlab 50/50, délka 3m, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu - do rozvodny SLB	m	33,000	204,47	6 747,51	
20	K	Pol1499	Montáž svazkového držáku 33x60	kus	280,000	17,70	4 956,00	
21	K	Pol1500	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	kus	280,000	29,50	8 260,00	
22	K	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	120,000	41,30	4 956,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110041					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110041					
23	K	Pol1501	LHD 40x20 - lišta elektroinstalační, vkládací, s víkem vč. rohů a krytek	m	120,000	88,50	10 620,00	
24	K	Pol1502	Montáž šachty pro ukončení mikrotrubičky a kabelů v ostrůvku	kus	1,000	5 309,88	5 309,88	
25	K	Pol1503	Šachta pro elektrické kabely, zvýšená odolnost proti mrazu a deformaci, vodotěsnost, odolnost proti působení UV záření, opatřená hermetickým závěrem a předpřipravenými vývody pro kabeláž na dně šachty, rozměr 250x250mm	kus	1,000	41 299,03	41 299,03	
26	K	460010023	Vytyčení trasy	km	0,240	14 159,67	3 398,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023					
27	K	Pol1504	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm hloubky 100 cm	m	60,000	831,93	49 915,80	
28	K	Pol1505	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 70 cm	m	180,000	538,11	96 859,80	
29	K	Pol1506	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou, š lože do 50 cm	m	240,000	119,67	28 720,80	
30	K	Pol1507	Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 60cm, hloubka 80cm	m	60,000	130,27	7 816,20	
31	K	Pol1508	Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 50cm, hloubka 50cm	m	180,000	62,42	11 235,60	
32	K	Pol1509	Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem	kus	240,000	35,40	8 496,00	
D D1 Metropolitní síť							35 340,88	
33	K	Pol1483	Montáž chráničky 75mm do výkopu	m	150,000	41,30	6 195,00	
34	K	Pol1484	Vrapovaná kabelová chránička 75/108mm, červená	m	150,000	35,40	5 310,00	
35	K	Pol1485	Zatažení chráničky HDPE do vrapované chráničky a položení do výkopu	m	150,000	41,30	6 195,00	
36	K	Pol1510	Montáž HDPE trubky na stěnu v kolektoru nebo objektu pomocí příchyttek	m	110,000	41,30	4 543,00	
37	K	Pol1511	Kovová příchytka pro trubku průměru 40mm	kus	360,000	8,85	3 186,00	
38	K	Pol1486	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	260,000	17,70	4 602,00	
39	K	Pol1487	Tlaková a kalibrační zkouška HDPE trubek s vypracováním výstupního protokolu	kus	1,000	5 309,88	5 309,88	
D D2 D2							592 386,60	
40	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	4,000	412,99	1 651,96	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330036					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330036					
41	K	Pol906	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U pro 24xSC Duplex, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 48x pigtail 9/125 SC/APC, optické kazety	kus	2,000	1 469,07	2 938,14	
42	K	Pol906a	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U pro 8xSC Duplex, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 24x pigtail 9/125 SC/APC, optické kazety	kus	1,000	2 831,93	2 831,93	
43	K	Pol1512	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U pro 4xSC Duplex, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 8x pigtail 9/125 SC/APC, optické kazety	kus	1,000	3 126,93	3 126,93	
44	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	60,000	76,70	4 602,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330029					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330029					
45	K	742124014	Provedení svaru optického vlákna	kus	128,000	398,83	51 050,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124014					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124014					
46	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	128,000	5,53	707,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330031					
47	K	Pol1513	Teplem smrštitelná ochrana sváru (dodávka)	kus	128,000	5,06	647,68	
48	K	Pol903	Pigtail SM9/125, SC/APC, SM, 1m, G657.A1, easy strip	kus	56,000	58,05	3 250,80	
49	K	Pol1514	Montáž venkovního rozvaděče s veškerým příslušenstvím	kus	1,000	3 067,93	3 067,93	
50	K	Pol1515	Venkovní rozvaděč se zdrojem, rozměr 400 x 600 x 250 mm, ocelový rozvaděč s krytím IP66, vhodný pro venkovní instalace switchů, testováno dle EN 61439-1; výstroj: jistič 4A charakteristika C, přepětová ochrana 1. + 2. stupně, zálohovatelný napájecí zdroj	kus	1,000	40 856,31	40 856,31	
51	K	Pol1516	Optická kazeta na 12 svárů s držákem na DIN lištu	kus	1,000	590,46	590,46	
52	K	Pol1517	Zámek pro ocelové rozvaděče, 2x klíč	kus	1,000	453,11	453,11	
53	K	Pol1518	Montážní sada pro montáž ocelových rozvaděčů na sloup	kus	1,000	4 436,22	4 436,22	
54	K	Pol1519	Montáž průmyslového média konvertoru vč. transceiveru	kus	2,000	536,89	1 073,78	
55	K	Pol1520	Průmyslový media konvertor s SFP slotem s podporou 100BASE-X, Podpora FAR END FAULT, Detekce odpojení optického/FTP kabelu, Přepětová ochrana 1000A, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC	kus	2,000	5 270,23	10 540,46	
56	K	Pol1521	Small Form-factor Pluggable transceivery W4, 1000BaseBX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC	kus	2,000	4 672,69	9 345,38	
57	K	Pol1522	Small Form-factor Pluggable transceivery W5, 1000BaseBX (2G), Tx1550nm/Rx1310nm, MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC	kus	2,000	4 672,69	9 345,38	
58	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	1 327,47	1 327,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330001					
59	M	3570011	Závěsný nedělený 19" rozvaděč, výška 9U, 600x600mm, 1 pár 19" vertikálních posuvných lišt, prosklené dveře se zámkem, odnímatelné bočnice se zámkem, zemnicí sada	kus	1,000	4 732,28	4 732,28	
60	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	110,62	110,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022					
61	M	3571201	19',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005	kus	1,000	814,53	814,53	
62	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	1,000	230,09	230,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034					
63	M	3745100	Patch panel 24xRJ45, neosazený, celokovový, černý	kus	1,000	419,13	419,13	
64	K	742330034R	Montáž keystone modulu, zapojení vodičů	kus	2,000	92,04	184,08	
65	M	3745101	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	kus	2,000	123,19	246,38	
66	K	742330034R1	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 0,2m	kus	2,000	126,43	252,86	
67	K	742330034R2	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 3m	kus	2,000	189,74	379,48	
68	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	1,000	69,03	69,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
69	M	374510	Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45	kus	1,000	147,26	147,26	
70	K	742330034R4	Montáž keystone modulu CAT.6A	kus	2,000	92,04	184,08	
71	M	3745101	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	kus	2,000	123,19	246,38	
72	K	742330034R5	Montáž krabic pro povrchovou montáž	kus	1,000	61,36	61,36	
73	M	3745102	Krabice lištová pro povrchovou montáž	kus	1,000	30,20	30,20	
74	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	424,79	424,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
75	K	74233001R	Nastavení switchů a parametrů sítě	kus	1,000	707,98	707,98	
76	M	35712085D	Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45; 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1000W AC&240V DC Power Module	kus	1,000	155 756,36	155 756,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45; 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1000W AC&240V DC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust); Basic SW, Per Device; Network Management License, 1 Device; Network Management License, Subscription and Support, 1 Device (Annual fee validity period: 5 years from " PO signed plus 90 days ") - podrobná specifikace viz technická zpráva					
77	K	742330034R6	Montáž SFP+ modulu	kus	2,000	141,60	283,20	
78	M	357120111	10G transceiver 10GBASE-LR/LW	kus	2,000	2 123,95	4 247,90	
79	M	357120112	Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 5m	kus	2,000	707,98	1 415,96	
80	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	20,000	24,54	490,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
81	M	341210D	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační	m	24,000	21,23	509,52	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: SYKFY, průměr kabelu 5mm					
VV			20*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			24,000		
VV			Součet			24,000		
82	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	30,000	44,25	1 327,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
83	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	31,500	17,82	561,33	CS ÚRS 2025 01
VV					31,500			
VV					31,500			
84	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	kus	60,000	383,49	23 009,40	
85	K	Pol1523	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	kus	60,000	792,94	47 576,40	
86	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	56,000	153,40	8 590,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330102					
87	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	2,000	30,68	61,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					
88	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	1,000	22,12	22,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052					
89	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2,000	76,70	153,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101					
90	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	kus	1,000	4 295,10	4 295,10	
91	K	Pol1524	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	kus	1,000	4 295,10	4 295,10	
92	K	Pol1525	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	kus	1,000	12 569,64	12 569,64	
93	K	Pol1526	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	kus	1,000	10 619,75	10 619,75	
94	K	Pol1167	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	kus	1,000	8 947,31	8 947,31	
95	K	Pol1527	Přeložení optické páteřní sítě města Svitavy, kabel SingleMOD 12vl., určený pro vnější použití, vč. zafouknutí do stávajících/nově budovaných tras a připojení v koncových místech	m	450,000	325,71	146 569,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
 Soupis:
 TS - Objekt TS - Trafostanice
 Úroveň 3:
 TS. 010 - Architektonicko stavební řešení

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ:
 DIČ: CZ70892822

IČ:
 DIČ: Vyplň údaj

IČ:
 DIČ: CZ02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH 2 651 896,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 651 896,18	21,00%	556 898,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 208 794,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: TS - Objekt TS - Trafostanice

Úroveň 3: **TS. 010 - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 651 896,18

HSV - Práce a dodávky HSV	1 820 949,79
1 - Zemní práce	104 090,61
2 - Zakládání	352 115,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	208 703,10
4 - Vodorovné konstrukce	191 908,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 268,63
61 - Úprava povrchů vnitřních	51 515,16
PU.01 - Povrchová úprava vnitřních stěn	44 029,32
PU.02 - Povrchová úprava stropu	7 485,84
62 - Úprava povrchů vnějších	192 991,00
F.01 - Fasáda - soklová část do v.+0,250	23 108,99
F.02 - Fasáda - stěna nad terénem	111 794,62
F.03 - Fasáda - skladba u atiky střechy	31 239,52
F.04 - Fasáda - skladba atiky	26 847,87
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	69 710,10
P.01 - Podlaha rozvodny	68 121,10
P.02 - Skladba okapového chodníčku	1 589,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	588 847,25

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	4 994,59
998 - Přesun hmot	48 804,92
PSV - Práce a dodávky PSV	830 946,39
712 - Povlakové krytiny	1 456,11
S.01 - Střecha plochá přístavby	96 185,42
S.02 - Střecha plochá na stávajícím stropu	81 347,83
S.D - Demolice - Střecha plochá/pultová na stávajícím stropu	6 889,58
764 - Konstrukce klempířské	59 226,53
767 - Konstrukce zámečnické	57 732,79
767 P.01 - Podlaha rozvodny	279 871,23
776 - Podlahy povlakové	6 466,25
776 P.01 - Podlaha rozvodny	198 553,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	35 159,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 057,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: TS - Objekt TS - Trafostanice

Úroveň 3: TS. 010 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 651 896,18

D HSV Práce a dodávky HSV

1 820 949,79

D 1 Zemní práce

104 090,61

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	67,000	23,36	1 565,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
VV			(5,25+1,0)*(8,72+1,0*2)		67,000			
VV			Součet		67,000			
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	68,340	143,96	9 838,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103					
VV			(5,25+1,0)*(8,72+1,0*2)*1,02		68,340			
VV			Součet		68,340			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,319	365,79	4 506,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
VV			(0,8+0,95)*(5,25*2+7,32*2)*0,28		12,319			
VV			Součet		12,319			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	94,059	115,21	10 836,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
VV			67,0*0,2		13,400			
VV			68,34+12,319		80,659			
VV			Součet		94,059			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	80,659	453,11	36 547,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	68,34+12,319		80,659			
		VV	Součet		80,659			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	806,590	5,90	4 758,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	80,659*10		806,590			
		VV	Součet		806,590			
7	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě	t	145,186	235,99	34 262,44	
		VV	80,659*1,8		145,186			
		VV	Součet		145,186			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	94,059	18,88	1 775,83	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	D	2	Zakládání				352 115,61	
9	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,289	7 274,06	16 650,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313611					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313611					
		VV	5,25*8,72*0,05		2,289			
		VV	Součet		2,289			
10	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,156	4 269,13	39 088,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511					
		VV	5,25*8,72*0,2		9,156			
		VV	Součet		9,156			
11	K	273325914	Příplatek k ŽB základových desek za úpravu povrchů strojním hlazením	m2	45,780	133,80	6 125,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273325914					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273325914					
		VV	5,25*8,72		45,780			
		VV	Součet		45,780			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,226	534,11	4 927,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
		VV	0,48*(5,25*2+8,72)		9,226			
		VV	Součet		9,226			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,226	93,69	864,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
14	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,099	38 990,59	42 850,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821					
	VV		9,156*0,12		1,099			
	VV		Součet		1,099			
15	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	17,791	4 269,13	75 952,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
	VV		(0,8+0,975)*2*0,28*(7,25+0,6*2)*2+(0,6+0,75)/2*0,28*(3,65+0,8*2)		17,791			
	VV		Součet		17,791			
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,135	38 990,59	83 244,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	VV		17,791*0,12		2,135			
	VV		Součet		2,135			
17	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	7,108	4 469,77	31 771,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321347					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321347					
	VV		0,92*0,25*(7,52+0,15*2)+0,92*0,3*((0,8+3,65+0,8)*2+(7,52+0,15*2))+0,10*0,30*(7,52+0,15*2+0,3*2)		7,108			
	VV		Součet		7,108			
18	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	23,313	611,79	14 262,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
	VV		0,92*(0,55+0,35+3,65)*2		8,372			
	VV		0,92*(0,15*2+7,52+0,15*2+0,3*2+7,52)		14,941			
	VV		Součet		23,313			
19	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	23,313	133,80	3 119,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,853	38 990,59	33 258,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
	VV		7,108*0,12		0,853			
	VV		Součet		0,853			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							208 703,10	
21	K	311234261	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm	m2	62,541	2 385,90	149 216,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234261					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234261					
	VV		(5,2+8,42+5,2)*3,44-1,1*2,0		62,541			
	VV		Součet		62,541			
22	K	311236111	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 200 mm	m2	26,901	2 080,29	55 961,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311236111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311236111					
	VV		(1,285+6,4+0,135)*3,44		26,901			
	VV		Součet		26,901			
23	K	317168025	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	2,000	1 263,37	2 526,74	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168025 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168025					
24	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,016	16 106,62	257,71	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121 0,5*4*2*0,001*3,89 Součet		0,016 0,016			
25	M	13011063	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm	t	0,017	43 540,98	740,20	CS ÚRS 2025 01
			VV VV 4*2*0,5*0,001*3,89*1,1 Součet		0,017 0,017			
D 4			Vodorovné konstrukce				191 908,82	
26	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	10,501	5 274,17	55 384,06	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616 5,14*8,32*0,2+0,1*0,2*7,82+0,1*0,3*(5,14+5,14+7,82)+0,46*0,15*(5,14*2+7,82) Součet		10,501 10,501			
27	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	62,010	887,40	55 027,67	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011 4,69*7,82+0,1*7,82+(0,1+0,3+0,46*2)*(5,14*2+8,32) Součet		62,010 62,010			
28	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	62,010	158,56	9 832,31	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
29	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	36,676	284,00	10 415,98	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313 4,69*7,82 Součet		36,676 36,676			
30	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	36,676	15,84	580,95	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314					
31	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,313	46 205,52	60 667,85	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821 10,501*0,125 Součet		1,313 1,313			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 268,63	
32	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	1 592,96	1 592,96	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111					
33	M	55331554	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	5 675,67	5 675,67	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: YZP					
D	61		Úprava povrchů vnitřních				51 515,16	
D	PU.01		Povrchová úprava vnitřních stěn				44 029,32	
35	K	612121111	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene	m2	87,570	101,60	8 897,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612121111					
		VV	(4,69*2+7,82*2)*3,5		87,570			
		VV	Součet		87,570			
34	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	87,570	401,19	35 132,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321321					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321321					
D	PU.02		Povrchová úprava stropu				7 485,84	
37	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	37,000	60,00	2 220,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
36	K	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	74,000	71,16	5 265,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827401					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827401					
		VV	"strop přístavby" 37*2		74,000			
		VV	Součet		74,000			
D	62		Úprava povrchů vnějších				192 991,00	
D	F.01		Fasáda - soklová část do v.+0,250				23 108,99	
39	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl do 40 mm	m2	6,818	1 482,05	10 104,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211001					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211001					
40	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 40mm	m2	7,159	134,52	963,03	CS ÚRS 2025 01
		VV	6,818*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,159			
		VV	Součet		7,159			
38	K	62253101R1	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn tl. 10mm	m2	6,818	746,92	5 092,50	
		VV	"č.výkresu 105" 0,25*10,65-1,1*0,25		2,388			
		VV	"č.výkresu 106" 0,25*8,42+10,7*0,25-1,4*0,25		4,430			
		VV	Součet		6,818			
43	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,818	36,75	250,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	70 933,37	141,87	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
		VV	6,818*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,002			
		VV	Součet		0,002			
41	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	13,636	197,61	2 694,61	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 6,818*2 Součet				13,636 13,636	
42	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	16,650	231,94	3 861,80	CS ÚRS 2025 01
			VV VV				16,650 16,650	
	D	F.02	Fasáda - stěna nad terénem				111 794,62	
47	K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	102,317	164,22	16 802,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622121101 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622121101					
46	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena strojně	m2	102,317	383,19	39 206,85	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321341 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321341					
45	K	622531002	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2	102,317	545,22	55 785,27	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531002 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531002 "č.výkresu 105"3,445*10,65-1,1*(2,05-0,25) "č.výkresu 106" 3,445*8,42+3,595*5,2+4,065*5,5-1,4*1,75 Součet				34,709 67,608 102,317	
	D	F.03	Fasáda - skladba u atiky střechy				31 239,52	
51	K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	18,566	164,22	3 048,91	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622121101 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622121101					
49	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena strojně	m2	18,566	383,19	7 114,31	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321341 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321341					
48	K	622531002	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2	18,566	545,22	10 122,55	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531002 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531002 "č.výkresu 105"0,765*10,65 "č.výkresu 106" 0,765*8,42+0,765*5,2 Součet				8,147 10,419 18,566	
50	K	953311125	Vložky do svislých dilatačních spár z izolačních dřevocementových desek tl 50 mm	m2	18,566	589,99	10 953,75	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953311125 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953311125					
	D	F.04	Fasáda - skladba atiky				26 847,87	
52	K	712334501	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do betonu tl TI přes 240 mm v počtu kotev do 4 kusů/m2	m2	15,412	293,53	4 523,88	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712334501 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712334501 "č.výkresu 105"(0,435+0,2)*10,65				6,763	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"č.výkresu 106" 0,635*8,42+0,635*5,2		8,649			
	VV		Součet		15,412			
53	M	28329022	<i>folie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm</i>	m2	17,963	534,92	9 608,77	CS ÚRS 2025 01
	VV		15,412*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		17,963			
	VV		Součet		17,963			
56	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střež do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	15,412	173,35	2 671,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559						
57	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	17,963	231,94	4 166,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		15,412*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		17,963			
	VV		Součet		17,963			
54	K	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	15,412	171,04	2 636,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141253						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141253						
	VV		"č.výkresu 105"(0,435+0,2)*10,65		6,763			
	VV		"č.výkresu 106" 0,635*8,42+0,635*5,2		8,649			
	VV		Součet		15,412			
55	M	GWS.77146	<i>Podlahový a střešní polystyren EPS 150 S, λ= 0,035, tl. 26 cm</i>	m3	1,541	2 103,27	3 241,14	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stabilizovaný polystyren (střešní a podlahový) EPS 150 S 035, tl. 26 cm. λ= 0,035 W/mK. Balení: počet desek 2. Objem balení při rozměru desek 1 x 0,5m – 0,260m3, 1 x 1m - 0,520m3, 1 x 2m – 1,040m3. Reakce na oheň: třída E. Výroba klínů na vyžádání.						
	VV		15,412*0,10		1,541			
	VV		Součet		1,541			
	D 63	Podlahy a podlahové konstrukce					69 710,10	
	D P.01	Podlaha rozvodny					68 121,10	
58	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,670	7 049,42	25 871,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311123						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311123						
	VV		36,7*0,10		3,670			
	VV		Součet		3,670			
65	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	46,310	34,67	1 605,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001						
66	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,014	104 007,88	1 456,11	CS ÚRS 2025 01
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2						
	VV		46,31*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,014			
	VV		Součet		0,014			
63	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	92,620	213,79	19 801,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559						
	VV		46,31*2		92,620			
	VV		Součet		92,620			
64	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	107,949	142,72	15 406,48	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		92,62*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		107,949			
	VV		Součet		107,949			
61	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	46,310	25,42	1 177,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172						
	VV		5,5*8,42		46,310			
	VV		Součet		46,310			
62	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	48,626	32,59	1 584,72	CS ÚRS 2025 01
	VV		46,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		48,626			
	VV		Součet		48,626			
59	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	36,700	17,57	644,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132						
60	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	42,774	13,41	573,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		36,7*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		42,774			
	VV		Součet		42,774			
	D	P.02	Skladba okapového chodníčku				1 589,00	
70	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	4,170	49,15	204,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564231011						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564231011						
67	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	4,170	275,85	1 150,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121112						
68	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	4,170	18,88	78,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172						
69	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	4,379	35,40	155,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,17*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,379			
	VV		Součet		4,379			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				588 847,25	
71	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	107,172	67,26	7 208,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111						
	VV		"č.výkresu 105" 3,6*10,65		38,340			
	VV		"č.výkresu 106" 3,6*8,42+10,7*3,6		68,832			
	VV		Součet		107,172			
72	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	6 430,320	1,53	9 838,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211						
	VV		107,172*30*2		6 430,320			
	VV		Součet		6 430,320			
73	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	107,172	29,50	3 161,57	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811					
74	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	107,172	11,80	1 264,63	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
75	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	6 430,320	0,12	771,64	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
76	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	107,172	5,90	632,31	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
77	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	37,000	80,24	2 968,88	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
78	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	37,000	75,42	2 790,54	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
79	K	960 OV.01	Venkovní větrací mřížka čtvercová pro přímou instalaci na fasádu, z vysoce kvalitního extr.hliníku s polymerovým nástřikem , s pevnými horizontálními žaluziemi ve sklonu 45° rozměr 250x250 mm	kus	6,000	863,69	5 182,14	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odolná proti UV záření. Se sítkou proti hmyzu. Použitelná pro venkovní prostředí -40 až +60°C a vzdušnou vlhkost až 100%.					
80	K	960 OV.02	Systémové průchodky pro vedení el.kabelů s těsněním, vodotěsné i plynotěsné, součástí jsou slepé zátky pro volné prostupy k dodatečné montáži rozměr 220x220 mm	kus	50,000	7 905,82	395 291,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jeden "blok"prostupu o celkovém rozměru 1100x440 mm je tvořen 10 ks průchodek. Průchodky budou osazeny před betonáží základové zalomené desky do bednění.					
81	K	960 OV.05	Tabulky informačního systému pro nový prostor rozvodny. Jedná se popisky na jednotlivých el.skříních, popisky na vstupních dveřích, na požárních prostupech v kabelovém prostoru apod.	kpl	1,000	18 721,42	18 721,42	
82	K	960 OV.06	Systémová protipožární ochrana prostupu kabelů ve stěně nové rozvodny. Systémový vodotěsný a plynotěsný průstup s požární ochranou S90, s možností dodatečné instalace rozměr 550x200 mm	kus	3,000	41 299,03	123 897,09	
83	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,269	4 911,48	1 321,19	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111 VV 0,55*0,2*0,7*3+0,25*0,25*0,3*2 VV Součet		0,269 0,269			
84	K	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,050	1 555,20	6 298,56	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331111 VV 3*9*0,15 VV Součet		4,050 4,050			
85	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,003	34 632,19	103,90	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,40 kg/m					
	VV		8,1*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství		0,003			
	VV		Součet		0,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	5,100	1 794,74	9 153,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331112					
		VV	2*17*0,15		5,100			
		VV	Součet		5,100			
87	M	13021106	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 10mm	t	0,007	34 632,19	242,43	CS ÚRS 2025 01
		VV	10,2*0,00064 "Přepočtené koeficientem množství		0,007			
		VV	Součet		0,007			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				4 994,59	
88	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	1,392	782,32	1 088,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					
89	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,392	154,30	214,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
90	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,448	2,95	78,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
		VV	1,392*19		26,448			
		VV	Součet		26,448			
91	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,640	4 719,89	3 020,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013645					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013645					
		VV	0,174+0,466		0,640			
		VV	Součet		0,640			
92	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,106	3 787,71	401,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
93	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,646	294,99	190,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
D		998	Přesun hmot				48 804,92	
94	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	165,446	294,99	48 804,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				830 946,39	
D		712	Povlakové krytiny				1 456,11	
95	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,008	1 444,55	1 456,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712101					
D	S.01		Střecha plochá přístavby				96 185,42	
104	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	41,100	20,45	840,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
105	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	70 933,37	922,13	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		41,1*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,013			
	VV		Součet		0,013			
96	K	712334501	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do betonu tl TI přes 240 mm v počtu kotev do 4 kusů/m2	m2	41,100	293,53	12 064,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712334501					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712334501					
97	M	28329022	folie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	47,902	534,92	25 623,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		41,1*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		47,902			
	VV		Součet		47,902			
102	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	41,100	173,35	7 124,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
103	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	47,902	489,65	23 455,21	CS ÚRS 2025 01
	VV		41,1*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		47,902			
	VV		Součet		47,902			
98	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5°	m2	41,100	63,44	2 607,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771001					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771001					
99	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	47,471	20,18	957,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		41,1*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		47,471			
	VV		Součet		47,471			
100	K	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	41,100	171,04	7 029,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141253					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141253					
101	M	GWS.77146	Podlahový a střešní polystyren EPS 150 S, λ= 0,035, tl. 26 cm	m3	7,398	2 103,27	15 559,99	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Stabilizovaný polystyren (střešní a podlahový) EPS 150 S 035, tl. 26 cm. λ= 0,035 W/mK. Balení: počet desek 2. Objem balení při rozměru desek 1 x 0,5m – 0,260m3, 1 x 1m - 0,520m3, 1 x 2m – 1,040m3. Reakce na oheň: třída E. Výroba klínů na vyžádání.					
	VV		41,100*(0,1+0,26)/2		7,398			
	VV		Součet		7,398			
D	S.02		Střecha plochá na stávajícím stropu				81 347,83	
114	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	42,400	20,45	867,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	70 933,37	993,07	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2		0,014			
	VV		42,4*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,014			
	VV		Součet					
106	K	712334501	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do betonu tl TI přes 240 mm v počtu kotev do 4 kusů/m2	m2	42,400	293,53	12 445,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712334501					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712334501					
107	M	28329022	folie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	49,417	534,92	26 434,14	CS ÚRS 2025 01
	VV		42,4*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		49,417			
	VV		Součet		49,417			
112	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	42,400	173,35	7 350,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
113	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,417	231,94	11 461,78	CS ÚRS 2025 01
	VV		42,4*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		49,417			
	VV		Součet		49,417			
108	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střešy sklon do 5°	m2	42,400	63,44	2 689,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771001					
109	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	48,972	20,18	988,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		42,4*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		48,972			
	VV		Součet		48,972			
110	K	713141223	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	42,400	145,61	6 173,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141223					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141223					
111	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	42,400	281,70	11 944,08	CS ÚRS 2025 01
D S.D Demolice - Střecha plochá/pultová na stávajícím stropu							6 889,58	
116	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho samolepící	m2	42,400	59,17	2 508,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331811					
117	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	42,400	73,04	3 096,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340832					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340832					
118	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	42,400	30,28	1 283,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140821					
D 764 Konstrukce klempířské							59 226,53	
119	K	764021403	KL.03 Podkladní plech z Al plechu rš 250 mm	m	5,000	418,16	2 090,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764021403					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764021403					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oplechování okapní hrany střechy Okapnice pro ukončení okapové hrany střechy - provedení dle normy ČSN 731901 a ČSN 733610; - Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím, včetně spojovacího a připevňovacího materiálu; Návrh, výrobu a montáž prvku je nutné přizpůsobit charakteru střešního pláště - systémové řešení.								
120	K	764224406	KL.04,05 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	27,000	1 596,61	43 108,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764224406 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764224406								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oplechování nové střešní atiky přístavby, materiál Al 0,8 mm - s přesahy min. 30mm; celoplošné lepeno lepidlem (např. Enkolit) na OSB desku tl. 25mm, připevněno pomocí příponek do konstrukce; UDS spojka. - provedení dle normy ČSN 731901 a ČSN 733610; - Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím pomocí příponek včetně spojovacího a připevňovacího materiálu; Návrh, výrobu a montáž prvku je nutné přizpůsobit charakteru vnějšímu opláštění obvodové stěny - systémové řešení.								
VV		13,35+13,65			27,000			
VV		Součet			27,000			
121	K	764521403	KL.02 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 150 mm	m	5,050	997,50	5 037,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764521403 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764521403								
122	K	764528423	KL.01 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 110 mm	m	3,850	2 296,08	8 839,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764528423 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764528423								
123	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,046	3 260,13	149,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101								
D	767	Konstrukce zámečnické					57 732,79	
124	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 853,70	4 853,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111								
125	M	5534121D	D.01 dveře jednokřídle ocelové vchodové rozměr 1100x2000mm otočné - pravé, plné, nezateplené, kování klíka/klíka, 3ks závěsu, zámek vložkový. Samozavírač, stavěč.	kus	1,000	49 824,40	49 824,40	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně								
126	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,739	1 756,58	3 054,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101								
D	767 P.01	Podlaha rozvodny					279 871,23	
129	K	767541123	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 800 do 900 mm	m2	36,700	1 888,56	69 310,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541123 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541123								
127	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	36,700	359,10	13 178,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541411 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541411								
128	M	6079520D	deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana PVC tl 38mm 600x600mm	m2	38,535	4 813,98	185 506,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: kalciumsulfátová podlahová deska , na spodní straně odelový plech, horní strana s nalepenou PVC krytinou, zkosené hrany, včetně okrajové plastové lišty. Pod rozvaděče budou realizovány ocelové rámy z CM profilů 84/40/84/1,7 mm. Součástí zdvojené podlahy jsou výškové nastavitelné ocelové pozinkované sloupky typu SW lepené k podlaze systémovým lepidlem. Na hlavice sloupků jsou namontovány C profily, rozměr 41/40/41/1 mm, žárově zinkované, pro zvýšení stability a únosnosti. Třída zatížení a průhybu 3A (4 kN). Rastr sloupků 600x600 mm. Součástí dodávky jsou i nosné rámy pod navržené rozvaděče 16 ks. Elektrostatická vodivost ≥ 1 x 10 6 Ω (záleží na použité krytině). Plošná hmotnost 65 kg/m2. Požární odolnost REI 60. Reakce na oheň A-nehořlavá. Jednoduché vyjímání panelů pro přístup do dutiny podlahy.								
	VV		36,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		38,535			
	VV		Součet		38,535			
130	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	36,700	323,58	11 875,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
D	776		Podlahy povlakové				6 466,25	
131	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,548	11 799,72	6 466,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776101					
D	776 P.01		Podlaha rozvodny				198 553,76	
132	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	36,700	536,89	19 703,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221221					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221221					
133	M	28411041	dílec vinylový homogenní plovoucí elektrický vodivý na podložce, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, R 0,025-1MΩ tl 10,50mm	m2	40,370	4 129,90	166 724,06	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: Poznámka k položce: gumový izolační koberec pro použití v trafostanicích, rozvodnách NN, lepený k podkladu. Dielektrický koberec slouží jako doplňková ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím, svým tvarovaným povrchem zaručuje bezpečnou chůzi a eliminuje možnost uklouznutí. Standartní dielektrická pevnost do 26 kV. Neodlává ozónu, povětrnostním vlivům a benzínu, mírně odolává olejům, kyselinám a oděru, je odolný silným zásadám. Koberec vyhovuje ČSN P ENV 61111								
	VV		36,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		40,370			
	VV		Součet		40,370			
134	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	25,020	88,50	2 214,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
135	M	28411041	dílec vinylový homogenní plovoucí elektrický vodivý na podložce, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, R 0,025-1MΩ tl 10,50mm	m2	1,926	4 129,90	7 954,19	CS ÚRS 2025 01
136	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm okončovací	m	25,520	76,70	1 957,38	CS ÚRS 2025 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				35 159,30	
137	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	41,500	104,01	4 316,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303					
138	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	41,500	91,42	3 793,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311					
	VV		36+5,5		41,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			41,500			
139	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,500	192,69	7 996,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324101						
140	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	13,833	224,44	3 104,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783342101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783342101						
VV		41,500/3			13,833			
VV		Součet			13,833			
141	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,500	179,55	7 451,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783344101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783344101						
142	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,500	204,73	8 496,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783347101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783347101						
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 057,59	
143	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	87,570	20,91	1 831,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101						
VV		"stěny přístavby" 87,57			87,570			
VV		Součet			87,570			
144	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	87,500	71,16	6 226,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
 Soupis:
 TS - Objekt TS - Trafostanice
 Úroveň 3:
 TS.080 - Silnoprouté rozvody, trafostanice

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., PerneroVa659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH 24 476 822,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 476 822,34	21,00%	5 140 132,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	29 616 955,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: TS - Objekt TS - Trafostanice
Úroveň 3: TS.080 - Silnoproudé rozvody, trafostanice

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 476 822,34
D1 - 1. ROZVADĚČE	10 056 637,08
D2 - 2. SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY	15 014,92
D3 - 3. SVÍTIDLA	66 769,92
D4 - 4. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	20 395,53
D5 - 5. PŘENOS DAT	755 931,03
D6 - Sběr dat NN:	465 193,18
D7 - D7	104 709,73
D8 - 6. KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1kV	6 469 999,00
D9 - Úložný materiál:	858 016,06
D10 - Elektroinstalační trubky	84 501,85
D11 - Dočasný DA a příslušenství:	1 322 372,53
D12 - 7. HROMOSVOD	37 520,82
D13 - 8. UZEMNĚNÍ	321 764,56
D14 - 9.ZEMNÍ PRÁCE	247 082,77

D15 - 10. OSTATNÍ	6 092 184,55
D16 - 11. REVIZE, ZKOUŠKY, DOKUMENTACE	137 701,10
D17 - 12. JINÉ	255 821,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: TS - Objekt TS - Trafostanice

Úroveň 3: TS.080 - Silnoproudé rozvody, trafostanice

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitav

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

24 476 822,34

D D1 1. ROZVADĚČE

10 056 637,08

1	K	Pol1203	RH1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 8 polí, š=800mm, hl=800mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=2500A, Ik≤40,8kA, Ikm=80,7kA, TN-C výzbroj viz.výkres č. 301	kpl	1,000	2 849 425,55	2 849 425,55	
2	K	Pol1204	RH2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 8 polí, š=800mm, hl=800mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=2500A, Ik≤40,8kA, Ikm=80,7kA, TN-C výzbroj viz.výkres č. 302	kpl	1,000	3 038 878,03	3 038 878,03	
3	K	Pol1205	RDA Skříňový oceloplechový rozvaděč, 8 polí, š=800mm, hl=600mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=1600A, Ik≤40,4kA, Ikm=80,3kA, TN-C-S výzbroj viz.výkres č. 303	kpl	1,000	2 393 873,98	2 393 873,98	
4	K	Pol1206	transformátor 1600kVA, 22/10/0,4 kVA. IP54/IP00 olejový hermetizovaný (s odbočkami na straně primárního vinutí vývody pro 22kV) v provedení ECODESIGN 2021 včetně záchytné jímky a tlumiče vibrací Frekvence: Hz 50 Jmenovitě napětí: 22kV Napětí na straně NN:	ks	2,000	887 229,76	1 774 459,52	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One " PANEL SERVER" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídícímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNTP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu CELKEM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2			2. SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY	15 014,92				
5	K	Pol1207	Spínač jednopólový, 230V, 10A, nástěnný, IP44	kus	5,000	224,44	1 122,20	
6	K	Pol1208	Zásuvková skříň 2x16A/230V; 1x16A/400V včetně jističů a proudového chrániče, IP54	kus	2,000	5 648,08	11 296,16	
7	K	Pol1209	bezpečnostní STOP tlačítko pod sklem	kus	2,000	1 298,28	2 596,56	
D D3			3. SVÍTIDLA	66 769,92				
8	K	Pol1210	H - závěsné lineární led svítidlo, l=1600mm, 40W, 6260lm, 4000K, CRI 80, IP66	kus	16,000	4 173,12	66 769,92	
D D4			4. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	20 395,53				
9	K	Pol1211	NO2A - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové (area), 4W, 307lm, 3000K, CRI 70, IP20, autonomní, napájeno z interní baterie, doba zálohy t=3 hod., ve vyšším krytí	kus	3,000	4 342,56	13 027,68	
10	K	Pol1212	NO4A - nouzové led svítidlo přisazené s piktogramem, autonomní, napájeno z interní baterie, doba zálohy t=3 hod., ve vyšším krytí	kus	3,000	2 455,95	7 367,85	
D D5			5. PŘENOS DAT	755 931,03				
11	K	Pol1213	PROVOZNÍ podružná UPS např.: o výkonu 10kVA/kW 3f/1f doba zálohy 10 min 2 sloty pro komunikační karty bezpotenciálové kontakty-ADC karta, EPO, USB port, Ethernet port, 7" barevný dotykový displej s komunikací v ČJ vestavěný servisní bypass duální vstup p	kus	1,000	186 028,12	186 028,12	
D D6			Sběr dat NN:	465 193,18				
12	K	Pol1214	průmyslový switch do rozvaděče; 6-portový na DIN lištu do 8-mi portů RJ45	kus	3,000	4 379,28	13 137,84	
13	K	Pol824	Softwarové licence pro dvě dispečerská pracoviště s možností dálkového ovládání vybraných jističů např.: Power Monitoring Expert	kus	1,000	42 576,32	42 576,32	
14	K	Pol1215	Oživení, adresace- instalace PME a základní nastavení dashboardů, diagramů, trendů a reportů	kpl	1,000	144 496,74	144 496,74	
15	K	Pol110	PME - Montážní práce, testy, oživení a uvedení do provozu	kpl	1,000	36 493,99	36 493,99	
16	K	Pol111	PME - Administrativa, dokumentace a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	14 597,60	14 597,60	
17	K	Pol1216	Napojení, naprogramování na systém MaR - propojení komunikace Modbus TCP	kpl	1,000	65 689,18	65 689,18	
18	K	Pol1217	Entry-range device 1x lince pro 1ks jističe do 630A (připojen IFM modul)	kus	43,000	2 189,64	94 154,52	
19	K	Pol1218	Mid-range device 1x lince na 1ks jističe nad 630A (připojen IFM modul)	kus	11,000	3 649,40	40 143,40	
20	K	Pol442	High-end device 1x lince pro analyzátoři sítě	kus	3,000	4 634,53	13 903,59	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pozn.: 1) výkonové prvky systému řízení jsou součástí rozvaděče 2) jističe a prvky řízení budou navrženy od společného výrobce.s ohledem na kompatibilitu řízení.					
D D7			D7	104 709,73				
21	K	Pol1219	rozvaděč RACK 800x800x2000 pro technologii řízení a sběru dat NN včetně příslušenství	kus	1,000	22 692,16	22 692,16	
22	K	Pol830	průmyslový switch do RACK do 32 portů RJ45	kus	1,000	6 412,77	6 412,77	
23	K	Pol831	BOX PC např.: WES8 universal do RACK s datovým úložištěm	kus	1,000	75 604,80	75 604,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CELKEM					
D D8			6. KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1kV	6 469 999,00				
24	K	Pol372	Kabel CYKY 3x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	150,000	67,46	10 119,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	Pol1220	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	50,000	67,46	3 373,00	
26	K	Pol1221	Kabel CYKY 3x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	100,000	83,68	8 368,00	
27	K	Pol1222	Kabel CYKY 3x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	100,000	110,90	11 090,00	
28	K	Pol1223	Kabel CYKY 4x1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	120,000	77,77	9 332,40	
29	K	Pol1224	Kabel CYKY 7x1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	120,000	102,16	12 259,20	
30	K	Pol1225	Kabel CYKY 12x1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	60,000	155,40	9 324,00	
31	K	Pol1226	Kabel CYKY 19x1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	420,000	218,90	91 938,00	
32	K	Pol1227	Kabel CYKY 5x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	100,000	152,38	15 238,00	
33	K	Pol1228	Kabel CYKY 5x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	220,000	204,25	44 935,00	
34	K	Pol1229	Kabel 1-AYKY 3x95+70mm2	m	420,000	316,68	133 005,60	
35	K	Pol1230	Kabel 1-AYKY 3x150+70mm2	m	400,000	429,40	171 760,00	
36	K	Pol1231	Kabel 1-AYKY 3x185+95mm2	m	200,000	535,56	107 112,00	
37	K	Pol1232	Kabel 1-AYKY 3x240+120mm2	m	400,000	590,15	236 060,00	
38	K	Pol1233	1-CHBU 1x240	m	2 200,000	1 427,52	3 140 544,00	
39	K	Pol1234	NSGAFOU 1x6	m	300,000	84,54	25 362,00	
40	K	Pol1235	kabel JY(st)Y 6x2x0,8mm	m	180,000	83,26	14 986,80	
41	K	Pol1236	datový kabel UTP CAT 5e	m	180,000	64,61	11 629,80	
42	K	Pol1237	kabel CYY 1x6mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně	m	250,000	78,10	19 525,00	
43	K	Pol1238	kabel CYY 1x25mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně	m	100,000	182,05	18 205,00	
44	K	Pol1239	kabelová spojka pro kabely AYKY do 240mm2	ks	32,000	3 466,93	110 941,76	

D	D9	Úložný materiál:					858 016,06	
45	K	Pol1240	Vodorovný kabelový žlab, š.=500 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, vč.nehořlavých cetrisových desek	m	220,000	1 739,75	382 745,00	
46	K	Pol1241	Vodorovný kabelový žlab, š.=200 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou	m	80,000	956,17	76 493,60	
47	K	Pol1242	kabelová dvojité průchodka HSI150	kus	50,000	3 412,19	170 609,50	
48	K	Pol1243	systémové víko pro 1x kabelový prostup	kus	21,000	2 793,40	58 661,40	
49	K	Pol1244	systémové víko pro 3x kabelový prostup	kus	4,000	3 054,99	12 219,96	
50	K	Pol765	systémové víko pro 7x kabelový prostup	kus	1,000	3 785,25	3 785,25	
51	K	Pol369	systémové víko pro zaslepení průchodky	kus	38,000	1 930,78	73 369,64	
52	K	Pol370	kabelová potrubní těsnění do d200mm	kus	10,000	4 197,42	41 974,20	
53	K	Pol371	průchodka na napojení zemnění	kus	4,000	1 520,58	6 082,32	
54	K	Pol54	Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 27/2008 PAVUS, funkční integrita min. 60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů	kus	40,000	25,30	1 012,00	
55	K	Pol55	Požární instalační krabice	kus	10,000	804,90	8 049,00	
56	K	Pol1245	Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.),	m2	1,000	8 028,68	8 028,68	
57	K	Pol1246	Ostatní součásti kabelových žebříků (spojky, oblouky, apod)	kpl	1,000	7 218,41	7 218,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	Pol50	Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů	kus	60,000	52,31	3 138,60	
59	K	Pol1247	Kabelový držák pro kabely do průměru 240mm	kus	50,000	92,57	4 628,50	

D		D10	Elektroinstalační trubky				84 501,85	
60	K	Pol56	Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	100,000	71,77	7 177,00	
61	K	Pol57	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana kabelů	m	200,000	46,23	9 246,00	
62	K	Pol58	Elektroinstalační trubka PE do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	50,000	95,61	4 780,50	
63	K	Pol59	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P40, ochrana kabelů	m	100,000	63,99	6 399,00	
64	K	Pol1248	Spojky a kolena pro trubky PE do P25	kpl	1,000	656,89	656,89	
65	K	Pol606	Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	56 242,46	56 242,46	

D		D11	Dočasný DA a příslušenství:				1 322 372,53	
66	K	Pol1249	zajištění dočasný DA, 800kVA	den	60,000	17 465,27	1 047 916,20	
67	K	Pol1250	kabel 1-AYY 1x300mm ²	m	660,000	305,33	201 517,80	
68	K	Pol1251	Vodič CYKY 3x2,5mm ²	m	60,000	61,01	3 660,60	
69	K	Pol1252	Vodič CYKY 5x6mm ²	m	60,000	152,06	9 123,60	
70	K	Pol1253	Mechanická ochrana propojovacích kabelů od DA do TS	kpl	1,000	17 334,65	17 334,65	
71	K	Pol1254	Připojení dočasného DA	hod	16,000	669,06	10 704,96	
72	K	Pol353	Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.),	m ²	4,000	8 028,68	32 114,72	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: CELKEM

D		D12	7. HROMOSVOD				37 520,82	
73	K	Pol871	Vodič AIMGSi 8 průměr 8mm včetně připojení, podpěrek a dilatačních spojek	m	50,000	82,87	4 143,50	
74	K	Pol1255	Podpěrky plastové se závažím (např. DEHN)	kus	70,000	88,57	6 199,90	
75	K	Pol1256	Pomocný jímač L=500mm	kus	2,000	422,78	845,56	
76	K	Pol1257	Hromosvodové svorky (SS, SK, SP, SU, SO)	kus	30,000	96,89	2 906,70	
77	K	Pol1258	Svorka zkušební (ZS)	kus	4,000	128,05	512,20	
78	K	Pol1259	Pozink objímky konstrukcí průměry různé dle konstrukce, vč. očištění konstrukce a nátěru	kus	10,000	248,91	2 489,10	
79	K	Pol1260	ochranný úhelník, kotvení do zdi	kus	4,000	600,26	2 401,04	
80	K	Pol1261	Propojky CY 50mm ² délka cca 2m	kus	4,000	439,14	1 756,56	
81	K	Pol1262	Propojky CY 25mm ² délka cca 2m	kus	10,000	216,53	2 165,30	
82	K	Pol1263	Napojení ma stávající hromosvod	kpl	2,000	326,84	653,68	
83	K	Pol1264	Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný)	kpl	1,000	523,95	523,95	
84	K	Pol1265	Identifikační označení	kus	5,000	30,08	150,40	
85	K	Pol1266	Kontrola a měření hromosvodné instalace na střeše objektu	hod	10,000	669,06	6 690,60	
86	K	Pol1267	Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,000	6 082,33	6 082,33	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: CELKEM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D D13 8. UZEMNĚNÍ 321 764,56

87	K	Pol1268	obvodové uzemnění v prostoru rozvodny VN, NN, stanoviště transformátorů	kpl	3,000	6 855,62	20 566,86	
88	K	Pol424	Pásek FeZn 30x4mm uložený ve výkopu, v nezámrzné hloubce	m	220,000	123,01	27 062,20	
89	K	Pol425	Připojení zemnicích vedení FeZn na stávající uzemňovací soustavu objektu, spoj svorkami nebo svárem v zemi včetně 2x antikorozního nátěru	kpl	1,000	349,13	349,13	
90	K	Pol426	Svar 100 mm jednostranný, svařování zemnicího pásu pásu FeZn, ochrana proti korozi dvojitým asfaltovým nátěrem	kus	30,000	187,46	5 623,80	
91	K	Pol427	Propojky CY 50mm2 délka cca 2 m, zakončeno kabelovými oky a chrana smršťovací bužirkou	kus	15,000	439,14	6 587,10	
92	K	Pol428	Ocelová konstrukce všeobecně, profilová, povrchová úprava - žárově pozinkovaná konstrukční ocel drobný uchycovací a spojovací materiál, apod	kg	50,000	233,56	11 678,00	
93	K	Pol1269	Svorky pro připojení pospojování k zařízení např : Bernanard svorka s páskem	kus	50,000	128,28	6 414,00	
94	K	Pol430	Hlavní přípojnice ochranného pospojování, v rozvodně NN	kus	2,000	1 520,58	3 041,16	
95	K	Pol431	Podružné přípojnice ochranného pospojování	kus	2,000	693,39	1 386,78	
96	K	Pol432	Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný)	kpl	1,000	1 522,60	1 522,60	
97	K	Pol433	Zpracování fotodokumentace uzemnění	kpl	1,000	711,63	711,63	
98	K	Pol434	Vypracování protokolů výchozích revizí pro kontrolní měření potenciálu, zpracování měření a zkoušek	kpl	1,000	13 137,84	13 137,84	
99	K	Pol435	Měření zemního odporu vývodu z uzemnění 25/50 nebo 100/200	kpl	1,000	4 111,66	4 111,66	
100	K	Pol436	Vytýčení trasy	m	55,000	425,76	23 416,80	
101	K	Pol437	výkop š x hl : 350 x 800mm, odvoz zeminy, zához, pažení - výkop pro uložení zemnicího pásu	m	50,000	3 558,16	177 908,00	
102	K	Pol438	geodetické zaměření	kpl	1,000	18 247,00	18 247,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CELKEM

D D14 9.ZEMNÍ PRÁCE 247 082,77

103	K	Pol1270	Vytýčení trasy	km	0,100	11 799,72	1 179,97	
104	K	Pol1271	výkop š x hl : 800 x 1200mm - obnažení stávajících kabelů	m	50,000	1 128,24	56 412,00	
105	K	Pol1272	znovupravení záhozu, pažení, písek - pískování, ochranné krytí deskou univolt š. 220, výstražná fólie pro výkop š x hl : 800 x 1200mm	m	50,000	395,67	19 783,50	
106	K	Pol1273	výkop š x hl : 800 x 1200mm, odvoz zeminy, zához, pažení - výkop pro spojkování stávajících kabelů před stanicí	m	20,000	668,95	13 379,00	
107	K	Pol1274	sejmutí ornice	m2	56,000	50,18	2 810,08	
108	K	Pol1275	odstranění stávajícího povrchu - rozebrání dlažby	m2	44,000	223,01	9 812,44	
109	K	Pol1276	provedení konečného povrchu - osazení dlažby včetně podkladu	m2	44,000	1 229,36	54 091,84	
110	K	Pol1277	konečná úprava povrchu v terénu vč. osetí travou	m2	40,000	265,07	10 602,80	
111	K	Pol1278	odvoz zeminy do 10km vč.skládkového	m3	80,000	958,14	76 651,20	
112	K	Pol438	geodetické zaměření	kpl	1,000	2 359,94	2 359,94	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CELKEM

D D15 10. OSTATNÍ 6 092 184,55

113	K	Pol1279	demontáž transformátorů	kus	2,000	6 158,36	12 316,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	Pol1280	oprava stávající kobky - vyčištění, výmalba cca 40m2, nátěr stávajících ocelových konstrukcí	kus	2,000	17 030,53	34 061,06	
115	K	Pol1281	montáž nových transformátorů - opětovné zapojení	kus	2,000	5 534,92	11 069,84	
116	K	Pol1282	čištění VN polí	kus	6,000	1 703,05	10 218,30	
117	K	Pol1283	manipulace rozvodny VN / NN pro zajištění výměny	kpl	1,000	12 164,66	12 164,66	
118	K	Pol1284	napěťové zkoušky stávajících VN kabelů VN pole - nový transformátor 0,4/22kV	kpl	1,000	15 205,83	15 205,83	
119	K	Pol1285	Demontáž stávajícího DA včetně pomocné provozní technologie (např.: naftové hospodářství, VZT, odvod spalin, rozvaděč a atd) - DA bude předán investorovi	soubor	80,000	425,76	34 060,80	
120	K	Pol1286	Demontáž stávajících ocelových konstrukcí	soubor	40,000	486,59	19 463,60	
121	K	Pol1287	Demontáž stávajících kabelových propojení mezi DA - RDA	soubor	40,000	375,58	15 023,20	
122	K	Pol1288	Demontáž stávajícího rozvaděče přemístěného DA, včetně stavební instalace Pozn.: demontované funkční prvky budou předány investorovi	soubor	80,000	355,82	28 465,60	
123	K	Pol1289	oprava stávajícího stanoviště DA - vyčištění, výmalba cca 80m2, nátěr stávajících ocelových konstrukcí	kus	1,000	61 309,91	61 309,91	
124	K	Pol1290	Průzkum stávajících kabelových vedení	hod	40,000	669,06	26 762,40	
125	K	Pol1291	Demontáž stávající instalace objektu TS	hod	120,000	669,06	80 287,20	
126	K	Pol1292	Demontáž stávajících rozvaděčů	hod	240,000	669,06	160 574,40	
127	K	Pol1293	VZT jednotka transformátorového stání pro odvod ztrátového tepla 6,1kW, max teplota 35 stC	kpl	2,000	66 905,65	133 811,30	
128	K	Pol1294	VZT jednotka rozvodny DO pro odvod ztrátového tepla 5kW, max teplota 25 stC	kpl	1,000	66 905,65	66 905,65	
129	K	Pol1295	VZT jednotka rozvodny MDO pro odvod ztrátového tepla 10kW, max teplota 35 stC	kpl	1,000	66 905,65	66 905,65	
130	K	Pol1296	Motorgenerátor nekapotovaný 1000kVA/880kW Stand-By s jističem vybavený motorovým pohonem 1600A, rozvaděče vlastní spotřeby, s palivovou nádrží 3500l celkem vč. systému automatického doplňování paliva, chladič motoru dimenzovaný na venkovn	kus	1,000	4 312 859,91	4 312 859,91	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Motorgenerátor nekapotovaný 1000kVA/880kW Stand-By s jističem vybavený motorovým pohonem 1600A, rozvaděče vlastní spotřeby, s nádrží 1000l v rámu stroje a externí nádrže 2500l vč. systému automatického doplňování paliva a externího stáčení místa, chladič motoru dimenzovaný na venkovní teplotu 40stC, třída provedení G3, převzetí 85% jmenovitého výkonu v 1. kroku dle ISO8528-5 palivo nafta /HVO - tlumič spalin -29dB s pružným mezikusem - s řídicím systémem motorgenerátoru s jednotkou řízení postupného spínání zátěže - jmenovitý výkon PRP 1000kVA/880kW 40stC, barva RAL1014 se specifickou ochranou pro použití v abrasivní atmosféře, 3x proudový transformátor 2000/5A, budicí systém AREP, regulátor napětí DER2, specifikace dle IEC 60034 - automatický předeštev motoru a dobíječ akumulátorů, startovací baterie 4x 170Ah ochrana proti dotyku horkých a rotujících částí Součástí dodávka MG bude doloženo: - výstupní zátěžový protokol s testovací linky při různých úrovních % zatížení vč. grafu pro každý stroj - protokol měření hlučnosti - kompletní výkresová dokumentace vč. el. schémat zapojení v papírové a el. podobě na USB Včetně přifázování a zpětného odfázování Palivo musí být možné do externí nádrže doplňováno i průběžně – požadujeme dovybavit nádrž externím stáčením místem.

P

131	K	Pol1297	Doprava motorgenerátoru od výrobce, předinstalační konzultace s technikem, složení na místě, nasunutí na připravený základ, elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do provozu vč. Provozní zkoušky po dobu 1 hod, kompletní dokumentace, zaškolení	kus	1,000	213 489,85	213 489,85	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Doprava motorgenerátoru od výrobce, předinstalační konzultace s technikem, složení na místě, nasunutí na připravený základ, elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do provozu vč. Provozní zkoušky po dobu 1 hod, kompletní dokumentace, zaškolení obsluhy

P

132	K	Pol1298	Sací a výdechové potrubí VZT ve strojovně dodávka + montáž - prtidešťová žaluzie - síta - redukce - pružné spoje	kus	1,000	511 086,19	511 086,19	
133	K	Pol1299	Výfukové potrubí ve strojovně dodávka + montáž - revize spalinových cest	kus	1,000	190 620,28	190 620,28	
134	K	Pol1299a	Přenastavení ochran VN	kus	1,000	18 247,00	18 247,00	
135	K	Pol1299b	Výměna VN pojistek	kus	6,000	2 445,10	14 670,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	Pol1300	Dielektrický koberec	m2	30,000	879,51	26 385,30	
137	K	Pol1301	Dielektrické galoše	kus	2,000	1 240,80	2 481,60	
138	K	Pol1302	Dielektrické rukavice	kus	2,000	707,98	1 415,96	
139	K	Pol1303	Záchranný hák	kus	2,000	2 627,57	5 255,14	
140	K	Pol1304	Ochranná přilba	kus	2,000	357,23	714,46	
141	K	Pol1305	Štít ochranný	kus	2,000	218,96	437,92	
142	K	Pol1306	Tabulka první pomoc	kus	2,000	60,73	121,46	
143	K	Pol1307	Tabulka obsluha transformátoru	kus	2,000	42,04	84,08	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Tabulka malá:

144	K	Pol1308	Pozor pod napětím	kus	2,000	23,36	46,72	
145	K	Pol1309	Pozor zpětný proud	kus	2,000	23,36	46,72	
146	K	Pol1310	pracuj jen zde	kus	2,000	23,36	46,72	
147	K	Pol1311	Východ	kus	2,000	22,44	44,88	
148	K	Pol1312	Pozor na zařízení se pracuje	kus	2,000	23,36	46,72	
149	K	Pol1313	Pozor uzemnění	kus	2,000	23,36	46,72	
150	K	Pol1314	Místní bezpečnostní předpisy	kus	2,000	142,33	284,66	
151	K	Pol1315	Jednopolové schéma	kus	2,000	213,49	426,98	
152	K	Pol1316	Tabulka tel. Čísel Policie, Záchranka, Hasiči	kus	2,000	46,63	93,26	
153	K	Pol1317	Plakát první pomoc při úrazech elektrickým proudem	kus	2,000	123,01	246,02	
154	K	Pol1318	Pojistkové kleště	kus	2,000	2 189,64	4 379,28	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CELKEM

D D16 11. REVIZE, ZKOUŠKY, DOKUMENTACE

137 701,10

155	K	Pol1319	Výchozí revize instalací dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	35 976,99	35 976,99	
156	K	Pol1320	Zajištění pracoviště dle ČSN 34 3100 a ČSN 34 3101, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2	kpl	1,000	12 456,62	12 456,62	
157	K	Pol1201	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	kpl	1,000	10 948,20	10 948,20	
158	K	Pol1321	Předkomplexní zkoušky	hod	40,000	669,06	26 762,40	
159	K	Pol1322	Výrobní dokumentace rozváděčů a přístrojů	kpl	1,000	11 404,37	11 404,37	
160	K	Pol1323	Dokumentace vnějších spojů, kabelové plány	kpl	1,000	5 702,19	5 702,19	
161	K	Pol1324	Osvědčení V TZ, zpracovatel TIČR	kpl	1,000	18 247,00	18 247,00	
162	K	Pol1325	Manuály	kpl	1,000	6 082,33	6 082,33	
163	K	Pol1200	Zaškolení	kpl	1,000	2 335,62	2 335,62	
164	K	Pol1326	Testy	kpl	1,000	7 785,38	7 785,38	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CELKEM

D D17 12. JINÉ

255 821,06

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	Pol885	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	kpl	1,000	57 278,50	57 278,50	
166	K	Pol886	Motorové pohony pro jističe FA1 ž FA16	kus	16,000	12 408,91	198 542,56	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 401 - Sadové úpravy_01

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: 70892822
CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 02937182
CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			642 228,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	642 228,80	21,00%	134 868,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	777 096,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt:

Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis:

D2 401 - Sadové úpravy_01

Místo:

Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum:

18. 2. 2026

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant:

Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

642 228,80

HSV - Práce a dodávky HSV

642 228,80

1.KON - Zemní práce - konstrukce zemních prací

0,00

1.01 - Založení porostu 5kus/m2

104 714,91

1.02 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky

22 881,53

1.03 - Založení trávníku parkového

37 406,25

1.04 - Výsadba solitérních stromů vel.14-16

39 450,10

1.05 - Rozvojová péče o výsadbu stromů 3 roky

2 518,59

1.06 - Výsadba solitérních stromů vel. 16-18□

23 890,98

1.07 - Rozvojová péče o výsadbu stromů 3 roky

5 037,17

1.08 - Založení porostu keřů 3 ks/m2□

18 793,79

1.09 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky

10 159,76

1.10 - Výsadba trvalek a s nimi vysazovaných keřů 7 ks/m2□

271 770,80

1.11 - Rozvojová péče o výsadbu trvalek 2 roky □

101 561,89

998 - Přesun hmot

4 043,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 401 - Sadové úpravy_01

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							642 228,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				642 228,80	
D		1.KON	Zemní práce - konstrukce zemních prací				0,00	
D		1.01	Založení porostu 5kus/m2				104 714,91	
1	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	8,550	353,99	3 026,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
VV			"plocha 57m2 - bude použita vytěžená ornice" 0,15*57					
VV			Součet					
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,390	2 182,95	33 595,60	CS ÚRS 2025 01
3	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2	m3	8,550	589,99	5 044,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121					
4	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	285,000	18,76	5 346,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112					
VV			5*57					
VV			Součet					
5	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	285,000	17,46	4 976,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111					
6	M	026503R1	dodání keřů 1-2L kontejner	kus	285,000	76,70	21 859,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "rostlinný materiál za technologii celkem: b: Spiraea cinerea 42 ks Spiraea bumalda 14 ks Cotonester dammerii 'Skogholmen' 14 ks Stephanandra incisa 'Crispa' 70 ks d: Forsythia intermedia 'Maluch' 25 ks Potentilla fruticosa 'Floppy Disk ' 12 ks Spiraea cinerea 'Grefsheim' 25 ks Spiraea prunifolia 25 ks Genista tinctoria 'Royal Gold ' 25 ks Hypericum 'Hidcote' 12 ks f: Lonicera acuminata 5 ks Hydrangea petiolaris 16 ks"								
7	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	57,000	31,86	1 816,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
8	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	5,871	1 651,96	9 698,66	CS ÚRS 2025 01
VV			57*0,103 "Přepočtené koeficientem množství		5,871			
VV			Součet		5,871			
9	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,029	29 499,31	855,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114					
VV			0,0005*57		0,029			
VV			Součet		0,029			
10	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	28,500	648,98	18 495,93	CS ÚRS 2025 01
D 1.02 Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky							22 881,53	
11	K	184813541	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	114,000	2,48	282,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541					
VV			57*2		114,000			
VV			Součet		114,000			
12	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	27,360	825,98	22 598,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu					
VV			57*0,48		27,360			
VV			Součet		27,360			
D 1.03 Založení trávníku parkového							37 406,25	
13	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	37,500	353,99	13 274,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
VV			"bude použita vytěžená ornice" 0,15*250		37,500			
VV			Součet		37,500			
15	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2	m3	37,500	353,99	13 274,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121					
VV			0,15*250		37,500			
VV			Součet		37,500			
16	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,000	21,83	5 457,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451131					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451131					
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,000	175,82	879,10	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		250*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,005	23 599,45	118,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114						
	VV		250*0,001*0,02		0,005			
	VV		Součet		0,005			
19	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	5,020	54,28	272,49	CS ÚRS 2025 01
20	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,000	825,98	4 129,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312						
	VV		250*0,02		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D 1.04 Výsadba solitérních stromů vel.14-16							39 450,10	
21	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	459,01	459,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101215						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101215						
22	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,200	1 415,97	283,19	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,200			
	VV		Součet		0,200			
23	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	430,69	430,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114						
24	M	026503R2	dodání stromů (školkařské výpěstky s balem vel. 14-16)	kus	1,000	8 023,81	8 023,81	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "rostlinný materiál za technologii celkem: Cec: Cercis canadensis 1 ks"						
25	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	1,000	164,02	164,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215133						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215133						
26	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	3,000	188,80	566,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*3 "Přepočtené koeficientem množství		3,000			
	VV		Součet		3,000			
27	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000	29,50	29,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215413						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215413						
28	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	0,050	1 415,97	70,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,050			
	VV		Součet		0,050			
29	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000	105,02	105,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501141						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501141						
30	M	61894000	rákos ohradový neloupaný 60x100cm	m2	1,100	129,80	142,78	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,100			
31	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	106,20	106,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121						
32	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,060	11 799,72	707,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114						
	VV	1*0,06			0,060			
	VV	Součet			0,060			
33	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	60,000	471,99	28 319,40	CS ÚRS 2025 01
	VV	60*1			60,000			
	VV	Součet			60,000			
34	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,050	825,98	41,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311						
	VV	1*0,05			0,050			
	VV	Součet			0,050			
D	1.05	Rozvojová péče o výsadbu stromů 3 roky					2 518,59	
35	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	3,000	88,50	265,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215173						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215173						
	VV	1*3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
36	K	184501181	Odstranění obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000	47,20	47,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501181						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501181						
37	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	707,98	707,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121						
38	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1,500	7,43	11,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511						
	VV	1*1,5			1,500			
	VV	Součet			1,500			
39	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	1,000	247,79	247,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111						
40	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,500	825,98	1 238,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311						
	VV	1*1,5			1,500			
	VV	Součet			1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	1.06	Výsadba soliterních stromů vel. 16-18					23 890,98	
41	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	459,01	918,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101221					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101221					
42	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,500	1 415,97	707,99	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*0,25 "Přepočtené koeficientem množství			0,500		
	VV		Součet			0,500		
43	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	430,69	861,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102115					
44	M	026503R3	dodání stromů (školkařské výpěstky s balem vel. 16-18)	kus	2,000	8 967,79	17 935,58	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "rostlinný materiál za technologii celkem: ArA: Acer rubrum 'Armstrong' 1 ks Sj: Sophora japonica 1 ks"					
45	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	6,000	164,02	984,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215133					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215133					
46	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	6,000	188,80	1 132,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*3 "Přepočtené koeficientem množství			6,000		
	VV		Součet			6,000		
47	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	29,50	59,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215413					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215413					
48	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	0,100	1 415,97	141,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*0,05 "Přepočtené koeficientem množství			0,100		
	VV		Součet			0,100		
49	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	105,02	210,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501141					
50	M	61894000	rákos ohradový neloupaný 60x100cm	m2	2,200	129,80	285,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			2,200		
	VV		Součet			2,200		
51	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	106,20	212,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					
52	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	29 499,31	29,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114					
	VV		2*0,00035			0,001		
	VV		Součet			0,001		
53	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,700	471,99	330,39	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*0,35			0,700		
	VV		Součet			0,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,100	825,98	82,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
		VV	2*0,05		0,100			
		VV	Součet		0,100			
D	1.07		Rozvojová péče o výsadbu stromů 3 roky				5 037,17	
55	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	6,000	88,50	531,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215173					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215173					
		VV	2*3		6,000			
		VV	Součet		6,000			
56	K	184501181	Odstranění obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	47,20	94,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501181					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501181					
57	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	707,98	1 415,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					
58	K	184813541	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	3,000	7,43	22,29	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541					
		VV	2*1,5		3,000			
		VV	Součet		3,000			
59	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	2,000	247,79	495,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111					
60	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,000	825,98	2 477,94	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
		VV	2*1,5		3,000			
		VV	Součet		3,000			
D	1.08		Založení porostu keřů 3 ks/m2				18 793,79	
61	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	3,750	353,99	1 327,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
		VV	"plocha 25m2 bude použita vytěžená ornice" 0,15*25		3,750			
		VV	Součet		3,750			
63	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2	m3	5,000	589,99	2 949,95	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121					
		VV	25*0,20		5,000			
		VV	Součet		5,000			
64	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	75,000	18,76	1 407,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112 VV 3*25 VV Součet				75,000 75,000	
65	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	75,000	17,46	1 309,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111					
66	M	026503R1	dodání keřů 1-2L kontejner	kus	75,000	76,70	5 752,50	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "rostlinný materiál za technologii celkem: a: Acer tatarica 4 ks Amelanchier lamarckii 8 ks Budleia davidii 4 ks Cotoneaster salicifolius 'Floccosus' 4 ks Eleagnus multiflora 4 ks Eounymus europaeus 8 ks Euonymus phellomanus 4 ks Cornus mas 8 ks Rosa hugonis 8 ks Viburnum rhytidophyllum 4 ks Mahonia aquifolium 19 ks"</i>					
67	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	31,86	796,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
68	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,575	1 651,96	4 253,80	CS ÚRS 2025 01
			VV 25*0,103 "Přepočtené koeficientem množství VV Součet		2,575 2,575			
69	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,013	76 698,21	997,08	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114 VV 0,0005*25 VV Součet		0,013 0,013			
	D	1.09	Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky				10 159,76	
70	K	184813541	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	50,000	4,96	248,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541 VV 25*2 VV Součet		50,000 50,000			
71	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	12,000	825,98	9 911,76	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 VV (12*0,02+12*0,02)*25 VV Součet		12,000 12,000			
	D	1.10	Výsadba trvalek a s nimi vysazovaných keřů 7 ks/m2				271 770,80	
72	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	37,950	353,99	13 433,92	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111 VV "plocha253m2 bude použita vytěžená ornice" 0,15*253 VV Součet		37,950 37,950			
74	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2	m3	113,850	235,99	26 867,46	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*253*0,15		113,850			
	VV		Součet		113,850			
75	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 771,000	18,76	33 223,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112						
	VV		7*253		1 771,000			
	VV		Součet		1 771,000			
76	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	1 771,000	17,46	30 921,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211322						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211322						
77	M	026503R4	dodání keřů 0,5-1L kontejner	kus	1 771,000	56,64	100 309,44	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "rostlinný materiál za technologii celkem: g: Hemerocallis lilioasphodelus 9 ks Anemone x 'Andrea Atkinson' 17 ks Helleborus foetidus 9 ks Helleborus orientalis 9 ks Bergenia cordifolia 'Silberlicht' 43 ks Bergenia cordifolia 'Wintermarchen' 21 ks Alchemilla mollis 'Thriller' 107 ks Geranium renardii 64 ks Geranium macrorrhizum 'White Ness' 107 ks Epimedium sulphureum 43 ks h: Ceranthus ruber 'Coccineus' 15 ks Asclepias tuberosa 15 ks Echinacea paradoxa 15 ks Echinacea purpurea 'Alba' 15 ks Hemerocallis 'Ruby Stella' 15 ks Lavandula angustifolia 77 ks Salvia officinalis 77 ks Nepeta 'Blue Dragon' 39 ks Nepeta x faassenii 'Senior' 77 ks Geranium cantabrigiense 'Biokovo' 152 ks Geranium cantabrigiense 'Karmina' 77 ks Teucrium chamaedrys 116 ks Helictotrichon sempervirens 39 ks Festuca mairei 39 ks i: Geranium cantabrigiense 'Biokovo' 57 ks Geranium cantabrigiense 'Karmina' 29 ks Geranium cantabrigiense 'St. Ola' 57 ks Salvia officinalis 29 ks Nepeta x faassenii 'Senior' 115 ks Nepeta x faassenii 'Blue Wonder' 57 ks Nepeta nepetella 'Walkers Low' 57 ks Teucrium chamaedrys 57 ks Arthemisia schmidtiana 'Nana' 29 ks Hypericum olympicum 29 ks Pennisetum alopecuroides 29 ks Stachys byzantina 'Silver Carpet' 29 ks"						
78	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	253,000	30,68	7 762,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421						
79	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	26,059	1 651,96	43 048,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		253*0,103 "Přepočtené koeficientem množství		26,059			
	VV		Součet		26,059			
80	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,018	29 499,31	530,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114						
	VV		0,07*0,001*253		0,018			
	VV		Součet		0,018			
81	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	17,710	648,98	11 493,44	CS ÚRS 2025 01
82	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,060	825,98	4 179,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312						
	VV		0,02*253		5,060			
	VV		Součet		5,060			
	D	1.11	Rozvojová péče o výsadbu trvalek 2 roky □				101 561,89	
83	K	184813541	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	506,000	2,48	1 254,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541						
	VV		253*2		506,000			
	VV		Součet		506,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	121,440	825,98	100 307,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
		VV	(12*0,02+12*0,02)*253		121,440			
		VV	Součet		121,440			
D	998		Přesun hmot				4 043,03	
85	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	22,842	177,00	4 043,03	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
 Soupis: **D2 402 - Oplocení**

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			1 514 828,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 514 828,28 0,00	21,00% 12,00%	318 113,94 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 832 942,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: D2 402 - Oplocení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací1 514 828,28

HSV - Práce a dodávky HSV1 424 201,55

1 - Zemní práce156 570,78

2 - Zakládání738 351,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce463 106,12

998 - Přesun hmot66 172,80

M - Práce a dodávky M90 626,73

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby90 626,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: D2 402 - Oplocení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy Datum: 18. 2. 2026
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 514 828,28

D HSV Práce a dodávky HSV 1 424 201,55

D 1 Zemní práce 156 570,78

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,540	706,77	25 825,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102					
VV			"výkop pro základ oplocení" 101,5*0,4*0,9		36,540			
VV			Součet		36,540			
2	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,592	2 110,57	5 470,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101					
VV			"výkop pro patky sloupků"		1,620			
VV			"sloupky nových závor" 2*1,5*0,6*0,9		0,972			
VV			"sloupky posunuté závory" 2*0,9*0,6*0,9		2,592			
VV			Součet		2,592			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,135	132,59	1 211,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
VV			"zemina ke zpětnému zásypu" 9,135		9,135			
VV			Součet		9,135			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,997	360,07	10 801,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			36,54+2,592-9,135		29,997			
VV			Součet		29,997			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	299,970	29,07	8 720,13	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,135	384,40	3 511,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		"zemina ke zpětnému zásypu" 9,135		9,135			
	VV		Součet		9,135			
7	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě	t	53,995	1 824,70	98 524,68	
	VV		29,997*1,8		53,995			
	VV		Součet		53,995			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	39,132	22,87	894,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		36,54+2,592		39,132			
	VV		Součet		39,132			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,135	176,39	1 611,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		101,5*0,1*0,8+101,5*0,1*0,1		9,135			
	VV		Součet		9,135			
D 2 Zakládání							738 351,85	
10	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	40,888	2 347,78	95 996,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271542211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271542211					
	VV		"Podsyp pod základ plotu: " 1015*0,4*0,1		40,600			
	VV		"Podsyp pod základy závor: " 2*1,5*0,6*0,1		0,180			
	VV		"Podsyp pod 2 posunuté sloupky stávající závory a čidla:" 2*0,9*0,6*0,1		0,108			
	VV		Součet		40,888			
11	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	29,435	4 999,68	147 165,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
	VV		"Základ plotu: " 101,5*0,3*0,7		21,315			
	VV		"Sokl plotu: " 101,5*0,2*0,4		8,120			
	VV		Součet		29,435			
12	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	223,300	711,63	158 906,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		"bednění základ oplocení" 101,5*0,7*2		142,100			
	VV		"bednění sokl oplocení" 101,5*0,4*2		81,200			
	VV		Součet		223,300			
13	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	223,300	145,98	32 597,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
14	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,885	69 995,48	271 932,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	VV		"výztuž základových konstrukcí 120 kg/m3 +10%prořez"					
	VV		29,435*120/1000*1,1		3,885			
	VV		Součet		3,885			
15	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,304	4 999,68	11 519,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511					
	VV		"Základ pro sloupky závor s řídící jednotkou a čtečky karet (sestavy závor_2ks): " 2*1,5*0,6*0,8		1,440			
	VV		"Základ pro 2 posunuté sloupky stávající závory a čidla: " 2*0,9*0,6*0,8		0,864			
	VV		Součet		2,304			
16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	11,520	711,63	8 197,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
	VV		"bednění základ pro posunutí brány" 2*(0,9+0,9+0,6+0,6)*0,8		4,800			
	VV		"bednění pro sloupky závory" 2*(1,5+1,5+0,6+0,6)*0,8		6,720			
	VV		Součet		11,520			
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	11,520	145,98	1 681,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
18	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,304	34 061,06	10 354,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
	VV		"výztuž základových konstrukcí 120 kg/m3 +10%prořez"					
	VV		2,304*120/1000*1,1		0,304			
	VV		Součet		0,304			
							463 106,12	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
19	K	OPLOCENI	Dodávka a montáž oplocení - ocelové profily osazené do soklu oplocení shorním krytím, povrchovou úpravou žárovým zinkováním a nátěrem RAL	m	101,300	4 571,63	463 106,12	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý lot bude dodáván jako systémové řešení ocelové profily 40/30/3 mm s horním krytím povrchová úprava žárovým zinkováním a nátěrem v barvě RAL dle výběru architekta délka profilů 1900 mm, osazení do podezdívky hloubka 400 mm profily osazené ve vzdálenosti 130 mm osově hmotnost profilu 1,044 kg/bm					
	VV		43,0+58,30		101,300			
	VV		Součet		101,300			
							66 172,80	
D	998		Přesun hmot					
20	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	174,350	379,54	66 172,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232131					
							90 626,73	
D	M		Práce a dodávky M					
							90 626,73	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
21	K	220860205	Montáž parkovištní závory	kus	2,000	6 082,33	12 164,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220860205					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220860205					
22	M	ZAVORA	Automatická parkovací závora s řídící jednotkou, vč.ovládacích prvků	kpl	2,000	38 926,92	77 853,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kompletní set automatické závory s řídicí jednotkou (rychlé otevření 2-4 s, životnost min.15let) vč. ovládacích prvků (čtečky karet, dálkového ovládání) Součást dodávky elektromechanické závory: - samotné tělo závory s řídicí jednotkou (rameno 45/100 mm, délka ramene 3 m) - úchyty pro ramena - montážní základ s kotevním materiálem</i>								
23	K	PRESUN	Přesun závory s čidlem - demontáž, montáž na nové místo vč.zapojení	kpl	1,000	608,23	608,23	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Na výjezdu jednosměrné areálové komunikace z parkoviště do ulice „U stadionu“ je osazena závora s čidlem. Tato bude v rámci přístavby objektu E2 a úpravy přilehlé areálové komunikace přesunuta o cca 4,35m směrem od objektu E2 blíž k ulici U stadionu. Funkce i objekt závory zůstává stávající.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
 Soupis:
 VRN 1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 1.fáze

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		74 497 690,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	74 497 690,00 0,00	21,00% 12,00%	15 644 514,90 0,00
Cena s DPH		v CZK	90 142 204,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze

Soupis: VRN 1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 1.fáze

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací74 497 690,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady74 497 690,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	8 015 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 198 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	41 887 570,00
VRN5 - Finanční náklady	6 125 720,00
VRN6 - Územní vlivy	1 260 400,00
VRN7 - Provozní vlivy	55 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 956 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis: VRN 1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 1.fáze

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 497 690,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							74 497 690,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							8 015 000,00	
1	K	VRN1001-R	Geodetická činnost - vytyčení a zaměření díla	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
2	K	VRN1002-R	Geodetická činnost - geodetický plán	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování geodetického plánu vč. jeho ověření na "Katastrálním úřadu" v 6-ti vyhotoveních (5x v tištěné a 1x v digitální podobě)					
3	K	VRN1003-R	Vytyčení vedení a rozvody inženýrských sítí	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Detekce a vytyčení známých a předpokládaných vnitřních a vnějších podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí					
4	K	VRN1004-R	Průzkum výskytu nebezpečných látek	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: konstrukce z nebezpečných materiálů (azbest atd.) konstrukce kontaminované nebezpečnými látkami					
5	K	VRN1005a-R	Dokumentace skutečného provedení bude provedena ve 2D v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby ve všech profesích (kde není uvedeno samostatně) obsažených v zadávací dokumentaci	kpl	1,000	3 800 000,00	3 800 000,00	
31	K	VRN1005b-R	Provedení 3D scan dotčených prostor před zakrytím a ve finálním stavu, předání včetně datové struktury. Předání jako 3D georeferencované a obarvené mračno bodů (LAS/LAZ, E57)	kpl	1,000	4 000 000,00	4 000 000,00	
6	K	VRN1006-R	Činnost geologa - převzetí základové spáry vč. technické zprávy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							15 198 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	14 853 000,00	14 853 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
8	K	VRN3004-R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí.</i>					
9	K	VRN3005-R	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Obsažených v dokladové části. např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby.</i>					
10	K	VRN3009-R	Vykližení prostoru staveniště	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před které nelze demontovat nebo vystěhovat. "- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených "místnostech objektu, případně jejich přemístění.</i>					
11	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do "původního stavu na náklady zhotovitele.</i>					
D		VRN4	Inženýrská činnost				41 887 570,00	
12	K	043103000	Zkoušky, testy a revize (kde není uvedeno)	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.</i>					
13	K	043224000	Monitoring celkem (kde není uvedeno)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043224000					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043224000					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "-Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů "po celou dobu výstavby</i>					
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost (kde není uvedeno)	kpl	1,000	15 000 000,00	15 000 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě.</i>					
15	K	045203000	Kompletační činnost - všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	15 000 000,00	15 000 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	045303000	Koordinační činnost progresí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	11 637 570,00	11 637 570,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
17	K	VRN4006-R	Fotodokumentace prováděného díla	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.					
18	K	VRN4007-R	Měření hluku	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření "po dokončení stavby					
	D	VRN5	Finanční náklady				6 125 720,00	
19	K	VRN5001-R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,000	4 263 140,00	4 263 140,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek					
20	K	VRN5002-R	Bankovní záruka po dobu realizace stavby	kpl	1,000	921 300,00	921 300,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek.					
21	K	VRN5003-R	Bankovní záruka po dobu záruční doby	kpl	1,000	941 280,00	941 280,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu záruční lhůty v rozsahu obchodních podmínek.					
	D	VRN6	Územní vlivy				1 260 400,00	
22	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kpl	1,000	1 260 400,00	1 260 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/061002000					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/061002000					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu... "odklizení sněhu, posypový materiál "- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot					
	D	VRN7	Provozní vlivy				55 000,00	
23	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, "jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a "přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.					
24	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující "stavební práce. "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací "v důsledku provozu zdravotnického zařízení "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrzení, "záchranných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)					
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 956 000,00	
25	K	VRN9003-R	Výrobní a dílenská dokumentace všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	1 500 000,00	1 500 000,00	
26	K	VRN9004-R	Koordinace všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Trasové koordinace potrubních a kabelových tras všech profesí</i>					
27	K	VRN9005-R	Komplexní zkoušky všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Veškeré zkoušky potřebné ke zprovoznění objektu</i>					
28	K	VRN9007-R	Zřízení stálé informační tabule pro zajištění publicity projektu (trvalá pamětní deska)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady spojené se zajištěním stálé informační tabule (trvalé pamětní desky), která má minimální rozměry 300 x 400 mm a má být z trvanlivého materiálu. Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči zadavatelem.</i>					
29	K	VRN9008-R	Zápis do DTM se základním popisem požadavků na dodavatele, které budou přílohou smlouvy	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
30	K	VRN9009-R	Poplatky za zábory pozemků mimo pozemků ve vlastnictví investora	kpl	1,000	126 000,00	126 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis:
05 - Demolice lůžkového pavilonu, op.sálů a RDG - 2.fáze

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	7 028 777,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 028 777,59	21,00%	1 476 043,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 504 820,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: 05 - Demolice lůžkového pavilonu, op.sálů a RDG - 2.fáze

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 028 777,59

HSV - Práce a dodávky HSV	6 441 128,95
0 - Příprava bouracích prací	289 093,25
1 - Zemní práce	226 780,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	162 007,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 189,21
6.01 - Obvodová stěna - nadsoklová část	539 539,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 537 762,06
997 - Přesun sutě	2 658 197,66
998 - Přesun hmot	12 558,53
PSV - Práce a dodávky PSV	587 648,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 062,80
764 - Konstrukce klempířské	170 864,00
767 - Konstrukce zámečnické	47 198,90
771 - Podlahy z dlaždic	208 902,48
776 - Podlahy povlakové	143 620,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: 05 - Demolice lůžkového pavilonu, op.sálů a RDG - 2.fáze

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Projektant: Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 028 777,59

D HSV Práce a dodávky HSV 6 441 128,95

D 0 Příprava bouracích prací 289 093,25

1	K	00100	Vykližení interiérového vybavení (nábytek, kuchyňské linky, vybavení hyg.zázemí a podobně)	kpl	1,000	159 296,27	159 296,27	
2	K	00101	Příprava boracích prací - vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem,plánek a tabulek okolo bouraného objektu	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích parcí

3	K	00102	Odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí a jejich následná demontáž	kpl	1,000	23 599,45	23 599,45	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vodovod – zrušení vodoměrné soustavy, zařízení pro rozvod a ohřev vody Elektro – dojde k vypnutí elektrické energie v hlavním vypínači objektu a následné demontáží elektrického vedení v objektu Plynovod - odpojení a zajištění plynoměrné skříně. Odplynování stávajícího potrubí

4	K	00103	Odpojení od NN – odpojení objektu od vedené nízkého napětí	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	
5	K	00104	Začištění stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu)	kpl	1,000	5 899,86	5 899,86	
6	K	00105	Zajištění bouracích prací bude provedeno technologiemi snižující hluk, prašnost a vibrace	kpl	1,000	23 599,45	23 599,45	
7	K	00106	Odpojení stávající stavby bude provedeno v součinnosti s jednotlivými správci inženýrských sítí	kpl	1,000	17 699,59	17 699,59	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vodovod - rozvody vnitřního vodovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objektů. Studená voda je do objektu přiváděna přípojkou PE 32, teplá voda je v objektu připravována v zásobníkovém ohřivači Kanalizace - stávající vnitřní kanalizace v objektu se odstraní postupně jako součást demolice budovy, potrubí se odveze na určenou skládku. Vnitřní kanalizace je z PVC-HT a PVC-KG a je napojena na uliční trasu u obvodové zdi Elektro - slaboproud a silnoproud - dle technické zprávy Plynovod,pot - rozvody vnitřního plynovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolice stavebních objekt. Objekt má vlastní přípojku plynu NTL z potrubí PE 32

8	K	00107	Zajištění a ochrana stávajícího energokanálu	kpl	1,000	23 599,45	23 599,45	

D 1 Zemní práce 226 780,80

9	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	128,073	70,80	9 067,57	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121					
	VV		"okapový chodník"		128,073			
	VV		(45,03+19,08+18,895+17,4+11,655+5,945+29,11+19,555+13,79+5,57+10,425+4,805+4,355+4,38+3,46)*0,6					
	VV		Součet		128,073			
10	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	368,210	88,50	32 586,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104					
	VV		"odkopávka kolem objektu"					
	VV		1,15*(45,03+19,08+18,895+17,4+11,655+5,945+29,11+19,555+13,79+5,57+10,425+4,805+4,355+4,38+3,46)*1,5		368,210			
	VV		Součet		368,210			
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	736,420	118,00	86 897,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		"výkopek pro zpětný zásyp" 368,21*2		736,420			
	VV		Součet		736,420			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	368,210	59,00	21 724,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		"meziskládka v areálu nemocnice" 368,21		368,210			
	VV		Součet		368,210			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	368,210	9,44	3 475,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
14	K	174211103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně	m3	368,210	141,60	52 138,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103					
15	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 475,300	14,16	20 890,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111					
	VV		"zastavěná plocha" 1475,30		1 475,300			
	VV		Součet		1 475,300			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							162 007,93	
16	K	310271081	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m vč.kotev	m2	29,715	2 762,60	82 090,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081					
	VV		"3.NP" 2,2*2,2		4,840			
	VV		"2.NP" 2,25*4,0		9,000			
	VV		"1.NP" 1,2*1,8+2,05*3,84+1,85*2,05+1,0*2,05		15,875			
	VV		Součet		29,715			
17	K	31027X.03	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 450 m vč.kotev	m2	4,160	2 909,79	12 104,73	
	VV		"1.NP" 1,3*3,2		4,160			
	VV		Součet		4,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	76311X.01	SDK příčka bez tmelení tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB vč. dveřního otvoru vč.demontáže	m2	29,476	2 007,17	59 163,34	
	VV		"3.NP" 2,8*3,15		8,820			
	VV		"2.NP" 3,1*4,0		12,400			
	VV		"1.NP" 2,15*3,84		8,256			
	VV		Součet		29,476			
19	K	76311X.02	Dočasná ochrana okenního otvoru desky OSB 22mm a rošt z latí	m2	10,456	827,20	8 649,20	
	VV		"3.NP" 1,2*1,8		2,160			
	VV		"2.NP" 1,2*1,8		2,160			
	VV		"1.NP" 1,4*2,84+1,2*1,8		6,136			
	VV		Součet		10,456			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 189,21	
20	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	33,875	448,39	15 189,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325225					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325225					
	VV		"3.NP" 2,2*2,2		4,840			
	VV		"2.NP" 2,25*4,0		9,000			
	VV		"1.NP" 1,2*1,8+2,05*3,84+1,85*2,05+1,0*2,05		15,875			
	VV		"1.NP" 1,3*3,2		4,160			
	VV		Součet		33,875			
D	6.01		Obvodová stěna - nadsoklová část				539 539,51	
53	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	395,940	71,77	28 416,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
	VV		"skladba F.01" 395,94		395,940			
	VV		Součet		395,940			
54	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	395,940	40,14	15 893,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015341					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015341					
55	K	622325102R	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %, vč.vyspravení trhlín v ploše	m2	395,940	392,92	155 572,74	
56	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	395,940	51,33	20 323,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
57	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	395,940	806,52	319 333,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: jednosložková pastovitá ve hmotě probarvená tenkovrstvá omítka, určená do exteriéru, vhodná pro soklové části staveb, hladká struktura 1,5 mm; systémová součást zateplovacího systému ETICS na bázi silikonové emulze, minerálních plniv, vláken a pigmentu; odolná proti účinkům povětrnostních vlivů, vysoce vodoodpudivá, paropropustná; faktor difúzního odporu (μ) cca 20 - 30; součinitel tepelné vodivosti (λ):cca 0,70 W/m2K; přidržnost: > 0,3 MPa. Součástí skladby jsou veškeré omítkové hrany, okapnice, napojení na fasádní rámy apod. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm/min. základní nátěr na bázi organického pojiva pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených povrchových úprav; zrnitost 0,5 mm; barevnost vzorkovat"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 537 762,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	395,940	70,80	28 032,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121					
60	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	35 634,600	1,47	52 382,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221					
VV			"odhad 3 měsíce" (395,94)*30*3		35 634,600			
VV			Součet		35 634,600			
61	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	395,940	47,20	18 688,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821					
62	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	395,940	13,45	5 325,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
63	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	35 634,600	0,59	21 024,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
VV			"odhad 3 měsíce" (395,94)*30*3		35 634,600			
VV			Součet		35 634,600			
64	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	395,940	7,08	2 803,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
21	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	7,872	165,20	1 300,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031011					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031011					
VV			"1.NP" 2,05*3,84		7,872			
VV			Součet		7,872			
22	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	438,560	212,40	93 150,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356					
VV			"plocha oken a střešních oken" 430,56+10*0,8		438,560			
VV			Součet		438,560			
23	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,000	353,99	4 955,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455					
VV			"exteriér"2*7		14,000			
VV			Součet		14,000			
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	382,000	353,99	135 224,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
VV			191*2		382,000			
VV			Součet		382,000			
25	K	981011411	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	15 628,000	118,00	1 844 104,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011411					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011411					
VV			"nadzemní část objektu" 15628		15 628,000			
VV			Součet		15 628,000			
26	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	350,400	943,98	330 770,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podzemní část 20% betonu" 1752*0,20		350,400			
	VV		Součet		350,400			
D	997		Přesun sutě				2 658 197,66	
27	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	3 455,773	23,60	81 556,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002						
28	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	625,120	94,40	59 011,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005						
	VV		"odborný odhad" 2500,48*1/4		625,120			
	VV		Součet		625,120			
29	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	2 021,120	94,40	190 793,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006						
	VV		"podzemní část" 770,880+2500,48*1/2		2 021,120			
	VV		Součet		2 021,120			
50	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	625,120	94,40	59 011,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007						
	VV		"odborný odhad" 2500,48*1/4		625,120			
	VV		Součet		625,120			
30	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	3 455,773	47,20	163 112,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511						
31	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	3 455,773	29,50	101 945,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
32	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65 659,687	16,52	1 084 698,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
	VV		3455,773*19		65 659,687			
	VV		Součet		65 659,687			
33	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	3 455,773	7,08	24 466,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551						
52	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	72,137	825,98	59 583,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609						
34	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	47,114	648,98	30 576,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811						
	VV		"odborný odhad krov a trámové stropy" 22,20+23,682+1,232		47,114			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			47,114			
35	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,772	3 303,92	2 550,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013812						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013812						
VV		"dočasná konstrukce SDK" 0,772			0,772			
VV		Součet			0,772			
36	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	6,639	3 303,92	21 934,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813						
VV		"povlakové krytiny" 6,639			6,639			
VV		Součet			6,639			
37	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	20,000	3 303,92	66 078,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814						
VV		"odborný odhad" 20			20,000			
VV		Součet			20,000			
38	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	1,229	3 303,92	4 060,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847						
VV		"asfaltová lepenka" (2,458)/2			1,229			
VV		Součet			1,229			
39	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2 021,120	259,59	524 662,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861						
VV		"prostý beton drcený" 770,880+2500,48*1/2			2 021,120			
VV		Součet			2 021,120			
51	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	625,120	294,99	184 404,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862						
VV		"drcený armovaný odpad" 625,12			625,120			
VV		Součet			625,120			
40	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	625,120	259,59	162 274,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863						
VV		"drcený cihelný odpad" 625,12			625,120			
VV		Součet			625,120			
43	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,229	3 303,92	4 060,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875						
VV		"asfaltová lepenka" (2,458)/2			1,229			
VV		Součet			1,229			
44	K	997013876X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ocelová konstrukce	t	35,294	-4 719,89	-166 583,80	
VV		"plocha plechové krytiny" 5,647+29,647			35,294			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				35,294	
D	998		Přesun hmot				12 558,53	
58	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	16,374	766,98	12 558,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				587 648,64	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 062,80	
45	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	1 446,000	11,80	17 062,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801						
	VV	"plocha hydroizolace" 1446				1 446,000		
	VV	Součet				1 446,000		
D	764		Konstrukce klempířské				170 864,00	
46	K	764001841	Demontáž krytiny do sutí	m2	1 810,000	94,40	170 864,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001841						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001841						
	VV	"plocha krytiny střechy - plech" 1810				1 810,000		
	VV	Součet				1 810,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				47 198,90	
47	K	76716X.02	Demontáž výtahu vč.likvidace	kpl	2,000	23 599,45	47 198,90	
D	771		Podlahy z dlaždic				208 902,48	
48	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2 212,950	94,40	208 902,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810						
	VV	"odborný odhad" 1475,3*3/2				2 212,950		
	VV	Součet				2 212,950		
D	776		Podlahy povlakové				143 620,46	
49	K	776201813	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	2 212,950	64,90	143 620,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813						
	VV	"odborný odhad" 1475,3*3/2				2 212,950		
	VV	Součet				2 212,950		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 4:
 D 010.1 - Nové konstrukce

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 492 872,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 492 872,62	21,00%	7 453 503,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 946 375,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis:

D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 4:

D 010.1 - Nové konstrukce

Místo:

Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum:

18. 2. 2026

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant:

Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 492 872,62

HSV - Práce a dodávky HSV

24 104 124,29

1 - Zemní práce

2 408 531,23

2 - Zakládání

629 432,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

288 704,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 375,27

011 - Tabulka skladeb podlah

6 108 488,44

P.01 - Epoxidový nátěr "nulová" podlaha

9 929,02

P.03 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem, těžká plovoucí podlaha

70 620,91

P.10 - PVC krytina - antistatická (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha

1 049 918,70

P.11 - PVC krytina - antistatická s vyšší nosností (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha

577 839,32

P.12 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha

257 906,64

P.13 - Keramická dlažba spádovaná + hydroizolace (1.NP nepodsklepené). těžká plovoucí podlaha

32 532,26

P.14 - Keramická dlažba (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha

83 141,79

P.14h - Keramická dlažba+hydroizolace (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha

104 748,33

P.15 - Dielektrický koberec /1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha

29 787,60

P.20 - PVC krytina aktistatická (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha

1 949 151,35

P.21 - PVC krytina antistatická (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha

1 106 447,92

P.22 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha

259 304,14

P.24 - Keramická dlažba spádová + hydroizolace (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha

58 679,79

P.25 - Keramická dlažba (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha

126 583,17

P.25h - Keramická dlažba + hydroizolace (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha	245 065,41
P.26 - Dielektrický koberec (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha	51 515,76
P.27 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem - schodiště hlavní podesty	59 410,14
P.28 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem - "nulová podlaha" - schodiště ramena	22 305,02
P.29 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem - schodiště mezipodesty	13 601,17
013 - Tabulka skladeb obvodového pláště	3 749 760,34
F.01 - Obvodová stěna ETICS základní	2 529 202,78
F.01n - Obvodová stěna ETICS - nenasákavá	88 573,42
F.02 - Obvodová stěna ETICS základní - TI tl.180 mm	354 995,93
F.04 - Pod úrovní terénu do 1m	79 790,71
F.07 - Vystupující část základového pasu	248 023,97
F.08 - Obvodová stěna - vnitřní atiky	110 456,28
F.09 - Bondové nadpraží oken	338 717,25
014 - Tabulka skladeb povrchů stěn	3 409 726,48
PS.02 - Stěrka na beton	628 766,89
PS.03 - Nátěr bílý na SDK konstrukci omyvatelný	316 683,15
PS.05 - Omítka sádrová + nátěr omyvatelný	451 325,58
PS.06 - Obklad keramický na zděné konstrukci	125 961,28
PS.07 - Obklad keramický na betonové konstrukci	1 659 420,44
PS.08 - Obklad SDK lepený + nátěr omyvatelný	81 034,14
PS.11 - Nátěr transparentní bezprašný	146 535,00
014a - Tabulka skladeb povrchů stropy	5 571 552,21
PO.101 - Kazetový podhled minerální - vyšetřovny, sesterny, pracovny	981 339,59
PO.103 - Kazetový podhled minerální, pásy - chodby, čekárny	1 905 239,83
PO.105 - Kazetový podhled minerální - modulární - pokoje	2 206 441,87
PO.106 - SDK podhled hladký	277 015,88
PO.106-i - SDK podhled hladký impregnovaný - koupelny, sprchy	170 635,63
PO.108 - Bezomítkový povrch stropu transparentní - schodiště, pohledové betony	30 491,81
PO.109 - Bezomítkový povrch stropu - bezprašný nátěr - výtahy, šachty	387,60
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	150 369,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	823 029,24
998 - Přesun hmot	938 155,78
PSV - Práce a dodávky PSV	11 388 748,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	970 706,46
712 - Powlakové krytiny	161 843,75
S.01 - Střecha plochá hlavní	2 805 027,59
S.02 - Střecha plochá nad výtahem	38 303,92
763 - Konstrukce suché výstavby	7 412 866,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 4: D 010.1 - Nové konstrukce

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

35 492 872,62

D HSV Práce a dodávky HSV

24 104 124,29

D 1 Zemní práce

2 408 531,23

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	350,200	29,50	10 330,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113					
VV			(171,6+7,1+77,4+94,1)		350,200			
VV			Součet		350,200			
2	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	2 131,090	123,90	264 042,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251105					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251105					
VV			"hlavní figura výkopu-sever (D0)" 847		847,000			
VV			"D1 - prohlubeň" 13,97		13,970			
VV			"D2 - pas krček" 22,27		22,270			
VV			"D3 - břicho krček" 18,90		18,900			
VV			"D4 - pas krček" 22,44		22,440			
VV			"D5 - hlavice piloty 23ks" 6,52		6,520			
VV			"odečet skřívky ornice" -1,07-15,41-11,61-25,56		-53,650			
VV			"D6 - HTU pod bouraným domem" 6,84		6,840			
VV			"D7 - HTU srovnávání terénu na jižní straně D" 38,68		38,680			
VV			"D8 - HTU srovnávání terénu na jižní straně D" 70,50		70,500			
VV			"D11 - pod demolicí LDN" 688,60		688,600			
VV			"D12 - zasyp sklepa" 220,74		220,740			
VV			"D13 - zasyp sklepa" 228,28		228,280			
VV			Součet		2 131,090			
406	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	52,900	365,79	19 350,29	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251103					
VV			52,9		52,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	145,920	23,60	3 443,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
	VV	"ornice na meziskládku a zpět pro sadové úpravy" 350,2*0,15*2			105,060			
	VV	"výkopek ke zpětnému zásypu zpět z meziskládky" 20,43*2			40,860			
	VV	Součet			145,920			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 163,560	141,60	306 360,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	VV	2131,090+52,9-20,43			2 163,560			
	VV	Součet			2 163,560			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23 799,160	28,32	673 992,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	VV	2163,56			2 163,560			
	VV	2163,56*10 "Přepočtené koeficientem množství			21 635,600			
	VV	Součet			23 799,160			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	72,960	59,00	4 304,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
401	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě	t	3 894,408	235,99	919 041,34	
	VV	2163,56*1,8			3 894,408			
	VV	Součet			3 894,408			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 183,990	9,44	20 616,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	VV	2131,09+52,9			2 183,990			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,430	135,70	2 772,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	VV	"DOD 20 - zásyp po žb základu" 11,46			11,460			
	VV	"DOD 21 - HTU dosyp k SH ornice" 8,97			8,970			
	VV	Součet			20,430			
407	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,340	385,62	4 372,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101						
409	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	22,680	356,73	8 090,64	CS ÚRS 2025 01
	VV	11,34*2 'Přepočtené koeficientem množství			22,680			
10	K	PRAC_ROVINA	Pracovní rovina pro zřízení zajištění stavební jámy - zřízení pracovní roviny včetně odstranění a likvidace	m2	940,000	182,78	171 813,20	
D	2	Zakládání					629 432,10	
11	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	135,607	4 641,59	629 432,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313511						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313511						
	VV	"beton podkladní"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(897,5+2,1+1,33+1,33)*0,1		90,226			
	VV		"beton ochranný"					
	VV		837,5*0,05		41,875			
	VV		"svislé zabetonování mezi ztrac.bednění a výkop"					
	VV		1,37*(3,36+3,36+3,57+3,57)*0,1		1,899			
	VV		1,15*(1,96+1,96+1,36+1,36)*0,1		0,764			
	VV		1,27*(1,96+1,96+1,36+1,36)*0,1		0,843			
	VV		Součet		135,607			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				288 704,17	
402	K	31111 ST.13	Příčka dělicí dočasná	m2	13,500	1 865,43	25 183,31	
12	K	311113142	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	73,000	2 249,61	164 221,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113142						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113142						
	VV		"parapetní vyzdívka ST.14" 73		73,000			
	VV		Součet		73,000			
13	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,606	46 205,52	74 206,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821						
	VV		"svislá a vodorovná výztuž zdiva z tvárníc ztraceného bednění předpoklad 20 kg/m2 +10% rpořez"					
	VV		73*20/1000*1,1		1,606			
	VV		Součet		1,606			
14	K	342273111	Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 115 mm	m2	18,000	1 394,07	25 093,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342273111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342273111						
	VV		"příčka ST.01" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 375,27	
15	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	871,046	30,28	26 375,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
	VV		"separační folie na geotextilii skladba izolace spodní stavby"					
	VV		"svislá"					
	VV		1,2*(1,36+1,56+1,36+1,56)		7,008			
	VV		1,32*(1,36+1,56+1,36+1,56)		7,709			
	VV		1,42*(3,06+3,06+3,57+3,57)		18,829			
	VV		"vodorovná"					
	VV		837,5		837,500			
	VV		Součet		871,046			
D	011		Tabulka skladeb podlah				6 108 488,44	
D	P.01		Epoxidový nátěr "nulová" podlaha				9 929,02	
16	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	6,460	28,89	186,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111						
	VV		"výtah 5" 6,46		6,460			
	VV		Součet		6,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	6,460	156,01	1 007,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101					
		VV	"výťah 5" 6,46		6,460			
		VV	Součet		6,460			
18	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	6,460	1 028,52	6 644,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
		VV	"výťah 5" 6,46		6,460			
		VV	Součet		6,460			
19	K	77761X.02	Uzavírací systémový epoxidový nátěr podlahy paropropustný R10	m2	6,460	323,58	2 090,33	
		VV	"výťah 5" 6,46		6,460			
		VV	Součet		6,460			
	D	P.03	Pohledový beton s protiprašným nátěrem, těžká plovoucí podlaha				70 620,91	
20	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,995	4 507,01	13 498,49	
		VV	"1.NP schodišťový prostor" 33,28*0,09		2,995			
		VV	Součet		2,995			
21	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	33,280	30,28	1 007,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
22	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,280	71,65	2 384,51	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		VV	"1.NP schodišťový prostor" 33,28		33,280			
		VV	Součet		33,280			
23	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	34,944	100,55	3 513,62	CS ÚRS 2025 01
		VV	33,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		34,944			
		VV	Součet		34,944			
24	K	631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	1,964	436,83	857,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199					
25	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,964	8 771,33	17 226,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
		VV	"1.NP schodišťový prostor" 33,28*0,059		1,964			
		VV	Součet		1,964			
26	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,964	521,20	1 023,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
27	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,342	36 980,58	12 647,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		VV	"výztuž sítí 100/100/8 mm - 7,9 kg/m2 + 30% přesahy a prořez"					
		VV	33,28*7,9/1000*1,3		0,342			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			0,342			
28	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	33,280	28,89	961,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453						
29	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	33,280	156,01	5 192,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151						
30	K	783947153	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	33,280	369,81	12 307,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153						
VV		"1.NP schodišťový prostor" 33,28			33,280			
VV		Součet			33,280			
D P.10		PVC krytina - antistatická (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha					1 049 918,70	
31	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	32,783	4 507,01	147 753,31	
VV		"provozní místnosti, vyšetřovny, lůžkové pokoje 1.NP"						
VV		(8,05+19,7+24,08+5,01+3,75+9,27+21,89+20,35+4,72+19,91+22,85+29,65+26,45+7,95+8,27+26,92+26,24+26,48+26,48+26,24)*0,09			32,783			
VV		Součet			32,783			
32	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	364,260	30,28	11 029,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
33	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	364,260	71,65	26 099,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
34	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	382,473	100,55	38 457,66	CS ÚRS 2025 01
35	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	364,260	477,28	173 854,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215						
36	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl	m2	364,260	43,91	15 994,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291						
VV		"celková tloušťka anhydritu 55 mm" 364,26			364,260			
VV		Součet			364,260			
37	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	364,260	59,00	21 491,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111						
38	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	364,260	23,60	8 596,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311						
39	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	364,260	35,40	12 894,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	364,260	294,99	107 453,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
41	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	364,260	212,40	77 368,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		VV	"provozní místnosti, vyšetřovny, lůžkové pokoje 1.NP"					
		VV	8,05+19,7+24,08+5,01+3,75+9,27+21,89+20,35+4,72+19,91+22,85+29,65+26,45+7,95+8,27+26,92+26,24+26,48+26,48+26		364,260			
		VV	,24					
		VV	Součet		364,260			
42	M	2841.P.10	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	425,127	684,38	290 948,42	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
		VV	"provozní místnosti, vyšetřovny, lůžkové pokoje 1.NP"					
		VV	8,05+19,7+24,08+5,01+3,75+9,27+21,89+20,35+4,72+19,91+22,85+29,65+26,45+7,95+8,27+26,92+26,24+26,48+26,48+26		364,260			
		VV	,24					
		VV	"vytažení na sokl výšky 60 mm" 370,31*0,06		22,219			
		VV	Součet		386,479			
		VV	386,479*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		425,127			
		VV	Součet		425,127			
43	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	370,310	318,59	117 977,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
		VV	12,18+17,19+20,52+8,95+7,85+12,75+20,81+18,81+10,05+18,46+21,11+23,56+24,89+12,34+11,79+26,09+25,68+25,8+25,		370,310			
		VV	8+25,68					
		VV	Součet		370,310			
	D	P.11	PVC krytina - antistatická s vyšší nosností (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha				577 839,32	
44	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	18,343	4 507,01	82 672,08	
		VV	"chodba, sesterna, denní místnost" (30,69+8,88+131,53+32,71)*0,09		18,343			
		VV	Součet		18,343			
45	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	203,810	30,28	6 171,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
46	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	203,810	71,65	14 602,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		VV	"chodba, sesterna, denní místnost" 30,69+8,88+131,53+32,71		203,810			
		VV	Součet		203,810			
47	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm	m2	214,001	114,92	24 592,99	CS ÚRS 2025 01
		VV	203,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		214,001			
		VV	Součet		214,001			
48	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	203,810	498,08	101 513,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
49	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	203,810	49,92	10 174,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	VV		"celková tl.55mm" 203,81		203,810			
	VV		Součet		203,810			
50	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	203,810	59,00	12 024,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
51	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	203,810	23,60	4 809,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
52	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	203,810	35,40	7 214,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
53	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	203,810	294,99	60 121,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
54	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	203,810	212,40	43 289,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		"chodba, sesterna, denní místnost" 30,69+8,88+131,53+32,71		203,810			
	VV		Součet		203,810			
55	M	2841.P.11	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	234,573	684,38	160 537,07	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
	VV		"chodba, sesterna, denní místnost" 30,69+8,88+131,53+32,71		203,810			
	VV		"vytažení na sokl v.60 mm" 157,3*0,06		9,438			
	VV		Součet		213,248			
	VV		213,248*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		234,573			
	VV		Součet		234,573			
56	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	157,300	318,59	50 114,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	VV		23,68+12,04+97,12+24,46		157,300			
	VV		Součet		157,300			
	D	P.12	PVC krytina - elektrostaticky vodivá (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha				257 906,64	
57	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	6,895	4 507,01	31 075,83	
	VV		"lůžkové pokoje 1.NP" (49,64+26,97)*0,09		6,895			
	VV		Součet		6,895			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	76,610	30,28	2 319,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
59	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	76,610	71,65	5 489,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
60	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	80,441	114,92	9 244,28	CS ÚRS 2025 01
		VV	76,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		80,441			
		VV	Součet		80,441			
61	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	76,610	498,08	38 157,91	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
62	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	153,220	49,92	7 648,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
		VV	"celková tloušťka 57 mm" 2*76,61		153,220			
		VV	Součet		153,220			
63	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	76,610	59,00	4 519,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
64	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	76,610	23,60	1 808,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
403	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	76,610	294,99	22 599,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
65	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	76,610	35,40	2 711,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
66	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	76,610	271,39	20 791,19	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
		VV	"lůžkové pokoje 1.NP" 49,64+26,97		76,610			
		VV	Součet		76,610			
67	M	2841.P.12	podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm	m2	88,191	1 050,18	92 616,42	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzeměná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
		VV	"lůžkové pokoje 1.NP" 49,64+26,97		76,610			
		VV	"vytažení na sokl v.60mm" 59,4*0,06		3,564			
		VV	Součet		80,174			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		80,174*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		88,191			
	VV		Součet		88,191			
68	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	59,400	318,59	18 924,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211						
	VV		33,21+26,19		59,400			
	VV		Součet		59,400			
	D	P.13	Keramická dlažba spádovaná + hydroizolace (1.NP nepodsklepené). těžká plovoucí podlaha				32 532,26	
69	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	0,613	4 507,01	2 762,80	
	VV		"hygienické zázemí 1.NP" 10,22*0,06		0,613			
	VV		Součet		0,613			
70	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	10,220	30,28	309,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
71	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,220	71,65	732,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	VV		"hygienické zázemí 1.NP" 10,22		10,220			
	VV		Součet		10,220			
72	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	10,731	114,92	1 233,21	CS ÚRS 2025 01
	VV		10,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,731			
	VV		Součet		10,731			
73	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	10,220	477,28	4 877,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234						
74	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	30,660	43,91	1 346,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292						
	VV		"celková tl. 55-75 mm ve spádu" 10,22*3		30,660			
	VV		Součet		30,660			
75	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,220	57,78	590,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011						
76	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,594	492,49	5 709,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112						
	VV		"hygienické zázemí 1.NP" 10,22		10,220			
	VV		"sokl výšky 100 mm" 13,74*0,1		1,374			
	VV		Součet		11,594			
77	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	10,220	866,73	8 857,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413						
	VV		"hygienické zázemí 1.NP" 10,22		10,220			
	VV		Součet		10,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	11,753	520,04	6 112,03	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou					
	VV		10,22*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		11,753			
	VV		Součet		11,753			
	D	P.14	Keramická dlažba (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha				83 141,79	
79	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,532	4 507,01	11 411,75	
	VV		"technické zázemí, předsíně hygienického zázemí 1.NP" (2,12+3,48+1,15+3,87+3,55+7,63+4,73+5,12)*0,08		2,532			
	VV		Součet		2,532			
80	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	31,650	30,28	958,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
81	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	31,650	71,65	2 267,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"technické zázemí, předsíně hygienického zázemí 1.NP" (2,12+3,48+1,15+3,87+3,55+7,63+4,73+5,12)		31,650			
	VV		Součet		31,650			
82	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm	m2	33,233	114,92	3 819,14	CS ÚRS 2025 01
	VV		31,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		33,233			
	VV		Součet		33,233			
83	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	31,650	477,28	15 105,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
84	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	31,650	43,91	1 389,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
	VV		"celková tl. 55 mm" 31,65		31,650			
	VV		Součet		31,650			
85	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	31,650	57,78	1 828,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
86	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	31,650	866,73	27 432,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	VV		"technické zázemí, předsíně hygienického zázemí 1.NP" (2,12+3,48+1,15+3,87+3,55+7,63+4,73+5,12)		31,650			
	VV		Součet		31,650			
87	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	36,398	520,04	18 928,42	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou					
	VV		31,65*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		36,398			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				36,398	
D	P.14h		Keramická dlažba+hydroizolace (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha				104 748,33	
88	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,582	4 507,01	11 637,10	
VV			"hygienické zázemí 1.NP" (2,77+1,12+3,54+7*3,55)*0,08			2,582		
VV			Součet			2,582		
89	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	32,280	30,28	977,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
90	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	32,280	71,65	2 312,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
VV			"hygienické zázemí 1.NP" (2,77+1,12+3,54+7*3,55)			32,280		
VV			Součet			32,280		
91	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	33,894	114,92	3 895,10	CS ÚRS 2025 01
VV			32,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			33,894		
VV			Součet			33,894		
92	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	32,280	477,28	15 406,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234						
93	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	32,280	43,91	1 417,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292						
VV			"celková tl. 55 mm" 32,28			32,280		
VV			Součet			32,280		
94	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	32,280	57,78	1 865,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011						
95	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	40,516	492,49	19 953,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112						
VV			"hygienické zázemí 1.NP" (2,77+1,12+3,54+7*3,55)			32,280		
VV			"vytažení na sokl do výšky 100mm" 0,1*(7,72+4,25+8,79+7*8,8)			8,236		
VV			Součet			40,516		
96	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	32,280	866,73	27 978,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413						
VV			"hygienické zázemí 1.NP" (2,77+1,12+3,54+7*3,55)			32,280		
VV			Součet			32,280		
97	M	59761110	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	37,122	520,04	19 304,92	CS ÚRS 2025 01
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolnosti proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolnosti proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou							
P								
VV			32,28*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			37,122		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			37,122		
D	P.15		Dielektrický koberec /1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha				29 787,60	
98	K	63134232.R01	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	1,145	4 507,01	5 160,53	
VV			"elektro 1.NP" 13,31*0,086			1,145		
VV			Součet			1,145		
99	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	13,310	30,28	403,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
100	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,310	71,65	953,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
VV			"elektro 1.NP" 13,31			13,310		
VV			Součet			13,310		
101	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	13,976	114,92	1 606,12	CS ÚRS 2025 01
VV			13,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			13,976		
VV			Součet			13,976		
102	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	13,310	498,08	6 629,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225						
103	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13,310	49,92	664,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293						
VV			"celková tloušťka 55mm" 13,31			13,310		
VV			Součet			13,310		
104	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	13,310	59,00	785,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111						
105	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	13,310	23,60	314,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311						
106	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	13,310	35,40	471,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112						
107	K	776211121	Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů	m2	13,310	247,79	3 298,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121						
VV			"elektro 1.NP" 13,31			13,310		
VV			Součet			13,310		
108	M	272511.R01	koberec dielektrický tl.5mm lepený v ploše	m2	14,641	648,98	9 501,72	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: dielektrický koberec pro elektro rozvodny, rýhovaný povrch, tvrdost: 80 °ShA, materiál: SBR, barva: černá, lepený v celé ploše						
VV			13,31*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			14,641		
VV			Součet			14,641		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	P.20		PVC krytina aktistatická (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha				1 949 151,35	
122	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 515,700	71,65	108 599,91	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		VV	"zázemí zaměstnanců, vyšetřovny, lůžkové pokoje"					
		VV	"EPS 150"					
		VV	"2.NP"					
			8,05+19,7+23,84+3,64+3,13+9,36+20,75+17,9+19,91+22,48+26,08+26,68+26,75+26,75+26,68+26,68+26,75+26,75+26,68		388,560			
		VV	"3.NP"8,07+19,7+23,93+3,64+9,36+3,13+20,75+17,9+22,48+26,17+8*26,77					
		VV	"kročejová izolace"					
		VV	"2.NP"					
			8,05+19,7+23,84+3,64+3,13+9,36+20,75+17,9+19,91+22,48+26,08+26,68+26,75+26,75+26,68+26,68+26,75+26,75+26,68		388,560			
		VV	"3.NP"8,07+19,7+23,93+3,64+9,36+3,13+20,75+17,9+22,48+26,17+8*26,77					
		VV	Součet					
					1 515,700			
123	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	795,743	100,55	80 011,96	CS ÚRS 2025 01
124	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	795,743	27,05	21 524,85	CS ÚRS 2025 01
125	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	758,850	30,28	22 977,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
126	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	758,850	477,28	362 183,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215					
127	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl	m2	758,850	43,91	33 321,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291					
		VV	"celková tl.55mm" 758,85					
		VV	Součet					
					758,850			
					758,850			
128	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	758,850	59,00	44 772,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
129	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	758,850	23,60	17 908,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
130	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	758,850	294,99	223 853,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
131	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	758,850	35,40	26 863,29	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
132	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	757,850	212,40	160 967,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		"zázemí zaměstnanců, vyšetřovny, lůžkové pokoje"					
	VV		"2.NP"					
	VV		8,05+19,7+23,84+3,64+3,13+9,36+20,75+17,9+19,91+22,48+26,08+26,68+26,75+26,75+26,68+26,75+26,75+26,68		388,560			
	VV		"3.NP"8,07+19,7+23,93+3,64+9,36+3,13+20,75+17,9+22,48+26,17+8*26,77		369,290			
	VV		Součet		757,850			
133	M	2841.P.20	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	884,804	684,38	605 542,16	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm					
	VV		"zázemí zaměstnanců, vyšetřovny, lůžkové pokoje"					
	VV		"2.NP"					
	VV		8,05+19,7+23,84+3,64+3,13+9,36+20,75+17,9+19,91+22,48+26,08+26,68+26,75+26,75+26,68+26,75+26,75+26,68		388,560			
	VV		"3.NP"8,07+19,7+23,93+3,64+9,36+3,13+20,75+17,9+22,48+26,17+8*26,77		369,290			
	VV		"vytažení na sokl v.60 mm"775,28*0,06		46,517			
	VV		Součet		804,367			
	VV		804,367*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		884,804			
	VV		Součet		884,804			
134	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	755,280	318,59	240 624,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	VV		"2.NP" (12,18+17,9+20,4+7,75+7,3+13,2+19,96+17,36+18,46+20,36+25,6+8*25,8)		386,870			
	VV		"3.NP" 12,18+17,9+20,4+7,75+13,2+7,3+19,96+17,36+20,36+25,6+8*25,8		368,410			
	VV		Součet		755,280			
	D	P.21	PVC krytina antistatická (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha				1 106 447,92	
135	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	874,160	71,65	62 633,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"zázemí zaměstnanců, chodby, čekárny"					
	VV		"EPS 150"					
	VV		"2.NP" 30,55+8,27+32,11+15,54+129,42		215,890			
	VV		"3.NP"30,55+8,27+14,36+6,48+128,82+32,71		221,190			
	VV		"kročejová izolace"					
	VV		"2.NP" 30,55+8,27+32,11+15,54+129,42		215,890			
	VV		"3.NP"30,55+8,27+14,36+6,48+128,82+32,71		221,190			
	VV		Součet		874,160			
136	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	458,934	100,55	46 145,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		"2.NP" 30,55+8,27+32,11+15,54+129,42		215,890			
	VV		"3.NP"30,55+8,27+14,36+6,48+128,82+32,71		221,190			
	VV		Součet		437,080			
	VV		437,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		458,934			
	VV		Součet		458,934			
137	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	458,934	27,05	12 414,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		"2.NP" 30,55+8,27+32,11+15,54+129,42		215,890			
	VV		"3.NP"30,55+8,27+14,36+6,48+128,82+32,71		221,190			
	VV		Součet		437,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		437,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		458,934			
	VV		Součet		458,934			
138	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	437,080	30,28	13 234,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
139	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	437,080	498,08	217 700,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225						
140	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	437,080	49,92	21 819,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293						
	VV	"celková tl.55mm"						
	VV	"2.NP" 30,55+8,27+32,11+15,54+129,42			215,890			
	VV	"3.NP"30,55+8,27+14,36+6,48+128,82+32,71			221,190			
	VV	Součet			437,080			
141	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	437,080	59,00	25 787,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111						
142	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	437,080	23,60	10 315,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311						
404	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	437,080	294,99	128 934,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111						
143	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	437,080	35,40	15 472,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112						
144	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	437,080	212,40	92 835,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121						
	VV	"zázemí zaměstnanců, chodby, čekárny"						
	VV	"2.NP" 30,55+8,27+32,11+15,54+129,42			215,890			
	VV	"3.NP"30,55+8,27+14,36+6,48+128,82+32,71			221,190			
	VV	Součet			437,080			
145	M	2841.P.20	podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm	m2	504,395	684,38	345 197,85	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm						
	VV	"zázemí zaměstnanců, chodby, čekárny"						
	VV	"2.NP" 30,55+8,27+32,11+15,54+129,42			215,890			
	VV	"3.NP"30,55+8,27+14,36+6,48+128,82+32,71			221,190			
	VV	"vytažení na sokl v.60mm" 357,69*0,06			21,461			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		458,541			
	VV		458,541*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		504,395			
	VV		Součet		504,395			
146	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	357,690	318,59	113 956,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211						
	VV		"2.NP" 23,56+11,79+24,16+16,67+97,94		174,120			
	VV		"3.NP" 23,56+11,79+15,3+10,82+97,64+24,46		183,570			
	VV		Součet		357,690			
D	P.22		PVC krytina - elektrostaticky vodivá (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha				259 304,14	
147	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	169,620	71,65	12 153,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111						
	VV		"specializované vyšetřovny, SLB""					
	VV		"EPS 150"					
	VV		"2.NP" 29,65+5,51		35,160			
	VV		"3.NP" 20+29,65		49,650			
	VV		"kročejová izolace"					
	VV		"2.NP" 29,65+5,51		35,160			
	VV		"3.NP"20+29,65		49,650			
	VV		Součet		169,620			
148	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	89,051	100,55	8 954,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		"2.NP" 29,65+5,51		35,160			
	VV		"3.NP" 20+29,65		49,650			
	VV		Součet		84,810			
	VV		84,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		89,051			
	VV		Součet		89,051			
149	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	89,051	27,05	2 408,83	CS ÚRS 2025 01
	VV		"2.NP" 29,65+5,51		35,160			
	VV		"3.NP" 20+29,65		49,650			
	VV		Součet		84,810			
	VV		84,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		89,051			
	VV		Součet		89,051			
150	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	84,810	30,28	2 568,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
151	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační lité C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	84,810	477,28	40 478,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215						
152	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl	m2	169,620	43,91	7 448,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291						
	VV		"celková tl.57 mm" 84,81*2		169,620			
	VV		Součet		169,620			
153	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	84,810	59,00	5 003,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111						
154	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	84,810	23,60	2 001,52	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
405	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	84,810	294,99	25 018,10	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
155	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	84,810	35,40	3 002,27	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
156	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	84,810	271,39	23 016,59	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 VV "specializované vyšetřovny, SLB" VV "2.NP" 29,65+5,51 VV "3.NP" 20+29,65 VV Součet					
157	M	2841.P.22	podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm	m2	98,273	1 050,18	103 204,34	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° (R10); třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentrací těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 µg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm VV "specializované vyšetřovny, SLB" VV "2.NP" 29,65+5,51 VV "3.NP" 20+29,65 VV "vytažení na sokl v.60 mm" 75,48*0,06 VV Součet VV 89,339*1,1 "Přepočtené koeficientem množství VV Součet					
158	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	75,480	318,59	24 047,17	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 VV "2.NP" 23,56+9,45 VV "3.NP" 18,91+23,56 VV Součet					
	D	P.24	Keramická dlažba spádová + hydroizolace (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha				58 679,79	
159	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	40,880	71,65	2 929,05	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 VV "hygienické zázemí např.lázeň" VV "EPS 150" VV "2.NP" 10,22 VV "3.NP" 10,22 VV "kročejová izolace" VV "2.NP" 10,22 VV "3.NP" 10,22 VV Součet					
160	M	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 20mm	m2	21,462	42,33	908,49	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP" 10,22		10,220			
	VV		"3.NP" 10,22		10,220			
	VV		Součet		20,440			
	VV		20,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,462			
	VV		Součet		21,462			
161	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	21,462	27,05	580,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		"2.NP" 10,22		10,220			
	VV		"3.NP" 10,22		10,220			
	VV		Součet		20,440			
	VV		20,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,462			
	VV		Součet		21,462			
162	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	20,440	30,28	618,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
163	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	20,440	477,28	9 755,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
164	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	30,660	43,91	1 346,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
	VV		"celková tl. 55-75 mm ve spádu" 10,22*3		30,660			
	VV		Součet		30,660			
165	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,440	57,78	1 181,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
166	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,188	492,49	11 419,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		"hygienické zázemí 2.NP" 10,22		10,220			
	VV		"hygienické zázemí 3.NP" 10,22		10,220			
	VV		"sokl výšky 100 mm" (13,74*2)*0,1		2,748			
	VV		Součet		23,188			
167	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	20,440	866,73	17 715,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	VV		"hygienické zázemí 2.NP" 10,22		10,220			
	VV		"hygienické zázemí 3.NP" 10,22		10,220			
	VV		Součet		20,440			
168	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	23,506	520,04	12 224,06	CS ÚRS 2025 01
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorech s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou							
	P							
	VV		20,44*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,506			
	VV		Součet		23,506			
D	P.25		Keramická dlažba (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha				126 583,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	108,440	71,65	7 769,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		VV	"hygienické zázemí, úklidové komory"					
		VV	"EPS 150"					
		VV	"2.NP" 2,23+3,44+1,12+1,15+4,95+4,46+4,64+5,12		27,110			
		VV	"3.NP" 2,23+3,44+1,12+1,15+4,95+4,46+4,64+5,12		27,110			
		VV	"kročejová izolace"					
		VV	"2.NP" 2,23+3,44+1,12+1,15+4,95+4,46+4,64+5,12		27,110			
		VV	"3.NP" 2,23+3,44+1,12+1,15+4,95+4,46+4,64+5,12		27,110			
		VV	Součet		108,440			
170	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	56,931	84,66	4 819,78	CS ÚRS 2025 01
		VV	"hygienické zázemí, úklidové komory"					
		VV	"2.NP" 2,23+3,44+1,12+1,15+4,95+4,46+4,64+5,12		27,110			
		VV	"3.NP" 2,23+3,44+1,12+1,15+4,95+4,46+4,64+5,12		27,110			
		VV	Součet		54,220			
		VV	54,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		56,931			
		VV	Součet		56,931			
171	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	56,931	27,05	1 539,98	CS ÚRS 2025 01
		VV	"hygienické zázemí, úklidové komory"					
		VV	"2.NP" 2,23+3,44+1,12+1,15+4,95+4,46+4,64+5,12		27,110			
		VV	"3.NP" 2,23+3,44+1,12+1,15+4,95+4,46+4,64+5,12		27,110			
		VV	Součet		54,220			
		VV	54,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		56,931			
		VV	Součet		56,931			
172	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	54,220	30,28	1 641,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
173	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	54,220	477,28	25 878,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
174	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	54,220	43,91	2 380,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
		VV	"celková tl. 55 mm" 54,22		54,220			
		VV	Součet		54,220			
175	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	54,220	57,78	3 132,83	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
176	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	54,220	866,73	46 994,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
		VV	"hygienické zázemí, úklidové komory"					
		VV	"2.NP" 2,23+3,44+1,12+1,15+4,95+4,46+4,64+5,12		27,110			
		VV	"3.NP" 2,23+3,44+1,12+1,15+4,95+4,46+4,64+5,12		27,110			
		VV	Součet		54,220			
177	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	62,353	520,04	32 426,05	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorech s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou								
	P							
	VV		54,22*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		62,353			
	VV		Součet		62,353			
	D	P.25h	Keramická dlažba + hydroizolace (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha				245 065,41	
178	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	169,360	71,65	12 134,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"hygienické zázemí"					
	VV		"EPS 150"					
	VV		"2.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		"3.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		"kročejová izolace"					
	VV		"2.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		"3.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		Součet		169,360			
179	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	88,914	84,66	7 527,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		"hygienické zázemí"					
	VV		"2.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		"3.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		Součet		84,680			
	VV		84,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		88,914			
	VV		Součet		88,914			
180	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	88,914	27,05	2 405,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		"hygienické zázemí"					
	VV		"2.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		"3.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		Součet		84,680			
	VV		84,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		88,914			
	VV		Součet		88,914			
181	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	84,680	30,28	2 564,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
182	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	84,680	477,28	40 416,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234					
183	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	84,680	43,91	3 718,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
	VV		"celková tl. 55 mm" 84,68		84,680			
	VV		Součet		84,680			
184	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	84,680	57,78	4 892,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
185	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	96,184	492,49	47 369,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		"hygienické zázemí"					
	VV		"2.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		"3.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		"sokl výšky 100 mm" 2*(6,07+7,48+4,25+4,3+8,9+8,47+8,8+9,25)*0,1		11,504			
	VV		Součet		96,184			
186	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	84,680	866,73	73 394,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	VV		"hygienické zázemí"					
	VV		"2.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		"3.NP" 2,77+7,63+3,54+8*3,55		42,340			
	VV		Součet		84,680			
187	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	97,382	520,04	50 642,54	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou					
	VV		84,68*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		97,382			
	VV		Součet		97,382			
	D	P.26	Dielektrický koberec (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha				51 515,76	
188	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	53,240	71,65	3 814,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"elektro"					
	VV		"EPS 150"					
	VV		"2.NP" 13,31		13,310			
	VV		"3.NP" 13,31		13,310			
	VV		"kročejová izolace"					
	VV		"2.NP" 13,31		13,310			
	VV		"3.NP" 13,31		13,310			
	VV		Součet		53,240			
189	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	27,951	100,55	2 810,47	CS ÚRS 2025 01
	VV		"elektro"					
	VV		"2.NP" 13,31		13,310			
	VV		"3.NP" 13,31		13,310			
	VV		Součet		26,620			
	VV		26,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		27,951			
	VV		Součet		27,951			
190	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	27,951	27,05	756,07	CS ÚRS 2025 01
	VV		"elektro"					
	VV		"2.NP" 13,31		13,310			
	VV		"3.NP" 13,31		13,310			
	VV		Součet		26,620			
	VV		26,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		27,951			
	VV		Součet		27,951			
191	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	26,620	30,28	806,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	26,620	498,08	13 258,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
193	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	26,620	49,92	1 328,87	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
		VV	"celková tloušťka 53mm" 26,62		26,620			
		VV	Součet		26,620			
194	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	26,620	59,00	1 570,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
195	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	26,620	23,60	628,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
196	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	26,620	35,40	942,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
197	K	776211121	Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů	m2	26,620	247,79	6 596,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121					
		VV	"elektro					
		VV	"2.NP" 13,31		13,310			
		VV	"3.NP" 13,31		13,310			
		VV	Součet		26,620			
198	M	272511.R01	koberec dielektrický tl.5mm lepený v ploše	m2	29,282	648,98	19 003,43	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: dielektrický koberec pro elektro rozvodny, rýhovaný povrch, tvrdost: 80 °ShA, materiál: SBR, barva: černá, lepený v celé ploše					
		VV	26,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		29,282			
		VV	Součet		29,282			
	D	P.27	Pohledový beton s protiprašným nátěrem - schodiště hlavní podesty				59 410,14	
199	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	34,050	71,65	2 439,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		VV	"hlavní podesta 2.NP, 3.NP" 17,025+17,025		34,050			
		VV	Součet		34,050			
200	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	35,753	100,55	3 594,96	CS ÚRS 2025 01
201	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	35,753	27,05	967,12	CS ÚRS 2025 01
202	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	34,050	30,28	1 031,03	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
203	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,009	8 771,33	17 621,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
	VV		"hlavní podesta 2.NP, 3.NP" (17,025+17,025)*0,059		2,009			
	VV		Součet		2,009			
204	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,009	521,20	1 047,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
205	K	631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	2,009	436,83	877,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199					
206	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,350	36 980,58	12 943,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		"výztuž sítě 100/100/8 mm - 7,9 kg/m2 + 30% přesahy a prořez"					
	VV		34,05*7,9/1000*1,3		0,350			
	VV		Součet		0,350			
207	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	34,050	28,89	983,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
208	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	34,050	156,01	5 312,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
209	K	783947153	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	34,050	369,81	12 592,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
	VV		"hlavní podesta 2.NP, 3.NP" 17,025+17,025		34,050			
	VV		Součet		34,050			
	D	P.28	Pohledový beton s protiprašným nátěrem - "nulová podlaha" - schodiště ramena				22 305,02	
210	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	34,466	156,01	5 377,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151					
	VV		(2*(3,6*1,525)+2*(13*1,525*0,1577))*2		34,466			
	VV		Součet		34,466			
211	K	783947153	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	34,466	491,15	16 927,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153					
	VV		"stupnice a podstupnice"					
	VV		(2*(3,6*1,525)+2*(13*1,525*0,1577))*2		34,466			
	VV		Součet		34,466			
	D	P.29	Pohledový beton s protiprašným nátěrem - schodiště mezipodesty				13 601,17	
212	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,180	71,65	586,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"mezipodesty" 4,09+4,09		8,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			8,180			
213	M	28376551	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	8,589	27,05	232,33	CS ÚRS 2025 01
214	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	8,180	30,28	247,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213						
215	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,483	8 771,33	4 236,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116						
VV		"mezipodesty" (4,09+4,09)*0,059			0,483			
VV		Součet			0,483			
216	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,483	397,25	191,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319195						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319195						
217	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,483	521,20	251,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171						
218	K	631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	0,483	436,83	210,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199						
219	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,084	36 980,58	3 106,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
VV		"výztuž sítí 100/100/8 mm - 7,9 kg/m2 + 30% přesahy a prořez"			0,084			
VV		8,18*7,9/1000*1,3			0,084			
VV		Součet			0,084			
220	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	8,180	28,89	236,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453						
221	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	8,180	369,81	3 025,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151						
222	K	783947153	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	8,180	156,01	1 276,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153						
VV		"mezipodesty" 4,09+4,09			8,180			
VV		Součet			8,180			
D 013		Tabulka skladeb obvodového pláště					3 749 760,34	
D F.01		Obvodová stěna ETICS základní					2 529 202,78	
236	K	6222210.F01	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 200 do 240 mm, včetně omtíkových hran, okapnic, základacích profilů a pod.	m2	795,200	1 561,01	1 241 315,15	
VV		"jih" 205,6			205,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sever" 308,7		308,700			
	VV		"východ" 245,4		245,400			
	VV		"obvodová stěna ETICS - základní" 35,5		35,500			
	VV		Součet		795,200			
237	M	63142033	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 240mm	m2	834,960	934,54	780 303,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		795,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		834,960			
	VV		Součet		834,960			
238	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	795,200	54,81	43 584,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
239	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	795,200	583,50	463 999,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
D F.01n			Obvodová stěna ETICS - nenasákavá				88 573,42	
240	K	622213041.F01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrénových desek lepením na beton a zdvo tl přes 160 do 200 mm, včetně omítkových hran, profilů apod.	m2	32,800	1 410,07	46 250,30	
	VV		"jih" 12,3		12,300			
	VV		"sever" 13,8		13,800			
	VV		"východ" 6,7		6,700			
	VV		Součet		32,800			
241	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	34,440	620,98	21 386,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		32,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		34,440			
	VV		Součet		34,440			
242	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	32,800	54,81	1 797,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
243	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	32,800	583,50	19 138,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
D F.02			Obvodová stěna ETICS základní - TI tl.180 mm				354 995,93	
244	K	6222210.F02	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 do 200 mm, včetně omítkových hran, okapnic, základacích profilů a pod.	m2	133,100	1 546,94	205 897,71	
	VV		"jih" 79,9		79,900			
	VV		"sever" 53,2		53,200			
	VV		Součet		133,100			
245	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	139,755	458,94	64 139,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		133,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		139,755			
	VV		Součet		139,755			
246	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	133,100	54,81	7 295,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
247	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	133,100	583,50	77 663,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	F.04		Pod úrovní terénu do 1m				79 790,71	
248	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	20,100	36,75	738,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
		VV	"jih" 9,9		9,900			
		VV	"sever" 7,3		7,300			
		VV	"východ" 2,9		2,900			
		VV	Součet		20,100			
249	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	20,100	98,23	1 974,42	CS ÚRS 2025 01
250	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	40,200	197,61	7 943,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
		VV	"jih" 9,9		9,900			
		VV	"sever" 7,3		7,300			
		VV	"východ" 2,9		2,900			
		VV	Mezisoučet		20,100			
		VV	"2.vrstva" 20,10		20,100			
		VV	Součet		40,200			
251	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,084	257,94	12 660,73	CS ÚRS 2025 01
		VV	40,2*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		49,084			
		VV	Součet		49,084			
252	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	20,100	104,93	2 109,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
253	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	24,542	45,45	1 115,43	CS ÚRS 2025 01
		VV	20,1*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		24,542			
		VV	Součet		24,542			
254	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,100	1 453,68	29 218,97	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
255	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	5,065	4 744,22	24 029,47	CS ÚRS 2025 01
D	F.07		Vystupující část základového pasu				248 023,97	
256	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	107,300	104,93	11 258,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
257	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	131,013	45,45	5 954,54	CS ÚRS 2025 01
		VV	107,3*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		131,013			
		VV	Součet		131,013			
258	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	107,300	1 453,68	155 979,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
		VV	"jih" 45,7		45,700			
		VV	"sever" 44,6		44,600			
		VV	"východ" 14,5		14,500			
		VV	"vystupující část základového pasu" 2,5		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			107,300			
259	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	15,773	4 744,22	74 830,58	CS ÚRS 2025 01
D		F.08	Obvodová stěna - vnitřní atiky	110 456,28				
260	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	50,890	22,54	1 147,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101						
VV		"jih" 24,21			24,210			
VV		"sever" 24,21			24,210			
VV		"východ" 10,97			10,970			
VV		"obvodová stěna - vnitřní atiky" -8,5			-8,500			
VV		Součet			50,890			
261	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	15,267	71,97	1 098,77	CS ÚRS 2025 01
VV		50,89*0,3 "Přepočtené koeficientem množství			15,267			
VV		Součet			15,267			
262	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	50,800	229,97	11 682,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559						
263	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	60,960	231,94	14 139,06	CS ÚRS 2025 01
VV		50,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			60,960			
VV		Součet			60,960			
264	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	50,800	288,91	14 676,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702						
265	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	60,960	534,92	32 608,72	CS ÚRS 2025 01
VV		50,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			60,960			
VV		Součet			60,960			
266	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	50,800	395,23	20 077,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241						
267	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	53,340	281,70	15 025,88	CS ÚRS 2025 01
VV		50,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			53,340			
VV		Součet			53,340			
D		F.09	Bondové nadpraží oken	338 717,25				
268	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	40,890	241,12	9 859,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111128						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111128						
VV		"jih" 23,96			23,960			
VV		"sever" 16,93			16,930			
VV		Součet			40,890			
269	M	63148164	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 160mm	m2	42,935	484,10	20 784,83	CS ÚRS 2025 01
VV		40,89*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			42,935			
VV		Součet			42,935			
270	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2	40,890	286,76	11 725,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491571						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491571					
271	M	283F03	Difuzní folie PE	m2	43,364	128,75	5 583,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ochranná fólie hydroizolační difuzně otevřená z nízkotlakého polyetylenu k ochraně tepelné izolace, tl. 0,18mm, plošná hmotnost 60g/m2, propustnost pro vodní páru >1500g/m2/24h, hořlavost C3, ekvivalentní difuzní tloušťka ≤0,02m, výška sloupce vody >1,6m, pevnost v tahu podélně 125N/5cm, příčně 135N/5cm, deformace při protažení podélně 15%, příčně 20%					
VV			40,89*1,0605 "Přepočtené koeficientem množství		43,364			
VV			Součet		43,364			
272	K	622273.F09	Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží na hliníkový rošt, včetně dodávky a montáže roštu	m2	40,890	4 917,12	201 061,04	
273	M	553.F09	Fasádní LOP kazetový	m2	42,935	2 089,28	89 703,24	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: fasádní obklad z kazetových sendvičových desek, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení. Kazety šroubované na profily rámu, upevnění neviditelné					
VV			40,89*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		42,935			
VV			Součet		42,935			
D 014			Tabulka skladeb povrchů stěn				3 409 726,48	
D PS.02			Stěrka na beton				628 766,89	
274	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	399,212	64,66	25 813,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
275	K	784661.PS.02	Dekorativní stěrka na beton tl.3mm	m2	399,212	1 510,36	602 953,84	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: stěrka na beton probarvená ve hmotě s texturou, povrch bezprašný, vhodná pro minerální podklady včetně betonu a dalších cementových povrchů, barva bílošedá / světlešedá					
VV			"1.NP" 177,839		177,839			
VV			"2.NP" 96,34		96,340			
VV			"3.NP" 125,033		125,033			
VV			Součet		399,212			
D PS.03			Nátěr bílý na SDK konstrukci omyvatelný				316 683,15	
276	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 615,930	16,42	59 373,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
277	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	3 615,930	71,16	257 309,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
VV			"odolnost vůči otěru za mokra třída 2"					
VV			"1.NP" 1220,66		1 220,660			
VV			"2.NP" 1200,80		1 200,800			
VV			"3.NP" 1194,47		1 194,470			
VV			Součet		3 615,930			
D PS.05			Omítka sádrová + nátěr omyvatelný				451 325,58	
278	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	849,922	37,76	32 093,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	612341121.PS05	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, napojovacích pásek, APU lišt a rohových (pozinkovaných) profilů	m2	849,922	401,19	340 980,21	
	VV		"1.NP" 259,042		259,042			
	VV		"2.NP" 278,81		278,810			
	VV		"3.NP" 312,07		312,070			
	VV		Součet		849,922			
280	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	849,922	20,91	17 771,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
281	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	849,922	71,16	60 480,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
D	PS.06		Obklad keramický na zděné konstrukci				125 961,28	
282	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	62,880	259,59	16 323,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
283	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	62,880	37,76	2 374,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
284	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	62,880	33,63	2 114,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
285	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	62,880	398,70	25 070,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hl bude provedena v místech exponovaných vodou, výměra uvedena za celou plochu obkladu					
286	K	78147221.R10	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 , včetně rohových a ukončovacích profilů	m2	62,880	866,73	54 499,98	
	VV		"1.NP" 21,12		21,120			
	VV		"2.NP" 20,88		20,880			
	VV		"3.NP" 20,88		20,880			
	VV		Součet		62,880			
287	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	69,168	369,81	25 579,02	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: obklad dle výběru architekta/investora					
	VV		62,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		69,168			
	VV		Součet		69,168			
D	PS.07		Obklad keramický na betonové konstrukci				1 659 420,44	
288	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	961,000	33,63	32 318,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
289	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	961,000	398,70	383 150,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hl bude provedena v místech exponovaných vodou, výměra uvedena za celou plochu obkladu					
290	K	78147221.R10	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 , včetně rohových a ukončovacích profilů	m2	908,300	866,73	787 250,86	
	VV		908,3		908,300			
	VV		Součet		908,300			
291	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	999,130	369,81	369 488,27	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: obklad dle výběru architekta/investora					
	VV		908,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		999,130			
	VV		Součet		999,130			
411	K	78147221.R11	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 , včetně rohových a ukončovacích profilů	m2	52,700	866,73	45 676,67	
	VV		36,2		36,200			
	VV		16,5		16,500			
	VV		Součet		52,700			
412	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	39,820	716,50	28 531,03	CS ÚRS 2025 01
	VV		36,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		39,820			
	VV		Součet		39,820			
413	M	59761R01	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2, s grafikou v navazujícím dekoru	m2	18,150	716,50	13 004,48	
	VV		16,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,150			
	VV		Součet		18,150			
	D	PS.08	Obklad SDK lepený + nátěr omyvatelný				81 034,14	
292	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	93,310	780,86	72 862,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121211					
	VV		"1.NP" 44,74		44,740			
	VV		"2.NP" 39,48		39,480			
	VV		"3.NP" 9,09		9,090			
	VV		Součet		93,310			
293	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	93,310	16,42	1 532,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
294	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	93,310	71,16	6 639,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	D	PS.11	Nátěr transparentní bezprašný				146 535,00	
295	K	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	2 442,250	60,00	146 535,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101					
	VV		"1.NP" 1061,85		1 061,850			
	VV		"2.NP" 688,20		688,200			
	VV		"3.NP" 692,2		692,200			
	VV		Součet		2 442,250			
	D	014a	Tabulka skladeb povrchů stropy				5 571 552,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PO.101			Kazetový podhled minerální - vyšetřovny, sesterny, pracovny	981 339,59				
296	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	467,070	60,00	28 024,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
297	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	467,070	436,59	203 918,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012					
P			Poznámka k položce: závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; polozapuštěný rošt; odstín bílá 01 matt					
VV			"1.NP"					
VV			19,7+24,08+21,89+20,35+19,91+22,85+29,65		158,430			
VV			"2.NP"					
VV			19,7+23,84+20,75+17,9+19,91+22,48+29,65		154,230			
VV			"3.NP"					
VV			19,7+23,93+20,75+17,9+20+22,48+29,65		154,410			
VV			Součet		467,070			
298	M	63126362	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	490,424	1 528,06	749 397,30	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: akustické minerální kazety 600x600; polozapuštěná hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem; určené pro prostory pravidelně čištěné dezinfekcí; odolné čištění parami peroxidu vodíku; odolné vůči plísním a bakteriím; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0					
VV			467,07*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		490,424			
VV			Součet		490,424			
D PO.103			Kazetový podhled minerální, pásy - chodby, čekárny	1 905 239,83				
299	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	617,870	60,00	37 072,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
300	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	617,870	436,59	269 755,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012					
P			Poznámka k položce: závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; poloskrytý rošt; odstín bílá 01 matt, po podélných stranách vytvořena "stínová" spára pomocí profilu					
VV			"1.NP" 30,69+8,88+131,53+32,71		203,810			
VV			"2.NP" 30,55+32,11+15,54+129,42		207,620			
VV			"3.NP" 30,55+14,36+128,82+32,71		206,440			
VV			Součet		617,870			
301	M	63126308	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená částečně skrytá aw=0,90 zapuštěný rastr bílý tl 20mm	m2	648,764	2 463,78	1 598 411,77	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: akustické minerální kazety sestavené v pruzích po 600mm z různých typů délek 600x600, 1200x600, 1800x600 a 2000x600; skrytá hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem; určené pro prostory pravidelně čištěné dezinfekcí; samostatně odnímatelné kazety; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0					
VV			617,87*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		648,764			
VV			Součet		648,764			
D PO.105			Kazetový podhled minerální - modulární - pokoje	2 206 441,87				
302	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	715,550	60,00	42 933,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101					
303	K	714121013	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt	m2	715,550	436,59	312 401,97	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121013 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121013 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; skrytý rošt; odstín bílá 01 matt</i>					
	VV		"1.NP" 26,45+49,64+26,92+26,97+26,24+26,48+26,48+26,24		235,420			
	VV		"2.NP" 26,08+26,68+26,75+26,75+26,68+26,68+26,75+26,75+26,68		239,800			
	VV		"3.NP" 26,17+8*26,77		240,330			
	VV		Součet		715,550			
304	M	63126311	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá aw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm	m2	751,328	2 463,78	1 851 106,90	CS ÚRS 2025 01
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: minerální modulární akustický podhled sestavený v pruzích po 600mm z různých typů délek desek základní 1200x600, doplňkové 1800x600 a 2000x600; skrytá hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem, zkosené; určené pro prostory pravidelně čistěné dezinfekcí; samostatně odnímatelné kazety; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0</i>					
	P							
	VV		715,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		751,328			
	VV		Součet		751,328			
	D	PO.106	SDK podhled hladký				277 015,88	
305	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	220,670	1 103,27	243 458,59	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
	VV		"1.NP" 35,02+8,05+2,12+3,48+1,12+1,15+5,01+3,75+3,87+3,55+9,27+4,72+7,63+4,73+5,12+7,95+8,27		114,810			
	VV		"2.NP" 34,51+8,05+2,23+3,44+1,12+1,15+3,64+3,13+4,95+4,46+9,36+8,27+7,63+4,64+5,12		101,700			
	VV		"3.NP" 34,51+8,07+2,23+3,44+1,12+1,15+3,64+4,95+4,46+9,36+8,27+3,13+6,48+7,63+4,64+5,12		108,200			
	VV		"odpočet" -104,04		-104,040			
	VV		Součet		220,670			
306	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	220,670	20,91	4 614,21	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
307	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	220,670	60,00	13 240,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
308	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	220,670	71,16	15 702,88	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	D	PO.106-i	SDK podhled hladký impregnovaný - koupelny, sprchy				170 635,63	
309	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	131,240	1 148,11	150 677,96	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451 <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451					
	VV		"1.NP" 2,77+10,22+3,54+7*3,55		41,380			
	VV		"2.NP" 2,77+10,22+3,54+8*3,55		44,930			
	VV		"3.NP" 2,77+10,22+3,54+8*3,55		44,930			
	VV		Součet		131,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
310	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	131,240	20,91	2 744,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714						
311	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	131,240	60,00	7 874,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101						
312	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	131,240	71,16	9 339,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101						
D PO.108			Bezomítkový povrch stropu transparentní - schodiště, pohledové betony				30 491,81	
313	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	145,130	60,00	8 707,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101						
314	K	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	145,130	150,10	21 784,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101						
	VV	"1.NP" 13,31+33,28				46,590		
	VV	"2.NP" 13,31+5,51+33,31				52,130		
	VV	"3.NP" 13,31+33,1				46,410		
	VV	Součet				145,130		
D PO.109			Bezomítkový povrch stropu - bezprašný nátěr - výtahy, šachty				387,60	
315	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	6,460	60,00	387,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101						
	VV	"3.NP" 6,46				6,460		
	VV	Součet				6,460		
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				150 369,03	
410	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	41,550	3 618,99	150 369,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899620121						
	VV	41,55				41,550		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				823 029,24	
316	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 680,000	67,26	112 996,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111112						
	VV	"sever" 714				714,000		
	VV	"jih" 714				714,000		
	VV	"východ" 252				252,000		
	VV	Součet				1 680,000		
317	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	100 800,000	1,53	154 224,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111212						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111212						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1680*30*2		100 800,000			
	VV		Součet		100 800,000			
318	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 680,000	29,50	49 560,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111812						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111812						
319	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 680,000	11,80	19 824,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111						
320	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	100 800,000	0,12	12 096,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211						
	VV		1680*30*2		100 800,000			
	VV		Součet		100 800,000			
321	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 680,000	5,90	9 912,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811						
322	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 421,000	80,24	194 261,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111						
323	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 421,000	103,40	250 331,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111						
324	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	1 680,000	11,80	19 824,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111						
D	998	Přesun hmot					938 155,78	
325	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	828,679	1 132,11	938 155,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					11 388 748,33	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					970 706,46	
326	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	837,500	16,87	14 128,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001						
	VV		837,5		837,500			
	VV		Součet		837,500			
327	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	837,500	71,97	60 274,88	CS ÚRS 2025 01
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: rychleschnoucí penetračně adhezni nátěr na bázi xylenu						
328	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	33,546	36,75	1 232,82	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 VV 1,2*(1,36+1,56+1,36+1,56) 7,008 VV 1,32*(1,36+1,56+1,36+1,56) 7,709 VV 1,42*(3,06+3,06+3,57+3,57) 18,829 VV Součet 33,546					
329	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	33,546	71,97	2 414,31	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: rychleschnoucí penetračně adhezni nátěr na bázi xylenu					
330	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 675,000	172,19	288 418,25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559 VV 837,5*2 1 675,000 VV Součet 1 675,000					
331	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 675,000	257,94	432 049,50	CS ÚRS 2025 01
332	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	67,092	197,61	13 258,05	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 VV 1,2*(1,36+1,56+1,36+1,56) 7,008 VV 1,32*(1,36+1,56+1,36+1,56) 7,709 VV 1,42*(3,06+3,06+3,57+3,57) 18,829 VV Mezisoučet 33,546 VV "druhá vrstva" 33,546 VV Součet 67,092					
333	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	67,092	257,94	17 305,71	CS ÚRS 2025 01
334	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	837,500	84,02	70 366,75	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172 VV 837,5 837,500 VV Součet 837,500					
335	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	837,500	60,01	50 258,38	CS ÚRS 2025 01
336	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	33,546	146,77	4 923,55	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272 VV 1,2*(1,36+1,56+1,36+1,56) 7,008 VV 1,32*(1,36+1,56+1,36+1,56) 7,709 VV 1,42*(3,06+3,06+3,57+3,57) 18,829 VV Součet 33,546					
337	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	33,546	60,01	2 013,10	CS ÚRS 2025 01
338	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	11,236	1 251,56	14 062,53	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711103 PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711103					
	D	712	Povlakové krytiny				161 843,75	
339	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	164,760	982,30	161 843,75	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712103					
D	S.01		Sřecha plochá hlavní				2 805 027,59	
340	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	821,500	20,45	16 799,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
341	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	246,450	71,97	17 737,01	CS ÚRS 2025 01
	VV		821,5*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		246,450			
	VV		Součet		246,450			
342	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	821,500	173,35	142 407,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
343	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	957,458	231,94	222 072,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		821,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		957,458			
	VV		Součet		957,458			
344	K	713141132	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	821,500	394,07	323 728,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141132					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141132					
345	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	180,730	2 827,17	510 954,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		"EPS ve dvou vrstvách" 821,5*0,22		180,730			
	VV		Součet		180,730			
346	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	821,500	299,31	245 883,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
347	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	123,225	3 101,75	382 213,14	CS ÚRS 2025 01
	VV		"spádové klíny ve dvou vrstvách tl. 20-280 mm" 821,5*(0,02+0,28)/2		123,225			
	VV		Součet		123,225			
348	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	821,500	51,66	42 438,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
349	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	862,575	21,61	18 640,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		821,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		862,575			
	VV		Součet		862,575			
350	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	821,500	99,96	82 117,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361701					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361701					
351	M	28342833.R01	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 1,8mm	m2	957,458	481,02	460 556,45	
	VV		821,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		957,458			
	VV		Součet		957,458			
352	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	821,500	51,66	42 438,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
353	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	862,575	32,55	28 076,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		821,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		862,575			
	VV		Součet		862,575			
354	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	821,500	160,57	131 908,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771201					
355	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	144,584	947,93	137 055,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		821,5*0,08*2,2		144,584			
	VV		Součet		144,584			
	D	S.02	Střecha plochá nad výtahem				38 303,92	
356	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	11,200	20,45	229,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
357	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	3,360	71,97	241,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		11,2*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		3,360			
	VV		Součet		3,360			
358	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	11,200	173,35	1 941,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
359	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	13,054	231,94	3 027,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		11,2*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		13,054			
	VV		Součet		13,054			
360	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	11,200	299,31	3 352,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
361	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	3,080	3 101,75	9 553,39	CS ÚRS 2025 01
	VV		"spádové klíny ve dovů vrstvách tl. 240-310 mm"					
	VV		11,2*(0,24+0,31)/2		3,080			
	VV		Součet		3,080			
362	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	11,200	51,66	578,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
363	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	11,760	21,61	254,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		11,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,760			
	VV		Součet		11,760			
364	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	11,200	531,60	5 953,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605					
365	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	13,054	534,92	6 982,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		11,2*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		13,054			
	VV		Součet		13,054			
366	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	4,000	22,54	90,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101					
367	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	1,200	79,97	95,96	CS ÚRS 2025 01
VV			4*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		1,200			
VV			Součet		1,200			
368	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	4,000	38,83	155,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712831101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712831101					
369	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	4,200	21,61	90,76	CS ÚRS 2025 01
VV			4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,200			
VV			Součet		4,200			
370	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	4,000	229,97	919,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
371	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	4,800	231,94	1 113,31	CS ÚRS 2025 01
VV			4*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		4,800			
VV			Součet		4,800			
372	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	4,000	288,91	1 155,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702					
373	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	4,800	534,92	2 567,62	CS ÚRS 2025 01
VV			4*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		4,800			
VV			Součet		4,800			
D 763 Konstrukce suché výstavby							7 412 866,61	
384	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	1 169,000	1 941,77	2 269 929,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111414					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111414					
VV			"příčka ST.03" 1169		1 169,000			
VV			Součet		1 169,000			
385	K	763111414.ST03i	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x impregnovaná 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	549,000	2 034,36	1 116 863,64	
VV			"příčka ST.03i" 549		549,000			
VV			Součet		549,000			
386	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	871,000	1 997,81	1 740 092,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417					
VV			"příčka ST.04" 871		871,000			
VV			Součet		871,000			
387	K	763111417.ST04i	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x impregnovaná 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	44,000	2 090,39	91 977,16	
VV			"příčka ST.04i" 44		44,000			
VV			Součet		44,000			
388	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	25,000	1 942,99	48 574,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111431					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111431					
VV			"příčka ST.11" 25		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		25,000			
389	K	763111431.ST12	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	175,000	2 285,30	399 927,50	
	VV		"příčka ST.12" 175		175,000			
	VV		Součet		175,000			
390	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	2 833,000	20,91	59 238,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
	VV		"příčka ST.03" 1169		1 169,000			
	VV		"příčka ST.03i" 549		549,000			
	VV		"příčka ST.04" 871		871,000			
	VV		"příčka ST.04i" 44		44,000			
	VV		"příčka ST.11" 25		25,000			
	VV		"příčka ST.12" 175		175,000			
	VV		Součet		2 833,000			
391	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	180,000	2 717,76	489 196,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113343					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113343					
	VV		"příčka ST.05 tl.270 mm" 11		11,000			
	VV		"příčka ST.05 tl.275 mm" 71		71,000			
	VV		"příčka ST.05 tl. 275 mm" 87		87,000			
	VV		"příčka ST.05 tl. 350 mm" 11		11,000			
	VV		Součet		180,000			
392	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	266,000	1 019,61	271 216,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121211					
	VV		"ST.15 SDK lepené na podkladní konstrukci 2xdeska 12,5 mm" 2*133		266,000			
	VV		Součet		266,000			
393	K	763121413	SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 75 deska 1xA (H2) 12,5 s izolací EI15	m2	39,000	1 112,19	43 375,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121413					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121413					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: v místnostech, kde se nachází sprcha použít typ desek GREEN					
	VV		"předstěna ST.08" 39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
394	K	76312146.ST07_110	SDK stěna předsazená tl 110 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 30	m2	21,000	1 502,01	31 542,21	
	VV		"předstěna ST.07 tl.110 mm" 21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
395	K	76312146.ST07_200	SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 30	m2	12,000	1 502,01	18 024,12	
	VV		"předstěna ST.07 tl.200 mm" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
396	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	726,000	20,91	15 180,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
	VV		"příčka ST.05 tl.270 mm" 11		11,000			
	VV		"příčka ST.05 tl.275 mm" 71		71,000			
	VV		"příčka ST.05 tl. 275 mm" 87		87,000			
	VV		"příčka ST.05 tl. 350 mm" 11		11,000			
	VV		"ST.15 SDK lepené na podkladní konstrukci 2xdeska 12,5 mm" 133		133,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předstěna ST.08" 39		39,000			
	VV		"předstěna ST.07 tl.110 mm" 21		21,000			
	VV		"předstěna ST.07 tl.200 mm" 12		12,000			
	VV		"stěna ST.06 tl.75mm" 37		37,000			
	VV		"stěna ST.06 tl.100mm" 304		304,000			
	VV		Součet		726,000			
397	K	76312252.ST06	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW, UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 60 Rw do 38 dB	m2	37,000	1 562,92	57 828,04	
	VV		"stěna ST.06 tl.75mm" 37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
398	K	763122523.ST06	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 60 Rw do 38 dB	m2	304,000	1 562,92	475 127,68	
	VV		"stěna ST.06 tl.100mm" 304		304,000			
	VV		Součet		304,000			
399	K	76341111.ST09	Sanitární příčky do mokrého prostředí,HPL oboustranně potažené melaminovou folií, tl. cca 12mm alternativně kompaktní desky, nerezové nožičky, hliníkové profily	m2	18,000	6 628,26	119 308,68	
	VV		"WC oříčka ST.09" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
400	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	152,920	1 082,03	165 464,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763303					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763303					
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 4:
 D 010.2 - Tabulky prvků

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 138 352,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 138 352,82	21,00%	4 229 054,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 367 406,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 4:

D 010.2 - Tabulky prvků

Místo:	Kollárova 7, 568 25 Svitavy	Datum:	18. 2. 2026
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11	Projektant:	Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací20 138 352,82

PSV - Práce a dodávky PSV	20 138 352,82
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 151,16
725.1 - Tabulka prvního vybavení	607 558,64
764 - Konstrukce klempířské	607 796,93
766 - Konstrukce truhlářské	51 791,43
766 016 - Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří	3 260 505,67
767 - Konstrukce zámečnické	29 789,65
767 01 - Tabulka prosklených stěn	2 128 150,15
767 02 - Tabulka zámečnických prvků	785 999,94
767 03 - Tabulka vnějších výplní otvorů dveří	99 051,59
767 05 - Tabulka vnějších výplní otvorů oken	5 890 678,04
767 06 - Tabulka vnějších výplní otvorů oken - světlíky	163 308,18
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 373 667,79
Ostatní - Ostatní	0,00
OST OV - Ostatní - tabulka ostatních výrobků	4 886 700,77
OST VM - Ostatní - tabulka venkovní mobiliář	241 202,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 4: D 010.2 - Tabulky prvků

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

20 138 352,82

D PSV Práce a dodávky PSV

20 138 352,82

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

12 151,16

1	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,000	6 075,58	12 151,16	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725203

PSC *Poznámka k souboru cen:*
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725203

D 725.1 Tabulka prvního vybavení

607 558,64

2	K	725 PV15	PV.15 zalamovací sprchové dveře chrom + sklo 1950x886-916	kus	26,000	15 946,82	414 617,32	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz.tabulka prvního vybavení - typ otevírání: zalamovací - typ konstrukce: bezrámová -Šířka průchodu: 77 cm - ochrana skla: Easy Clean = snadná údržba - Rám ALU s povrchovou úpravou chrom - Způsob otevírání: dovnitř i ven, kde levou nebo pravou stranu si volíte při instalaci (dveře jsou univerzální) - Instalace je možná na vaničku i na dlažbu - Magnetický profil - Snadné otvírání a zavírání zajišťují zdvihací panty - Včetně madla a kotvících prvků ORIENTAČNÍ UMÍSTĚNÍ: koupelny

3	K	725 PV18	PV.18 závěsné sedátko, sklopné nerez 460x462	kus	26,000	7 420,82	192 941,32	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz.tabulka prvního vybavení - pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí - nerezové závěsné sedátko do sprchy, sklopné - nosnost 150 kg - úchyťová sada - povrch matný ORIENTAČNÍ UMÍSTĚNÍ: sprcha

D 764 Konstrukce klempířské

607 796,93

4	K	764 K.02	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 720 mm - oplechování atiky tl.0,8 mm	m	103,000	2 326,49	239 628,47	

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků

5	K	764 K.04	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm - parapety KZS tl.0,8 mm	m	131,700	1 491,69	196 455,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
6	K	764 K.05	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 350 mm - parapety KZS 3.NP tl.0,8 mm	m	66,500	1 520,58	101 118,57	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
7	K	764 K.12	Oplechování krycí lišta přítlačná z Al plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvená rš 150 mm tl.0,8 mm	m	2,100	580,86	1 219,81	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
8	K	764 K.20	Dilatační oplechování VZT potrubí vč.přítlačné dilatační lišty z Al plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvená rš lemování 400 mm rš přítlační liště 100 mm tl.0,8 mm	m	12,100	3 801,46	45 997,67	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků					
9	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	4,000	5 844,21	23 376,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764203					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764203					
D 766			Konstrukce truhlářské				51 791,43	
10	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,500	34 527,62	51 791,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766203					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766203					
D 766 016			Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří				3 260 505,67	
11	K	766 DD1.302	DD1.302 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
12	K	766 DD1.303	DD1.303 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
13	K	766 DD1.304	DD1.304 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
14	K	766 DD1.305	DD1.305 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
15	K	766 DD1.306	DD1.306 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 900x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
16	K	766 DD1.307	DD1.307 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
17	K	766 DD1.308	DD1.308 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	766 DD1.309	DD1.309 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
19	K	766 DD1.310	DD1.310 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
20	K	766 DD1.311	DD1.311 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 900x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
21	K	766 DD1.312	DD1.312 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
22	K	766 DD1.313	DD1.313 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
23	K	766 DD1.314	DD1.314 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
24	K	766 DD1.315	DD1.315 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
25	K	766 DD1.316	DD1.316 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
26	K	766 DD1.317	DD1.317 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
27	K	766 DD1.318	DD1.318 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
28	K	766 DD1.319	DD1.319 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
29	K	766 DD1.320	DD1.320 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., bez požární odolnosti, rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 374,72	18 374,72	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
30	K	766 DD1.321	DD1.321 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
31	K	766 DD1.322	DD1.322 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	20 628,23	20 628,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	766 DD1.323	DD1.323 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
33	K	766 DD1.324	DD1.324 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
34	K	766 DD1.325	DD1.325 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
35	K	766 DD1.326	DD1.326 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
36	K	766 DD1.327	DD1.327 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
37	K	766 DD1.328	DD1.328 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
38	K	766 DD1.329	DD1.329 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
39	K	766 DD1.330	DD1.330 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
40	K	766 DD1.331	DD1.331 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně, zvonkové tablo	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
41	K	766 DD1.333	DD1.333 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
42	K	766 DD1.334	DD1.334 montáž a dodávka vnitřní dveře , automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj s požární odolnosti EI45 DP1-C, rozměr 1300x2100mm, RC2, čtečka	kus	1,000	131 745,70	131 745,70	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
43	K	766 DD1.335	DD1.335 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, EW 30 DP3-C, rozměr 900x2100mm, 1x čtečka samozavírač, vč.zárubně	kus	1,000	40 563,07	40 563,07	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
44	K	766 DD1.338	DD1.338 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 900x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
45	K	766 DD1.339	DD1.339 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
46	K	766 DD1.340	DD1.340 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
47	K	766 DD1.341	DD1.341 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
48	K	766 DD1.342	DD1.342 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
49	K	766 DD1.343	DD1.343 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
50	K	766 DD1.344	DD1.344 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
51	K	766 DD1.345	DD1.345 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
52	K	766 DD1.346	DD1.346 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
53	K	766 DD1.347	DD1.347 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
54	K	766 DD1.348	DD1.348 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
55	K	766 DD1.349	DD1.349 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
56	K	766 DD1.350	DD1.350 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
57	K	766 DD1.351	DD1.351 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, bez zárubně	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
58	K	766 DD1.352	DD1.352 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
59	K	766 DD1.353	DD1.353 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	17 739,12	17 739,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
60	K	766 DD1.354	DD1.354 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, bez zárubně	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
61	K	766 DD2.601	DD2.601 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
62	K	766 DD2.602	DD2.602 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	23 864,03	23 864,03	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
63	K	766 DD2.603	DD2.603 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
64	K	766 DD2.604	DD2.604 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
65	K	766 DD2.605	DD2.605 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
66	K	766 DD2.606	DD2.606 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
67	K	766 DD2.607	DD2.607 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
68	K	766 DD2.608	DD2.608 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	19 357,02	19 357,02	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
69	K	766 DD2.609	DD2.609 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	19 357,02	19 357,02	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
70	K	766 DD2.610	DD2.610 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
71	K	766 DD2.611	DD2.611 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
72	K	766 DD2.612	DD2.612 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	19 357,02	19 357,02	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
73	K	766 DD2.613	DD2.613 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	19 357,02	19 357,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
74	K	766 DD2.614	DD2.614 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
75	K	766 DD2.615	DD2.615 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
76	K	766 DD2.616	DD2.616 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	19 357,02	19 357,02	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
77	K	766 DD2.617	DD2.617 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	19 357,02	19 357,02	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
78	K	766 DD2.618	DD2.618 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
79	K	766 DD2.619	DD2.619 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
80	K	766 DD2.620	DD2.620 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
81	K	766 DD2.621	DD2.621 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
82	K	766 DD2.622	DD2.622 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
83	K	766 DD2.623	DD2.623 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
84	K	766 DD2.624	DD2.624 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
85	K	766 DD2.625	DD2.625 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
86	K	766 DD2.626	DD2.626 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
87	K	766 DD2.628	DD2.628 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, EI 30 DP3-C, rozměr 900x2100mm, 1x čtečka samozavírač, vč.zárubně	kus	1,000	40 563,07	40 563,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
88	K	766 DD2.631	DD2.631 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
89	K	766 DD2.632	DD2.632 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
90	K	766 DD2.633	DD2.633 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
91	K	766 DD2.634	DD2.634 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
92	K	766 DD2.635	DD2.635 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 316,94	18 316,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
93	K	766 DD2.636	DD2.636 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
94	K	766 DD2.637	DD2.637 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 601,18	15 601,18	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
95	K	766 DD2.638	DD2.638 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
96	K	766 DD2.639	DD2.639 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
97	K	766 DD2.640	DD2.640 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
98	K	766 DD2.641	DD2.641 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
99	K	766 DD2.642	DD2.642 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
100	K	766 DD2.643	DD2.643 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
101	K	766 DD2.644	DD2.644 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 900x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 254,49	15 254,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
102	K	766 DD2.645	DD2.645 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
103	K	766 DD2.646	DD2.646 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
104	K	766 DD2.647	DD2.647 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
105	K	766 DD2.648	DD2.648 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	17 739,12	17 739,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
106	K	766 DD2.649	DD2.649 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
107	K	766 DD2.650	DD2.650 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, bez zárubně	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
108	K	766 DD2.651	DD2.651 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, bez zárubně	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
109	K	766 DD3.901	DD3.901 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
110	K	766 DD3.902	DD3.902 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
111	K	766 DD3.903	DD3.903 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
112	K	766 DD3.904	DD3.904 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
113	K	766 DD3.905	DD3.905 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
114	K	766 DD3.906	DD3.906 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
115	K	766 DD3.907	DD3.907 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
116	K	766 DD3.908	DD3.908 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
117	K	766 DD3.909	DD3.909 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
118	K	766 DD3.910	DD3.910 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
119	K	766 DD3.911	DD3.911 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
120	K	766 DD3.912	DD3.912 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
121	K	766 DD3.913	DD3.913 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
122	K	766 DD3.914	DD3.914 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
123	K	766 DD3.915	DD3.915 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
124	K	766 DD3.916	DD3.916 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
125	K	766 DD3.917	DD3.917 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima I., bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
126	K	766 DD3.918	DD3.918 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	24 268,50	24 268,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
127	K	766 DD3.919	DD3.919 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
128	K	766 DD3.920	DD3.920 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
129	K	766 DD3.921	DD3.921 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 792,23	14 792,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
130	K	766 DD3.922	DD3.922 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
131	K	766 DD3.923	DD3.923 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
132	K	766 DD3.924	DD3.924 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
133	K	766 DD3.925	DD3.925 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima l., bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 427,83	15 427,83	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
134	K	766 DD3.926	DD3.926 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	35 824,93	35 824,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
135	K	766 DD3.928	DD3.928 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, EI 30 DP3-C, rozměr 900x2100mm, 1x čtečka samozavírač, vč.zárubně	kus	1,000	40 563,07	40 563,07	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
136	K	766 DD3.931	DD3.931 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
137	K	766 DD3.932	DD3.932 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
138	K	766 DD3.933	DD3.933 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
139	K	766 DD3.934	DD3.934 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
140	K	766 DD3.935	DD3.935 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, klima l., bez požární odolnosti, rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 316,94	18 316,94	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
141	K	766 DD3.936	DD3.936 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
142	K	766 DD3.937	DD3.937 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 774,53	15 774,53	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
143	K	766 DD3.938	DD3.938 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 900x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	15 196,71	15 196,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
144	K	766 DD3.939	DD3.939 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
145	K	766 DD3.940	DD3.940 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
146	K	766 DD3.941	DD3.941 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
147	K	766 DD3.942	DD3.942 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
148	K	766 DD3.943	DD3.943 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	18 779,20	18 779,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
149	K	766 DD3.944	DD3.944 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 900x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
150	K	766 DD3.945	DD3.945 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	36 749,45	36 749,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
151	K	766 DD3.946	DD3.946 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 1200x2100mm, 1x čtečka, vč.zárubně	kus	1,000	44 838,95	44 838,95	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
152	K	766 DD3.947	DD3.947 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	17 739,12	17 739,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
153	K	766 DD3.948	DD3.948 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, bez požární odolnosti, rozměr 800x2100mm, vč.zárubně	kus	1,000	14 850,01	14 850,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
154	K	766 DD3.949	DD3.949 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, bez zárubně	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
155	K	766 DD3.950	DD3.950 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, bez požární odolnosti, rozměr 700x2100mm, bez zárubně	kus	1,000	6 351,41	6 351,41	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří)					
D 767			Konstrukce zámečnické					29 789,65
156	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	29 789,65	29 789,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767203					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767 01			Tabulka prosklených stěn	2 128 150,15				
157	K	767 PS.07_1NP_D	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2000 x 3000mm	m2	6,000	46 482,85	278 897,10	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DD1.336					
158	K	767 PS.08_1NP_D	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3200 x 4220mm	m2	13,504	17 572,12	237 293,91	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DD1.332					
159	K	767 PS.09_1NP_D	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2300 x 3000mm	m2	6,900	48 259,15	332 988,14	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DD1.334 Prosklená stěna, exteriérová, souč. prostupu tepla mìa x1,2 W/m²K bezpečnostní odolnost RC2 trojsklo U =1,2 W/m²K, bezpečnostní odolnost RC2					
160	K	767 PS.14_1NP_D	Prosklená stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2750 x 4220mm	m2	11,605	24 756,25	287 296,28	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DD1.301					
161	K	767 PS.46_2NP	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2000 x 2800mm	m2	5,600	48 477,37	271 473,27	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DD2.629					
162	K	767 PS.47_2NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3200 x 3720mm	m2	11,904	18 841,43	224 288,38	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DD2.630					
163	K	767 PS.46_3NP	Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2000 x 2800mm	m2	5,600	48 477,37	271 473,27	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DD3.929					
164	K	767 PS.47_3NP	Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3200 x 3720mm	m2	11,904	18 854,15	224 439,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DD3.930					
D 767 02			Tabulka zámečnických prvků	785 999,94				
165	K	767 Z06	Z06 Zábradlí dvouramenného schodiště D.SCH3 a příčka ze sítoviny, včetně madel a veškerého montážního a kotevního materiálu, nerez	kpl	1,000	547 761,85	547 761,85	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků rozměry, tvar a kotvení viz výkres 312 kpl cca 270 kg					
166	K	767 Z10	Z10 Ocelový "skrytý" obrubník tl. 5 mm / výška 180 mm	m	102,400	1 590,32	162 848,77	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků - ocelová samofixační obruba zaoblená hrana - pro vymezení okapového chodníčku z praného kameniva f.16/32 po obvodu objektu, zamezující prorůstání trávy, pás tl. 5 mm a výšky cca 180 mm. viz výkres půdorysu 1.NP a situace sadových úprav					
167	K	767 Z11	Z11 Stupadlo systémové cca 150x300 mm, Ocel s polyethylénovým povlakem	ks	10,000	827,20	8 272,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Šachtové vidlicové stupadlo pro jednořadý žebřík do revizních šachet, jednořadé stupadlo s dvěma ohyby, odolný povlak z PE-HD a protiskluzný design, jádro z oceli (případně z nerezové oceli nebo hliníku), vyrobeno dle EN 13101, Včetně kotvení do zděné konstrukce.					
168	K	767 Z16	Z16 Revizní poklop v podlaze 800 x 1000 mm, Hliník; podlahová krytina	ks	2,000	17 136,36	34 272,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Vodotěsný systémový revizní poklop pro zadláždění (výplň víka betonem + vlepena podlahová krytina totožná s okolní podlahou) Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované. Armovací síť je pomocí přichytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného proti některým kyselinám a louhům. Dodávka obsahuje rám poklopu s kotvícími prvky do betonu, poklop vč. armovací sítě, těsnění, a sady klíčů; viz výkres detailu 906								
170	K	767 Z20	Z20 Zakončující nerezový L úhelník 150x150x4mm schodiště	m	6,000	5 474,10	32 844,60	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Zakončující nerezový L úhelník 150x150x4mm kotvený shora do stropní desky lemující odhalené hrany sklady podlahy v prostoru schodišť (např. z boku od výtahů a v zrcadle schodiště) viz.výkres 311								
D	767 03		Tabulka vnějších výplní otvorů dveří				99 051,59	
177	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	5 020,83	5 020,83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111					
178	K	767 DD1.337	DD1.337 LOP_Dveře jednokřídle prosklené, součást obvodového pláštěVSG čiré, trojsklo, bez požární odolnosti, bezpečnostní odolnost RC2, 1x čtečka, vč.zárubně/rámu, rozměr1140x2840mm	kus	1,000	94 030,76	94 030,76	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) prvek DD1.337 viz.tabulka oken označení stejného prvku jako O.56 - doplnění specifikace								
D	767 05		Tabulka vnějších výplní otvorů oken				5 890 678,04	
179	K	767 O.13	O.13 10x otevíravé křídlo, 11x fixní křídlo, 6x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 25250x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, -, RC2, bez požární odolnosti, neprůhledná fólie do výšky 2 m nad podlahou na panelech do místností D1.24, D1.27	m2	53,025	14 319,69	759 301,56	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie do výšky 2 m nad podlahou na panelech do místností D1.24, D1.27								
180	K	767 O.16D	O.16D 12x otevíravé křídlo, 17x fixní křídlo, 9x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 39880x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, -, RC2, 2 pole, EI 60 DP1	m2	83,748	15 300,62	1 281 396,32	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz..tabulka oken								
181	K	767 O.20D	O.20D 12x otevíravé křídlo, 18x fixní křídlo, 10x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 39875x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, bez požární odolnosti	m2	83,738	13 391,34	1 121 364,03	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz..tabulka oken								
182	K	767 O.21	O.21 1x otevíravé křídlo, okno hliníkové, rozměr 1300x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, bez požární odolnosti	m2	2,730	20 144,93	54 995,66	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz..tabulka oken								
183	K	767 O.22	O.22 9x otevíravé křídlo, 12x fixní křídlo, 6x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 25250x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, bez požární odolnosti	m2	53,025	13 927,30	738 495,08	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz..tabulka oken								
184	K	767 O.31D	O.31D 12x otevíravé křídlo, 17x fixní křídlo, 10x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 39875x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, bez požární odolnosti	m2	83,738	13 391,14	1 121 347,28	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz..tabulka oken								
185	K	767 O.32	O.32 1x otevíravé křídlo, okno hliníkové, rozměr 1300x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, bez požární odolnosti	m2	2,730	20 144,93	54 995,66	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz..tabulka oken								
186	K	767 O.33	O.33 10x otevíravé křídlo, 12x fixní křídlo, 6x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 25250x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, bez požární odolnosti	m2	53,025	14 309,90	758 782,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz..tabulka oken</i>					
D		767 06	Tabulka vnějších výplní otvorů oken - světlíky				163 308,18	
187	K	767316314	Montáž střešního bodového světlíku přes 2,5 do 3 m2	kus	1,000	7 669,82	7 669,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767316314					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767316314					
188	K	767 O.68	O.68 světlík hliníkový 1x elektricky otevíravé křídlo, rozměr 1800x1500mm, horní tvrzené krycí sklo + termoizolační vrstvené 2-sklo, ESG + VSG, bez požární odolnosti, vč. nastavovacího rámu, límce pro zajištění sklonu a lemování k pohledu	kus	1,000	155 638,36	155 638,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka oken, požární větrání - napojeno na EPS (plocha otvoru min. 1,5 m2, rychlost vzduchu max 2 m/s), podrobnosti viz. detail č. 922</i>					
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 373 667,79	
189	K	768 ŽA01	ŽA01 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 745x2100 mm	kus	1,000	10 705,40	10 705,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					
190	K	768 ŽA10a	ŽA10a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1440x2100 mm	kus	2,000	13 843,49	27 686,98	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					
191	K	768 ŽA28	ŽA28 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2290x2100 mm	kus	2,000	17 771,77	35 543,54	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					
192	K	768 ŽA29	ŽA29 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2295x2100 mm	kus	1,000	17 781,26	17 781,26	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					
193	K	768 ŽA36	ŽA36 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2665x2100 mm	kus	1,000	19 611,66	19 611,66	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
194	K	768 ŽA43	ŽA43 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2840x2100 mm	kus	1,000	20 362,02	20 362,02		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovaci lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>						
195	K	768 ŽA45a	ŽA45a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2880x2100 mm	kus	9,000	20 437,98	183 941,82		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovaci lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>						
196	K	768 ŽA48	ŽA48 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2990x2100 mm	kus	6,000	20 857,83	125 146,98		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovaci lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>						
197	K	768 ŽA50	ŽA50 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3050x2100 mm	kus	1,000	21 384,97	21 384,97		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovaci lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>						
198	K	768 ŽA53	ŽA53 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3150x2100 mm	kus	1,000	22 213,55	22 213,55		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovaci lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>						
199	K	768 ŽA54a	ŽA54a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3230x2100 mm	kus	15,000	22 802,32	342 034,80		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovaci lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>						
200	K	768 ŽA59	ŽA59 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3405x2100 mm	kus	8,000	23 562,36	188 498,88		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovaci lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodicích lištách. Boční vodicí al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodicí profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.</i>						
201	K	768 ŽA63	ŽA63 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3580x2100 mm	kus	4,000	24 106,60	96 426,40		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.								
202	K	768 ŽA65	ŽA65 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3665x2100 mm	kus	2,000	24 481,87	48 963,74	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.								
203	K	768 ŽA66	ŽA66 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3680x2100 mm	kus	3,000	24 510,35	73 531,05	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659.								
204	K	768 JEDNOTKA	Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz.	kus	15,000	8 325,92	124 888,80	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Řídicí jednotka lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku.								
205	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,100	13 587,22	14 945,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786203 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786203								
D	Ostatní	Ostatní						0,00
D	OST OV	Ostatní - tabulka ostatních výrobků						4 886 700,77
206	K	OV.01	OV.01 - Dodávka a montáž vnitřní nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí o délce 30 m	kus	3,000	11 209,74	33 629,22	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Vnitřní nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí o délce 30 m (kompaktní dostřik 10,0m). Jm.světlost hadice min.19 mm. Umístění ve výšce 1100-1300 mm nad podlahou (osa zařízení). Zařízení bude viditelné a volně přístupné.								
207	K	OV.02	OV.02 - Dodávka a montáž přenosný hasicí přístroj 27A, 144B	kus	15,000	1 840,76	27 611,40	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Přenosný hasicí přístroj 27A, 144B hasicí přístroj práškový o hmotnosti 6 kg s hasicí schopností 27A, který odpovídá příslušným ustanovením vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. Včetně držáku na zeď, připevnění a revize.								
208	K	OV.02a	OV.02a - Dodávka a montáž stojan na přenosný hasicí přístroj z lakovaného ocelového plechu	kus	15,000	1 504,46	22 566,90	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Stojan Stojan na přenosný hasicí přístroj z lakovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou práškové barvy RAL. Dodávka včetně kotvicích prostředků pro upevnění na stěnu. barevnost dle architekta v.600 x š.300 x hl.200 mm - Dodávka a montáž - Dodávka a montáž - Dodávka a montáž - Dodávka a montáž - Dodávka a montáž - Dodávka a montáž - Dodávka a montáž								
209	K	OV.10	OV.10 - Dodávka a montáž vnitřní parapet oken z laminované MDF desky	m	197,990	1 675,68	331 767,88	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Vnitřní parapet oken z laminované MDF desky tloušťky 17-20 mm, RAL 9010 bílá, šířka 175 mm, bez parapetního nosu s přesahem 15 mm před líc stěny, hrana kolmá RAL 9010 šířka 175 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	OV.12	OV.12 - Dodávka a montáž hranatý pojistný přepad 150x150 mm, integrovaná PVC manžeta izolace	kus	7,000	6 356,04	44 492,28	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Pojistný přepad hranatý pojistný přepad 150x150 mm, integrovaná PVC manžeta izolace, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie s certifikací, včetně hydroizolačního napojení a všecherých těsnících a připojovacích prvků. Detail napojení dle technických podkladů dodavatele. Umístění v atice střechy viz výkresová dokumentace. 150x150 mm</i>						
212	K	OV.14	OV.14 - Dodávka a montáž záchytný a zádržný systém na střeše objektu D	kpl	1,000	91 818,88	91 818,88	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Záchytný a zádržný systém na střeše objektu D Kotvicinerezové body 24 ks délky 700 mm vhodné pro práci v závěsu na laně pro mytí a údržbu fasád horolezeckou technikou, částečně propojené montážním nerezovým lanem. Schematický zakres viz výkres střechy. Montážní lano, kovové prvky systému propojit s hromosvodnou soustavou dle DLE ČSN EN 62 305 ed. 2., kotvení provést přes termoizolační podložky, revizi kotvení provést před zakrytím. Kompletní dodávka včetně montáže.</i>						
213	K	OV.15	OV.15 - Dodávka a montáž nerezová spádová lišta	m	94,440	892,89	84 324,53	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nerezová spádová lišta v podlaze u sprchových koutů, umístění dle výkresů spárořezů. kartáčovaný nerez</i>						
214	K	OV.16	OV.16 - Dodávka a montáž přechodová lišta podlahová	m	34,400	1 666,56	57 329,66	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Přechodová lišta podlahová Přechodová lišta na rozhraní rozdílných nášlapných vrstev podlah - samolepicí vyrovnávací profil osazený ve dveřních otvorech na osu zavřeného dveřního křídla, šířka 30 mm (popř.40 mm dle vzorkování na stavbě) kartáčovaný nerez dle šířky dveří</i>						
215	K	OV.17	OV.17 - Dodávka a montáž dvevní zarážka nástěnná, nalepovací	kus	27,000	211,67	5 715,09	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Zarážka Dvevní zarážka nástěnná, nalepovací, umístěná ve výšce klíky, plast, bílá (velikost dle vzorkování na stavbě) bílá</i>						
216	K	OV.20	OV.20 - Dodávka a montáž konstrukce pro upevnění kolejničky závěsu mezi lůžky	kus	12,000	7 907,03	94 884,36	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce pro upevnění kolejničky závěsu mezi lůžky - tyčová konstrukce tvaru "U" ze svařovaných jeklových profilů, upevněná ke stěně za lůžky (do výztuhy v SDK viz.samostatný OV) a na druhém konci kotvená do stropní konstrukce pomocí chemické kotvy. Dimenze profilů dle dodavatele. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků. Závěs je samostatnou dodávkou zdravotnické technologie. bílá RAL 9010 délka 1205 mm</i>						
217	K	OV.21	OV.21 - Dodávka a montáž konstrukce pro upevnění kolejničky závěsu mezi lůžky	kus	39,000	9 123,50	355 816,50	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce pro upevnění kolejničky závěsu mezi lůžky - tyčová konstrukce tvaru "U" ze svařovaných jeklových profilů, upevněná ke stěně za lůžky (do výztuhy v SDK viz.samostatný OV) a na druhém konci kotvená do stropní konstrukce pomocí chemické kotvy. Dimenze profilů dle dodavatele. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků. Závěs je samostatnou dodávkou zdravotnické technologie. bílá RAL 9010 délka 2000 mm - Dodávka a montáž - Dodávka a montáž - Dodávka a montáž</i>						
218	K	OV.26	OV.26 - Dodávka a montáž výztuha SDK příčky pro kotvení otopných těles	kus	51,000	1 851,38	94 420,38	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK příčky pro kotvení otopných těles z OSB desek šířky minimálně 300 mm a tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. Pro otopná tělesa jsou potřeba dvě výztuhy vedle sebe, S.H. desky je 150 mm nad podlahou. Pro žebříky jsou potřeba dvě výztuhy nad sebou, S.H. desky je 550 mm a 1250 mm nad podlahou. min.300 mm</i>						
219	K	OV.27	OV.27 - Dodávka a montáž výztuha SDK příčky pro kotvení umyvadel	kus	45,000	1 851,38	83 312,10	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK příčky pro kotvení umyvadel z OSB desek šířky minimálně 400 mm, dle šířky umyvadla, tl. min. 12 mm, kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. Spodní hrana desky je 500 mm. min.400 mm</i>						
220	K	OV.28	OV.28 - Dodávka a montáž výztuhy SDK pod madla ve WC imobilní	kpl	58,000	2 094,45	121 478,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuhy SDK pod madla ve WC imobilní z OSB desek tl. min. 22 mm nebo fošen kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. Navrženy madla / sestava: - sklopné/pevné madlo vedle WC mísy, (0+9+3+4+1) S.H. 500 mm, H.H. 1000 mm - pevné madlo vodorovně 600 mm vedle WC mísy, (0+5+20+20+12) S.H. 600 mm, H.H. 900 mm - pevné madlo svisle 600 mm vedle umyvadla, (0+3+1+4+1) S.H. 600 mm, H.H. 1800 mm - pevné madlo tvaru L 700/600 mm v rohu vedle WC mísy (0+9+17+22+15) S.H. 600 mm, H.H. 1800 mm</i>					
221	K	OV.29	OV.29 - Dodávka a montáž výztuhy SDK příčky pro kotvení zástěn / závěsů	kus	49,000	1 958,75	95 978,75	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuhy SDK příčky pro kotvení zástěn / závěsů z OSB desek tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 1950 mm nad podlahou, H.H. pod strop min.400 mm</i>					
222	K	OV.30	OV.30 - Dodávka a montáž výztuhy SDK pro nástěnné medirampy	m	120,200	842,50	101 268,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuhy SDK pro nástěnné medirampy z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 600 mm a tl. min. 25 mm kotvených do nosných profilů příčky. S.H. desky je 1350 mm nad podlahou, délka dle výkresové dokumentace. min.600 mm</i>					
223	K	OV.31	OV.31 - Dodávka a montáž výztuhy v SDK pro ukotvení TV	kus	34,000	2 094,45	71 211,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuhy v SDK pro ukotvení TV z OSB desek nebo překližek šířky minimálně 500 mm a tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 1450 mm nad podlahou. Výztuhy v SDK pro ukotvení LAMPY z OSB desek nebo překližek šířky minimálně 500 mm a tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 2000 mm nad podlahou. min.500 mm</i>					
224	K	OV.32	OV.32 - Dodávka a montáž výztuhy v SDK prokotvení skříněk kuhyňských linek	m	52,600	781,14	41 087,96	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuhy v SDK pro kotvení skříněk kuhyňských linek z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 300 mm a tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. S.H. desky je 1800 mm nad podlahou, délka dle výkresové dokumentace. min.300 mm</i>					
225	K	OV.33	OV.33 - Dodávka a montáž výztuhy SDK příčky pro kotvení sedátek	kus	26,000	2 094,45	54 455,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuhy SDK příčky pro kotvení sedátek z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 300 mm a tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 300 mm nad podlahou. min.300 mm</i>					
226	K	OV.34	OV.34 - Dodávka a montáž výztuhy v SDK pro kotvení horních skříněk a polic	m	45,200	781,14	35 307,53	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuhy v SDK pro kotvení horních skříněk a polic z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 300 mm a tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. S.H. desky je 1350 mm nad podlahou, délka dle výkresové dokumentace. min.300 mm - Dodávka a montáž - Dodávka a montáž - Dodávka a montáž</i>					
227	K	OV.38	OV.38 - Dodávka a montáž ucpávky rozvodů	m2	6,000	3 069,65	18 417,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Ucpávky rozvodů Bednicí a protipožární těsnící prvek vkládaný do stropního bednění v prostoru instalačních šachet, určený k zabetonování, pro těsnění prostupů instalací. Základní rozměry prvků lze na místě upravit řezáním, otvory pro instalace se vrtají. Nutno dodržet montážní postupy výrobce! tl. 180 mm</i>					
228	K	OV.39a	OV.39a - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou	kus	10,000	9 852,89	98 528,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro napojení kanalizace DN110 DN 110</i>					
229	K	OV.39b	OV.39b - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou	kus	10,000	11 745,15	117 451,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro napojení kanalizace DN125 DN 125</i>					
230	K	OV.39d	OV.39d - Dodávka a montáž xystémový prostup spodní stavbou	kus	1,000	15 506,97	15 506,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro napojení kanalizace DN200 DN 200</i>					
231	K	OV.41R	OV.41R - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny požární odolnost EI45	kus	2,000	27 574,77	55 149,54	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová požární Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech š. 600-700 mm x v.2000 mm, jednokřídlá nebo sestava dvou dvířek, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. Požární odolnost EI 45, pro požární dveře LZ2, stanovena dle požadavku PBR. Jednotlivé sestavy dvířek nutno zaměřit na stavbě dle instalovaných rozvaděčů ve skříních ! viz architektonický manuál š.600-700 x v.2000 mm</i>					
232	K	OV.42R	OV.42R - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny požární odolnost EI45	kus	1,000	27 574,77	27 574,77	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová požární Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech š.800 - 1000 mm x v.2000 mm, jednokřídlá nebo sestava dvou dvířek, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. Požární odolnost EI 45, pro požární dveře LZ2, stanovena dle požadavku PBR. Jednotlivé sestavy dvířek nutno zaměřit na stavbě dle instalovaných rozvaděčů ve skříních ! viz architektonický manuál š.800-1000 x v.2000 mm</i>					
235	K	OV.45	OV.45 - Dodávka a montáž revizní dvířka do podhledu o rozměrech 600x600mm	kus	1,000	1 742,82	1 742,82	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka do podhledu o rozměrech 600x600mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolního podhledu. Umístění dle koordinačních výkresů podhledů. dle podhledu 600 x 600</i>					
236	K	OV.46	OV.46 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 200x200 mm	kus	2,000	1 202,39	2 404,78	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 200x200 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 200x200</i>					
237	K	OV.47	OV.47 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 300x300 mm	kus	9,000	1 356,97	12 212,73	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 300x300 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 300x300</i>					
238	K	OV.48	OV.48 - Dodávka a montáž revizní dvířka do podhledu o rozměrech 300x300mm	kus	25,000	1 356,97	33 924,25	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka do podhledu o rozměrech 300x300mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolního podhledu. Umístění dle koordinačních výkresů podhledů. dle podhledu 300x300</i>					
239	K	OV.49	OV.49 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 400x400 mm	kus	10,000	1 452,55	14 525,50	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 400x400 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 400x400</i>					
240	K	OV.50	OV.50 - Dodávka a montáž děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov	kus	8,000	638,37	5 106,96	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov, lakovaná bílá, popis a vzhled typového výrobku viz architektonický manuál lakovaná bílá 600 x 600</i>					
241	K	OV.51	OV.51 - Dodávka a montáž děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov	kus	18,000	678,48	12 212,64	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov, lakovaná bílá, popis a vzhled typového výrobku viz architektonický manuál lakovaná bílá 300 x 600</i>					
242	K	OV.52	OV.52 - Dodávka a montáž revizní dvířka do podhledu o rozměrech 400x400mm	kus	25,000	1 452,55	36 313,75	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka do podhledu o rozměrech 400x400mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolního podhledu. Umístění dle koordinačních výkresů podhledů. dle podhledu 400 x 400</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	OV.53	OV.53 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 200x300 mm	kus	7,000	1 356,97	9 498,79	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka sténová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 200x300 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 200 x 300</i>						
244	K	OV.54	OV.54 - Dodávka a montáž bezpečnostní tabulky	kpl	1,000	26 579,79	26 579,79	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Bezpečnostní tabulky: V objektu budou rozmístěny požární a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Budou označeny místa hlavního uzávěru vody, hlavního uzávěru plynu, hlavního vypínače elektrického proudu a dále přístupy k těmto uzávěrům. Celkem cca ks Značení PBŘ: budou označeny požární hydranty, směry úniku na únikových cestách a únikové východy. Doporučené min.umístění značek je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Nouzové osvětlení se značeným únikem (napájení baterie): ks, viz. PBŘ / SIL Označení únikové cesty - reflexní tabulka: ks, viz. PBŘ / SIL Požární evakuační plán: Hliníkový rámeček, formát A4, počet: 1 patro / 1 sekce: ks (Umístění evakuačního plánu dle vyhlášky č.246 / 2001 Sb.)</i>						
245	K	OV.64	OV.64 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný kryt rohu stěn, nerezový profil L	kus	9,000	700,90	6 308,10	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Ochranný kryt Nalepovací ochranný kryt rohu stěn, nerezový profil "L" 25x25x1,5 mm, určený k ochraně hran stěn, lepený, vhodný pro zdravotnické provozy, včetně samolepicího upevňovacího materiálu. nerez broušená "L" délka 1300 mm</i>						
246	K	OV.65	OV.65 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný kryt rohu stěn z plastového průřezu ve tvaru L	kus	74,000	481,43	35 625,82	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Ochranný kryt Nalepovací ochranný kryt rohu stěn z plastového průřezu ve tvaru "L" určený k ochraně hran stěn, hladký, lepený, vhodný pro zdravotnické provozy, včetně samolepicího upevňovacího materiálu, přizpůsobitelný úhel, reakce na oheň max. B s2 d0. vinyl, barevnost dle architekta "L" délka 1150 / 1300 mm</i>						
247	K	OV.66	OV.66 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný pás vinylový	m	121,800	2 317,47	282 267,85	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací ochranný pás vinylový - nástěnný ochranný pás určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta šířka 1050 / 1300 mm</i>						
248	K	OV.67	OV.67 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný pás vinylový	m	128,750	1 520,98	195 826,18	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací ochranný pás vinylový - nástěnný ochranný pás určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta šířka 850 mm</i>						
249	K	OV.68	OV.68 - Dodávka a montáž nalepovací nástěnný ochranný obklad (pás) vinylový	m2	63,539	1 799,46	114 335,89	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací nástěnný ochranný obklad (pás) vinylový, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta v ploše stěny</i>						
250	K	OV.69	OV.69 - Dodávka a montáž nalepovací okopový pás vinylový	m	32,610	442,49	14 429,60	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací okopový pás vinylový - nástěnný ochranný pás určený pro zdravotnické provozy, tvořený 2,00 mm silným PVC profilem, v tloušťce s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0. vinyl, barevnost dle architekta výška 200 mm</i>						
251	K	OV.69a	OV.69a - Dodávka a montáž ochranný pás	m	127,920	442,49	56 603,32	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nalepovací ochranný pás vinylový - nástěnný ochranný pás výšky 200 mm, se sraženými hranami, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3.</i>						
252	K	OV.70	OV.70 - Dodávka a montáž madlo s PVC pláštěm	m	100,600	1 058,44	106 479,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Madlo s PVC pláštěm osazené v osově výšce 800 mm nad podlahou, rozměr cca 40x40 mm, odstup od zdi 40 mm, antibakteriální, hladké, barevnost dle architekta, umístění dle výkresové dokumentace ochranných prvků. Hořlavost Bs2d0. Dodávka včetně kotevních prvků do stěn. vinyl, barevnost dle architekta cca 40x40 mm</i>					
253	K	OV.71	OV.71 - Dodávka a montáž obklad stěn pokoje v páse výšky 1300 mm z kompaktních desek HPL tl.2 mm pro obklad v interieru	m	169,320	2 317,47	392 394,02	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Obklad stěn pokoje v páse výšky 1300 mm z kompaktních desek HPL tl.2 mm pro obklad v interieru. Vrstvené laminátové desky v kvalitě "F", jednostranný dekor, upevněné přímo na podkladní stěnu, hladké, barevnost dle architekta, umístění dle výkresové dokumentace ochranných prvků. Reakce na oheň B s1 d0. Objemová hmotnost cca 1350 kg/m3. barevnost dle architekta výška 1300 mm</i>					
254	K	OV.72	OV.72 - Dodávka a montáž obklad stěn pokoje z kompaktních desek HPL tl. 2 mm pro obklad v interieru	m2	146,392	1 799,46	263 426,55	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Obklad stěn pokoje z kompaktních desek HPL tl. 2 mm pro obklad v interieru. Vrstvené laminátové desky v kvalitě "F", jednostranný dekor, upevněné přímo na podkladní stěnu, hladké, barevnost dle architekta, umístění dle výkresové dokumentace ochranných prvků. Reakce na oheň B s1 d0. Objemová hmotnost cca 1350 kg/m3. barevnost dle architekta tl. 2 mm</i>					
255	K	OV.73	OV.73 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný pás vinylový	m	172,230	768,16	132 300,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací ochranný pás vinylový - nástěnný ochranný pás výšky 400 mm, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta šířka 400 mm - Dodávka a montáž - Dodávka a montáž</i>					
256	K	OV.76	OV.76 - Dodávka a montáž větrací mřížka interiérová ve stěně	kus	3,000	2 554,58	7 663,74	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Sténová mřížka Větrací mřížka interiérová ve stěně šachty MPL, určena k přímému osazení do SDK příčky, pevné lamely, barevnost dle povrchu v interiéru. Mřížka umístěna ve v.200 mm nad podlahou. barevnost dle stěny 200 x 100 mm</i>					
257	K	OV.77	OV.77 - Dodávka a montáž systémová prostupka skrz hydroizolaci spodní stavby, opatřena volnou a pevnou přírubou	kus	4,000	10 604,43	42 417,72	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Prostupka - hydroizolace Systémová prostupka skrz hydroizolaci spodní stavby, opatřena volnou a pevnou přírubou pro systémové napojení hydroizolace, včetně systémového rozpěrného těsnění v prostupce. Předpokládaný průřez prostupky Ø200 (dle systému vybraného dodavatele) délka ~ 900mm. Nerez DN 200 - Dodávka a montáž</i>					
258	K	OV.79	OV.79 - Dodávka a montáž umyvadlová deska z umělého kamene	m2	2,475	19 068,11	47 193,57	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Umyvadlová deska Deska z umělého kamene, materiál neporézní, hladký, plně probarvený, čistitelný, vhodný pro zdravotnické provozy a splňující parametry dle normy EN 14688. Umístění dle vzorových spárovezů. RAL 7047/ RAL 7044 šířka 500 mm</i>					
259	K	OV.80	OV.80 - Dodávka a montáž označení nástupního a výstupního stupně na každém schodišťovém rameni v objektu	m2	3,640	4 391,44	15 984,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Schodišťový stupeň Označení nástupního a výstupního stupně na každém schodišťovém rameni v objektu. Stupeň odlišen nátěrem v celé ploše, barva totožná s odstínem rámu oken RAL5000 nebo tmavě šedá lazura na beton. RAL 5000 nebo tmavě šedá</i>					
260	K	OV.81	OV.81 - Dodávka a montáž liniový sprchový žlab určený k osazení ke stěně	kus	29,000	11 295,83	327 579,07	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Sprchový žlab Liniový sprchový žlab určený k osazení ke stěně, pro odvodnění sprch v úrovni podlahy. Nerezová ocel AISI 304, sifon PVC. Šířka mřížky 70 mm (šířka žlabu včetně lemu 105 mm), montážní výška 67 mm, délky 800 mm (instalační délka 840 mm). Přesný typ výrobku dle architektonického manuálu. nerez délka 800 mm - Dodávka a montáž</i>					
261	K	OV.83	OV.83 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro ukotvení informačního systému	kpl	3,000	2 094,45	6 283,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro ukotvení informačního systému z OSB desek nebo překližek tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 2x 350 mm. S.H. 600 mm, H.H. 2200 mm min 2x 350 x 1600 - Dodávka a montáž</i>					
262	K	OV.85	OV.85 - Dodávka a montáž velkoplošná grafika/tapeta na stěně	m	38,500	1 502,34	57 840,09	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Grafika na stěně Velkoplošná grafika / tapeta. Podrobný popis a umístění viz výkresy orientačního systému č.636 - 638. viz architektonický manuál v. cca 2080 mm</i>					
263	K	OV.86	OV.86 - Dodávka a montáž rám na obraz	kus	15,000	1 144,09	17 161,35	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám na obraz Podrobný popis a umístění viz výkresy orientačního systému č.636 - 638. viz architektonický manuál</i>					
264	K	OV.87	OV.87 - Dodávka a montáž samolepicí fólie na stěnu, rozměru cca 600x800 mm	kus	9,000	912,96	8 216,64	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Polep na stěně Samolepicí fólie na stěnu, rozměru cca 600x800 mm. Podrobný popis a umístění viz výkresy orientačního systému č.636 - 638. viz architektonický manuál v.cca 600-800 mm</i>					
265	K	OV.88	OV.88 - Dodávka a montáž systémový prostup pro kabely s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC	kus	4,000	2 426,85	9 707,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Prostup pro kabely Systémový prostup pro kabely s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. DN 100. Včetně napojení na hydroizolaci a zatěsnění prostupu. Včetně límce pro napojení na parozábranu. dle výrobce</i>					
266	K	OV.91	OV.91 - Dodávka a montáž exteriér - přestřešení chodníku hmotnost rámové konstrukce - 1120 kg, plocha trapézového plechu - 35 m2, pultové lemování - 13 m, lemování stěn - 6 m	kpl	1,000	349 414,15	349 414,15	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Přestřešení chodníku Přestřešení chodníku bude mezi objekty D a B. Nosná rámová konstrukce z jeklu 100x100x5, sloupky kotveny přes patní plech do patek vzájemně propojeny příčlema a vaznicema. Zastřešení z trapézového plechu. Včetně oplechování návazností na objekty D a B, pultového lemování a přeplechování šikmé návazností trapézu na objekt. Včetně veškerých kotevních, spojovacích a přípojovacích prvků. Ošetřeno do venkovního prostředí. Dodavatel předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení projektantem/architektem. Barva dle architekta. přidání betonových patek pro stříšku OV.91 2,7m3 výkop pro patky pro stříšku OV.91 2,7m3</i>					
267	K	OV.92	OV.92 - Dodávka a montáž exteriér - venkovní odvodňovací žlab rozměr 129x82 mm	m	2,000	4 233,30	8 466,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Venkovní žlab venkovní odvodňovací žlab. Plastový s kovovým roštom. Včetně uložení a odvodňovacího drenážního potrubí ustíciho do šterkové lože - 2m</i>					
268	K	OV.93	OV.93 - Dodávka a montáž exteriér - spojovací venkovní chodníck velkoformátová dlažba	m2	27,500	1 398,12	38 448,30	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Spojovací venkovní chodník spojovací chodník mezi objekty D a B. úprava terénu pro skladbu chodníku - násypy, výkopy, svahování, hutnění. Převýšení mezi objekty cca 540 mm, podélný sklon chodníku 5,9%. Skladba: - venkovní betonová dlažba tl. 80 mm, velkoformátová ČSN 73 6131 - lože tl. 40 mm, ČSN 73 6126-1 - šterkodrt (0/32) tl. 200 mm, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 - hutněná zemní plán</i>					
269	K	OV.94	OV.94 - Dodávka a montáž exteriér - obrubník rozměr 100x250 mm	m	25,000	587,95	14 698,75	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Obrubník Betonová chodníková obruba tl. 100 mm mrazuvzdorný, vysoce pevnostní, barva dle architekta, Včetně uložení do betonové lože.</i>					
D OST VM			Ostatní - tabulka venkovní mobiliář	241 202,88				
270	K	MOB 01	MOB 01 - Dodávka a montáž venkovní lavička - zinkovaná ocelová subtilní lavička rozměr 1800x680x780 mm vč. kotvení	kus	1,000	25 816,42	25 816,42	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka venkovního mobiliáře</i>					
271	K	MOB 02	MOB 02 - Dodávka a montáž venkovní lavička - zinkovaná ocelová subtilní lavička rozměr 1800x680x780 mm vč. kotvení	kus	3,000	19 793,74	59 381,22	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka venkovního mobiliáře</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
272	K	MOB 03	MOB 03 - Dodávka a montáž venkovní lavička - zinkovaná ocelová subtilní lavička rozměr 600x680x780 mm vč. kotvení	kus	4,000	27 324,66	109 298,64	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka venkovního mobiliáře</i>					
273	K	MOB 04	MOB 04 - Dodávka a montáž hrací deska - zinkovaná ocelová nosná konstrukce desky rozměr 600x600 mm vč. kotvení	kus	2,000	23 353,30	46 706,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz.tabulka venkovního mobiliáře</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 020 - Stavebně konstrukční řešení

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 915 749,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 915 749,66	21,00%	5 232 307,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH 30 148 057,09

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:

D 020 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací24 915 749,66

HSV - Práce a dodávky HSV	24 854 904,57
1 - Zemní práce	124 511,21
2 - Zakládání	3 815 703,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 408 807,54
4 - Vodorovné konstrukce	12 151 402,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 653,01
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	6 853,77
998 - Přesun hmot	2 263 973,29
PSV - Práce a dodávky PSV	60 845,09
714 - Akustická a protiotřesová opatření	9 018,23
767 - Konstrukce zámečnické	51 826,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 020 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

24 915 749,66

D HSV Práce a dodávky HSV

24 854 904,57

D 1 Zemní práce

124 511,21

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	131,571	141,60	18 630,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			"vývrt pro piloty"					
VV			(17+63+316,5)*pi*(0,325*0,325)		131,571			
VV			Součet		131,571			
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 447,281	28,32	40 987,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			131,571		131,571			
VV			131,571*10 "Přepočtené koeficientem množství"		1 315,710			
VV			Součet		1 447,281			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	131,571	59,00	7 762,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
VV			"pnakládání vývrtu pro piloty na meziskládce"					
VV			(17+63+316,5)*pi*(0,325*0,325)		131,571			
VV			Součet		131,571			
4	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě	t	236,828	235,99	55 889,04	
VV			131,571*1,8		236,828			
VV			Součet		236,828			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	131,571	9,44	1 242,03	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
D	2		Zakládání				3 815 703,56	
73	K	226212111	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina I	m	17,000	2 054,92	34 933,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226212111					
	VV		"vrtání pro piloty" 4,5+4+4,5+4		17,000			
	VV		Součet		17,000			
6	K	226212211	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina I	m	63,000	2 054,92	129 459,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226212211					
	VV		"vrtání pro piloty" 10+10+10+8,5+9+5,5+10		63,000			
	VV		Součet		63,000			
74	K	226212311	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina I	m	316,500	2 054,92	650 382,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226212311					
	VV		"vrtání pro piloty" 15+16,5*4+15+16,5*4+15+17,5+17+14+11+13+13+14+13+14+13		316,500			
	VV		Součet		316,500			
7	K	231112112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	68,500	153,99	10 548,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112112					
	VV		"piloty č.265, 269-271, 273, 277, 278" 10*3+8,5+9+5,5+10		63,000			
	VV		"přebetonování hlavy piloty cca 0,5 m" 11*0,5		5,500			
	VV		Součet		68,500			
8	M	58932908R	beton C 25/30 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	21,353	4 619,59	98 642,11	
	VV		"betonáž pilot" (68,5)*pi*(0,315*0,315)		21,353			
	VV		Součet		21,353			
9	K	231112212	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	327,000	153,99	50 354,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112212					
	VV		"piloty č.251 -264, 266-268, 272, 274-276"					
	VV		15+16,5*4+15+16,5*4+15+17,5+17+14+11+13+13+14+13+14+13		316,500			
	VV		"přebetonování hlavy piloty cca 0,5 m" 21*0,5		10,500			
	VV		Součet		327,000			
10	M	58932908R	beton C 25/30 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	101,934	4 619,59	470 893,29	
	VV		"betonáž pilot" (327)*pi*(0,315*0,315)		101,934			
	VV		Součet		101,934			
11	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	9,493	32 390,24	307 480,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231611114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231611114					
	VV		"výztuž pilot 70 kg/m3 +10% prořez" 123,287*70/1000*1,1		9,493			
	VV		Součet		9,493			
12	K	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm	m	16,000	3 419,56	54 712,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/239111112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/239111112					
	VV		32*0,5		16,000			
	VV		Součet		16,000			
13	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	130,268	4 410,63	574 563,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321611					
	VV		848,67*0,15+9,89*0,3			130,268		
	VV		Součet			130,268		
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	31,256	534,11	16 694,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		183,13*0,15			27,470		
	VV		12,62*0,3			3,786		
	VV		Součet			31,256		
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	31,256	93,69	2 928,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
16	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	17,912	38 990,59	698 399,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821					
	VV		"výztuž základových desek 125 kg/m3 + 10% prořez"					
	VV		130,268*125/1000*1,1			17,912		
	VV		Součet			17,912		
17	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	49,260	4 269,13	210 297,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
	VV		"základové pasy"					
	VV		0,09+0,54+0,44+0,63+0,59+1,15+16,69+13,26+7,97+3,95+3,95			49,260		
	VV		Součet			49,260		
18	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	141,858	540,49	76 672,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		0,222+2,286+2,01+2,667+2,68+4,66+41,475+40,55+20,52+12,394+12,394			141,858		
	VV		Součet			141,858		
19	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	141,858	93,69	13 290,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
20	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	6,502	38 990,59	253 516,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	VV		"výztuž základových kosntrukcí 120 kg/m3 + 10% prořez"					
	VV		49,26*120/1000*1,1			6,502		
	VV		Součet			6,502		
21	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,280	4 269,13	39 617,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511					
	VV		"patky na hlavách pilot"					
	VV		0,41*13+0,79*5			9,280		
	VV		Součet			9,280		
22	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	37,250	546,75	20 366,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
	VV		"patky na hlavách pilot"					
	VV		1,8*13+2,77*5		37,250			
	VV		Součet		37,250			
23	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	37,250	93,69	3 489,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
24	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,225	38 990,59	47 763,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
	VV		"výztuž základových konstrukcí 120 kg/m3 + 10% prořez" 9,28*120/1000*1,1		1,225			
	VV		Součet		1,225			
25	K	279113121	Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	17,602	1 314,98	23 146,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113121					
	VV		"podklad základové desky"					
	VV		1,27*(3,36+3,36+3,57+3,57)		17,602			
	VV		Součet		17,602			
26	K	279113122	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	14,741	1 868,84	27 548,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113122					
	VV		"podklad základové desky"					
	VV		1,05*(1,96+1,96+1,36+1,36)		6,972			
	VV		1,17*(1,96+1,96+1,36+1,36)		7,769			
	VV		Součet		14,741			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 408 807,54	
27	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	258,270	5 319,98	1 373 991,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321611					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321611					
	VV		"Žb stěna tl.80 mm 3.NP" 0,44		0,440			
	VV		"Žb stěna tl.200 mm" 48,37+16,35		64,720			
	VV		"Žb stěna tl.220 mm" 19,54+88,15		107,690			
	VV		"Žb stěna tl.250 mm" 23,81+57,94		81,750			
	VV		"Žb stěna tl.300 mm" 3,67		3,670			
	VV		Součet		258,270			
28	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2 340,780	724,99	1 697 042,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121					
	VV		"Žb stěna tl.80 mm 3.NP" 5,52*2		11,040			
	VV		"Žb stěna tl.200 mm" 242,34*2+81,77*2		648,220			
	VV		"Žb stěna tl.220 mm" 88,81*2+412,69*2		1 003,000			
	VV		"Žb stěna tl.250 mm" 95,25*2+231,79*2		654,080			
	VV		"Žb stěna tl.300 mm" 12,22*2		24,440			
	VV		Součet		2 340,780			
29	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2 340,780	158,56	371 154,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122					
30	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	36,933	46 205,52	1 706 508,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
VV			"výztuž stěn 130 kg/m3 + 10% prořez"					
VV			258,27*130/1000*1,1		36,933			
VV			Součet		36,933			
31	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	9,520	5 319,98	50 646,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321610					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321610					
VV			"sloup kruhový 3.NP" 0,61		0,610			
VV			Mezisoučet		0,610			
VV			"sloup 450x450 mm 3.NP" 7*0,78		5,460			
VV			Mezisoučet		5,460			
VV			"sloup 600x300 mm 3.NP" 5*0,69		3,450			
VV			Mezisoučet		3,450			
VV			Součet		9,520			
32	K	330321710	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže	m3	20,400	5 557,60	113 375,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321710					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321710					
VV			"sloup kruhový 1.NP" 0,7		0,700			
VV			"sloup kruhový 2.NP" 0,61		0,610			
VV			Mezisoučet		1,310			
VV			"sloup 450x450 mm 1.NP" 7*0,89		6,230			
VV			"sloup 450x450 mm 2.NP" 7*0,78		5,460			
VV			Mezisoučet		11,690			
VV			"sloup 600x300 mm 1.NP" 5*0,79		3,950			
VV			"sloup 600x300 mm 2.NP" 5*0,69		3,450			
VV			Mezisoučet		7,400			
VV			Součet		20,400			
33	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	262,440	800,49	210 080,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351125					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351125					
VV			"sloup 450x450 mm 1.NP" 7*8,01		56,070			
VV			"sloup 450x450 mm 2.NP" 7*6,93		48,510			
VV			Mezisoučet		104,580			
VV			"sloup 450x450 mm 3.NP" 7*6,93		48,510			
VV			Mezisoučet		48,510			
VV			"sloup 600x300 mm 1.NP" 5*8,01		40,050			
VV			"sloup 600x300 mm 2.NP" 5*6,93		34,650			
VV			Mezisoučet		74,700			
VV			"sloup 600x300 mm 3.NP" 5*6,93		34,650			
VV			Mezisoučet		34,650			
VV			Součet		262,440			
34	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	262,440	158,56	41 612,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351126					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351126					
35	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	9,242	46 205,52	427 031,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výztuž sloupů 300 kg/m3 + 10% prořez"					
	VV		"sloup 450x450 mm 1.NP" 6,23*300/1000*1,1		2,056			
	VV		"sloup 450x450 mm 2.NP" 5,46*300/1000*1,1		1,802			
	VV		Mezisoučet		3,858			
	VV		"sloup 450x450 mm 3.NP" 5,46*300/1000*1,1		1,802			
	VV		Mezisoučet		1,802			
	VV		"sloup 600x300 mm 1.NP" 3,95*300/1000*1,1		1,304			
	VV		"sloup 600x300 mm 2.NP" 3,45*300/1000*1,1		1,139			
	VV		Mezisoučet		2,443			
	VV		"sloup 600x300 mm 3.NP" 3,45*300/1000*1,1		1,139			
	VV		Mezisoučet		1,139			
	VV		Součet		9,242			
36	K	332351121	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	17,168	815,62	14 002,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351121						
	VV		"sloup kruhový 1.NP" 6,288		6,288			
	VV		"sloup kruhový 2.NP" 5,44		5,440			
	VV		"sloup kruhový 3.NP" 5,44		5,440			
	VV		Součet		17,168			
37	K	332351122	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	17,168	158,56	2 722,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351122						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351122						
38	K	332361821	Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505	t	0,633	46 205,52	29 248,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332361821						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332361821						
	VV		"výztuž sloupů 300 kg/m3 + 10% prořez"					
	VV		"sloup kruhový 3.NP" 0,61*300/1000*1,1		0,201			
	VV		"sloup kruhový 1.NP" 0,7*300/1000*1,1		0,231			
	VV		"sloup kruhový 2.NP" 0,61*300/1000*1,1		0,201			
	VV		Součet		0,633			
39	K	345321616	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37	m3	14,200	5 236,49	74 358,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345321616						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345321616						
	VV		"atiky" 14,2		14,200			
	VV		Součet		14,200			
40	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	189,320	800,49	151 548,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351005						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351005						
	VV		"atiky" 94,66*2		189,320			
	VV		Součet		189,320			
41	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	189,320	158,56	30 018,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351006						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351006						
42	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	2,499	46 205,52	115 467,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345361821						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345361821						
	VV		"výztuž atik 160 kg/m3 + 10% prořez"					
	VV		14,2*160/1000*1,1		2,499			
	VV		Součet		2,499			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				12 151 402,19	
43	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	627,190	5 274,17	3 307 906,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616					
		VV	"stropy tl. 200 mm" 3,46		3,460			
		VV	"stropy tl.250 mm" 623,73		623,730			
		VV	Součet		627,190			
44	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2 624,777	887,40	2 329 227,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
		VV	"stropy tl. 200 mm" 17,6+30,66*0,2		23,732			
		VV	"stopy tl.250 mm" 2495,24+423,22*0,25		2 601,045			
		VV	Součet		2 624,777			
45	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2 624,777	158,56	416 184,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
46	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	2 512,840	284,00	713 646,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
		VV	"stropy tl. 200 mm" 17,6		17,600			
		VV	"stopy tl.250 mm" 2495,24		2 495,240			
		VV	Součet		2 512,840			
47	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	2 512,840	15,84	39 803,39	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314					
48	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	110,385	46 205,52	5 100 396,33	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821					
		VV	"výztuž stropů 160 kg/m3 + 10% prořez"					
		VV	627,19*160/1000*1,1		110,385			
		VV	Součet		110,385			
49	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,042	46 205,52	1 940,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021					
		VV	"3.NP 2.vrstva v místech kotvení záchytného systému" 6*5,4/1000*1,3		0,042			
		VV	Součet		0,042			
50	K	PD3-1	D+M Prefa schodiště žb, objem 2,24 m3, hmotnost 5,60 t	kus	1,000	61 648,99	61 648,99	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť					
51	K	PD1	D+M Prefa schodiště žb, objem 2,05 m3, hmotnost 5,14 t	kus	1,000	66 938,69	66 938,69	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť					
52	K	PD2	D+M Prefa schodiště žb, objem 2,07 m3, hmotnost 5,18 t	kus	1,000	59 721,27	59 721,27	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť					
53	K	PD3	D+M Prefa schodiště žb, objem 1,79 m3, hmotnost 4,47 t	kus	1,000	53 987,90	53 987,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. výkaz prefa schodišť</i>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 653,01	
54	K	953112121	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná D 10 mm rozteč 100 mm pro stěnu tl do 220 mm	m	5,000	1 642,65	8 213,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953112121					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953112121					
		VV	"viz. výkres tvaru 1.NP" 2,5		2,500			
		VV	"viz. výkres tvaru 2.NP" 2,5		2,500			
		VV	Součet		5,000			
55	K	953112122	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná D 10 mm rozteč 150 mm pro stěnu tl do 220 mm	m	6,400	1 589,70	10 174,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953112122					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953112122					
		VV	"viz. výkres tvaru 1.NP" 3,2		3,200			
		VV	"viz. výkres tvaru 2.NP" 3,2		3,200			
		VV	Součet		6,400			
56	K	953241110	Osazení smykových dilatačních trnů D 16 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	30,000	396,46	11 893,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241110					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241110					
		VV	"viz. výkres tvaru ZD" 28+2		30,000			
		VV	Součet		30,000			
57	M	54879306	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení pozink bez pouzdra D 16mm	kus	30,000	564,15	16 924,50	CS ÚRS 2025 01
		VV	"viz. výkres tvaru ZD" 28+2		30,000			
		VV	Součet		30,000			
58	K	953241111	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	20,000	396,46	7 929,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241111					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241111					
		VV	"viz. výkres tvaru ZD" 20		20,000			
		VV	Součet		20,000			
59	M	54879307	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení pozink bez pouzdra D 20mm	kus	20,000	718,85	14 377,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"viz. výkres tvaru ZD" 20		20,000			
		VV	Součet		20,000			
60	K	95331211.R01	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. 80 mm	m2	34,793	243,76	8 481,14	
		VV	"podkladní konstrukce základových konstrukcí"					
		VV	1,25*(1,36+1,56+1,36+1,56)		7,300			
		VV	1,37*(1,36+1,56+1,36+1,56)		8,001			
		VV	1,47*(3,06+3,06+3,57+3,57)		19,492			
		VV	Součet		34,793			
61	K	95333.R01	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí	m	12,000	471,67	5 660,04	
		VV	"spárový těsnící plech ZD/stěna" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				6 853,77	
72	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	9,104	149,86	1 364,33	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611					
62	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,104	29,50	268,57	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
63	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	172,976	16,52	2 857,56	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509						
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509						
VV			9,104*19 "Přepočtené koeficientem množství		172,976				
VV			Součet		172,976				
64	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,104	259,59	2 363,31	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861						
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861						
D 998			Přesun hmot						2 263 973,29
65	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	3 361,804	673,44	2 263 973,29	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003						
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003						
D PSV			Práce a dodávky PSV						60 845,09
D 714			Akustická a protiotřesová opatření						9 018,23
66	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	5,000	396,46	1 982,30	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714451001						
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714451001						
VV			"viz. výkres tvaru 1.NP"						
VV			"vodorovné podložky" 1,8		1,800				
VV			"svislé podložky" 1,5		1,500				
VV			"viz. výkres tvaru 2.NP"						
VV			"vodorovné podložky" 0,7		0,700				
VV			"svislé podložky" 1,0		1,000				
VV			Součet		5,000				
67	M	27244001	rohož antivibrační pryžová tl 10mm	m2	5,250	1 319,68	6 928,32	CS ÚRS 2025 01	
VV			5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,250				
VV			Součet		5,250				
68	K	998714113	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření s omezením mechanizace v objektech v do 24 m	t	0,029	3 710,59	107,61	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998714113						
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998714113						
D 767			Konstrukce zámečnické						51 826,86
69	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,000	493,58	2 467,90	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767203						
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767203						
70	K	MONT_OKO	Dodávka a montáž montážní oka a závlače	kg	15,310	669,06	10 243,31		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: montážní oko - ocel EZ(11373) pr.20 mm 3,2 kg/kus závlače montážních ok - B500B 3x4 R8 dl.1000 mm						
VV			"viz. výkres tvaru 3.NP"						
VV			"montážní oka 3 ks +10% prořez" 3*3,2*1,1		10,560				
VV			"závlače montážních ok" 4,75		4,750				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		15,310			
71	K	Z6	Dodávka a montáž prvek Z6 včetně povrchové úpravy	kg	57,420	681,22	39 115,65	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: plech P10 250x200 mm - 4,0 kg/1 komplet plech P8 100x140 mm - 0,9 kg/1 komplet 3U z oceli B500B pr.14 - 3,8 kg/1 komplet</i>							
VV	"výkres tvaru 1.NP Z6 2 komplety +10% prořez" (4+0,9+3,8)*2*1,1				19,140			
VV	"výkres tvaru 2.NP Z6 2 komplety +10% prořez" (4+0,9+3,8)*2*1,1				19,140			
VV	"výkres tvaru 3.NP Z6 2 komplety +10% prořez" (4+0,9+3,8)*2*1,1				19,140			
VV	Součet				57,420			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 040 - Zdravotně technické instalace

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ:
 DIČ: CZ70892822

IČ:
 DIČ: Vyplň údaj

IČ:
 DIČ: CZ02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			10 831 073,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 831 073,99	21,00%	2 274 525,54
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			13 105 599,53
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:

D 040 - Zdravotně technické instalace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 831 073,99

HSV - Práce a dodávky HSV	20 727,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 727,07
PSV - Práce a dodávky PSV	10 596 637,08
713 - Izolace tepelné	1 080 680,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 708 375,33
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 201 846,20
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	1 562 896,15
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	435 733,86
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	230 614,99
767 - Konstrukce zámečnické	376 489,61
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	213 709,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 040 - Zdravotně technické instalace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

10 831 073,99

D HSV Práce a dodávky HSV

20 727,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 727,07

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 061,98	1 061,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112								
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	120,000	129,80	15 576,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212								
VV 1*120 "Přepočtené koeficientem množství					120,000			
VV Součet					120,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	884,98	884,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812								
4	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,275	2 513,03	3 204,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441								
VV kanalizace								
VV (11+6)*0,5*0,15					1,275			
VV Součet					1,275			

D PSV Práce a dodávky PSV

10 596 637,08

D 713 Izolace tepelné

1 080 680,94

5	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	343,000	81,50	27 954,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131					
	VV		6+255+72+10		343,000			
	VV		Součet		343,000			
6	M	28377R05	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm, s Al folií	m	6,000	24,33	145,98	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"studená voda" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
7	M	28377R04	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm, s Al folií	m	255,000	25,55	6 515,25	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"studená voda" 175		175,000			
	VV		"užitková voda" 80		80,000			
	VV		Součet		255,000			
8	M	28377R12	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm, s Al folií	m	72,000	27,98	2 014,56	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"studená voda" 67		67,000			
	VV		"užitková voda" 5		5,000			
	VV		Součet		72,000			
9	M	28377R71	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm, s Al folií	m	10,000	75,42	754,20	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"studená voda" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
10	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	550,000	5,11	2 810,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"studená voda" 50*6		300,000			
	VV		"denní voda" 50*5		250,000			
	VV		Součet		550,000			
11	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	15,000	1 016,97	15 254,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
12	M	27127R01	polyethylenový pás s Al folií, tloušťka 10 mm, šířka 1m, izolace armatur a tvarovek	m2	165,000	182,47	30 107,55	
	VV		"studená voda" 120		120,000			
	VV		"denní voda" 45		45,000			
	VV		Součet		165,000			
13	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	637,000	105,83	67 413,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
	VV		79+3+1+126+238+27+83+24+4+28+24		637,000			
	VV		Součet		637,000			
14	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	79,000	139,89	11 051,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105					
	VV		"cirkulace" 79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
15	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	3,000	137,46	412,38	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"teplá voda" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	1,000	139,89	139,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"teplá voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	126,000	145,98	18 393,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"studená voda" 64		64,000			
	VV		"užitková voda" 62		62,000			
	VV		Součet		126,000			
18	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	238,000	147,19	35 031,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"teplá voda" 238		238,000			
	VV		Součet		238,000			
19	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	27,000	145,98	3 941,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"studená voda" 26		26,000			
	VV		"užitková voda" 1		1,000			
	VV		Součet		27,000			
20	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	83,000	152,06	12 620,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"teplá voda" 83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
21	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	24,000	152,06	3 649,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"užitková voda" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
22	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	4,000	187,34	749,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"teplá voda" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
23	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	28,000	124,08	3 474,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"užitková voda" 17		17,000			
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		"kanalizace" 11		11,000			
	VV		Součet		28,000			
24	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	24,000	160,57	3 853,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"teplá voda" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
25	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednvrstvá D přes 50 do 100 mm	m	597,000	301,68	180 102,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212					
	VV		18+87+89+285+108+10		597,000			
	VV		Součet		597,000			
26	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	18,000	136,24	2 452,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		"kanalizace" 8+10		18,000			
	VV		Součet		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	87,000	211,67	18 415,29	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"teplá voda" 87		87,000			
	VV		Součet		87,000			
28	M	63154019	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	89,000	225,05	20 029,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"teplá voda" 89		89,000			
	VV		Součet		89,000			
29	M	63154537	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm	m	285,000	199,50	56 857,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"studená voda" 270		270,000			
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		"kanalizace" 15		15,000			
	VV		Součet		285,000			
30	M	63154607	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm	m	108,000	262,76	28 378,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"teplá voda" 108		108,000			
	VV		Součet		108,000			
31	M	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	10,000	233,56	2 335,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		"kanalizace" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
32	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	26,000	333,31	8 666,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463213					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
33	M	63154541	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm	m	26,000	234,78	6 104,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		"kanalizace" 24+2		26,000			
	VV		Součet		26,000			
34	M	63154001	páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m	m	650,000	5,11	3 321,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"teplá voda" 50*13		650,000			
	VV		Součet		650,000			
35	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	350,000	1 016,97	355 939,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
	VV		350		350,000			
	VV		Součet		350,000			
36	M	63141792	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm	m2	350,000	416,03	145 610,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro izolaci armatur a tvarovek					
	VV		"teplá voda" 350		350,000			
	VV		Součet		350,000			
37	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	2,032	3 041,17	6 179,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 708 375,33				
38	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	47,000	678,79	31 903,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401					
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
		VV	47		47,000			
		VV	Součet		47,000			
39	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	59,000	750,56	44 283,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
		VV	59		59,000			
		VV	Součet		59,000			
40	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	25,000	945,19	23 629,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403					
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
		VV	25		25,000			
		VV	Součet		25,000			
41	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	10,000	1 259,04	12 590,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173404					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173404					
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
42	K	721173722	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40	m	11,000	1 064,41	11 708,51	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173722					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173722					
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
		VV	11		11,000			
		VV	Součet		11,000			
43	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 56	m	10,000	1 113,07	11 130,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173723					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173723					
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
44	K	721173724	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 75	m	15,000	1 352,71	20 290,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173724					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173724					
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
		VV	15		15,000			
		VV	Součet		15,000			
45	K	721173725	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 90	m	10,000	1 570,46	15 704,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173725					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173725					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
46	K	721173726	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100	m	14,000	1 976,76	27 674,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173726					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173726					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
47	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 50	m	86,000	762,72	65 593,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
48	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	7,000	987,77	6 914,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
49	K	721175215	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 90	m	3,000	1 540,05	4 620,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175215					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175215					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
50	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	194,000	1 540,05	298 769,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		194		194,000			
	VV		Součet		194,000			
51	K	721175213	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	7,000	1 855,11	12 985,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175213					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
52	K	721175R01	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 40	m	329,000	1 491,82	490 808,78	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		329		329,000			
	VV		Součet		329,000			
53	K	721175R02	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 50	m	8,000	1 580,19	12 641,52	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	721175R03	Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 110	m	24,000	2 701,77	64 842,48	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
55	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	104,000	223,83	23 278,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
	VV		dle zařizovacích předmětů					
	VV		46+2+3+3+41+6+3		104,000			
	VV		Součet		104,000			
56	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	41,000	333,31	13 665,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
	VV		dle zařizovacích předmětů					
	VV		39+2		41,000			
	VV		Součet		41,000			
57	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	2 464,56	4 929,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211422					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211422					
	VV		Pozice VP, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	6,000	8 056,41	48 338,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721226513					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721226513					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
59	K	721226R11	Vodní zápachová uzávěrka nerezová pro odvod kondenzátu d 50, umístění v CHÚC	kus	60,000	508,48	30 508,80	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
60	K	721226R50	Čerpadlo kondenzátu od fancoilů, včetně antivibrační podložky, instalačního a spojovacího materiálu, propojovacích hadiček (délka cca 6 m) k sifonu, Q=24 l/h, H=4 m, 230 V, 16 W, 50 Hz	kus	1,000	4 108,52	4 108,52	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	721226R51	Vlnovcová kovová hadice 3/4" pro odvod kondenzátu, včetně spojek a přechodů, dodávka, montáž	m	180,000	1 290,67	232 320,60	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
62	K	721233142	Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakovou kanalizaci, integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC	kus	3,000	53 058,61	159 175,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721233142					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721233142					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakovou kanalizaci, integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC. Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívodního kabelu vpustí 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm); Zapojení vodičů: žlutozelený - ochranný, černý - fázový, modrý - nulový; Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz; Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 7 W při 20°C / 11 W; při 0°C / 16 W při -20°C; Max. proudový ráz: 600 mA; Třída ochrany krytí: IP 67, dodávka, montáž, DN 75 Elektrický ohřev střešních vtoků pro odvodnění plochých střech, montáž, dodávka Set pro připojení parozábrany s odvodňovací přípojkou DN 75, montáž, dodávka Plech základní, rozměry 600x600x1,5, montáž, dodávka</i>								
		P						
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_108_STRECHA_00					
		VV	3			3,000		
		VV	Součet			3,000		
63	K	721274R02	Přívzdušňovací ventil plochý DN50, podomítková verze, pro instalaci do příčky, s vyjímatelnou těsnící membránou, umožňující čištění - revizi	kus	3,000	815,03	2 445,09	
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_101-104					
		VV	3			3,000		
		VV	Součet			3,000		
64	K	722131R90	Štítky pro označení protékajícího média, Samolepicí štítky dle ČSN 13 0072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob u	kus	80,000	137,46	10 996,80	
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Způsob upevnění nesmí ovlivnit čitelnost textů,</i>								
65	K	722131R91	Štítky pro popis zařízení a armatur	kus	10,000	137,46	1 374,60	
66	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	472,000	30,41	14 353,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
		VV	dle potrubí					
		VV	47+59+20+10+15+10+14+86+7+3+194+7			472,000		
		VV	Součet			472,000		
67	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	35,000	30,41	1 064,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112					
		VV	dle potrubí					
		VV	25+10			35,000		
		VV	Součet			35,000		
68	K	998721112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,882	3 041,17	5 723,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112					
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							5 201 846,20	
69	K	722130105	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodnění požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5	m	10,000	1 150,78	11 507,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130105					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130105					
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
		VV	"požární vodovod" 10			10,000		
		VV	Součet			10,000		
70	K	722130107	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodnění požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 54/1,5	m	34,000	1 424,48	48 432,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130107					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130107					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"požární vodovod" 34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
71	K	722140112	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1	m	11,000	1 137,40	12 511,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140112					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140112					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"studená voda" 7		7,000			
	VV		"teplá voda" 4		4,000			
	VV		Součet		11,000			
72	K	722140113	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1,2	m	653,000	1 201,87	784 821,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140113					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140113					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"studená voda" 248		248,000			
	VV		"užitková voda" 167		167,000			
	VV		"teplá voda" 238		238,000			
	VV		Součet		653,000			
73	K	722140114	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2	m	185,000	1 475,57	272 980,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140114					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140114					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"studená voda" 96		96,000			
	VV		"užitková voda" 6		6,000			
	VV		"teplá voda" 83		83,000			
	VV		Součet		185,000			
74	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5	m	34,000	1 953,65	66 424,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140115					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140115					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"užitková voda" 24		24,000			
	VV		"teplá voda" 10		10,000			
	VV		Součet		34,000			
75	K	722140116	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5	m	41,000	2 361,16	96 807,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140116					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140116					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"užitková voda" 17		17,000			
	VV		"teplá voda" 24		24,000			
	VV		Součet		41,000			
76	K	722140117	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 54/2	m	87,000	2 949,93	256 643,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140117					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140117					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
	VV		"teplá voda" 87		87,000			
	VV		Součet		87,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	722140118	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 64/2	m	94,000	4 283,18	402 618,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140118					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140118					
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
		VV	"teplá voda" 94		94,000			
		VV	Součet		94,000			
78	K	722140119	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 76,1/2	m	430,000	5 117,67	2 200 598,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140119					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140119					
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
		VV	"studená voda" 318		318,000			
		VV	"teplá voda" 112		112,000			
		VV	Součet		430,000			
79	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	304,000	257,89	78 398,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
		VV	dle zařizovacích předmětů					
		VV	2*(46+2+3+3+41+6+29)+3+39+2		304,000			
		VV	Součet		304,000			
80	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,000	15 754,46	47 263,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133					
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
81	K	722R00103	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 15 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kul	kus	1,000	5 004,54	5 004,54	
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
82	K	722R00104	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 20 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kul	kus	69,000	5 857,25	404 150,25	
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
		VV	22+22+25		69,000			
		VV	Součet		69,000			
83	K	722R00105	Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 25 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící prvky z EPDM, kul	kus	48,000	7 630,89	366 282,72	
		VV	výkres č. D1_D_040_ZTI_105-107					
		VV	23+3+22		48,000			
		VV	Součet		48,000			
84	K	722131R90	Štítky pro označení protékajícího média, Samolepicí štítky dle ČSN 13 0072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob u	kus	300,000	137,46	41 238,00	
85	K	722131R91	Štítky pro popis zařízení a armatur	kus	120,000	137,46	16 495,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 055,000	24,33	25 668,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
		VV	dle potrubí					
		VV	10+34+11+653+185+34+41+87		1 055,000			
		VV	Součet		1 055,000			
87	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	524,000	24,33	12 748,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290229					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290229					
		VV	dle potrubí					
		VV	94+430		524,000			
		VV	Součet		524,000			
88	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 579,000	24,33	38 417,07	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
		VV	dle potrubí					
		VV	10+34+11+653+185+34+41+87+94+430		1 579,000			
		VV	Součet		1 579,000			
89	K	998722112	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,220	3 041,17	12 833,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112					
D		725	Zdravotechnika - zařízení - předměty				1 562 896,15	
90	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	39,000	5 506,94	214 770,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
		VV	Pozice WC, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
		VV	39		39,000			
		VV	Součet		39,000			
91	K	725112023	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný	soubor	2,000	9 239,06	18 478,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112023					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112023					
		VV	Pozice WC, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
92	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem a integrovaným napájecím zdrojem	soubor	3,000	15 277,60	45 832,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725121527					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725121527					
		VV	Pozice P, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
93	K	725211603	Umývadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	46,000	3 538,70	162 780,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603					
	VV		Pozice U, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
94	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	2,000	4 312,37	8 624,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211681					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211681					
	VV		Pozice UI, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
95	K	725291R62	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů opěrky na klozet	kus	3,000	554,71	1 664,13	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
96	M	55147R01	zádová opěrka pro imobilní toaletu, nerezová opěrka zad, nerezová konstrukce kotvená nad toaletu s opěrkou s antibakteriální úpravou, stříbrná barva, 15,5 x 58 x 12,4 cm	kus	3,000	4 504,58	13 513,74	
97	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	27,000	739,61	19 969,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291668					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291668					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		26+1		27,000			
	VV		Součet		27,000			
98	M	55147135	madlo invalidní rovné nerez mat 600mm	kus	26,000	6 860,87	178 382,62	CS ÚRS 2025 01
99	M	55147138	madlo invalidní rovné nerez mat 900mm	kus	1,000	7 284,20	7 284,20	CS ÚRS 2025 01
100	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	3,000	739,61	2 218,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
101	M	55147117	nástěnné sklopné držadlo, sklopný úchyt ve tvaru U 900 mm, nerez, brus, bez krytky, délka držadla dle použité toalety musí přesahovat toaletu dle požadavků normy, nerezové, mat	kus	3,000	7 284,20	21 852,60	CS ÚRS 2025 01
102	K	725291676	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla sprchového	kus	30,000	739,61	22 188,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291676					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291676					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
103	M	55147187	madlo sprchové pravé/levé s krytkou nerez mat 813x406mm	kus	30,000	3 741,85	112 255,50	CS ÚRS 2025 01
104	K	725331112	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm	soubor	3,000	7 551,82	22 655,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112					
	VV		Pozice VF, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
105	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	228,000	347,91	79 323,48	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
	VV		Pozice RV, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		228		228,000			
	VV		Součet		228,000			
106	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	228,000	273,51	62 360,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		Pozice RV, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		228		228,000			
	VV		Součet		228,000			
107	K	725821R01	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku	soubor	3,000	2 985,21	8 955,63	
	VV		Pozice VF, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
108	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	46,000	3 261,35	150 022,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
	VV		Pozice U, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
109	K	725822R50	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, invalidní, s prodlouženým raménkem	soubor	2,000	2 739,48	5 478,96	
	VV		Pozice UI, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
110	K	725822R01	Výtoková baterie k zařízení předmětům ZDR, nástěnná páková, keramická kartuše, rozteč 150 mm	soubor	3,000	2 912,22	8 736,66	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
111	K	725822R12	Výtoková baterie k zařízení předmětům ZDR, stojánková páková, keramická kartuše, dodávka, montáž	soubor	41,000	2 739,48	112 318,68	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
112	K	725822R13	Výtoková baterie k zařízení předmětům ZDR, stojánková senzorová, s nastavením teploty, keramická kartuše, dodávka, montáž	soubor	6,000	9 243,93	55 463,58	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
113	K	725822R14	Napájecí síťový zdroj 230 V, k senzorové baterii, včetně instalační sady, výstupní napětí dle výrobce zvolené baterie, dodávka, montáž	soubor	6,000	1 441,51	8 649,06	
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
114	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	29,000	6 491,06	188 240,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841333					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841333					
	VV		výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
115	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	48,000	508,48	24 407,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
	VV		Pozice U+Ui, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		46+2					
	VV		Součet					
					48,000			
					48,000			
116	K	998725112	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,127	3 041,17	6 468,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				435 733,86	
117	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	3,000	5 021,57	15 064,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131021					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131021					
	VV		Pozice P, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		3					
	VV		Součet					
					3,000			
					3,000			
118	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	39,000	9 290,15	362 315,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
	VV		Pozice WC, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		39					
	VV		Součet					
					39,000			
					39,000			
119	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	2,000	14 522,18	29 044,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131043					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131043					
	VV		Pozice WC, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		2					
	VV		Součet					
					2,000			
					2,000			
120	K	726131R01	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro výlevku	soubor	3,000	8 992,12	26 976,36	
	VV		Pozice VF, výkres č. D1_D_040_ZTI_101-107					
	VV		3					
	VV		Součet					
					3,000			
					3,000			
121	K	998726122	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,767	3 041,17	2 332,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122					
	D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana				230 614,99	
122	K	727111R02	Těsnění prostupů protipožární pro kovové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 76 mm certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifik	soubos	24,000	1 391,79	33 402,96	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou					
123	K	727111R12	Těsnění prostupů protipožární pro kovové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 110 mm příčky certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění z obou stran, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod iden	soubos	5,000	3 554,73	17 773,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, dodávka, montáž</i>					
124	K	727111R03	Těsnění prostupů protipožárními pro plastové porubí, pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, např. tmelem a minerální vatou, odolnost dle požární bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou fi	soubos	1,000	19 313,23	19 313,23	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN50, dodávka, montáž</i>					
125	K	727111R14	Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, , pro plastové kanalizační potrubí DN90	soubos	1,000	3 509,37	3 509,37	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN90, dodávka, montáž</i>					
126	K	727111R05	Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, c, pro plastové kanalizační potrubí DN110	soubos	36,000	4 059,21	146 131,56	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN110, dodávka, montáž</i>					
127	K	727111R06	Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, pro plastové kanalizační potrubí DN125	soubos	1,000	5 962,36	5 962,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN125, dodávka, montáž</i>					
128	K	998727212	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	2 260,93	4 521,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727212					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727212					
D 767			Konstrukce zámečnické				376 489,61	
129	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	2 240,000	30,41	68 118,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
VV			"vodovod" 1320		1 320,000			
VV			"kanalizace" 920		920,000			
VV			Součet		2 240,000			
130	M	13010414	závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce	t	2,240	134 419,54	301 099,77	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m</i>					
131	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,391	3 041,17	7 271,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				213 709,84	
132	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	88,000	437,93	38 537,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Naplnění systémů vodovodu vodou SV, TV, CV, DEMI vody, užitkového, požárního" 24		24,000			
	VV		"Zprovoznění systémů vodovodu SV, TV, CV, DEMI vody, užitkového, požárního, odhad na základě velikosti a složitosti systému" 16		16,000			
	VV		"Odvzdušnění systému vodovodu SV, TV, CV, DEMI vody, užitkového, požárního, odhad na základě velikosti a složitosti systému" 16		16,000			
	VV		"Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu, odhad na základě velikosti a složitosti systému" 16		16,000			
	VV		"Nápojení systému vodovodu SV, TV, CTV, DEMI vody, užitkového a požárního na rozvody objektu C" 16		16,000			
	VV		Součet		88,000			
133	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	400,000	437,93	175 172,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
	VV		"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 400		400,000			
	VV		Součet		400,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH 3 662 230,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 662 230,20	21,00%	769 068,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 431 298,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
D 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 662 230,20
HSV - Práce a dodávky HSV	17 522,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 522,96
PSV - Práce a dodávky PSV	3 478 733,00
713 - Izolace tepelné	533 454,52
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 362 433,15
734 - Ústřední vytápění - armatury	297 289,55
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 158 077,26
767 - Konstrukce zámečnické	125 361,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 116,83
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	165 974,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 662 230,20

D HSV Práce a dodávky HSV

17 522,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 522,96

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 061,98	1 061,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112								
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	120,000	129,80	15 576,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212								
VV 1*120 "Přepočtené koeficientem množství					120,000			
VV Součet					120,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	884,98	884,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812								

D PSV Práce a dodávky PSV

3 478 733,00

D 713 Izolace tepelné

533 454,52

4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	1 568,000	207,09	324 717,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211								
VV 1052+127+246+12+116+15					1 568,000			
VV Součet					1 568,000			
5	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	1 052,000	98,57	103 695,64	CS ÚRS 2025 01
VV viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109								
VV 1052					1 052,000			
VV Součet					1 052,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	127,000	101,70	12 915,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		127		127,000			
	VV		Součet		127,000			
7	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	246,000	205,55	50 565,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		246		246,000			
	VV		Součet		246,000			
8	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	12,000	109,53	1 314,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
9	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	116,000	118,91	13 793,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		116		116,000			
	VV		Součet		116,000			
10	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	15,000	147,08	2 206,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
11	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	1 650,000	5,22	8 613,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		33*50		1 650,000			
	VV		Součet		1 650,000			
12	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií přípevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	10,000	460,19	4 601,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
13	M	63141795	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 60mm	m2	10,000	900,90	9 009,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
14	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,879	2 300,95	2 022,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 362 433,15	
15	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	1 035,000	682,92	706 822,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		1035		1 035,000			
	VV		Součet		1 035,000			
16	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	125,000	839,74	104 967,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109					
	VV		125		125,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		125,000			
17	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	240,000	1 040,46	249 710,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109						
	VV	240			240,000			
	VV	Součet			240,000			
18	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	11,000	1 302,06	14 322,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109						
	VV	11			11,000			
	VV	Součet			11,000			
19	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	114,000	1 761,34	200 792,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223305						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223305						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109						
	VV	114			114,000			
	VV	Součet			114,000			
20	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	15,000	2 197,73	32 965,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223306						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223306						
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109						
	VV	15			15,000			
	VV	Součet			15,000			
21	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	1 525,000	24,54	37 423,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101						
	VV	dle potrubí						
	VV	1035+125+240+11+114						
	VV	Součet			1 525,000			
22	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	15,000	29,15	437,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102						
	VV	dle potrubí						
	VV	15			15,000			
	VV	Součet			15,000			
23	K	733R00103	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 42 mm DN 32 s nehořlavou izolací	ks	2,000	859,02	1 718,04	
	VV	viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
24	K	733R00900	Napuštění topného systému upravenou vodou	ks	1 450,000	7,67	11 121,50	
	VV	viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00						
	VV	1450			1 450,000			
	VV	Součet			1 450,000			
25	K	998733112	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,935	2 300,95	2 151,39	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				297 289,55	
26	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	16,000	753,42	12 054,72	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120 viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 16 Součet					
					16,000			
					16,000			
27	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	32,000	1 121,94	35 902,08	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545 viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 32 Součet					
					32,000			
					32,000			
28	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	15,000	631,38	9 470,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684 viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 15 Součet					
					15,000			
					15,000			
29	K	734221R01	Termoelektrický pohon, pro dvoubodovou regulaci ON/OFF nebo pulzní regulaci PWM, NC bez proudu uzavřen, napájecí napětí 230 VAC, 50 Hz zdvih 4,7mm, uzavírací síla 125N, délka kabelu 2m, včetně ochranného krytu proti poškození, krádeži a závitů pro montáž	kus	83,000	1 522,31	126 351,73	
			VV VV VV viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 83 Součet					
					83,000			
					83,000			
30	K	734221R02	Radiátorový ventil tvaru H pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením (bez integrovaného ventilu), s automatickým omezením průtoku nezávislým na dispozičním tlaku, DN 15 rohový, integrovaný omezovač průtoku, připojení G 3/4 nebo R 1/2, rozteč 50 mm, PN 1	kus	2,000	2 543,93	5 087,86	
			VV VV VV viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 2 Součet					
					2,000			
					2,000			
31	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	64,000	862,40	55 193,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402 viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 64 Součet					
					64,000			
					64,000			
32	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2	kus	32,000	434,42	13 901,44	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261412 Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261412 viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 32 Součet					
					32,000			
					32,000			
33	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	24,000	563,12	13 514,88	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
34	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	22,000	443,76	9 762,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
35	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	4,000	494,75	1 979,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
36	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,000	659,31	2 637,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
37	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	4,000	876,66	3 506,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
38	K	734494R90	Štítky pro označení směru proudění	kus	30,000	184,08	5 522,40	
39	K	734494R91	Štítky pro označení označení armatur	kus	12,000	184,08	2 208,96	
40	K	998734112	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,085	2 300,95	195,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 158 077,26	
41	K	735R00900	H-VK 30/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	soubor	2,000	15 414,56	30 829,12	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "H-VK 30/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přidavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"					
	VV		viz výkr.č. D1_D_060_UTV_104_UV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	735R00901	H-VK 30/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	2,000	20 402,89	40 805,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 30/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_D_060_UTV_104_UV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	735R00902	H-VK 30/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	1,000	22 067,67	22 067,67	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 30/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_D_060_UTV_104_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	735R00903	H-VK 20/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	3,000	12 894,20	38 682,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 20/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
45	K	735R00904	H-VK 20/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	5,000	14 272,92	71 364,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 20/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
46	K	735R00905	H-VK 20/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	25,000	15 649,07	391 226,75	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 20/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
47	K	735R00906	H-VK 20/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	5,000	17 026,94	85 134,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 20/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
48	K	735R00907	H-VK 20/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	2,000	18 404,81	36 809,62	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 20/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
49	K	735R00908	H-VK 10/600/400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	3,000	6 364,79	19 094,37	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 10/600/400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
50	K	735R00909	H-VK 10/600/600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	1,000	7 466,91	7 466,91	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 10/600/600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	735R00910	H-VK 10/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	2,000	11 877,97	23 755,94	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 10/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>					
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	735R00911	H-VK 10/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	5,000	12 981,82	64 909,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 10/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
53	K	735R00912	H-VK 10/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	6,000	14 084,80	84 508,80	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 10/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		6			6,000		
	VV		Součet			6,000		
54	K	735R00913	H-VK 10/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm	kus	2,000	15 206,68	30 413,36	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "H-VK 10/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
55	K	735R00914	T 1220/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm	kus	32,000	4 110,04	131 521,28	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "T 1220/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		32			32,000		
	VV		Součet			32,000		
56	K	735R00915	V-M 20/2000/622 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm	kus	2,000	28 389,63	56 779,26	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "V-M 20/2000/622 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty, se spodním středovým připojením, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny"</i>								
	P							
	VV		viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
57	K	998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	11 353,70	22 707,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735212 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735212								
D	767	Konstrukce zámečnické						125 361,69
58	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	450,000	145,73	65 578,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		450		450,000			
	VV		Součet		450,000			
59	M	13010414	závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce	t	0,450	130 386,95	58 674,13	CS ÚRS 2025 01
60	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,482	2 300,95	1 109,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					2 116,83	
61	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,000	214,75	644,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
62	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	245,43	736,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
63	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	245,43	736,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					165 974,24	
64	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	200,000	690,28	138 056,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
	VV		"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
65	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	28,000	997,08	27 918,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	VV		"Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 8		8,000			
	VV		"Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 4		4,000			
	VV		"Zprovoznění" 4		4,000			
	VV		"Provozní zkouška - dilatační a topná" 12		12,000			
	VV		Součet		28,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 288 797,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 288 797,88	21,00%	1 740 647,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 029 445,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
D 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 288 797,88
PSV - Práce a dodávky PSV	8 288 797,88
751 - Vzduchotechnika	0,00
D1 - Z.č. D1 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ A ZÁZEMÍ 1.NP AŽ 3.NP	6 546 739,92
D2 - Z.Č. D2 - CHLAZENÍ TECHNICKÝCH PROSTOR	532 388,97
D3 - Z.Č.D3 - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ	743 176,39
D4 - Z.Č. D4 - CHLAZENÍ ROZVADĚČŮ	53 939,21
D5 - SPOLEČNÉ	412 553,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 070 - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

8 288 797,88

D	PSV	Práce a dodávky PSV	8 288 797,88
D	751	Vzduchotechnika	0,00
D	D1	Z.č. D1 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ A ZÁZEMÍ 1.NP AŽ 3.NP	6 546 739,92

1	K	D1.1.1	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4105x2260x2040.	soubor	1,000	1 176 086,39	1 176 086,39	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1500mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2

Prívodní část průtok: 12.570 m3/hod, externí tlak: 750Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace glykolový okruh 89,0 kW (čerpadlo není dodávkou VZT), ventilátory s EC motory 2x5,2kW, servisní vypínač - vodní ohřev 130,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 91,0kW - výstup 18°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety.

Odvodní část: průtok: 11.970 m3/hod, externí tlak: 750Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - rekuperace glykolový okruh, ventilátory s EC motory 2x3,7 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - sifony - podstavný rám jednotky

2	K	D1.2.1-47	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=2,5kW, dvourubková	ks	26,000	27 682,44	719 743,44	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D1.2.1-47 - chladicí výkon: 2,5 kW při 10/17°C při max. 3,25kPa, rozměr: 575x575 hluk: 47 dB(A) (při 2,5kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 3, barva bílá

VV		26				26,000			
VV		Součet:				26,000			
3	K	D1.2.2;19;20;39	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=3,0kW, dvourubková	ks	4,000	38 813,23	155 252,92		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.2.2;19;20;39 - chladicí výkon: 3,0 kW při 10/17°C při max. 2,8kPa, rozměr: 822x822 hluk: 55 dB(A) (při 3,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 4, barva bílá</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
4	K	D1.2.11-56	Vnitřní kanálová jednotka fan-coil Qch=2,0kW, dvourubková	ks	26,000	30 440,81	791 461,06	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.2.11-56 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C, rozměr: 1564x231x472, při max. 7,61kPa, hluk: 48dB(A), s EC motorem,FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), včetně tlumiče hluku na výdechové straně, včetně regulačního paketu, včetně filtru G1, typ 2 Strana připojení výměníku: Před objednáním prověřit</i>					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet:		26,000			
5	K	D1.2.57a;57b;58a;58b	Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=4,3kW, Qt=2,0kW, čtyřrubková	ks	4,000	40 838,57	163 354,28	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.2.57a;57b;58a;58b - chladicí výkon: 4,3 kW při 10/17°C při max. 2,78kPa, topný výkon:max.7,0kW při 60/40°C, při max. 1,68kPa, rozměr: 822x822 hluk: 50 dB(A) (při 2,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 5, barva bílá</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
6	K	D1.2.59a;59b	Vnitřní kanálová jednotka fan-coil Qch=5,0kW, Qt=2,0kW, čtyřrubková	ks	2,000	47 464,18	94 928,36	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.2.59a;59b - chladicí výkon: 5,0 kW při 10/17°C, topný výkon:max.7,0kW při 60/40°C, při max. 2,21kPa, rozměr: 1864x231x472, při max. 8,3kPa, hluk: 50dB(A), s EC motorem,FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), včetně tlumiče hluku na výdechové straně, včetně regulačního paketu, včetně filtru G1, typ 10 Strana připojení výměníku: Před objednáním prověřit</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
7	K	D1.7.1-52	Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d125	ks	52,000	8 937,46	464 747,92	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.7.1-52 - Rozměr: d125, napájení: 24V, řídicí napětí: 0-10V</i>					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet:		52,000			
8	K	D1.7.53	Mechanický regulátor průtoku 500x250	ks	4,000	6 319,36	25 277,44	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.7.53 - Rozměr: 500x250</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
9	K	D1.7.54	Mechanický regulátor průtoku 500x300	ks	2,000	9 695,35	19 390,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.7.54 - Rozměr: 500x300</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
10	K	D1.10.1	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1940x860/1750	ks	4,000	25 688,70	102 754,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1940x860/1750, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 35dB(A)</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
11	K	D1.10.2	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 500250/1000	ks	4,000	2 503,41	10 013,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.10.2 - tloušťka kulís: 300, velikost: 500250/1000, počet kulís: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 10dB(A)</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
12	K	D1.11.1	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	6,000	2 110,10	12 660,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.1 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 350 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
13	K	D1.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d160	ks	15,000	1 687,59	25 313,85	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.2 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet:		15,000			
14	K	D1.11.3	Vzduchotechnický nástavec přívodní d125	ks	9,000	1 687,59	15 188,31	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.3 - Provedení výústky: výřivá, průtok: max. 150 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet:		9,000			
15	K	D1.11.4	Štěrbinová výústka s kruhovým nástavcem	ks	8,000	10 044,33	80 354,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.4 - Průměr připojení: d160 mm, délka výústky: 1050mm, šířka výústky: 100 mm, počet štěrbin: 4, průtok vzduchu: 400m3/h při 40dB(A), barva: dle barvy podhledu</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
16	K	D1.11.5	Talířový ventil přívodní d200 kovový	ks	3,000	245,59	736,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.5 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
17	K	D1.11.6	Talířový ventil přívodní d160 kovový	ks	10,000	181,20	1 812,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.6 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
18	K	D1.11.7	Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí	ks	26,000	3 187,39	82 872,14	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.7 - Přívodní výústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok max.: 1415 m3/h, velikost: 1200x200, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet:		26,000			
19	K	D1.11.8	Přívodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí	ks	3,000	1 142,88	3 428,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.8 - Přívodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí dvouřadá, průtok: 100 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
20	K	D1.11.9	Vzduchotechnický nástavec odvodní d200	ks	6,000	2 753,94	16 523,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.9 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 350 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
21	K	D1.11.10	Vzduchotechnický nástavec odvodní d160	ks	12,000	2 753,94	33 047,28	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.10 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet:		12,000			
22	K	D1.11.11	Vzduchotechnický nástavec odvodní d125	ks	9,000	2 753,94	24 785,46	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.11 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 140 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, přípojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet:		9,000			
23	K	D1.11.12	Talířový ventil odvodní d200 kovový	ks	36,000	245,59	8 841,24	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.12 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet:		36,000			
24	K	D1.11.13	Talířový ventil odvodní d160 kovový	ks	13,000	181,20	2 355,60	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.13 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet:		13,000			
25	K	D1.11.14	Talířový ventil odvodní d125 kovový	ks	35,000	122,79	4 297,65	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.14 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet:		35,000			
26	K	D1.11.15	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí	ks	3,000	1 000,92	3 002,76	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.11.15 - Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí jednořadá, průtok: 100 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
27	K	D1.13.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x700	ks	1,000	12 733,66	12 733,66	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.13.1 - velikost: 800x700 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
28	K	D1.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x700	ks	1,000	12 733,66	12 733,66	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.13.2 - velikost: 800x700 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
29	K	D1.13.3	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x700	ks	1,000	12 733,66	12 733,66	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.13.3 - velikost: 800x700 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
30	K	D1.13.4	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x700	ks	1,000	12 733,66	12 733,66	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.13.4 - velikost: 800x700 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
31	K	D1.13.5	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x700	ks	1,000	12 733,66	12 733,66	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.13.5 - velikost: 800x700 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
32	K	D1.13.6	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x700	ks	1,000	12 733,66	12 733,66	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.13.6 - velikost: 800x700 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
33	K	D1.13.7	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d125	ks	1,000	6 867,59	6 867,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.13.7 - velikost: d125 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
34	K	D1.13.8	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d125	ks	1,000	6 867,59	6 867,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.13.8 - velikost: d125 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
35	K	D1.13.9	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x500	ks	1,000	9 688,56	9 688,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.13.9 - velikost: 500x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
36	K	D1.13.10	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x500	ks	1,000	9 688,56	9 688,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.13.10 - velikost: 500x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
37	K	D1.13.11	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x500	ks	1,000	9 688,56	9 688,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.13.11 - velikost: 500x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
38	K	D1.13.12	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x500	ks	1,000	9 688,56	9 688,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.13.12 - velikost: 500x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
39	K	D1.13.13	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d125	ks	1,000	6 867,59	6 867,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.13.13 - velikost: d125 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
40	K	D1.13.14	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d125	ks	1,000	6 867,59	6 867,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.13.14 - velikost: d125 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
41	K	D1.13.15	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d125	ks	1,000	6 867,59	6 867,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.13.15 - velikost: d125 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
42	K	D1.13.16	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d125	ks	1,000	6 867,59	6 867,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.13.16 - velikost: d125 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
43	K	D1.15.1	Regulační klapka kruhová D200	ks	24,000	363,89	8 733,36	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet:		24,000			
44	K	D1.15.2	Regulační klapka kruhová D160	ks	42,000	354,90	14 905,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet:		42,000			
45	K	D1.15.3	Regulační klapka kruhová D125	ks	66,000	317,84	20 977,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet:		66,000			
46	K	D1.15.4	Regulační klapka kruhová D225	ks	2,000	488,55	977,10	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
47	K	D1.15.5	Regulační klapka kruhová D250	ks	2,000	488,55	977,10	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
48	K	D1.15.6	Regulační klapka čtyřhranná 800x700	ks	2,000	3 215,33	6 430,66	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.15.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
49	K	D1.15.7	Regulační klapka čtyřhranná 500x250	ks	4,000	1 743,16	6 972,64	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.15.7 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
50	K	D1.16.1	Ohebná hadice DN 200	bm	80,000	118,15	9 452,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet:		80,000			
51	K	D1.16.2	Ohebná hadice DN 160	bm	80,000	102,73	8 218,40	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet:		80,000			
52	K	D1.16.3	Ohebná hadice DN 125	bm	80,000	92,69	7 415,20	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet:		80,000			
53	K	D1.20.1	Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou	m2	42,000	928,44	38 994,48	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet:		42,000			
54	K	D1.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní	m2	949,000	688,84	653 709,16	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		949		949,000			
	VV		Součet:		949,000			
55	K	D1.20.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	56,000	1 692,15	94 760,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3</i>								
	P							
	VV		56		56,000			
	VV		Součet:		56,000			
56	K	D1.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	990,000	607,27	601 197,30	
	VV		990		990,000			
	VV		Součet:		990,000			
57	K	1M1	Montáž VZT zař. č. 1	soubor	1,000	789 993,65	789 993,65	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>								
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
58	K	1M3	Zprovoznění	hod	80,000	598,99	47 919,20	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>								
	P							
	VV		80		80,000			
	VV		Součet:		80,000			
59	K	1M4	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	2 032,33	2 032,33	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků</i>								
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
60	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	40,000	598,99	23 959,60	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>								
	P							
	VV		40		40,000			
	VV		Součet:		40,000			
61	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	soubor	1,000	3 739,07	3 739,07	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
62	K	1HZS	HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	24,000	449,24	10 781,76	
	VV		24		24,000			
	VV		Součet:		24,000			
D	D2		Z.Č. D2 - CHLAZENÍ TECHNICKÝCH PROSTOR				532 388,97	
63	K	D1.2.1a-3a	Venkovní kondenzační jednotka	ks	3,000	32 054,15	96 162,45	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.2.1a-3a - Qch max. = 3,5kW, příkon:1,0kW/230V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 50bm</i>								
	P							
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
64	K	D1.2.1b-3b	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka	ks	3,000	25 738,37	77 215,11	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.2.1b-3b - chladič výkon: 3,5kW, hluk: max. 49dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekorálního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství</i>								
	P							
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		3,000			
65	K	D1.2.4a	Venkovní kondenzační jednotka	ks	1,000	60 814,89	60 814,89	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.2.4a - Qch max. = 7,1kW, příkon:2,0kW/400V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 55bm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
66	K	D1.2.4b	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka	ks	1,000	30 553,50	30 553,50	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D1.2.4b - chladicí výkon: 7,1kW, hluk: max. 46dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekorčního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
67	K	D1.2.1c-4c	Ocelová pozinkovaná vynášecí konstrukce ze systémových profilů pro vynesení kondenzační jednotky	ks	4,000	6 611,95	26 447,80	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
68	K	D2.P1	Požární ucpávka oboustranná	ks	15,000	1 469,32	22 039,80	
	VV		D2.P1 - Požární ucpávka oboustranná					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet:		15,000			
69	K	D2.P2	Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f15,9mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK	m	30,000	335,74	10 072,20	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiva					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet:		30,000			
70	K	D2.P3	Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK	m	104,000	298,27	31 020,08	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - potrubí f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiva					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet:		104,000			
71	K	D2.P4	Izolované Cu potrubí chladiva	m	30,000	279,54	8 386,20	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr potrubí 9,5mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiva					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet:		30,000			
72	K	10.P1	Izolované Cu potrubí chladiva	m	104,000	210,85	21 928,40	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr potrubí 6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiva					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet:		104,000			
73	K	1M1.1	Montáž VZT zař. č. 2	soubor	1,000	129 868,94	129 868,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 2 - kompletní montáž zařízení č. 2 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou</i>					
VV			1		1,000			
VV			Součet:		1,000			
74	K	1M3	Zprovoznění	hod	16,000	598,99	9 583,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)</i>					
VV			16		16,000			
VV			Součet:		16,000			
75	K	1M4.1	Zkouška těsnosti chladivových okruhů	hod	8,000	587,73	4 701,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M5 - zkouška těsnosti chladivových (freonových) okruhů dle ČSN EN 378-2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla.</i>					
VV			8		8,000			
VV			Součet:		8,000			
76	K	1M5.1	HZS - zař. č. 2 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	8,000	449,24	3 593,92	
VV			8		8,000			
VV			Součet:		8,000			
D	D3		Z.Č.D3 - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ				743 176,39	
77	K	D3.4.1 D3.14.1	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1321x1310x1140.	soubor	1,000	76 882,86	76 882,86	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechnu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní uprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj</i> <i>Prívodní část průtok 9.700 m3/hod, externí tlak: 400Pa -</i> <i>Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (D3.14.1), ventilátor s AC motorem 4,0kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavý rám jednotky</i>					
78	K	D3.4.2 D3.14.2	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1061x835x665.	soubor	1,000	40 267,90	40 267,90	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechnu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní uprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj</i> <i>Prívodní část průtok: 1.500 m3/hod, externí tlak: 400Pa -</i> <i>Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (D3.14.2), ventilátor s AC motorem 0,75kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavý rám jednotky</i>					
79	K	D3.4.3 D3.14.3	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1171x935x1140.	soubor	1,000	59 353,79	59 353,79	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechnu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní uprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj</i> <i>Prívodní část průtok: 6.100 m3/hod, externí tlak: 400Pa -</i> <i>Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (D3.14.3), ventilátor s AC motorem 2,2kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové difference - podstavý rám jednotky</i>					
80	K	D3.4.4 D3.14.4	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1171x935x1140.	soubor	1,000	59 353,79	59 353,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asisoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrsluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechnu. Parametry pláště: - vnitřní úprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Prívodní část průtok: 6.100 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (D3.14.4), ventilátor s AC motorem 2,2kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - podstavný rám jednotky</i>					
81	K	D3.11.1a	Vzduchotechnický nástavec přívodní d315	ks	4,000	3 348,59	13 394,36	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D3.11.1a - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 1250 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 315, barva: bílá</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
82	K	D3.11.1b	Vzduchotechnický nástavec přívodní d315	ks	6,000	3 071,04	18 426,24	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D3.11.1b - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 1250 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 315, barva: bílá</i>					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
83	K	D3.11.2	Vzduchotechnický nástavec přívodní d200	ks	2,000	2 983,73	5 967,46	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D3.11.2 - Provedení výústky: perforovaný plech, průtok: max. 400 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: bílá</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
84	K	D3.11.3	Krycí mřížka čtyřhranná 300x1000	ks	3,000	1 183,09	3 549,27	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D3.11.3 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
85	K	D3.11.4	Krycí mřížka čtyřhranná 250x600	ks	1,000	752,56	752,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D3.11.4 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
86	K	D3.15.1	Regulační klapka kruhová D315	ks	8,000	624,45	4 995,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D3.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
87	K	D3.15.2	Regulační klapka kruhová D250	ks	2,000	488,55	977,10	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D3.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
88	K	D3.15.3	Regulační klapka kruhová D200	ks	2,000	363,89	727,78	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D3.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
89	K	D3.16.1	Ohebná hadice DN 315	bm	20,000	193,18	3 863,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: D3.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou</i>					
	VV		20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		20,000			
90	K	D3.16.2	Ohebná hadice DN 200	bm	4,000	118,15	472,60	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D3.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
91	K	D3.17.1	Horizontální výfukový kus čtyřhranný 300x300	ks	1,000	676,86	676,86	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D3.17.1 - Zešíkmený pod úhlem 45°, materiál pozink, s mřížkou proti hmyzu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
92	K	D3.20.1	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B	m2	88,000	1 692,15	148 909,20	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		88		88,000			
	VV		Součet:		88,000			
93	K	D3.20.2	Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním	m2	15,000	2 096,47	31 447,05	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet:		15,000			
94	K	D3.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisu směru proudění na potrubí	m2	199,000	607,27	120 846,73	
	VV		199		199,000			
	VV		Součet:		199,000			
95	K	1M1.2	Montáž VZT zař. č. 3	soubor	1,000	101 017,04	101 017,04	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 3 - kompletní montáž zařízení č. 3 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
96	K	1M3	Zprovoznění	hod	40,000	598,99	23 959,60	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet:		40,000			
97	K	1M4.2	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	2 032,33	2 032,33	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M4 - Pro jeden i více potrubních svazků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
98	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	24,000	598,99	14 375,76	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování					
	VV		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		24,000			
99	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	soubor	1,000	3 739,07	3 739,07	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
100	K	1M7	HZS - zař. č. 3 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	16,000	449,24	7 187,84	
	VV		16		16,000			
	VV		Součet:		16,000			
	D	D4	Z.Č. D4 - CHLAZENÍ ROZVADĚČŮ				53 939,21	
101	K	D4.4.1	Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí	ks	1,000	9 669,24	9 669,24	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D4.4.1 - parametry: 1.000 m3/h při 50Pa, Příkon: 0,2kW/230V, DN 250, příslušenství: spojovací manžeta na sání, spojovací manžeta na výtlak					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
102	K	D4.11.1	Krycí mřížka na kruhového potrubí d250	ks	4,000	349,59	1 398,36	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D4.11.1 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
103	K	D4.13.1-2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250	ks	2,000	7 186,64	14 373,28	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D4.13.1-2 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spínače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
104	K	D4.16.1	Protihluková ohebná hadice DN 250	bm	2,000	154,24	308,48	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: D4.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
105	K	D4.30.1	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí	m2	10,000	607,27	6 072,70	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet:		10,000			
106	K	1M1.3	Montáž VZT zař. č. 4	soubor	1,000	9 756,87	9 756,87	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M1-Montáž VZT zař. č. 4 - kompletní montáž zařízení č. 4 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
107	K	1M3	Zprovoznění	hod	4,000	598,99	2 395,96	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
108	K	1M4.3	Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné	soubor	1,000	2 032,33	2 032,33	
	VV		6M4 - Pro jeden i více potrubních svazků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	1M5	Zaregulování systému VZT	hod	4,000	598,99	2 395,96	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
110	K	1M6	Inženýrská činnost, koordinace	soubor	1,000	3 739,07	3 739,07	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
111	K	1M7.1	HZS - zař. č. 4 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí	hod	4,000	449,24	1 796,96	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet:		4,000			
	D	D5	SPOLEČNÉ				412 553,39	
112	K	S1	Prováděcí (dílenská, dodavatelská) dokumentace	sada	1,000	11 217,21	11 217,21	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
113	K	S4	Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace, zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody.	sada	1,000	11 217,21	11 217,21	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
114	K	S5	Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi	sada	1,000	29 949,63	29 949,63	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
115	K	S6	Přehledová schéma jednotlivých systému v barevném provedení	sada	1,000	2 243,44	2 243,44	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
116	K	S7	Označení rozvodu a informační štítky	sada	1,000	3 739,07	3 739,07	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
117	K	S8	Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby, protihluková opatření	sada	1,000	37 390,69	37 390,69	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
118	K	S9	Modulární rámová konstrukce pro VZT potrubí na střeše - lavička	ks	15,000	6 813,54	102 203,10	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám bude složený ze systémových profilů, potrubí bude vyneseno do výškové úrovně cca 300mm nad úroveň střechy, rám bude vybaven roznášecími nohama o velikosti 300x300 z plastu. Veškeré ocelové prvky konstrukce včetně montážního materiálu budou z pozinkovaných prvků, řezané a zkracované části budou opatřeny nátěrem a uzavřeny plastovou ukončovací krytkou</i>					
119	K	S10	Revize požárních klapek	kpl	1,000	14 600,45	14 600,45	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
120	K	S11	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	59 403,51	59 403,51	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
121	K	S12	Jeřábnické práce	hod	24,000	5 234,70	125 632,80	
	VV		24		24,000			
	VV		Součet:		24,000			
122	K	S13	Likvidace materiálů a odpadů	kpl	1,000	14 956,28	14 956,28	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet:		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 080 - Silnoproudé rozvody

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 571 364,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 571 364,80	21,00%	6 209 986,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	35 781 351,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
D 080 - Silnoproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **29 571 364,80**

PSV - Práce a dodávky PSV	29 571 364,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
D1 - SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY	3 339 935,76
D3 - SVÍTIDLA	4 523 363,89
D4 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	1 844 687,07
D5 - ROZVADĚČE	4 215 118,61
D6 - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY	64 229,44
D7 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL	4 773 661,51
D8 - Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089	648 368,38
D9 - Elektroinstalační trubky	2 755 674,24
D10 - KABELÁŽ	8 829 193,80
D11 - HROMOSVOD	293 061,80
D12 - UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ	929 546,50
D13 - OSTATNÍ	571 078,53
D14 - Sběr dat NN:	402 122,75
D16 - VÝCHOZÍ REVIZE	187 487,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 080 - Silnoproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

29 571 364,80

- D

PSV

Práce a dodávky PSV

29 571 364,80
- D

741

Elektroinstalace - silnoproud

0,00
- D

D1

SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY

3 339 935,76

1	K	Pol290	Spínač jednopólový, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	68,000	335,92	22 842,56	
2	K	Pol636	Spínač sériový, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	31,000	401,63	12 450,53	
3	K	Pol637	Přepínač střídavý, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	2,000	345,57	691,14	
4	K	Pol638	Přepínač střídavý dvojitý, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	2,000	484,62	969,24	
5	K	Pol639	Přepínač křížový, 230V, 10A, vestavný, IP20	ks	1,000	415,48	415,48	
6	K	Pol296	Jednopólový spínač, bez aretace, IP20, vč. přístrojové krabice 230V/10A dle požadavků dodaného systému řízení osvětlení	ks	45,000	434,33	19 544,85	
7	K	Pol297	Žaluziový spínač vč. přístrojové krabice 230V/16A bez aretace dle požadavků dodaného systému řízení osvětlení	ks	86,000	550,03	47 302,58	
8	K	Pol641	spínač pro ovládání žaluzií, zapojeno do řídicího systému ovládající žaluzie	ks	57,000	468,42	26 699,94	
9	K	Pol642	Zásuvky 230V, vestavné, IP20, barva bílá	ks	698,000	407,22	284 239,56	
10	K	Pol643	Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, s přepětovou ochranou, barva červená	ks	83,000	1 446,42	120 052,86	
11	K	Pol644	Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, barva červená	ks	158,000	443,43	70 061,94	
12	K	Pol645	Zásuvky 230V, vestavné, IP20, barva zelená	ks	30,000	447,95	13 438,50	
13	K	Pol646	Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, s přepětovou ochranou, barva zelená	ks	52,000	1 446,42	75 213,84	
14	K	Pol647	Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, barva zelená	ks	70,000	443,43	31 040,10	
15	K	Pol648	Zásuvky 230V, vestavné, IP20, barva žlutá	ks	7,000	353,83	2 476,81	
16	K	Pol650	Zásuvky 230V, nástěnné IP44	ks	5,000	273,62	1 368,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol651	Zásuvky průmyslové 230V, 16A, IP20 (ZP1-MDO)	ks	26,000	406,30	10 563,80	
18	K	Pol654	Panel dálkové signalizace izolované soustavy, stavu sítě a teploty transformátoru adresovatelný dotykový panel, max 24 připojených HIS	ks	1,000	25 910,00	25 910,00	
19	K	Pol655	Panel dálkové signalizace izolované soustavy, stavu sítě a teploty transformátoru adresovatelný prvek , signalizace pomocí LED, tlačítko TEST	ks	1,000	5 717,39	5 717,39	
20	K	Pol656	Nastavení a oživení systému IT-MET	kpl	1,000	342,13	342,13	
21	K	Pol657	Centrální jednotka pro ovládání a zálohování pohonů oken, dveří a světlíků v systému požárního odvětrání s možností denního větrání. Je modulární a je možné ji sestavit na míru. Obsahuje záložní zdroj na 72 hodin. Lze na ní napojit pohony na 24 V DC v li	kpl	1,000	118 118,89	118 118,89	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Centrální jednotka pro ovládání a zálohování pohonů oken, dveří a světlíků v systému požárního odvětrání s možností denního větrání. Je modulární a je možné ji sestavit na míru. Obsahuje záložní zdroj na 72 hodin. Lze na ní napojit pohony na 24 V DC v libovolném množství požárních i větracích skupin. Je dodávána v ocelovém krytu na povrch v různých rozměrech v provedení EI60. Třída ochrany je IP 54. Součástí dodávky je: - požární tlačítko k ručnímu spouštění systému 3 ks - detektor vítr-děšť k ovládání pohonů pro denní větrání 1ks - tlačítko denního větrání ovládané klíčem 1 ks - termostat pro automatické ovládání denního větrání v závislosti na vnitřní teplotě 1ks

P

22	K	Pol658	Zdravotnická zásuvka dvojitá vč. přístrojové krabice, pro ochranné pospojování	ks	110,000	1 082,60	119 086,00	
23	K	Pol659	Ekvipotenciální přípojnice např. fy DEHNse svorkami 40x pro kulaté vodiče 2,5 - 16 mm2	ks	41,000	693,39	28 428,99	
24	K	Pol660	Zásuvková skříň 2x16A/230V; 1x16A/400V včetně jističů a proudového chrániče	ks	1,000	5 648,08	5 648,08	
25	K	Pol662	Bezpečnostní stop tlačítko TS, CS, TS-VDO, STOP-FVE	ks	4,000	1 298,28	5 193,12	
26	K	Pol663	Trojpólový vypínač 400V, do 16A, IP20, vestavný	ks	4,000	816,59	3 266,36	
27	K	Pol664	Trojpólový vypínač 400V, do 32A, IP20, vestavný	ks	2,000	1 143,48	2 286,96	
28	K	Pol11	Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, reléový typ	ks	26,000	1 272,93	33 096,18	
29	K	Pol12	Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, typ DALI	ks	54,000	4 109,20	221 896,80	
30	K	Pol666	Instalační krabice, přístrojové krabice a další drobný materiál. Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	202 733,49	202 733,49	
31	K	Pol667	DALI řídicí jednotka do rozvaděče,. Ethernet. 3x DALI linka	ks	8,000	29 613,66	236 909,28	
32	K	Pol668	Zdroj napájení pro řídicí jednotku na DIN lištu	ks	8,000	4 424,29	35 394,32	
33	K	Pol669	Control Point ED-SxED - podtlačítkový 4-výstupový releový DALI modul	ks	136,000	2 010,82	273 471,52	
34	K	Pol670	Multifunkční ovládací prvek CCW - ovládací bod DALI - sceny 1/2/3 DALI lze použít k vyvolání třiscén pro různá použití a aktivity v místnosti prostřednictvím 3 scénických kláves uspořádaných do kruhového rozložení. Zeleně osvětlený kruhový segment označ	ks	3,000	4 424,29	13 272,87	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Multifunkční ovládací prvek CCW - ovládací bod DALI - sceny 1/2/3 DALI lze použít k vyvolání třiscén pro různá použití a aktivity v místnosti prostřednictvím 3 scénických kláves uspořádaných do kruhového rozložení. Zeleně osvětlený kruhový segment označuje aktivní scénu. Centrální tlačítko Enter se používá při vstupu nebo odchodu z místnosti. Toto tlačítko je osvětleno okolním červeným prstencem, když je místnost neobsazena pomáhá tak orientaci při vstupu do místnosti. Uživatel může kdykoliv zasáhnout do aktivní scény. Skupinové kolébkové spínače lze použít pro stmívání přiřazené skupiny svítidel.

P

38	K	Pol674	Průmyslový server pro řízení a ovládání osvětlení v provedení stolního počítače	ks	1,000	152 630,77	152 630,77	
39	K	Pol675	Flex credit - licence pro automatizaci řízení osvětlení	ks	750,000	86,69	65 017,50	
40	K	Pol676	BACnet protokol, licence pro softwarové propojení s MAR	kpl	1,000	86 861,80	86 861,80	
41	K	Pol677	Software management - řídicí software	kpl	1,000	58 631,19	58 631,19	
42	K	Pol678	Software - grafické rozhraní do 2000 světelných bodů vč. přípravy datového základu a grafických podkladů	kpl	1,000	195 437,74	195 437,74	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	Pol681		Oživení systému řízení osvětlení, integrace systému do navazujících systémů objektu: - tvorba vizualizace, oživení (tvorba stránek, jejich oživení a zařazení do IS - konfigurace sběru dat (oživení, ověření a otestování dohodnutého způsobu komunikace, konf	kpl	1,000	551 686,97	551 686,97	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oživení systému řízení osvětlení, integrace systému do navazujících systémů objektu: - tvorba vizualizace, oživení (tvorba stránek, jejich oživení a zařazení do IS - konfigurace sběru dat (oživení, ověření a otestování dohodnutého způsobu komunikace, konfigurace datových bodů): - konfigurace aplikačních částí (konfigurace aplikace/uzlů - stav svícení, porucha, spotřeba, atd.) - koordinace projektu									
46	K	Pol682		výjezd na stavbu, parametrizace systému technika řízenízkoušky a měření osvětlení pro regulační soustavu	kpl	1,000	157 624,85	157 624,85	
47	K	Pol683		Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	1 900,73	1 900,73	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: CELKEM									
D D3				SVÍTIDLA	4 523 363,89				
48	K	Pol684		B - vestavné čtvercové led svítidlo , DALI, 42W, 4800lm, 4000K, IP20, UGR<19, CRI 80	ks	75,000	11 233,40	842 505,00	
49	K	Pol685		B1 - vestavné lineární led svítidlo , DALI, l=11908mm, 28W, 3560lm, 4000K, IP20, UGR<19, CRI 80	ks	135,000	11 233,40	1 516 509,00	
50	K	Pol30		C - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 38,3W, 4990lm, 4000K, CRI 90, IP20	ks	33,000	13 093,37	432 081,21	
51	K	Pol686		D - závěsné trubcové led svítidlo , Φ=52mm, l=620mm, 13W, 1520lm, 4000K, CRI 80, IP68	ks	18,000	6 080,38	109 446,84	
52	K	Pol687		X1a - nástěnné led svítidlo, l=450mm, 11W, CRI 80, IP44, 770m	ks	15,000	1 431,76	21 476,40	
53	K	Pol688		X1b - nástěnné led svítidlo, l=450mm, 11W, CRI 80, IP44, 770m	ks	21,000	1 431,76	30 066,96	
54	K	Pol31		E - vestavné kruhové led svítidlo, DALI, Φ=200mm, 19W, 2552lm, 3000K, CRI 80, IP44	ks	182,000	3 907,78	711 215,96	
55	K	Pol690		F - nástěnné čtvercové led svítidlo, 1W, 70lm, 3000K, CRI 80, IP20	ks	126,000	3 956,38	498 503,88	
56	K	Pol32		H - závěsné lineární led svítidlo, l=1600mm, 40W, 6260lm, 4000K, CRI 80, IP66	ks	10,000	4 173,12	41 731,20	
57	K	Pol608		K - vestavné kruhové led svítidlo, DALI, Φ=218mm, 14,1W, 1990lm, 4000K, CRI 80, IP54	ks	54,000	3 691,05	199 316,70	
58	K	Pol695		E2 - vestavné kruhové plnospektrální led svítidlo, DALI, Φ=200mm, 19W, 2552lm, 2700-6500K, IP44	ks	8,000	6 731,89	53 855,12	
59	K	Pol696		I2 - závěsné lineární plnospektrální led svítidlo, L=1474mm, 57,5W, 5910lm, 2700-6500K	ks	3,000	22 218,54	66 655,62	
D D4				NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	1 844 687,07				
60	K	Pol701		NO1 - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové , 4W, 332lm, 3000K, CRI 70, IP20, napájeno z cbs	ks	26,000	3 474,31	90 332,06	
61	K	Pol702		NO2 - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové Ě, 4W, 307lm, 3000K, CRI 70, IP20, napájeno z cbs	ks	58,000	3 474,31	201 509,98	
62	K	Pol702a		NO-V - nouzové led svítidlo přisazené protipanikové, 3,9W, 5700K, IP65, 332lm, napájeno z cbs osvětlení evakuačních dveří ve venkovním prostoru	ks	1,000	4 994,08	4 994,08	
63	K	Pol703		NO3 - nouzové led svítidlo přisazené protipanikové, 3,4W, 408lm, 6500K, CRI 70, IP20, napájeno z cbs	ks	13,000	12 159,44	158 072,72	
64	K	Pol704		NO4 - nouzové led svítidlo přisazené s piktogramem, napájeno z cbs	ks	52,000	9 553,38	496 775,76	
65	K	Pol705		NO5 - nouzové led svítidlo vestavné s piktogramem, napájeno z cbs	ks	10,000	9 988,16	99 881,60	
66	K	Pol706		NO-H - nouzové led svítidlo vestavné 2W, IP20, spot, pro osvětlení důležitých míst, připojeno z CBS	ks	18,000	4 342,56	78 166,08	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Centrální bateriový systém:									
67	K	Pol335		Centrální baterie pro nouzová svítidla CBS: doba zálohy 180 min., bateriová skříň, web modul vč.: dopravy a montáže bateriového systému CBS	ks	1,000	136 270,62	136 270,62	
68	K	Pol707		Substanice systému CBS, SUB IP65, ONLITE central eBox SCM	ks	1,000	22 695,35	22 695,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	Pol708	Požárně odolný rozvaděč pro CBS, min EI60, rozměr š.1050, v.2175, hl.550mm, včetně chlazení s krytím IP54 (pro CBS)	ks	1,000	201 133,25	201 133,25	
70	K	Pol709	Požárně odolný rozvaděč pro CBS, min EI60, rozměr š.695, v.2175, hl.550mm, včetně chlazení s krytím IP54 (splečná pro SUB)	ks	1,000	85 282,92	85 282,92	
71	K	Pol710	Pojistkový modul pro central eBox	ks	1,000	2 880,59	2 880,59	
72	K	Pol711	Obvodový modul pro central eBox	ks	6,000	8 034,93	48 209,58	
73	K	Pol712	Bateriový set pro central eBox	kpl	1,000	61 306,87	61 306,87	
74	K	Pol713	Dalkové zobrazení stavu pro central eBox	ks	1,000	4 259,81	4 259,81	
75	K	Pol714	Adresný monitor výpadku napájení provozních svítidel	ks	4,000	4 371,46	17 485,84	
76	K	Pol715	Neadresný monitor výpadku napájení provozních svítidel	ks	4,000	1 083,67	4 334,68	
77	K	Pol716	Naprogramování bateriové jednotky, nastavení relací spínání, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zahoření	kpl	1,000	118 218,64	118 218,64	
78	K	Pol717	Programátor adres svítidel pro CBS včetně substancí	ks	1,000	12 876,64	12 876,64	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CELKEM

D

D5

ROZVADĚČE

4 215 118,61

79	K	Pol1520	Rozvaděč 1RH-D1: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 7 polí, š=6x800mm + 1x 1000mm, hl=800mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=630A, Ik≤18,1kA, IkM=35,8kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 304	kpl	1,000	632 481,75	632 481,75	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídicí jednotka All-in-One "" PANEL SERVER"" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídicímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNMP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu"

P

80	K	Pol1521	"Rozvaděč RDA-D1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=1000mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤7,6kA, IkM=15kA, TN-S výzbroj viz.výkres č. 307"	kpl	1,000	293 411,69	293 411,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One "" PANEL SERVER"" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídícímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNMP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu"

P

81	K	Pol1522	"Rozvaděč RUPS-D1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=600mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP55/20, In=160A, Ik≤6,7kA, IkM=13,7kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 310"	kpl	1,000	172 424,86	172 424,86	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One "" PANEL SERVER"" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídícímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNMP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu"

P

82	K	Pol1523	"Rozvaděč RPO-D1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, v provedení s funkční integritou EI60, 1 pole, š=800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=63A, Ik≤3,4kA, IkM=6,7kA, TN-S výzbroj viz.výkres č. 313"	kpl	1,000	138 555,52	138 555,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One "" PANEL SERVER"" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídícímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNMP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu"

P

83	K	Pol1524	"Rozvaděč D1.RMD1.4 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=125A, Ik≤15,4kA, Ikm=30,4kA, TN-S výzbroj viz.výkres č. 341"	kpl	1,000	674 113,12	674 113,12	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One "" PANEL SERVER"" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídícímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNMP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu"

P

84	K	Pol1525	"Rozvaděč D1.RMDV1.5 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=63A, Ik≤9,4kA, Ikm=18,6kA, TN-S dveře před rozvaděčem s požární odolností EI 60DP1-S200 výzbroj viz.výkres č. 342 1x samostatná skříň pro oddělov	kpl	1,000	727 332,26	727 332,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One "" PANEL SERVER"" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídícímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNMP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu"

P

85	K	Pol1526	"Rozvaděč D1.RMD2.4 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=3x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=125A, Ik≤13,3kA, IkM=26,3kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 343"	kpl	1,000	775 320,20	775 320,20	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One "" PANEL SERVER"" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídícímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNMP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu"

P

86	K	Pol1527	"Rozvaděč D1.RMD3.4 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=3x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=125A, Ik≤12,5kA, IkM=24,7kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 344"	kpl	1,000	782 242,38	782 242,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One "" PANEL SERVER"" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídícímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNTP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu"

P

87	K	Pol1527a	rozvaděč RACK 600x600x2000 pro technologii řízení a sběru dat NN, DALI včetně příslušenství	kpl	1,000	19 236,83	19 236,83	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One "" PANEL SERVER"" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídícímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNTP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu"

P

D D6 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY

64 229,44

88	K	Pol353	Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.),	m2	8,000	8 028,68	64 229,44	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CELKEM

D D7 ÚLOŽNÝ MATERIÁL

4 773 661,51

89	K	Pol1528	Vodorovný kabelový žlab, š.=60 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	525,000	299,90	157 447,50	
90	K	Pol1529	Vodorovný kabelový žlab, š.=100 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	300,000	476,91	143 073,00	
91	K	Pol354	Vodorovný kabelový žlab, š.=150 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	150,000	600,67	90 100,50	
92	K	Pol1530	Vodorovný kabelový žlab, š.=400 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy)	m	280,000	1 079,98	302 394,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	Pol354a	Vodorovný kabelový žlab, š.=200 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech	m	150,000	649,73	97 459,50	
94	K	Pol354b	Vodorovný kabelový žlab s výkem, š.=300 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou (instalace na střeche - provedení pro venkovní použití)	m	30,000	1 556,12	46 683,60	
95	K	Pol357	Vodorovný kabelový žlab, š.=500 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy)	m	150,000	1 313,43	197 014,50	
96	K	Pol1531	Stoupací kabelová lávka, š.=300 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn	m	25,000	810,89	20 272,25	
97	K	Pol359	Stoupací kabelová lávka, š.=500 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn	m	95,000	1 072,32	101 870,40	
98	K	Pol1532	Kabelová lávka, š.=500 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn	m	65,000	1 198,95	77 931,75	
99	K	Pol751	Ostatní součásti kabelových žebříků (spojky, oblouky, apod)	kpl	1,000	51 675,49	51 675,49	
100	K	Pol752	Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů	kpl	1 600,000	52,31	83 696,00	

D D8 Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089 648 368,38

101	K	Pol364a	Požární instalační krabice	ks	260,000	804,90	209 274,00	
102	K	Pol753	Vodorovný kabelový žlab, š.=300 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut	m	50,000	844,78	42 239,00	
103	K	Pol754	Vodorovný kabelový žlab s výkem, š.=300 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy, instalace na střeche) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60	m	45,000	1 651,48	74 316,60	
104	K	Pol755	Vodorovný kabelový žlab, š.=200 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut	m	30,000	687,69	20 630,70	
105	K	Pol361	Vodorovný kabelový žlab, š.=100 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut	m	290,000	434,10	125 889,00	
106	K	Pol362	Vodorovný kabelový žlab, š.=50 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut	m	75,000	354,30	26 572,50	
107	K	Pol1533	Stoupací kabelový rošt, š.=300 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího systému pro sestavu dvou svisle stoupajících tras - nenormová trasa, žárově pozinkováno FeZn, pro protipožární zařízení, certifikovaný nosný systém včetně příslušenství, 60minut	m	55,000	1 151,98	63 358,90	
108	K	Pol364	Odlehčení stoupacího vedení s funkční integritou	ks	12,000	3 800,64	45 607,68	
109	K	Pol54	Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 27/2008 PAVUS, funkční integrita min. 60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů	ks	1 600,000	25,30	40 480,00	

D D9 Elektroinstalační trubky 2 755 674,24

110	K	Pol56	Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	750,000	71,77	53 827,50	
111	K	Pol57	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana kabelů	m	1 100,000	46,23	50 853,00	
112	K	Pol58	Elektroinstalační trubka PE do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	500,000	95,61	47 805,00	
113	K	Pol59	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P40, ochrana kabelů	m	750,000	63,99	47 992,50	
114	K	Pol757	Elektroinstalační trubka PE ohebná do P40 do litého betonu	m	2 000,000	91,48	182 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	Pol60	Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	3 800,000	128,70	489 060,00	
116	K	Pol61	Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P25, ochrana kabelů	m	5 200,000	61,18	318 136,00	
117	K	Pol62	Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů	m	2 900,000	219,69	637 101,00	
118	K	Pol63	Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P40, ochrana kabelů	m	4 000,000	88,80	355 200,00	
119	K	Pol758	Elektroinstalační krabice do litého betonu s příslušenstvím (podpěra, rozprná tyč, spodek, tělo krabice a víčko)	ks	400,000	191,72	76 688,00	
120	K	Pol759	koncovka na trubky, víčka na krabice do litého betonu včetně příslušenství	ks	2 500,000	16,27	40 675,00	
121	K	Pol760	Elektroinstalační krabice pro svítidla do litého betonu	ks	800,000	217,75	174 200,00	
122	K	Pol761	Spojky a kolena pro trubky PE do P25	kpl	1,000	7 307,89	7 307,89	
123	K	Pol367	Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	12 960,35	12 960,35	
124	K	Pol762	Ocelová konstrukce všeobecně, profilová, povrchová úprava - žárově pozinkovaná konstrukční ocel	m	100,000	778,30	77 830,00	
125	K	Pol763	Ocelová konstrukce do 5kg (kus 1,5m), žárově pozinkovaná, pomocné konstrukce pro uchycení svítidel apod.	kg	50,000	261,54	13 077,00	
126	K	Pol764	Podružný materiál, konstrukční ocel (žárově pozinkovaná FeZn), drobný uchycovací a spojovací materiál, apod.	kg	650,000	261,54	170 001,00	

D		D10	KABELÁŽ	8 829 193,80				
127	K	Pol372	Kabel CYKY 3x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	1 187,500	67,46	80 108,75	
128	K	Pol373	Vodič CYKY 3x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	1 520,000	83,68	127 193,60	
129	K	Pol374	Vodič CYKY 3x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	380,000	110,90	42 142,00	
130	K	Pol375	Vodič CYKY 3x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	380,000	143,06	54 362,80	
131	K	Pol377	Vodič CYKY 5x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	808,000	83,83	67 734,64	
132	K	Pol378	Vodič CYKY 5x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	1 425,000	110,21	157 049,25	
133	K	Pol379	Vodič CYKY 5x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	100,000	152,38	15 238,00	
134	K	Pol380	Vodič CYKY 5x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	475,000	204,25	97 018,75	
135	K	Pol381	Vodič CYKY 5x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	50,000	718,43	35 921,50	
136	K	Pol382	Vodič CYKY 7x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování	m	190,000	102,16	19 410,40	
137	K	Pol65	1-CXKH-V P60-R 3x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	2 063,000	78,39	161 718,57	
138	K	Pol66	1-CXKH-V P60-R 3x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	272,000	95,65	26 016,80	
139	K	Pol768	1-CXKH-V P60-R 3x4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	190,000	126,02	23 943,80	
140	K	Pol769	1-CXKH-V P60-R 3x6mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	32,000	160,06	5 121,92	
141	K	Pol67	1-CXKH-V P60-R 5x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	308,000	99,40	30 615,20	
142	K	Pol68	1-CXKH-V P60-R 5x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	445,000	123,53	54 970,85	
143	K	Pol69	1-CXKH-V P60-R 5Jx4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	44,000	171,63	7 551,72	
144	K	Pol625	"1-CXKH-V 5Jx16mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 "	m	57,000	500,43	28 524,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	Pol70	1-CXKH-R 2x1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 881,000	71,70	134 867,70	
146	K	Pol71	1-CXKH-R 3Ox1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	410,000	78,39	32 139,90	
147	K	Pol72	1-CXKH-R 3x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	4 982,000	78,39	390 538,98	
148	K	Pol73	1-CXKH--R 3x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	29 378,000	95,65	2 810 005,70	
149	K	Pol772	1-CXKH--R 4x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	96,000	91,15	8 750,40	
150	K	Pol773	1-CXKH--R 4Jx2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	400,000	111,14	44 456,00	
151	K	Pol74	1-CXKH--R 5x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	2 183,000	99,40	216 990,20	
152	K	Pol75	1-CXKH--R 5x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	194,000	123,53	23 964,82	
153	K	Pol774	1-CXKH--R 5x6mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	137,000	227,46	31 162,02	
154	K	Pol77	1-CXKH--R 5x10mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	285,000	342,56	97 629,60	
155	K	Pol78	1-CXKH--R 5x16mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	188,000	500,43	94 080,84	
156	K	Pol626	1-CXKH--R 5x25mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	46,000	774,63	35 632,98	
157	K	Pol627	1-CXKH--R 5x35mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	95,000	1 080,21	102 619,95	
158	K	Pol775	1-CXKH--R 5x50mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	222,000	1 496,23	332 163,06	
159	K	Pol776	1-CXKH--R 5x70mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	673,000	2 002,79	1 347 877,67	
160	K	Pol780	1-CXKH--R 7x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	475,000	122,13	58 011,75	
161	K	Pol781	1-CXKH--R 7x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	475,000	155,92	74 062,00	
162	K	Pol1538	"kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8mm², vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 "	m	143,000	59,31	8 481,33	
163	K	Pol87	kabel SHKfH-R 2x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	659,000	77,55	51 105,45	
164	K	Pol407	"kabel SHKfH-R 5x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 "	m	787,000	105,53	83 052,11	
165	K	Pol408	Cat 6a STP LSOH uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 např.: Kelline	m	903,000	64,61	58 342,83	
166	K	Pol409	UTP Cat 6a	m	190,000	64,61	12 275,90	
167	K	Pol79	Vodič CYY 1x4 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	950,000	66,83	63 488,50	
168	K	Pol80	Vodič CYY 1x6 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	1 188,000	78,10	92 782,80	
169	K	Pol782	Vodič CYY 1x10 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	1 188,000	101,37	120 427,56	
170	K	Pol410	Vodič CYY 1x16 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně	m	855,000	139,42	119 204,10	
171	K	Pol81	Vodič CYY do 25 mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně	m	950,000	182,05	172 947,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	Pol411	Vodič CYY do 50 mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně	m	475,000	308,00	146 300,00	
173	K	Pol82	Kabel CXKH-R 1x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 623,000	66,83	108 465,09	
174	K	Pol83	Kabel CXKH-R 1x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	730,000	78,10	57 013,00	
175	K	Pol783	Kabel CXKH-R 1x10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 140,000	101,37	115 561,80	
176	K	Pol84	Kabel CXKH-R 1x16 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	1 881,000	152,32	286 513,92	
177	K	Pol85	Kabel CXKH-R 1x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	808,000	204,27	165 050,16	
178	K	Pol412	Kabel CXKH-R 1x50 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011	m	475,000	338,75	160 906,25	
179	K	Pol784	Drobný montážní, ukončovací a spojovací materiál, popisy, štítky aj.	kpl	1,000	117 065,08	117 065,08	
180	K	Pol785	Kabelové koncovky	kpl	1,000	3 280,09	3 280,09	
181	K	Pol86	Pásek FeZn 30x4mm	m	190,000	91,23	17 333,70	

D		D11	HROMOSVOD	293 061,80				
182	K	Pol91	Vodič AIMGSi 8 průměr 8mm včetně připojení, podpěrek a dilatačních spojek	m	330,000	82,87	27 347,10	
183	K	Pol92	Podpěrky plastové se závažím (např. DEHN)	ks	480,000	88,57	42 513,60	
184	K	Pol93	Pomocný jímáč L=500mm	ks	18,000	422,78	7 610,04	
185	K	Pol94	Hromosvodové svorky (SS, SK, SP, SU, SO)	ks	368,000	96,89	35 655,52	
186	K	Pol418	Svorka zkušební (ZS)	ks	15,000	128,05	1 920,75	
187	K	Pol787	Svár oboustranný (10cm) výztuž Fezn na sloupu - střecha na navazující konstrukce ocelové - dle potřeby (nebo svorky)	ks	45,000	378,32	17 024,40	
188	K	Pol788	Průchodka střešním pláštěm SIKA (vnitřní svody)	ks	25,000	572,96	14 324,00	
189	K	Pol95	Pozink objímky konstrukcí průměry různé dle konstrukce, vč. očištění konstrukce a nátěru	ks	200,000	277,68	55 536,00	
190	K	Pol789	Propojky CY 50mm2 délka cca 2m	ks	75,000	439,14	32 935,50	
191	K	Pol96	Propojky CY 25mm2 délka cca 2m	ks	120,000	216,53	25 983,60	
192	K	Pol421	Napojení ma stávající hromosvod	kpl	1,000	3 284,46	3 284,46	
193	K	Pol790	Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný)	kpl	1,000	2 426,36	2 426,36	
194	K	Pol791	Identifikační označení	kpl	1,000	270,42	270,42	
195	K	Pol792	Kontrola a měření hromosvodné instalace na střeše objektu	kpl	1,000	7 983,06	7 983,06	
196	K	Pol793	Měření elektrického odporu svislého sloupu VHx	kpl	1,000	12 164,66	12 164,66	
197	K	Pol794	Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,000	6 082,33	6 082,33	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CELKEM

D		D12	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ	929 546,50				
198	K	Pol795	obvodové uzemnění v prostoru rozvodny NN	kpl	1,000	3 353,17	3 353,17	
199	K	Pol796	Pružná spojka MBJ 50-200S ERICO SCHMACHTL včetně šroubů	ks	6,000	560,81	3 364,86	
200	K	Pol798	Distančníky - betonové vlnovce: cca po 1 až 2 m dle pevnosti pásku FeZn 30x4	ks	200,000	22,87	4 574,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	Pol799	Svar 100 mm jednostranný, provedení vývodů, svařovaná síť FeZn	ks	1 375,000	209,84	288 530,00	
202	K	Pol800	Příložka ve tvaru "L"	ks	175,000	38,93	6 812,75	
203	K	Pol801	C.R.M. vývody z provařené výztuže	ks	135,000	1 645,37	222 124,95	
204	K	Pol802	Těsnící manžeta pro prostup hydroizolačním souvrstvím střechy	ks	20,000	594,56	11 891,20	
205	K	Pol803	FeZn 30x4 mm	m	320,000	123,01	39 363,20	
206	K	Pol804	FeZn 30x4 mm pro přizemnění pomocných konstrukcí, upevnění, značení, zakončení	m	280,000	123,01	34 442,80	
207	K	Pol805	Závitová tyč M10	m	20,000	47,49	949,80	
208	K	Pol806	Ekvipotenciální přípojnice HOP pro připojení pásku FeZn 30/4 a vodičů do d=50mm2,nástěnná s PVC krytem, (např. PAS)	ks	35,000	693,39	24 268,65	
209	K	Pol807	Ekvipotenciální přípojnice HOP pro připojení pásku FeZn 30/4 a vodičů v rozvodně NN pro připojená do 240mmm2 vč. kotvení na zeď	ks	2,000	2 417,89	4 835,78	
210	K	Pol808	Svorky pro připojení pospojení k zaříní např. VZT, okno, radiator, voda v zdrav prostorech atd)	ks	1 210,000	113,13	136 887,30	
211	K	Pol429	Svorky pro připojení pospojení k zaříní ZTI např : Bernanard svorka s páskem	ks	650,000	127,34	82 771,00	
212	K	Pol809	Značení vývodů v technologických prostorech dle PD - štítky nebo vyražení do kovu VUx, VHx + číslování vývodů	ks	200,000	26,52	5 304,00	
213	K	Pol810	Signální spray pro značení provařované výztuže	ks	2,000	182,47	364,94	
214	K	Pol811	Ochranné a bezpečnostní nátěry - zelená/žlutá	m	30,000	61,43	1 842,90	
215	K	Pol812	Měření zemního odporu vývodu z uzemnění 25/50 nebo 100/200, výběr	ks	1,000	12 164,66	12 164,66	
216	K	Pol813	Měření zemního odporu na vývodu ze sloupu a sviské svody, protokol.	ks	1,000	9 123,50	9 123,50	
217	K	Pol814	Připojení zemnicích vedení FeZn na stávající uzemňovací soustavu objektu, spoj svorkami nebo svárem v zemi včetně 2x antikorozního nátěru	ks	1,000	349,13	349,13	
218	K	Pol815	Stavební přípomoc	ks	1,000	5 960,69	5 960,69	
219	K	Pol816	Drobný, pomocný a upevňovací materiál (podružný)	ks	1,000	7 050,96	7 050,96	
220	K	Pol817	Ostatní náklady technol.souboru výše neuvedené (měření apod.)	ks	1,000	4 257,63	4 257,63	
221	K	Pol818	Zpracování fotodokumentace uzemnění	ks	1,000	711,63	711,63	
222	K	Pol819	Vypracování protokolů výchozích revizí pro kontrolní měření potenciálu, zpracování měření a zkoušek	ks	1,000	18 247,00	18 247,00	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CELKEM

D D13 OSTATNÍ

571 078,53

256	K	R01	Zednické přípomoci k elektroinstalacím	kpl	1,000	168 955,78	168 955,78	

D D14 Sběr dat NN:

402 122,75

223	K	Pol825	oživení, adresace- instalace PME a základní nastavení dashboardů, diagramů, trendů a reportů	kpl	1,000	29 195,19	29 195,19	
224	K	Pol826	PME - Montážní práce, testy, oživení a uvedení do provozu	kpl	1,000	51 091,59	51 091,59	
225	K	Pol827	PME - Administrativa, dokumentace a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	10 948,20	10 948,20	
226	K	Pol828	napojení, naprogramování na systém MaR - propojení komunikace Modbus TCP	kpl	1,000	120 430,17	120 430,17	
227	K	Pol443	Dielektrický koberec	m2	15,000	879,51	13 192,65	
228	K	Pol444	Zkratovací NN souprava	ks	1,000	8 028,68	8 028,68	
229	K	Pol445	Zkoušečka do 500V	ks	1,000	1 434,28	1 434,28	
230	K	Pol446	Ochranná přílba	ks	1,000	364,94	364,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	K	Pol447	Štít ochranný	ks	1,000	218,96	218,96	
232	K	Pol448	Tabulka první pomoc	ks	1,000	60,73	60,73	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Tabulka malá:</i>					
233	K	Pol449	Pozor pod napětím	ks	1,000	23,36	23,36	
234	K	Pol450	Pozor zpětný proud	ks	1,000	23,36	23,36	
235	K	Pol451	pracuj jen zde	ks	1,000	23,36	23,36	
236	K	Pol452	Východ	ks	1,000	23,36	23,36	
237	K	Pol453	Pozor na zařízení se pracuje	ks	1,000	23,36	23,36	
238	K	Pol454	Pozor uzemnění	ks	1,000	23,36	23,36	
239	K	Pol455	Místní bezpečnostní předpisy	ks	1,000	218,96	218,96	
240	K	Pol456	Jednopolové schéma	ks	1,000	364,94	364,94	
241	K	Pol457	Tabulky tel. Čísel Policie, Záchranka, Hasiči	ks	1,000	65,40	65,40	
242	K	Pol458	Plakát první pomoc při úrazech elektrickým proudem	ks	1,000	123,01	123,01	
243	K	Pol459	Pojistkové kleště	ks	1,000	2 189,64	2 189,64	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: CELKEM</i>					
244	K	Pol828a	Entry-range device 1x lince pro 1ks jističe (připojen IFM modul)	ks	29,000	2 189,64	63 499,56	
245	K	Pol828b	High-end device 1x lince pro analyzátory sítě	ks	4,000	4 634,53	18 538,12	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Pozn.: 1) výkonové prvky systému řízení jsou součástí rozvaděče 2) jističe a prvky řízení budou navrženy od společného výrobce.s ohledem na kompatibilitu řízení. "</i>					
246	K	Pol828c	průmyslový switch do RACK do 16 portů RJ45	ks	1,000	6 412,77	6 412,77	
247	K	Pol828d	BOX PC např.: WES8 universal do RACK s datovým úložištěm	ks	1,000	75 604,80	75 604,80	
D			D16 VÝCHOZÍ REVIZE					187 487,89
248	K	Pol832	Výchozí revize instalací dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	41 055,74	41 055,74	
249	K	Pol833	Zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2	kpl	1,000	13 685,25	13 685,25	
250	K	Pol834	Výrobní dokumentace rozváděčů a přístrojů	kpl	1,000	9 123,50	9 123,50	
251	K	Pol836	Pronájem vysokozdvizné montážní plošiny, mobilní lešení	kpl	1,000	54 740,99	54 740,99	
252	K	Pol837	Osvědčení VTZ, zpracovatel TIČR	kpl	1,000	5 474,10	5 474,10	
253	K	Pol838	Zaškolení	kpl	1,000	18 247,00	18 247,00	
254	K	Pol839	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	kpl	1,000	41 055,74	41 055,74	
255	K	Pol840	Recyklace materiálu, odvoz, skládkovné apod.	kpl	1,000	4 105,57	4 105,57	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 090 - Slaboproudé rozvody

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH 11 148 558,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 148 558,68	21,00%	2 341 197,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 489 756,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
D 090 - Slaboproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací11 148 558,68

URS - Strukturovaná kabeláž	6 348 564,01
D1 - Dorozumívací systém sestra/pacient	2 088 656,01
D2 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	49 681,13
D3 - Evakuační rozhlas	750 818,78
D4 - Kamerový systém CCTV	47 786,13
D5 - Systém kontroly vstupu EKV	913 446,04
D6 - Jednotný čas	169 209,80
D7 - Elektrická požární signalizace EPS	780 396,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 090 - Slaboproudé rozvody

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

11 148 558,68

D URS

Strukturovaná kabeláž

6 348 564,01

1	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	2,000	684,26	1 368,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005								
2	K	Pol1116	19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední i zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná kli	ks	2,000	20 413,73	40 827,46	
3	K	Pol467	Montáž podstavce pod 19" rozvaděč	ks	2,000	197,07	394,14	
4	K	Pol468	Sada bočních panelů pro podstavec, hloubka rozvaděče 800 mm, výška 100 mm	ks	2,000	458,61	917,22	
5	K	Pol469	Sada bočních panelů pro podstavec, hloubka rozvaděče 1000 mm, výška 100 mm	ks	2,000	521,86	1 043,72	
6	K	Pol470	Montáž kompletního vertikálního vyvazovacího panelu	ks	4,000	114,04	456,16	
7	K	Pol471	Držák vertikálních vyvazovacích panelů a ok 42U, 1 pár	ks	2,000	1 629,09	3 258,18	
8	K	Pol472	Vertikální vyvazovací panel 42U	ks	4,000	1 570,34	6 281,36	
9	K	742330022	Montáž napájecího panelu	kus	4,000	114,04	456,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022								
10	K	Pol473	PDU Basic 1 Fáze 32A CEE, 12xC13 + 4xC19, délka 845mm, jmenovitý příkon 7,4kW, délka přívodního kabelu 3m, ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu	ks	4,000	10 712,01	42 848,04	
11	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče	kus	1,000	114,04	114,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023 PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023								
12	K	Pol887	19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm	ks	1,000	211,91	211,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	33,000	197,07	6 503,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034					
14	K	Pol122	Patch panel 24xRJ45, neosazený, celokovový, černý	ks	33,000	432,09	14 258,97	
15	K	Pol123	Montáž keystone modulu, zapojení vodičů	ks	771,000	73,90	56 976,90	
16	K	Pol124	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	ks	771,000	127,00	97 917,00	
17	K	Pol125	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 0,2m	ks	771,000	87,65	67 578,15	
18	K	Pol126	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 3m	ks	760,000	119,34	90 698,40	
19	K	Pol127	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 1m	ks	10,000	144,52	1 445,20	
20	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	406,000	71,16	28 890,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
21	K	Pol128	Montáž keystone modulu CAT.6A	ks	764,000	73,90	56 459,60	
22	K	Pol124	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	ks	764,000	127,00	97 028,00	
23	K	Pol129	Zásuvka 1xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 1 modul RJ45	ks	48,000	151,82	7 287,36	
24	K	Pol130	Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45	ks	355,000	151,82	53 896,10	
25	K	Pol1117	Zásuvka 2xRJ45 - určena pro montáž na DIN lištu	ks	3,000	75,91	227,73	
26	K	Pol131	Montáž konektoru RJ45	ks	6,000	57,48	344,88	
27	K	Pol888	Konektor RJ45 CAT.6A STP, vč. barevné krytky	ks	6,000	12,65	75,90	
28	K	Pol133	Montáž krabic pro povrchovou montáž	ks	35,000	63,26	2 214,10	
29	K	Pol134	Krabice lištová pro povrchovou montáž	ks	35,000	30,46	1 066,10	
30	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	7,000	237,21	1 660,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310004					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310004					
31	K	Pol483	Instalační krabice do zdi pro 2 moduly	ks	7,000	1 024,75	7 173,25	
32	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	7,000	1 368,52	9 579,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002					
33	K	Pol1118	Interkom IP, 1x tlačítko; protokol SIP 2.0; audio kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz; video kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4; integrovaný mikrofon; reproduktor 2W; kamera; napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W); LAN 10/100	ks	7,000	27 480,76	192 365,32	
34	K	Pol485	Modul s 5 tlačítky do komunikačního tabla, 1 modul	ks	7,000	3 597,90	25 185,30	
35	K	Pol486	Rám pro instalaci do zdi pro 2 moduly	ks	7,000	1 339,45	9 376,15	
36	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	2,000	437,93	875,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
37	K	Pol491	Nastavení a zapojení UPS	ks	2,000	7 298,80	14 597,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol1119	Záložní zdroj - racková UPS nebo Tower, výkon 10 kW/ 10 kVA, výška 2U, 1 fázová, 220/230/240VAC, 50/60Hz; UPS Monitoring Module, SNMP Card; vč. 3ks Battery Packu 240V12 - 7Ah BPVBA04, Battery pack 7Ah + Battery Pack Cable	ks	2,000	160 573,56	321 147,12	
39	K	Pol493	DIN 2U panel 19 palců do datového rozvaděče s jističem 16A char C pro PDU 230V	ks	2,000	974,15	1 948,30	
40	K	Pol1120	Revize napájecích přívodů pro UPS vč. vypracování revizní zprávy	ks	1,000	425,76	425,76	
41	K	Pol142	Montáž WiFi přístupového bodu	ks	21,000	410,56	8 621,76	
42	K	Pol143	Nastavení Wifi AP	ks	21,000	437,93	9 196,53	
43	K	Pol1121	WiFi AP přístupový bod 2.4GHz a 5GHz - maximální přenosová rychlost: 3400 Mbit/s; přenosová rychlost sítě Ethernet: 100,1000,2500,5000 Mbit/s; typ MIMO: Multi User MIMO; šifrování/zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3; umístění: strop; ba	ks	21,000	14 159,67	297 353,07	
44	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	17,000	510,92	8 685,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012					
45	K	Pol135	Nastavení switchů a parametrů sítě	ks	17,000	729,88	12 407,96	
46	K	Pol1122	Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45; 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1000W AC&240V DC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust); Basic SW, Per Device; Network Management License, 1 Device; Network Management License, Subscriptio	ks	17,000	160 573,56	2 729 750,52	
47	K	Pol137	Montáž SFP+ modulu	ks	10,000	145,98	1 459,80	
48	K	Pol138	10G transceiver 10GBASE-LR/LW	ks	10,000	2 189,64	21 896,40	
49	K	Pol139	Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 5m	ks	10,000	729,88	7 298,80	
50	K	Pol140	SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor	ks	17,000	3 649,40	62 039,80	
51	K	Pol141	SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,3m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor	ks	5,000	3 649,40	18 247,00	
52	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	1,000	342,13	342,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330036					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330036					
53	K	Pol907	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U pro 12xSC Duplex, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 24x pigtail 9/125 SC/APC, optické kazety	ks	1,000	3 004,67	3 004,67	
54	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	24,000	8,21	197,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330029					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330029					
55	K	742124014	Provedení svaru optického vlákna	ks	48,000	328,45	15 765,60	
56	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	48,000	5,70	273,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330031					
57	K	Pol905	Teplem smrštitelná ochrana sváru (dodávka)	ks	48,000	5,06	242,88	
58	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	28 500,000	25,30	721 050,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
59	K	Pol145	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační	m	28 500,000	21,88	623 580,00	
60	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	130,000	29,56	3 842,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121002					
61	K	Pol908	24x9/125 - kabel optický, univerzální	m	130,000	27,36	3 556,80	
62	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	900,000	18,98	17 082,00	
63	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	900,000	20,34	18 306,00	
64	K	Pol148	Montáž svazkového držáku 47x85	ks	400,000	18,98	7 592,00	
65	K	Pol149	Svazkový držák Grip 47x85mm, kovový	ks	400,000	33,64	13 456,00	
66	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	2 400,000	28,47	68 328,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
67	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	1 900,000	8,44	16 036,00	
68	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	300,000	12,18	3 654,00	
69	K	Pol152	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	200,000	35,08	7 016,00	
70	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	2 400,000	18,98	45 552,00	
71	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	2 400,000	5,84	14 016,00	
72	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	30,000	39,54	1 186,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
73	K	Pol155	Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytěk a travovek	m	30,000	40,87	1 226,10	
74	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	430,000	63,26	27 201,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
75	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	430,000	18,19	7 821,70	
76	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	40,000	102,79	4 111,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
77	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	40,000	160,57	6 422,80	
78	K	Pol1123	Montáž drátěného žlabu 100/500mm vč. příslušenství a montážního materiálu	m	6,000	316,28	1 897,68	
79	K	Pol1124	Drátěný žlab 100/500, délka 3m, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu - do rozvodny SLB	m	6,000	891,39	5 348,34	
80	K	Pol913	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/200 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	120,000	284,65	34 158,00	
81	K	Pol914	Žlab kabelový neperforovaný 200*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	120,000	308,31	36 997,20	
82	K	Pol915	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/400 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	15,000	347,91	5 218,65	
83	K	Pol916	Žlab kabelový neperforovaný 400*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	15,000	546,01	8 190,15	
84	K	Pol158	Aplikace požární těsnícího materiálu	ks	20,000	395,35	7 907,00	
85	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	20,000	817,47	16 349,40	
86	K	742330051	Popis portu zásuvky	kus	771,000	18,41	14 194,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					
87	K	742330052	Popis portu patchpanelu	kus	34,000	18,41	625,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052					
88	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	771,000	79,07	60 962,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101					
89	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	24,000	158,14	3 795,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330102					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330102					
90	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	10 834,15	10 834,15	
91	K	Pol1125	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	7 390,03	7 390,03	
92	K	Pol1126	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	29 256,02	29 256,02	
93	K	Pol1127	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	10 674,49	10 674,49	
94	K	Pol1128	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	21 563,18	21 563,18	
D D1			Dorozumívací systém sestra/pacient					2 088 656,01
95	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	1 067,45	1 067,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330001					
96	K	Pol930	Závěsný nedělený 19" rozvaděč, výška 12U, 600x500mm, 1 pár 19" vertikálních posuvných lišt, prosklené dveře se zámkem, odnímatelné bočnice se zámkem, zemnicí sada	ks	1,000	5 443,20	5 443,20	
97	K	742330022	Montáž napájecího panelu	kus	1,000	114,04	114,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022					
98	K	Pol931	19',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005	ks	1,000	839,73	839,73	
99	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče	kus	1,000	102,79	102,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023					
100	K	Pol887	19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm	ks	1,000	211,91	211,91	
101	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000	197,07	197,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330024					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330024					
102	K	Pol932	Patch panel 24xRJ45, CAT.6, UTP, osazený	ks	1,000	1 810,10	1 810,10	
103	K	Pol933	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6, UTP, délka 2m	ks	4,000	84,18	336,72	
104	K	742360127	Montáž terminálu personálu	kus	3,000	328,45	985,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360127					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360127					
105	K	Pol934	Terminál personálu IP	ks	3,000	58 026,03	174 078,09	
106	K	742360125	Montáž zásuvky ethernet IP	kus	3,000	147,80	443,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360125					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360125					
107	K	Pol935	Kompletní zásuvka ethernet IP	ks	3,000	180,28	540,84	
108	K	742360302	Montáž napáječe	kus	3,000	197,07	591,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360302					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360302					
109	K	Pol937	Napáječ 350W 24V IP	ks	3,000	19 560,78	58 682,34	
110	K	742360001	Montáž lůžkové jednotky bez osvětlení	kus	71,000	237,21	16 841,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360001					
111	K	Pol938	Lůžková jednotka IP	ks	71,000	5 095,15	361 755,65	
112	K	742360011	Montáž závěsu lůžkové jednotky bez konektoru	kus	71,000	47,44	3 368,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360011					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360011					
113	K	Pol939	Závěs lůžkové jednotky bez konektoru IP	ks	71,000	128,46	9 120,66	
114	K	742360121	Montáž zásuvky účastníka	kus	71,000	147,80	10 493,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360121					
115	K	Pol940	Zásuvka účastníka IP	ks	71,000	5 167,55	366 896,05	
116	K	742360131	Montáž signalizační jednotky bez displeje	kus	3,000	342,13	1 026,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360131					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360131					
117	K	Pol945	Signalizační jednotka IP	ks	3,000	4 350,08	13 050,24	
118	K	742360022	Montáž komunikační jednotky s displejem	kus	27,000	342,13	9 237,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360022					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360022					
119	K	Pol946	Komunikační jednotka s displejem	ks	27,000	11 648,88	314 519,76	
120	K	742360161	Montáž táhla nouzového volání	kus	26,000	123,17	3 202,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360161					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360161					
121	K	Pol947	Táhlo nouzového volání IP	ks	26,000	1 165,47	30 302,22	
122	K	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	kus	29,000	123,17	3 571,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360162					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360162					
123	K	Pol948	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	29,000	1 457,42	42 265,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	742360201	Montáž svítidla	kus	29,000	98,53	2 857,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360201					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360201					
125	K	Pol949	Svítidlo IP	ks	29,000	1 147,95	33 290,55	
126	K	742360301	Montáž switch modulu	kus	23,000	228,09	5 246,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360301					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360301					
127	K	Pol951	Switch modul IP	ks	23,000	2 912,51	66 987,73	
128	K	Pol952	Montáž krabice pro switch	ks	23,000	158,14	3 637,22	
129	K	Pol953	Krabice 190x190x70mm pro umístění switche	ks	23,000	324,82	7 470,86	
130	K	Pol954	Montáž switche 8 portů	ks	1,000	228,09	228,09	
131	K	Pol955	Switch 8 portů	ks	1,000	2 907,84	2 907,84	
132	K	Pol131	Montáž konektoru RJ45	ks	430,000	57,48	24 716,40	
133	K	Pol956	Konektor RJ45	ks	430,000	12,65	5 439,50	
134	K	Pol957	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	3,000	8 941,03	26 823,09	
135	K	Pol958	Kontrola provozu a zaškolení	ks	3,000	14 232,66	42 697,98	
136	K	Pol959	Naprogramování a konfigurace systému	ks	3,000	30 837,42	92 512,26	
137	K	742360413	SW licence aktivace sdruženého provozu	kus	3,000	1 624,71	4 874,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360413					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360413					
138	K	Pol960	SW aktivace sdruženého provozu	ks	3,000	1 692,41	5 077,23	
139	K	742360412	SW licence historie volání	kus	3,000	1 624,71	4 874,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360412					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360412					
140	K	Pol961	SW historie volání	ks	3,000	1 692,41	5 077,23	
141	K	742360402	Montáž modulu audio programů	kus	1,000	1 807,18	1 807,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360402					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360402					
142	K	Pol962	SW licence Audio programu	ks	1,000	25 455,29	25 455,29	
143	K	742360411	SW licence účastníka	kus	104,000	35,03	3 643,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360411					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360411					
144	K	Pol963	SW licence účastníka	ks	104,000	36,49	3 794,96	
145	K	Pol964	Montáž instalačních rámečků	ks	325,000	15,81	5 138,25	
146	K	Pol965	Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	27,000	51,09	1 379,43	
147	K	Pol966	Instalační rámeček střední (ZLJ, AVKJV)	ks	71,000	37,95	2 694,45	
148	K	Pol967	Instalační rámeček malý	ks	150,000	33,57	5 035,50	
149	K	Pol968	Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	3,000	33,57	100,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	Pol969	Instalační rámeček malý (ZE)	ks	3,000	33,57	100,71	
151	K	Pol970	Instalační rámeček malý (ZU ZVST)	ks	71,000	33,57	2 383,47	
152	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	2 670,000	28,47	76 014,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
153	K	Pol182	F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační	m	2 200,000	17,37	38 214,00	
154	K	Pol971	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační	m	340,000	14,31	4 865,40	
155	K	Pol972	1-CXKH-R 2x2,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	130,000	42,52	5 527,60	
156	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	600,000	18,98	11 388,00	
157	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	600,000	20,34	12 204,00	
158	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	720,000	28,47	20 498,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
159	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	600,000	8,44	5 064,00	
160	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	90,000	12,18	1 096,20	
161	K	Pol152	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	30,000	35,08	1 052,40	
162	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	720,000	18,98	13 665,60	
163	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	720,000	5,84	4 204,80	
164	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	170,000	18,19	3 092,30	
165	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	197,000	63,26	12 462,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
166	K	Pol973	KO97 - Krabice odbočná	ks	27,000	42,33	1 142,91	
167	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	20,000	102,79	2 055,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
168	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	20,000	160,57	3 211,40	
169	K	Pol158	Aplikace požární těsnícího materiálu	ks	7,000	395,35	2 767,45	
170	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	ks	7,000	817,47	5 722,29	
171	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	3 162,81	3 162,81	
172	K	Pol1129	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	3 162,81	3 162,81	
173	K	Pol1130	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	22 481,99	22 481,99	
174	K	Pol1131	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	6 614,54	6 614,54	
175	K	Pol189	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	11 637,24	11 637,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2			Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	49 681,13				
176	K	742250021	Vizualizace symbolu	kus	2,000	228,09	456,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021					
177	K	742220141	Montáž klávesnice	kus	1,000	562,01	562,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220141					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220141					
178	K	Pol990	Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej 2x20 znaků, napájení 12VDC, odběr 200mA	ks	1,000	4 164,48	4 164,48	
179	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	1,000	197,07	197,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
180	K	Pol991	Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	ks	1,000	3 168,27	3 168,27	
181	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000	821,11	821,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
182	K	Pol1132	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobij. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3, 4A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, homo	ks	1,000	6 137,92	6 137,92	
183	K	742220161	Montáž akumulátoru	kus	1,000	187,87	187,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161					
184	K	Pol993	Akumulátor 12VDC/24Ah	ks	1,000	2 854,91	2 854,91	
185	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu do 8 vstupů	kus	1,000	963,44	963,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220031					
186	K	742220051	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku	kus	1,000	160,57	160,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220051					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220051					
187	K	Pol994	Koncentrátor 8 zón v kovovém krytu se sabotážním kontaktem, odběr 10mA	ks	1,000	5 395,27	5 395,27	
188	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	1,000	295,60	295,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220255					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220255					
189	K	Pol995	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem	ks	1,000	653,50	653,50	
190	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo strop	kus	1,000	361,29	361,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220232					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220232					
191	K	Pol996	Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, odběr 17mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2	ks	1,000	1 002,36	1 002,36	
192	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	kus	1,000	229,91	229,91	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220236					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220236					
193	K	Pol997	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2	ks	1,000	297,83	297,83	
194	K	742220052	Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvtání se svorkovnicemi	kus	1,000	246,33	246,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220052					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220052					
195	K	Pol998	Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68	ks	1,000	356,66	356,66	
196	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	182,000	28,51	5 188,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
197	K	Pol182	F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační	m	180,000	17,24	3 103,20	
198	K	Pol999	1-CXKH-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	2,000	28,09	56,18	
199	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	20,000	41,06	821,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
200	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	10,000	8,44	84,40	
201	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	10,000	12,18	121,80	
202	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	20,000	22,81	456,20	
203	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	20,000	5,99	119,80	
204	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	3,000	98,53	295,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
205	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	3,000	9,11	27,33	
206	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	25,000	24,63	615,75	
207	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	25,000	20,34	508,50	
208	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	1,000	875,86	875,86	
209	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	1,000	176,27	176,27	
210	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	1,000	1 071,03	1 071,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220401					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220401					
211	K	742220411	Oživení systému PZTS (cena za detektor)	kus	2,000	56,20	112,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220411					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220411					
212	K	Pol1133	Detailní nastavení systému PZTS, nastavení parametrů jednotlivých zón	ks	1,000	562,01	562,01	
213	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	1 605,74	1 605,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220511					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	1 124,01	1 124,01	
215	K	Pol1134	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	1 359,42	1 359,42	
216	K	Pol1135	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	839,36	839,36	
217	K	Pol1136	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	684,26	684,26	
218	K	Pol172	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	1 359,42	1 359,42	

D D3 Evakuační rozhlas 750 818,78

219	K	Pol1137	Demontáž koncového modulu linky	ks	12,000	68,43	821,16	
220	K	742410031	Montáž koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení rozhlasu	kus	12,000	136,85	1 642,20	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410031
PSC Poznámka k souboru cen:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410031

221	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	7,000	295,60	2 069,20	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410063
PSC Poznámka k souboru cen:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410063

222	K	Pol1138	Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop. Redundantní provedení pro rozvody A/B osazené jediným plnohodnotným 5" měničem se zdvojeným budícím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpa	ks	7,000	1 334,22	9 339,54	
223	K	742410062	Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu	kus	142,000	328,45	46 639,90	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410062
PSC Poznámka k souboru cen:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410062

224	K	Pol1139	Stropní reproduktor dle EN54-24 s požárním krytem. Redundantní provedení pro rozvody A/B osazené jediným plnohodnotným 6,5" měničem se zdvojeným budícím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpadek jedné linky nemá za	ks	110,000	1 848,06	203 286,60	
225	K	Pol1140	Stropní reproduktor dle EN54-24 s požárním krytem. Redundantní provedení pro rozvody A/B, osazený jedním plnohodnotným 6.5" měničem se zdvojeným budícím systémem a dvěma nezávislými převodními transformátory i svorkovnicemi - za běžného provozu nedochází	ks	32,000	1 848,06	59 137,92	
226	K	Pol234	Montáž kompletního závěsu pro svod kabelu k podhledovému reproduktoru	ks	142,000	79,07	11 227,94	
227	K	Pol235	Úchytka pro svazek kabelů, 8mm	ks	1 704,000	8,81	15 012,24	
228	K	Pol236	Zarážecí kotva M8 mosazná	ks	142,000	7,30	1 036,60	
229	K	Pol237	Závitová tyč 8mm, délka 1m	ks	142,000	23,40	3 322,80	
230	K	Pol238	Závitová tyč 6mm, délka 1m	ks	142,000	13,58	1 928,36	
231	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	3 000,000	29,56	88 680,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001
PSC Poznámka k souboru cen:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001

232	K	Pol211	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	2 500,000	33,57	83 925,00	
233	K	Pol1030	1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	500,000	45,25	22 625,00	
234	K	742111001	Montáž příchytke pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	kus	4 540,000	15,81	71 777,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
235	K	Pol241	Úchytka pro 2 kabely průměru 12mm, P30-R	ks	4 540,000	9,43	42 812,20	
236	K	Pol215	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	ks	4 540,000	2,55	11 577,00	
237	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	20,000	28,47	569,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
238	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	20,000	12,18	243,60	
239	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	20,000	18,98	379,60	
240	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	20,000	5,84	116,80	
241	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	7,000	63,26	442,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
242	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	7,000	18,19	127,33	
243	K	Pol158	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	5,000	395,35	1 976,75	
244	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	5,000	817,47	4 087,35	
245	K	Pol1141	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda p	ks	1,000	22 808,74	22 808,74	
246	K	Pol1142	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý	ks	12,000	760,29	9 123,48	
247	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	1 609,20	1 609,20	
248	K	Pol1143	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	1 609,20	1 609,20	
249	K	Pol1144	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	16 156,36	16 156,36	
250	K	Pol1145	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, sekání drážek, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	6 158,36	6 158,36	
251	K	Pol1146	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	8 548,73	8 548,73	

D D4 Kamerový systém CCTV

47 786,13

252	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	1,000	869,77	869,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003					
253	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	4,000	869,77	3 479,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004					
254	K	Pol1041	Dome kamera, počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitů: 30 metrů; Typ objektivu: motorický; objektiv 2,8-12mm; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká	ks	5,000	6 411,81	32 059,05	
255	K	742230103	Nastavení záběru kamery dle přání uživatele	kus	5,000	574,78	2 873,90	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103					
256	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	1,000	197,07	197,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
257	K	Pol503	Dvoustupňová přepětová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, k ochraně linky Ethernet CAT.6 s PoE režimu A,B před pulsním přepětím	ks	1,000	1 805,72	1 805,72	
258	K	Pol504	Montáž DIN držáku do 19" rozvaděče	ks	1,000	102,79	102,79	
259	K	Pol505	DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče. Panel výšky 1U. Montáž modulů naležato	ks	1,000	460,51	460,51	
260	K	Pol1147	Naprogramování NVR	ks	1,000	1 976,76	1 976,76	
261	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	790,70	790,70	
262	K	Pol1148	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	790,70	790,70	
263	K	Pol1149	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plně funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	944,86	944,86	
264	K	Pol1150	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	684,26	684,26	
265	K	Pol1151	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	750,96	750,96	

D D5 Systém kontroly vstupu EKV

913 446,04

266	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	35,000	513,20	17 962,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001					
267	K	Pol1152	Univerzální čtečka, podpora technologií NFC, Bluetooth (identifikace pomocí mobilu), díky podpoře AppleVAS a Google Wallet umožňuje identifikaci pomocí mobilní peněženky, kmitočet NFC 13,56MHz, BLE 2,6GHz, vyměnitelný designový kryt, IP65, napájecí napětí	ks	35,000	7 634,54	267 208,90	
268	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	6,000	1 368,52	8 211,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005					
269	K	Pol1153	Dveřní řídicí jednotka, řízení přístupu pro 4-8 dveří, připojení až 8 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 16x univerzální galvanicky odděle	ks	4,000	44 347,50	177 390,00	
270	K	Pol1154	Dveřní řídicí jednotka, řízení přístupu pro 1-2 dveře, připojení až 2 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 8x univerzální galvanicky oddělen	ks	2,000	26 217,28	52 434,56	
271	K	Pol175	Instalace firmware pro řídicí jednotky	ks	6,000	2 569,18	15 415,08	
272	K	Pol176	Firmware k dveří řídicí jednotce pro 4-8 dveří	ks	4,000	15 502,65	62 010,60	
273	K	Pol512	Firmware k dveří řídicí jednotce pro 1-2 dveře	ks	2,000	6 466,74	12 933,48	
274	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	4,000	94,88	379,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	K	Pol1155	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití	ks	4,000	9 357,06	37 428,24	
276	K	742220161.1	Montáž akumulátoru 12V	ks	4,000	158,14	632,56	
277	K	Pol178	Akumulátor 12VDC/40Ah	ks	4,000	5 236,16	20 944,64	
278	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	4,000	136,85	547,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
279	K	Pol179	Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A	ks	4,000	709,43	2 837,72	
280	K	742240007	Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu	kus	35,000	328,45	11 495,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007					
281	K	Pol180	Napojení kabelu od elektrického zámku	ks	30,000	395,35	11 860,50	
282	K	Pol516	Napojení kabelů na kontakty u automatických dveří	ks	5,000	395,35	1 976,75	
283	K	Pol1156	Naprogramování systému EKV, nastavení oprávnění	ks	1,000	14 947,94	14 947,94	
284	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	2 270,000	29,56	67 101,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
285	K	Pol182	F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační	m	1 380,000	17,37	23 970,60	
286	K	Pol1056	1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	10,000	28,64	286,40	
287	K	Pol183	JXFE-R 3x2x0,8 - kabel sdělovací, provedení B2cas1d1	m	880,000	42,33	37 250,40	
288	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	380,000	28,47	10 818,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
289	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	350,000	8,44	2 954,00	
290	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	30,000	12,18	365,40	
291	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	380,000	18,98	7 212,40	
292	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	380,000	5,84	2 219,20	
293	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	72,000	63,26	4 554,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
294	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	72,000	18,19	1 309,68	
295	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	10,000	102,79	1 027,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
296	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	10,000	160,57	1 605,70	
297	K	Pol184	Montáž přechodové krabice	ks	30,000	158,14	4 744,20	
298	K	Pol185	Přechodová krabice k el. zámku mezi přívodní a systémový kabel	ks	30,000	63,19	1 895,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
299	K	Pol146	Montáž svazkového držáku 33x60	ks	290,000	18,98	5 504,20	
300	K	Pol147	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	290,000	20,34	5 898,60	
301	K	Pol186	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	1 879,83	1 879,83	
302	K	Pol1157	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	1 879,83	1 879,83	
303	K	Pol975	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	4 859,54	4 859,54	
304	K	Pol1158	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	1 710,66	1 710,66	
305	K	Pol189	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	7 780,52	7 780,52	

D **D6** **Jednotný čas** **169 209,80**

306	K	742340001	Montáž závěsných hodin	kus	3,000	316,28	948,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340001					
307	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	14,000	328,45	4 598,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002					

308	K	Pol1159	Plastové kulaté hodiny ø číselníku 28 cm s vypouklým akrylátovým krycím sklem, plastový rám ze světle šedého nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchem, plastové díly stabilizovány proti UV záření, sekundová ručička, samonastavitelné po LAN, napájení	ks	20,000	7 769,45	155 389,00	
309	K	Pol1060	Stropní závěs / boční konzola 10-100 cm pro dvoustranné hodiny (typové délky 10, 30, 50 cm)	ks	3,000	846,05	2 538,15	
310	K	Pol191	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	948,84	948,84	
311	K	Pol266	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	790,70	790,70	
312	K	Pol1160	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	806,52	806,52	
313	K	Pol1161	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	1 277,29	1 277,29	
314	K	Pol195	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	1 912,16	1 912,16	

D **D7** **Elektrická požární signalizace EPS** **780 396,78**

315	K	Pol217	Vytvoření map objektu pro grafickou nadstavbu	ks	3,000	2 534,30	7 602,90	
316	K	742250021	Vizualizace symbolu	kus	165,000	228,09	37 634,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021					
317	K	742123001	Montáž přepětové ochrany	kus	1,000	136,85	136,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
318	K	Pol179	Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A	ks	1,000	709,43	709,43	
319	K	742210041	Montáž akumulátoru	kus	2,000	158,14	316,28	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
320	K	Pol178	Akumulátor 12VDC/40Ah	ks	2,000	3 630,40	7 260,80	
321	K	742210031	Montáž napájecího zdroje	kus	1,000	739,00	739,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210031					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210031					
322	K	Pol520	Externí síťový napájecí zdroj 8,2A/24VDC, vyhovuje EN 54-4, LCD displej, prostor pro 2x AKU 40Ah	ks	1,000	7 829,34	7 829,34	
323	K	742210261	Montáž sirény, majáku nebo signalizace	kus	31,000	228,09	7 070,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261					
324	K	Pol196	Paralelní neadresovatelná optická signalizace	ks	30,000	397,05	11 911,50	
325	K	Pol521	EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, napájení 9 - 29 VDC / 31mA, akustický výkon 107dB, kytí IP21, certifikát CPD	ks	1,000	764,91	764,91	
326	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	12,000	237,21	2 846,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151					
327	K	Pol197	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm	ks	12,000	1 667,05	20 004,60	
328	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	153,000	139,59	21 357,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
329	K	Pol522	Adresovatelný interaktivní multisenzorový hlásič, kombinace optického a tepelného senzoru, rozměry (šxvxh)109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, krytí IP44	ks	11,000	1 088,98	11 978,78	
330	K	Pol198	Adresovatelný interaktivní optický hlásič, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44	ks	129,000	937,17	120 894,93	
331	K	Pol523	Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44	ks	13,000	912,35	11 860,55	
332	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	153,000	73,93	11 311,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131					
333	K	Pol199	Zásuvka s izolátorem, rozměry (šxvxh) 109x22x0mm	ks	153,000	106,46	16 288,38	
334	K	Pol200	Popisovací pole pro patice hlásičů	ks	153,000	23,36	3 574,08	
335	K	Pol201	Montáž držáků samolepek a nalepení čísla adresy	ks	153,000	16,42	2 512,26	
336	K	Pol202	Držák samolepky pro vyznačení adresy (balení 100ks)	ks	3,000	7,58	22,74	
337	K	Pol203	Samolepky s čísly adres 1-250	ks	3,000	41,91	125,73	
338	K	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus	1,000	342,13	342,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210301					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210301					
339	K	Pol524	Adresovatelný volně programovatelný výstupní modul, hlídáný na přerušení a zkrat, 1x potenciálový výstup 24VDC/2A, napájení z externího zdroje, bez krabice	ks	1,000	1 403,51	1 403,51	
340	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	3,000	342,13	1 026,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303					
341	K	Pol1162	Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané potenciálové výstupy, nutnost externího napájení 24/48VDC, hlídání externího napájení, max. spínaný proud 2A/30VDC (60W), možnost dvoudrátového nebo čtyř	ks	3,000	3 995,36	11 986,08	
342	K	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	kus	2,000	342,13	684,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210305					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210305					
343	K	Pol1163	Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, nebo 4 výstupy pro ovládání	ks	2,000	3 880,50	7 761,00	
344	K	Pol205	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 170 x 254 x 49 mm	ks	6,000	1 150,51	6 903,06	
345	K	742210231	Montáž přídržného magnetu s tlačítkem	kus	2,000	513,20	1 026,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210231					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210231					
346	K	Pol1076	Přídržný magnet 85kg s nohou 460mm, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem	ks	2,000	5 044,93	10 089,86	
347	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	20,000	73,90	1 478,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251					
348	K	Pol206	Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči	ks	3,000	49,63	148,89	
349	K	Pol207	Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks	ks	1,000	274,43	274,43	
350	K	Pol208	Láhev zkušebního plynu	ks	3,000	676,84	2 030,52	
351	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	2 515,000	29,56	74 343,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
352	K	Pol209	JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	1 600,000	17,46	27 936,00	
353	K	Pol210	JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	600,000	20,73	12 438,00	
354	K	Pol1056	1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	25,000	28,64	716,00	
355	K	Pol211	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	290,000	33,57	9 735,30	
356	K	742111001	Montáž příchytke pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	kus	7 620,000	15,81	120 472,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001					
357	K	Pol212	Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, bez funkčnosti při požáru, vč. hmoždinky	ks	4 848,000	8,76	42 468,48	
358	K	Pol213	HL P1_8 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R	ks	1 818,000	7,65	13 907,70	
359	K	Pol214	HL P1_12 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R	ks	954,000	8,40	8 013,60	
360	K	Pol215	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	ks	2 772,000	2,81	7 789,32	
361	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	150,000	28,47	4 270,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
362	K	Pol150	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	70,000	8,44	590,80	
363	K	Pol151	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	80,000	12,18	974,40	
364	K	Pol153	Montáž protahovacího drátu	m	150,000	18,98	2 847,00	
365	K	Pol154	AY2,5 - protahovací drát	m	150,000	5,84	876,00	
366	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	20,000	63,26	1 265,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
367	K	Pol156	KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	20,000	18,19	363,80	
368	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	5,000	102,79	513,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
369	K	Pol157	KO125 - krabice rozvodná	ks	5,000	160,57	802,85	
370	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	30,000	39,54	1 186,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
371	K	Pol158	Aplikace požární těsnícího materiálu	ks	9,000	395,35	3 558,15	
372	K	Pol159	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	ks	9,000	817,47	7 357,23	
373	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	5 139,57	5 139,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401					
374	K	Pol1164	Kompletní programování a oživení systému	ks	1,000	30 144,04	30 144,04	
375	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	8 211,15	8 211,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503					
376	K	Pol1165	Výchozí revize systému EPS, vypracování revizní zprávy	ks	1,000	8 794,14	8 794,14	
377	K	Pol162	Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod.	ks	1,000	2 731,93	2 731,93	
378	K	Pol1166	Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku	ks	1,000	2 731,93	2 731,93	
379	K	Pol246	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000	13 741,62	13 741,62	
380	K	Pol1131	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách	ks	1,000	6 158,36	6 158,36	
381	K	Pol1167	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	9 577,45	9 577,45	
382	K	Pol216	Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytok a travovek	m	30,000	27,74	832,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 100 - Integrovaný systém řízení

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 022 802,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 022 802,27	21,00%	634 788,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 657 590,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3: D 100 - Integrovaný systém řízení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 022 802,27
D1 - MaR - rozvaděče	436 473,30
D2 - MaR periférie	1 438 981,28
D3 - MaR kabely a trasy	1 047 982,20
D4 - Ostatní	99 365,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 100 - Integrovaný systém řízení

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 022 802,27

D		D1		MaR - rozvaděče			436 473,30		
1	K	Pol1095	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	34 337,20	34 337,20		
2	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	12,000	1 030,12	12 361,44		
3	K	Pol1168	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 4 DI 0 DO 0 AO 0-10V 1 AI 0-10V/NI1000 35 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	55 950,95	55 950,95		
4	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16		
5	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	40,000	515,06	20 602,40		
6	K	Pol1098	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	16 481,85	16 481,85		
7	K	Pol1095	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	32 963,71	32 963,71		
8	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	12,000	1 030,12	12 361,44		
9	K	Pol1169	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 4 DI 0 DO 0 AO 0-10V 2 AI 0-10V/NI1000 39 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	55 950,95	55 950,95		
10	K	Pol1170	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16		
11	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	45,000	515,06	23 177,70		
12	K	Pol1171	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	18 542,09	18 542,09		
13	K	Pol1095	Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství	ks	1,000	28 843,25	28 843,25		
14	K	Pol536	Modulové přístroje (3F/1F jističe)	ks	12,000	1 030,12	12 361,44		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol1172	Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 4 DI 0 DO 0 AO 0-10V 1 AI 0-10V/NI1000 44 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS	ks	1,000	55 950,95	55 950,95	
16	K	Pol538	Ethernetový switch do rozvaděče 5P	ks	1,000	4 395,16	4 395,16	
17	K	Pol542	Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body	db	49,000	549,40	26 920,60	
18	K	Pol1173	Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server	ks	1,000	16 481,85	16 481,85	

D D2 MaR periférie 1 438 981,28

19	K	Pol1103	ČIDLO PŘÍTOMNOSTI 230V	ks	56,000	797,42	44 655,52	
20	K	Pol1104	TERMOSTAT NEREGULOVATELNÝ BEZ OVLADAČE, S ČIDLEM TEPLoty, MODBUS RTU	ks	23,000	2 366,52	54 429,96	
21	K	Pol1105	TERMOSTAT REGULOVATELNÝ, S ČIDLEM TEPLoty, MODBUS RTU	ks	53,000	3 701,28	196 167,84	
22	K	Pol1106	REGULÁTOR FANCOILU, VÝSTUP 0-10V	ks	62,000	4 826,99	299 273,38	
23	K	Pol1107	ZDROJ 230/24V PRO REGULÁTOR FANCOILU	ks	62,000	1 373,49	85 156,38	
24	K	Pol1108	IP BOX PRO REGULÁTOR FANCOILU	ks	62,000	5 699,97	353 398,14	
25	K	Pol560	UPS, MIN. 1200VA, NAPÁJENÍ ROZVADĚČ	ks	3,000	22 092,38	66 277,14	
26	K	Pol1110	REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU/ REGULÁTOR VAV, MODBUS RTU	ks	52,000	6 531,21	339 622,92	

D D3 MaR kabely a trasy 1 047 982,20

27	K	Pol569	JYSTY 1x2x0,8	m	300,000	51,60	15 480,00	
28	K	Pol572	JYTY-O 3x1	m	50,000	62,33	3 116,50	
29	K	Pol574	PRAFLADUR 3x1,5	m	1 600,000	76,04	121 664,00	
30	K	Pol576	PRAFLAGUARD 1x2x0,8	m	6 500,000	64,33	418 145,00	
31	K	Pol579	FTP cat 5e	m	100,000	55,60	5 560,00	
32	K	Pol580	Krabicová rozvodka IP54, A8 75x75mm	ks	100,000	46,51	4 651,00	
33	K	Pol581	Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 62/50 s víkem	m	100,000	458,33	45 833,00	
34	K	Pol582	Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 125/100 s víkem	m	300,000	577,41	173 223,00	
35	K	Pol583	Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 250/100 s víkem	m	200,000	862,55	172 510,00	
36	K	Pol584	Kabelový žebřík 500x60mm vč. držáků, nosníků a veškerého montážního příslušenství	m	50,000	743,51	37 175,50	
37	K	Pol585	Trubka plastová 8029 D 29 mm	m	100,000	122,93	12 293,00	
38	K	Pol586	Příchytka 5329 D 29 mm	ks	100,000	20,07	2 007,00	
39	K	Pol587	Trubka plastová 8020 D 20 mm	m	100,000	97,55	9 755,00	
40	K	Pol588	Příchytka 5320 D 20 mm	ks	100,000	12,97	1 297,00	
41	K	Pol1112	Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, ucpávky...)	ks	1,000	25 272,20	25 272,20	

D D4 Ostatní 99 365,49

42	K	Pol590	Doprava a přesun, včetně vertikální dopravy, výškové práce	ks	1,000	17 699,59	17 699,59	
43	K	Pol591	Zajištění stanoviště TIČR vč. spolupráce s pověřenou osobou TIČR (bude-li požadováno)	ks	1,000	10 619,75	10 619,75	
44	K	Pol592	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,000	1 887,96	1 887,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	Pol593	Prostupy konstrukcemi, požární ucpávky, požární nástřiky kabelů	ks	1,000	7 351,23	7 351,23	
46	K	Pol1113	Oživení a zkoušky, zaškolení	ks	1,000	3 398,32	3 398,32	
47	K	Pol595	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,000	884,98	8 849,80	
48	K	Pol596	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	ks	1,000	16 991,60	16 991,60	
49	K	Pol1114	Dokumentace (prováděcí, dodavatelská, skutečného provedení)	ks	1,000	32 567,24	32 567,24	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 110 - Rozvody medicionálních plynů

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 249 659,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 249 659,53	21,00%	892 428,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 142 088,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:

D 110 - Rozvody medicionálních plynů

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 249 659,53
1 - Medicinální plyny	889 525,85
D1 - Signalizace medicionálních plynů	418 434,54
D2 - Ukončovací prvky medicionálních plynů	2 825 550,93
D3 - Montáže, revize, zkoušky.	116 148,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 110 - Rozvody medicionálních plynů

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

4 249 659,53

D		1	Medicinální plyny	889 525,85				
1	K	00	Potrubí 8x1	m	33,000	329,66	10 878,78	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 8x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)						
2	K	00.1	Potrubí 12x1	m	492,000	399,00	196 308,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 12x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)						
3	K	00.2	Potrubí 18x1	m	252,000	478,07	120 473,64	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 18x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)						
4	K	00.3	Potrubí 22x1	m	64,000	546,19	34 956,16	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 22x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)						
5	K	00.4	Potrubí 28x1	m	83,000	610,67	50 685,61	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 28x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)						
6	K	00.5	Potrubí 42x1,5	m	28,000	1 724,95	48 298,60	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 42x1,5 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)						
7	K	00.6	Prořez potrubí 3%	ks	1,000	13 838,52	13 838,52	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí prořezu potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)						
8	K	00.7	Pájka Ag 45%	g	2 400,000	25,55	61 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž pájky Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
9	K	00.8	Tvarovka potrubí 8x1	ks	13,000	91,23	1 185,99	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 8x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
10	K	00.9	Tvarovka potrubí 12x1	ks	180,000	128,95	23 211,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 12x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
11	K	00.10	Tvarovka potrubí 18x1	ks	168,000	199,50	33 516,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 18x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
12	K	00.11	Tvarovka potrubí 22x1	ks	28,000	302,90	8 481,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 22x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
13	K	00.12	Tvarovka potrubí 28x1	ks	32,000	425,76	13 624,32	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 28x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
14	K	00.13	Tvarovka potrubí 42x1,5	ks	7,000	699,47	4 896,29	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 42x1,5 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
15	K	00.14	Chránička pro potrubí 12x1	ks	88,000	282,22	24 835,36	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 12x1 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
16	K	00.15	Chránička pro potrubí 22x1	ks	2,000	425,76	851,52	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 22x1 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
17	K	00.16	Chránička pro potrubí 28x1	ks	3,000	479,29	1 437,87	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 28x1 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
18	K	00.17	Chránička pro potrubí 42x1,5	ks	1,000	571,74	571,74	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 42x1,5 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
19	K	00.18	Konzolový systém pro potrubí 12x1	ks	16,000	161,79	2 588,64	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
20	K	00.19	Konzolový systém pro potrubí 12x1, 12x1	ks	97,000	351,56	34 101,32	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, 12x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
21	K	00.20	Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1	ks	32,000	429,41	13 741,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 18x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)					
22	K	00.21	Konzolový systém pro potrubí 22x1, 28x1	ks	3,000	457,39	1 372,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 22x1 mm, 28x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
23	K	00.22	Konzolový systém pro potrubí 28x1, 42x1	ks	1,000	509,70	509,70	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 28x1 mm, 42x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 2 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
24	K	00.23	Konzolový systém pro potrubí 12x1, 12x1, 12x1	ks	6,000	440,36	2 642,16	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, 12x1 mm, 12x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
25	K	00.24	Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1, 18x1	ks	3,000	574,17	1 722,51	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 18x1 mm, 18x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
26	K	00.25	Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1, 22x1, 28x1	ks	18,000	645,94	11 626,92	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 18x1 mm, 22x1 mm, 28x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
27	K	00.26	Konzolový systém pro potrubí 22x1, 28x1, 28x1, 42x1	ks	4,000	819,90	3 279,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 22x1 mm, 28x1 mm, 28x1 mm, 42x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
28	K	00.27	Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1, 28x1, 28x1, 42x1,5	ks	3,000	937,90	2 813,70	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 22x1 mm, 22x1 mm, 28x1 mm, 28x1 mm, 42x 1,5mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 2 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
29	K	00.28	Uzavírací ventil DN 20	ks	2,000	778,54	1 557,08	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž ventilu DN 20 Kulový ventil DN 20, PN 16, musí odpovídat použití pro medicínální kyslík Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
30	K	00.29	Uzavírací ventil DN 25	ks	2,000	963,44	1 926,88	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž ventilu DN 25 Kulový ventil DN 25, PN 16, musí odpovídat použití pro medicínální kyslík Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
31	K	00.30	Sestava provozního alarmu	ks	4,000	9 099,17	36 396,68	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž sestavy provozního alarmu "Obsahuje - uzavírací ventil, čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA, kontrolní manometr 0-1 MPa musí odpovídat použití pro medicínální kyslík, čidlo provozního alarmu je napojeno na centrální velín - zajišťuje profese MaR" Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
32	K	00.31	Značení potrubí	m	952,000	41,36	39 374,72	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž značení potrubí Součet celkového potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)</i>					
33	K	00.32	Pájecí plyn	m	952,000	26,76	25 475,52	
34	K	00.33	Čistící plyn	m	952,000	27,98	26 636,96	
35	K	00.34	Tlaková zkouška - úseková	ks	15,000	1 137,40	17 061,00	
36	K	00.35	Tlaková zkouška - celková	ks	7,000	2 475,51	17 328,57	
D	D1		Signalizace medicínálních plynů				418 434,54	
37	K	00.36	Skupinový uzávěr pro 2 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	6,000	34 764,18	208 585,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž skupinového uzávěru ""Skupinový uzávěr pro 2 plyny (O2, Vac), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Obsahuje 2x uzavírací ventil, 2x čidlo klinické signalizace, 1x kontrolní manometr, kontrolní vakuometr Propojený s příslušným panelem klinické signalizace"" Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)								
38	K	00.37	Skupinový uzávěr pro 3 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	1,000	49 215,80	49 215,80	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž skupinového uzávěru ""Skupinový uzávěr pro 3 plyny (O2, Air4bar, Vac), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Obsahuje 3x uzavírací ventil, 3x čidlo klinické signalizace, 2x kontrolní manometr, 1x kontrolní vakuometr Propojený s příslušným panelem klinické signalizace"" Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)								
39	K	00.38	Panel klinické signalizace musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	3,000	38 136,22	114 408,66	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž panelu klinické signalizace ""Panel klinické signalizace s dotykovým displejem musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Musí obsahovat min. signalizaci pro 3 plyny, obsahuje bateriový zdroj pro překlenutí náběhu na záložní zdroj - diesel Propojený s příslušným skupinovým uzávěrem"" Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)								
40	K	00.39	Propojovací kabel klinické signalizace CYKY 8x1	m	500,000	92,45	46 225,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž propojovacího kabelu Slouží pro propojení čidel ventilové krabice a panelů klinické signalizace Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)								
D	D2		Ukončovací prvky medicinálních plynů				2 825 550,93	
41	K	00.40	Terminální jednotka pro kyslík	ks	9,000	4 222,35	38 001,15	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž terminální jednotky pro kyslík ""Terminální jednotka s rychlospojkou, instalace pod omítku, Musí odpovídat ČSN EN ISO 9170-1, ČSN EN ISO 9170-2, ČSN EN ISO 7396-1 ed.2"" Výpočet vychází z modelu RVT (Revit)								
42	K	00.41	Terminální jednotka pro vakuum	ks	4,000	4 222,35	16 889,40	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž terminální jednotky pro vakuum ""Terminální jednotka s rychlospojkou, instalace pod omítku, Musí odpovídat ČSN EN ISO 9170-1, ČSN EN ISO 9170-2, ČSN EN ISO 7396-1 ed.2"" Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) "								
43	K	00.42	Lůžková rampa pro 2 lůžka (2800 mm, 2 plyny)	ks	2,000	70 888,36	141 776,72	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail D-KP-03 D1_D_110_MPL_007_Specifikace konc.prvků_00								
44	K	00.43	Lůžková rampa pro 2 lůžka (3550 mm, 2 plyny)	ks	5,000	71 535,52	357 677,60	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail D-KP-03 I. D1_D_110_MPL_007_Specifikace konc.prvků_00								
50	K	00.43a	Lůžková rampa pro 2 lůžka (3550 mm, 2 plyny)	ks	1,000	71 535,52	71 535,52	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail D-KP-03 II. D1_D_110_MPL_007_Specifikace konc.prvků_00								
45	K	00.44	Lůžková rampa pro 3 lůžka (5000 mm, 2 plyny)	ks	18,000	109 002,69	1 962 048,42	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail D-KP-04 D1_D_110_MPL_007_Specifikace konc.prvků_00								
46	K	00.45	Lůžková rampa pro 3 lůžka (5000 mm, 3 plyny)	ks	2,000	118 811,06	237 622,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Detail D-KP-05 D1_D_110_MPL_007_Specifikace konc.prvků_00								
D D3 Montáže, revize, zkoušky.							116 148,21	
47	K	00.46	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1,000	47 369,20	47 369,20	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka uvedení do provozu, provozních zkoušek a zkušebního provozu zkoušky dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2								
48	K	00.47	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	16 726,41	16 726,41	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka zaškolení obsluhy včetně příslušných dokumentů								
49	K	00.48	Doprava, doprava materiálu, ubytování	kpl	1,000	52 052,60	52 052,60	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka dopravy materiálu a ubytování pracovníků								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 120 - Informační systém

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 264 861,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 861,44	21,00%	55 620,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	320 482,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
D 120 - Informační systém

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	264 861,44
PSV - PSV	264 861,44
INF SYS - Informační systém	264 861,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 120 - Informační systém

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							264 861,44	
D PSV PSV							264 861,44	
D INF SYS Informační systém							264 861,44	
1	K	INF01	INF01 - dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO MÍSTNOSTI	kus	130,000	190,68	24 788,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika samolepicí fólie, matný povrch výška 25 mm šířka dle délky textu					
2	K	INF04	INF04 - dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - ÚKLID	kus	3,000	866,73	2 600,19	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch úklid 320x1700 mm					
3	K	INF06	INF06 - dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - KUCHYŇKA	kus	3,000	635,60	1 906,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch kuchyňk 515x760 mm					
4	K	INF10	INF10 - dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 170	kus	45,000	1 802,80	81 126,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 170x105 mm					
5	K	INF11	INF11 - dodávka a montáž DVEŘNÍ TAVULKA 210a	kus	9,000	1 883,70	16 953,30	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 210x105 mm					
6	K	INF12	INF12 - dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 210b	kus	9,000	1 976,15	17 785,35	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 210x148 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	INF14	INF14 - dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ (ROZVODNY)	kus	4,000	404,48	1 617,92	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch technické místnosti výška 25, 50 mm šířka dle délky textu</i>					
8	K	INF15	INF15 - dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - VSTUP DO ODDĚLENÍ	kus	3,000	439,14	1 317,42	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost vstup pro oddělení</i>					
9	K	INF16	INF16 - dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - SPOJOVACÍ CHODBA	kus	2,000	4 391,44	8 782,88	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost spojovací chodba</i>					
10	K	INF17	INF17 - dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - SCHODIŠTĚ	kus	3,000	4 391,44	13 174,32	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost schodiště</i>					
11	K	INF19	INF19 - dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - OSTATNÍ	kus	1,000	901,40	901,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost ostatní výška 75 mm</i>					
12	K	INF20	INF20 - dodávka a montáž POLEP TEXT - JEDEN ŘÁDEK	kus	5,000	439,14	2 195,70	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch text jeden řádek</i>					
13	K	INF21	INF21 - dodávka a montáž POLEP TEXT - DVA ŘÁDKY	kus	4,000	866,73	3 466,92	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch text dva řádky</i>					
14	K	INF23	INF23 - dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - ZVÍŘE	kus	8,000	635,60	5 084,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch zvíře</i>					
15	K	INF24	INF24 - dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO POKOJE	kus	18,000	288,91	5 200,38	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch číslo pokoje výška textu 250 mm, délka textu 500 mm</i>					
16	K	INF26	INF26 - dodávka a montáž ZÁVĚSNÁ TABULE - NAVIGACE K WC	kus	9,000	1 097,86	9 880,74	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky barevné plexisklo s OBOUSTRANÝM polepem (řezaná grafika), v horních rozích otvory pro zavěšení-velikost dle specifikace použitého systému zavěšení montáž: závěs na dvou ocelových lankách, které jsou přichycené na nerezových úchytkách (v případě nutnosti možno použít místo lanek subtilní tyčovinu) 405x150 mm</i>					
17	K	INF27	INF27 - dodávka a montáž OZNAČENÍ - HMATOVÉ (HAPTICKÉ) ŠTÍTKY	kus	9,000	450,70	4 056,30	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky plastový hmatový (haptický) štítek na dveře montáž lepením 114x61 mm</i>					
18	K	INF29	INF29 - dodávka a montáž OZNAČENÍ PATRA - ČÍSLO	kus	3,000	3 813,62	11 440,86	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky panely z desky CETRIS, tl.18mm + polep samolepicí folií, polep včetně všech bočních stran samolepicí folie, matný povrch 285x2000mm</i>					
19	K	INF30	INF30 - dodávka a montáž ORIENTAČNÍ TABULE PATRA	kus	6,000	7 511,68	45 070,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep (řezaná grafika) aplikována na skleněnou tabuli zadní strana: samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost orientační tabule patra 800x1400 mm								
20	K	INF31	INF31 - dodávka a montáž ORIENTAČNÍ TABULE NEMOCNICE	kus	1,000	7 511,68	7 511,68	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep (řezaná grafika) aplikována na skleněnou tabuli zadní strana: samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost orientační tabule patra 800x1400 mm								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 130 - Výtahy

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., PerneroVa659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 459 591,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 459 591,88	21,00%	306 514,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 766 106,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
D 130 - Výtahy

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 459 591,88
Ostatní - Ostatní	1 459 591,88
130 - Výtahy	1 459 591,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3:
D 130 - Výtahy

Místo: Kollárova 7, 568 25 SvitavyDatum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 459 591,88

D Ostatní Ostatní

1 459 591,88

D 130 Výtahy

1 459 591,88

1	K	Výtah 5 EV	Výtah 5 EV Evakuační osobní výtah lanový, nosnost 1600 kg / 21 osob, EN 81-20-2020. Obousměrné sběrné zařízení. Požární provedení rozvaděče MAP v nejvyšší stanici výtahu.. Rozměry výtahových šachet a parametry zařízení dle projektové dokumentace.	kpl	1,000	1 459 591,88	1 459 591,88	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zahrnuto v dodávce: Vyvážení výtahu, Likvidace odpadů z obalů, technická dokumentace výtahů. Doprava na místě instalace.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH 4 248 990,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 248 990,24	21,00%	892 287,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 141 278,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:

D 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		4 248 990,24
Ostatní - Ostatní		4 248 990,24
OST1 - Zdravotní technika a interiér		4 248 990,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 140 - Zdravotnické zařízení a interiér

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 248 990,24	
D Ostatní Ostatní							4 248 990,24	
D OST1 Zdravotní technika a interiér							4 248 990,24	
1	K	36-1009	police nástěnná	kus	21,000	7 884,80	165 580,80	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1600/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 04 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 5 "počet na podlaží 2NP" 8 "počet na podlaží 3NP" 8								
2	K	36-1625	linka pracovní, skříňky dolní a horní	kus	1,000	58 703,54	58 703,54	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 1800/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.21 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1								
3	K	36-1637	linka pracovní, skříňky dolní a horní	kus	3,000	78 270,93	234 812,79	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.21 schéma nábytkové sestavy v m.č. D2.21 schéma nábytkové sestavy v m.č. D3.21 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1								
4	K	36-2831	linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní	kus	3,000	68 487,24	205 461,72	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr: cca 2100/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.04 schéma nábytkové sestavy v m.č. D2.04 schéma nábytkové sestavy v m.č. D3.04 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1								
5	K	36-3513	linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní	kus	3,000	27 467,55	82 402,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.23b schéma nábytkové sestavy v m.č. D2.18 schéma nábytkové sestavy v m.č. D3.23b nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
6	K	36-3533	linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní	kus	4,000	71 748,47	286 993,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.40 schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.42 schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.44 schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.46 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 4</i>					
7	K	36-5227	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kus	1,000	61 964,77	61 964,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.32 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
8	K	36-5233	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kus	1,000	71 748,47	71 748,47	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.21 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
9	K	36-5241	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kus	6,000	84 793,39	508 760,34	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2600/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.16 schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.20 schéma nábytkové sestavy v m.č. D2.16 schéma nábytkové sestavy v m.č. D2.20 schéma nábytkové sestavy v m.č. D3.16 schéma nábytkové sestavy v m.č. D3.20 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 2 "počet na podlaží 2NP" 2 "počet na podlaží 3NP" 2</i>					
10	K	36-5245	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kus	1,000	91 317,25	91 317,25	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2800/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.27 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
11	K	36-5246	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kus	2,000	92 947,86	185 895,72	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2850/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D2.27 schéma nábytkové sestavy v m.č. D3.27 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
12	K	36-5247	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kus	1,000	94 578,48	94 578,48	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D2.21 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1</i>					
13	K	36-5255	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kus	3,000	117 407,09	352 221,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 3600/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.24 schéma nábytkové sestavy v m.č. D2.24 schéma nábytkové sestavy v m.č. D3.24 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
14	K	36-5256	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kus	1,000	120 668,32	120 668,32	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 3700/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. D3.21 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
15	K	36-8602	recepční pult	kus	1,000	229 742,08	229 742,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 2600/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. D1.19 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1</i>					
16	K	36-8604	recepční pult	kus	2,000	304 850,99	609 701,98	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 3450/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. D2.19 schéma nábytkové sestavy v m.č. D3.19 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
17	K	39-1065	skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová	kus	4,000	26 077,39	104 309,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 2</i>					
18	K	39-6008	stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	kus	3,000	52 508,77	157 526,31	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
19	K	39-9002	sprchový a dezinfekční panel s výlevkou, nerezový	kus	3,000	37 877,11	113 631,33	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
20	K	39-9005	Výlevka kombinovaná	kus	3,000	26 077,39	78 232,17	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
21	K	40-2001	mikrovlnná trouba, vestavná	kus	9,000	8 997,03	80 973,27	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 485/385/250 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby nutno dodržet: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 "počet na podlaží 1NP" 3 "počet na podlaží 2NP" 3 "počet na podlaží 3NP" 3</i>					
22	K	40-2006	myčka nádobí	kus	3,000	23 992,54	71 977,62	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 600/600/860 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
23	K	40-2010	myčka nádobí	kus	3,000	18 994,50	56 983,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 450/600/860 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
24	K	40-3005	chladnička (cca 170l) s mrazákem (cca 40l), vestavná	kus	6,000	12 996,02	77 976,12	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 600/600/1400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby nutno dodržet: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 "počet na podlaží 1NP" 2 "počet na podlaží 2NP" 2 "počet na podlaží 3NP" 2</i>					
25	K	43-1910	Zrcadlová stěna	kus	3,000	37 877,11	113 631,33	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					
26	K	43-4220	skříň na úklidové prostředky, 2-dvěřevá	kus	3,000	11 064,99	33 194,97	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozměr: cca 600/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 150 - Zdroj chladu a rozvody chladu

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 562 193,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 562 193,77	21,00%	748 060,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 310 254,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:

D 150 - Zdroj chladu a rozvody chladu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací3 562 193,77

HSV - Práce a dodávky HSV	17 522,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 522,96
PSV - Práce a dodávky PSV	3 190 786,57
713 - Izolace tepelné	642 314,01
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 531 637,84
734 - Ústřední vytápění - armatury	795 998,39
767 - Konstrukce zámečnické	167 147,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	53 688,95
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	353 884,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 150 - Zdroj chladu a rozvody chladu

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 562 193,77

D HSV Práce a dodávky HSV

17 522,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 522,96

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 061,98	1 061,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112112								
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	120,000	129,80	15 576,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112212								
VV 1*120 "Přepočtené koeficientem množství					120,000			
VV Součet					120,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	884,98	884,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946112812								

D PSV Práce a dodávky PSV

3 190 786,57

D 713 Izolace tepelné

642 314,01

4	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	1 065,000	245,44	261 393,60	
VV 41+159+215+124+238+96+75+47+70					1 065,000			
VV Součet					1 065,000			
5	M	28377R51	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re	m	41,000	107,70	4 415,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze D 15								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
6	M	28377R25	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída re	m	124,000	111,21	13 790,04	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze D 18								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		124		124,000			
	VV		Součet		124,000			
7	M	28377R21	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída re	m	238,000	126,45	30 095,10	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze D 22								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		238		238,000			
	VV		Součet		238,000			
8	M	28377R22	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída re	m	168,000	151,72	25 488,96	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze D 28								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		44+124		168,000			
	VV		Součet		168,000			
9	M	28377R32	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída re	m	287,000	175,36	50 328,32	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze D 35								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		44+243		287,000			
	VV		Součet		287,000			
10	M	28377R43	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída re	m	96,000	198,38	19 044,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze D 42								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
11	M	28377R33	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída re	m	75,000	198,38	14 878,50	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze D 54								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		1+74		75,000			
	VV		Součet		75,000			
12	M	28377R04	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída re	m	47,000	376,51	17 695,97	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 65								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
13	M	28377R86	Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C $\lambda=0,033\text{W/mK}$, s difusním odporem $\mu \geq 10000$, třída re	m	70,000	273,30	19 131,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 150								
	P							
	VV		viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
14	M	27127012	páska izolační samolepící EPDM 50x3mm	m	960,000	40,26	38 649,60	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		64*15		960,000			
	VV		Součet		960,000			
15	M	271270R1	Neoprenové lepidlo 1l	l	39,000	713,43	27 823,77	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
16	M	271270R2	Čistič lepidla 1l	l	19,000	453,42	8 614,98	
	VV		viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
17	M	271270R9	Chladářské objímky (vložky) ze syntetického kaučuku pro upevnění potrubí (dodávka - montáž v ceně potrubí)	soubor	1,000	69 028,39	69 028,39	
	VV		viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,000			
18	K	713461121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vypárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá	m2	30,000	383,49	11 504,70	
VV		30			30,000			
VV		Součet			30,000			
19	M	27127203	izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm	m2	30,000	998,18	29 945,40	
VV		viz.TZ č.D1_D_150_RCH_001_ZPR_00						
VV		30			30,000			
VV		Součet			30,000			
20	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,211	2 300,95	485,50	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 531 637,84	
21	K	733121R11	Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček	m	44,000	1 819,28	80 048,32	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb						
VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_101 až 104_00						
VV		44			44,000			
VV		Součet			44,000			
22	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	44,000	29,15	1 282,60	
VV		dle potrubí						
VV		44			44,000			
VV		Součet			44,000			
23	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	41,000	681,07	27 923,87	
VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_101 až 104_00						
VV		41			41,000			
VV		Součet			41,000			
24	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	142,000	837,54	118 930,68	
VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_101 až 104_00						
VV		142			142,000			
VV		Součet			142,000			
25	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	198,000	1 036,95	205 316,10	
VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_101 až 104_00						
VV		198			198,000			
VV		Součet			198,000			
26	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	61,000	1 789,66	109 169,26	
VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_101 až 104_00						
VV		61			61,000			
VV		Součet			61,000			
27	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	218,000	2 228,80	485 878,40	
VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_101 až 104_00						
VV		218			218,000			
VV		Součet			218,000			
28	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	92,000	2 652,43	244 023,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_101 až 104_00					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		92,000			
29	K	733223307	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2	m	72,000	3 192,79	229 880,88	
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_101 až 104_00					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
30	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	660,000	24,54	16 196,40	
	VV		dle potrubí					
	VV		41+142+198+61+218		660,000			
	VV		Součet		660,000			
31	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	164,000	26,08	4 277,12	
	VV		dle potrubí					
	VV		92+72		164,000			
	VV		Součet		164,000			
32	K	733R00113	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 35 mm DN 32 s nehořlavou izolací	ks	6,000	613,59	3 681,54	
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_101 až 104_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
33	K	733R00401	Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	ks	2,000	859,02	1 718,04	
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_101 až 104_00					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	998733112	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,439	2 300,95	3 311,07	
D 734			Ústřední vytápění - armatury				795 998,39	
35	K	734211120	Ventily odvětrávací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	20,000	746,56	14 931,20	
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_104_FCU_00					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
36	K	734220R06	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 15, PN 16, rozsah průtoků 88 - 470 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací vent	kus	56,000	6 606,78	369 979,68	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení). Zdvih 4,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (ΔpVmax): 400 kPa. Včetně přípojovacího šroubení					
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_104_FCU_00					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
37	K	734220R53	Vysoce výkonný termoelektrický pohon pro dvoubodovou regulaci ON/OFF nebo pulzní regulaci PWM, NC bez proudu uzavřen, napájecí napětí 24 VAC/VDC +25% / -20% 230 VAC ±15% Frekvence 50-60 Hz, zdvih 4,7mm, uzavírací síl 125N, délka kabelu 5m.	kus	56,000	1 818,05	101 810,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Frekvence 50-60 Hz, zdvih 4,7mm, uzavírací síl 125N, délka kabelu 5m.					
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_104_FCU_00					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
38	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	78,000	562,42	43 868,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_104_FCU_00					
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		78,000			
39	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	72,000	443,76	31 950,72	
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_104_FCU_00					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
40	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	60,000	494,75	29 685,00	
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_104_FCU_00					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
41	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	12,000	876,66	10 519,92	
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_104_FCU_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
42	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	6,000	1 480,38	8 882,28	
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_104_FCU_00					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
43	K	734494R00	D+M Flexi nerez napojovací hadice DN 15 se šroubením 2x DN 1/2", délka 1000mm, včetně těsnění	kus	52,000	769,38	40 007,76	
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_104_FCU_00					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
44	K	734494R01	Flexi nerez napojovací hadice DN 20 se šroubením 2x DN 3/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení	kus	60,000	1 274,51	76 470,60	
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_104_FCU_00					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
45	K	734494R02	Flexi nerez napojovací hadice DN 25 se šroubením 2x DN 1" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení	kus	12,000	1 744,79	20 937,48	
	VV		viz.výkres č.D1_D_150_RCH_104_FCU_00					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
46	K	734494R90	Štítky pro označení směru proudění	kus	190,000	184,08	34 975,20	
47	K	734494R91	Štítky pro označení označení armatur	kus	62,000	184,08	11 412,96	
48	K	998734112	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,246	2 300,95	566,03	
D 767 Konstrukce zámečnické							167 147,38	
49	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	600,000	145,73	87 438,00	
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			
50	M	13010414	<i>závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce</i>	t	0,600	130 386,95	78 232,17	
51	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,642	2 300,95	1 477,21	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							53 688,95	
52	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	35,000	506,21	17 717,35	
	VV		pomocné ocelové konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21+14		35,000			
	VV		Součet		35,000			
53	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	35,000	506,21	17 717,35	
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		21+14		35,000			
	VV		Součet		35,000			
54	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	35,000	521,55	18 254,25	
	VV		pomocné ocelové konstrukce					
	VV		21+14		35,000			
	VV		Součet		35,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							353 884,24	
55	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	400,000	690,28	276 112,00	
	VV		"sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
56	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	78,000	997,08	77 772,24	
	VV		"Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 12		12,000			
	VV		"Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 18		18,000			
	VV		"Zprovoznění" 24		24,000			
	VV		"Provozní zkouška - dilatační, chladicí a topná" 24		24,000			
	VV		Součet		78,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
 Úroveň 3:
 D 170 - GSM pokrytí

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			624 214,26
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	624 214,26	21,00%	131 084,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	755 299,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
D 170 - GSM pokrytí

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	624 214,26
Ostatní - Ostatní	624 214,26
140 - GSM pokrytí	624 214,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1.D - Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba

Úroveň 3: D 170 - GSM pokrytí

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

624 214,26

D Ostatní

Ostatní

624 214,26

D 140

GSM pokrytí

624 214,26

1	K	GSM 01	Měření kabelu - dle standardu	kpl	1,000	52 405,37	52 405,37	
2	K	GSM 02	Konektor 1/2" female	kus	24,000	378,08	9 073,92	
3	K	GSM 03	Konektor 7/8" female	kus	2,000	408,73	817,46	
4	K	GSM 04	Konektor 5/4" female	kus	2,000	1 213,06	2 426,12	
5	K	GSM 05	Kabel 1/2" včetně prořezu	m	134,000	188,31	25 233,54	
6	K	GSM 06	Kabel 7/8" včetně prořezu	m	4,000	446,69	1 786,76	
7	K	GSM 08	Jumper 1/2" d= 1m, 4.3-10m/4.3-10m	kus	3,000	471,50	1 414,50	
8	K	GSM 09	Jumper 1/2" d= 2m, 4.3-10m/4.3-10m	kus	9,000	795,57	7 160,13	
9	K	GSM 10a	Kabel 5/4" včetně prořezu - protipožární kabel	m	40,000	862,72	34 508,80	
10	K	GSM 12	Omni anéna	kus	12,000	2 804,20	33 650,40	
11	K	GSM 13	Spitter S2	kus	4,000	3 132,64	12 530,56	
12	K	GSM 15	Tapper 6	kus	7,000	2 737,05	19 159,35	
13	K	GSM 20	Montážní práce - 4 technici, 8 hodin, 20 dnů	hod	640,000	510,92	326 988,80	
14	K	GSM 21	Dopravní náklady	kpl	1,000	7 298,80	7 298,80	
15	K	GSM 23	Průraz a začištění - viz tabulka prostupů	kus	13,000	445,23	5 787,99	
16	K	GSM 24	Protipožární ucpávka	kus	7,000	1 681,64	11 771,48	
17	K	GSM 26	kabelová trasa drátěná do šířky 100mm, výšky min 30mm	m	160,000	262,76	42 041,60	
18	K	GSM 27	kabelová trasa drátěnná do šířky 100mm, výšky min 30mm ve stoupačce	m	12,000	262,76	3 153,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	GSM 28	Montážní plošina doprava a práce -	kpl	1,000	8 758,56	8 758,56	
20	K	GSM 29	Lešení lehké pomocné, doprava, montáž, pronájem	kpl	1,000	8 758,56	8 758,56	
21	K	GSM 30	Koordinace s vlastníkem objektu	kpl	1,000	9 488,44	9 488,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
D1 101.2 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ:
 DIČ: CZ70892822

IČ:
 DIČ: Vyplň údaj

IČ:
 DIČ: CZ02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		2 502 470,39	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 502 470,39	21,00%	525 518,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 027 989,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis: D1 101.2 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2026
Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 502 470,39
HSV - Práce a dodávky HSV	2 502 470,39
1 - Zemní práce	972 627,52
2 - Zakládání	20 054,11
5 - Komunikace pozemní	915 277,04
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	58 957,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	412 411,29
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	45 312,36
998 - Přesun hmot	77 830,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D1 101.2 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 502 470,39

D HSV Práce a dodávky HSV

2 502 470,39

D 1 Zemní práce

972 627,52

1	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	53,292	33,04	1 760,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106185								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106185								
VV odměřeno ze zaměření a situace 25,8+25,5+24,9 * 0,08 = 53,29 [A]								
VV 25,8+25,5+24,9*0,08								
VV Součet								
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	58,619	53,10	3 112,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107163								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107163								
VV pod stávajícími parkovacími plochami, předpokládaná tl. 0,25m 53,29 * 1,1 * 0,25 = 14,65 [A]								
VV 53,29*1,1								
VV Součet								
3	K	113154518	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	47,000	153,40	7 209,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154518								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154518								
VV navazani a oprava povrchů 47 * 0,10 = 4,70 [B]								
VV Celkové množství = 4,70								
VV 47								
VV Součet								
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	56,500	118,00	6 667,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112								
PSC Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112								
VV betonové obruby - silniční- kolem parkovacích ploch 56,5 = 56,50 [A]								
VV 56,50								
VV Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	720,120	112,10	80 725,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204						
	VV	parkovací stání (úprava do úrovně pláně v rozsahu parkovacích stání + chodník u trafostanice) 163,25 * 1,15 * 0,5 = 93,87 [A]						
	VV	chodníky - vypočteno z modelu Civil 3D 280+(227 * 1,15 * 0,75) = 475,79 [B]						
	VV	Celkové množství = 569,66						
	VV	569,66						
	VV	parkovací stání - tl. 0,3m 163,25 * 1,1 * 0,3 = 53,87 [A]						
	VV	chodníky v areálu dle rozsahu etapy 1.2 (123,49 + 58,85 + 25,29 + 63,99 + 6,63 + 1,73)*1,15 * 0,3 = 96,59 [B]						
	VV	Celkové množství = 150,46						
	VV	150,46						
	VV	Součet						
					720,120			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	720,120	383,49	276 158,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112						
7	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	155,440	129,80	20 176,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111						
	VV	aktivní zóna pod parkovací plochou 163,25 * 1,15 * 0,3 = 56,32 [A]						
	VV	aktivní zóna pod chodníky (279,99+7,32) * 1,15 * 0,3 = 99,12 [B]						
	VV	Celkové množství = 155,44						
	VV	155,44						
	VV	Součet						
					155,440			
					155,440			
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	279,792	471,99	132 059,03	CS ÚRS 2025 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 296,216	235,99	305 894,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV	720,12*1,8						
	VV	Součet						
					1 296,216			
					1 296,216			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	720,120	9,44	6 797,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
11	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí	m3	33,000	88,25	2 912,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101						
	VV	za parkovacími stáními - propustná zemina umožňující vsakování, dl. x plocha dle VZR 50 * 0,66 = 33,00 [A]						
	VV	33						
	VV	Součet						
					33,000			
					33,000			
12	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	72,600	427,98	31 071,35	CS ÚRS 2025 01
	VV	33*2,2						
	VV	Součet						
					72,600			
					72,600			
13	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	69,130	562,85	38 909,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201						
	VV	podél chodníků (obrub), délka x plocha dle VZR 276,5 * 0,25 = 69,13 [A]						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		69,13		69,130			
	VV		Součet		69,130			
14	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	138,260	427,98	59 172,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		69,13*2 "Přepočtené koeficientem množství		138,260			
	VV		Součet		138,260			
D 2			Zakládání				20 054,11	
15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	215,490	28,78	6 201,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111					
	VV		na pláni komunikace, , vč. technologických přesahů					
	VV		geotextilie na pláni parkovací plochy 163,25 * 1,1 * 1,2 = 215,49 [A]					
	VV		Celkové množství = 215,49					
	VV		215,49		215,490			
	VV		Součet		215,490			
16	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	255,248	54,27	13 852,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		215,49*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		255,248			
	VV		Součet		255,248			
D 5			Komunikace pozemní				915 277,04	
17	K	564801011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	48,000	79,86	3 833,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801011					
	VV		ŠD frakce 0/32 (0/63)					
	VV		doplnění ŠD 0/32 u opravy komunikací- navázání na stávající stav; délky úprav * plocha dle VZR 48 * 0,1 = 4,80 [A]					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
18	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	1 258,640	55,22	69 502,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801111					
	VV		""ŠDB frakce 0/32 min. tl.0,20m""					
	VV		971,33+279,99+7,32		1 258,640			
	VV		Součet		1 258,640			
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	376,720	224,08	84 415,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		"tl. konstrukční vrstvy 150mm, vč. zkoušek zhutnění ŠDB, fr.0/32"					
	VV		ŠDB-parkovací stání - podkladní vrstva 376,72 = 376,72 [A]					
	VV		376,72		376,720			
	VV		Součet		376,720			
20	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	31,020	669,04	20 753,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565165101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565165101					
	VV		"ACP 16+, tl. 80mm,50/70 odměřeno ze situace v programu AutoCad"					
	VV		OBNOVA POVRCHU PRO NAVAŽÁNÍ KOMUNIKACÍ, PŘI VÝMĚNĚ OBRUB A PŘI OBNOVĚ POVRCHU PO ULOŽENÍ INŽ.					
	VV		SÍTÍ 47 * 0,66 = 31,02 [A]					
	VV		Celkové množství = 31,02					
	VV		31,02		31,020			
	VV		Součet		31,020			
21	K	569231111	Zpevnění krajnic šterkopískem nebo kamenivem těženým tl 100 mm	m2	275,600	121,07	33 366,89	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569231111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569231111					
22	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	31,020	15,34	475,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112					
	VV		"PI - CP (C 50 BP 5) 1,0 kg/m2 pouze na vrstvě ŠD nebo MZK"					
	VV		pod ACP.obnova povrchů 31,02 = 31,02 [A]					
	VV		Celkové množství = 31,02					
	VV		31,02		31,020			
	VV		Součet		31,020			
23	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	47,000	14,16	665,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
	VV		"C 60 BP 5 v množství 0,50kg/m2 zbytkového asfaltu pod vrstvou ACL a ACP na odfrézovaném povrchu na vrstvě AC"					
	VV		pod vrstvou ACO, nové komunikace + obnova povrchů 47 = 47,00 [A]					
	VV		Celkové množství = 47,00					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
24	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	47,000	562,85	26 453,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134141					
	VV		"ACO 11, 40mm,50/70odměřeno ze situace v programu AutoCad"					
	VV		OBNOVA POVRCHU PRO NAVAŽÁNÍ KOMUNIKACÍ, PŘI OSAZENÍ NOVÝCH OBRUB 47 = 47,00 [A]					
	VV		Celkové množství = 47,00					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
25	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	465,390	475,53	221 306,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211223					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211223					
	VV		CHODNÍKY (123,49 + 58,85 + 25,29 + 63,99 + 6,63 + 1,73) * 1,05 = 293,98 [A]					
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ + pojezdový chodník u trafostanice (20,55 + 52,18 + 50,96 + 39,56) * 1,05 = 171,41 [B]					
	VV		293,98+171,41		465,390			
	VV		Součet		465,390			
26	M	5924501.R01	dlažba zámková betonová z kombinace dlažeb 600x300, 300x300, 300x150, tl.80mm	m2	474,698	550,10	261 131,37	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		465,39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		474,698			
	VV		Součet		474,698			
27	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	7,680	641,90	4 929,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211230					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211230					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Pro zhotovování varovných a signálních pásů musí být použita schválená dlažba s výstupky - materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 12.03.04. – 06 (technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního tl. dlažby 0,08m, dodávka vč. lože, počítáno s 5% dořezů"					
	VV		barevná reliéfní dlažba- varovné a signální pásy (2,24 + 1,63 + 1,56 + 1,88) * 1,05 = 7,68 [A]					
	VV		7,68		7,680			
	VV		Součet		7,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	59245223	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	7,834	830,46	6 505,82	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2		7,834			
	VV		7,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,834			
	VV		Součet					
29	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	171,410	500,31	85 758,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212222					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212222					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "betonová zámková dlažba tl. min.0,08m, vč. lože tvar, barva i velikost podléhá schválení investora, TDI a generálního projektanta počítáno s 5% dořezů pro lemování reliéfní dlažby (varovné a signální pásy) musí být použita dlažba s těmito vlastnostmi a typem uložení: - Dlažební prvky pro lemování signálních, varovných a hmatných pásů: Šířka lemovacího pásu musí být min. 250 mm. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav. Dlažební prvky rovinné, bez výstupků a reliéfu, lemující signální, vodící, varovný a hmatný pás, obdélníkového nebo čtvercového tvaru (bez zkosené hrany, uložené se šířkou spár max. 4 mm při splnění následujících podmínek: počet spár mezi dlažebními prvky v délce 1 m lemujícího pásu je max. 5 ks; počet spár mezi dlažebními prvky na šířku 250 mm lemujícího pásu je max. 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár musí být rovna nebo větší 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm, 250 x 250 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505."					
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ (20,55 + 52,18 + 50,96 + 39,56) * 1,05 = 171,41 [B]		171,410			
	VV		171,41		171,410			
	VV		Součet		171,410			
30	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	174,838	550,10	96 178,38	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2		174,838			
	VV		171,41*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		174,838			
	VV		Součet		174,838			
D 8							58 957,24	
31	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	21,600	233,63	5 046,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310320					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310320					
	VV		přípojky od liniových žlabů, DN 150, SN 12, PP nebo HDPE					
	VV		přípojky k LŽ (10 + 4 + 4) * 1,2 = 21,60 [A]					
	VV		Celkové množství = 21,60					
	VV		21,6		21,600			
	VV		Součet		21,600			
32	M	28614226	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 150x6000mm SN12	m	21,924	521,43	11 431,83	CS ÚRS 2025 01
	VV		21,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		21,924			
	VV		Součet		21,924			
33	K	89441X.03	Vpusť kanalizační uliční z betonových dílců na potrubí DN do 200	kus	4,000	10 619,75	42 479,00	
D 9							412 411,29	
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	408,030	486,15	198 363,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		silniční betonové obruby-odměřeno ze situace v programu autocad 63,2 * 1,05 = 66,36 [A]					
	VV		chodníkové betonové obruby-odměřeno ze situace v programu autocad (1,7 + 4,6 + 7,7 + 59,8 + 0,3 + 2 + 19,2 + 16,5 + 9,4 + 15,7 + 17,7 + 31,4 + 0,1 +					
	VV		silniční betonové obruby-odměřeno ze situace v programu autocad (4,4+5,4+4,6+8,4+11,2+10,8+4) * 1,05 = 51,24 [A]					
	VV		66,36+290,43+51,24		408,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			408,030			
35	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x100x200mm	m	67,687	179,47	12 147,79	CS ÚRS 2025 01
36	M	59217008	obrubník parkový betonový 1000x80x200mm	m	296,239	172,04	50 964,96	CS ÚRS 2025 01
37	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x150mm	m	52,265	338,77	17 705,81	CS ÚRS 2025 01
38	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,321	4 693,93	76 609,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121						
VV		(66,36+290,43+51,24)*0,2*0,2			16,321			
VV		Součet			16,321			
39	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	49,100	135,70	6 662,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112111						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112111						
VV		spáry v místech zásahu do komunikace pro osazení obrub 49,1 = 49,10 [A]			49,100			
VV		49,10			49,100			
VV		Součet			49,100			
40	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	49,100	161,66	7 937,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121122						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121122						
VV		trvale pružná zálivka z modifikovaného asfaltu						
VV		těsnění spáry v místech zásahu do komunikace pro osazení obrub 49,1 = 49,10 [A]						
VV		Celkové množství = 49,10						
VV		49,10			49,100			
VV		Součet			49,100			
41	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	716,83	4 300,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113211						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113211						
42	M	59227126	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 150mm	m	6,120	5 970,66	36 540,44	CS ÚRS 2025 01
VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			6,120			
VV		Součet			6,120			
43	K	939391012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,240	4 906,33	1 177,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/939391012						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/939391012						
VV		6*0,2*0,2			0,240			
VV		Součet			0,240			
D 997		Doprava suti a vybouraných hmot					45 312,36	
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	53,656	29,50	1 582,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551						
VV		70,041-16,385			53,656			
VV		Součet			53,656			
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	214,624	82,60	17 727,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559						
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559						
VV		53,656*4			214,624			
VV		Součet			214,624			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,385	29,50	483,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
47	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	65,540	82,60	5 413,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
VV			16,385*4		65,540			
VV			Součet		65,540			
48	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	16,385	259,59	4 253,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
49	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,846	235,99	10 111,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
VV			70,041-10,81-16,385		42,846			
VV			Součet		42,846			
50	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,810	530,99	5 740,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
D 998			Přesun hmot				77 830,83	
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	849,218	91,65	77 830,83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
Soupis:
D2 401.2 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2026

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ02937182

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			905 305,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	905 305,76	21,00%	190 114,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 095 419,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D2 401.2 - Sadové úpravy

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 905 305,76

HSV - Práce a dodávky HSV	905 305,76
1 - Zemní práce	0,00
1.01 - Založení porostu 5kus/m2	132 322,37
1.02 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky	59 813,13
1.03 - Založení trávníku parkového	524 799,09
1.04 - Výsadba solitérních stromů vel.14-16	22 318,06
1.05 - Rozvojová péče o výsadbu stromů 3 roky	5 037,17
1.06 - Výsadba solitérních stromů vel. 16-18□	116 144,98
1.07 - Rozvojová péče o výsadbu stromů 3 roky	25 185,85
998 - Přesun hmot	19 685,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: D2 401.2 - Sadové úpravy

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 905 305,76

D HSV Práce a dodávky HSV 905 305,76

D 1 Zemní práce 0,00

D 1.01 Založení porostu 5kus/m2 132 322,37

1	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	22,350	353,99	7 911,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
VV			"plocha 149m2 bude použita vytěžená ornice" 0,15*149			22,350		
VV			Součet			22,350		
3	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2	m3	22,230	235,99	5 246,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121					
4	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	745,000	18,76	13 976,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112					
VV			5*149			745,000		
VV			Součet			745,000		
5	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	745,000	17,11	12 746,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111					
PSC			Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111					
6	M	026503R1	dodání keřů 1-2L kontejner	kus	745,000	80,24	59 778,80	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rostlinný materiál za technologií celkem: c Stephanandra incisa 'Crispa' 51 ks Cottonester dammerii 'Skogholmen' 34 ks
Loniceraxylosteum 'Compacta' 51 ks Spiraea bumalda 34 ks d Forsythia intermedia 'Maluch' 115 ks Potentilla fruticosa 'Floppy Disk ' 58 ks
Spiraea cinerea 'Grefsheim' 115 ks Spiraea prunifolia 115 ks Genista tinctoria 'Royal Gold ' 115 ks Hypericum 'Hidcote' 58 ks

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	149,000	31,86	4 747,14	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
8	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	15,347	1 651,96	25 352,63	CS ÚRS 2025 01
			VV VV	149*0,103 "Přepočtené koeficientem množství Součet		15,347 15,347		
9	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,075	29 499,31	2 212,45	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114 VV VV	0,0005*149 Součet		0,075 0,075		
10	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	8,250	42,48	350,46	CS ÚRS 2025 01
			D 1.02	Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky			59 813,13	
11	K	184813541	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	298,000	2,48	739,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541 VV VV	149*2 Součet		298,000 298,000		
12	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	71,520	825,98	59 074,09	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> 20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu VV VV	149*0,48 Součet		71,520 71,520		
			D 1.03	Založení trávníku parkového			524 799,09	
13	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	195,600	353,99	69 240,44	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111 VV VV	"bude použita vytěžená ornice a chybějící bude dokoupena"0,15*1304 Součet		195,600 195,600		
62	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	162,189	2 182,95	354 050,48	CS ÚRS 2025 01
			VV VV	90,105*1,8 Součet		162,189 162,189		
15	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2	m3	195,600	235,99	46 159,64	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121 VV VV	0,15*1304 Součet		195,600 195,600		
16	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 304,000	21,83	28 466,32	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451131 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451131					
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	26,080	175,82	4 585,39	CS ÚRS 2025 01
			VV	1304*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		26,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV		Součet				26,080			
18	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,026	23 599,45	613,59	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114							
VV		1304*0,001*0,02				0,026			
VV		Součet				0,026			
19	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	2,610	54,28	141,67	CS ÚRS 2025 01	
20	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	26,080	825,98	21 541,56	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312							
VV		1304*0,02				26,080			
VV		Součet				26,080			
D		1.04	Výsadba solitérních stromů vel.14-16						22 318,06
21	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	459,01	918,02	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101215							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101215							
22	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,400	1 415,97	566,39	CS ÚRS 2025 01	
VV		2*0,2 "Přepočtené koeficientem množství				0,400			
VV		Součet				0,400			
23	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	430,69	861,38	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114							
24	M	026503R2	dodání stromů (školkařské výpěstky s balem vel. 14-16)	kus	2,000	8 023,81	16 047,62		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rostlinný materiál za technologií celkem: Mf: Malus floribunda 1 ks MxE: Malus x 'Evereste' 1 ks							
25	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,120	11 799,72	1 415,97	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114							
VV		2*0,06				0,120			
VV		Součet				0,120			
26	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,120	471,99	56,64	CS ÚRS 2025 01	
VV		0,06*2				0,120			
VV		Součet				0,120			
27	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	2,000	164,02	328,04	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215133							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215133							
28	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	6,000	188,80	1 132,80	CS ÚRS 2025 01	
VV		2*3 "Přepočtené koeficientem množství				6,000			
VV		Součet				6,000			
29	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	105,02	210,04	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501141							
PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501141							
30	M	61894000	rákos ohradový neloupaný 60x100cm	m2	2,200	129,80	285,56	CS ÚRS 2025 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,200			
	VV		Součet		2,200			
31	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	29,50	59,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215413						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215413						
32	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	0,100	1 415,97	141,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,100			
	VV		Součet		0,100			
33	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	106,20	212,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121						
34	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,100	825,98	82,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311						
	VV		2,000*0,05		0,100			
	VV		Součet		0,100			
D 1.05			Rozvojová péče o výsadbu stromů 3 roky				5 037,17	
35	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	707,98	1 415,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121						
36	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	3,000	7,43	22,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511						
	VV		2,000*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
37	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	2,000	247,79	495,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111						
38	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,000	825,98	2 477,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311						
	VV		2,000*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	6,000	88,50	531,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215173						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215173						
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
40	K	184501181	Odstranění obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	47,20	94,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501181						
	PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501181						
D 1.06			Výsadba soliterních stromů vel. 16-18□				116 144,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	459,01	4 590,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101221					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101221					
42	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,500	1 415,97	3 539,93	CS ÚRS 2025 01
		VV	10*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		2,500			
		VV	Součet		2,500			
43	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	430,69	4 306,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102115					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102115					
44	M	026503R3	dodání stromů (školkařské výpěstky s balem vel. 16-18)	kus	10,000	8 967,79	89 677,90	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: rostlinný materiál za technologii celkem: ApB: Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' 1 ks ArA: Acer rubrum 'Armstrong' 4 ks JrM: Juglans regia 'Mars' 1 ks Sj: Sophora japonica 4 ks					
45	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,004	29 499,31	118,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114					
		VV	10*0,00035		0,004			
		VV	Součet		0,004			
46	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	3,500	471,99	1 651,97	CS ÚRS 2025 01
		VV	10*0,35		3,500			
		VV	Součet		3,500			
47	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	10,000	164,02	1 640,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215133					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215133					
48	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	30,000	188,80	5 664,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	10*3 "Přepočtené koeficientem množství		30,000			
		VV	Součet		30,000			
49	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	105,02	1 050,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501141					
50	M	61894000	rákos ohradový neloupaný 60x100cm	m2	11,000	129,80	1 427,80	CS ÚRS 2025 01
		VV	10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,000			
		VV	Součet		11,000			
51	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	10,000	29,50	295,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215413					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215413					
52	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	0,500	1 415,97	707,99	CS ÚRS 2025 01
		VV	10*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,500			
		VV	Součet		0,500			
53	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	106,20	1 062,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					
54	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,500	825,98	412,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
	VV		10*0,05		0,500			
	VV		Součet		0,500			
D	1.07		Rozvojová péče o výsadbu stromů 3 roky				25 185,85	
55	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	707,98	7 079,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					
56	K	184813541	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	15,000	7,43	111,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813541					
	VV		10*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
57	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	10,000	247,79	2 477,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111					
58	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	15,000	825,98	12 389,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
	VV		10*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
59	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	30,000	88,50	2 655,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215173					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215173					
	VV		10*3		30,000			
	VV		Součet		30,000			
60	K	184501181	Odstranění obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	47,20	472,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501181					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501181					
D	998		Přesun hmot				19 685,11	
61	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	166,823	118,00	19 685,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
 Objekt:
 Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze
 Soupis:
 VRN 1.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 2.fáze

KSO:
 Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Karlínblok, s.r.o., Perneroва659/31a, 186 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2026

IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02937182
 DIČ: CZ02937182

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		19 142 925,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 142 925,00	21,00%	4 020 014,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 162 939,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: VRN 1.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 2.fáze

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací19 142 925,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady19 142 925,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	2 565 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 507 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 851 420,00
VRN5 - Finanční náklady	1 407 260,00
VRN6 - Územní vlivy	567 245,00
VRN7 - Provozní vlivy	55 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 190 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1 - 2.Fáze

Soupis: VRN 1.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 2.fáze

Místo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11

Projektant: Karlínblok, s.r.o.,
Pernerova659/31a,
186 00

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 142 925,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 142 925,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 2 565 000,00

1	K	VRN1001-R	Geodetická činnost - vytyčení a zaměření díla	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
2	K	VRN1002-R	Geodetická činnost - geodetický plán	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vypracování geodetického plánu vč. jeho ověření na "Katastrálním úřadu" v 6-ti vyhotoveních (5x v tištěné a 1x v digitální podobě)

3	K	VRN1003-R	Vytyčení vedení a rozvody inženýrských sítí	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Detekce a vytyčení známých a předpokládaných vnitřních a vnějších podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí

4	K	VRN1004-R	Průzkum výskytu nebezpečných látek	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: konstrukce z nebezpečných materiálů (azbest atd.) konstrukce kontaminované nebezpečnými látkami

5	K	VRN1005a-R	Dokumentace skutečného provedení bude provedena ve 2D v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby ve všech profesích (kde není uvedeno samostatně) obsažených v zadávací dokumentaci	kpl	1,000	1 200 000,00	1 200 000,00	
29	K	VRN1005b-R	Provedení 3D scan dotčených prostor před zakrytím a ve finálním stavu, předání včetně datové struktury. Předání jako 3D georeferencované a obarvené mračno bodů (LAS/LAZ, E57)	kpl	1,000	1 200 000,00	1 200 000,00	
6	K	VRN1006-R	Činnost geologa - převzetí základové spáry vč. technické zprávy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 3 507 000,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 212 000,00	3 212 000,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000
PSC
Poznámka k souboru cen:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000

8	K	VRN3004-R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí.</i>					
9	K	VRN3005-R	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Obsažených v dokladové části. např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby.</i>					
10	K	VRN3009-R	Vykližení prostoru staveniště	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před které nelze demontovat nebo vystěhovat. "- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených "místnostech objektu, případně jejich přemístění.</i>					
11	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do "původního stavu na náklady zhotovitele.</i>					
D		VRN4	Inženýrská činnost				9 851 420,00	
12	K	043103000	Zkoušky, testy a revize (kde není uvedeno)	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.</i>					
13	K	043224000	Monitoring celkem (kde není uvedeno)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043224000					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043224000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "-Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů "po celou dobu výstavby</i>					
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost (kde není uvedeno)	kpl	1,000	3 500 000,00	3 500 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě.</i>					
15	K	045203000	Kompletační činnost - všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	3 500 000,00	3 500 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	045303000	Koordinační činnost progresí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	2 696 420,00	2 696 420,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
17	K	VRN4006-R	Fotodokumentace prováděného díla	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.					
18	K	VRN4007-R	Měření hluku	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření "po dokončení stavby					
	D	VRN5	Finanční náklady				1 407 260,00	
19	K	VRN5001-R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,000	979 370,00	979 370,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek					
20	K	VRN5002-R	Bankovní záruka po dobu realizace stavby	kpl	1,000	211 650,00	211 650,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek.					
21	K	VRN5003-R	Bankovní záruka po dobu záruční doby	kpl	1,000	216 240,00	216 240,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu záruční lhůty v rozsahu obchodních podmínek.					
	D	VRN6	Územní vlivy				567 245,00	
22	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kpl	1,000	567 245,00	567 245,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/061002000					
		PSC	Poznámka k souboru cen: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/061002000					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu... "odklizení sněhu, posypový materiál "- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot					
	D	VRN7	Provozní vlivy				55 000,00	
23	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, "jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a "přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.					
24	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující "stavební práce. "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací "v důsledku provozu zdravotnického zařízení "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)					
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 190 000,00	
25	K	VRN9003-R	Výrobní a dílenská dokumentace všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	1 000 000,00	1 000 000,00	
26	K	VRN9004-R	Koordinace všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Trasové koordinace potrubních a kabelových tras všech profesí</i>					
27	K	VRN9005-R	Komplexní zkoušky všech profesí (kde není uvedeno)	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Veškeré zkoušky potřebné ke zprovoznění objektu</i>					
28	K	VRN9008-R	Zápis do DTM se základním popisem požadavků na dodavatele, které budou přílohou smlouvy	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	

Příloha č. 3

Harmonogram realizace

Příloha č. 4 ke smlouvě č. ORI/26/26558

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů na realizaci projektu**

Název projektu: NPK, a. s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Registrační číslo projektu: zatím nebylo přiděleno

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (dále jen „IROP“)

Číslo a název výzvy: 103. VÝZVA IROP - VZNIK A MODERNIZACE URGENTNÍCH PŘÍJMŮ - SC 4.3 (MRR)

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Manažerka projektu: Ing. Andrea Koblížková, tel. 466 026 667,
andrea.koblizkova@pardubickykraj.cz

V průběhu realizace budou dodržována pravidla výzvy č. 103, veškerá dokumentace je dostupná na odkaze: <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/103vyzvairop>

- 1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí

o změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu.

- 7) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 8) Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu tato lhůta.
- 9) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 10) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli předá čerpání ve struktuře položkového rozpočtu stavebních prací v odpovídajícím elektronickém formátu, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, nebo nasdílení čerpání v aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím BIM Platformy nebo zaslání excelové šablony pro vyplnění čerpání (u podkladů exportovaných z BuildPoweru), příp. jiný rozpočet odsouhlasený projektovým manažerem.

Individuální kalkulace jednotkové ceny může být např. doložení cenové nabídky subdodavatele vč. případné přiměřené míry zisku hlavního dodavatele stavby (cenovou nabídku je nutné doložit včetně razítka a podpisu vystavovatele/subdodavatele) nebo doložení faktury za dodávku materiálu nebo ceníku výrobce s doplněním výpočtu pracnosti, která vychází z HZS dle CS (kolik dělníků, jak dlouho, apod.) nebo odkaz na podobnou položku v CS vč. individuálního dopočtu dle konkrétní situace nebo jakýkoli jiný výpočet, který bude vycházet z dostupně ověřitelných podkladů. Součástí individuální kalkulace je nezbytná i podrobná materiálová specifikace. Pokud je individuální kalkulace JC dokládána v podrobnostech kalkulačního vzorce, je též nezbytné složky kalkulačního vzorce podložit ověřitelnými údaji dle výše uvedeného.

- 11) Zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli na nosiči CD předá jím provedenou fotodokumentaci průběhu realizace stavby a stručný popis provedených prací.
- 12) Publicita
 - a. Dle pravidel výzvy (odkaz výše) vystaví zhotovitel v místě realizace projektu na viditelném místě modernizované komunikace stálou pamětní desku. Stálou pamětní deskou se rozumí takové provedení pamětní desky, které bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám. Stálá pamětní deska musí být umístěna po celou dobu fyzické existence daného projektu, minimálně však po dobu udržitelnosti.
 - b. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a podklad musí být z odolného

a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu pětileté udržitelnosti projektu.

- c. Grafické podklady pro výrobu stálé pamětní desky předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění stálé pamětní desky musí být konzultováno a odsouhlaseno manažerem projektu.

13) UPOZORNĚNÍ – DNSH

Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

V rámci aktivit projektu je nutné dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísy/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. podle normy ISO 18400. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Příloha č. 5 ke smlouvě o dílo ORI/26/26558

Specifikace požadavků na data DTM

1. Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy Pardubického kraje (DTM), tzv. geodetická aktualizací dokumentace (GAD). Předáním GAD se rozumí předání ke kontrole TDI Objednatel, a následně její import do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) spolu s „Protokolem o schválení dokumentace“, dle:

- Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede zhotovitel prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra s oprávněním C, dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů v DTM.
- GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS DTM).
- GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM.
- GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě v platném znění (vyhláška DTM).
- GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat:
 - technická zpráva (PDF/A),
 - měřický náčrt (PDF/A),
 - popisové pole (PDF/A),
 - seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
 - výměnný formát (JVF.XML).

2. Zhotovitel dále předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (DI), tj. obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu, který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů DI v DTM.

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS),
- měřický náčrt (PDF/A),
- popisové pole (PDF/A),
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
- výměnný formát (JVF.XML).

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF se zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno též doplnění či rušení objektů TI v DTM.

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- *technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS),*
- *měřický náčrt (PDF/A),*
- *popisové pole (PDF/A),*
- *seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),*
- *výměnný formát (JVF.XML).*

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré zaměřování inženýrských sítí včetně přípojek je nutno provést ještě před záhozem.

Výdej referenčních dat pro aktualizaci DTI ve vlastnictví Pardubického kraje a Správy a údržby silnic Pardubického kraje bude proveden podle dokumentu „Vydej_dat_DTI“.

Příloha č. 6 ke smlouvě č. ORI/26/26558

Provozní podmínky uživatele

1. Obecné zásady realizace stavby

1.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby po celou dobu výstavby nedošlo k přerušení provozu nemocnice, omezení poskytování zdravotních služeb ani narušení přístupu pacientů, zaměstnanců a zásobování. Celá stavba bude prováděna po dílčích úsecích tak, aby bylo maximálně omezeno riziko vzniku škody na majetku Pardubického kraje (budovy a pozemky v areálu nemocnice) a majetku Nemocnice Pardubického kraje. Potřebný počet dílčích úseků stavby musí být z důvodu zajištění provozu schválen provozovatelem.

1.2 Stavební práce musí být organizovány s ohledem na trvalý provoz nemocnice, bezpečnost pacientů, zaměstnanců a návštěvníků.

1.3 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele a provozovatele nemocnice v otázkách organizace provozu, BOZP a hygienických opatření.

1.4 Veškeré činnosti musí být prováděny s důrazem na minimalizaci hluku, prašnosti, vibrací, zápachu, dopravní zátěže a dalších rušivých vlivů.

1.5 Zhotovitel na své náklady zajišťuje zaměření a přesnou lokalizaci sítí NN, LAN, optických kabelů, teplovodů, rozvodů TUV a dalších. Jejich odpojování či přerušení musí provést až po prokazatelném povolení odpovědného zaměstnance nemocnice.

1.6 Pokud není v jiné části zadávací dokumentace zakázky uvedeno jinak, bude demontovaný materiál, instalované přístroje či instalační prvky až do jejich případné likvidace majetkem objednavatele, pokud se nejedná o odpad, který se likviduje ve zvláštním režimu. Jedná-li se o stavební konstrukce nebo prvky, které lze využít pro pozdější využití provozovatelem, je zhotovitel povinen provést demontáž dle požadavku odpovědného zástupce provozovatele nebo tak, aby bylo zaručeno maximální využití demontované konstrukce, případně přesunout demontovaný materiál na určené místo v areálu nemocnice.

1.7 Stavba obsahuje i práce a dodávky, které jsou dočasné, zejména provizorní svedení dešťových vod, odpadních vod a všech potřebných sítí nutných pro zachování provozu nemocnice.

1.8 Při realizaci díla se bude v prostoru předané plochy staveniště nacházet volně vedená a nechráněná vedení sítí teplovodu, medicinálních plynů, kabeláže NN a datových rozvodů, které provozuje objednatel, případně je využívají třetí osoby. Tyto musí být provizorně ohrazeny, vyvěšeny a chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození.

2. Koordinace a harmonogram výstavby

2.1 Před zahájením každé etapy zhotovitel předloží objednateli a provozovateli nemocnice podrobný harmonogram stavebních prací, včetně fázování, postupu koordinace s provozem nemocnice a návrhu organizačních opatření.

2.2 Jakékoliv změny harmonogramu, které mohou ovlivnit provoz nemocnice, musí být předem schváleny objednatelem a provozovatelem.

2.3 Zhotovitel je povinen nejméně 10 pracovních dnů předem informovat objednatele o všech činnostech, které mohou mít dopad na provoz nemocnice.

3. Zajištění provozní návaznosti a funkčnosti

3.1 Po celou dobu výstavby musí být zajištěn bezpečný a trvale průchodný přístup do všech pavilonů, oddělení a klíčových provozů.

3.2 Zhotovitel je povinen zajistit nepřerušené dodávky všech médií a služeb (elektřina, voda, plyn, teplo, chlazení, ICT, medicínální plyny apod.). V případě nutných přeložek nebo odstávek musí být zajištěno náhradní napojení nebo záložní zdroj.

3.3 Veškeré odstávky sítí nebo omezení provozu lze realizovat pouze po předchozím schválení objednatele a provozovatele a zpravidla mimo hlavní provozní dobu.

3.4 Zásobování stavby bude organizováno průběžně, bez zřizování mezideponií v areálu nemocnice. Dodávky materiálu budou probíhat v režimu průběžného zásobování podle postupu prací.

4. Ochrana provozu, bezpečnost a hygiena

4.1 Staveniště musí být jednoznačně odděleno od provozovaných částí nemocnice fyzickými a vizuálními zábranami, zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a označeno dle příslušných předpisů.

4.2 Zhotovitel musí přijmout opatření proti šíření prachu, hluku, vibrací a nečistot do provozovaných částí nemocnice, včetně použití prachotěsných přepážek, filtrací a pravidelného úklidu. Opatření budou realizována také v místech, kde hrozí znečištění vzduchotechnického systému (např. nasávání vzduchu pro vzduchotechnické jednotky).

4.3 Pracovníci zhotovitele mají přístup do provozovaných částí nemocnice pouze se souhlasem odpovědného pracovníka provozovatele a jen v nezbytně nutném rozsahu.

4.4 Zhotovitel je povinen dodržovat hygienicko-epidemiologické požadavky nemocnice, včetně nošení ochranných pomůcek, zákazu kouření a vstupu do sterilních zón bez povolení.

Příloha č. 7

Kalkulátor doplatku k ceně (inflační doložka)

Období*	#	Statistika	Poměr k předchozímu období	Kumulovaná míra inflace	Nezohledňovaná část inflace	Doplatkový koeficient	Zohlednitelná fakturace za čtvrtletí	Doplatek za čtvrtletí
2026_Q1	0	bude doplněno	1	1	1	0	0,00 Kč	0,00 Kč
2026_Q2	1	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,007417072	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2026_Q3	2	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,014889157	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2026_Q4	3	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,022416662	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2027_Q1	4	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,03	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2027_Q2	5	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,037639584	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2027_Q3	6	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,045335831	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2027_Q4	7	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,053089162	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2028_Q1	8	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,0609	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2028_Q2	9	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,068768771	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2028_Q3	10	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,076695906	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2028_Q4	11	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,084681837	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2029_Q1	12	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,092727	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2029_Q2	13	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,100831835	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2029_Q3	14	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,108996783	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2029_Q4	15	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,117222292	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2030_Q1	16	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,12550881	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2030_Q2	17	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,13385679	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2030_Q3	18	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,142266687	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!
2030_Q4	19	bude doplněno	#HODNOTA!	#HODNOTA!	1,150738961	#HODNOTA!	bude doplněno	#HODNOTA!

Zdroj statistických dat: ČSÚ - Indexy cen stavebních děl 4-místných skupin podle klasifikace CZ-CC

CZ-CC 1264 Budovy pro zdravotnictví

[Tab. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa](#)Vydáno 18. 08. 2025

List 1 "Č-Q_PrR2015=100"

*) Data ve sloupci Období jsou uvedena podle předpokladu v době zahájení veřejné zakázky a mohou se změnit.

1 000 000 000,00 Kč

Zdroj dat: ČSÚ
Tab. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místaVydáno 18. 08. 2025
CZ-CC 1264
statistická data za období 2022q1 - 2025q2

p.a. 1,03
p.q. 1,007417072

#	STATISTIKA	poměr k předchozímu období	čtvrtletní nárůst (%)	kumulovaná inflace	kumulovaná inflace (%)	nezohledňovaná část inflace	nezohledňovaná část (%)	doplatkový koeficient	model rovnoměrného čerpání	inflační doplatek k ceně	model skutečných úhrad	cena s plnou inflací
0	131,2	1	0	1	0	1	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1	135,1	1,02972561	2,972560976	1,02972561	2,972560976	1,007417072	0,741707178	0,022308538	76 923 076,92 Kč	1 716 041,38 Kč	78 639 118,31 Kč	79 209 662,29 Kč
2	137,9	1,020725389	2,07253886	1,051067073	5,106707317	1,014889157	1,488915651	0,036177917	76 923 076,92 Kč	2 782 916,67 Kč	79 705 993,59 Kč	80 851 313,32 Kč
3	140,3	1,017403916	1,740391588	1,069359756	6,93597561	1,022416662	2,241666223	0,046943094	76 923 076,92 Kč	3 611 007,22 Kč	80 534 084,14 Kč	82 258 442,78 Kč
4	141,8	1,010691376	1,069137562	1,080792683	8,079268293	1,03	3	0,050792683	76 923 076,92 Kč	3 907 129,46 Kč	80 830 206,38 Kč	83 137 898,69 Kč
5	142	1,001410437	0,141043724	1,082317073	8,231707317	1,037639584	3,763958393	0,044677489	76 923 076,92 Kč	3 436 729,94 Kč	80 359 806,86 Kč	83 255 159,47 Kč
6	142,1	1,000704225	0,070422535	1,083079268	8,307926829	1,045335831	4,53358312	0,037743437	76 923 076,92 Kč	2 903 341,31 Kč	79 826 418,24 Kč	83 313 789,87 Kč
7	142,4	1,002111189	0,21111893	1,085365854	8,536585366	1,053089162	5,30891621	0,032276692	76 923 076,92 Kč	2 482 822,43 Kč	79 405 899,35 Kč	83 489 681,05 Kč
8	142,9	1,003511236	0,351123596	1,089176829	8,917682927	1,0609	6,09	0,028276829	76 923 076,92 Kč	2 175 140,71 Kč	79 098 217,64 Kč	83 782 833,02 Kč
9	143,7	1,005598321	0,55983205	1,09527439	9,527439024	1,068768771	6,876877145	0,026505619	76 923 076,92 Kč	2 038 893,75 Kč	78 961 970,68 Kč	84 251 876,17 Kč
10	144,8	1,007654836	0,765483646	1,103658537	10,36585366	1,076695906	7,669590614	0,02696263	76 923 076,92 Kč	2 074 048,50 Kč	78 997 125,42 Kč	84 896 810,51 Kč
11	145,6	1,005524862	0,552486188	1,109756098	10,97560976	1,084681837	8,468183696	0,025074261	76 923 076,92 Kč	1 928 789,28 Kč	78 851 866,20 Kč	85 365 853,66 Kč
12	147,4	1,012362637	1,236263736	1,12347561	12,34756098	1,092727	9,2727	0,03074861	76 923 076,92 Kč	2 365 277,67 Kč	79 288 354,60 Kč	86 421 200,75 Kč
13	147,9	1,00339213	0,339213026	1,127286585	12,72865854	1,100831835	10,08318346	0,026454751	76 923 076,92 Kč	2 034 980,83 Kč	78 958 057,75 Kč	86 714 352,72 Kč
									1 000 000 000,00 Kč	33 457 119,15 Kč	1 033 457 119,15 Kč	1 086 948 874,30 Kč

Doplatková kalkulačka je nástrojem k výpočtu smlouvou předpokládaného doplatku k ceně. Ten je nástrojem ochrany dodavatele před nepředvídatelným cenovým vývojem v sektoru stavebnictví. Jedná se o formu Cílem je spravedlivé rozdělení cenového rizika mezi objednatele a zhotovitele. V přiměřeném pásmu stanoveném objednatelem nese inflační riziko zhotovitel. V případě nadlimitního růstu cen v sektoru Základem pro výpočet je číselná řada Českého statistického úřadu popsaná v předchozích listech, dostupná též na tam uvedeném odkazu. S ohledem na charakter stavby, která je předmětem smlouvy je zvolenou

Předchozí listy obsahují na listu 1 - "Doplatková kalkulačka" nástroj pro skutečný výpočet doplatků při plnění smlouvy a na listu 2 - "Vzor s historickými daty" ukázkou nástroje s mírně rozšířenou vizuální stránkou pro snazší pochopení fungování. Historická data jsou čerpána z dosavadních zdrojových dat ČSÚ a simulují časově

Sloupec Období, užitý pouze v "ostré" verzi, obsahuje indikátor čtvrtletí, za nějž je doplatek kalkulován. Toto období koresponduje příslušnému sloupci zdrojových dat ČSÚ. Sloupec označený "#" je pořadové číslo období užívané pro účely výpočtů. Jako nulté období je označeno čtvrtletí, v němž skončila lhůta pro podání Do sloupce Statistika bude doplněna statisticky zjištěná hodnota příslušného cenového indexu pro dané období. Ta poslouží pro výpočet poměrného navýšení mezi čtvrtletími pro sloupec Poměr k předchozímu období - jedná se o podíl aktuální hodnoty k hodnotě předchozí. Tyto hodnoty vycházejí s určitým časovým Sloupec Kumulovaná inflace počítá součin všech předchozích poměrných navýšení a vyjadřuje kumulovanou míru inflace od nultého období vypočtenou na bázi čtvrtletních hodnot.

Ve sloupci Nezohledňovaná část inflace se počítá koeficient pro pásmo, v němž inflační riziko nese zhotovitel. Hodnota odpovídá inflaci 3 % p.a. ve čtvrtletním vyjádření při rovnoměrném růstu, a to počínaje 1. obdobím.

Doplatkový koeficient vyjadřuje číslo, kterým bude přenásobena zohlednitelná fakturace pro účely fakturace a určení výše doplatku za řešené čtvrtletí. Tento koeficient se zjišťuje jako rozdíl kumulované inflace a nezohledňované inflace. Tento koeficient nikdy nenabývá záporných hodnot, ani kdyby skutečná úroveň

Do sloupce Zohlednitelná fakturace za čtvrtletí bude doplněna suma fakturace za zdanitelná plnění uskutečněná v příslušném čtvrtletí. Z celkové částky mohou být některé položky nezpůsobilé k indexaci, a budou tudíž vyloučeny, zejm. pokud se jedná o položky, které nebyly součástí soupisu prací v době uzavření smlouvy a u nichž nebyl při přidání do rozpočtu dodržen specifický způsob oceňování nových položek.

Doplatek za čtvrtletí je potom výsledná částka, kterou bude zhotovitel oprávněn fakturovat nad rámec průběžné/závěrečné fakturace. Na vystavení doplatkové faktury nedopadají omezení obchodních podmínek List se vzorovým výpočtem pak poskytuje i porovnání výše doplatku, resp. celkové ceny na simulovaném průběhu stavby se skutečným cenovým vývojem pro demonstraci efektu tohoto mechanismu.