

# SMLOUVA O DÍLO

č. SML/2026/1439/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13R-433/2026  
ze dne 3.6.2026

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha  
zastoupený Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 13R-433/2026, ze dne 3.6.2026  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4  
Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4  
IČO: 00063584  
DIČ: CZ 00063584  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel: Energo Praha spol. s r.o.  
zapsaný v OR sp. zn. C35653 vedená Městským soudem v Praze  
zastoupený Ing. Janem Petrem, jednatelem  
se sídlem: U krčského nádraží 228/15, Krč, 14000 Praha 4  
IČO: 62916513  
DIČ: CZ62916513  
Bankovní spojení [REDACTED]  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

## II.

### Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení, pod názvem „PJZŠ Horáčkova 1100/14, Praha 4 - oprava 2.NP v objektu B“.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v demontáži původních osvětlovacích soustav, kabelů, instalačních prvků, podružných rozvaděčů a o montáž osvětlení, zásuvkových rozvodů,

datových rozvodů, rozvodu školního rozhlasu, jednotného času a školního zvonění, která se nachází na pozemku parc. č. 1052/68 v katastrálním území Krč, Praha 4. Vše bude provedeno včetně všech souvisejících prací podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.5.2026, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace k provedení stavby, zpracované společností Ing. Petr Cmíral, Průběžná 11/288, 100 00 Praha 10, IČO: 42555728, z 3/2026.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních v tištěné verzi + 3x v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty, revize, protokol o komplexní zkoušce atp.). Tyto doklady budou předány nejméně třikrát v papírové podobě a veškeré tyto dokumenty budou dále předány jedenkrát v elektronické podobě na Flash disku (přenosném USB disku).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

### III.

#### Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy, nejdříve však 30.6.2026. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 5 pracovních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **26.8.2026** (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního rozhodnutí či oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba zhotovení díla.

#### **IV. Splnění díla**

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

#### **V. Cena díla**

5.1. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenové nabídky zhotovitele) a činí:

5.692.469,75 Kč bez DPH

1.195.418,65 Kč DPH

6.887.888,40 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

## **VI. Platební podmínky**

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele doložit vážní lístky. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

## VII. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv s poddodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této

smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splnění mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušáním provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou

prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm., zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude rozříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 153 zák. č. 283/2021 Sb., (stavební zákona) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinnostmi tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlí zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel se zavazuje zajistit dodržení zákazu kouření v interiéru objektu staveniště po celou dobu provádění díla;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a



správcem objektu, popřípadě uživatelem objektu za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování;

- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

## VIII.

### Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odštířků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvěření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvázet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

## IX.

## **Záruky a reklamace**

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 měsíců.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako poddodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 27.5.2026

V Praze dne... 24 -06- 2026

za objednatele  
Jan Hušbauer  
místostarosta MČ Praha 4

6

7  
za zhotovitele  
Ing. Jan Petr, jednatel  
Energo Praha spol. s r.o.






PJZŠ Horáčkova, P4  
Obj.B-2.NP, oprava

Celková rekapitulace nákladů v Kč

| Část                            | Druh nákladů                                      | Náklad v Kč         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                 | <b>Stavební část - stavební objekty</b>           |                     |
|                                 | Stavební úpravy                                   | 1 849 966,90        |
|                                 | Elektroinstalace                                  | 3 446 059,40        |
|                                 | Slaboproudé rozvody - doplnění datového rozvaděče | 232 143,45          |
|                                 | <b>Objekty celkem</b>                             | <b>5 528 169,75</b> |
|                                 | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>                 |                     |
|                                 | Zařízení staveniště                               | 96 300,00           |
|                                 | Projektové práce                                  | 68 000,00           |
|                                 | <b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>          | <b>164 300,00</b>   |
| <b>Cena stavby bez DPH v Kč</b> |                                                   | <b>5 692 469,75</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                   |            |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PJZŠ Horáčkova P4                                                                                                                                                                       |                   |            |             |               |
| Název obj.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oprava - obj.B, 2.NP                                                                                                                                                                    |                   |            |             |               |
| Rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                   |            |             |               |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                   |            | 1831650,4   |               |
| Nespecifikované náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                       | 1                 |            | 18316,504   |               |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                   |            | 1849966,904 |               |
| Stavební úpravy, zednické práce, malování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                   |            |             |               |
| Číslo pol:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Popis konstrukcí a prací                                                                                                                                                                | m.j.              | počet m.j. | jedn.cena   | Celkem ( Kč ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zednické práce                                                                                                                                                                          |                   |            |             |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zazdění a začištění skříňé rozvodnice hl.do 30 cm,v. do 180 cm a š.do 80 cm                                                                                                             | kus               | 1,0        | 22500,0     | 22500,0       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hrubá výplň rýh ve střepech maltou jakékoli šířky rýhy                                                                                                                                  | m2                | 33,9       | 1070,0      | 36273,0       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm                                                                                                                          | m2                | 33,9       | 290,0       | 9831,0        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                                                                                                                                   | m2                | 105,6      | 1070,0      | 112992,0      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm                                                                                                                           | m2                | 105,6      | 290,0       | 30624,0       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lešení systémové pojízdné o výšce 1,5m                                                                                                                                                  | sada              | 1,0        | 16821,0     | 16821,0       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montáž lešení o půdorysné ploše pře 5m2, přes 1,5m do 2,5m                                                                                                                              | kus               | 1,0        | 7000,0      | 7000,0        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Příplatek za 1 a každý den použití pojízdného lešení                                                                                                                                    | kus               | 20,0       | 300,0       | 6000,0        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Úklid staveniště                                                                                                                                                                        | kpl               | 1,0        | 64000,0     | 64000,0       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm                                                                                                          | kus               | 28,0       | 169,0       | 4732,0        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 70mm/š.do 100mm                                                                                                                                      | m                 | 1056,0     | 138,5       | 146256,0      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vysekání rýh v betonových střepech                                                                                                                                                      | m                 | 495,0      | 287,0       | 142065,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů přes 35 do 40mm                                                                                                            | m                 | 1,00       | 2800,0      | 2800,0        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů přes 80 do 90mm                                                                                                            | m                 | 1,0        | 2000,0      | 2000,0        |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90mm                                                                                                 | ks                | 250,0      | 59,0        | 14750,0       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vysekání výklenku / zeď cihla/ plocha od 0,25m2                                                                                                                                         | m3                | 0,5        | 1400,0      | 700,0         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vysekání výklenku / zeď beton/ plocha od 0,25m2                                                                                                                                         | m3                | 0,4        | 3500,0      | 1512,0        |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Požární těsnění kabelových prostupů                                                                                                                                                     | ks                | 42,0       | 1562,0      | 65604,0       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží                                                                                                                                 | t                 | 2,0        | 1200,0      | 2400,0        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží                                                                                                                                      | t                 | 2,0        | 1200,0      | 2400,0        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                        | t                 | 4,0        | 800,0       | 3200,0        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                             | t                 | 4,0        | 2000,0      | 8000,0        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                     | t                 | 4,0        | 2200,0      | 8800,0        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m                                                                                                           | t                 | 4,0        | 2200,0      | 8800,0        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)                                                                                                                   | t                 | 4,0        | 800,0       | 3200,0        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Osazení profilů pro sádrokarton. včt.desek a jejich montáže - sádrokartonový truhlík 0,3mx0,5m s požární odolností 60 min. ( chodba 3.NP ) + zakrytí stáv.sítí v učebných - čelní stěna | m2                | 195,0      | 3121,0      | 608595,0      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce procentní sazbou z ceny v objektech v do 24 m                                                                                       | %                 | 1,6        | 1500,0      | 24,0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Malování                                                                                                                                                                                |                   |            |             |               |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m, hladká, barva viz TZ ( zadní stěna učeben )                                                                            | m2                | 380,0      | 360,0       | 136800,0      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odstanění stávající textlie - zadní stěna učebny                                                                                                                                        | m2                | 190,0      | 125,0       | 23750,0       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oškábání malby v místnostech do 3,8m                                                                                                                                                    | m2                | 380,0      | 23,0        | 8740,0        |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Malby dvojnásobné bílé v místnostech v.do 3,8msměsí PRIMALEX tekuté hliníkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m                                                                 | m2                | 2200,0     | 134,0       | 294800,0      |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakrytí nemalovaných ploch v místnostech v.3,8m                                                                                                                                         | m2                | 736,9      | 45,0        | 33161,4       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakrytí nábytku, radiátorů v místnosti do3,8m                                                                                                                                           | m2                | 50,4       | 50,0        | 2520,0        |
| Vypracoval: Ing. Petr Cmrál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Datum: 21.03.2026 |            |             |               |
| <p>Přesné typy , barvy a výšky instalačních přístrojů, přesné umístění jednotlivých vývodů budou upřesněny před realizací přímo na stavbě za účasti dodavatele, investora, uživatele a projektanta.</p> <p>Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.</p> <p>Dávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.</p> |                                                                                                                                                                                         |                   |            |             |               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |            |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------|
| Stavba:                      | PJZŠ Horáčkova, P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |            |               |
| ázev ob                      | Oprava -obj.B, 2.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |            |               |
| Rozpočet                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |            |               |
| Součet                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            | 3411940,00 |               |
| Nespecifikované náklady      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            | 34119,4    |               |
| Celkem                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            | 3446059,40 |               |
| Osvětlení, zásuvkové rozvody |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |            |               |
| islo po                      | Popis konstrukcí a prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m.j. | počet m.j. | jedn.cena  | celkem ( Kč ) |
|                              | Rozvaděče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |            |               |
| 1                            | Zapuštěný oceloplechový rozvaděč RS-B2 viz.sam.př.č.004 , IP40/20C, EI30 DP1-S, kouřotěs vč.HOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 1,0        | 342136,0   | 342136,0      |
|                              | Kabely napájecí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |            |               |
| 2                            | Kabel CXKH-R 4Jx70mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 125,0      | 2136,0     | 267000,0      |
| 3                            | Vodič CXKH-R 1x70mm2 zl/žl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 125,0      | 624,0      | 78000,0       |
|                              | Kabely instalační                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |            |               |
| 4                            | Kabel datový UTP cat.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 4200,0     | 42,1       | 176820,0      |
| 5                            | Kabel CYKY 30x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 500,0      | 51,3       | 25650,0       |
| 6                            | Kabel CYKY 3Jx1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1940,0     | 51,3       | 99522,0       |
| 7                            | Kabel CYKY 5Jx1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,0        | 74,8       | 0,0           |
| 8                            | Kabel CYKY 50x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 90,0       | 74,8       | 6732,0        |
| 9                            | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2000,0     | 64,9       | 129800,0      |
| 10                           | Kabel CYKY 5Jx2,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 100,0      | 83,4       | 8340,0        |
| 11                           | Kabel CYKY 3Jx4mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1400,0     | 80,5       | 112700,0      |
| 12                           | Kabel reproduktorový 2x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 650,0      | 49,8       | 32370,0       |
| 13                           | Kabel reproduktorový 1xcinch - 1xcinch (cca 8x12m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 100,0      | 38,2       | 3820,0        |
| 14                           | Kabel reproduktorový 3,5mm Jack - 3,5mm Jack (cca 8x12m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 100,0      | 39,6       | 3960,0        |
| 15                           | Kabel SYKFY 2x2x0,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 16                           | Kabel HDMI bez koncovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 160,0      | 56,0       | 8960,0        |
| 17                           | Vodič CYA 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 250,0      | 28,1       | 7025,0        |
| 18                           | Vodič CYA 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 350,0      | 39,2       | 13720,0       |
|                              | Svítlidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |            |               |
| 19                           | EL1 ( EL2 ): LED svítidlo závěsné/přisazené, symetrická vyzařovací charakteristika, matná ALDP mřížka, UGR<19, 2xLED 840, NONSELV 250mA, světelný tok 5350lm, příkon svítidla 41W, náhradní teplota chromatičnosti 4.000K, index podání barev Ra>80, třída ochrany I, krytí IP20, kryt LED modulu opalový plast, délka 1510mm, materiál korpusu: ocel, předřadný systém: LED driver proudově řízený, optický systém: KVM           | ks   | 210,0      | 2987,0     | 627270,0      |
| 20                           | EL3: LED asymetrické svítidlo závěsné/přisazené, asymetrická vyzařovací charakteristika, LED 840, světelný tok 4500lm, příkon svítidla 37W, náhradní teplota chromatičnosti 4.000K, index podání barev Ra>80, třída ochrany I, krytí IP20, optický systém AS, délka 1200mm                                                                                                                                                         | ks   | 32,0       | 2015,0     | 64480,0       |
| 21                           | EL4: LED nouzové svítidlo přisazené, optika pro únikové cesty, krytí IP41, příkon 3W, světelný tok 340lm, náhradní teplota chromatičnosti 6500K, index podání barev Ra>70, vlastní zdroj, doba zálohy 1 hod., třída ochrany II, svítící při výpadku                                                                                                                                                                                | ks   | 7,0        | 2103,0     | 14721,0       |
| 22                           | EL5: LED nouzové svítidlo přisazené nástěnné , krytí IP42, příkon 2,5W, světelný tok 100lm, náhradní teplota chromatičnosti 6500K, vlastní zdroj, doba zálohy 1hod., třída ochrany II, svítící při výpadku                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 9,0        | 1736,0     | 15624,0       |
| 23                           | EL6: LED nouzové svítidlo přisazené stropní s praporkem, krytí IP65, příkon 1W, světelný tok 50lm, náhradní teplota chromatičnosti 6500K, index podání barev Ra>70, vlastní zdroj, doba zálohy 1hod., třída ochrany II, svítící při výpadku                                                                                                                                                                                        | ks   | 2,0        | 1238,0     | 2476,0        |
| 24                           | EL7: LED liniové svítidlo, symetrická vyzařovací charakteristika, opalový kryt, LED840, světelný tok 2500-4000lm, příkon svítidla max 27W, náhradní teplota chromatičnosti 4.000K, index podání barev Ra>80, třída ochrany I, krytí IP40, délka 1190mm, materiál korpusu: hliník, předřadný systém: LED driver proudově řízený, LED svítidlo nástěnné pod skřínky - upevněné na konzoly ze zdi a směřující k podlaze , s vypínačem | ks   | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 25                           | EL8: LED svítidlo závěsné/přisazené, symetrická vyzařovací charakteristika, matná ALDP mřížka, UGR<19, 2xLED 840, NONSELV 350mA, světelný tok 4600lm, příkon svítidla 37W, náhradní teplota chromatičnosti 4.000K, index podání barev Ra>80, třída ochrany I, krytí IP20, kryt LED modulu opalový plast, délka 1210mm, materiál korpusu: ocel, předřadný systém: LED driver proudově řízený, optický systém: KVM                   | ks   | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 26                           | EL9: LED svítidlo závěsné/přisazené, symetrická vyzařovací charakteristika, matná ALDP mřížka, UGR<19, 2xLED 840, NONSELV 250mA, světelný tok 3300lm, příkon svítidla 26W, náhradní teplota chromatičnosti 4.000K, index podání barev Ra>80, třída ochrany I, krytí IP20, kryt LED modulu opalový plast, délka 1210mm, materiál korpusu: ocel, předřadný systém: LED driver proudově řízený, optický systém: KVM                   | ks   | 2,0        | 5216,0     | 10432,0       |
| 27                           | Poplatek za recyklaci svítidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 262,0      | 10,0       | 2620,0        |
|                              | Poznámka: svítidla budou dodána komplet, včetně montážní sady, závěsů a zdrojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |            |               |
|                              | Zásuvky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |            |               |
| 28                           | Zásuvka 45x45 s ochr.kolíkem, s clonkami do parapetního kanálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 52,0       | 353,0      | 18356,0       |
| 29                           | Zásuvka 45x45 s ochr.kolíkem, s clonkami, s ochr.před přepětím, s opt.sign.poruchy, do parapetního kanálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 20,0       | 2207,0     | 44140,0       |
| 30                           | Zásuvka jednonásobná na povrch s clonkami komplet, s ochr.proti přepětí, opt.sign. - učebny projektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 8,0        | 2162,0     | 17296,0       |
| 31                           | Zásuvka telefonní 45x45mm RJ12, bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 32                           | Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, cat 6, bílá UTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 33,0       | 1450,0     | 47850,0       |
| 33                           | Zásuvka HDMI 45x45mm, šroubové připojení, bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 16,0       | 2760,0     | 44160,0       |
| 34                           | Zásuvka HDMI na povrch komplet - projektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 8,0        | 2298,0     | 18384,0       |
| 35                           | Zásuvka SUB-D 15 ( VGA ), 45x45mm, šroubové připojení, bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks   | 0,0        | 0,0        | 0,0           |
| 36                           | Zásuvka USB , 45x45mm, bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks   | 8,0        | 1893,0     | 15144,0       |
| 37                           | Zásuvka 3,5 mm Jack, 45x45mm, šroubové připojení, bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 8,0        | 989,0      | 7912,0        |
| 38                           | zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, s clonkami, pod omítku, IP40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 65,0       | 498,0      | 32370,0       |
| 39                           | Zásuvka datová jednonásobná komplet - učebny WIFI + kabinet + projektory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 17,0       | 746,0      | 12682,0       |
| 40                           | Zásuvka reproduktorová komplet, pod omítku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 16,0       | 1833,0     | 29328,0       |
| 41                           | Přepěťový modul T3 pro modul 45 do parapetního kanálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 8,0        | 1265,0     | 10120,0       |
| 42                           | Přepěťový modul T3 do krabicové rozvodky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 0,0        |            | 0,0           |
|                              | Krabice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |            |               |
| 43                           | Krabice přístrojová rozvodná např.KPR 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 118,0      | 217,0      | 25606,0       |
| 44                           | Krabice přístrojová na povrch - učebny WIFI + kabinet + projektory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 33,0       | 121,0      | 3993,0        |
| 45                           | Krabičová rozvodka pod omítku s víčkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 105,0      | 141,0      | 14805,0       |
| 46                           | Krabičová rozvodka s víčkem prům.97mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 8,0        | 157,0      | 1256,0        |
| 47                           | Krabice odbočná s víčkem prům.125mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks   | 36,0       | 370,0      | 13320,0       |
| 48                           | Krabice lištová se svorkovnicí a víčkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks   | 120,0      | 198,0      | 23760,0       |
| 49                           | Krabičová rozvodka na povrch, IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 130,0      | 284,0      | 36920,0       |

| Osvětlení, zásuvkové rozvody |                                                                                                                |      |            |           |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------------|
| íslo po                      | Popis konstrukcí a prací                                                                                       | m.j. | počet m.j. | jedn.cena | celkem ( Kč ) |
|                              | <b>Spínače</b>                                                                                                 |      |            |           |               |
| 50                           | Jednopolový spínač ř.1 -vypínač, pod omítku komplet, IP44                                                      | ks   | 0,0        | 0,0       | 0,0           |
| 51                           | Jednopolový spínač ř.1 -vypínač, modul 45 do parapetního kanálu 10AX                                           | ks   | 8,0        | 398,0     | 3184,0        |
| 52                           | Jednopolový spínač ř.5 -sériový přepínač, pod omítku strojek + klapka, IP44                                    | ks   | 17,0       | 460,0     | 7820,0        |
| 53                           | Jednopolový spínač ř.6 -střídavý přepínač, pod omítku komplet, IP44                                            | ks   | 2,0        | 411,0     | 822,0         |
| 54                           | Jednopolový spínač ř.7 -křížový přepínač, pod omítku komplet, IP44                                             | ks   | 10,0       | 491,0     | 4910,0        |
| 55                           | Přístrojový rámeček jednonásobný                                                                               | ks   | 14,0       | 52,0      | 728,0         |
| 56                           | Přístrojový rámeček dvojnásobný                                                                                | ks   | 8,0        | 61,0      | 488,0         |
|                              | <b>Lišty a trubky</b>                                                                                          |      |            |           |               |
| 57                           | Lišta vkládací 20x20mm s víkem bezhalogenová vč.příslušenství                                                  | m    | 200,0      | 183,0     | 36600,0       |
| 58                           | Elektroinstalační kanál EKD 80x40_HB vč.příčky PEKD_40-C a příslušenství                                       | m    | 120,0      | 641,0     | 76920,0       |
| 59                           | Parapetní kanál dvoukomorový 120x55                                                                            | m    | 50,0       | 1106,0    | 55300,0       |
| 60                           | Stínící kanál 40x20                                                                                            | ks   | 50,0       | 317,0     | 15850,0       |
| 61                           | Propojovací lanko stínícího kanálu                                                                             | ks   | 17,0       | 30,0      | 510,0         |
| 62                           | Příchytka pro uchycení stínícího kanálu                                                                        | m    | 220,0      | 28,0      | 6160,0        |
| 63                           | Kryt koncový                                                                                                   | m    | 24,0       | 104,0     | 2496,0        |
| 64                           | Trubka PVC ohebná prům.21 vč.protahovacího drátu                                                               | m    | 900,0      | 53,8      | 48420,0       |
| 65                           | Trubka PVC ohebná prům.25 vč.protahovacího drátu                                                               | m    | 700,0      | 59,0      | 41300,0       |
| 66                           | Trubka PVC ohebná prům.40mm vč.protahovacího drátu                                                             | m    | 150,0      | 79,8      | 11970,0       |
| 67                           | Trubka korundovaná pod omítku 90mm včetně protahovacího drátu                                                  | m    | 5,0        | 148,0     | 740,0         |
| 68                           | Trubka korundovaná pod omítku 40mm včetně protahovacího drátu                                                  | m    | 5,0        | 129,0     | 645,0         |
| 69                           | Trubka PVC ohebná prům.50mm vč.protahovacího drátu                                                             | m    | 100,0      | 133,0     | 13300,0       |
| 70                           | Kabelový rošt š.400mmx60mm vč.příslušenství a vč.příchyték                                                     | m    | 0,0        | 0,0       | 0,0           |
| 71                           | Mřížový žlab 200x60mm vč.příslušenství                                                                         | m    | 190,0      | 892,0     | 169480,0      |
|                              | <b>Ostatní</b>                                                                                                 |      |            |           |               |
| 72                           | Reproduktor nástěnný 5-10W/100V - do učeben                                                                    | ks   | 9,0        | 1284,0    | 11556,0       |
| 73                           | Reproduktor stropní 2,5-5-10W/100V - do chodby                                                                 | ks   | 8,0        | 1736,0    | 13888,0       |
| 74                           | Interierové hodiny analogové jednostranné - 28cm, do učeben                                                    | ks   | 9,0        | 4591,0    | 41319,0       |
| 75                           | Interiérové hodiny analogové oboustranné - 40cm, do chodby, stropní závěs                                      | ks   | 2,0        | 12322,0   | 24644,0       |
| 76                           | Školní zvonek dvojitý - 75V/0,04A                                                                              | ks   | 2,0        | 2876,0    | 5752,0        |
| 77                           | Ocelová konstrukce všeobecné                                                                                   | kg   | 100,0      | 140,0     | 14000,0       |
| 78                           | Bernard svorka vč.Cu pásky                                                                                     | ks   | 62,0       | 189,0     | 11718,0       |
| 79                           | HZS-práce neobsažené v ceníku                                                                                  | hod  | 40,0       | 450,0     | 18000,0       |
| 80                           | Demontáž stávající elektroinstalace ( svítidla, vypínače, reproduktory, hodiny, zvonek, kabeláž, lišty apod. ) | kpl  | 1,0        | 43000,0   | 43000,0       |
| 81                           | Demontáž stávajícího OCEP rozvaděče RS-B3                                                                      | ks   | 1,0        | 4200,0    | 4200,0        |
| 82                           | Drobný nespecifikovaný materiál ( hmoždinky, šrouby, příchytky na kabely, sádra apod., 3 ks pojistek do HR )   | kpl  | 1,0        | 64210,0   | 64210,0       |
| 83                           | Demontáž a opětovná montáž stávajících tabulí ( 8ks )                                                          | kpl  | 1,0        | 39000,0   | 39000,0       |
| 84                           | Komplexní zkoušky                                                                                              | kpl  | 1,0        | 32140,0   | 32140,0       |
| 85                           | Měření datových rozvodů                                                                                        | kpl  | 1,0        | 14090,0   | 14090,0       |
| 86                           | Revize, revizní zpráva                                                                                         | kpl  | 1,0        | 33100,0   | 33100,0       |
| 87                           | Projekt skutečného provedení                                                                                   | kpl  | 1,0        | 2000,0    | 2000,0        |
| 88                           | Provizorní rozvaděč pro připojení potřebných vývodů během rekonstrukce                                         | ks   | 1,0        | 5900,0    | 5900,0        |
| 89                           | Vystěhování a nastěhování nábytku                                                                              | kpl  | 1,0        | 48600,0   | 48600,0       |
| 90                           | Lešení                                                                                                         | kpl  | 1,0        | 15600,0   | 15600,0       |

acoval: Ing. Petr Cmrál

Datum: 21.03.2026

#### Poznámka:

Přesné typy, barvy a výšky instalačních přístrojů, přesné umístění jednotlivých vývodů budou upřesněny před realizací přímo na stavbě za účasti dodavatele, investora, uživatele a projektanta.

Všechny koncové prvky včetně svítidel budou vzorkovány!!!

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a spíchovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Př zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémata a specifikace materiálu).

Povinnosti dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny uhlavně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PJZŠ Horáčkova P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |           |             |
| Název obj.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oprava - obj.B, 2.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |           |             |
| Rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |           |             |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |           | 229845      |
| Nespecifikované náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |           | % 1 2298,45 |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |           | 232143,45   |
| Datový rozvaděč DR obj.A, m.č.415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |           |             |
| Číslo pol:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Popis konstrukcí a prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m.j. | počet m.j. | jedn.cena | Celkem Kč ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stáv.datový rozvaděč - doplnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |           |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stojanový RACK 42U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 1          | 36540,0   | 36540       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vyřazovací panel 1U 24P cat.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KS   | 5          | 2871,0    | 14355       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vyřazovací panel 2U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KS   | 3          | 2314,0    | 6942        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vyřazovací panel vertikální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KS   | 2          | 8345,0    | 16690       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rozvodný panel 8x230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KS   | 2          | 5121,0    | 10242       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MikroTik Cloud Core Router, CCR2216-1G-12XS-2XQ<br>Procesor: Alpine AL73400, 2,0 GHz (16jádrový)<br>Paměť: 16000 MB<br>Rychlost portů: 1 Gb/s + 25 Gb/s + 100 Gb/s<br>Vstupy a výstupy: M.2 port (2), QSFP28 (2), RJ-45 (1), RJ-45 konzole/management (1)<br>Rozhraní: LAN, QSFP28, M2, SFP28 (12)<br>Sloty: 12x25G SFP28, 2x 100G QSFP28, 1xGbE-45, 1xRJ-45 (console)<br>Napájení: 110 - 240 (AC)<br>Spotřeba: 121 (W)<br>Operační systém: MikroTik RouterOS<br>Licence: L6<br>Rozměry: 443 x 357 x 44 mm | KS   | 1          | 82310     | 82310       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MikroTik cAP ax<br>Frekvence: 2,4 a 5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax<br>Procesor: Qualcomm IPQ-6010 (1,8 GHz, 4jádrový)<br>Anténa: interní, 6 dBi (2,4 GHz), 5,5 dBi (5 GHz)<br>Konektivita: 2x GbE RJ-45<br>Podpora PoE: ano, PoE/PoE+802.3af/at vstup, pasivní PoE výstup (až 57V)<br>Operační systém: RouterOS v7 (licence Level 4)<br>Napájení: DC 48 V adaptér nebo PoE/PoE+802.3af/at (18-57V)                                                                                                             | KS   | 9          | 6974      | 62766       |
| Vypracoval: Ing. Petr Cmrál Datum: 10.04.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |           |             |
| <p>Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.</p> <p>Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se se na ně vztahují</p> <p>U NAVRŽENÝCH PRVKŮ JE UVEDEN DODAVATEL, PROTOŽE SE JEDNÁ O ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO DATOVÉHO ROZVADĚČE A JE NUTNÉ ZAJISTIT KOMPAKTIBILITU ZAŘÍZENÍ</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |           |             |

