

KUPNÍ SMLOUVA

Veřejná zakázka číslo: VZ-602/2017

Číslo smlouvy prodávajícího: MTM/20170905/11

Číslo smlouvy kupujícího: IV/0019/2017/Ř

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

zastoupený: Jaroslavem Tačnerem, ředitelem
sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

a

2. Prodávající MTM Tech, s.r.o.

zastoupený: Ing. Janem Votavou
- jednatelem
sídlo: Janovská 375, 109 00 Praha 10
IČ: 60471417
DIČ: CZ60471417
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 25943
Ident. Datové schr. [REDACTED]
Tel. Spojení, fax [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají tuto **kupní smlouvu** (dále jen „smlouva“):

Kupující provedl zadávací řízení „Nákup kolového traktoru pro zimní a letní údržbu“ formou veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření této Kupní smlouvy.

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem plnění této smlouvy.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 1 kus kolového traktoru pro zimní a letní údržbu **ZETOR Proxima GP 100** včetně sněhového pluhu **SPTR TN 27** s technickými požadavky, které jsou uvedeny v příloze č. 1
2. Další součástí dodávky je:
 - doprava předmětu koupě do místa plnění
 - uvedení do provozu, ověření plné funkčnosti
 - seznámení s obsluhou a údržbou při předání
 - protokolární předání dodávky včetně předání úplné technické dokumentace (návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce, záruční listy, katalogy ND, schválení pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, technické průkazy)
3. Kupující se zavazuje k převzetí a zaplacení kupní ceny výše uvedeného předmětu koupě dle podmínek této smlouvy.

IV.

KUPNÍ CENA

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě v rozsahu technické specifikace v příloze č.1 této smlouvy včetně součástí uvedených v článku III. bodu 2. činí celkem:

cena celkem za dodávku bez DPH	1.841.700,- Kč (slovy----- jedenmilionosmsetčtyřicetjednatisícsedmset)
samostatné DPH	386.757,- Kč (slovy----- třistaosmdesátšesttisícsedmsetpadesátsem)
cena celkem za dodávku včetně DPH	2.228.457,- Kč (slovy ----- dvamilionydvěstědvacetosmtisícčtyřistapadesátsem)

2. Sjednaná kupní cena zahrnuje cenu předmětu koupě všech nástaveb a příslušenství, dopravu do míst plnění uvedení do provozu, ověření plné funkčnosti, seznámení s obsluhou a údržbou, úplnou technickou dokumentaci – návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, katalogy ND, technické průkazy a technická osvědčení.

V.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. III. následovně:

Dodací lhůta (doba plnění) pro plnění této smlouvy je stanovena na max. do 31.10.2017.

2. Prodávající vyzve pověřeného zástupce kupujícího k předání a převzetí e-mailem na [REDACTED] nebo písemně na adrese Ruská 260, 417 03 Dubí 3 nebo telefonicky [REDACTED] - nejpozději 3 pracovní dny před možným dodáním předmětu koupě.
3. Místem plnění se rozumí sídlo objednatele, pokud následně objednatel nestanoví jinak.
4. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky (dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy), předvedení funkcí, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace (návody k obsluze a údržbě, záruční listy, doklady prokazující schválení předmětu koupě k provozu na pozemních komunikacích v České republice v souladu s platnými právními předpisy).
5. Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení faktury prodávajícím.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platba bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím neprodleně po předání a převzetí zboží. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Splatnost faktur se sjednává do 21 dnů ode dne jejich vystavení při splnění podmínky doručení faktur kupujícimu do tří dnů. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů, jako činí toto prodlení.

VII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1. Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny včetně DPH.
2. Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem fyzického převzetí stroje – viz čl. V. bod 5.

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba na celý traktor i sněhový pluh je 24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu;

Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobní, montážní a materiálové vady. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.

2. Záruční servis zajišťuje prodávající prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků na základě požadavků kupujícího.
3. Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně – nejsou účtovány náklady na spotřebovaný materiál ani náklady na dopravu a práci servisního technika. Prodávající při záručních opravách bude používat výhradně originální díly a provozní náplně dle předpisu jednotlivých výrobků.
4. V případě, že závada vzniklá v záruční době není opravou záruční (viz bod 1. tohoto článku) jsou tyto opravy účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka a cestovní náklady a to vždy na základě samostatných vzájemně odsouhlasených objednávek.
5. Prodávající zahájí realizaci opravy v době záruky nejpozději do 48 hodin (vyjma dnů pracovního klidu) od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak.

6. Maximální doba opravy v době záruky se sjednává na 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Kupující však musí umožnit servisnímu pracovníkovi nebo pracovníkům na opravě pracovat tak dlouho denně, jak bude potřeba.
7. Místo provádění záručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.
8. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů garantuje prodávající jejich dodání do 72 hodin od objednání telefonem, e-mailem nebo faxem, pokud nebude dohodnuto jinak.
9. Kontaktní údaje pro objednání opravy u prodávajícího a pro dodání náhradních dílů
MTM Tech, s.r.o.
Středisko Veselice
Vavřinec-Veselice 84
679 13 Sloup



IX.

SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. V. bod 1., zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu koupě za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktur, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v čl. VIII. bod 5., zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na právní vztahy, výslovně v této smlouvě neupravené, se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě oboustranně potvrzených písemných dodatků.

4. Smlouva je vystavena ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Technické podmínky

za prodávajícího

za kupujícího

V Praze dne 05.09.2017

V Dubí dne

.....
Ing. Jan Votava - jednatel

.....
Jaroslav Tačner, ředitel

..

Technické požadavky na provedení traktoru

- Maximální výkon motoru 70 kW
- Emisní třída Stage IV
- Vypínatelný pohon 4x4
- Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, řaditelná pod zatížením
- Plně synchronizovaná převodovka
- Max. pojezdová rychlost 40 km/h
- Reverzační převodovka
- Uzávěrka předního diferenciálu
- Výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb min. 50 l/min / 180 bar
- Min. 3 sekční hydraulický rozvaděč
- Min. 3 páry hydraulických rychlospojek vzadu
- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu
- Min. 3 páry hydraulických rychlospojek vyvedené dopředu k přední upínací desce včetně 1 volné přímé zpětné větve do nádrže
- Zadní tříbodový závěs s max. zvedací silou v celém rozsahu zdvihu min. 40 kN
- Klimatizovaná kabina s tónovanými skly a průhledným průzorem v přední části střechy
- Digitální přístrojová deska
- Autorádio
- Sklopný volant
- Vyhřívané zadní sklo včetně stěrače
- Vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka
- Odpružené vzduchové sedadlo řidiče s možností natočení vlevo a vpravo
- Sedadlo spolujezdce
- Min. 2 páry přídatných pracovních světlometů vpředu a 1 pár vzadu
- 1 + 2 hadicové vzduchové brzdy pro přívěs
- Zadní vývodový hřídel min. 2 rychlostní 540/1 000/ ot/min
- Zadní etážový výškově stavitelný závěs na čep pro vlek
- Přídatný závěs pro jednonápravový přívěs
- Největší technicky povolená hmotnost traktoru min. 6 000 kg
- Přední upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3/5 homologovaného typu
- Podélný torzní rám, zakotvený do zadní nápravy, (případně průběžný torzní rám) využitelný pro nesení univerzálního žacího ramena, těžkého mulčovače, těžkého sněhového pluhu apod.
- Hydraulická blokáce výkyvu přední nápravy, trvale zastavěna na traktoru s možností jejího využití pro nástavby, které namáhají traktor na krut.
- Závaží v zadních kolech min. 250 kg
- Plné zadní disky
- Výstražný maják oranžové barvy v LED provedení homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích
- Silniční radiální pneumatiky s komunálním vzorkem (ne šíp)
- Barva traktoru oranžová RAL 2011
- Základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvedák, základní nářadí, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze)

Technické požadavky na provedení segmentového sněhového pluhu

- Ocelová radlice s délkou břitu min. 2700mm
- Vlastní gumový břit, dělený na jednotlivé na sobě nezávislé segmenty
- Hydraulické přetáčení vpravo a vlevo přes hydraulické válce min. 35°
- Hydraulické zvedání a spouštění
- Příčný výkyv pro snadné kopírování vozovky
- Opěrná, výškově stavitelná pojezdová kola
- Jištění sněhového pluhu v transportní poloze
- Upínací deska pluhu dle normy DIN 76060 vel. 3/5
- Výška pluhu s břitem min. 900 mm (bez pozičního osvětlení a výstražných praporků)
- Hmotnost pluhu min. 500 kg
- Systém automatického udržování pluhu ve vodorovné transportní poloze
- Možnost mechanického přestavení úhlu nájezdu pro použití různých materiálů stíracích břitů
- Červeno bílé výstražné osvětlení pluhu v provedení LED
- Výstražné praporky
- Výstražné piktogramy
- Výstražné červenobílé šrafování
- Barva oranžová RAL 2011
- Návod k obsluze a katalog náhradních dílů v českém jazyce