



Změnový list pro změny dle §222 odst. 4 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Dukelských hrdinů, U Výstaviště, č. akce 1000111		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vozovky, chodníky - trojúhelník Stromovka - KÚ vozovek a chodníků		111.b / 3	32
Strany smlouvy o dílo č.3/24/5900/009 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.05.2024:			
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice			
Zhotovitel: Společnost „EUROVIA – POHL – Dukelských hrdinů“			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
(a) Přehled změn stavby		1	Zadavatel
(b) Rozpis ocenění změn položek		2	Dodavatel
(c) Fotodokumentace			
(d) Geodetické zaměření			
(e) Související korespondence			
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:		Zvýšení únosnosti nestmelených konstrukčních vrstev v ul. U Výstaviště	
Za účelem sjednocení tuhosti podkladu a zvýšení homogenity zpevněných ploch po stávajících o nově realizovaných inženýrských sítí bylo nutné upravit konstrukce dlážděných chodníků a asfaltových vozovek. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 219 974,71	1 219 974,71
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce Stavby			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec			
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené změny jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a zároveň záznamem o změně závazku pro e			
Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (předseda představenstva)	jméno: PhDr. Filip Hájek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno		







PŘÍLOHA - Fotodokumentace		
číslo ZBV	32	Zvýšení únosnosti nestmelených konstrukčních vrstev v ul. U Výstaviště


A) VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI V DLÁŽDĚNÝCH CHODNÍCÍCH A BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAVÁCH





B) VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM V ASFALTOVÝCH VOZOVKÁCH











1850/1

vjezd
asfalt vozovka 54,603m²
53,704 vjezd M10 0,856 O12

asfalt vozovka 1364,172m²

1,794 2,577
prídlažba

29,634
rovinný pás

0,976 O12

7,843 O12

275,480
mozaika

0,920 O12

2,112 2,109
prídlažba

0,943 O12

3,290
O32/sklopená/


1,970
prídlažba

2,872
SLD

0,970 O12


0,945 O12

U Výstaviště



5,143 5,156 4,147
3,576 3,803 2,332
mozaika prídlažba SLD

0,25 0,764 1,145 0,765 1,252
0,20 0,20 0,25 0,25 1,255



3,682 3,829 2,203
5,212 5,223 4,138
mozaika prídlažba SLD

0,25 0,737 1,136 0,774 1,255

0,969 O12

7,038
SLD

0,957 O12

273,203
mozaika

0,951 O12

0,942 O12

7,449
SLD

24,693
vjezd M10

0,533 O15

2,955
SLD

0,930 O12

264,908
mozaika

0,956 O12

0,929 2,438
prídlažba

48,445
O32

2,251 2,243
prídlažba

60,558
vjezd M10

0,881 O12

0,533 O15

1,973
prídlažba

13,107
O32

25,830
vjezd M10

1,065 O32/sklopená/

2416/82

1491

1490

1489

asfalt vozovka 1310,414m²



1850/12

52,522
032
897,663
mozaika

19,148
012

0,980
012

0,990
012

0,985
012

0,974
012

24,291
020
203,762
PK16

0,979
012

0,951
012

1,418
012

kú. Bubeneč

prídlažba
5,502
8,030
SLD
3,063
126,386

U Výstaviště

2271/1

etapa2511

retarder

etapa2508

032/sklopená/ 012
1,065
vjezd M10
25,830

012
0,958

mozaika
336,033
032
17,485

012
0,923

012
0,956

032/sklopená/ 012
1,045
vjezd M10
20,561

012
0,939

mozaika
136,986
032
8,049

012
0,963

032/sklopená/ 012
0,992
vjezd M10
17,461

012
0,940

mozaika
158,942
032
9,774

012
1,453

7,222
2,962
3,416
SLD
1,028

13,864

48,772

609,419

kú. Holešovice

2270
Bubenská

mozaika
7,183
prídlažba
2,523

1485

1486

1489

1484

1483

1482

1481

1476

1850/1

prídlažba
0,992

mozaika
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992

prídlažba
0,992


PŘÍLOHA - Související korespondence		
číslo ZBV	32	Zvýšení únosnosti nestmelených konstrukčních vrstev v ul. U Výstaviště

V SOULADU SE SMLOUVOU O DÍLO A PŘÍSLUŠNÝMI PŘÍLOHAMI, KONKRÉTNĚ S DOKUMENTEM "PLÁN REALIZACE BIM (BEP)",
PROBÍHÁ KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI DLE PODČLÁNKU 1.3 ZO/PO [KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY] VE
SCHVÁLENÉM PROSTŘEDÍ CDE

PŘÍLOHY JSOU DOSTUPNÉ V SEKCI 06_CONTRACT MANAGEMMENT

https://web.connect.trimble.com/projects/R7s6PQ_Ytgc/data/folder/R2kj6AJl4_I

- 1) Oznámení zhotovitele Ozn/EU/006 s předložením Návrhu Variace č. EU/3
- 2) Pokyn Správce Stavby k provedení
- 3) Vyjádření AD
- 4) Vyjádření TDS



Vážený Správce stavby,

V souladu s článkem 13 ZP/OP [*Variace a úpravy*] smluvních podmínek Vám tímto zasíláme:

I. Oznámení Zhotovitele o rozdílech mezi DVZ a RDS

Úvodem si dovoluujeme obecné konstatování, že s ohledem na technické a výrobní důvody vyžaduje zhotovení Stavby (Díla) obvykle více podrobností, než je nutné nebo možné uvádět v projektové

EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561
www.eurovia.cz



dokumentaci pro výběr zhotovitele (dále „DVZ“). Jedná se zejména o podrobnosti, které jsou podmíněny možnostmi, stavebním vybavením a používanými technologiemi vybraného Zhotovitele, skutečným postupem a organizací prací, použitými Výrobky apod. Tyto podrobnosti jsou předmětem Realizační dokumentace stavby (dále „RDS“), která musí navazovat na DVZ a další přílohy Zadávací dokumentace a kterou zajišťuje Zhotovitel jako součást přípravy provedení prací v rámci svého závazku zhotovit Stavbu, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

S ohledem na výše uvedené jsme přistoupili k tvorbě RDS u jednotlivých stavebních objektů, avšak z důvodu připomínek odpovědných osob (Správce stavby, Asistentů Správce stavby, autorského dozoru, Objednatel a jiných dotčených osob) nebo zjištění či zpřesnění aktuálního současného stavu a nebo například změny technologie výstavby došlo k jednotlivým dílčím dopřesněním, které vyvolaly nutnost tvorby nových položek, či jiného uvažovaného množství u položek práce/materiálu, díky čemuž vznikl rozdíl mezi rozpočtem dle DVZ a dle RDS.

Přikládáme zdůvodnění a souhrn změn:

- V předstihu před realizací byly provedeny kopané sondy pro ověření (respektive přesnější určení) vedení podzemních sdělovacích a silnoproudých kabelových inženýrských sítí. Vzhledem ke zjištěným nenormovým hloubkám uložení v místech budoucích chodníků, a tedy nemožnosti dostatečného zhutnění zemní pláně a následnému riziku vzniku plošných propadů a dalších poruch bylo do RDS (konkrétně vzorových řezů) zaneseno opatření na úpravu konstrukčních vrstev chodníků tak, aby byla zajištěna vyšší únosnost.
- Za účelem sjednocení tuhosti podkladu a zvýšení homogenity vozovky po předchozí výstavbě trubních inženýrských sítí (vodovod, přípojky odvodnění) byla do RDS (konkrétně do vzorových řezů) zanesena záměna nestmelené podkladní vrstvy za stmelenou.

Ačkoliv jsme názoru, že schválením RDS ze strany Správce Stavby dochází i k akceptaci případně změny technického řešení a lze tak přistoupit bez dalšího k uplatnění nákladů nutných k provedení prací nad rozpočet, považujeme za vhodné a v zájmu zachování dobrých vztahů tyto změny oznámit, aby měl tak Správce Stavby a jeho prostřednictvím i Objednatel kompletní přehled.

II. Předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 ZP/OP

Zhotovitel si touto cestou dovoluje na základě Pod-čl. 13.3 ZP/OP [*Postup při variaci*] zaslat **Návrh Variace č. EU/3**, kde jsou splněny všechny podstatné znaky předmětného Pod-článku, tedy:

a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení

Technický popis řešení:

- a) Ve skladbě konstrukčních vrstev dlážděných chodníků bude nahrazena podkladní vrstva z mechanicky zpevněné zeminy tl. 150 mm za vrstvu ze štěrkodrti stejné tloušťky.
- b) Ve skladbě konstrukčních vrstev asfaltových vozovek bude nahrazena podkladní nestmelená vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm za vrstvu ze směsi stmelené cementovým pojivem (SC 0/32, C8/10) stejné tloušťky.

Předpokládaný rozsah:

- a) Celková plocha dlážděných chodníků (pol. č. 111.a/27 a 111.b/31) je 10 049 m²
- b) Celková plocha asfaltových vozovek (pol. č. 111.a/25 a 111.b/27) je 10 317 m²

Časová posloupnost výstavby: Zapracováním změn do RDS nedochází k odchylkám od schváleného Počátečního harmonogramu.

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení

Změny nemají časový dopad na termín realizace (a dokončení) Stavby (Díla)

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace

Předpokládané ocenění je v souladu s Pod-čl. 12.3 ZP/OP [Oceňování] a skládá se z:

- a. upraveného množství stávajících zasmělněných položek,
- b. nových relevantních položek z cenové soustavy, která je stanovena v Příloze k nabídce

Dle Pod-čl. 3.5 ZO/PO [Určení] a dle Přílohy k Nabídce bude nutné, aby pro určení nových položkových cen získal Správce Stavby souhlas zástupce Objednatele.

Předpokládaný dopad na celkovou cenu díla (bez DPH) pro provedení Variace je:

Snížení:	- 0,00 Kč
Navýšení:	+ 3 199 334,48 Kč
Rozdíl:	+ 3 199 334,48 Kč

Dovolujeme si zdvořile požádat Správce Stavby, na základě výše uvedeného o vyjádření souhlasu s Návrhem Variace, respektive o vydání příslušného pokynu k dalšímu postupu, zejména pak k pokynu k přípravě (předložení) ZBV, a to v co nejkratším termínu.

S ohledem na požadované kroky potřebné též pro administraci změn jsme připraveni poskytnout operativní součinnost k jednání v této záležitosti za účelem vydání potřebného pokynu Správce stavby a jejího konečného vyřešení v souladu se Smlouvou.


Přílohy:

- 1) Aktualizované vzorové řezy (RDS)
- 2) Ocenění Variace EU/3

Sp

DUKELSKÝCH HRDINŮ – ZASTÁVKA STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ

km 0,050 1. koleje





niziku vzniku plošných propadů a dalších poruch bylo do RDS (konkrétně vzorových řezů) zaneseno opatření na úpravu konstrukčních vrstev chodníků tak, aby byla zajištěna vyšší únosnost.



PRAGOPROJEKT a.s.
K Ryšance 1668/16
147 54 Praha 4

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha Kyje



- Za účelem sjednocení tuhosti podkladu a zvýšení homogenity vozovky po předchozí výstavbě trubicích inženýrských sítí (vodovod, přípojky odvodnění) byla do RDS (konkrétně do vzorových řezů) zanesena záměna nestmelené podkladní vrstvy za stmele-

Technický popis řešení:

- a) Ve skladbě konstrukčních vrstev dlážděných chodníků bude nahrazena podkladní vrstva z mechanicky zpevněné zeminy tl. 150 mm za vrstvu ze štěrkodrti stejné tloušťky.
- b) Ve skladbě konstrukčních vrstev asfaltových vozovek bude nahrazena podkladní nestmelená vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm za vrstvu ze směsi stmelené cementovým pojivem (SC 0/32, C8/10) stejné tloušťky.

Předpokládaný rozsah:

- a) Celková plocha dlážděných chodníků (pol. č. 111.a/27 a 111.b/31) je 10 049 m².
- b) Celková plocha asfaltových vozovek (pol. č. 111.a/25 a 111.b/27) je 10 317 m².

1.1 Časový dopad:

Změna nemá časový dopad na termín realizace (a dokončení) Stavby (Díla).

1.2 Ocenění Variace:

Předpokládané ocenění změny je v souladu s Pod-čl 12.3 OP/ZP.

Kladné změny	+	3 199 334,48 Kč
Záporné změny	-	0,00 Kč
Saldo		3 199 334,48 Kč

Návrh zhotovitele byl zkontrolován Správcem stavby, který neshledal zásadní připomínky. Podrobná kontrola položek a jejich výměr i cenotvorba bude provedena až při předložení Změnového listu. **Správce stavby oznamuje Zhotoviteli, že je nutné bezodkladně předložit ZBV (tj. bezprostředně po dokončení prací) včetně potřebných podrobností a odůvodnění, na základě, nichž by mohla být ZBV Zhotovitele Správcem stavby akceptována.** Bez předložení podrobností a odůvodnění nebude moci být ZBV akceptována a schválena

Správce stavby pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dopis nepředstavuje uznání jakýchkoliv případných nároků Zhotovitele, tj. nároku na prodloužení doby pro dokončení stavby, pro její uvedení do provozu a nároků na dodatečnou platbu.

INF/PGP – Dukelských hrdinů - SpST


Na základě kladného posouzení a z důvodu zachování plynulého postupu výstavby **vydává Správce stavby Zhotoviteli pokyn** dle Pod-čl. 3.3 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-čl. 13.1 a 13.3 a čl. 4.5 Přílohy 1 Smlouvy o poskytnutí služeb (Správce stavby) **k provedení navržené Variace.**



PRAGOPROJEKT a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha Kyje





Ing. Kamil Orálek

Sídlo firmy
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
Zapsaná u Městského soudu Praha, OR oddíl B, vložka 4235
IČO: 25070282, DIČ: CZ25070282
Peněžní ústav KB Praha 8
Účet číslo 19-5438970207/0100

Kontakt a veškerá korespondence
hlavní kancelář Praha
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje
tel.: 28194 0147, 51, 54
e-mail: recepce@infram.cz
kancelář Brno
Prašinského 10
602 00 Brno – Královo Pole
tel.: 541 236 270, 300
e-mail: brno@infram.cz