

**Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem, P.O. Box 78**

Vyřizuje: xxx. xxxxx xxxxxxxx

Č.j.: 29397/2026

odbor: hygiena obecná a komunální

oddělení: hygiena obecná a komunální Chomutov, Louny, Most, Teplice

územní pracoviště: Chomutov

vedoucí oddělení: xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx, 477 755 330, xxxxxx.xxxxxxx @khsusti.cz

ředitel odboru: xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx, 477 755 130, xxxxxx.xxxxxxx @khsusti.cz

V Chomutově dne 26.6.2026

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Moskevská 1531/15

400 01 Ústí nad Labem

kontaktní osoba:

**POŽADAVEK č. : 2CV0226
NA PROVEDENÍ LABORATORNÍ EXPERTÍZY**

1. Požadovaná expertíza: /kód setu, název výkonu/

G/01.3 mimopracovní prostředí 24 hod

G/01.7 vyhodnocení kamerového záznamu

G/02.2 – přepočty na RPDI

doprava

2. Vzorek, měření:

Počet vzorků, měření

G/01.3 mimopracovní prostředí 24 hod

1

G/01.7 vyhodnocení kamerového záznamu

24

G/02.2 – přepočty na RPDI

1

Doprava

720

3. Subjekt, u něhož má být expertíza provedena: /název, adresa, IČ, příp. r.č./

1. Kontaktní osoba: /subjektu/

2. Název profese: /případně číselné označení/

Ústecký kraj, Ústí nad Labem, 70892156

4. Označení místa: /např. místo odběru, měření, doba odběru nebo měření, objekt, pracoviště, případně včetně náčrtku formou přílohy/

Hora Svatého Šebestiána 110

5. Požadavky na podmínky měření: /rozsah provozu technologického zařízení, počet měřících míst, počet odběrů apod./

6. Další požadavky: /např. případné požadavky na sterilní odběrové pomůcky a materiál nebo jiný materiál, provedení odběru vzorku/ů apod./

7. Požadovaný termín plnění:

1. Termín měření, odběru vzorku: 15.6.2026

2. Termín dodání protokolu: 15.7.2026

8. Předběžná cena: 55 726,- Kč

9. Výsledky expertízy a kalkulační výkaz zašlete na adresu:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

e-mail: e-podatelna@khsusti.cz

10. Požadavek odeslán dne:

11. Potvrzení přijetí požadavku zašlete na e-mail.

XXX. XXXX XXXXXXXX

vedoucí oddělení