

Příloha č. 2 Technická specifikace

ZÁKLADNÍ – Pasivní antidekubitní matrace – PrimaCare10

Pasivní antidekubitní matrace certifikovaná výrobcem lůžek LINET s.r.o. (v souladu s návodem použití lůžka) tak, aby nebyla omezena plná funkčnost lůžka.

Požadovaný parametr	Nabízený parametr (ANO/NE/Hodnota)
1. Matrace antidekubitní pasivní, pro nízké riziko vzniku dekubitu, pro standardní oddělení i dlouhodobě ležící pacienty a pro léčbu bolesti – Registrovaný zdravotnický prostředek	ANO
2. Rozměry: Kompatibilní s lůžky Linet s.r.o. (modelové řady od roku 2014 a dál typ: Eleganza 1, Eleganza I., Eleganza Smart, Eleganza XC-NF, Latera Care, Novos, Novos Terra, Terno, Terno Plus), doložit schválení kompatibility výrobcem lůžek.	ANO
3. Nosnost matrace 200 kg	ANO, 200 kg
4. Jádru matrace z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m ³ a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace)	ANO, hustota 41kg/m ³ , odpor proti stlačení 3,9kPa
5. Všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	ANO, CRIB 5
6. Snadno snímatelný PES/PUR potah, paropropustný, voděodolný	ANO
7. materiál potahu desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	ANO, CRIB 5
8. Zip s ochrannou chlopní proti znečištění, 180°	ANO, 180°C
9. Min. životnost matrace 5 let v nemocničním nepřetržitém provozu	ANO, 5 let
10. Záruka min. 2 roky na matraci včetně potahu	ANO, 2 roky
11. Kompatibilní s lůžky Linet s.r.o. - doložit schválení kompatibility výrobcem lůžek.	ANO
12. Prohlášení o shodě ZP tř. I nesterilní	ANO
13. Matrace musí splňovat normy ISO 13485, ISO 9001	ANO

Příloha č. 2 Technická specifikace

PROGRESIVNÍ – Pasivní antidekubitní matrace – MediMatt 30

Pasivní antidekubitní matrace certifikovaná výrobcem lůžek LINET s.r.o. (v souladu s návodem použití lůžka) tak, aby nebyla omezena plná funkčnost lůžka.

Požadovaný parametr	Nabízený parametr (ANO/NE/Hodnota)
1. Matrace antidekubitní pasivní, pro riziko dekubitu min. III. stupně, pro dlouhodobě ležící pacienty a pro léčbu bolesti - Registrovaný zdravotnický prostředek	ANO
2. Rozměry : Kompatibilní s lůžky Linet s.r.o. (modelové řady od roku 2014 a dál typ: Eleganza 1, Eleganza 4, Eleganza 5, Eleganza DELUXE, Eleganza Standard, Eleganza XC-NF, Latera Care, , Novos, Novos Terra, Terno, Terno Plus)	ANO
3. Nosnost matrace 150 kg	ANO, 150 kg
4. Jádru matrace kombinované z PUR pěny, nosná část jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na povrchu jádra vrstva min. 5cm PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10%).	ANO, nosná část hustota 41kg/m3, odpor proti stlačení 3,9kPa, na povrchu vrstva 5 cm, hustota 50kg/m3, odpor proti stlačení 3,6kPa
5. Vyztužené boky jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%)	ANO, hustota 41kg/m3, odpor proti stlačení 3,9kPa
6. Jádru matrace s vlnitými prořezy, spoje matrace bez lepení	ANO
7. Všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	ANO, CRIB 5
8. Povrch jádra pokryt odolnou separační tkaninou o gramáži min 140g/m2 (pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace)	ANO, 140g/m2
9. Snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný	ANO, 230g/m2
10. Potah antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	ANO, CRIB 5
11. Úchyty transportní 2ks	ANO
12. Zip s ochrannou chlopní proti znečištění, 180°	ANO, 180°C
13. Min. životnost matrace 5 let v nemocničním nepřetržitém provozu	ANO, 5 let
14. Záruka min. 2 roky na matraci včetně potahu	ANO, 2 roky
15. Kompatibilní s lůžky Linet s.r.o. - doložit schválení kompatibility výrobcem lůžek.	ANO
16. Prohlášení o shodě ZP tř. I nesterilní	ANO
17. Matrace musí splňovat normy ISO 13485, ISO 9001	ANO

Příloha č. 2 Technická specifikace

PREMIUM – Pasivní antidekubitní matrace – ViskoMatt 50

Pasivní antidekubitní matrace certifikovaná výrobcem lůžek LINET s.r.o. (v souladu s návodem použití lůžka) tak, aby nebyla omezena plná funkčnost lůžka

Požadovaný parametr	Nabízený parametr (ANO/NE/Hodnota)
1. Matrace antidekubitní pasivní, pro riziko dekubitu min. III. stupně, pro dlouhodobě ležící pacienty a pro léčbu bolesti - Registrovaný zdravotnický prostředek	ANO
2. Rozměry : Kompatibilní s lůžky Linet s.r.o. (modelové řady od roku 2014 a dál typ: Eleganza 1, Eleganza 4, Eleganza 5, Eleganza DELUXE, Eleganza Standard, Eleganza XC-NF, Latera Care, , Novos, Novos Terra, Terno, Terno Plus)	ANO
3. Nosnost matrace 190 kg	ANO, 190 kg
4. Spodní část matrace ze studené pěny, vyztužené okraje, v pánevní oblasti spodní vrstva zesílená. výška min. 9 cm, studená pěna hustota min. 80 kg/ m3,	ANO, 9 cm, hustota 80 g/m3
5. Vrchní část matrace z viskoelastické pěny, výška min. 7 cm, o hustotě min. 85 kg/m3,	ANO, 7 cm, hustota 85 kg/m3
6. Jádro matrace s vlnitými prořezy, spoje matrace bez lepení	ANO
7. Všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	ANO, CRIB 5
8. Povrch jádra pokryt odolnou separační tkaninou o gramáži min 140g/m2 (pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace)	ANO, 140g/m2
9. Potah ze dvou částí: vnější PU potah a vnitřní polyesterová textilie	ANO
10. Materiál potahu nepropustný kapalinám (voděodolný), prodyšný vodním páram, vysoká odolnost proti bakteriím a virům (antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod.), odolný běžným dezinfekčním prostředkům, pratelný při teplotě min. 80°C a omyvatelný přímo na lůžku, obousměrně pružný, snímatelný PES/PUR o gramáži min. 230 g/m2	ANO, 230 g/m2
11. Úchyty transportní 2ks	ANO
12. Spoj potahu svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra	ANO
13. Zip s ochrannou chlopní proti znečištění, 180°	ANO, 180°C
14. Min. životnost matrace 5 let v nemocničním nepřetržitém provozu	ANO, 5 let
15. Záruka min. 2 roky na matraci včetně potahu	ANO, 2 roky
16. Kompatibilní s lůžky Linet s.r.o. - doložit schválení kompatibility výrobcem lůžek.	ANO
17. Prohlášení o shodě ZP tř. I nesterilní	ANO
18. Matrace musí splňovat normy ISO 13485, ISO 9001	ANO

.....
Podpis oprávněné osoby