

Kupní smlouva č. 17/6/95/2017-5153

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: *Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany*

IČ: *60162694*

DIČ: *CZ60162694*

Zaměstnanec pověřený jednáním: *Velitel útvaru*

Bankovní spojení: *ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1*

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: *zástupce oprávněný jednat ve věcech technických*

[REDACTED]
datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: *VÚ 5153 Přáslavice
783 54 Přáslavice*

(dále jen „kupující“)

a

Firma: *EROCOMM s.r.o.*

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném *OR KOS* v *Praze*, oddíl *C* vložka *24201*

Sídlo: [REDACTED]

IČ: *41694112*

DIČ: *CZ41694112*

Zastoupená: *Ing. Jan Doležal*

Bankovní spojení: *KB Praha*

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

č. tel.: [REDACTED]

e-mailová adresa: [REDACTED]

datová schránka *frd4h4j*

(dále jen „prodávající“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je nákup elektroinstalačního materiálu k zabezpečení bezpečného provozu HMV 72. mpr. a jednotek v poli dle platných norem ČSN – pro výcvik a nasazení.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu - **Energetická kostka IP67 včetně přívodu 5m - 66ks** - en. kostka osazená 4x zás. 16A/230V IP67-domovní, přívodní kabel H07RN-F 3G2,5 d=5m s řemínky na sepnutí po svinutí osazen vidlicí 16A/230V IP67-domovní, kostka opatřena závěsným systémem oko/hák. Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Energetická kostka IP67 včetně přívodu 10m - 48ks** - en. kostka osazená 4x zás. 16A/230V IP67-domovní, přívodní kabel H07RN-F 3G2,5 d=10m s řemínky na sepnutí po svinutí osazen vidlicí 16A/230V IP67-domovní, kostka opatřena závěsným systémem oko/hák. Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Energetická kostka IP67 včetně přívodu 25m - 71 ks** - en. kostka osazená 4x zás. 16A/230V IP67-domovní, přívodní kabel H07RN-F 3G2,5 d=25m s řemínky na sepnutí po svinutí osazen vidlicí 16A/230V IP67-domovní, kostka opatřena závěsným systémem oko/hák. Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Adaptér jednocestný domovní - 22ks** - adaptér jednocestný - domovní pro průmyslové aplikace 16A/230V domovní 2P+E/16A na průmyslový 2P+E/16A, min. IP44 (obdobné kvality jako SCAME 610.383) Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Adaptér jednocestný průmyslový - 22ks** - adaptér jednocestný - průmyslový pro průmyslové aplikace, průmyslový 2P+E/16A na 2P+E/16A domovní, min. IP44 (obdobné kvality jako SCAME 610.391) Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Kabel prodlužovací s koncovkami 32A/230V/3P 25m IP 67 - 18ks** - kabel H07RN-F 3G4, 1x vidlice 32A/230V/3P IP67-průmyslová, 1x zásuvka 32A/230V/3P IP67-průmyslová, délka 25m s řemínky na sepnutí po svinutí. Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Kabel prodlužovací s koncovkami 32A/400V/5P 25m IP 67- 24ks** - kabel H07RN-F 5G6, 1x vidlice 32A/400V/5P IP67, 1x zásuvka 32A/400V/5P IP67, délka 25m s řemínky na sepnutí po svinutí. Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Kabel prodlužovací s koncovkami 16A/230V/3P 25m IP 67- 6ks** - kabel H07RN-F 3G2,5 1x vidlice 16A/230V/3P IP67-průmyslová, 1x zásuvka 16A/230V/3P IP67-průmyslová, délka 25m s řemínky na sepnutí po svinutí. Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Kabel prodlužovací s koncovkami 16A/230V/3P 25m IP 67- 3ks** - kabel H07RN-F 3G2,5 1x vidlice 16A/230V/3P IP67-domovní, 1x zásuvka 16A/230V/3P IP67-domovní, délka 25m s řemínky na sepnutí po svinutí. Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Kabel prodlužovací s koncovkami 16A/400V/5P 25m IP 67- 2ks** - kabel H07RN-F 5G4 1x vidlice 16A/400V/5P IP67, 1x zásuvka 16A/400V/5P IP67, délka 25m Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Kabel prodlužovací s koncovkami 16A/230V/3P 10m IP 67- 6ks** - kabel H07RN-F 3G2,5 1x vidlice 16A/230V/3P IP67-domovní, 1x zásuvka 16A/230V/3P IP67-domovní, délka 10m s řemínky na sepnutí po svinutí Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Kabel prodlužovací s koncovkami 32A/400V/5P 5m IP 67- 9ks** - kabel H07RN-F 5G6, 1x vidlice 32A/400V/5P IP67, 1x zásuvka 32A/400V/5P IP67, délka 5m s řemínky na sepnutí po svinutí. Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Kabel prodlužovací s koncovkami 63A/400V/5P 5m IP 67- 3ks** - kabel H07RN-F 5G10, 1x vidlice 63A/400V/5P IP67, 1x zásuvka 63A/400V/5P IP 67 délka 5m s řemínky na sepnutí po svinutí. Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Prodlužovací přívod 16A/230V 3m/ 5Zás IP44 -15ks** - kabel

HO7RN-F 3G2,5 délky 3m opatřený vidlicí 16A/230V IP 44-domovní a 5-ti násobnou zásuvkou 16A/230V IP 44-domovní. Výrobek musí odpovídat platným normám ČSN, ES prohlášení o shodě. Provedení: plast/guma červené barvy s možností zavěšení, - **Prodlužovací přívod 16A/230V 5m/ 5Zás IP44 -15ks** - kabel HO7RN-F 3G2,5 délky 5m opatřený vidlicí 16A/230V IP 44-domovní a 5-ti násobnou zásuvkou 16A/230V IP 44-domovní. Výrobek musí odpovídat platným normám ČSN, ES prohlášení o shodě. Provedení: plast/guma červené barvy s možností zavěšení, - **Prodlužovací přívod 16A/230V 10m/ 5Zás IP44 -15ks** - kabel HO7RN-F 3G2,5 délky 10m opatřený vidlicí 16A/230V IP 44-domovní a 5-ti násobnou zásuvkou 16A/230V IP 44-domovní. Výrobek musí odpovídat platným normám ČSN, ES prohlášení o shodě. Provedení: plast/guma červené barvy s možností zavěšení, - **Prodlužovací přívod 16A/230V 15m/ 5Zás IP44 -15ks** - kabel HO7RN-F 3G2,5 délky 15m opatřený vidlicí 16A/230V IP 44-domovní a 5-ti násobnou zásuvkou 16A/230V IP 44-domovní. Výrobek musí odpovídat platným normám ČSN, ES prohlášení o shodě. Provedení: plast/guma červené barvy s možností zavěšení, **3-fázová redukce 5-pól/4-pól 32A -10ks** - třífázová redukce z 5-ti pol. na 4 pol. 32A/400V min. IP44. Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, **3-fázová redukce 4-pól/5-pól 32A - 5 ks** - třífázová redukce ze 4-pol. na 5-ti pol. 32A/400V min. IP44. Výrobek musí splňovat platné normy ČSN, ES prohlášení o shodě, - **Kabel prodl. 25m /4zás buben IP 44 -12 ks** - kabel prodlužovací HO7RN-F 3G1,5 25m, 4x zás. 16A/230V IP 44, 1x gumová vidlice 16A/230 IP 44, na plechovém bubnu, - **Kabel prodl. 50m /4zás buben IP 44 -2 ks** - prodlužovací kabel HO7RN-F 3G2,5 50m; 1x vidlice 16A/230, 4x zás. 16A/230V IP 44, provedení na bubnu, - **Voděodolné pouzdro IP 44 -22 ks** - voděodolné pouzdro pro spoje prodlužovacích kabelů při jejich nedostatečném stupni krytí zajistí zvýšení ochrany na stupeň krytí IP 44, - **Můstek přejezdový pro 2 kabely -54 ks** - kabelový přejezd o rozměrech dxšxv (mm) 990x250x45/počet kanálů: 2. Kanál vhodný pro uložení kabelu HO7RN-F 5G10, dovolená zatížitelnost na ploše 20x20cm je 5 tun, určený pro přejezd vozidel i na nebezpečných cestách, - **Elektrický přenosný rozvaděč pro rozvod el. energie v pol. podmínkách RS-vybavený - 22 ks** - el. rozvaděč/zás. kombinace s přívodním kabelem HO7RN-F 3G4 d=5m vidlice 32A/230V/3P IP67-průmyslová. Vybavení: proudový chránič 40A/2P/30mA, 1x jistič 16B/2P/230V, 4x zás. 16A/230V IP67-domovní, uzemňovací svorka, uzemňovací kabel ZŽ CY 6mm²/15m, uzemňovací kolík 1m, HL. vyp. vypínající všechny pracovní vodiče uzamykatelný v nulové poloze. Provedení: krytí IP67, materiál plast/guma přenosný s madlem pro snadné přenášení madlo opatřeno úchyty pro namotání kabelu, vhodný pro venkovní použití max. rozměr (mm) 300x240x310 Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ. zkouška (ověření návrhu), výrobek musí odpovídat platným ČSN, - **Elektrický přenosný rozvaděč pro rozvod el. energie v pol. podmínkách RR-vybavený - 3 ks** - el. přenosný rozvaděč pro rozvod el. energie v polních podmínkách min. IP44-vybavený. Výbava rozvaděče: 1x zás. 32A/400V/5P IP67, 3x zás. 32A/230V IP67 průmyslová, 3x zás. 16A/230V IP67-domovní, 1x proud. chránič 40A/4P/30mA, 6x proud. chránič 40A/2P/30mA, 1x jistič 25B/400V/4P 3x jistič 25B/230V/2P, 3x jistič 16B/230V/2P, přívodní kabel HO7RN-F 5G6 d=5m s vidlicí 32A/400V/5P HL. vyp. vypínající všechny pracovní vodiče uzamykatelný v nulové poloze, tlačítko centrální STOP +stykač, uzemňovací svorka, zemní vodič ZŽ CY/6mm²/15m, zem. Kolík 1m, provedení rozvaděče plast/guma min. krytí IP44, min. Krytí zásuvek IP67. Stojan odnímatelný, rozvaděč po odmontování se vloží do stojanu do transportní polohy max. rozměr v transportní poloze je (mm) 530x530x470 Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ. zkouška (ověření návrhu), výrobek musí odpovídat platným ČSN, - **Elektrický přenosný rozvaděč pro**

rozvod el. energie v pol. podmínkách RU-vybavený - 1 ks - el. přenosný rozvaděč pro rozvod el. energie v polních podmínkách min. IP44-vybavený. Výbava rozvaděče: 3x zás. 32A/400V/5P IP67, 1xproud.chránič 63A/4P/300mA, , přívodní kabel H07RN-F 5G10 d=5m s vidlicí 63A/400V/5P Hl. vyp. vypínající všechny pracovní vodiče uzamykatelný v nulové poloze, tlačítko centrál STOP + stykač, uzemňovací svorka, zemní vodič ZŽ CY/6mm²/15m,zem. Kolík 1m,provedení rozvaděče plast/guma min. krytí IP44, min. Krytí zásuvek IP67. Stojan odnímatelný, rozvaděč po odmontování se vloží do stojanu do transportní polohy max. rozměr v transportní poloze je (mm) 530x530x470 Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ, zkoušku (ověření návrhu),výrobek musí odpovídat platným ČSN, - **ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ ROZVADĚČ R0-hlavní „červené provedení“ pro rozvod elektrické energie v polních podmínkách - 1 ks** - el. přenosný rozvaděč pro rozvod el. energie v polních podmínkách min. IP44 – vybavený. Výbava rozvaděče: 1x přívodka 400V/32A 5P, 3x zásuvka 400V/32A 5P, 1x hlavní jistič 32B/4P/400V s vyrážecí cívkou, Tlačítko centrál STOP, hlavní vypínač 4- pólový uzamykatelný v nulové poloze, proudový chránič 40A/4P/300mA, stojan, uzemňovací svorka, uzemňovací kabel ZŽ CY 6mm/15m, uzemňovací kolík 1m. Provedení rozvaděče-plast červené barvy, krytí min. IP44. Dokumentace: El. schéma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě výrobku, Protokol o typové nebo částečné typové zkoušce a kusové zkoušce, Revizní zprávu. Rozvaděč musí odpovídat platným normám ČSN, - **Elektrický přenosný rozvaděč na stojanu pro rozvod el. energie v pol. podmínkách RH-vybavený – 3 ks** - el. přenosný rozvaděč se stojanem RH pro rozvod el. energie v polních podmínkách min. IP44-vybavený. Výbava rozvaděče: 3x zás. 32A/400V/5P IP67, 1x proud. chránič 40A/4P/300mA, 3x jistič 25B/400V/4P, přívodní kabel H07RN-F 5G6 d=5m s vidlicí 32A/400V/5P IP67 Hl. vyp. vypínající všechny pracovní vodiče uzamykatelný v nulové poloze, tlačítko centrál STOP +stykač, uzemňovací svorka, zemní vodič ZŽ CY/6mm²/15m, zem. kolík 1m, provedení rozvaděče plast/guma min. krytí IP44, min. krytí zásuvek IP67. Stojan odnímatelný, rozvaděč po odmontování se vloží do stojanu do transportní polohy max. rozměr v transportní poloze je (mm) 530x530x470 Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ, zkoušku (ověření návrhu),výrobek musí odpovídat platným ČSN, - **EL. rozvaděč R02 vybavený – 1 ks** - el. přenosný rozvaděč se stojanem R02 pro rozvod el. energie v polních podmínkách min. IP44-vybavený. Výbava rozvaděče: přívodka 32A/400V/5P IP 67, 6x zás. 16A/230V IP67 průmyslová, 6x zás. 16A/230V IP67-domovní, ,6x proud. chránič 40A/2P/30mA, 6x jistič 16B/230V/2P, Hl. vyp. vypínající všechny pracovní vodiče uzamykatelný v nulové poloze, tlačítko centrál STOP +stykač, uzemňovací svorka, zemní vodič ZŽ CY/6mm²/15m,zem. Kolík 1m,provedení rozvaděče plast/guma min. krytí IP44, min. krytí zás. IP67. Stojan odnímatelný, rozvaděč po odmontování se vloží do stojanu do transportní polohy max. rozměr v transportní poloze je (mm) 530x530x470 Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ, zkoušku (ověření návrhu),výrobek musí odpovídat platným ČSN, - **EL. rozvaděč R03 vybavený - 1 ks** - el. přenosný rozvaděč se stojanem R03 pro rozvod el. energie v polních podmínkách min. IP44-vybavený. Výbava rozvaděče: přívodka 32A/400V/5P IP67 3x zás. 32A/400V/5P IP67, 3x zás. 16A/230V IP67-domovní, 3xproud. chránič 40A/4P/30mA,1x proud. chránič 40A/2P/30mA, 3x jistič 20B/400V/4P, 1x jistič 16B/230V/2P, Hl. vyp. vypínající všechny pracovní vodiče uzamykatelný v nulové poloze, tlačítko centrál STOP +stykač, uzemňovací svorka, zemní vodič ZŽ CY/6mm²/15m,zem. Kolík 1m,provedení rozvaděče plast/guma min. krytí IP44, min. krytí zás. IP67. Stojan odnímatelný, rozvaděč po odmontování se vloží do stojanu do transportní polohy

max. rozměr v transportní poloze je (mm) 530x530x470 Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ, zkoušku (ověření návrhu), výrobek musí odpovídat platným ČSN, - **EL. rozvaděč R05 vybavený – 1 ks** - el. přenosný rozvaděč se stojanem R05 pro rozvod el. energie v polních podmínkách min. IP44-vybavený. Výbava rozvaděče: 1x přívodka 32A/400V/5P IP67 2x zás. 32A/400V/5P IP67, 2x zás. 16A/400V/5P IP67, 9x zás. 16A/230V IP67-domovní, 2x proud. chránič 40A/4P/30mA, 3x proud. chránič 40A/2P/30mA, 1x jistič 20B/400V/4P 1x jistič 16B/400V/4P, 3x jistič 16B/230V/2P, Hl. vyp. vypínající všechny pracovní vodiče uzamykatelný v nulové poloze, tlačítko centrál STOP+ stykač, uzemňovací svorka, zemní vodič ZŽ CY/6mm²/15m, zem. Kolík 1m, provedení rozvaděče plast/guma min. krytí IP44, min. krytí zásuvek IP67. Stojan odnímatelný, rozvaděč po odmontování se vloží do stojanu do transportní polohy max. rozměr v transportní poloze je (mm) 530x530x470 Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ, zkoušku (ověření návrhu), výrobek musí odpovídat platným ČSN, - **EL. rozvaděč RH 06 vybavený – 2 ks** - el. přenosný rozvaděč se stojanem R06 pro rozvod el. energie v polních podmínkách min. IP44-vybavený. Výbava rozvaděče: 1x přívodka 32A/400V/5P IP67 2x zás. 32A/400V/5P IP67, 1x zás. 16A/400V/5P IP67, 2x zás. 16A/230V IP67-domovní, 1x zás. 16A/230V IP67-průmyslová 3xproud. chránič 40A/4P/30mA, 1x proud. chránič 40A/2P/30mA, 2x jistič 20B/400V/4P 1x jistič 16B/400V/5P, 1x jistič 16B/230V/2P, Hl. vyp. vypínající všechny pracovní vodiče uzamykatelný v nulové poloze, tlačítko centrál STOP + stykač, uzemňovací svorka, zemní vodič ZŽ CY/6mm²/15m, zem. kolík 1m, provedení rozvaděče plast/guma min. krytí IP44, min. krytí zásuvek IP67. Stojan odnímatelný, rozvaděč po odmontování se vloží do stojanu do transportní polohy max. rozměr v transportní poloze je (mm) 530x530x470 Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ, zkoušku (ověření návrhu), výrobek musí odpovídat platným ČSN, - **EL. rozvaděč RH 07 vybavený – 1 ks** - el. přenosný rozvaděč se stojanem R07 pro rozvod el. energie v polních podmínkách min. IP44-vybavený. Výbava rozvaděče: 3x zás. 16A/230V IP67-domovní, 1x proud. chránič 20A/2P/30mA, 1x jistič 16B/230V/2P, přívodní kabel H07RN-F 3G2,5 d=5m s vidlicí 16A/230V/3P IP67-domovní, Hl. vyp. vypínající všechny pracovní vodiče uzamykatelný v nulové poloze, tlačítko centrál STOP+ stykač, uzemňovací svorka, zemní vodič ZŽ CY/6mm²/15m, zem. kolík 1m, provedení rozvaděče plast/guma min. krytí IP44, min. krytí zásuvek IP67. Stojan odnímatelný, rozvaděč po odmontování se vloží do stojanu do transportní polohy max. rozměr v transportní poloze je (mm) 530x530x470 Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ, zkoušku (ověření návrhu), výrobek musí odpovídat platným ČSN, - **Zásuvková kombinace vybavená – „červené provedení“ - 3 ks** - zásuvková kombinace jištěná mobilní pro rozvod el. energie v polních podmínkách min. IP44 – vybavená. Výbava zás. kombinace: 6x zásuvka 16A/230V IP44-domovní, 1x jistič 16B/2P/230V, 1x proudový chránič 40A/2P/30mA, přívodní kabel HO7RN-F 3G4 délky 20m. s řemínky na sepnutí po svinutí osazen vidlicí 32A/230V IP 67. Provedení zás. kombinace: plast/guma červené barvy s možností zavěšení, krytí min. IP44. Dokumentace: El. schéma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě výrobku, Protokol o typové nebo částečné typové zkoušce a kusové zkoušce, rozvaděč musí odpovídat platným normám ČSN, - **Zásuvková kombinace nejištěná, vybavená - 1 ks** - zásuvková kombinace IP67 mobilní nejištěná. Vybavení: 9x zás. 16A/230V IP 67-domovní, přívodní kabel HO7RN-F 5G4 osazen vidlicí 16A/400V/5P IP67 d=25m s řemínky na sepnutí po svinutí. Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ, zkoušku (ověření návrhu), výrobek musí odpovídat platným ČSN, - **Zemní kolík 1m - 20 ks** - zemní kolík o délce 1m pro uzemnění el. zařízení

v polních podmínkách, - Zemní vodič ŽZ CY 6mm² – 20ks - zemní vodič ŽZ CY 6mm² v délce 15m včetně ok na obou koncích, - Zemní vodič ŽZ CY 10mm² – 20ks - zemní vodič ŽZ CY 10mm² v délce 15m včetně ok na obou koncích, - Zemní vodič ŽZ CY 16mm² – 20ks - zemní vodič ŽZ CY 16mm² v délce 15m včetně ok na obou koncích, - Kabel H07RN-F 5G4 – 200m - 5-ti žilový gumový kabel H07RN-F o průřezu vodiče 4 mm², metráž, balení 100m, - Kabel H07RN-F 3G2,5 – 100m - 3-žilový kabel gumový H07RN –F o průřezu vodiče 2,5mm², metráž, balení 100m, - Autokabel 7x1 sedmibarevný- 100m - elektroinstalační kabel pro přívěsné vozíky 7-mi pramenný o průřezu vodiče 1mm². Barevné odlišení jednotlivých vodičů, balení 20m - (dále jen „zboží“) v této smlouvě sjednané jakosti a provedení, a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží;


b) závazek kupujícího zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

IV. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, specifikované v čl. III. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a to ve výši **1.374.059,06 Kč** včetně DPH (slovy: jedenmiliontřístadesátčtyřitisíc padesátdevět CZK,06/100 hal.). V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (např. DPH, náklady na dopravu, clo, apod.).

4.2 Celková kupní cena zboží bez DPH činí 1.135.586,- Kč, sazba DPH 21 % činí 238.473,06 Kč.

4.3 Kalkulace kupní ceny je stanovena takto:

Zboží	Jednotka	Množství	Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK) čl. 2.1.	DPH	Kupní cena celkem (tj.kupní cena za položku vč. DPH (CZK))
Energetická kostka IP67 včetně přívodu 5m	ks	66			
Energetická kostka IP67 včetně přívodu 10m	ks	48			
Energetická kostka IP67 včetně přívodu 25m	ks	71			
Adaptér jednocestný domovní	ks	22			
Adaptér jednocestný průmyslový	ks	22			
Kabel prodlužovací s koncovkami 32A/230V/3P 25m IP 67	ks	18			
Kabel prodlužovací s koncovkami 32A/400V/5P 25m IP 67	ks	24			
Kabel prodlužovací s koncovkami 16A/230V/3P 25m IP 67	ks	6			

Kabel prodlužovací s koncovkami 16A/230V/3P 25m IP 67	ks	3	
Kabel prodlužovací s koncovkami 16A/400V/5P 25m IP 67	ks	2	
Kabel prodlužovací s koncovkami 16A/230V/3P 10m IP 67	ks	6	
Kabel prodlužovací s koncovkami 32A/400V/5P 5m IP 67	ks	9	
Kabel prodlužovací s koncovkami 63A/400V/5P 5m IP 67	ks	3	
Prodlužovací přívod 16A/230V 3m/ 5Zás IP44	ks	15	
Prodlužovací přívod 16A/230V 5m/ 5Zás IP44	ks	15	
Prodlužovací přívod 16A/230V 10m/ 5Zás IP44	ks	15	
Prodlužovací přívod 16A/230V 15m/ 5Zás IP44	ks	15	
3-fázová redukce 5-pól/4-pól 32A	ks	10	
3-fázová redukce 4-pól/5-pól 32A	ks	5	
Kabel prodl. 25m /4zás buben IP 44	ks	12	
Kabel prodl. 50m /4zás buben IP 44	ks	2	
Voděodolné pouzdro IP 44	ks	22	
Můstek přejezdový pro 2 kabely	ks	54	
Elektrický přenosný rozvaděč pro rozvod el. energie v pol. podmínkách RS-vybavený	ks	22	
Elektrický přenosný rozvaděč pro rozvod el. energie v pol. Podmínkách RR-vybavený	ks	3	
Elektrický přenosný rozvaděč pro rozvod el. energie v pol. Podmínkách RU-vybavený	ks	1	
ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ	ks	1	

ROZVADĚČ R0-hlavní „červené provedení“ pro rozvod elektrické energie v polních podmínkách				
Elektrický přenosný rozvaděč na stojanu pro rozvod el. energie v pol. podmínkách RH- vybavený	ks	3		
El. rozvaděč R02 vybavený	ks	1		
El. rozvaděč R03 vybavený	ks	1		
El. rozvaděč R05 vybavený	ks	1		
El. rozvaděč RH 06 vybavený	ks	2		
El. rozvaděč RH 07 vybavený	ks	1		
Zásuvková kombinace vybavená – „červené provedení“	ks	3		
Zásuvková kombinace nejištěná, vybavená	ks	1		
Zemnicí kolík 1m	ks	20		
Zemnicí vodič ŽZ CY 6mm ² (15 m s oky na koncích)	ks	20		
Zemnicí vodič ŽZ CY 10mm ² (15 m s oky na koncích)	ks	20		
Zemnicí vodič ŽZ CY 16mm ² (15 m s oky na koncích)	ks	20		
Kabel H07RN-F 5G4	m	200		
Kabel H07RN-F 3G2,5	m	100		
Autokabel 7x1 sedmibarevný	m	100		
KUPNÍ CENA CELKEM VČ. DPH (CZK)				1.374.059,06

V. Doba a místo plnění

5.1 Prodávající zahájí plnění od podpisu smlouvy.

5.2 Prodávající je povinen dodat zboží do **14.11.2017**.

5.3 Místem plnění je VÚ 5153 Práslavice , 78354 Práslavice, sklad „D“.

VI. Dodací podmínky

- 6.1 Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží [REDACTED]
- 6.2 Zboží bude dodáno péčí prodávajícího v pracovních dnech v době od 08,00 do 14,00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání zboží s přejímajícím.
- 6.3 *Projednat termín a hodinu dodání lze s kontaktní osobou, kterou je [REDACTED]*
- 6.4 Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ a násl. OZ.
- 6.5 Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.
- 6.6 Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než roku 2016, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
- 6.7 Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí zboží, do 10 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).
- 7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, který je přejímajícím;
- 7.3 K faktuře musí být připojen:
- a) originál přejímacího dokladu;
- 7.4 Faktura bude kupujícímu doručena na adresu VÚ 5153 Přáslavice , 78354 Přáslavice.
- 7.5 Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 7.6 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, u faktur doručených kupujícímu v prosinci a lednu se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směrováním na účet prodávajícího.
- 7.8 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.
- 8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3 Reklamace se uplatňují písemně. Podstatné vady reklamovaného zboží prodávající odstraní dodáním nového zboží.
- 9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.5 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. V. bodě 2 smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny celkové za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny celkové za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.3 Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 OZ.
- 10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.6 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3 Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5 Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek. Prodávající se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neučinit žádnou změnu právní povahy nebo své podnikatelské činnosti, zejména změnu ve své vlastnické struktuře přesahující 5 % hlasů oprávněných rozhodovat a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo negativním způsobem ovlivnit jeho podnikání, rozsah a stav majetku nebo ekonomickou finanční a podnikatelskou situaci či schopnost a možnost prodávajícího plnit závazky z této smlouvy, neúčastnit se jakékoli fúze a nezměnit svou právní formu, neúčastnit se prodeje nebo akvizice podniku.
- 11.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
- 11.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne do třech pracovních dnů.
- 11.12 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

XII. Zánik smluvního vztahu

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě porušení ustanovení čl. 11.9;
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
- a) prodlení s dodáním zboží o více než 10 dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na www.tendermarket.cz.
- 13.2 Tato Smlouva má 12 očíslovaných stran. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
- 13.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího elektronického podpisu poslední smluvní stranou a zveřejněním v registru smluv.

V Práslavicích

Signature Not
Verified

Digitally signed by

Za kupce

Date: 2017.10.24
14:28:14 CEST
Reason:
tendermarket.czivatele=er
ocomm

Velitel útvaru

Verified

Digitally signed by

Date: 2017.10.24

18:29:05 CEST

Reason:

tendermarket.czivatele=

V Praze

Za prodávajícího

Jednatel

Ing. Jan DOLEŽAL