



VPSHX00229FQ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená: plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, PhD., MBA - ředitel školy
IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.4 zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:



Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, PhD., MBA – ředitel školy

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Vlastimil Polášek, Mgr. Libor Krejčí (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: HLAVA - STAVBY s.r.o.
Sídlo: Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem
Zastoupená: Petrem Hlavou, jednatelem
IČO: 26950421
DIČ: CZ26950421

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:



Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Hlava, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Sedláček, stavební technik zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47775

(dále jen „zhotovitel“)



VPSHX00229FQ

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla:
 - 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede v souladu s podmínkami této smlouvy, na základě zadávací dokumentace, evidované pod č.j. VPŠH-1104-2/2026-EU-SM, projektové dokumentace zpracované [redacted] a nabídkového výkazu výměr - položkového rozpočtu, který jsou přílohou č.1 této smlouvy, dodávku díla „**Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově**“.
 - 2.2. Předmětem díla je také provedení všech zkoušek, revizí, které jsou vyžadovány platnými předpisy a vyhláškami. Předmětem díla je rovněž bezplatné odstraňování oprávněných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí díla a vad na díle v záruční době, v termínech uvedených ve smlouvě.
 - 2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.6.2026, která byla na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky N006/26/V00016486 vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí práce 13.7.2026. Dokončí je a protokolárně předá objednateli. do 28.8.2026.
2. Místem provedení díla je:
zpevněná plocha na pozemku p. č. 2003/48 za objekty B-36 a B-46 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla:

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
Cena díla celkem	2.997.343,12 Kč	629.442,06 Kč	3.626.785,18 Kč



VPSHX00229FQ

2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 2.997.343,12 Kč bez DPH (slovy: dvamilionydevětsetdevadesátšedmtisíctřistačtyřicet tři korun českých a dvanáct haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 3.626.785,18 Kč s DPH (slovy: třimilionyšestsetdvacetšesttisícšedmsetosmdesát pět korun českých a osmnáct haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč.
5. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou objednatele. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.
6. **Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu.**
7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
8. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.
9. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
10. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek V.

Způsob zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku



VPSHX00229FQ

nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi.
4. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích bude na stavbě prováděna činnost koordinátora BOZP. Náklady na tuto činnost hradí objednatel.
5. K provádění zkoušek a revizí bude přizván objednatel. V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, může objednatel výsledky zkoušky odmítnout a výsledný doklad nepřijmout.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. V případě, že bude zhotovitel provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti nejméně 3 dny předem.
7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k veškerým činnostem, které souvisejí s plněním smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje zhotovitel stavby ve spolupráci s objednatelem dle potřeby kontrolní dny.
9. Práce budou probíhat bez omezení provozu školy. Vlastní realizace stavby nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to



VPSHX00229FQ

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek VII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek VIII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v den zahájení stavebních prací a to prosté práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do předání a převzetí díla na své náklady provede úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích, které provádí stavební deník s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací a o provádění zkoušek. Deník bude kontrolován objednatelem. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, je objednatel povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu.

Článek IX.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.



VPSHX00229FQ

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X. **Odstoupení od smlouvy**

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
 - b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.



VPSHX00229FQ

Článek XI.

Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy pro vady díla užívat.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pět (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní oprávněný nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. U vady díla bránící provozu díla do druhého (2) pracovního dne od prokazatelného písemného oznámení.
4. Za provedení oznámení vady díla se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemné oznámení. U ostatních závad písemné oznámení. Za písemné oznámení se považuje i e-mail.

Článek XII.

Smluvní pokuty, sankce

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Pokud zhotovitel v souladu s čl.XI odst.3 nedodrží dohodnutý termín odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.



VPSHX00229FQ

5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Článek XIII. **Ostatní ujednání**

1. Objednatel předá zhotoviteli předmětnou projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením prací.
2. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví seznam realizačního týmu, tj. jmenný seznam pracovníků, na základě kterého budou pracovníkům vystavena oprávnění ke vstupu do areálu. Seznam bude dle potřeb zhotovitele aktualizován s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
3. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, zejména postoupení pohledávky zhotovitele na další subjekty.
5. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s realizací díla dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.



VPSHX00229FQ

7. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
9. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Osoby určené k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je podepsána elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.



VPSHX00229FQ

Příloha č.1 Nabídkový výkaz výměr – položkový rozpočet.

Příloha č.2 Kopie výpisu z obchodního rejstříku.

Č.j. VPŠH-1104-10/2026-EU-SM

V Holešově dne

V Hlinsku pod Hostýnem dne

dle data elektronického podpisu

dle data elektronického podpisu


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Datum: 2026.07.07 08:23:28
+02'00'

.....
plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, PhD., MBA
ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově



Datum:
2026.07.03
07:22:20 +02'00'

.....
Petr Hlava
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **26048** **Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

HLAVA - STAVBY s.r.o.

IČO: **26950421**

Hlinsko pod Hostýnem 74

DIČ: **CZ26950421**

768 41

Bystřice pod Hostýnem

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

2 997 343,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Snížená DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

2 997 343,12 CZK

Základní DPH

21 %

629 442,06 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 626 785,18 CZK

v

dne

Petr Hlava

Datum: 2026.07.03
07:22:41 +02'00'

Za zhotovitele

PhDr. PaedDr.
Pavel Novák,
PhD., MBA

Datum: 2026.07.07
08:24:21 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				3
01	VRN	0,00				3
	Stavební objekt					
SO 100	Zpevněné plochy	0,00				97
01	Stavební rozpočet	0,00				97
Celkem za stavbu		0,00	2 997 343,12	629 442,06	3 626 785,18	100

Popis stavby: 26048 - Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Popis objektu: SO 100 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV				
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
11.1	Přípravné a přidružené práce - nebezpečný odpad	HSV				
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	HSV				
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV				
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
99.1	Sanace pláně	HSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					2 997 343,12	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
Díl: ON		Ostatní náklady						
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
11	005231010R	Revize	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složení 115,00*0,10	m3	11,50000			800-1	RTS 26/ I
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu pro konstrukci : 315,00 Mezisoučet Konec provozního součtu 315,00*0,50	m3	157,50000			800-1	RTS 26/ I
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	157,50000			800-1	RTS 26/ I
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	157,50000			800-1	RTS 26/ I
5	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	157,50000			800-1	RTS 26/ I
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. tam : 11,50 tam a zpět : 29,00*2	m3	69,50000			800-1	RTS 26/ I
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	286,00000			800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		315,00		315,00000				
		-29,00		-29,00000				
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 860,00000			800-1	RTS 26/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 286,00000*10		2 860,00000				
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	29,00000			800-1	RTS 26/ I
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,00000			800-1	RTS 26/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		u obrubníků :						
		29,00		29,00000				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 382,35000			800-1	RTS 26/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		asf. vozovka - celá konstrukce :						
		1152,00*1,10		1 267,20000				
		dl. chodníky :						
		96,50*1,10		106,15000				
		předláždění :						
		9,00		9,00000				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	286,00000			800-1	RTS 26/ I
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění						
13	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,00000			800-1	RTS 26/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve vykopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

[Začátek provozního součtu](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		32,00		32,00000				
		Mezisoučet		32,00000				
		Konec provozního součtu						
		32,00*0,50		16,00000				
14	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopra	m3	16,00000			800-1	RTS 26/ I
15	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopra	m3	16,00000			800-1	RTS 26/ I
16	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopra	m3	16,00000			800-1	RTS 26/ I
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	32,00000			800-1	RTS 26/ I
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	32,00000			800-1	RTS 26/ I
19	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	320,00000			800-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 32,00000*10		320,00000				
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	11,98000			800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		ck :						
		32,00				32,00000		
		odpočet :						
		lože :						
		-3,64				-3,64000		
		obsyp :						
		-16,38				-16,38000		
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	16,38000			800-1	RTS 26/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		45,50*0,80*0,45				16,38000		
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	32,00000			800-1	RTS 26/ I
23	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	3,64000			827-1	RTS 26/ I
		v otevřeném výkopu,						
		45,50*0,80*0,10				3,64000		
24	583320401R	Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	t	32,76000			SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 16,38000*2				32,76000		
25	583423203R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	23,96000			SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 11,98000*2				23,96000		
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
26	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	9,00000			822-1	RTS 26/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		zpětné použití						
27	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	5,00000			822-1	RTS 26/ I
28	113109420T01	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu vyztuženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 235,00000			822-1	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		vč. případných panelů 1235,00		1	235,00000			
29	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	250,50000			822-1	RTS 26/ I
30	110001	Vybourání ul.vpustí vč.demontáže lit.mříží a přípojek	kus	3,00000				Vlastní
31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	662,96500			822-1	RTS 26/ I
		vč.vybouraných kusů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,29,30, : Součet: : 662,96500			662,96500			
32	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12 596,33500			822-1	RTS 26/ I
		vč.vybouraných kusů tam a zpět Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,29,30, : Součet: : 12596,33500			12 596,33500			
33	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	662,96500			822-1	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,29,30, : Součet: : 662,96500			662,96500			
34	979096211R00	Stavební suť drcení drticí jednotkou	t	662,96500			800-6	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,29,30, : Součet: : 662,96500			662,96500			
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - nebezpečný odpad						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
35	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	1 251,00000			822-1	RTS 26/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upín odstranění (vybourání) živichného krytu kolem překážek, 1251,00		1 251,00000				
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	137,61000			822-1	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35, : Součet: : 137,61000		137,61000				
37	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 183,14000			822-1	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35, : Součet: : 10183,14000		10 183,14000				
38	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet sk. odpadu 170301 (N)	t	137,61000			801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35, : Součet: : 137,61000		137,61000				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry						
39	212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	4,65000			800-2	RTS 26/ I
		155,00*0,30*0,10		4,65000				
40	212571121R00	Výplň travivodů kamenivem drobným, těžným	m3	9,30000			800-2	RTS 26/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 155,00*0,30*0,20		9,30000				
41	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	155,00000			827-1	RTS 26/ I
42	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	186,00000			800-2	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		v rýze nebo v zářezu se stěnami, 155,00*(0,30+0,30)*2				186,00000		
43	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; de = 100,0 mm	m	157,32500			SPCM	RTS 26/ I
		155,00*1,015				157,32500		
44	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2	m2	223,20000			SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 186,00000*1,2				223,20000		
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
45	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 310,92500			822-1	RTS 26/ I
		asf.vozovka - celá konstrukce : 1152,00*1,05				1 209,60000		
		dl.chodníky : 96,50*1,05				101,32500		
46	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 382,35000			822-1	RTS 26/ I
		asf.vozovka - celá konstrukce : 1152,00*1,10				1 267,20000		
		dl.chodníky : 96,50*1,10				106,15000		
		předláždění : 9,00				9,00000		
47	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	1 162,00000			822-1	RTS 26/ I
		s rozprostřením a zhutněním asf.vozovka - celá konstrukce : 1152,00				1 152,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		asf.vozovka - podkladní vrstva : 10,00		10,00000				
Díl: 57		Kryty komunikací živičné a z kameniva						
48	57311124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	1 162,00000			822-1	RTS 26/ I
		asf.vozovka - celá konstrukce : 1152,00		1 152,00000				
		asf.vozovka - podkladní vrstva : 10,00		10,00000				
49	573231124R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	1 162,00000			822-1	RTS 26/ I
		bez posypu kamenivem asf.vozovka - celá konstrukce : 1152,00		1 152,00000				
		asf.vozovka - tl. 50 mm : 10,00		10,00000				
50	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 162,00000			822-1	RTS 26/ I
		asf.vozovka - celá konstrukce : 1152,00		1 152,00000				
		asf.vozovka - tl. 50 mm : 10,00		10,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
51	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	105,50000			822-1	RTS 26/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. dl.chodníky : 96,50		96,50000				
		předláždění : 9,00		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
52	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	20,00000			822-1	RTS 26/ I
53	592451170R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; provedení: přírodní	m2	120,62500			SPCM	RTS 26/ I
		96,50*1,25		120,62500				
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot								
54	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150	m	45,50000			827-1	RTS 26/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
55	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí, vč.tvarovek	kus	8,00000				Vlastní
		6,00		6,00000				
		2,00		2,00000				
56	286111962R	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: oboustranná signalizační vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; SN 12	m	49,73150			SPCM	RTS 26/ I
		45,50*1,093		49,73150				
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
57	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	6,00000			827-1	RTS 26/ I
		včetně zřízení lože ze šterkopísku,						
58	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	6,00000			827-1	RTS 26/ I
		včetně rámu a košů na bahno,						
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
59	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	40,00000			822-1	RTS 26/ I
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						
60	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	5,00000			822-1	RTS 26/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydranty podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
61	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	318,00000			822-1	RTS 26/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		288,00		288,00000				
		30,00		30,00000				
62	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	40,00000			822-1	RTS 26/ I
63	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů asfaltových, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	41,50000			822-1	RTS 26/ I
64	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	41,50000			822-1	RTS 26/ I
65	592174834R	Obrubník betonový š = 100 mm; v = 250 mm; provedení: přírodní 30,00*1,01	m	30,30000			SPCM	RTS 26/ I
66	592174860R	Obrubník betonový š = 150 mm; v = 250 mm 288,00*1,01	m	290,88000			SPCM	RTS 26/ I
				290,88000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
67	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu n	m2	9,00000			822-1	RTS 26/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
68	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66, : Součet: : 1647,35036	t	1 647,35036			822-1	RTS 26/ I
				1 647,35036				
Díl: 99.1		Sanace pláně						
69	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu vozovky :	m3	359,25000			800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		695,00		695,00000				
		chodníky :						
		23,50		23,50000				
		Mezisoučet		718,50000				
		Konec provozního součtu						
		718,50*0,50		359,25000				
70	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	359,25000			800-1	RTS 26/ I
71	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	359,25000			800-1	RTS 26/ I
72	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	359,25000			800-1	RTS 26/ I
73	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	718,50000			800-1	RTS 26/ I
		718,50		718,50000				
74	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	7 185,00000			800-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 718,50000*10		7 185,00000				
75	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	718,50000			800-1	RTS 26/ I
76	564112120R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhutnění 20 cm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	115,80000			822-1	RTS 26/ I
		chodníky :						
		96,50*1,20		115,80000				
77	564112125R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhutnění 25 cm	m2	2 764,80000			822-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26048	Oprava zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 100	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním vozovky : tl. 500 mm = 2x250 mm : 1152,00*1,20 1152,00*1,20			1 382,40000 1 382,40000			
78	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 76,77, : Součet: : 1425,14820	t	1 425,14820			823-1	RTS 26/ I
Celkem								

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 47775

Datum vzniku a zápisu:	17. prosince 2004
Spisová značka:	C 47775 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	HLAVA - STAVBY s.r.o.
Sídlo:	Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem
Identifikační číslo:	269 50 421
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Statutární orgán:	
jednatel:	PETR HLAVA Den vzniku funkce: 17. prosince 2004
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	PETR HLAVA
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: není vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.