

KUPNÍ SMLOUVA

Město Koryčany, se sídlem: Náměstí 401, 76805, Koryčany, IČO: 00287334 (dále „**kupující**“)

a

A-TEC servis s.r.o., se sídlem: Příborská 2320, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25357069, DIČ: CZ25357069, spisová značka: C 14817 (dále „**prodávající**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „**občanský zákoník**“), kupní smlouvu (dále „**smlouva**“) tohoto znění:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, kterým se rozumí svozové vozidlo, včetně souvisejícího hardwaru a softwaru (dále jen „**zboží**“), které je blíže specifikováno v Příloze č. 1 – Technická specifikace a ceník zboží, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.
- 1.3 Nedílnou součástí předmětu plnění je rovněž doprava (případně i instalace) zboží na adresu sídla kupujícího.

2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 30.11.2026.
- 2.2 Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě předávacího protokolu nebo dodacího listu podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Místem plnění je sídlo kupujícího.

3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně ve výši:

6 390 000,- Kč bez DPH

DPH ve výši 1 341 900,- Kč

7 731 900,- Kč s DPH

- 3.2 Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy.
- 3.3 Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě faktury vystavené prodávajícím po podpisu předávacího protokolu nebo dodacího listu. Oboustranně podepsaný předávací protokol nebo dodací list tvoří přílohu faktury.
- 3.4 Faktury budou doručovány prodávajícím kupujícímu elektronicky na adresu: faktury@korycany.cz
- 3.5 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturované částky do 30 dnů od doručení faktury kupujícímu.

- 3.6 Fakturovaná částka je splatná bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře.
- 3.7 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 3.8 Kupující má právo vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně závazných právních předpisů, je neúplná (neobsahuje příslušné přílohy) nebo obsahuje nesprávné údaje nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným ve smlouvě. V dané souvislosti kupující uvede důvody, pro které fakturu vrací. Proávající podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opraví nebo nově vyhotoví. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je kupujícímu doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.
- 3.9 Kupující neposkytuje prodávajícímu žádné zálohové platby.
- 3.10 Kupující má právo započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit prodávající, proti fakturované částce.

4 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Prodávající dodá zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 4.2 Prodávající dodá kupujícímu zboží bez faktických i právních vad, v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v oboustranně podepsaném předávacím protokolu nebo dodacím listu. Předávací protokol resp. dodací list může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících úkonů, výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou.
- 4.3 Prodávající dodá kupujícímu spolu se zbožím dokumentaci nezbytnou k užívání zboží včetně manuálů pro obsluhu.
- 4.4 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem řádného předání a převzetí zboží od prodávajícího na základě podpisu předávacího protokolu resp. dodacího listu. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 4.5 Prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 4.6 Prodávající odpovídá kupujícímu za jakoukoliv újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem

5 ZÁRUKA ZA JAKOST

- 5.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 3 let. Záruční lhůta počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu předávacího protokolu nebo dodacího listu oběma smluvními stranami.
- 5.2 Záruční opravy provede prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady zboží.
- 5.3 Vadu krytou zárukou vytkne kupující prodávajícímu nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.
- 5.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat vadné zboží.

5.5 Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží kupujícím.

6 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Licence (právo užít software) je poskytována v k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy.

6.2 Prodávající poskytuje licenci jako nevýhradní, neomezenou místem, omezenou množstvím (viz příloha č. 1 smlouvy) a umožňující využívání softwaru kupujícím od okamžiku přidělení licence.

6.3 Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v kupní ceně dle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy.

6.4 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn licenci v rozsahu této smlouvy kupujícímu udělit.

6.5 Kupující není povinen licenci v rozsahu uvedeném v této smlouvě využít.

7 ÚDRŽBA A PODPORA SOFTWARE

7.1 Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu následující služby podpory a údržby softwaru:

- řešení provozních problémů vzniklých při užívání software kupujícím,
- odstraňování závad softwaru,
- poskytování rad a konzultací kupujícímu při řešení provozních problémů vzniklých při užívání softwaru a
- úpravy a aktualizace programu dodané verze softwaru, pokud takové úpravy a aktualizace má prodávající k dispozici.

7.2 Kupující zadá prodávajícímu požadavek na poskytnutí služby podpory a údržby softwaru buď emailem nebo telefonicky.

7.3 Prodávající vyřeší požadavek kupujícího ve lhůtě, kterou prodávající kupujícímu sdělí dle svého odborného posouzení složitosti věci, jinak bez zbytečného prodlení. Nebude-li prodávající schopen dodržet sdělený termín, je povinen kupujícímu sdělit důvod a současně nový termín vyřešení požadavku kupujícího.

7.4 Odměna za údržbu a podporu softwaru po dobu trvání záruční doby dle této smlouvy je zahrnuta v kupní ceně dle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy.

7.5 Po uplynutí záruční doby se kupující zavazuje hradit prodávajícímu za každý kalendářní rok poskytování služeb údržby a podpory softwaru paušální cenu ve výši 45 000,- Kč bez DPH. Tato cena je splatná v dílčích měsíčních splátkách, a to tak, že vždy do 20. dne v kalendářním měsíci uhradí kupující prodávajícímu příslušnou část paušální ceny, a to bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího.

8 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

8.1 V případě prodlení s termínem dodání zboží dle článku 2 odst. 2.1 smlouvy uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2% z celé kupní ceny zboží za každý i jen započatý den prodlení.

8.2 V případě prodlení s odstraněním vady kryté zárukou uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celé kupní ceny, a to za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

- 8.3 V případě prodlení s vyřešením požadavku kupujícího na služby podpory a údržby softwaru uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celé kupní ceny, a to za každý jednotlivý požadavek a každý i jen započatý den prodlení.
- 8.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od doručení výzvy kupujícího k jejich zaplacení prodávajícímu.
- 8.5 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany potvrzují, že prodlením se rozumí rovněž nereagování na jakoukoliv výzvu kupujícího, které je delší než 3 pracovní dny. Počínaje čtvrtým pracovním dnem tedy v takovém případě nastává prodlení prodávajícího.
- 8.6 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího domáhat se na prodávající náhrady újmy v plné výši, a to ani v části, v níž výše újmy přesahuje svou výši výši smluvní pokuty.
- 8.7 Po kupující, který je v prodlení se zaplacením kupní ceny, může prodávající, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže kupující není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením.

9 UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1 Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
- (i) prodlení prodávajícího s dodáním zboží delší než 10 pracovních dnů;
 - (ii) prodlení prodávajícího s odstraněním vady kryté zárukou delší než 2 pracovních dnů;
 - (iii) zahájení insolvenčního řízení vůči prodávajícímu, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
- 9.2 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, již je určeno.
- 9.3 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro kupujícího význam.
- 9.4 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 9.5 Smluvní strany si od účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnout bez zbytečného odkladu potřebnou vzájemnou součinnost k řádnému vypořádání ukončené smlouvy. Smluvní strana, která oprávněně odstoupila od smlouvy, má právo požadovat po druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady související s vypořádáním ukončené smlouvy, které byla nucena vynaložit.
- 9.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

10 UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY V REGISTRU SMLUV

Kupující má povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv podle zákona o registru smluv, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

13.3 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

13.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace a ceník zboží

V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními přílohy.

13.5 Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

13.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Za Město Koryčany:

Jméno:

Funkce: starostka

Digitalně podepsal

Podpis: _____

Za A-TEC servis s.r.o. Frýdek-Místek:

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Podpis: _____

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením.

Označení orgánu obce, který usnesení vydal: Rada města Koryčany

Datum a číslo jednací vydaného usnesení: 19.6.2026 č. RMK2026/106/11

11 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 11.1 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky. Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu se nachází sídlo kupujícího.

12 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 12.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo musí vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze smluvních stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.
- 12.3 Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a nevzniká mu tedy právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě.
- 12.4 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o uzavření smlouvy nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 12.5 Smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich formu) o předmětu smlouvy učiněné mezi smluvními stranami před uzavřením smlouvy.
- 12.6 Smluvní strany mají povinnost se bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o splnění, nesplnění či změně jakýchkoliv podmínek, prohlášení, záruk či souhlasů, které mají vliv na platnost či účinnost právních jednání podle smlouvy, jakož i na samotnou platnost či účinnost smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe.
- 12.8 Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku mají přednost před jakoukoliv obchodní zvyklostí.
- 12.9 Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 12.10 Kupující má právo provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek vůči prodávajícímu proti jakýmkoliv pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu.
- 12.11 Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 13.2 Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby. Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě.

Příloha č. 1: Technická specifikace a ceník zboží

Specifikace zboží:

Podvozek: MAN TGS 28.360 6x2-4 BL-CH

Nástavba: HALLER X2e M-22

Vyklápěč: ZOELLER DELTA 2322

Identifikační systém: Wolters Kluwer INISOFT

Vozidlo je pro univerzální použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu

Celková hmotnost 26 000 kg

Technická nosnost přední nápravy 8 000 kg

Technická nosnost zadní nápravy 10 000 kg

Technická nosnost vlečené nápravy 9 000 kg

Vozidlo je schopno plnohodnotného provozu i na nízkoemisní palivo XTL

Rozvor mezi 1 a 2 nápravou je 3 600 mm

Garanční i pozáruční servis je prováděn výhradně autorizovaným servisem nebo výhradním zastoupením, výrobce stroje v České republice

Součástí dodávky vozidla je i návod na obsluhu v českém jazyce, katalog ND a servisní knížka

Registrace vozidla v kategorii N3

Podvozek MAN TGS 26.360 6x2-4 BL-CH

Motor

- Výkon motoru 265 kW (360 HP)
- Emisní norma EURO 6
- Kroutící moment 1 700 Nm
- Motorová brzda
- Tempomat
- Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
- Řídící modul pro externí výměnu dat s nástavbou
- Vedlejší vývod pro pohon nástavby od kola setrvačníku, výkon trvale 400 Nm
- Palivový filtr, vyhřívaný, pro paliva třídy čistoty 21
- Regenerace stavu katalyzátoru, spustitelná pouze po varování

- Možnost spalování alternativních paliv B100, HVO XTL

Převodovka

- Převodovka s automatizovaným řazením, MAN 16.25 OD, 12 stupňová
- Převodovka pro zvýšený zásuvný podíl v jízdním režimu
- Management rozdělovací převodovky a uzávěrky, elektronicky (ABS pro provoz v terénu)
- Jednokotoučová spojka, 430 mm, suchá

Sací a výfuková soustava

- Tlumič výfuku, na boku, vpravo
- Výfuk, podlahový výstup
- Sání vytažené nahoru se suchým filtrem

Vedlejší vývod

- Výkon trvale 400 Nm
- Vedlejší vývod na straně setrvačníku s přírubou se šesti otvory

Nápravy

- Třínápravový podvozek s mechanicky poháněnou, vzduchem odpruženou prostřední nápravou s uzávěrkou diferenciálu
- Přední náprava odpružena parabolickými pružinami
- Poslední náprava odlehčovací, řiditelná, se stabilizátorem, vzduchově odpružená
- Zatížení přední nápravy 8 t
- Zatížení zadní nápravy s dvojmontáží 10 t
- Zatížení zadní nápravy jedno montážní 9 t

Pneumatiky

- Přední náprava 2x 315/80R22,5
- Zadní náprava 2x 315/80R22,5
- Vlečná náprava 2x 385/65R22,5
- Rezerva 1x 315/80R22,5 volně ložená

Nádrže

- Palivová nádrž 400 l
- Nádrž na AdBlue 60 l

- Uzávěry nádrží uzymakatelné

Řízení

- Multifunkční volant
- Nastavitelná výška volantu
- Řízení levostranné

Rám

- Rozvor kol 3 600 mm
- Boční zábrany proti podjetí
- Nárazník přední ocelový, třídílný
- Spodní kryt chladiče
- Bedna na nářadí v podvozku
- Nádrž na vodu se zařízením na mytí rukou včetně dávkovače mýdla

Brzdová soustava

- Brzdy kotoučové
- Elektronický brzdový systém ESP a ESS
- Zastávková brzda
- Antiblokovací systém ABS
- Regulace prokluzu kol ASR
- Vyhřívaný vysoušeč vzduchu

Kabina řidiče třímístná

- Centrální zamykání, zámek volantu s imobilizérem
- Přední okno vrstvené bezpečnostní
- Okna dveří bezpečnostní sklo
- Okna tónovaná
- Zadní stěna kabiny bez okna
- Zrcátka na obručník, zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná, čelní zrcátko na straně spolujezdce
- Barva kabiny modrá RAL 5010
- Potahy sedadel
- Komfortní sedadlo řidiče, pneumaticky odpružené, vyhřívané
- Loketní opěrka sedadla

- Sedadlo spolujezdce, neodpružené, se sklopným opěradlem
- Prostřední sedadlo, sklopné, 2bodový pás
- Topení vzduchové
- Klimatizace
- Světlo pro řidiče
- Madla na sloupcích vlevo i vpravo
- Sluneční clona vnitřní
- Ovládání oken dveří elektrické
- Autorádio

Indikační přístroje

- Palubní počítač MAN
- Český jazyk pro displej přístrojové desky
- Indikace tloušťky brzdového obložení, s výstrahou opotřebení brzdového obložení

Osvětlení

- Regulace dosahu světlometu
- Dálkové světlomety s mlhovými světlomety
- Dvojitě halogenové světlomety H7 pro pravostranný provoz
- Poziční světla
- Osvětlení nástupního prostoru

Elektrická soustava

- Dvou tónová houkačka
- Zásuvka v kabině řidiče 12V a 24V
- Odpojovač akumulátoru mechanický
- Baterie 12 V 180 Ah, dva kusy
- Prostor pro baterie uzamykatelný
- Pojistkové automaty
- Bezúdržbové baterie
- Alternátor

Ostatní

- Návod k obsluze v českém jazyce
- Vozidlo bez tachografu

- Nemrznoucí směs do -32 °C
- Povinná výbava
- Lékárnička
- Zástěrky na přední nápravě
- Plastové zadní blatníky třídičné se zástěrkami
- Výstražný trojúhelník
- Výstražná svítidla
- Zvedák 12 t
- Dva podkládací klíny
- Kryty čepu kol
- Hasící přístroj

Nástavba HALLER X2e M22

- Objem nástavby 22 m³
- Konstrukce sběrné nádrže s oblými boky a střechou a s vodorovnou podlahou
- Nástavba odpovídá předpisům dle ČSN EN 1501-A1 – certifikát (206/42/ES/nv č.176/2008 Sb.)
- Sběrná nádrž je vybavena výtlačným štítem, který vyprazdňuje sběrnou nádrž pomocí výtlačného válce směrem dozadu. Během nakládání slouží výtlačný štít jako protitlaková stěna k zhutnění odpadu v kombinaci s lisovací deskou. Protitlak je možné nastavit pro optimální zhutnění různé konzistence a složení odpadů
- Výtlačný štít je po obvodu osazen pružnou lištou ze speciální umělé hmoty, která stírá stěny nádrže tak, že nedochází k dotyku ocelových částí nástavby.
- Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt je na obou stranách sběrné nádrže. Vodící lišty jsou vybaveny vyměnitelnými kluznými bloky. Výška vodících lišt je 290 mm nad podlahou
- Zadní část s lisovacím zařízením se skládá ze stabilního rámu a dvou postranních stěn.
- Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanismu budou umístěny uvnitř nakládacího prostoru
- Inspekční otvor hydraulického čerpadla je umístěn v přední části dna karoserie a je krytý ocelovou deskou se šrouby
- Materiál zadní části: dno násypky je z plechu o síle 10 mm, XAR 400, boky násypky jsou z plechu o síle 3 mm, XAR 400
- Materiál sběrné nádrže: podlaha do výšky vodících profilů je z ořezuvzdorného plechu o síle 5 mm, boky jsou z plechu o síle 4 mm
- Lisovací deska pohybem pracovní desky proti vytlačovacímu štítu lisuje a zhutňuje odpad. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanismu jsou umístěny uvnitř nakládacího prostoru
- Na ovládacím terminálu v kabině sloužícím současně i jako monitor kamery, se před začátkem práce nástavby zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění.
- Utěsněný inspekční otvor na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření

- Nakládací vana a sběrná nádrž jsou vybaveny výpusti na tekutiny s uzávěrem
- Pohon nástavby je od vedlejšího náhonu motoru
- Při zavírání zadního dílu se automaticky vytlačovací štít pohybuje směrem ke kabině
- Možnost sběru velkoobjemových odpadů zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem
- Kompaktní plastové panely po celé výšce zadních hran nástavby vzadu u stupaček, chránících obsluhu vozidla
- Světla nástavby: 2 ks pracovních světel v LED provedení v prostoru stupaček, 1 kus osvětlení vnitřku nakládacího prostoru, 4 kusy výstražných LED majáků s krytím v rozích nástavby, pracovní osvětlení prostoru kolem nástavby s rovnoměrným osvětlením podél celého obrysu nástavby, instalovaná dle platné normy ČSN EN 1501-1:2021 tak, aby neoslňovalo obsluhu a okolní provoz, 2 ks výstražných světel předátor oranžové barvy v masce vozidla
- Centrální automatické mazání nástavby
- Držák pro lopatu a smeták včetně nářadí
- Držák na informační tabule po stranách nástavby
- Sklopné, zátěžové zadní stupačky, při obsazení stupačky následuje zabrzdění vozidla při zařazení zpátečky a k omezení rychlosti na 30 km/h při jízdě v před
- Barva nástavby modrá RAL 5010

Vyklápěč ZOELLER DELTA 2322

- Dělený, automatický, uzavřený
- Klopný pohyb při výsypu zabezpečen pomocí hřebenového převodu uloženého v převodové skříni na bocích vyklápěče
- Tlačítkové ovládání vyklápěče po obou stranách nástavby
- Mechanické spojení zdvihacích vozíků pomocí čepu ovládaného pomocí výklopného ramene na 1 100 litrové kontejnery
- Provedení vyklápěče pro sběr nádob:
 - nádoby na odpad plastové 80, 120, 240 l dle normy DIN EN 840-1
 - nádoby kovové o objemu 110 l dle normy DIN 6629
 - nádoby o objemu 660, 770, 1 100 l dle normy DIN EN 840-2/3 s postranními čepy s možností výsypu jak pomocí hřebenového závěsu, tak pomocí vyklápěcích ramen
- Hydraulické ovládání otevírače vík pro nádoby dle normy ČSN EN 840/2
- Příprava pro dynamický váhový systém
- Barva vyklápěče modrá RAL 5010
- Reflexní prvky vozidla včetně dvou kusů tabulí „A“

Monitorování

- Kamerový systém pro sledování prostoru před a za vozidlem včetně zachování záznamu po dobu 60 dní

Identifikační systém Wolters Kluwer INISOFT

- Kompletní systém pro identifikaci nádob na vozidle včetně operandu v kabině vozidla s navigací, kancelářské aplikace pro vyhodnocení pořízených dat a zařízení pro přiřazení identifikačních čipů do databáze
- RFID čipy (3 000 kusů) HDY BDE (EN 14803) – pro plastové nádoby
- RFID čipy (300 kusů) LONG RANGE/ON METAL HDX BDE (14803) pro kovové popelnice

Cena zboží:

6 390 000,- Kč bez DPH

DPH ve výši 1 341 900,- Kč

7 731 900,- Kč s DPH

Za Město Koryčany:

Jméno:

Funkce: starostka

Podpis: _____

Za A-TEC servis s.r.o. Frýdek-Místek:

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Podpis: _____

