

SMLOUVA O DÍLO Č. S17-1093

uzavřena podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

Projekt: PR17-0723

Váš obchodní zástupce	Mobil	E-Mail	Datum tisku
N. Galasová	+420 731 150 091	rakovnik@dynal.cz	7.7.2017

I. Smluvní strany

Dynal, s.r.o.

se sídlem Vrchlického 13, Čistá u Rakovníka, PSČ 270 34

zastoupena jednatelem společnosti Martinem Sklenářem

IČ: 61680231, DIČ: CZ61680231

bankovní spojení : 2111880716/2700 UniCredit Bank

tel./fax: 313 549 389, 313 549 413

společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v odd. C, č. vložky 35722

jako zhotovitel

a

ISŠ Jesenice

Žatecká 1

270 33 Jesenice

Mobil: 739 494 200

E-mail: issjesenice@dalunet.cz

Telefon: 313 599 325

jako objednavatel

II. Předmět díla

1. Předmětem díla podle této smlouvy je výroba a montáž plastových oken dle následující specifikace, dále také demontáž původních oken a zednické práce k demontáži a montáži.

2. Specifikace výrobků k dodání: **ID 4000**

Barva profilů - **bílá**

Okna budou vyrobeny z plastových profilů ALUPLAST.




Kování ROTO NT stříbrné s jedním bezpečnostním prvkem - standardně dodávané s mikroventilací - pouze okna a balkonové dveře.




Zasklení izolačním dvojsklem 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m²K TGI.

Doplňky:

Dodávka a montáž 17ks pvc parapetů, barva bílá.




Kotvení plastových oken na turbošrouby.

Položka	Množství	Popis
1	wc	1 ks
		<p>Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé L, Otevíravě-sklopné L Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Spec. sklo1: 2 * kůra čirá Příčky: Příčka 11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1180mm x 2030mm</p>
		Jedn. cena: 8996,58 Kč Cena celkem: 8997,00 Kč
2	wc	1 ks
		<p>Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé L, Otevíravě-sklopné L Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Spec. sklo1: 2 * kůra čirá Příčky: Příčka 11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1180mm x 2050mm</p>
		Jedn. cena: 9049,95 Kč Cena celkem: 9050,00 Kč
3	chodba 1. patro	1 ks
		<p>Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé L, Otevíravě-sklopné L Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka 11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1180mm x 2050mm</p>
		Jedn. cena: 8724,70 Kč Cena celkem: 8725,00 Kč
3.1		2,90 m
		Vnitřní parapet PVC 500mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:2900 mm (430x2900)
		Jedn. cena: 354,90 Kč Cena celkem: 1071,00 Kč
4	chodba 1. patro	2 ks
		<p>Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé P, Otevíravě-sklopné P Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka 11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1180mm x 2050mm</p>
		Jedn. cena: 8724,70 Kč Cena celkem: 17450,00 Kč




Položka	Množství	Popis	Jedn. cena:	Cena celkem:
4.1	1,32 m	Vnitřní parapet PVC 630mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1320 mm	1088,00 Kč	1478,00 Kč
5	2 ks	<p>Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé L, Otevíravě-sklopné L Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Spec. sklo1: 2 * kůra čirá Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1180mm x 2050mm</p>	9049,95 Kč	18100,00 Kč
				
6	1 ks	<p>Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé L, Otevíravě-sklopné L Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1180mm x 2050mm</p>	8724,70 Kč	8725,00 Kč
				
6.1	2,90 m	Vnitřní parapet PVC 500mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:2900 mm (430x2900)	354,90 Kč	1071,00 Kč
7	1 ks	<p>Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé P, Otevíravě-sklopné P Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1180mm x 2050mm</p>	8724,70 Kč	8725,00 Kč
				




Položka	Množství	Popis		
8	1 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé P, Otevíravě-sklopné P Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka 11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1180mm x 2050mm		Jedn. cena: 8724,70 Kč Cena celkem: 8725,00 Kč
8.1	1,35 m	Vnitřní parapet PVC 500mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1350 mm (480x1350)		Jedn. cena: 354,90 Kč Cena celkem: 521,00 Kč
9	č.5 1 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé L, Otevíravě-sklopné L Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka 11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1160mm x 2050mm		Jedn. cena: 8664,48 Kč Cena celkem: 8664,00 Kč
9.1	1,30 m	Vnitřní parapet PVC 400mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1300 mm (390x1300)		Jedn. cena: 283,92 Kč Cena celkem: 411,00 Kč
10	č.5 2 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé P, Otevíravě-sklopné P Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka 11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1160mm x 2050mm		Jedn. cena: 8664,48 Kč Cena celkem: 17328,00 Kč

Položka	Množství	Popis			
10.1	2,60 m	Vnitřní parapet PVC 400mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1300 mm (390x1300)	Jedn. cena:	283,92 Kč	Cena celkem: 822,00 Kč
11	2 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé P, Otevíravě-sklopné P Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1160mm x 2050mm	Jedn. cena:	8664,48 Kč	Cena celkem: 17328,00 Kč
11.1	1,30 m	Vnitřní parapet PVC 400mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1300 mm (390x1300)	Jedn. cena:	283,92 Kč	Cena celkem: 411,00 Kč
11.2	1,35 m	Vnitřní parapet PVC 500mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1350 mm (410x1350)	Jedn. cena:	354,90 Kč	Cena celkem: 521,00 Kč
12	1 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé P, Otevíravě-sklopné P Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1170mm x 2050mm	Jedn. cena:	8694,59 Kč	Cena celkem: 8695,00 Kč
12.1	1,35 m	Vnitřní parapet PVC 500mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1350 mm (410x1350)	Jedn. cena:	354,90 Kč	Cena celkem: 521,00 Kč
13	1 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé L, Otevíravě-sklopné L Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1170mm x 2030mm	Jedn. cena:	8645,09 Kč	Cena celkem: 8645,00 Kč



Položka	Množství	Popis		
13.1	1,40 m	Vnitřní parapet PVC 500mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1400 mm (410x1400)	Jedn. cena:	354,90 Kč Cena celkem: 539,00 Kč
14	třída č.4 2 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé P, Otevíravě-sklopné P Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1170mm x 2030mm	Jedn. cena:	8645,09 Kč Cena celkem: 17290,00 Kč
14.1	2,60 m	Vnitřní parapet PVC 500mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1300 mm (410x1300)	Jedn. cena:	354,90 Kč Cena celkem: 1006,00 Kč
15	třída č.4 1 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé L, Otevíravě-sklopné L Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1170mm x 2030mm	Jedn. cena:	8645,09 Kč Cena celkem: 8645,00 Kč
15.1	1,30 m	Vnitřní parapet PVC 500mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1300 mm (410x1300)	Jedn. cena:	354,90 Kč Cena celkem: 503,00 Kč
16	č.6 1 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé L, Otevíravě-sklopné L Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1160mm x 2070mm	Jedn. cena:	8713,98 Kč Cena celkem: 8714,00 Kč



Položka	Množství	Popis		
16.1	1,30 m	Vnitřní parapet PVC 400mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1300 mm	Jedn. cena:	283,92 Kč Cena celkem: 411,00 Kč
17	č.6 2 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé P, Otevíravě-sklopné P Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1160mm x 2070mm	Jedn. cena:	8713,98 Kč Cena celkem: 17428,00 Kč
				
17.1	1,30 m	Vnitřní parapet PVC 400mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1300 mm (380x1300)	Jedn. cena:	283,92 Kč Cena celkem: 411,00 Kč
17.2	1,30 m	Vnitřní parapet PVC 500mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1300 mm (420x1300)	Jedn. cena:	354,90 Kč Cena celkem: 503,00 Kč
18	č.3 1 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé P, Otevíravě-sklopné P Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1170mm x 2030mm	Jedn. cena:	8645,09 Kč Cena celkem: 8645,00 Kč
				
18.1	1,30 m	Vnitřní parapet PVC 500mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1300 mm (410x1300)	Jedn. cena:	354,90 Kč Cena celkem: 503,00 Kč
19	č.3 1 ks	Série: aluplast IDEAL 4000 Rám: Rám 65mm Křídlo: 2 * Křídlo 77mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otevíravé L, Otevíravě-sklopné L Výplň: 2 * 4-16Ar-Pt4 1,0 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1170mm x 2030mm	Jedn. cena:	8645,09 Kč Cena celkem: 8645,00 Kč
				

Položka	Množství	Popis			
19.1	1,30 m	Vnitřní parapet PVC 500mm bílý vč. krytek 1 ks x šířka:1300 mm (410x1300)	Jedn. cena:	354,90 Kč	Cena celkem: 503,00 Kč
20	25 ks	Demontáž původních oken 25 ks x	Jedn. cena:	315,00 Kč	Cena celkem: 7875,00 Kč
21	162,38 m	Montáž plastových oken	Jedn. cena:	160,00 Kč	Cena celkem: 25981,00 Kč
22	162,38 m	Zednické začištění špaletových oken	Jedn. cena:	300,00 Kč	Cena celkem: 48714,00 Kč
23	28,17 m	Montáž vnitřních pvc parapetů	Jedn. cena:	110,00 Kč	Cena celkem: 3099,00 Kč
24	1 ks	Doprava k zednickému začištění	Jedn. cena:	1500,00 Kč	Cena celkem: 1500,00 Kč

Celková cena položek				316897,66 Kč
Sleva na okna	z částky:	220024,00 Kč	-30,50 %	-67107,32 Kč
Celková cena bez DPH				249791,68 Kč
DPH			21,00 %	52456,25 Kč
Konečná cena				302247,93 Kč =====

3. Podpisem této smlouvy objednavatel závazně zadává vyrobit a dodat v přechozím odstavci specifikované výrobky. Výslovně přitom potvrzuje, že specifikace odpovídá textem i technickým popisem každé pozici a jím požadovanému výrobku, rozměry jsou uvedeny jako vnější rozměr rámu, okna jsou zobrazena při pohledu zevnitř, dveře při pohledu na panty. Po podpisu smlouvy není možné specifikaci změnit, pouze s písemným souhlasem zhotovitele a po předchozí úhradě nákladů s tím spojených.
4. Montáží se rozumí montáž výrobků do připravených otvorů a seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti. Demontáží, je-li také předmětem díla podle čl. II. odst. 1 této smlouvy, se rozumí odstranění oken a dveří původních z otvorů. Zednickými pracemi k demontáži a montáži, jsou-li také předmětem díla podle čl. II. odst. 1 této smlouvy, se rozumí vybourání původních rámu, případné drobné dozdivání a dále začištění a štukování po usazení oken.

5. Platební podmínky

Platba ceny díla bude proplacena následujícím způsobem:

- **smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude uhrazena na základě vystavené faktury převodem**
- 6. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat bez přerušení. Dojde-li k přerušení montáže, případně nebude-li moci montáž v den oznámený podle čl. II. odst. 8 ani započít, z důvodu stojícího na straně objednavatele (zejména z důvodu stavební nepřipravenosti), dojde k navýšení ceny montáže o náklady a ztrátu zhotovitele, které v důsledku toho utrpěl. Cena za dopravu a montáž je stanovena pro jednorázový odběr díla (v jednom dni), proto v případě nutnosti rozdělení montáže do více dnů z důvodu stojícího na straně objednavatele zaplatí objednavatel za každý další započatý den montáže dopravu částkou 12,- Kč/km + DPH a náklady na ztrátu zhotovitele, které v důsledku toho utrpěl. Zhotovitel je oprávněn tyto náklady, ztrátu a dopravné požadovat zaplatit před dalším pokračování montáže. Obdobně to platí o demontáži a zednických prací, jsou-li také předmětem díla.
- 7. Termín zahájení montáže (a případně tomu předcházející demontáže) je předpokládán na měsíc: **1. polovina srpna 2017.**
Tento termín platí pouze za předpokladu řádného a včasného zaplacení ceny díla nebo její dohodnuté části a poskytnutí řádné součinnosti objednavatelem.
- 8. Den zahájení montáže oznámí zhotovitel objednavateli alespoň dva dny předem telefonicky.

III. Odpovědnost za vady díla/ záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo, resp. na jednotlivé složky díla, následující záruku:
 - okna, dveře: záruka 5 let od provedení díla
 - doplňky (parapety, žaluzie, sítě, dveřní výplně, rolety, roletky, kliky v příplatcích): záruka 24 měsíců
 - montážní práce: záruka 24 měsíců
 - zednické práce: záruka 24 měsíců
- Avšak v případě, že zhotovitel neprovádí montáž, se záruka vztahuje pouze na výrobky jako takové, nikoliv na jejich funkčnost po montáži a délka záruční doby na výrobky je v takovém případě 24 měsíců.
2. Po dobu záruky má objednavatel právo uplatnit u zhotovitele požadavek na odstranění vad díla. Zhotovitel bezplatně odstraní vadu díla v době záruky sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednavatel je při uplatnění reklamace povinen předložit tuto smlouvu anebo předávací protokol, byl-li sepsán.
 3. Objednavatel je povinen předmět díla prohlédnout po provedení díla. Jestliže objednavatel neoznámí zhotoviteli vady díla bezodkladně poté, co je zjistil, nebo v den, kdy měl při vynaložení odborné péče zjistit prohlídkou.
 4. Zhotovitel posoudí oprávněnost reklamace do 10 dnů po jejím obdržení. Zhotovitel tuto vadu odstraní ve sjednané lhůtě 30 dnů od jejího posouzení. Objednavatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k vykonání úkonů v rámci reklamace.
 5. Práva a nároky objednavatele vyplývající ze záruky za dílo jsou vyloučeny v následujících případech:
 - závady se vyskytnou vlivem chemického či fyzikálního zatížení, zejména pak působením statických účinků konstrukčních částí stavby jakož i různých stavebních dílů a komponentů a dále v souvislosti s výrazně změněným tepelným působením, např. změnou účelu užívání objektu,
 - závady budou způsobeny působením živočišných nebo rostlinných škůdců,
 - dojde-li ze strany objednavatele nebo třetí osoby k jakýmkoliv úpravám na provedeném díle bez souhlasu zhotovitele,
 - závady vzniknou poškozením osobou nepodléhající zhotoviteli nebo jakoukoliv vnější událostí,
 - závady vzniknou nedostatečnou péčí o dílo nebo jeho části objednavatelem či uživatelem díla,
 - kdy bylo provedeno nesprávné zadání či specifikace výrobků v této smlouvě ve smyslu čl. II. odst. 3 této smlouvy
 6. Bude-li reklamace objednavatele neoprávněná a zhotoviteli s jejím vyřízením vzniknou náklady (zejména v případě posouzení na místě u objednavatele), zaplatí objednavatel zhotoviteli cestovné částkou 12,- Kč/km + DPH a práci i zmeškaný čas pracovníka zhotovitele na cestě částkou 400,-Kč/ hod + DPH za každou započatou hodinu. Zhotovitel může k požadavku objednavatele v případě neoprávněné reklamace provést opravu, seřízení nebo jinou úpravu díla a objednavatel jí zaplatí jako objednané práce bez souvislosti s touto smlouvou o dílo podle ceníku zhotovitele, případně podle jinak uzavřené dohody.

IV. Další ujednání

1. Po montáži a zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken, dveří a dalších dodaných výrobků polepovou folii, nejpozději do 1 měsíce od dne montáže. Pro spolehlivý chod výrobků je nutné, aby objednatel provedl jedenkrát za rok kompletní promazání kování. Objednavatel byl seznámen s problematikou systémového utěsnění 3. spáry, dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování (aplikace parotěsných a paropropustných membrán k zamezení difuze vzdušné vlhkosti ve spáře PU pěny) a toto řešení nepožaduje, není-li výše v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
2. Při platbě dle této smlouvy a písemném styku jsou smluvní strany povinny uvádět vždy číslo této smlouvy.
3. Smluvní strany svobodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek, a že vyjadřuje jejich svobodnou vůli odpovídající dobrým mravům. Na důkaz bezvýhradného souhlasu s ní pod ní připojují své podpisy.

V Rakovníku dne: 7.7.2017



.....
za zhotovitele
N. Galasová
+420 313 513 881
+420 731 150 091
rakovnik@dynam.cz

.....
za objednavatele