

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRU2-MB-25b/1
Stavba: ZŠ STUPKOVA - ODBORNÉ UČEBNY, MOBILIÁŘ, Stupkova 16, 779 00 Olomouc 9 - MOBILIÁŘ

KSO: 80132
Místo: ul.Stupkova 16, 779 00 Olomouc
CZ-CPV: 44100000-1
CC-CZ: 1263
Datum: 03.06.2026
CZ-CPA: 44.00.28

Zadavatel: IČ: 00299308
Statutární město Olomouc,H.náměstí 563, Olomouc DIČ: CZ00299308
Účastník: IČ: 28661133
Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín DIČ: CZ28661133
Projektant: IČ: 29453968
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 156 300,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 156 300,00	242 823,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 399 123,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

TRU2-MB-25b/1

Stavba:

ZŠ STUPKOVA - ODBORNÉ UČEBNY, MOBILIÁŘ, Stupkova 16, 779 00 Olomouc 9 - MOBILIÁŘ

Místo:

ul.Stupkova 16, 779 00 Olomouc

Datum:

03.06.2026

Zadavatel:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 563, Olomouc

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o.,
Čechova 106/2a, Přerov

Účastník:

Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 156 300,00	1 399 123,00	
01b	ROBOTICKÁ UČEBNA - NÁBYTEK	499 100,00	603 911,00	STA
01c	POLYTECHNICKÁ UČEBNA - NÁBYTEK	657 200,00	795 212,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ STUPKOVA - ODBORNÉ UČEBNY, MOBILIÁŘ, Stupkova 16, 779 00 Olomouc 9 -
MOBILIÁŘ

Objekt:
01b - ROBOTICKÁ UČEBNA - NÁBYTEK

KSO:
Místo: ul.Stupkova 16, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,H.náměstí 563, Olomouc

Účastník:
Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2026

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 28661133
DIČ: CZ28661133

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			499 100,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	499 100,00	21,00%	104 811,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			603 911,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ STUPKOVA - ODBORNÉ UČEBNY, MOBILIÁŘ, Stupkova 16, 779 00 Olomouc 9 - MOBILIÁŘ

Objekt: 01b - ROBOTICKÁ UČEBNA - NÁBYTEK

Místo:	ul.Stupkova 16, 779 00 Olomouc	Datum:	03.06.2026
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,H.náměstí 563, Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Účastník:	Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	499 100,00
D - NAB Koncové prvky	499 100,00
D1 - D1 Nábytek	499 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ STUPKOVA - ODBORNÉ UČEBNY, MOBILIÁŘ, Stupkova 16, 779 00 Olomouc 9 - MOBILIÁŘ

Objekt: 01b - ROBOTICKÁ UČEBNA - NÁBYTEK

Místo: ul.Stupkova 16, 779 00 Olomouc Datum: 03.06.2026

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 563, Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Účastník: Hilbert Interiery s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 499 100,00

D D NAB Koncové prvky 499 100,00

D D1 D1 Nábytek 499 100,00

1	K	R-NAB-R1	Katedra učitele Katedra pro učitele, vnější rozměry katedry min. š.1600 × h.680 × v.760 mm, min. 2× kabelová průchodka, celek je lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, pracov	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	-----------

PP			Katedra učitele Katedra pro učitele, vnější rozměry katedry min. š.1600 × h.680 × v.760 mm, min. 2× kabelová průchodka, celek je lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, pracovní deska min. 22 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, možnost kotvení stolu do podlahy, v pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. š.510 × h.632 × v.688 mm, skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v horní části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem/mřížkou), v levé části katedry umístěna skříňka s 3× polohovatelnou policí, prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády, vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády.					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

2	K	R-NAB-R2	Stohovatelný stůl, výškově stavitelný Stůl s pracovní deskou o rozměrech min. 750x500 mm s kovovou stohovatelnou podnoží, konstrukce z ocelové trubky průměru min. 38 mm a min. 50 mm, síly stěny min. 2 mm, jeklem min. 40x20 mm – celosvařovaný korpus stolu	kus	24,000	7 000,00	168 000,00	R položka
---	---	----------	--	-----	--------	----------	------------	-----------

PP			Stohovatelný stůl, výškově stavitelný Stůl s pracovní deskou o rozměrech min. 750x500 mm s kovovou stohovatelnou podnoží, konstrukce z ocelové trubky průměru min. 38 mm a min. 50 mm, síly stěny min. 2 mm, jeklem min. 40x20 mm – celosvařovaný korpus stolu pro vysokou tuhost rámu, výškově stavěcí konstrukce stolu je stabilní a nastavení výšky musí být bez použití nářadí, robustní školní provedení trubka v trubce se systémovým vymezením pro výškovou stavitelnost, mechanismus povolení a utažení na klikku, která je integrální součástí mechanismu a nelze jí samovolně odstranit, výškové stupně jsou dle normy EN1729 a jednotlivé stupně jsou zabezpečeny proti samovolnému posunu směrem dolů výpalkem ve vnější konstrukci nohy a to tak, že automaticky lze sjet pouze o jeden výškový stupeň, kovová konstrukce je ošetřena práškovou barvou s min. čtyřstupňovou chemickou předúpravou a možností úpravy pro venkovní použití výrobku, pracovní deska síly min. 25 mm, oboustranně laminována HPL laminátem síly min. 1,5 mm s 5 mm ABS hranou, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

3	K	R-NAB-R3	Žákovská židle Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku, židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 ks na kovový stojan, konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s min. tloušťko	kus	24,000	2 200,00	52 800,00	R položka
---	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------	-----------

PP			Žákovská židle Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku, židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 ks na kovový stojan, konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s min. tloušťkou stěny 2,5 mm, konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL, židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení, plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek.					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

4	K	R-NAB-R4	Učitelská židle Výškově nastavitelná, pojízdná případně na kluzácích a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem, jednoduchý sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení, plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	R položka
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

PP			Učitelská židle Výškově nastavitelná, pojízdná případně na kluzácích a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem, jednoduchý sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení, plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek, možnost výběru z více barev, podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže a plynového pistu pro snadné nastavení výšky sedu od podlahy.					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	R-NAB-R5	Stůl pro robotiku Stůl tvořený spodní pojízdnou částí, sestava se skládá z pojízdné konstrukce a z uzavíratelné skříňky s boxy, korpus je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tl. min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových	kus	4,000	21 500,00	86 000,00	R položka
	PP		Stůl pro robotiku Stůl tvořený spodní pojízdnou částí, sestava se skládá z pojízdné konstrukce a z uzavíratelné skříňky s boxy, korpus je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tl. min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových hranách, jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem, korpus skříňky je rozdělen do 4 částí dělených mezistěnou, vždy dvě části uložené úhlopříčně jsou stejné, jedny jsou s policemi uzavřené dvířky s možností uzamykání a druhé jsou osazeny plastovými boxy pro ukládání stavebnic, vždy min. 3 boxy na každé straně, podstavná část s otočnými a brzděnými kolečky je vyrobená z kovových profilů o průřezu min. 40 x 20 mm se silou stěny min. 2 mm, je ošetřena práškovou vypalovací barvou, deska s bočnicemi je vyrobená: dno = bílá deska magnetická, bočnice = oboustranně laminovaná překližka HPL laminátem, olejovaná, možnost vytvoření rovné plochy bez bočnic, rozměry š x v x h: spodní část min.: 703 x 800 x 703 mm, horní část min.: 1090 x 90 x 1090 mm, desky k vymezení herního prostoru pro robotické sestavy, vyrobené z laminované překližky jednostranně HPL laminátem o tl min. 0,8 mm a pohledově magnetickým HPI o tl. min. 0,8 mm, hrany ošetřeny olejem, rozměr desky min. š-h 55 x 8 cm, tl. min. 19,6 mm, vždy jedna dlouhá a dvě krátké hrany jsou magnetické k podkladu.					
6	K	R-NAB-R6	LED pásek LED pásek včetně zdroje, rozměr min. 4000 mm.	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	R položka
	PP		LED pásek LED pásek včetně zdroje, rozměr min. 4000 mm.					
7	K	R-NAB-R7	Skříňová sestava Skříň vysoká, 4x křídlové dveře, rozměr min. 1000 x 2000 x 600 mm, horní dveře jsou prosklené v hliníkovém rámečku, spodní dveře z lamino desky, korpus je lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek	kus	2,000	14 500,00	29 000,00	R položka
	PP		Skříňová sestava Skříň vysoká, 4x křídlové dveře, rozměr min. 1000 x 2000 x 600 mm, horní dveře jsou prosklené v hliníkovém rámečku, spodní dveře z lamino desky, korpus je lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.					
8	K	R-NAB-R8	Skříňová sestava Nástavec skříňový, 2x křídlové dveře, rozměr min. 1000 x 800 x 600 mm, pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, vedení je z trubky síly min. 38 mm, lakované práškovou barvou, korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez poh	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	R položka
	PP		Skříňová sestava Nástavec skříňový, 2x křídlové dveře, rozměr min. 1000 x 800 x 600 mm, pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, vedení je z trubky síly min. 38 mm, lakované práškovou barvou, korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.					
9	K	R-NAB-R9	Skříňová sestava Nástavec skříňový, 2x křídlové dveře, rozměr min. 800 x 800 x 600 mm, pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, vedení je z trubky síly min. 38 mm, lakované práškovou barvou, korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohl	kus	5,000	8 000,00	40 000,00	R položka
	PP		Skříňová sestava Nástavec skříňový, 2x křídlové dveře, rozměr min. 800 x 800 x 600 mm, pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, vedení je z trubky síly min. 38 mm, lakované práškovou barvou, korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, čelní dvířka bez úchytek, otevírání např. TIP ON.					
10	K	R-NAB-R10	Skříňová sestava - zádová deska Zádová deska krycí, tl. min. 19 mm, rozměr min. 4500 x 2000 mm, zádová krycí deska je tvořená min. ze dvou desek.	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	R položka
	PP		Skříňová sestava - zádová deska Zádová deska krycí, tl. min. 19 mm, rozměr min. 4500 x 2000 mm, zádová krycí deska je tvořená min. ze dvou desek.					
11	K	R-NAB-R11	Skříňová sestava Skříň nízká 2x dveře, korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tlou	kus	4,000	8 250,00	33 000,00	R položka
	PP		Skříňová sestava Skříň nízká 2x dveře, korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, rozměr min. 800 x 850 x 400 mm, součástí sestavy je horní pracovní deska, oboustranně laminované desky HPL laminátem o tloušťce min. 1,5 mm, pracovní deska o celkové tloušťce min. 25 mm s ABS hranou o tloušťce min. 5 mm lepených voděodolným PUR lepidlem.					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12		K	R-NAB-R12	Mobilní skříň Skříň mobilní s plastovými výsuvnými boxy, počet boxů minimálně 8 ks, rozměr min. 703 x 850 x 500 mm, korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 1	kus	2,000	9 200,00	18 400,00	R položka
PP				Mobilní skříň Skříň mobilní s plastovými výsuvnými boxy, počet boxů minimálně 8 ks, rozměr min. 703 x 850 x 500 mm, korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.					
13		K	R-NAB-R13	Nábytkový žebřík Žebřík samonosný nábytkový s polstrovanou hranou stupňů, vč. háků pro vodící tyč min. pr. 38 mm, výška žebříku 217 mm, stupně se sklonem pro uchycení žebříku ve výšce 205 mm.	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	R položka
PP				Nábytkový žebřík Žebřík samonosný nábytkový s polstrovanou hranou stupňů, vč. háků pro vodící tyč min. pr. 38 mm, výška žebříku 217 mm, stupně se sklonem pro uchycení žebříku ve výšce 205 mm.					
14		K	R-NAB-R14	Nástěnka Nástěnná, povrch je magnetický, tabule bílá, rozměr min. 3000 x 1200 mm, rám nástěnky vyroben z hliníkového profilu dvojitého H s povrchovou úpravou elox, rohy opatřeny bezpečnostními krytkami v rozích.	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	R položka
PP				Nástěnka Nástěnná, povrch je magnetický, tabule bílá, rozměr min. 3000 x 1200 mm, rám nástěnky vyroben z hliníkového profilu dvojitého H s povrchovou úpravou elox, rohy opatřeny bezpečnostními krytkami v rozích.					
16		K	R-NAB-R16	Výnos + montáž + úklid Výnos + montáž + úklid.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
PP				Výnos + montáž + úklid Výnos + montáž + úklid.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ STUPKOVA - ODBORNÉ UČEBNY, MOBILIÁŘ, Stupkova 16, 779 00 Olomouc 9 -
MOBILIÁŘ

Objekt:

01c - POLYTECHNICKÁ UČEBNA - NÁBYTEK

KSO:

Místo: ul.Stupkova 16, 779 00 Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, H.náměstí 563, Olomouc

Účastník:

Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2026

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

IČ:

28661133

DIČ:

CZ28661133

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

657 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	657 200,00	21,00%	138 012,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

795 212,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ STUPKOVA - ODBORNÉ UČEBNY, MOBILIÁŘ, Stupkova 16, 779 00 Olomouc 9 - MOBILIÁŘ

Objekt: 01c - POLYTECHNICKÁ UČEBNA - NÁBYTEK

Místo:	ul.Stupkova 16, 779 00 Olomouc	Datum:	03.06.2026
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,H.náměstí 563, Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Účastník:	Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	657 200,00
D - NAB Koncové prvky	657 200,00
D1 - D1 Nábytek	657 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	ZŠ STUPKOVA - ODBORNÉ UČEBNY, MOBILIÁŘ, Stupkova 16, 779 00 Olomouc 9 - MOBILIÁŘ							
Objekt:	01c - POLYTECHNICKÁ UČEBNA - NÁBYTEK							
Místo:	ul.Stupkova 16, 779 00 Olomouc					Datum:	03.06.2026	
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,H.náměstí 563, Olomouc					Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov	
Účastník:	Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín					Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

657 200,00

D D NAB Koncové prvky

657 200,00

D D1 D1 Nábytek

657 200,00

1	K	R-NAB-P1	Pracovní stoly žákovské Dílenský stůl, rozměr min. 1600 x 800 x 1400, nohy stolu z masivních kovových podnoží z profilu min. rozměr 50 x 50 x 2 mm, pracovní desky jsou z bukové spárovky o síle 40 mm a olejované přírodním olejem, stoly jsou připraveny pro	kus	4,000	16 500,00	66 000,00	R položka
PP			Pracovní stoly žákovské Dílenský stůl, rozměr min. 1600 x 800 x 1400, nohy stolu z masivních kovových podnoží z profilu min. rozměr 50 x 50 x 2 mm, pracovní desky jsou z bukové spárovky o síle 40 mm a olejované přírodním olejem, stoly jsou připraveny pro osazení demontovatelného svěráku, v konstrukci stolu jsou ve spodní části lubu stolu vypáleny otvory pro ukotvení demontovatelného svěráku z důvodu zajištění fixace svěráku.					
2	K	R-NAB-P2	Pracovní stoly žákovské Dílenský stůl, rozměr min. 2200 x 800 x 800, nohy stolu z masivních kovových podnoží z profilu min. rozměr 50 x 50 x 2 mm, pracovní desky jsou z bukové spárovky o síle 40 mm a olejované přírodním olejem.	kus	2,000	16 500,00	33 000,00	R položka
PP			Pracovní stoly žákovské Dílenský stůl, rozměr min. 2200 x 800 x 800, nohy stolu z masivních kovových podnoží z profilu min. rozměr 50 x 50 x 2 mm, pracovní desky jsou z bukové spárovky o síle 40 mm a olejované přírodním olejem.					
3	K	R-NAB-P3	Perforovaný panel pro nářadí Perforovaný panel pro zavěšení nářadí, rozměr min. 1000 x 380 mm.	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	R položka
PP			Perforovaný panel pro nářadí Perforovaný panel pro zavěšení nářadí, rozměr min. 1000 x 380 mm.					
4	K	R-NAB-P4	Horní krycí police pro osazení LED pásku Horní krycí deska LTD tl. min. 19 mm s min. 2 mm ABS hranou, deska pro osazení LED pásku, rozměr min. 4400 x 19 mm, součástí je LED pásek.	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	R položka
PP			Horní krycí police pro osazení LED pásku Horní krycí deska LTD tl. min. 19 mm s min. 2 mm ABS hranou, deska pro osazení LED pásku, rozměr min. 4400 x 19 mm, součástí je LED pásek.					
5	K	R-NAB-P5	Pracovní stůl učitelský Dílenský stůl, rozměr min. 2400 x 700, výška dle specifikace zadavatele, předpokládaná výška 860 mm, nohy stolu z masivních kovových podnoží z profilu min. 40 x 40 x 2 mm, součástí stolu je 9x zásuvka, další část stolu tvoří část v	kus	1,000	29 500,00	29 500,00	R položka
PP			Pracovní stůl učitelský Dílenský stůl, rozměr min. 2400 x 700, výška dle specifikace zadavatele, předpokládaná výška 860 mm, nohy stolu z masivních kovových podnoží z profilu min. 40 x 40 x 2 mm, součástí stolu je 9x zásuvka, další část stolu tvoří část vyhrazená pro PC.					
6	K	R-NAB-P6	Dílenský svěrák Dílenský svěrák, šířka čelistí min. 150 mm, pevné uchycení do stolu, čelisti z vysoce kvalitní kalené oceli.	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	R položka
PP			Dílenský svěrák Dílenský svěrák, šířka čelistí min. 150 mm, pevné uchycení do stolu, čelisti z vysoce kvalitní kalené oceli.					
7	K	R-NAB-P7	Pracovní stůl učitelský Perforovaný panel pro zavěšení nářadí, rozměr min. 1000 x 380 mm.	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	R položka
PP			Pracovní stůl učitelský Perforovaný panel pro zavěšení nářadí, rozměr min. 1000 x 380 mm.					
8	K	R-NAB-P8	Pracovní stolička Pracovní stolička - kruhový překližkový sedák, výškově stavitelná, plynový píst, podnož je chromový kříž s kluzáky.	kus	17,000	2 500,00	42 500,00	R položka
PP			Pracovní stolička Pracovní stolička - kruhový překližkový sedák, výškově stavitelná, plynový píst, podnož je chromový kříž s kluzáky.					
9	K	R-NAB-P9	Pracovní stolička Pracovní stolička - kruhový překližkový sedák, stohovatelná podnož.	kus	8,000	2 000,00	16 000,00	R položka
PP			Pracovní stolička Pracovní stolička - kruhový překližkový sedák, stohovatelná podnož.					
10	K	R-NAB-P11	Dílenský svěrák Dílenský svěrák demontovatelný, šířka čelistí min. 100 mm, délka upnutí cca 70 mm.	kus	16,000	1 500,00	24 000,00	R položka
PP			Dílenský svěrák Dílenský svěrák demontovatelný, šířka čelistí min. 100 mm, délka upnutí cca 70 mm.					
11	K	R-NAB-P12	Skříňová sestava Skříň vysoká, otevřený regál, rozměr min. 800 x 2000 x 200 mm, korpus je lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušť	kus	3,000	6 500,00	19 500,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Skříňová sestava Skříň vysoká, otevřený regál, rozměr min. 800 x 2000 x 200 mm, korpus je lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, součástí skříň je shrnovací roleta					
	PP							
12	K	R-NAB-P13	Pojízdný dílenský kontejner na nářadí Pojízdný kontejner na nářadí, rozměr min. š.400 x v.600 x hl.500 mm, vyrobeno z LTD tl. min. 19 mm s min. 2 mm ABS hranou lepenou voděodolným PUR lepidlem, zásuvky jsou osazeny plechovým dnem pro zajištění větší odolnosti	kus	10,000	8 000,00	80 000,00	R položka
	PP		Pojízdný dílenský kontejner na nářadí Pojízdný kontejner na nářadí, rozměr min. š.400 x v.600 x hl.500 mm, vyrobeno z LTD tl. min. 19 mm s min. 2 mm ABS hranou lepenou voděodolným PUR lepidlem, zásuvky jsou osazeny plechovým dnem pro zajištění větší odolnosti při manipulaci s nářadím.					
13	K	R-NAB-P14	Pojízdný kontejner na odpad Pojízdný kontejner na odpad, rozměr min. š.500 x v.600 x hl.500 mm, vyrobeno z desky oboustranně laminované HPL laminátem min. tl. 1,5 mm s min. 5 mm ABS hranou lepenou voděodolným PUR lepidlem.	kus	4,000	8 000,00	32 000,00	R položka
	PP		Pojízdný kontejner na odpad Pojízdný kontejner na odpad, rozměr min. š.500 x v.600 x hl.500 mm, vyrobeno z desky oboustranně laminované HPL laminátem min. tl. 1,5 mm s min. 5 mm ABS hranou lepenou voděodolným PUR lepidlem.					
14	K	R-NAB-P15	Šatní lavička Šatní lavička vyrobená z ocelových profilů min. 30 x 30 mm, součástí je LTD deska tl. min. 22 mm, min. s 2 mm ABS hranou, rozměr min. 800 x 400 x 250 mm.	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	R položka
	PP		Šatní lavička Šatní lavička vyrobená z ocelových profilů min. 30 x 30 mm, součástí je LTD deska tl. min. 22 mm, min. s 2 mm ABS hranou, rozměr min. 800 x 400 x 250 mm.					
15	K	R-NAB-P16	Šatní panel Šatní panel, vyrobený z LTD tl. min. 19 mm s min. 2 mm ABS hranou, šatní panel je osazen kovovými háčky, min. počet 16 ks, rozměr min. 2400 x 1200 mm.	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	R položka
	PP		Šatní panel Šatní panel, vyrobený z LTD tl. min. 19 mm s min. 2 mm ABS hranou, šatní panel je osazen kovovými háčky, min. počet 16 ks, rozměr min. 2400 x 1200 mm.					
16	K	R-NAB-P17	Pracovní stůl Pracovní stůl, rozměr min. 1500 x 760 x 600 mm, noha průměr min. 38 mm, opatřeno práškovou barvou s jemnou strukturou se čtyř stupňovou chemickou předúpravou, pracovní deska min. 22 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, lepe	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	R položka
	PP		Pracovní stůl Pracovní stůl, rozměr min. 1500 x 760 x 600 mm, noha průměr min. 38 mm, opatřeno práškovou barvou s jemnou strukturou se čtyř stupňovou chemickou předúpravou, pracovní deska min. 22 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem.					
17	K	R-NAB-P18	Korková stěna Korková stěna min. tl. 5 mm korku, lepeno na LTD tl. min. 12 mm, rozměr min. 1500 x 640 mm.	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	R položka
	PP		Korková stěna Korková stěna min. tl. 5 mm korku, lepeno na LTD tl. min. 12 mm, rozměr min. 1500 x 640 mm.					
18	K	R-NAB-P19	Pojízdný kontejner Kontejner pojezdny o rozměrech min. š.480 x v.616 x h.580 mm, uzamykatelné zásuvky, korpus je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretan	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	R položka
	PP		Pojízdný kontejner Kontejner pojezdny o rozměrech min. š.480 x v.616 x h.580 mm, uzamykatelné zásuvky, korpus je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem, 4x kolečko o průměru min. 36 mm, všechny zásuvky centrálně uzamykatelné.					
19	K	R-NAB-P20	Učitelská židle Otočná výškově nastavitelná, pojezdna nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem, jednoduchý sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení, plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	R položka
	PP		Učitelská židle Otočná výškově nastavitelná, pojezdna nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem, jednoduchý sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení, plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek, podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu od podlahy.					
20	K	R-NAB-P21	Horní závěsná skříň Skříň horní závěsná, dveře, policová, rozměr min. 750 x 500 x 320 mm, korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	R položka
	PP		Horní závěsná skříň Skříň horní závěsná, dveře, policová, rozměr min. 750 x 500 x 320 mm, korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, součástí skříňové sestavy je LED pásek, čelní dvířka bez úchytek, otevírání např. TIP ON.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	R-NAB-P22	Skříňová sestava Skříň, 2 dvéřová uzamykatelná, rozměr min. 800 x 2000 x 600 mm, korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uc	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	R položka
	PP		Skříňová sestava Skříň, 2 dvéřová uzamykatelná, rozměr min. 800 x 2000 x 600 mm, korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.					
22	K	R-NAB-P23	Skříňová sestava Nástavec skříňový, 2x křídlové dveře, rozměr min. 800 x 800 x 600 mm, pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, vedení je z trubky síly min. 38 mm, lakované práškovou barvou, korpus je lepený v lisu bez pohledových spojení, je	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	R položka
	PP		Skříňová sestava Nástavec skříňový, 2x křídlové dveře, rozměr min. 800 x 800 x 600 mm, pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, vedení je z trubky síly min. 38 mm, lakované práškovou barvou, korpus je lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.					
23	K	R-NAB-P24	Skříňová sestava Nástavec skříňový, 2x křídlové dveře, rozměr min. 750 x 800 x 600 mm, pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, vedení je z trubky síly min. 38 mm, lakované práškovou barvou, korpus je lepený v lisu bez pohledových spojení, je	kus	4,000	7 800,00	31 200,00	R položka
	PP		Skříňová sestava Nástavec skříňový, 2x křídlové dveře, rozměr min. 750 x 800 x 600 mm, pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, vedení je z trubky síly min. 38 mm, lakované práškovou barvou, korpus je lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce, korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.					
24	K	R-NAB-P25	Regál Regál rozměr min. 4600 x 2800 x 600 mm, kovová konstrukce, stojky z profilu min. 30 x 30 x 2 mm, s připravenými otvory pro fixaci do stěny, horizontální nosiče polic min. 20 x 20 x 2 mm, vsazené do stojky a fixované přední a zadní části profilu svá	kus	1,000	85 000,00	85 000,00	R položka
	PP		Regál Regál rozměr min. 4600 x 2800 x 600 mm, kovová konstrukce, stojky z profilu min. 30 x 30 x 2 mm, s připravenými otvory pro fixaci do stěny, horizontální nosiče polic min. 20 x 20 x 2 mm, vsazené do stojky a fixované přední a zadní části profilu svárem, z důvodu zajištění vysoké nosnosti polic, police jsou vyrobeny z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL laminátem tl. min. 0,8 mm s min. 5 mm ABS hranou.					
25	K	R-NAB-P27	Nábytkový žebřík Žebřík samonosný nábytkový s polstrovanou hranou stupňů, vč. háků pro vodící tyč min. pr. 38 mm, výška žebříku 217 mm, stupně se sklonem pro uchycení žebříku ve výšce 205 mm.	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	R položka
	PP		Nábytkový žebřík Žebřík samonosný nábytkový s polstrovanou hranou stupňů, vč. háků pro vodící tyč min. pr. 38 mm, výška žebříku 217 mm, stupně se sklonem pro uchycení žebříku ve výšce 205 mm.					
26	K	R-NAB-P26	Výnos + montáž + úklid Výnos + montáž + úklid.	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	R položka
	PP		Výnos + montáž + úklid Výnos + montáž + úklid.					