

č. 45/1754/2016

Kopie

VÝTAHY
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

1/8

VÝTAHY s. r. o. VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Držitel certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005.



Zakládající člen ČSST - Českého sdružení pro výtahovou techniku Praha

SMLOUVA O DÍLO

č.6673-8779-2016

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), v platném znění, mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel,

ICO: 71209310

Rybka, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace
Tovární 122

Neratovice 277 11

zastoupeným: Mgr. Hanou Halovou - ředitelka

zmocněnec objednatele oprávněný ke všem jednáním týkajícím se

technického řešení: Jan Liška – Lift servis, správce výtahu, janliška@tiscali.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Neratovice

Společnost zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Pr 954

Telefon: 315/ 686 882

e-mail: h.halova@rybka-neratovice.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel,

VÝTAHY, s.r.o.

Vrchovecká 216

Velké Meziříčí 594 29

zastoupeným: Lubošem Minaříkem - jednatel společnosti

zmocněnec ve věci projekce: Oldřich Kuřec

zmocněnec ve věci výroby a dodávky: Martin Krejčí

zmocněnec ve věci montáže: Eduard Kadela

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú. 175722849/0600

Společnost zapsána v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 5254 ze dne 27.3.1992

ICO: 46342354

DIC: CZ46342354

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

takto:

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele rekonstrukci výtahu v objektu příspěvkové organizace **Rybka, poskytovatel sociálních služeb, Tovární 122, Neratovice.**

Název zakázky: „Výměna stávajícího výtahu určeného pro zdravotnické účely v Tovární ul. č. 122 v Neratovicích“.

Účelem díla je výměna stávajícího výtahu za nový **OTI 1200/1 4/4 průchozí**, ze stávajícího výtahu budou ponechány konzoly a vodítka kabiny i protiváhy. Předmět plnění obsahuje projekci, dodávku, demontáž stávajícího a montáž 1 ks nového výtahu OTI 1200/1 4/4 průchozí dle nabídky č.781/2016 ze dne 22.8.2016, vlastního zaměření zhotovitele, níže uvedeného popisu a sepsané specifikace. Součástí předmětu plnění je zhotovení strojní dokumentace rekonstrukce výtahu s prohlášením výrobce na požárně bezpečnostní řešení (ne zpráva požárního technika).

II Popis díla

Technická specifikace zakázky

Technická data nabízeného výtahu:

Druh:	osobní trakční invalidní				
Typ výtahu:	OTI 1200/1				
Nosnost:	1200kg				
Pracovní zdvih:	10,85m				
Jmenovitá rychlost:	1 m/s				
Počet stanic/nákladíšť:	4/4 průchozí				
Rozměr šachty:	šířka	1 920 mm	Rozměr kabiny:	šířka	1 350 mm
(vnitřní rozměr)	hloubka	2 685 mm		hloubka	2 070 mm
	hlava	3 300 mm		výška	2 100 mm
	prohlubeň	1 610 mm			
Řízení výtahu:	mikroprocesorové sběrně směrem dolů				
Umístění stroje a rozvaděče:	ve stávající strojovně nad výtahovou šachtou				
Systém pohonu:	elektromechanický jednorychlostní ALBERTO SASSI s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu – frekvenční řízení, motor cca 12 kW				
Provedení šachty:	betonová nebo zděná s věnci pro kotvení konzol vodítek – <i>stávající</i>				
Nosné prostředky:	ocelová lana dle EN ČSN 12385-5				
Konzoly a vodítka kabiny a protiváhy:	stávající				
Elektroinstalace:	standardní kabelová				
Revizní jízda výtahu					
Protiváha:	ocelová – nová				
Kabina osazena obousměrnými zachycovači					
Hlavní vypínač + osvětlení šachty + žebřík do prohlubně	součást dodávky výtahu				

Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. o přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vybavení kabiny:

- kabina výtahu celokovová průchozí
- stěny kabiny ocelové lamely ve vrchním komaxitovém nástřiku
- osvětlení bodové LED stropní

- na boční stěně NEREZ kazeta s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Braillovým písmem, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením
- na jedné boční stěně trubkové NEREZ madlo, nad madlem zrcadlo
- podlaha protiskluzová krytina ALTRO
- při dojezdu do stanice GONG + hlásič pater
- v dosahu tlačítek sklopné sedátko
- komunikační zařízení - *objednatel zajistí na vlastní náklady přívod tel. linky k rozvaděči výtahu nebo zajistí SIM kartu pro GSM bránu*
- zařízení proti přetížení kabiny včetně ukazatele přetížení
- akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice

Kabinové dveře: 2 ks automatické teleskopické třídlíné světlý rozměr 1100/2000 mm, křídla ve vrchním komaxitovém nástřiku, standardní Al prahy, celoplošné světelné závory.

Šachetní dveře: 4 ks automatické teleskopické třídlíné světlý rozměr 1100/2000 mm **bez požární odolnosti**, křídla i zárubně ve vrchním komaxitovém nástřiku, standardní Al prahy, v zárubni šachetních dveří jsou umístěny ANTIVANDAL přivolávače + směrové signalizace v NEREZ rámečku, ve výchozí stanici signalizace polohová. Dveře budou vsazené do šachty.

Výměna výtahu obsahuje:

- zaměření stávající výtahové šachty a strojovny výtahu
- vypracování projektové dokumentace modernizace výtahu a její schválení autorizovanou osobou
- demontáž stávajícího výtahu mimo konzol a vodítek kabiny a protiváhy
- odvoz demontovaného materiálu a jeho likvidace v souladu se zákonem
- výroba nového výtahu
- montáž nového výtahu včetně OTK
- úřední zkouška výtahu za účasti autorizované osoby
- stavební práce spojené s rekonstrukcí výtahu
 - vybourání betonových špalků v prohlubni
 - vybourání betonového základu stroje
 - oprava podlahy strojovny a prohlubně
 - bezprašný nátěr prohlubně
 - vybělení strojovny a bezprašný nátěr podlahy strojovny
 - vybourání stávajících šachetních dveří
 - zapravení dveřních otvorů nových šachetních dveří – omítka + malba
 - dotažení dlažeb na nástupištích k prahu dveří
 - zajištění nového hlavního přívodu el. energie (pokud nepostačí stávající)

Objednatel zajistí na vlastní náklady související záležitosti:

- poskytnutí el. proudu pro ruční el. nářadí 230, 400 V / 16 A v dosahu výstavby max. 20 m
- provedení kontroly hlavního přívodu el. proudu včetně výchozí revize
- objednatel zajistí na vlastní náklady přívod tel. linky k rozvaděči výtahu nebo zajistí SIM kartu pro GSM bránu
- osvětlení nástupišť (pokud bude nedostačující)
- poskytnutí uzamykatelné místnosti pro uskladnění nářadí a drobného materiálu potřebného pro montáž
- poskytnutí sociálního zařízení
- zajištění přístupu do prostor objektu oprávněným pracovníkům zhotovitele

III

Cena

Cena díla popsaného v čl. II a v přílohách této smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami na 1 173 000,- Kč, slovy jedenmilionjednostosedmdesátitřítisíce korun českých včetně DPH

Celková cena výměny 1 ks výtahu bez DPH:

1 020 000,- Kč

DPH 21%:	153 000,- Kč
Celková cena výměny 1 ks výtahu včetně 21% DPH:	1 173 000,- Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele související s komplexní realizací výše popsaného díla. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s projekcí, výrobou, dopravou, demontáží, montáží a zkouškami výtahu, jakož i stavební a související práce výše jmenované. Cena bude dodržena po celou dobu vlastní realizace. Případné vícepráce budou oceněny samostatně a odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem.

IV

Platební podmínky

1. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Celková cena za každý jednotlivý předmět zakázky bude uhrazena na základě vystavených faktur (daňových dokladů)
3. Všechny faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Za provedenou úhradu se považuje připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

V

Doba plnění

1. Realizace výtahu zak. č. 8779:

Zahájení prací:	14.11.2016
Ukončení prací + OTK a předání výtahu:	do 15.12.2016

2. Termíny předmětu plnění platí za předpokladu, že objednatel odsouhlasí a doručí tuto smlouvu zhotoviteli do termínu **25.9.2016**. Terminem dodávky se rozumí, dodání technologie výtahu do místa montáže. Terminem předání se rozumí předání díla – výtahu objednateli, včetně zkoušky po montáži a úřední zkoušky za účasti autorizované osoby a podepsaného předávacího protokolu smluvními stranami. Zhotovitel není v prodlení s prováděním nebo předáním díla, pokud objednatel nemá řádně vyrovnány a uhrazeny veškeré závazky vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy, nebo pokud je objednatel v prodlení s poskytnutím nutně součinnosti, zejména stran stavební připravenosti. O dobu případného prodlení objednatele s úhradou závazků zhotoviteli dle této smlouvy nebo o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti je zhotovitel oprávněn prodloužit termín předání díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že termín **22.12.2016** je nejpozdějším termínem pro předání a převzetí celého díla, s výjimkou postupu dle čl. V, ods. 2, poslední věta. V této lhůtě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a po provedení výše uvedených zkoušek a revizí odevzdat objednateli. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Případné závady budou odstraněny do 14 dnů od převzetí díla.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VI

Odpovědnost za vady, záruka za jakost, vlastnictví

1. Vady díla - smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení § 2615 – 2619 OZ. Vadu je třeba oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, jakmile ji objednatel zjistil, resp. při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do čtyř let od předání díla.
2. Záruka za jakost - záruční doba komponent výtahu byla mezi smluvními stranami sjednána takto:

2.1. **Záruka za předmět plnění je 48 měsíců**

2.2. Záruka se nevztahuje:

- na spotřební materiál
- na opotřebení zboží nad rámec běžného užívání, mechanické poškození zboží, poškození nepřipustným zásahem včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem nebo živelnou událostí
- na zboží, které bylo instalováno nebo obsluhováno v rozporu s návodem k obsluze
- na poškození, které bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, při styku s vodou, v důsledku přírodních nebo jiných lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti apod.)
- na zboží, které bylo používáno pro jiné účely, než je obvykle určeno

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Zhotovitel si vyhrazuje právo, že montážní a servisní práce budou provedeny zhotovitelem nebo jím určenou montážní a servisní firmou.

Reklamací vady komponenty, na kterou se vztahuje záruka za jakost je objednatel povinen předat zhotoviteli písemně s popisem vady. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn po dodatečně písemné výzvě zhotoviteli a stanovení dodatečně přiměřené, nejméně pětidenní lhůty k odstranění vady, zajistit odstranění vady a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.

3. Riziko vzniku škody na prováděném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla.
4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele úplným uhrazením ceny díla.

VII

Závazky objednatele a zhotovitele

1. Objednatel nebo technický dozor objednatele je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla a plnění smluvních podmínek.
2. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálu a zařízení zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště – montáže.
3. Objednatel zajistí prostory pro uskladnění technologie výtahu a nainstaluje potřebného pro montáž výtahu a prostory pro uložení demontovaného materiálu. V případě, že pozemek je majetkem města, objednatel zajistí zábor pro uložení demontovaného materiálu po dobu nezbytně nutnou při rekonstrukci výtahu.
4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní a jiné předpisy stejně jako případná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.
5. Zhotovitel není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
6. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi – místě montáže vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření. Dojde-li v souvislosti s prováděnými pracemi zhotovitelem ke škodě na majetku, odpovídá zhotovitel za opravy nebo náhradu škody.
7. Zhotovitel provede záznam o stavbě – montážní deník, v němž bude zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité (zejména je povinen zapisovat údaje o stavu pracoviště, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy

požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla), pro řádné provádění díla. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro postup montáže pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí záznamu o stavbě. Záznam bude uložen u vedoucího montéra a objednatel nebo jím pověřený dozor má právo kdykoli do něj nahlížet a zapisovat. Originál záznamu o stavbě je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

8. Demontáž i montáž výtahu proběhne podle technické specifikace a postupu dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.
9. Zhotovitel zajistí odvoz veškerého materiálu (neupotřebitelného), který vznikne při demontáži původního a montáži nového výtahu, do sídla společnosti VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, kde bude rozříděn a zhodnocena možnost opětovného využití. Pokud bude materiál vykazovat vlastnosti odpadu, bude zařazen dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Na základě tohoto postupu při demontáži a montáži výtahu, nevzniknou ostatní ani nebezpečné odpady. Zhotovitel vystaví „Doklad o likvidaci neupotřebitelného materiálu po demontáži a montáži výtahu“, který bude objednateli předložen při předání a převzetí díla. Finanční prostředky získané rozříděním neupotřebitelného materiálu na materiál, který lze případně využít nebo recyklovat, tedy finančně zhodnotit, budou použity na platbu za likvidaci materiálu, který je nutné dle zákona odstranit prostřednictvím oprávněné osoby. V případě likvidace materiálu vzniklého při demontáži a montáži výtahu objednatel, je tento povinen provést likvidaci veškerého materiálu (železo, dřevo, stavební suť, ...) dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. V případě požadavku objednatel na ponechání některých částí demontovaného výtahu nebo z opláštění šachty, je tento taktéž povinen provést likvidaci veškerého materiálu, který vznikne při demontáži a montáži výtahu.
10. Svařovat v areálu objektu bude možné pouze na základě povolení ke svařování, které před započítím práce vystaví zástupce zhotovitele (vedoucí montér) ve spolupráci s objednatel nebo jím pověřenou osobou. Objednatel zajistí následný dohled po skončení svařování po dobu osmi hodin dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., § 4, odst. 1. Za započítím svařování a jeho bezpečný průběh z hlediska PO zodpovídá zhotovitelem určený pracovník, který nesmí dát pokyn k zahájení práce nebo zahájit práci bez řádně vyplněného „Povolení ke svařování“. Za zajištění požární prevence po dobu svařování zodpovídá zhotovitelem určený pracovník, za následný dohled zodpovídá objednatel. Jestliže objednatel odmítne vyplnit a potvrdit „Povolení ke svařování“ a zajistit následný dohled po svařování, nebude možné pokračovat v práci na díle a tím nebude možné dodržet termín předání díla do užívání.

VIII

Splnění závazku zhotovitele

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno dnem protokolárního předání a převzetí díla – podpisem Zápisu o předání díla, kdy nejpozději je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Součástí splnění smlouvy je předání dokumentace výtahu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany písemný zápis – Zápis o předání díla. Zhotovitel vyzve objednatel k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatel i zhotovitel. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Případné výhrady se uvedou v předávacím protokolu.

IX

Smluvní pokuta

1. V případě prodlení objednatel s placením faktur podle této smlouvy většího než 7 dnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Vedle smluvní pokuty je zhotovitel oprávněn požadovat i náhradu škody v plném rozsahu.
2. V případě prodlení zhotovitel s předáním díla delším než 7 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které brání užívání a bezpečnému provozování provedeného díla je povinen zhotovitel objednateli zaplatit za každý den prodlení s odstraněním každé vady smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč.
4. Jiné náhrady mezi smluvními stranami nejsou sjednány.

X

Změny smlouvy, odstoupení

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovánými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména pódnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.
2. Odstoupit od smlouvy mohou smluvní strany ze zákonných důvodů, v souladu s § 2001 – 2005 OZ.
3. Objednatel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy:
 - zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřeně lhůtě stanovené objednatelem,
 - zhotovitel se dostane do prodlení s dokončováním jednotlivých etap díla podle čl. V, této smlouvy nebo s předáním díla a toto prodlení je větší než 21 dnů,
 - na zhotovitele byl prohlášen úpadek.
4. Zhotovitel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, jestliže je objednatel v prodlení s placením faktur větším než 21 dnů nebo jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činnosti podle této smlouvy a tuto skutečnost neopraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřeně lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem.
5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.
6. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

XI

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou vyhotoveních**, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden exemplář.
2. Přílohami této smlouvy jsou:
 - *Nabídka č. 781/2016*
 - *Doklady zhotovitele:*
 - *Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku*
 - *Osvědčení o registraci DIČ*
3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
4. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkově nebo částečně) nebo prodlení v plnění jakéhokoliv ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoliv ze smluvních stran bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak,

pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem v případě vyšší moci. Za vyšší moc se považují zejména živelné události.

5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
6. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se strany zavazují řešit vzájemnou dohodou na úrovni statutárních zástupců obou stran nebo jimi pověřených zástupců. Pro případ, že nedojde ke shodě, si smluvní strany dohodly jako soud první instance místně příslušný soud.
7. Veškeré obchodní, stavební a technické informace, které byly objednateli svěřeny v této smlouvě nebo přílohách, jsou informace důvěrné, objednatel tyto informace nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu spol. Výtahy, s.r.o. Vrchovická 216 a neužije těchto informací pro jiné účely, než pro plnění předmětu této smlouvy.
8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s právními předpisy.

Ve Velkém Meziříčí
dne 20. 09. 2016

V Neratovicích
dne 22. 9. 2016