

**Smlouva č. OR/17/24108**

**na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu  
„Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných  
předmětů“  
Dodávka mobiliáře**

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
IČ: 708 92 822  
DIČ: CZ 70 89 28 22  
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmánem Pardubického kraje  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: Ing. Zdeňka Vichrová, Ing. Veronika Víšková, Ing. Alena Kadaníková  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice  
č.ú. 220430221/0300

**2. Dodavatel:** **INKA Interier s.r.o.**  
**K lesu 332/1a, 635 00 Brno**  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně  
sp. zn. C 87233  
IČ: 281 71 578  
DIČ: CZ28171578  
Zastoupen: Adamem Havlíčkem, jednatelem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění: Adam Havlíček, [redacted]  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: Adam Havlíček, [redacted]  
Bankovní spojení: FIO banka a.s., pobočka Brno - Veveří  
č. účtu: 2100711845/2010

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včasné dodaný předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

**Preambule**

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře**“, (Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-016924) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu v platném znění a Specifickými pravidly výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 66. Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

**Článek I.**

### Předmět plnění

1. Předmětem plnění je dodávka školního nábytku pro odborné učebny IT a přírodovědnou učebnu dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „vybavení“).
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy.

### Článek II. Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:  
Cena celkem bez DPH **1 234 615,- Kč**  
DPH 21 % **259 269,15,- Kč**  
cena celkem včetně DPH **1 493 884,15 Kč**.
2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejich přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě jeho faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

### Článek III. Termín plnění, místo plnění

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do **3 měsíců** ode dne doručení výzvy k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání a montáže předmětu smlouvy na místo plnění.
3. Místem plnění je areál Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250, 537 60 Chrudim
4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu smlouvy na místo plnění v dohodnutý termín, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu smlouvy s tím, že toto prodloužení nezpůsobí prodloužení dodavatele.

6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné.
7. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

#### **Článek IV.**

##### **Oprávnění objednatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů**

1. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel touto smlouvou realizuje projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 a že plnění předmětu této smlouvy je podmíněno poskytnutím finančních prostředků formou dotace.
2. Objednatel má vedle dalších důvodů uvedených ve smlouvě, obchodních podmínkách či právním předpisu právo odstoupit od této smlouvy také tehdy, pokud na realizaci projektu nebude objednateli poskytnuta do 31. 5. 2018 dotace nebo pokud rozhodnutí o poskytnutí dotace objednatel v této uvedené lhůtě neobdrží. Dodavatel má povinnost zdržet se jakýchkoli úkonů, které nejsou bezpodmínečně nutné k tomu, aby mohl na základě výzvy objednatele začít s plněním předmětu dle této smlouvy.
3. Pokud Objednatel již uplatnil výzvu k plnění před odstoupením dle odst. 2, ztrácí právo odstoupit od smlouvy z důvodu neobdržení dotace.
4. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy dle odst. 2, má dodavatel právo na náhradu pouze takových účelně vynaložených nákladů, které mu byly objednatelem předem písemně schváleny.
5. Dodavatel má vedle dalších důvodů uvedených ve smlouvě, obchodních podmínkách či právním předpisu právo odstoupit od této smlouvy také tehdy, pokud do 31. 5. 2018 neobdrží výzvu objednatele k plnění předmětu smlouvy.

#### **Článek V.**

##### **Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020**

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů“ a registračním číslem projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
4. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

**Článek VI.**  
**Součástí Smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:
  - Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
  - Příloha č. 2 - Položkový rozpočetTyto přílohy jsou obsažené v zadávací dokumentaci ze dne 23. 6. 2017.
  
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.


**Článek VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyli-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Dodavatel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich uveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, IČ: 708 92 822. Dodavatel uděluje souhlas na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství
7. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
8. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

10. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
11. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
13. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 28. 8. 2017 usnesením č. R/579/17.

V Pardubicích dne: .- 2 -10- 2017

Za objednatele:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

Za dodavatele:



INKA Interier s.r.o.  
Adam Havlíček  
jednatel

## **Obchodní podmínky**

### **Ustanovení I.**

#### **Platební a fakturační podmínky**

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) s názvem a registračním číslem projektu. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelům uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

**Ustanovení II.**  
**Způsob provádění**

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.

**Ustanovení III.**  
**Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření  
jakosti**

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

**Ustanovení IV.**  
**Záruky, odpovědnost za vady**

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Záruční doba je stanovena v délce **24 měsíců**, pokud není stanoveno ve smlouvě či jiné její příloze jinak.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dní po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Ustanovení V.**  
**Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.



4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbujuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

#### **Ustanovení VI.** **Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.

Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí:

- a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
- b. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy včetně DPH, a to za každý den prodlení.


2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
3. V případě odstoupení dodavatel od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody.

#### **Ustanovení VII.** **Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví**

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

**Ustanovení VIII.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího, pojmem vybavení označení zboží.



Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

č. prvku	č. místnosti	pojezdná/ložná komoda	popis	rozměry (š./h./v./mm)	měrná jednotka	počet m	цена jednotková bez DPH	цена jednotková s DPH	цена bez DPH	výše DPH (sazba 21%)	цена včetně DPH
01	1.03, 1.05, 1.06, 1.08	žákovská židle	Výškově nastavitelná obojná židle se sedákem a zádyšným oprávkem bez područek: - výškově nastavitelný sedák - polohovatelný zádyšný opěrák s možností aretace - plynulé nastavení profiláku zádyšné opěry - synchronní mechanismus sedáku a opěráku - kolečka pro tvrdou podlahu - potažený sedák v odstínu světlá modrá, zelená, žlutozelená, tyrkysová - opěrák potažený černou elfovou - odolnost proti oděru min. 40 000 Martindale - nosnost min. 120Kg <i>Podrobná specifikace dle výškové dokumentace.</i>	světlá modrá 24ks zelená 20 ks žlutozelená 24ks tyrkysová 24ks	ks	62	3 032,00 Kč	3 668,72 Kč	278 944,00 Kč	58 578,24 Kč	337 522,24 Kč
02	1.03, 1.05, 1.06, 1.08	pracovní židle	Výškově nastavitelná obojná židle se sedákem a zádyšným oprávkem s područkami: - výškově nastavitelný sedák - výškově nastavitelné područky - polohovatelný zádyšný opěrák s možností aretace - plynulé nastavení profiláku zádyšné opěry - synchronní mechanismus sedáku a opěráku - kolečka pro tvrdou podlahu - potažený sedák v barvě světlá šedá - opěrák potažený černou elfovou - kříž z leštěného hliníku - odolnost proti oděru min. 40 000 Martindale - nosnost min. 120Kg <i>Podrobná specifikace dle výškové dokumentace.</i>		ks	4	3 684,00 Kč	4 457,64 Kč	14 736,00 Kč	3 084,56 Kč	17 820,56 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

03	1.09	dvoudílná tabule 3,0m	Posluchačenská posuvná tabule dvoudílná: - plynový zvedací systém s výškou zdvhu 2800mm a ocelovým prolizkvačím - popisová plocha s magnetickým povrchem v bílé barvě - odkládací plocha na spodní hraně - nosná kostra, sříbrná povrchová úprava - dodávka včetně montáže a montážních prvků na stěnu Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.	3000x1200,v2000	ks	1	18 799,00 Kč	22 748,79 Kč	18 799,00 Kč	3 947,79 Kč	22 746,79 Kč
04	1.03, 1.05, 1.06, 1.08	dvoudílná tabule 2,5m	Posluchačenská posuvná tabule dvoudílná: - plynový zvedací systém s výškou zdvhu 2000mm a ocelovým prolizkvačím - popisová plocha s magnetickým povrchem v bílé barvě - odkládací plocha na spodní hraně - nosná kostra, sříbrná povrchová úprava - dodávka včetně montáže a montážních prvků na stěnu Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.	2500x1200,v2000	ks	3	17 191,00 Kč	20 801,11 Kč	51 573,00 Kč	10 830,33 Kč	62 403,33 Kč
05	1.03, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09	odpadkový koš	Robustní základní konstrukce, kruhový průřez, - prolizkuzová gumová základna - prášková barva černá - kapacita 18 - 25 litrů Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.		ks	6	428,00 Kč	515,46 Kč	2 130,00 Kč	447,30 Kč	2 577,30 Kč
06	1.03	učítecká katedra	Korpus, police, lůž, skříňka - DTD laminovaná deska II. 18mm - hrany ABS II 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vřazená 2x18mm, - hrany ABS II 2mm, šířka 35mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová láta - plech II 1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, hliníková, uzamykatelná - kabelový kanál: d 2,04m, sříbrný plech II 1,5mm, sražené hrany, nástřík béžový NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vrtuly - kotvení ocelové úhelníky v nástříku dle soklové láty Mlaková zápusná úchytky, oválná, 2ks - d. 109mm, v. 36mm - sáňkový chrom Vybavení - 1x kabelová průchodka Ø100mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 100x80, eloxovaný hliník - 1x vřetací mřížka 80x100mm, nástřík béžový NCS 0601-Y21R - roktifikační pačky s25mm - gumové dorazy dvířek - příjopné mlako AV modří na katedru vřz D-AV media Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNĚ KOORDINOVAT S DODAVATELEM	1800x700x760	ks	1	9 586,00 Kč	11 590,06 Kč	9 586,00 Kč	2 013,06 Kč	11 599,06 Kč
07	1.03	PC lavice dvoumístná	Korpus, police, lůž, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska II. 18mm - hrany ABS II 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vřazená 2x18mm, - hrany ABS II 2mm, šířka 35mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, hliníková, uzamykatelná - kabelový kanál: d 2,04m, sříbrný plech II 1,5mm, sražené hrany, nástřík béžový NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vrtuly - kotvení ocelové úhelníky v nástříku dle soklové láty Mlaková zápusná úchytky, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - sáňkový chrom Vybavení - 2x kabelová průchodka Ø90mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - roktifikační pačky s25mm - gumové dorazy dvířek Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNĚ KOORDINOVAT S DODAVATELEM	1880x600x760	ks	10	6 995,00 Kč	8 463,95 Kč	69 950,00 Kč	14 889,50 Kč	84 839,50 Kč
08	1.03	PC lavice dvoumístná rozšířená	Korpus, lůž, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska II. 18mm - hrany ABS II 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vřazená 2x18mm, - hrany ABS II 2mm, šířka 35mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, hliníková, uzamykatelná - kabelový kanál: d 2,04m, sříbrný plech II 1,5mm, sražené hrany, nástřík béžový NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vrtuly - kotvení ocelové úhelníky v nástříku dle soklové láty Mlaková zápusná úchytky, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - sáňkový chrom Vybavení - 2x kabelová průchodka Ø90mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - roktifikační pačky s25mm - gumové dorazy dvířek Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNĚ KOORDINOVAT S DODAVATELEM	1940x600x760	ks	2	6 953,00 Kč	8 413,13 Kč	13 906,00 Kč	2 920,26 Kč	16 826,26 Kč
09	1.03	Úložná sestava	Korpus, police, krycí desky, doplnění - DTD laminovaná deska II. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801-Y21R Police otočné včetně zad. sekl - DTD laminovaná deska II. 18mm, - hrany ABS II 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany ABS skryté v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany ABS vřazené v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Základní krytí - Sotolák II. 3mm, - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, NCS 0801-Y21R Dvířka vložná - DTD laminovaná deska II. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička modrá, NCS S3020-B10G Úchyty - mlakové zápusná úchytky, kruhové, Ø40mm, H 12mm - 34ks - sáňkový chrom Soklová láta - plech II 1,0mm, šířka 80mm lepený na DTD - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 2x dvířka vložná, hliníková, 3x paní na dvířka - 12x zámkové dvířek ve spodní části Vybavení - roktifikační nohy s25mm - gumové dorazy dvířek Luminární sestava LED páskových svítidel v at. profilech - rohový, optický kryt, L=4500mm, 9,6W/1m, 800lm/1m. 2 x dílna 230VAC/24V Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNĚ KOORDINOVAT S DODAVATELEM	6800x450x3380	ks	1	68 000,00 Kč	82 388,90 Kč	68 000,00 Kč	14 208,90 Kč	82 388,90 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobilníže

10	1.05	Učitelská katedra	<p>Korpus, police, lub, skříňka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N</li> </ul> <p>Pracovní deska, nohy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska vstavená 2x18mm,</li> <li>- hrany ABS tl 2mm, šířka 36mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - béžová, NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Soklová lišta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl 1,0mm, šířka 80mm lepený</li> <li>- náplast šedá RAL 7048 Pearl mouse grey</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x výšuv police, lumáč</li> <li>- kování ocelové úhelníky v nářtíku dle soklové lišty</li> </ul> <p>Misková zápuštná úchytky, oválná, 1ks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d. 100mm, v. 36mm</li> </ul> <p>- sálenný chrom</p> <p>Vybavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x kabelová průchodka Ø90mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník</li> <li>- 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník</li> <li>- 1x podvěšný držák PC s nastavitelnou šířkou a výškou</li> <li>- rektifikační palky s25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> <li>- přípojné místo AV měřič na katedru viz D-AV media</li> </ul> <p><b>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</b></p>	1000x700x760	ks	1	7 412,00 Kč	8 988,52 Kč	7 412,00 Kč	1 558,52 Kč	8 988,52 Kč
11	1.05	PC lavice dvoumístná	<p>Pracovní deska, nohy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska vstavená 2x18mm,</li> <li>- hrany ABS tl 2mm, šířka 36mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601 Y21R</li> </ul> <p>Police pro elektroinstalaci, lub</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N</li> </ul> <p>Soklová lišta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl 1,0mm, šířka 80mm lepený</li> <li>- náplast šedá RAL 7048 Pearl mouse grey</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x výškop, push mechanismus, uzamykací</li> <li>- kování ocelové úhelníky v nářtíku dle soklové lišty</li> </ul> <p>Vybavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3x kabelová průchodka Ø90mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník</li> <li>- rektifikační palky s25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> </ul> <p><b>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</b></p>	1500x600x760	ks	4	3 530,00 Kč	4 274,93 Kč	14 132,00 Kč	2 967,72 Kč	17 099,72 Kč
12	1.05	PC lavice trojmístná	<p>Pracovní deska, nohy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska vstavená 2x18mm,</li> <li>- hrany ABS tl 2mm, šířka 36mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601 Y21R</li> </ul> <p>Police pro elektroinstalaci, lub</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N</li> </ul> <p>Soklová lišta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl 1,0mm, šířka 80mm lepený</li> <li>- náplast šedá RAL 7048 Pearl mouse grey</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3x výškop, push mechanismus, uzamykací</li> <li>- kování ocelové úhelníky v nářtíku dle soklové lišty</li> </ul> <p>Vybavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4x kabelová průchodka Ø90mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník</li> <li>- rektifikační palky s25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> </ul> <p><b>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</b></p>	2250x600x760	ks	4	7 472,00 Kč	9 041,12 Kč	29 888,00 Kč	6 276,48 Kč	36 164,48 Kč
13	1.06	Učitelská katedra	<p>Korpus, police, lub, skříňka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N</li> </ul> <p>Pracovní deska, nohy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska vstavená 2x18mm,</li> <li>- hrany ABS tl 2mm, šířka 36mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Soklová lišta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl 1,0mm, šířka 80mm lepený</li> <li>- náplast šedá RAL 7048 Pearl mouse grey</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x dvířka naložená, lumáč, uzamykací</li> <li>- 1x výšuv police, lumáč, uzamykací</li> <li>- kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl. 1,5mm, sražené hrany, náplast šedá NCS 2500N</li> <li>- kování do korpusu na nerezové vřuty</li> <li>- kování ocelové úhelníky v nářtíku dle soklové lišty</li> </ul> <p>Misková zápuštná úchytky, oválná, 8ks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d. 100mm, v. 36mm</li> </ul> <p>- sálenný chrom</p> <p>Vybavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x kabelová průchodka Ø90mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník</li> <li>- 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník</li> <li>- 1x vřetecí mřížka 60x600mm, náplast šedá NCS 2500N</li> <li>- rektifikační palky s25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> <li>- přípojné místo AV měřič na katedru viz D-AV media</li> </ul> <p><b>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</b></p>	2400x700x760	ks	1	18 200,00 Kč	22 022,00 Kč	18 200,00 Kč	3 822,00 Kč	22 022,00 Kč
14	1.06	PC lavice trojmístná	<p>2 typy ocelové ozdobené pro přípojné místo vpravo a vlevo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 ks SKŘÍŇKA VLEVO</li> </ul> <p>Korpus, lub, skříňka pro elektroinstalaci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N</li> </ul> <p>Pracovní deska, nohy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska vstavená 2x18mm,</li> <li>- hrany ABS tl 2mm, šířka 36mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová přibližně NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Soklová lišta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl 1,0mm, šířka 80mm lepený</li> <li>- náplast šedá RAL 7048 Pearl mouse grey</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x dvířka naložená, lumáč, uzamykací</li> <li>- kování ocelové úhelníky v nářtíku dle soklové lišty</li> <li>- kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl. 1,5mm, sražené hrany, náplast šedá, NCS 2500N, kování do korpusu na nerezové vřuty</li> </ul> <p>Misková zápuštná úchytky, oválná, 1ks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d. 100mm, v. 36mm</li> </ul> <p>- sálenný chrom</p> <p>Vybavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3x kabelová průchodka Ø90mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník</li> <li>- rektifikační palky s25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> </ul> <p><b>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</b></p>	2400x600x760	ks	8	7 955,00 Kč	9 625,55 Kč	83 640,00 Kč	13 364,40 Kč	77 004,40 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiláře

15	1.03, 1.06	Kontajner pro tiskárnu	<p>Pojízdný kontajner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korpuz</li> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N</li> <li>- Čela zápusků</li> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R</li> <li>- Mlékové zápuskové úchytky, oválné, 3ks</li> <li>- tl. 100mm, v. 35mm</li> <li>- sátléový chrom</li> <li>- Systémové kování pro</li> <li>- 2x výkuz, tlumič</li> <li>- uzamčení všech zápusků na jeden zámek</li> <li>- 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg</li> </ul> <p>Vybavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg a brzdou</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> </ul> <p>Podrobné specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AVTECHNICKY JE NUTNÉ KODROZDÍVOVAT S DODAVATELEM.</p>	700x700x700	ks	2	7 805,00 Kč	9 444,05 Kč	15 610,00 Kč	3 278,10 Kč	18 888,10 Kč
16	1.06	Vestavné skříň	<p>Korpuz, záda, obložky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Police</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska vrstvená tl. 2x 18mm</li> <li>- hrany ABS tl.16mm, tl. 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Police otevírané včetně zad, soki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm,</li> <li>- hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Záda skrytá</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotlek tl. 3mm,</li> <li>- laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Dvířka vložena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N</li> </ul> <p>Úchyty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mlékové zápuskové úchytky, kruhové, Ø40mm, H 12mm</li> <li>- 6ks</li> <li>- sátléový chrom</li> </ul> <p>Soklová lišta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl.1,0mm, š. 80mm lepený na DTD</li> <li>- náalík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6x dvířka vložena, tlumiče, 2x paní na dvířka</li> <li>- 3x zámek dvířek</li> </ul> <p>Vybavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rektifikační nohy s25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> </ul> <p>Podrobné specifikace dle výkresové dokumentace.</p>	1010x450x2230	ks	1	9 920,00 Kč	12 014,09 Kč	9 929,00 Kč	2 085,09 Kč	12 014,09 Kč
17	1.06	Vestavné skříň	<p>Korpuz, záda, obložky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Police</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska vrstvená tl. 2x 18mm</li> <li>- hrany ABS tl.16mm, tl. 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Police otevírané včetně zad, soki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm,</li> <li>- hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Záda skrytá</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotlek tl. 3mm,</li> <li>- laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Dvířka vložena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička zelená, NCS S2040-G60Y</li> </ul> <p>Úchyty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mlékové zápuskové úchytky, kruhové, Ø40mm, H 12mm</li> <li>- 6ks</li> <li>- sátléový chrom</li> </ul> <p>Soklová lišta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl.1,0mm, š. 80mm lepený na DTD</li> <li>- náalík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6x dvířka vložena, tlumiče, 2x paní na dvířka</li> <li>- 3x zámek dvířek</li> </ul> <p>Vybavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rektifikační nohy s25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> </ul> <p>Podrobné specifikace dle výkresové dokumentace.</p>	1410x410x2580	ks	1	12 687,00 Kč	15 351,27 Kč	12 687,00 Kč	2 664,27 Kč	15 351,27 Kč
18	1.03, 1.06	Vestavné skříň	<p>Korpuz, záda, obložky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Police</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska vrstvená tl. 2x 18mm</li> <li>- hrany ABS tl.16mm, tl. 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Folie otevírané včetně zad, soki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm,</li> <li>- hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Záda skrytá</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotlek tl. 3mm,</li> <li>- laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R</li> </ul> <p>Dvířka vložena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N</li> </ul> <p>Úchyty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mlékové zápuskové úchytky, kruhové, Ø40mm, H 12mm</li> <li>- 6ks</li> <li>- sátléový chrom</li> </ul> <p>Soklová lišta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl.1,0mm, š. 80mm lepený na DTD</li> <li>- náalík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6x dvířka vložena, tlumiče, 2x paní na dvířka</li> <li>- 3x zámek dvířek</li> </ul> <p>Vybavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rektifikační nohy s25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> </ul> <p>Podrobné specifikace dle výkresové dokumentace.</p>	1390x530x2580	ks	2	12 963,00 Kč	15 685,23 Kč	25 926,00 Kč	5 444,46 Kč	31 370,46 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiláře

19	1.08	Učitelská katedra	<p>Korpus, lub, skříňky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801-Y21R</li> <li>- Pracovní deska, nohy</li> <li>- DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm,</li> <li>- hrany ABS tl. 2mm, šířka 36mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N</li> </ul> <p>Sedlová lůžka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl. 1,0mm, šířka 80mm lapaný</li> <li>- nášlefk šedá RAL 7048 Pearl mouse grey</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykací</li> <li>- 1x výšuv police, tlumič, uzamykací</li> <li>- kabelový kanál: d 2,04m, ohýbaný plech tl. 1,5mm, sražené hrany, nášlefk béžová</li> <li>- NCS 0801-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vrstvy</li> <li>- kolevní ocelové úhelníky v nášlefk die eoklové lůžky</li> <li>- Misková zápusťná úchytky, ovládná, 2ks</li> <li>- d. 100mm, v. 38mm</li> <li>- sálenový chrom</li> </ul> <p>Výbavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník</li> <li>- 1x kabelová průchodka 100x60, eloxovaný hliník</li> <li>- 1x vřtač mláčka 60x400mm, nášlefk béžová NCS 0801-Y21R</li> <li>- rektifikační patky ø25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> <li>- přípojná místo AV modli na katedru vtz D-AV međa</li> </ul> <p>Podrobná specifikace die výkresové dokumentace VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</p>	1400x700x760	ks	1	9 274,00 Kč	11 221,54 Kč	9 274,00 Kč	1 947,54 Kč	11 221,54 Kč
20	1.08	PC lavice trojmístná	<p>2 typy osové označené pro přípojná místo vpravo a vlevo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 ks SKŘÍŇKA VPRAVO</li> <li>- 3 ks SKŘÍŇKA VLEVO</li> </ul> <p>Korpus, lub, skříňka pro elektroinstalaci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801-Y21R</li> <li>- Pracovní deska, nohy</li> <li>- DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm,</li> <li>- hrany ABS tl. 2mm, šířka 36mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N</li> </ul> <p>Sedlová lůžka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl. 1,0mm, šířka 80mm lapaný</li> <li>- nášlefk šedá RAL 7048 Pearl mouse grey</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykací</li> <li>- kolevní ocelové úhelníky v nášlefk die eoklové lůžky</li> <li>- kabelový kanál: d 2,04m, ohýbaný plech tl. 1,5mm, sražené hrany, nášlefk béžová</li> <li>- NCS 0801-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vrstvy</li> <li>- Misková zápusťná úchytky, ovládná, 1ks</li> <li>- d. 100mm, v. 38mm</li> <li>- sálenový chrom</li> </ul> <p>Výbavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník</li> <li>- rektifikační patky ø25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> </ul> <p>Podrobná specifikace die výkresové dokumentace VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</p>	2400x600x760	ks	6	8 087,00 Kč	9 785,27 Kč	48 522,00 Kč	10 189,62 Kč	58 711,62 Kč
21	1.08	PC lavice trojmístná	<p>2 typy osové označené pro přípojná místo vpravo a vlevo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ks SKŘÍŇKA VPRAVO</li> <li>- 1 ks SKŘÍŇKA VLEVO</li> </ul> <p>Korpus, lub, skříňka pro elektroinstalaci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801-Y21R</li> <li>- Pracovní deska, nohy</li> <li>- DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm,</li> <li>- hrany ABS tl. 2mm, šířka 36mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N</li> </ul> <p>Sedlová lůžka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl. 1,0mm, šířka 80mm lapaný</li> <li>- nášlefk šedá RAL 7048 Pearl mouse grey</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykací</li> <li>- kolevní ocelové úhelníky v nášlefk die eoklové lůžky</li> <li>- kabelový kanál: d 2,04m, ohýbaný plech tl. 1,5mm, sražené hrany, nášlefk béžová</li> <li>- NCS 0801-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vrstvy</li> <li>- Misková zápusťná úchytky, ovládná, 1ks</li> <li>- d. 100mm, v. 38mm</li> <li>- sálenový chrom</li> </ul> <p>Výbavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník</li> <li>- rektifikační patky ø25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> </ul> <p>Podrobná specifikace die výkresové dokumentace VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</p>	2250x600x760	ks	2	7 879,00 Kč	9 533,59 Kč	15 758,00 Kč	3 309,18 Kč	19 067,18 Kč
22	1.08	Pojízdná úložná komoda	<p>Korpus, horní deska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- ABS hrana 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá NCS 2500N</li> </ul> <p>Čela zábrusk, dvířka naložená</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo</li> <li>- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, přibližně NCS 0801-Y21R</li> </ul> <p>Misková zápusťná úchytky, ovládná, 4ks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d. 100mm, v. 38mm</li> <li>- sálenový chrom</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3x výšuv, tlumič, uzamčení vlněcí zábrusk na jeden zábrusk</li> <li>- 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykací</li> </ul> <p>Výbavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4x nábytkové kolečko Kuzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg s brzdou</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> </ul> <p>Podrobná specifikace die výkresové dokumentace</p>	1200x700x700	ks	1	9 040,00 Kč	10 938,40 Kč	9 040,00 Kč	1 898,40 Kč	10 938,40 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiláře

23	1.09	Posluchářská katedra	<p>Korpus, pracovní deska, nohy, žebra, police, sM/ky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTD laminovaná deska tl. 18mm</li> <li>- hrany ABS tl. 2mm, PUR lepící</li> <li>- laminované fóie, ABS hrany v dekora - 6edé NCS 2500N</li> </ul> <p>Krycí desky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF lakované tl. 18mm,</li> <li>- sražené hrany 1mm</li> <li>- nádržkové NCS 0801 Y21R</li> <li>- šubové díla - bravý šub na 50ní sMnš</li> <li>- lepeny na podkladní žebra, která jsou kotvena na vruty do korpusu</li> <li>- hrana čelních krycích desek na pokos 10mm</li> </ul> <p>Stoková síta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plech tl. 1,0mm, šířka 80mm lepený</li> <li>- nádržkové RAL 7046</li> </ul> <p>Systémové kování pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x dvířka nakožená, tlumě, uzamykací</li> <li>- 1x vývaz police, tlumě, uzamykací</li> <li>- 1x výklop pro monitor 24", uzamykací</li> <li>- kabelový kanál: d.0,54m, ohybný plech tl. 1,5mm, sražené hrany, nádržkové</li> <li>- NCS 2500N, kotvený do korpusu na nerezové vruty</li> <li>- kotvení ocelové čelníky v nádržkové síty</li> </ul> <p>Mlakví zpusené díly, ověné, ška</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d. 100mm, v. 38mm</li> <li>- sMnšový chrom</li> </ul> <p>Výševní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x kabelová průchodka 160x60, sMnšový hMík</li> <li>- 1x větrací mřítka 60x400mm, RAL 7016 Antracit šedý</li> <li>- rektifikační palky 25mm</li> <li>- gumové dorazy dvířek</li> <li>- přípojně místo AV médií na katedru vtz.D-AV media</li> </ul> <p><i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</i></p>	3200x740x830	ks	1	53 800,00 Kč	65 108,89 Kč	53 800,00 Kč	11 209,89 Kč	65 108,89 Kč
----	------	----------------------	--	--------------	----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobilifé

24	1.00	Posluchárenská lavice čtyřmístná	Čtyřmístná posluchárenská lavice se sklápným potitrovaným sedákem. 6 lavic přikotvených ke stropnímu podu. Ocelové svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přečle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přičichky: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kolenní deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěná nátlapná podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčnými šroubovým spojem. Na sloupky navazeny přičichky pro krycí LDT desky. Na sloupky navazeny konzoly pro systémové kování sklápného sedáku. - všechny ocelové části práškově barva RAL 7048 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - perlička bížová, NCS 0801-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové přičichky na vruty. Bočnice budou kotveny z vnější strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové přičichky a přičle z vnější strany lavice na vruty. Sedák - ohybaná a profilovaná překližka tl. 9mm - buk, zespodu polyuretanový lak v odstínu NCB 2500N - potitrovaný sedák, odstín zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarvosť skupina 6, odolnost proti žmolčování skupina 4 Systémové kování pro - 4x sklápný sedák s gumovými dorazy  <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	2940x500x780	ks	5	25 658,00 Kč	31 043,70 Kč	126 280,00 Kč	26 938,60 Kč	155 218,80 Kč
25	1.00	Posluchárenská lavice dvoumístná	Dvoumístná posluchárenská lavice se sklápným potitrovaným sedákem. 6 lavic přikotvených ke stropnímu podu. Ocelové svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přečle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přičichky: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kolenní deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěná nátlapná podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčnými šroubovým spojem. Na sloupky navazeny přičichky pro krycí LDT desky. Na sloupky navazeny konzoly pro systémové kování sklápného sedáku. - všechny ocelové části práškově barva RAL 7048 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - perlička bížová, NCS 0801-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové přičichky na vruty. Bočnice budou kotveny z vnější strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové přičichky a přičle z vnější strany lavice na vruty. Sedák - ohybaná a profilovaná překližka tl. 9mm - buk, zespodu polyuretanový lak v odstínu NCB 2500N - potitrovaný sedák, odstín zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarvosť skupina 6, odolnost proti žmolčování skupina 4 Systémové kování pro - 2x sklápný sedák s gumovými dorazy  <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	1460x500x780	ks	5	17 875,00 Kč	21 628,75 Kč	89 375,00 Kč	18 768,75 Kč	106 143,75 Kč
26	1.00	Posluchárenská lavice čtyřmístná bez sedáku	Čtyřmístná posluchárenská lavice bez sedáku kotvená do dřevěné podlahy. Ocelové svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přečle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přičichky: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm, svařené hrany 2mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kolenní deskou a kotven na vruty do dřevěné podlahy (matice šestihranná nízká a uzavřenou přičichkou). Sloupky vzájemně spojeny příčnými šroubovým spojem. Na sloupky navazeny přičichky pro krycí LDT desky. - všechny ocelové části práškově barva RAL 7048 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - perlička bížová, NCS 0801-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové přičichky na vruty. Bočnice kotvena z vnější strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové přičichky a přičle z vnější strany lavice na vruty.  <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	2940x500x780	ks	1	19 750,00 Kč	23 897,50 Kč	19 750,00 Kč	4 147,50 Kč	23 897,50 Kč
27	1.00	Posluchárenská lavice handicap	Jednomístná posluchárenská lavice bez sedáku pro osobu se zhoršenou schopností pohybu a orientace kotvená do dřevěné podlahy. Ocelové svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přečle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přičichky: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm, svařené hrany 2mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kolenní deskou a kotven na vruty do dřevěné podlahy (matice šestihranná nízká a uzavřenou přičichkou). Sloupky vzájemně spojeny příčnými šroubovým spojem. Na sloupky navazeny přičichky pro krycí LDT desky. - všechny ocelové části práškově barva RAL 7048 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - perlička bížová, NCS 0801-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové přičichky na vruty. Bočnice kotvena z vnější strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové přičichky a přičle z vnější strany lavice na vruty.  <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	1040x500x780	ks	1	8 275,00 Kč	10 012,75 Kč	8 275,00 Kč	1 737,75 Kč	10 012,75 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

28	1.00	Posluchářská lavice čtyřmístná pouze sedák	Čtyřmístná posluchářská lavice s potaženými sedáky kověná do skupového podla. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzařfený ocelový profil 70x100x3mm 2. Přičle: uzařfený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přičhytky: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P6, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzařfených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotvení deskou a kověná na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nátlápné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčlenými kružbovými spojem. Na sloupky navazeny přičhytky pro krycí LDT desky. Na sloupky navazeny konzoly pro systémové kotvení sklopného sedáku. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Krycí desky, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - perlička bížová, NCS 0601-Y21R - Krycí deska bude kověná přes ocelové přičhytky a přičle z vnější strany lavice na vruty. Bočnice budou kověny z vnější strany přes krajní sloupky na vruty. Poč bude celá konstrukce přišroubována k podla. Sedák - ohybaná a profilovaná překládka tl. 6mm - žuk, zespodu polyuretanový lak v odstínu PANTONE 406C - potažený sedák, odstin zeleno šedý, odolnost proti oděru 100 000 Martindale, stálobarvenost skupina 5, odolnost proti žmolčování skupina 4 Systémové kotvení pro - 4x sklopný sedák a gumovými dorazy  Podrobná specifikace dle výřezové dokumentace	2540x500x780	ks	1	25 403,00 Kč	30 737,63 Kč	25 403,00 Kč	5 334,63 Kč	30 737,63 Kč
29	1.00	Posluchářská lavice dvómístná pouze sedák	Dvómístná posluchářská lavice s potaženými sedáky kověná do skupového podla. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzařfený ocelový profil 70x100x3mm 2. Přičle: uzařfený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přičhytky: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P6, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzařfených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotvení deskou a kověná na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nátlápné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčlenými kružbovými spojem. Na sloupky navazeny přičhytky pro krycí LDT desky. Na sloupky navazeny konzoly pro systémové kotvení sklopného sedáku. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Krycí desky, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - perlička bížová, NCS 0601-Y21R - Krycí deska bude kověná přes ocelové přičhytky a přičle z vnější strany lavice na vruty. Bočnice budou kověny z vnější strany přes krajní sloupky na vruty. Poč bude celá konstrukce přišroubována k podla. Sedák - ohybaná a profilovaná překládka tl. 6mm - žuk, zespodu polyuretanový lak v odstínu PANTONE 406C - potažený sedák, odstin zeleno šedý, odolnost proti oděru 100 000 Martindale, stálobarvenost skupina 5, odolnost proti žmolčování skupina 4 Systémové kotvení pro - 4x sklopný sedák a gumovými dorazy  Podrobná specifikace dle výřezové dokumentace	1460x500x780	ks	1	15 025,00 Kč	18 180,25 Kč	15 025,00 Kč	3 155,25 Kč	18 180,25 Kč
30	1.00	Kontejner pro tiskárnu	Pojízdný kontejner. Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - šedá NCS 2600N Čela zdesek - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - perlička bížová, přibližně NCS 0601-Y21R Mlaková zpusatná úchytky, ovědné, SkS - d. 100mm, v. 30mm - saténový chrom Systémové kotvení pro - 3x výškov. žurábek - uzamčování všech zdesek na jeden zámek Vybavení - 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 60mm, zatíženi 50kg a brzdou - gumové dorazy dvřák  Podrobná specifikace dle výřezové dokumentace	700x700x700	ks	1	7 805,00 Kč	9 444,05 Kč	7 805,00 Kč	1 639,05 Kč	9 444,05 Kč
31	1.00	Obklad stěny a grafickým potiskem	Celoplošný grafický potisk předstěny včetně grafického návrh a autoraké licenec. Celoplošný potisk obkladu stěny grafiku na SDK předstěnu - lak na PVC samolepicí fóli, lepeno na placi tl. 5mm Součástí dodávky je návrh úzážení a grafická podoba potisku a stěny včetně autoraké licenec grafického návrhu. Práce na grafickém zpracování potisku stěny, příprava pro lak	28,2	m <sup>2</sup>	1	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

33	1.06	Obklad stěny úo.1.06	<p>Celoplošný obklad stěny.                  Obklad stěny                  Nosný rohlík:                  - MDF desky vřetené 2x tl. 18mm, šířka 80mm                  - vyrovnání stěny do roviny                  - kotveno na vruty a hmoždinky do stěny                  - nátěr akrylátovou umývateľnou barvou šedá NCS 2600N                  Obkladové desky - 18,70m<sup>2</sup>                  - MDF deska jednostranně laminovaná tl. 18mm formátovaná do desek, vyřezávané                  horizontální drážky š.3x tl. 5mm š 20-30mm                  - hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo                  - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - žlutá, NCS S2040-G80Y, mezera mezi                  deskami 10mm                  - překližka voděodolná tl 18mm u podlahy do výšky 150mm                  - lepeno na podkladní rohlík polyuretanovým lepidlem                  - Hliníkové soklové lišta 60x10mm, sifbrná, oblé, lepená včetně rohů a                  zakončovacími profily lepená bude instalována po provedení obkladu - součástí                  dodávky stěny.                  - Síťová spára šířky max:20mm na stěnu se stropem.                  Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</p>	7010x3410	ks	1	27 238,00 Kč	32 957,98 Kč	27 238,00 Kč	5 719,98 Kč	32 957,98 Kč
35	1.09	konferenční židle	<p>Pracovní čalouněná židle s područkami                  - oceľová trubková nosná kštra včetně područek                  - obývané trubky, chrom                  - sešité, opěradlo čalouněný šedou textilií                  - odolnost proti oděru min. 40 000 Martindale                  - plastové kluzáky a koncovky chránící podlahu                  - nosnost min. 120Kg</p>		ks	1	1 923,00 Kč	2 326,83 Kč	1 923,00 Kč	403,83 Kč	2 326,83 Kč

**CELKEM** 1 234 615,00 Kč 259 269,15 Kč 1 493 884,15 Kč

Součástí dodávky je doprava na místo a montáž včetně instalačního a kompiotačního materiálu a dopasování k okolním konstrukcím. Rozměry vestavných prvků AV-techniky budou koordinovány s dodavatelem.

