

Doklad PROVOZ - 634

íslo objednávky 1700000634

ODB RATEL - faktura ní adresaUniverzita Karlova
Léka ská fakulta v PlzniHusova 3
301 00 Plze 1
eská republika

I 00216208 DI CZ00216208

Typ Vysoká škola

ODB RATEL - dodací adresaÚstav léka ské genetiky
MUDr. Ivan Šubrt
tel.: 377 402 800dr.E.Beneše 15
305 99 Plze 1
eská republika**DODAVATEL**

GeneTiCA s.r.o.

Tymíanová 619/14
101 00 Praha 101
eská republika

I 25609378 DI CZ25609378

Datum vystavení	05.10.2017	íslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Zp sob dopravy			
Zp sob platby			
Splatnost faktury	21 dn		

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
MiSeq Reagent Kit v. 3 (150 cycle)	3.00	21	28 148.33	5 911.15	102 178.44
MS-102-3001 MiSeq Reagent Kit v. 3 (150 cycle)					
MiSeq Reagent Kit v. 2 (300 cycle)	1.00	21	32 689.35	6 864.76	39 554.11
MS-102-2002 MiSeq Reagent Kit v. 2 (300 cycle)					
PhiX Control Kit v.3	1.00	21	5 022.19	1 054.66	6 076.85
FC-110-3001 PhiX Control Kit v.3					

Vystavil(a)
MUDr. Ivan Šubrt Ph.D.

P íbližná celková cena 147 809.40 K

E-mail: subrti@fnplzen.cz

Razítko a podpis

Smluvní strany berou na v domí, že v p ípad , kdy hodnota pln ní p esáhne 50 000 K bez DPH, objednávka vyžaduje ke své ú innosti uve ejn ní v registru smluv podle zákona . 340/2015 Sb. a s tímto uve ejn ním souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí Univerzita Karlova neprodlen po akceptaci dané objednávky. Univerzita Karlova se sou asn zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní stran kopii potvrzení správce registru smluv o uve ejn ní objednávky bez zbyte ného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, pop . již v pr vodním formulá i vyplní p íslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém p ípad potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace objednávky obdrží ob smluvní strany zárove).

UPOZORN Í:

Dodací adresa není shodná s faktura ní - zboží dodat pouze na dodací adresu!
Na faktu e uvád jte íslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.