

RÁMCOVÁ DOHODA

na dodávky interiérového vybavení

č. 012/OPI/2026

ID VZ: 2501017

(dále jen „Rámcová dohoda“)

uzavřená dle §1746 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „Občanský zákoník“), s odkazem na ustanovení § 56 a násl. a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZZVZ“).

Strany Rámcové dohody

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje PhDr. Ivan Duškov, MSc., ředitel

IČO: 41197518

DIČ: CZ41197518

datová schránka: i48ae3q

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 1110504001/0710

zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Objednatel“ či „VZP ČR“)

a

Authentica, s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 102/113, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

kterou zastupují společně jednatelé: Miroslav Hanák, Ing. Martin Hasilík, Mgr. Pavel Zemčík

IČO: 268 83 082

DIČ: CZ26883082

datová schránka: vvwpyby

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1387873344/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43287

(dále jen „Dodavatel“)

(společně též jako „Strany dohody“ nebo jednotlivě „Strana dohody“)

Úvodní ustanovení

1. Tato Rámcová dohoda upravuje práva a povinnosti mezi Stranami dohody, které vzešly z výsledku otevřeného zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na dodávky interiérového vybavení“ (dále jen: „veřejná zakázka“). Nabídka Dodavatele byla VZP ČR vybrána v souladu s ustanovením § 122 ZZVZ jako nejvýhodnější.
2. Tato Rámcová dohoda konkrétně vymezuje základní obsah právního vztahu na poskytování požadovaného předmětu plnění mezi Stranami dohody. V otázkách týkajících se výkladu Rámcové dohody má Rámcová dohoda přednost před zadávací dokumentací, zadávací dokumentace má přednost před nabídkou Dodavatele, nikoliv však před kogentními ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
3. Na základě Rámcové dohody budou realizována jednotlivá dílčí plnění (dále též „dodávky“), a to na základě objednávky - výzvy Objednatele k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“), která bude návrhem na uzavření prováděcí kupní smlouvy a potvrzení této objednávky Dodavatelem, jež bude přijetím návrhu na uzavření prováděcí kupní smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“).
4. Objednatel si v souladu se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce, resp. s podmínkami v ní uvedenými, vyhradil změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ ve smyslu práva na změnu rozsahu dodávek.
5. V případě provádění dodávek poddodavateli se Dodavatel zavazuje užít pouze poddodavatele uvedené v jeho nabídce k veřejné zakázce. Změnu poddodavatele nebo přiřazení nového poddodavatele je Dodavatel oprávněn provést pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Pokud má Dodavatel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve výše uvedeném zadávacím řízení kvalifikaci, je zároveň povinen předložit Objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém musí být prokazována v rámci zadávacího řízení dle § 83 ZZVZ. Za plnění závazků dle Rámcové dohody však Objednateli odpovídá výlučně Dodavatel. Dodavatel rovněž Objednateli odpovídá za veškeré škody způsobené poddodavatelem.
6. Dodavatel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění, a že je způsobilý ke splnění všech svých závazků v souladu s touto Rámcovou dohodou; je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Rámcové dohody uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání) a zavazuje se plnit tuto Rámcovou dohodu dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.
7. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody na jakoukoliv třetí osobu; není oprávněn ani tuto Rámcovou dohodu postoupit.



Čl. I. Předmět Rámcové dohody

1. Předmětem Rámcové dohody je v souladu s § 131 odst. 1 ZZVZ úprava podmínek při zajištění dodávek nového kancelářského nábytku a interiérového vybavení specifikovaného v Příloze č. 1 Rámcové dohody (dále též „zboží“) na základě prováděcích kupních smluv (Dílčí smlouvy). Rámcová dohoda vymezuje veškeré podmínky plnění ve smyslu § 132 odst. 4 ZZVZ.
2. Předmětem plnění Dílčích smluv jsou dodávky zboží, a to včetně dopravy zboží do míst dodání-poboček VZP ČR v rámci celé České republiky, umístění zboží do prostor Objednatele, montáže zboží, likvidace odpadů a obalového materiálu souvisejících se splněním jednotlivých dodávek (vše dohromady dále jako „dodávka“).
3. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v Čl. II. Rámcové dohody.
4. Uzavřením Dílčí smlouvy se Strany dohody zavazují k jejímu splnění v souladu s podmínkami stanovenými touto Rámcovou dohodou. Strany dohody nejsou oprávněny si v Dílčí smlouvě sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou.
5. Minimální počet kusů interiérového vybavení (zboží), které bude Objednatelem v rámci jedné Dílčí smlouvy odebráno, není stanoven a bude se vždy odvíjet od aktuálních potřeb Objednatele.
6. Dodavatel se zavazuje dodávat Objednateli sjednaným způsobem, ve smluveném místě, na svůj náklad a nebezpečí, objednané zboží po celou dobu účinnosti Rámcové dohody za ceny uvedené v její Příloze č. 1.
7. Objednatel se zavazuje k součinnosti nezbytné k plnění závazků Dodavatele vyplývajících z této Rámcové dohody, řádně poskytnutá plnění převzít a zaplatit Dodavateli cenu plnění ve výši a za podmínek uvedených v Čl. III. této Rámcové dohody.
8. Tato Rámcová dohoda nezavazuje Objednatele k objednávce dodávek zboží v jakémkoli minimálním množství a rozsahu (co do typu zboží nebo jeho finančního objemu).

Čl. II. Místa dodání, Dílčí smlouvy, Plnění dodávek

1. Místa dodání jsou objekty Objednatele v rámci celé České republiky, jejichž seznam včetně plných adres je uveden v Příloze č. 2 této Rámcové dohody. Konkrétní místa dodání pro jednotlivé dodávky budou vždy uvedena v příslušné objednávce.
2. Objednávky budou Dodavateli zasílány elektronickou poštou na následující adresy Dodavatele: [redacted] nebo [redacted]. Objednávka Objednatele a její akceptace (potvrzení Dodavatelem jeho elektronickým podpisem) musí být vždy učiněna (podepsána) pověřenou osobou příslušné Strany dohody.
3. Každá objednávka musí obsahovat minimálně:
 - a. číslo objednávky, odkaz na tuto Rámcovou dohodu,
 - b. identifikační údaje Stran dohody,
 - c. specifikaci požadovaného zboží podle vybraných položek ze sortimentu uvedeného v Příloze č. 1 Rámcové dohody; množství u jednotlivých vybraných položek zboží,



- d. uvedení osoby/osob oprávněných k převzetí zboží za Objednatele,
 - e. místo dodání s uvedením přesné adresy,
 - f. konkrétní místo instalace příslušného zboží v rámci příslušného místa dodání,
 - g. případné další požadavky na předmět plnění.
4. Dodavatel stvrdí objednávku elektronickým podpisem a nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od jejího obdržení ji zašle zpět na e-mailovou adresu odesílající osoby Objednatele. Osoby pověřené Objednatelem k vystavení objednávek jsou uvedeny v Čl. XI. odst. 9. Rámcové dohody. Osoby pověřené Dodavatelem k stvrzení objednávek jsou uvedeny v Čl. XI. odst. 10. Rámcové dohody.
 5. Plnění na základě objednávky nesmí být ze strany Dodavatele omezeno váhově, objemově ani finančně.
 6. Dodavatel je povinen dodat zboží do místa/míst dodání uvedeného/ných v objednávce a splnit příslušnou dodávku nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů od potvrzení příslušné objednávky ve smyslu ujednání obsaženého v odst. 4. tohoto Článku.
 7. Dodavatel je povinen e-mailem vyrozumět odpovědnou osobu Objednatele pověřenou v rámci konkrétního místa dodání k převzetí dodávky (viz Příloha č. 2 k této Rámcové dohodě) o datu dodání zboží, a to minimálně 5 (pět) pracovních dnů předem.
 8. Nedílnou součástí dodávky je vždy též odborná instalace (montáž) na určené místo, nedohodnou-li se Strany dohody v konkrétním případě výslovně jinak, jakož i veškerá související dokumentace nezbytná pro řádné užívání a provozování dodaného zboží (např. návod k obsluze, návod k údržbě v českém jazyce apod.). Montáží se rozumí provedení všech úkonů a prací, které jsou potřebné k řádnému užívání dodaného zboží, zejména doprava na místo určené, sestavení (smontování) všech částí a příslušenství, umístění na konkrétní místo určené Objednatelem a upevnění k podlaze, stěnám nebo jiným stavebním prvkům (je-li to vzhledem k povaze dodaného interiérového vybavení potřebné nebo obvyklé).
 9. Dodané zboží musí být nové a nepoužité, v požadované kvalitě, které bude plně v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Kancelářské pracovní židle spadající do sortimentu dodávaného zboží musejí být v souladu s EN 1335-1+A1 a EN 1335-2 v jejich platné verzi.
 11. Soulad dodávaných kancelářských pracovních židlí s požadovanými předpisy doložil Dodavatel před podpisem Rámcové dohody prostými kopiemi certifikátů o splnění požadavků obsažených v EN 1335-1+A1 a EN 1335-2 v jejich platné verzi, včetně příslušné fotodokumentace a přesného označení kancelářských pracovních židlí.
 12. Dodavatel dále Objednateli předložil certifikáty a výsledky testů laboratoří prokazující splnění kritérií odpovídajících požadovanému certifikátu „Ekologicky šetrného výrobku pro nábytek na bázi dřeva“, resp. certifikátu Ekoznačky EU Ecolabel, vydávaných Ministerstvem životního prostředí.
 13. Dodáním zboží dle příslušné Dílčí smlouvy se rozumí převzetí kompletního a v případě potřeby odborně nainstalovaného interiérového vybavení včetně odvozu a likvidace obalů. Dodání zboží potvrdí přebírající osoba Objednatele uvedená v příslušné objednávce na předávacím protokolu vyhotoveném ve 2 výtiscích (dále jen „Předávací



protokol“), jehož jedno originální vyhotovení si ponechá Dodavatel a druhé přejímající osoba Objednatele.

14. Každý Předávací protokol musí obsahovat odkaz na tuto Rámcovou dohodu, označení Stran dohody, číslo příslušné objednávky/Dílčí smlouvy, adresu místa dodání, označení zboží a jeho množstevní specifikaci, prohlášení přejímající osoby Objednatele o převzetí zboží bez zjevných vad, datum předání zboží, čitelná jména osob oprávněných za Strany dohody k předání, resp. převzetí, zboží a podpisy těchto osob. V případě, že Předávací protokol nebude obsahovat veškeré výše uvedené náležitosti, se zboží považuje za nedodané.
15. V předávacím protokolu musí být uvedeny případně zjištěné zjevné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek Dodavatele je v dané lhůtě řádně odstranit. Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 14 (čtrnáct) dnů, pokud se oprávnění zástupci obou Stran dohody nedohodnou písemně v příslušném Předávacím protokolu jinak. Pokud Dodavatel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může Objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady Dodavatele, které se Dodavatel zavazuje na písemnou výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu uhradit.
16. Objednatel není povinen převzít částečnou dodávku ani dodávku, která vykazuje vady.
17. Dodavatel není oprávněn dodat Objednateli větší než Objednatelem v objednávce požadované množství zboží; postup dle § 2093 Občanského zákoníku Strany dohody tímto vylučují.
18. V případě ukončení výroby/distribuce konkrétního produktu spadajícího do sortimentu zboží uvedeného v Příloze č. 1 k této Rámcové dohodě v rámci českého trhu ze strany výrobce nebo distributora (Dodavatel předloží Objednateli jejich písemné potvrzení), zařadí Dodavatel (po předchozí dohodě a prokazatelném odsouhlasení ze strany Objednatele) do sortimentu předmětného zboží náhradní (adekvátní) produkt se stejnou či nižší kupní cenou.

Čl. III. Kupní cena

1. Kupní cena za zboží uvedené v Čl. I. odst. 1. Rámcové dohody a specifikované v její Příloze č. 1 je stanovena dohodou Stran dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Základem pro dohodnutou kupní cenu byla ze strany Objednatele akceptovaná nabídka Dodavatele ze dne 13. 4. 2026 k předmětné veřejné zakázce (dále jen „Cenová nabídka Dodavatele“).
2. Celková limitní cena za veškeré dodávky zboží dle této Rámcové dohody činí **32 959 000 Kč** (slovy: třicet dva miliony devět set padesát devět tisíc korun českých) **bez DPH**.
3. Bude-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění Dodavatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), bude k ceně sjednané podle tohoto Článku připočtena a Objednatelem uhrazena DPH odpovídající zákonem stanovené výši.
4. Objednatel neposkytuje jakékoli zálohy.
5. Ceny jednotlivých produktů spadajících do sortimentu zboží, jež jsou předmětem dodávek dle této Rámcové dohody, resp. příslušné Dílčí smlouvy, jsou stanoveny jako ceny



- jednotkové a jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Rámcové dohody. Celková cena zboží, dodaného Dodavatelem Objednateli na základě každé Dílčí smlouvy, se stanoví jako násobek množství dodaného zboží a příslušné jednotkové ceny zboží dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Rámcové dohody.
6. V jednotkových cenách jsou zahrnuty veškeré ekonomicky oprávněné náklady Dodavatele související s realizací Dílčí kupní smlouvy, tj. zejména cena zboží, náklady spojené s dodáním zboží do odběrného místa Objednatele, doprava, balné, umístění do prostor Objednatele, montáž, likvidace odpadů a obalovaného materiálu souvisejících se splněním jednotlivých dodávek zboží, pojistné, inflační vlivy a případná další rizika, které by mohly mít vliv na cenu zboží. Vícenáklady nejsou přípustné a jednotkové ceny jsou konečné.
 7. Zvýšení jednotkových cen je možné pouze v případě legislativních změn daňových zákonů vztahujících se k sazbám DPH, a to nejvýše o částku odpovídající příslušné legislativní změně.

Čl. IV. Fakturační a platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude prováděna na základě daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“) vystavených Dodavatelem (za každou uskutečněnou dodávku zvlášť) a doručených Objednateli vždy do 14. dne po řádném dodání zboží dle příslušné Dílčí smlouvy.
2. K fakturované částce bez DPH bude připočtena příslušná zákonem stanovená sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost uvedené sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá Dodavatel.
3. Faktura musí být vždy vystavena ve prospěch bankovního účtu Dodavatele uvedeného v záhlaví Rámcové dohody. Je-li Dodavatel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH).
4. Každá faktura musí splňovat náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Občanského zákoníku. Přílohou každé faktury budou kopie řádně vyplněných a podepsaných Předávacích protokolů vztahujících se k příslušné objednávce (Dílčí smlouvě). Každá faktura musí obsahovat číslo příslušné objednávky, resp. Dílčí smlouvy.
5. Strany dohody se dohodly na lhůtě splatnosti faktur **třicet (30) dnů od data doručení příslušné faktury** do sídla VZP ČR na adresu Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3. Pro určení data doručení faktury Objednateli je rozhodující razítko podatelny Objednatele.
6. Dnem zaplacení fakturované částky se pro účely této Rámcové dohody rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti, anebo má jiné vady v obsahu podle této Rámcové dohody. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury



přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 30denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury zpět Objednateli.

8. Strany dohody se dohodly, že je-li Dodavatel plátcem DPH a bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit Dodavateli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů. O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel Dodavatele informovat kopií oznámení pro správce daně dle §109a ZDPH bez zbytečného odkladu.

Čl. V. Odpovědnost za vady, záruka

1. Dodavatel se zavazuje dodávat zboží řádně a včas bez faktických a právních vad, realizovat jednotlivé dodávky dle této Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy, dle pokynu Objednatele, v souladu s příslušnými právními předpisy, s maximální péčí a v kvalitě odpovídající jeho odborným znalostem a zkušenostem, kterou lze od něj vzhledem k jeho profesnímu zaměření právem očekávat.
2. Dodavatel odpovídá za vady, které má dodávka v době dodání, nebo které vzniknou v průběhu záruční doby.
3. Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku za jakost po dobu **24 (dvacet čtyři) měsíců**. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí bezvadného zboží Objednatelem, resp. dnem podpisu příslušného Předávacího protokolu oprávněnými zástupci Stran dohody. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití ke smluvenému, popř. obvyklému účelu a že si zachová smluvené, popř. obvyklé vlastnosti.
4. Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Rámcovou dohodou, resp. konkrétní Dílčí smlouvou, zejména pokud zboží nebylo dodáno ve sjednaném sortimentu, množství a jakosti, pokud nesplňuje Objednatelem požadované technické parametry. Za vady zboží se považují i vady v návodech (manuálech) k použití, dokladech a dokumentech.
5. Množstevní vady a zjevné vady, které lze zjistit již při přebírání zboží, musí Objednatel reklamovat při převzetí zboží. V takovém případě není Objednatel povinen zboží převzít.
6. Vady, které lze zjistit až po převzetí zboží Objednatelem, musí Objednatel reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
7. Reklamací je nutno uplatnit písemnou formou na dohodnutou e-mailovou adresu Dodavatele: [REDAKCE] nebo [REDAKCE] s tím, že přijetí reklamacie touto formou bude ze strany Dodavatele obratem e-mailem také potvrzeno. Objednatel může v případě potřeby nahlásit vadu oznámením zaslaným do datové schránky Dodavatele nebo na adresu jeho sídla.
8. Dodavatel je povinen vyjádřit se písemně k reklamaci Objednatele ve lhůtě do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena a zajistit odstranění vady bezplatným dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží nebo bezplatným odstraněním vady opravou vadného zboží, a to do 14 (čtrnácti) dnů od uplatnění reklamacie.
9. V případě, že se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo neodstraní-li Dodavatel vadu ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto Článku či oznámí-li Objednateli, že vadu



neodstraní, může Objednatel odstoupit od Dílčí smlouvy, a to v té části, která je neodstranitelnou případně neodstraněnou vadou stížena.

10. V případě oprávněné reklamace neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění (běh záruční doby se staví), a to po celou dobu, po kterou nemůže Objednatel vadné zboží řádně užívat. Dodavatel je povinen Objednateli na jeho vyžádání písemně potvrdit, kdy došlo k reklamaci, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. U reklamovaného zboží, které bylo vyměněno za bezvadné na základě oprávněné reklamace, běží nová záruční doba v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne předání Objednateli.
11. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena kupní cena podle konkrétní Dílčí smlouvy, Objednatel není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení reklamace.

Čl. VI. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Strana dohody, která poruší svoji povinnost z této Rámcové dohody, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé Straně dohody, a to v plném rozsahu. Povinnosti k náhradě škody se zproští, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti z této Rámcové dohody dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci příslušné Strany dohody nebo spolupracovníky zavázané Strany dohody nebo třetími osobami, které příslušná Strana dohody pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle této Rámcové dohody, bude posuzována jako škoda způsobená příslušnou Stranou dohody a v tomto případě je zavázaná Strana dohody povinna nahradit způsobenou škodu oprávněné Straně dohody stejně, jako by ji způsobila sama zavázaná Strana dohody. Ustanovení § 2914, věta druhá Občanského zákoníku se pro účely této Rámcové dohody nepoužije.
3. Není-li v Rámcové dohodě stanoveno jinak, odpovídá příslušná Strana dohody za jakoukoli škodu, která druhé Straně dohody vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné Straně dohody podle této Rámcové dohody.
4. Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné Strany dohody nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná Strana dohody s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná Strana dohody podle Rámcové dohody povinna překonat, ji však povinnosti k náhradě škody nezproští.
5. Strana dohody, která porušila právní povinnost, nebo Strana dohody, která může a má vědět, že jí poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Straně dohody, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Jestliže příslušná Strana dohody tuto povinnost nesplní, má poškozená Strana dohody nárok i na náhradu té škody, které mohla po oznámení zabránit.
6. Dodavatel vždy ručí za splnění povinnosti subdodavatele k náhradě škody, pokud by subdodavatel za škodu vzniklou Objednateli při realizaci plnění dle této Rámcové dohody odpovídal, tj. že uspokojí Objednatele, pokud subdodavatel Objednateli takovou škodu nenahradí (viz ustanovení § 2018 a násl. Občanského zákoníku).
7. Výši náhrady případně vzniklé škody nelze před porušením smluvní povinnosti, z něhož může nárok na náhradu škody vzniknout, dohodou Stran dohody omezit.

Čl. VII. Sankční ujednání

1. Pro případ prodlení s dodávkou zboží v dodací lhůtě (viz Čl. II. odst. 6. této Rámcové dohody) sjednávají Strany dohody slevu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z kupní ceny předmětné dodávky zboží bez DPH, a to za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. V případě, že Dodavatel nepotvrdí ve stanovené lhůtě objednávku (viz Čl. II. odst. 4. Rámcové dohody), aniž by předtím její obsah rozporoval, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou nepotvrzenou objednávku a každý započatý den bez jejího potvrzení.
3. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad zaznamenaných v příslušném Předávacím protokolu, či nedodržení dohodnutého termínu odstraňování reklamovaných vad (viz Čl. V. odst. 8. této Rámcové dohody) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny reklamovaného zboží za každý den prodlení a Dodavatel je povinen ji uhradit.
4. V případě prodlení Objednatele se zaplacením oprávněné faktury mu může Dodavatel vyúčtovat úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z nezaplacené částky předmětné faktury za každý den prodlení.
5. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné Strany dohody splnit své závazky dle této Rámcové dohody, resp. příslušné Dílčí smlouvy.
6. Strana dohody, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto uhradit ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne obdržení sankční faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné Straně dohody své námitky.

Čl. VIII. Ochrana informací, údajů a dat

1. Strany dohody se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé Strany dohody, předmětu plnění této Dohody nebo s předmětem plnění související. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku.
2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této Rámcové dohody se vztahuje na Strany dohody, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými informacemi v rámci plnění podmínek této Rámcové dohody seznámí.
3. Za porušení závazku uvedeného v odst. 1. tohoto Článku je Strana dohody, která závazek poruší, povinna uhradit druhé Straně dohody v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Strany dohody na náhradu případné škody.
4. Dodavatel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, musí Objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména informaci týkající se identifikace Stran dohody, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění Rámcové dohody.



Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku dle předchozích odstavců tohoto Článku Rámcové dohody. Za porušení povinnosti ochrany důvěrných informací nelze rovněž považovat uveřejnění této Rámcové dohody v souvislosti s plněním zákonné uveřejňovací povinnosti Objednatele dle Čl. IX. této Rámcové dohody.

5. Závazky Stran dohody uvedené v tomto Článku trvají i po skončení této Rámcové dohody.

Čl. IX. Uveřejnění Rámcové dohody a Dílčích smluv

1. Strany dohody jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Rámcovou dohodu včetně všech objednávek (Dílčích smluv) s hodnotou plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH, jakož i všech případných dodatků, kterými se tato Rámcová dohoda doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním Rámcové dohody dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Rámcové dohody, Dílčí smlouvy nebo případných dodatků v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.
2. Strany Dohody se dále dohodly, že tuto Dohodu (plné znění včetně příloh) zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Notifikace o uveřejnění Rámcové dohody bude zaslána Dodavateli na jeho e-mail: [REDAKCE] Dodavatel je povinen zkontrolovat, že tato Rámcová dohoda, včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že Dodavatel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat Objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se Strany dohody zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dodatků, kterými se tato Rámcová dohoda bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
3. Dodavatel byl výslovně upozorněn a bere na vědomí zákonnou povinnost Objednatele uveřejnit tuto Rámcovou dohodu (celé znění i s přílohami) včetně všech jejích případných dodatků na svém profilu zadavatele. Povinnost uveřejnění této Rámcové dohody, včetně jejích dodatků je Objednateli uložena ustanovením § 219 ZZVZ a zároveň i jeho vnitřním předpisem, na základě kterého je povinen uveřejňovat veškeré smlouvy či objednávky, kde cena plnění dosáhne alespoň 50 000 Kč bez DPH.
4. Profilem Objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Objednatel, jako veřejný zadavatel dle ZZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.
5. Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že s výjimkou ustanovení znečitelněných v souladu se zákonem o registru smluv bude v obou případech uveřejněno úplné znění Rámcové dohody.

Čl. X. Pojištění

1. Dodavatel se zavazuje mít nejméně po celou dobu trvání této Rámcové dohody uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.



2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Dodavatele za škodu, která může nastat v souvislosti s plněním jeho závazků z této Rámcové dohody. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).
3. Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit Objednateli (jím pověřené osobě – na její výzvu) příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění a doklad o zaplacení pojistného na příslušné období.
4. V případě nesplnění povinnosti Dodavatele dle odstavců 1. a 2. tohoto Článku je Objednatel oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý den, kdy takové pojištění uzavřeno neměl a Dodavatel je povinen tuto částku uhradit.
5. V případě nesplnění závazku Dodavatele uvedeného v odst. 3. tohoto Článku je Objednatel oprávněn mu vyúčtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) a Dodavatel je povinen tuto částku uhradit.

Čl. XI. Doba trvání Rámcové dohody, Závěrečná ustanovení

1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu **24 (dvacet čtyři) měsíců** od nabytí její účinnosti. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tato Rámcová dohoda může být ukončena:
 - 2.1 písemnou **dohodou** Stran dohody,
 - 2.2 **odstoupením** od této Rámcové dohody,
 - 2.2.1 Každá ze Stran dohody může od této Rámcové dohody odstoupit v případech stanovených Rámcovou dohodou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. Občanského zákoníku.
 - 2.2.2 Pro účely této Rámcové dohody se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:
 - a. prodlení s dodávkou zboží dle příslušné Dílčí smlouvy o více než 10 (deset) pracovních dnů,
 - b. opakované porušení (minimálně 3x) smluvních povinností Dodavatele dle této Rámcové dohody.
 - 2.2.3 Odstoupení od Rámcové dohody musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé Straně dohody, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné Straně dohody.
 - 2.3 písemnou **výpověď** bez udání důvodů s výpovědní dobou 6 (šest) měsíců (může uplatnit Dodavatel), resp. 3 (tři) měsíce (může uplatnit Objednatel), která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Straně dohody.
 - 2.3.1 Výpověď je možné uplatnit nejdříve 6 (šest) měsíců po nabytí účinnosti Rámcové dohody,



2.3.2 V případě nepřevzetí výpovědi se výpověď považuje za doručenou 5. pracovním dnem od podání výpovědi na České poště, s. p., nebo momentem odeslání elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem.

3. Odstoupením od Rámcové dohody ani jejím ukončením dohodou či výpovědí není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti po zániku Rámcové dohody, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků a ujednání o způsobu řešení sporů.
4. Veškerá ústní i písemná ujednání Stran dohody, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této Rámcové dohody, pozbývají uzavřením této Rámcové dohody účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této Rámcové dohodě, jejích přílohách a případných dodatcích.
5. Strany dohody se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se nepoužije, resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou.
6. Tato Rámcová dohoda může být měněna a doplňována pouze po dosažení úplného konsensu Stran dohody na veškerém obsahu její změny či doplnění, a to formou písemných, vzestupně číslovaných, smluvních dodatků, podepsaných oběma Stranami dohody, s výjimkou změny identifikačních údajů Stran dohody uvedených v jejím záhlaví a dále s výjimkou změny či doplnění pověřených osob či jejich kontaktních údajů uvedených v odst. 9. a 10. tohoto Článku, kdy postačuje písemné oznámení zaslané do datové schránky druhé Strany dohody.
7. Strany dohody se dohodly, že případné spory vzniklé v průběhu plnění Rámcové dohody, nedojde-li do 30 (třiceti) dnů k dohodě Stran smírnou cestou, budou na návrh kterékoliv Strany dohody dány k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice.
8. Tato Rámcová dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
9. Za Objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění této Rámcové dohody:
 - a. [redacted] ředitel odboru centrálního nákupu,
tel. č.: [redacted], e-mail: [redacted] nebo
 - b. [redacted], tel. č.: [redacted], e-mail: [redacted]
10. Za Dodavatele bude ve věcech spojených s plněním této Rámcové dohody jednat, resp. je pověřen k jednání ve věci plnění této Rámcové dohody:
 - a. Miroslav Hanák, tel. č.: [redacted] e-mail: [redacted]
nebo
 - b. [redacted], tel. č.: [redacted], e-mail: [redacted]
11. Pokud některé z ustanovení této Rámcové dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost této Rámcové dohody jako celku ani jiných ustanovení této Rámcové dohody, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od jejího zbytku. Strany dohody se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým



platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

12. Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace zboží včetně položkového ocenění.

Příloha č. 2 – Seznam míst dodání včetně uvedení kontaktních osob Objednatele.

13. Strany dohody si před podpisem tuto Rámcovou dohodu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejich jednotlivých ustanovení včetně příloh stvrzují svými elektronickými podpisy.

14. Tato Rámcová dohoda se uzavírá písemně v elektronické podobě. Rámcová dohoda je podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Strany dohody se dohodly, že Dodavatel podepíše Rámcovou dohodu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 ZSVD; Objednatel Rámcovou dohodu podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Praha

Brno

Objednatel:

Dodavatel:

**Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky**


Authentica, s.r.o.

.....
PhDr. Ivan Duškov, MSc.
ředitel


.....
Miroslav Hanák, jednatel

.....
Ing. Martin Hasilík, jednatel

.....
Mgr. Pavel Zemčík, jednatel

NABÍDKOVÁ CENA / KATALOG PRVKŮ INTERIÉRU					Příloha č. 1		
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ							
							
Lamino dekor bílá RAL 9003*		Lamino dekor šedá RAL 7035*		Lamino dekor červená RAL 3024*			
							
Lamino, textilie černá RAL9005*		Lamino dekor antracit RAL 7016*		Lamino dekor stříbrný nebo dekor hliník			
*Všechna použitá lamina budou v provedení "mat" a nebudou způsobovat odraz světla . Police na prospekty z laminované DTDL tl. 8 mm v paravánech PA 01 a PA 03 budou červený mat							
Označení	Název položky	Popis položky	Rozměr	Počet kusů	Cena za 1 kus	Cena celkem	
	Ilustrační obrázek		Š x H x V mm	ks	bez DPH	bez DPH	
INFORMAČNÍ PULT KLIENSKÉ HALY							
							
		INFORMAČNÍ PULT - desky z laminované DTD tl. 18 mm opatřena ABS hranami tl. 2 mm, barva světle šedá - dno z laminované DTD tl. 18 mm - barva černá - hloubka dna 300 mm - soklík - samolepící okopový plech - nerez broušená tl. 0,45 mm , šířka 100 mm - nápis "INFORMACE" - polep černý - logo VZP - polep červený - nápis VZP ČR - polep červený					
AT 01		Informační pult výšky 1100 mm - šířky 800 mm	š. 800 x hl. 450 x 1100	10	3963	39 630,00	
AT 02		Informační pult výšky 1100 mm - šířky 600 mm	š. 600 x hl. 450 x 1100	10	3603	36 030,00	
AT 03		KONTEJNER MOBILNÍ, 3 ZÁSUVKY, TUŽKOVNÍK (CELKEM 4 ZÁSUVKY) - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm opatřena ABS hranami půda tl. 2 mm a ostatní dílce tl. 0,8 mm, barva světle šedá - korpus kontejneru je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - korpus zásuvky - ocelový prolisovaný a ohýbaný plech min. tl. 0,8 mm, povrchová úprava - komaxit černá - všechny zásuvky opatřeny kuličkovým plnovýsuvem délky 500mm a automatickým dovíráním - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - kolečka plastová s pogumováním, otočná (4ks) přední kolečka opatřena brzdou - opatřeno centrálním zámkem s výměnnou vložkou (cylindrický zámek s minimálně pěti stavítky) a systémem vzájemné blokace vysunutí zásuvek	430 x 600 x 548	50	4 500	225 000,00	
AT 04		KONTEJNER, 2 ZÁSUVKY, TUŽKOVNÍK (CELKEM 3 ZÁSUVKY), BEZ KOLEČEK - DTT0 AT 03, rozdíl ve výšce - výška 430 mm, bez pojízdných koleček, použití pod trezorovou kovovou zásuvku	430 x 600 x 430	20	4 094	81 880,00	
AT 05		KVĚTNÍK - korpus květníku výšky 1100 mm, půdorys 820x250 mm, barva bílá nebo světle šedá - uvnitř korpusu květníku nepropustná plastová vložka na zeminu hl. 200 mm	820 x 250 x 1100	50	2 580	129 000,00	
OBCHODNÍ PRACOVISTĚ							
							

Jedná se o atypický výrobek. Pracoviště je směrem ke klientovi otevřené, pod pracovní deskou je zákryt nohou. Na pracovní stůl navazuje atypická skříňka na dokumenty. Jednotlivá pracoviště se řadí vedle sebe, je prostřídáno pravé a levé pracoviště nebo vytvořena řada pouze z pravých nebo levých pracovišť. Mezi sebou jsou jednotlivá pracoviště oddělena paravány - v klientské části je to prosklený paraván s polepem a stojanem na letáky, v zaměstnanecké části jsou pokladny odděleny nízkým plným paravánem, který je možné doplnit skleněným nástavcem.



		STŮL NA KOVOVÉ PODNOŽI, ZÁKRYT NOHOU, - stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm, barva bílá matná - zákryt nohou ze strany klienta z laminované DTD tl. 18 mm, dekor stříbrný nebo dekor hliník, rozměr: délka stolu x výška 710 mm - ABS hrana tl. 2 mm ve shodném dezénu - hliníkové stolové průchodky (3 ks) - s přístavnou stranou o délce hrany 650 mm v pravém nebo levém provedení - kovová podnož s povrchovou úpravou RAL9006, pod deskou stolu umístěn horizontální kabelový kanál, plastové rektifikace kovové podnože	
--	--	---	--

AT 06		Stůl obchodního pracoviště liniového, pravé provedení	1600 x 1600 x 735	5	10 046	50 230,00	
AT 07		Stůl obchodního pracoviště liniového, pravé provedení	1800 x 1600 x 735	5	10 111	50 555,00	
AT 08		Stůl obchodního pracoviště liniového, pravé provedení	2000 x 1600 x 735	10	10 177	101 770,00	
AT 09		Stůl obchodního pracoviště liniového, pravé provedení	2200 x 1600 x 735	10	10 209	102 090,00	
AT 10		Stůl obchodního pracoviště liniového, levé provedení	1600 x 1600 x 735	5	10 046	50 230,00	
AT 11		Stůl obchodního pracoviště liniového, levé provedení	1800 x 1600 x 735	5	10 111	50 555,00	
AT 12		Stůl obchodního pracoviště liniového, levé provedení	2000 x 1600 x 735	10	10 177	101 770,00	
AT 13		Stůl obchodního pracoviště liniového, levé provedení	2200 x 1600 x 735	10	10 209	102 090,00	



	SKŘÍŇ NA DOKUMENTY - půda, dno - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva světle šedá - police, boky, záda, mezistěna - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm, barva světle šedá - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebiratelným lepeným kolíkovým spojem - sokl v. 100 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací - vnitřní police volně stavitelné - otvor pro kabeláž, průchodka v půdě skříně - levá varianta skříňky je zrcadlově obrácená skříň na výkrese	
--	---	--




AT 14		Skříň na dokumenty, pravá	655 x 585 x 1024	10	5 208	52 080,00	
AT 15		Skříň na dokumenty, levá	655 x 585 x 1024	10	5 208	52 080,00	
AT 16		Skříň na dokumenty, pravá nízká s výškou 735 mm jako stůl	655 x 585 x 735	20	4 716	94 320,00	
AT 17		Skříň na dokumenty, levá nízká s výškou 735 mm jako stůl	655 x 585 x 735	20	4 716	94 320,00	

POKLADNÍ PRACOVISTĚ PLNĚ UZAVŘENÉ




Jedná se o atypický výrobek. Část pro zaměstnance je od klientské strany oddělena prosklenou stěnou. Na pracovní stůl navazuje atypická skříňka na dokumenty. Jednotlivá pracoviště se řadí vedle sebe, je prostřídáno pravé a levé pracoviště nebo vytvořena řada pouze z pravých nebo levých pracovišť. Mezi sebou jsou jednotlivá pracoviště oddělena paravány - v klientské části je to prosklený paraván s číslem pokladny, v zaměstnanecké části jsou pokladny odděleny nízkým plným paravánem.

AT 25		VYPISOVACÍ STOLEK - půda, dno, záda - laminovaná DTD tl. 50 mm s ABS hranami tl. 2 mm - korpus stolu barva bílá, nad pultíkem je paraván z červené DTDL 18 mmdesky, na kterou bude možné umístit vzor formuláře A4 - na noze stolu je zavěšen kovový odpadkový koš ve světle šedé barvě - svislá a horní část jsou vzájemně spojeny výztuhou z pásoviny pod úhlem 45°, provedení broušená nerez - dno včetně rektifikací - svislá část korpusu bude kotvena do stěny (kotevní šrouby a hmoždiny součástí)	600 x 500 x 1500	10	3 734	37 340,00	
AT 26		VYPISOVACÍ STOLEK, PRO STOJÍCÍ KLIENTY - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm, rohy rádius 100 mm, barva bílá - průměr trubky 76 mm - centrální noha barva stříbrná RAL9006, podnož hranatá základna o rozměrech 450 x 450 mm	600 x 600 x 1100	10	2 457	24 570,00	
AT 27		VYPISOVACÍ STOLEK, K ŽIDLÍM - provedení viz. položka AT 26	600 x 600 x 750	20	1 933	38 660,00	
AT 28		STOJAN NA LETÁKY - jedná se o atypický prvek z kovových profilů a vestavěnou policovou částí - kovový rám s držákem je vystaven na otočném kloubu umístěném na kruhové podsadě, podsada min.Ø 380 mm stojí na nožičkách - rám z kovového nebo hliníkového profilu 45 x 45 mm - policové přihrádky - DTDL tl. 8 mm, barva červená, DTDL budou vzájemně lepené nebo s pevnými montovanými spoji , na čelní hraně policových přihrádek jsou nutné vzájemné přesahy polic vždy min. 25 -30 mm proti vypadnutí tiskopisů, - vzájemné umístění polic je podle nákresu pro paravány PA 01 a PA 03	380 x 380 x 1650	20	9 825	196 500,00	
PARAVÁNY							
		01 HLINÍKOVÝ PROFIL povrchová úprava elox, 45/45 mm 02 POLICOVÉ PŘIHRÁDKY LAMINOVANÁ DTDL tl. 8 mm odstín červený 03 SKLENĚNÁ VÝPLŇ sklo čiré bezpečnostní s pískovaným polepem 04 PLNÁ DESKOVÁ VÝPLŇ S LÁTKOVÝM POTAHEM					
PA 01		PARAVÁN VYSOKÝ A NÍZKÝ - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm - plná desková výplň s látkovým potahem, barva červená - používá se k oddělení dvou pracovišť - kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky - včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek LEVÁ ČÁST, STOJAN NA PROSPEKTY, 380 x 1600 mm - jedná se o atypický prvek z policových přihrádek na tiskopisy A4 - z DTDL 8 mm - červené policové přihrádky - laminované DTDL desky tl. 8 mm odstín červený - DTDL budou vzájemně lepené nebo s pevnými montovanými spoji , na čelní hraně policových přihrádek jsou nutné vzájemné přesahy polic vždy min. 25-30 mm proti vypadnutí tiskopisů PROSTŘEDNÍ ČÁST, 835 x 1600 mm - sklo čiré, polep pískovanou fólií - sklo musí být bezpečnostní, tl. min. 8 mm, třída bezpečnosti dle ČSN EN 356 min. P2A PRAVÁ ČÁST, 1285 x 1024 mm - plná desková výplň s textilním potahem, barva červená - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 24	2500 x 1600	30	20 109	603 270,00	
		01 HLINÍKOVÝ PROFIL povrchová úprava elox, 45/45 mm 02 PLNÁ DESKOVÁ VÝPLŇ S LÁTKOVÝM POTAHEM odstín červený 03 SKLENĚNÁ VÝPLŇ sklo čiré bezpečnostní s pískovaným polepem 04 PLNÁ DESKOVÁ VÝPLŇ S LÁTKOVÝM POTAHEM					
PA 02		PARAVÁN VYSOKÝ A NÍZKÝ - provedení viz. položka PA 01 - LEVÁ ČÁST - bez přihrádek na prospekty -plná desková výplň s textilním červeným potahem - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 24	2500 x 45 x 1600	10	19 172	191 720,00	

PA 19		PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ - délka 800 mm výška 1800 mm - provedení viz. položka PA 07 - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 24	800 x 1800	20	11 790	235 800,00	
PA 20		PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ - délka 1600 mm výška 1800 mm - provedení viz. položka PA 07 - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 24	1600 x 1800	10	15 589	155 890,00	
PA 21		PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ S DVEŘMI - celk. délka 1600 mm výška 1800 mm - provedení viz. položka PA 09 - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 24	1600 x 1800	10	19 978	199 780,00	
PA 22		PARAVÁN VYSOKÝ SKLENĚNÝ - délka 800 mm výška 1800 mm - sklo čiré, polep pískovanou fólií - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm - sklo musí být bezpečnostní, tl. min. 8 mm, třída bezpečnosti min. P2A dle ČSN EN 356 - kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky - včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek nebo ke stropu pomocí položky PA 24	800 x 1800	10	12 210	122 100,00	
PA 23		PARAVÁN VYSOKÝ SKLENĚNÝ - délka 1600 mm výška 1800 mm - provedení viz. položka PA 22 - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 24	1600 x 1800	10	16 315	163 150,00	
PA 24		UCHYCENÍ PARAVANU DO STROPNÍ KONSTRUKCE - využití pro boční paravány - 1x AL profil 45x45 mm s povrchovou úpravou ELOX - délka profilu do 2,0 m (nutno vždy zkrátit na místě realizace) - kotvení ke stropní konstrukci bude provedeno pomocí ocel. úhelníku do hmoždiny nebo na chemickou kotvu kolmo do stropní nosné konstrukce - tento prvek bude připojen ke konci řešeného paravanu a stropní konstrukci, má zajistit prostorovou tuhost a stabilitu řešeného paravanu	45 x 45 x 2000	20	2 411	48 220,00	

TYPOVÝ NÁBYTEK




Lamino dekor bílá RAL 9003*




Lamino, textilie šedá RAL 7035*




Lamino, textilie červená RAL 3024*



Lamino, textilie černá RAL9005*



Lamino, postforming, dekor antracit RAL 7016*



Lamino dekor břiza*



Lamino dekor dub bělený*



Lamino dekor buk*



Lamino dekor třešeň*





Lamino dekor olše*

*Všechna použitá lamina budou v provedení "mat" a nebudou způsobovat odraz světla

Označení	Název položky	Popis položky	Rozměr	Počet kusů	Cena za 1 kus	Cena celkem	
	Ilustrační obrázek		Š x H x V mm	ks	bez DPH	bez DPH	

STOLY TYPOVÉ

		PRACOVNÍ STŮL ROVNÝ NA DESKOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm - desková podnož vč. lubu (výška 300 mm) z laminované DTD tl. 18 mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - podnož je opatřena plastovými kluzáky proti poškození podlahy - jednotlivé díly jsou konstrukčně spojeny pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - plastové průchodky šedé nebo hnědé (dle výběru) pro svod kabeláže (2 ks)					
ST 01		Pracovní stůl rovný na deskové podnoži - délka 800 x šířka 800 x výška 750 mm	800 x 800 x 750	10	2 162	21 620,00	
ST 02		Pracovní stůl rovný na deskové podnoži - délka 1200 x šířka 800 x výška 750 mm	1200 x 800 x 750	10	2 784	27 840,00	
ST 03		Pracovní stůl rovný na deskové podnoži - délka 1400 x šířka 800 x výška 750 mm	1400 x 800 x 750	10	3 112	31 120,00	
ST 04		Pracovní stůl rovný na deskové podnoži - délka 1600 x šířka 800 x výška 750 mm	1600 x 800 x 750	50	3 439	171 950,00	
ST 05		Pracovní stůl rovný na deskové podnoži - délka 1800 x šířka 800 x výška 750 mm	1800 x 800 x 750	50	3 767	188 350,00	
ST 06		Pracovní stůl rovný na deskové podnoži - délka 1200 x šířka 650 x výška 750 mm	1200 x 650 x 750	10	2 686	26 860,00	
ST 07		Pracovní stůl rovný na deskové podnoži - délka 1600 x šířka 650 x výška 750 mm	1600 x 650 x 750	10	3 275	32 750,00	

		PRACOVNÍ STŮL ERGONOMICKÝ NA DESKOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm - desková podnož vč. lubu (výška 300 mm) z laminované DTD tl. 18 mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - s přístavnou hranou 420 mm v pravém nebo levém provedení - podnož je opatřena plastovými kluzáky proti poškození podlahy - jednotlivé díly jsou konstrukčně spojeny pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - plastové průchodky šedé nebo hnědé (dle výběru) pro svod kabeláže (2 ks)					
ST 08		Pracovní stůl ergonomický levý na deskové podnoži	1600 x 1200 x 750	10	3 898	38 980,00	
ST 09		Pracovní stůl ergonomický pravý na deskové podnoži	1600 x 1200 x 750	10	3 898	38 980,00	
ST 10		Pracovní stůl ergonomický levý na deskové podnoži	1800 x 1200 x 750	10	4 094	40 940,00	
ST 11		Pracovní stůl ergonomický pravý na deskové podnoži	1800 x 1200 x 750	10	4 094	40 940,00	
		PRACOVNÍ STŮL ROVNÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm - další deskové části z laminované DTD tl. 18 mm - výška lubu 300 mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - kovová podnož s povrchovou úpravou RAL9006 umožňuje svislé vedení kabeláže, součástí nohy jsou odnímatelné kryty kabeláže (2 ks) - pod stolovou deskou je veden kovový kabelový most s povrchovou úpravou RAL9006 umožňující umístění kabeláže - podnože jsou ve spodní části opatřeny rektifikacemi - plastové průchodky šedé nebo hnědé (dle výběru) pro svod kabeláže (2 ks)					
ST 12		Pracovní stůl rovný na kovové podnoži	800 x 800 x 750	10	3 830	38 300,00	
ST 13		Pracovní stůl rovný na kovové podnoži	1200 x 800 x 750	10	4 059	40 590,00	
ST 14		Pracovní stůl rovný na kovové podnoži	1400 x 800 x 750	10	4 255	42 550,00	
ST 15		Pracovní stůl rovný na kovové podnoži	1600 x 800 x 750	50	4 354	217 700,00	
ST 16		Pracovní stůl rovný na kovové podnoži	1800 x 800 x 750	10	4 517	45 170,00	
		PRACOVNÍ STŮL ERGONOMICKÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm - další deskové části z laminované DTD tl. 18 mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - výška lubu 300 mm - s přístavnou hranou 420 mm v pravém nebo levém provedení - kovová podnož s povrchovou úpravou RAL9006 umožňuje svislé vedení kabeláže, součástí nohy jsou odnímatelné kryty kabeláže (2 ks) - pod stolovou deskou je veden kovový kabelový most s povrchovou úpravou RAL9006 umožňující umístění kabeláže - podnože jsou ve spodní části opatřeny rektifikacemi - plastové průchodky šedé nebo hnědé (dle výběru) pro svod kabeláže (2 ks)					
ST 17		Pracovní stůl ergonomický na kovové podnoži levý	1600 x 1200 x 750	10	5 533	55 330,00	
ST 18		Pracovní stůl ergonomický na kovové podnoži pravý	1600 x 1200 x 750	10	5 533	55 330,00	
ST 19		Pracovní stůl ergonomický na kovové podnoži levý	1800 x 1200 x 750	10	5 729	57 290,00	
ST 20		Pracovní stůl ergonomický na kovové podnoži pravý	1800 x 1200 x 750	10	5 729	57 290,00	
		STOLOVÁ PŘÍSTAVBA K PRACOVNÍMU STOLU - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - nosná konstrukce (válnová noha) z ocelového tenkostěnného profilu, povrchová úprava nohy v barvě RAL 9006, ucpávky šedé nebo černé - regulovatelná výška stolové desky (730-760mm) pomocí stavitelných nožek (výšková rektifikace) - včetně spojovacího kování pro jednoduchou montáž k pracovním stolům					
ST 21		Přisedová deska 3/4 kruh, 1 válková noha - pro stůl hl. 600 mm	Ø1200 x 750	10	1 540	15 400,00	
ST 22		Přisedová deska 3/4 kruh, 1 válková noha - pro stůl hl. 800 mm	Ø1600 x 750	10	2 129	21 290,00	
ST 23		Přisedová deska půlelipsa, 1 válková noha	1600 x 600 x 750	10	1 343	13 430,00	
ST 24		Přisedová deska 1/4 kruh, 1 válková noha - pro stůl hl. 600 mm	Ø1200 x 750	10	917	9 170,00	
ST 25		Přisedová deska 1/4 kruh, 1 válková noha - pro stůl hl. 800 mm	Ø1600 x 750	10	1 081	10 810,00	
ST 26		JEDNACÍ STŮL SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ NA DESKOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm - desková podnož vč. lubu z laminované DTD tl. 18 mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - podnož je opatřena plastovými kluzáky proti poškození podlahy - jednotlivé díly jsou konstrukčně spojeny pevným lepeným nerozebíratelným kolíkovým spojem	2200 x 1200 x 750	10	4 913	49 130,00	
ST 27		JEDNACÍ STŮL SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ NA CENTRÁLNÍCH NOHÁCH - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - 2 x centrální noha, kruhová základna (Ø 450 mm), barva stříbrná RAL9006 - zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy	2200 x 1200 x 750	10	5 379	53 790,00	

		JEDNACÍ STŮL KRUHOVÝ NA CENTRÁLNÍ NOZE - stolová deska z laminované DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - centrální noha Ø 76 mm, kruhová základna, barva stříbrná RAL9006 - rozměr stolu do Ø 800 mm kruhová základna velikosti 450 mm - zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy s uvedením maximálního možného jednostraného zatížení stolové desky					
ST 28		Jednací stůl kruhový na centrální noze, výška 750 mm	Ø 800 x 750	10	2 817	28 170,00	
ST 29		Jednací stůl kruhový na centrální noze, výška 450 mm	Ø 800 x 450	10	2 620	26 200,00	
		JEDNACÍ STŮL NA KOVOVÉ RÁMOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - samonosná rámová podnož (kov, jekl 40x40 mm, tl. min. 2 mm) - povrchová úprava kovových částí vypalovanou práškovou barvou v barvě RAL9006 - nohy jsou na spodním konci opatřeny plastovými rektifikacemi					
ST 30		Jednací stůl na kovové rámové podnoži	800 x 800 x 750	10	3 668	36 680,00	
ST 31		Jednací stůl na kovové rámové podnoži	1200 x 800 x 750	10	4 094	40 940,00	
ST 32		Jednací stůl na kovové rámové podnoži	1400 x 800 x 750	10	4 422	44 220,00	
ST 33		Jednací stůl na kovové rámové podnoži	1600 x 800 x 750	10	4 782	47 820,00	
ST 34		Jednací stůl na kovové rámové podnoži	1800 x 800 x 750	10	5 109	51 090,00	
ST 35		Jednací stůl na kovové rámové podnoži	1200 x 450 x 750	10	4 946	49 460,00	
ST 36		Jednací stůl na kovové rámové podnoži	1800 x 450 x 750	10	5 208	52 080,00	
ST 37		Jednací stůl na kovové rámové podnoži, konferenční, nízký	1100 x 450 x 600	10	5 051	50 510,00	
		STOLOVÁ NÁSTAVBA - jednostranná nástavba s dělicí příčkou a 2 přestavitelnými policemi, laminovaná DTD tl. 18 mm, půda s ABS hranami tl. 2 mm, boky a police s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na boky					
ST 38		Stolová nástavba pro stůl 1200 mm	1200 x 250 x 400	10	1 703	17 030,00	
ST 39		Stolová nástavba pro stůl 1400 mm	1400 x 250 x 400	10	1 834	18 340,00	
ST 40		Stolová nástavba pro stůl 1600 mm	1600 x 250 x 400	10	1 998	19 980,00	
ST 41		Stolová nástavba pro stůl 1800 mm	1800 x 250 x 400	10	2 129	21 290,00	
		PARAVÁNY NA TYPOVÉ STOLY - potažený oboustranně látkou - rám z eloxovaného hliníku, plastové rohy - sendvičová konstrukce umožňuje zapichování špendlíků - včetně kování a montáže ke stolové desce stolu - výška paravánu nad stolem 380 mm, celková výška paravánu dle konstrukčního řešení dodavatele					
ST 42		Paraván pro stůl 1200 mm	délka 1200	10	2 096	20 960,00	
ST 43		Paraván pro stůl 1400 mm	délka 1400	10	2 620	26 200,00	
ST 44		Paraván pro stůl 1600 mm	délka 1600	10	3 144	31 440,00	
ST 45		Paraván pro stůl 1800 mm	délka 1800	10	3 668	36 680,00	
		KONTEJNER - boky, dno, záda, čela zásuvek - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - půda - laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, půda kryje čela zásuvek (je naložená) - korpus kontejneru je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - korpus zásuvky - ocelový prolisovaný a ohýbaný plech min. tl. 0,8 mm, povrchová úprava - komaxit černá - hloubka vnitřních zásuvek u přístavných kontejneru je minimálně 500 mm - všechny zásuvky opatřeny kuličkový plnovýsuvem délky 500mm a automatickým dovíráním - zásuvky mají stejnou výšku - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - kolečka plastová s pogumováním, otočná (4ks) přední kolečka opatřena brzdou - opatřeno centrálním zámkem s výměnnou vložkou (cylindrický zámek se 2 klíči a s minimálně pěti stavítky) a systémem vzájemné blokace vysunutí zásuvek					
ST 46		Kontejner, 3 zásuvky, pojízdný	400 x 600 x 600	10	4 094	40 940,00	
ST 47		Kontejner, 4 zásuvky, pojízdný	400 x 600 x 600	150	4 500	675 000,00	
ST 48		Kontejner přístavný ke stolu na výšku stolu, 5 zásuvek, nepojízdný, plastové rektifikace	400 x 650 x 750	10	5 208	52 080,00	
ST 49		Kontejner přístavný ke stolu an výšku stolu, 5 zásuvek, nepojízdný, plastové rektifikace	400 x 800 x 750	10	5 470	54 700,00	
		PROTIDĚROVÉ DESKY NA STĚNU - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm					
ST 50		Deska délky 1000 mm x výška 500 mm	1000 x 500	50	328	16 400,00	
ST 51		Deska délky 2000 mm x výška 500 mm	2000 x 500	50	623	31 150,00	
SKŘÍNĚ TYPOVÉ							
		SKŘÍŇ S DVEŘMI - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dekor dle výběru - půda, police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - dveře naložené na korpusu - korpus a police ve světle šedém dekoru - záda - dřevotřísková deska sv. šedá - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - sokl 50 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací					


SK 01		Skříň s dveřmi levá, 2 ukladací úrovně	400 x 420 x 750	10	2 588	25 880,00	
SK 02		Skříň s dveřmi pravá, 2 ukladací úrovně	400 x 420 x 750	10	2 588	25 880,00	
SK 03		Skříň s dveřmi, 2 ukladací úrovně	800 x 420 x 750	10	3 144	31 440,00	
SK 04		Skříň s dveřmi levá, 3 ukladací úrovně	400 x 420 x 1100	10	3 079	30 790,00	
SK 05		Skříň s dveřmi pravá, 3 ukladací úrovně	400 x 420 x 1100	10	3 079	30 790,00	
SK 06		Skříň s dveřmi, 3 ukladací úrovně	800 x 420 x 1100	10	3 898	38 980,00	
SK 07		Skříň s dveřmi, 4 ukladací úrovně	800 x 420 x 1450	10	4 291	42 910,00	
SK 08		Skříň s dveřmi levá, 5 ukladacích úrovní	400 x 420 x 1800	10	3 799	37 990,00	
SK 09		Skříň s dveřmi pravá, 5 ukladacích úrovní	400 x 420 x 1800	10	3 799	37 990,00	
SK 10		Skříň s dveřmi, 5 ukladacích úrovní	800 x 420 x 1800	10	4 880	48 800,00	
SK 11		Skříň s dveřmi, 6 ukladacích úrovní	800 x 420 x 2150	10	5 502	55 020,00	
		SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ DVEŘE/NIKA - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - půda, police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - dveře naložené na korpusu - korpus a police ve světle šedém dekoru - záda - dřevotřísková deska sv. šedá - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třicestným provedením) - sokl 50 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací - kombinace uzavřené části s dveřmi a otevřené části tzv. niky					
SK 12		Skříň, 3 ukladací úrovně, spodní 2/3 uzavřená, horní 1/3 otevřená	800 x 420 x 1100	10	3 537	35 370,00	
SK 13		Skříň, 5 ukladacích úrovní, spodní 3/5 uzavřená, horní 2/5 otevřená	800 x 420 x 1800	10	4 585	45 850,00	
SK 14		Skříň, 5 ukladacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, horní 3/5 otevřená	800 x 420 x 1800	10	4 422	44 220,00	
SK 15		Skříň, 5 ukladacích úrovní, 4/5 uzavřená, střední část 1/5 otevřená	800 x 420 x 1800	10	4 782	47 820,00	
SK 16		Skříň, 6 ukladacích úrovní, spodní 3/6 uzavřená, horní 3/6 otevřená	800 x 420 x 2150	10	5 240	52 400,00	
		SKŘÍŇ SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - půda, police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - skleněné dveře bezrámové, s pohledovými závěsy tl. 4 mm - dveře naložené na korpusu - korpus a police ve světle šedém dekoru - záda - dřevotřísková deska sv. šedá - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - dřevěná část - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třicestným provedením) - sokl 50 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací					
SK 17		Skříň, 5 ukladacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, horní 3/5 prosklená	800 x 420 x 1800	10	5 403	54 030,00	
SK 18		Skříň, 5 ukladacích úrovní, spodní 3/5 uzavřená, horní 2/5 prosklená	800 x 420 x 1800	10	5 403	54 030,00	
SK 19		Skříň, 5 ukladacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, střední část otevřená, horní 2/5 prosklená	800 x 420 x 1800	10	5 240	52 400,00	
SK 20		Skříň, 6 ukladacích úrovní, spodní 3/6 uzavřená, horní 3/6 prosklená	800 x 420 x 2150	10	6 255	62 550,00	
		SKŘÍŇ ŠATNÍ - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm, dekor dle výběr - půda, police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - dveře naložené na korpusu - korpus a police ve světle šedém dekoru - záda - dřevotřísková deska sv. šedá - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třicestným provedením) - vnitřní pevná police s výsuvným věšákem - levá část skříně: police (š. 214 x v. 400) - pravá část skříně: vnitřní pevná horní police s výsuvným věšákem - sokl 50 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací					
SK 21		Skříň šatní, 1 horní police	800 x 420 x 1800	10	5 610	56 100,00	
SK 22		Skříň šatní, 1 horní police, pevná šatní tyč místo výsuvného věšáku	800 x 600 x 1800	10	6 290	62 900,00	
SK 23		Skříň šatní, 2 horní police	800 x 420 x 2150	10	6 120	61 200,00	
		SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm, dekor dle výběr - půda, police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - dveře naložené na korpusu - korpus a police ve světle šedém dekoru - záda - dřevotřísková deska sv. šedá - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče - bez soklu, uzamykání zámkem do dna					
SK 24		Skříň s dveřmi, 2 ukladací úrovně	800 x 420 x 750	5	3 060	15 300,00	


SK 25		Skříň s dveřmi pravá, 2 ukládací úrovně	400 x 420 x 750	5	2 516	12 580,00	
SK 26		Skříň s dveřmi levá, 2 ukládací úrovně	400 x 420 x 750	5	2 516	12 580,00	
SK 27		Skříň s dveřmi, 2 ukládací úrovně	800 x 600 x 750	5	2 720	13 600,00	
		KONTEJNER - boky, dno, záda, čela zásuvek - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm, barva světle šedá - půda - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - korpus kontejneru je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - korpus zásuvky - ocelový prolisovaný a ohýbaný plech min. tl. 0,8 mm, povrchová úprava - komaxit černá - všechny zásuvky opatřeny kuličkový plnovýsuvem délky 500mm - zásuvky mají stejnou výšku - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - kolečka plastová s pogumováním, otočná (4ks) přední kolečka opatřena brzdou - opatřeno centrálním zámkem s výměnnou vložkou (cylindrický zámek se 2 klíči a minimálně pěti stavítky) a systémem vzájemné blokace vysunutí zásuvek					
SK 28		Kontejner, 4 zásuvky, pojízdný	400 x 600 x 600	10	4 284	42 840,00	
		SKŘÍŇ OTEVŘENÁ - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - bez soklu, včetně rektifikací					
SK 29		Skříň otevřená, 2 ukládací úrovně	400 x 420 x 750	5	1 938	9 690,00	
SK 30		Skříň otevřená, 2 ukládací úrovně	800 x 420 x 750	5	2 346	11 730,00	
SK 31		Skříň otevřená, 3 ukládací úrovně	400 x 420 x 1100	5	2 244	11 220,00	
SK 32		Skříň otevřená, 3 ukládací úrovně	800 x 420 x 1100	5	2 788	13 940,00	
SK 33		Skříň otevřená, 5 ukládacích úrovní	400 x 420 x 1800	5	2 822	14 110,00	
SK 34		Skříň otevřená, 5 ukládacích úrovní	800 x 420 x 1800	5	3 672	18 360,00	
		SKŘÍŇ S DVEŘMI - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třicestným provedením) - bez soklu, včetně rektifikací					
SK 35		Skříň s dveřmi levá, 2 ukládací úrovně	400 x 420 x 750	20	2 686	53 720,00	
SK 36		Skříň s dveřmi pravá, 2 ukládací úrovně	400 x 420 x 750	20	2 686	53 720,00	
SK 37		Skříň s dveřmi, 2 ukládací úrovně	800 x 420 x 750	20	3 264	65 280,00	
SK 38		Skříň s dveřmi levá, 3 ukládací úrovně	400 x 420 x 1100	10	3 230	32 300,00	
SK 39		Skříň s dveřmi pravá, 3 ukládací úrovně	400 x 420 x 1100	10	3 230	32 300,00	
SK 40		Skříň s dveřmi, 3 ukládací úrovně	800 x 420 x 1100	50	4 046	202 300,00	
SK 41		Skříň s dveřmi, 4 ukládací úrovně	800 x 420 x 1450	20	4 454	89 080,00	
SK 42		Skříň s dveřmi levá, 5 ukládacích úrovní	400 x 420 x 1800	10	3 944	39 440,00	
SK 43		Skříň s dveřmi pravá, 5 ukládacích úrovní	400 x 420 x 1800	10	3 944	39 440,00	
SK 44		Skříň s dveřmi, 5 ukládacích úrovní	800 x 420 x 1800	50	4 990	249 500,00	
SK 45		Skříň s dveřmi, 6 ukládacích úrovní	800 x 420 x 2150	20	5 700	114 000,00	
		SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ DVEŘE/NIKA - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třicestným provedením) - bez soklu, včetně rektifikací - kombinace uzavřené části s dveřmi a otevřeně části tzv. niky					
SK 46		Skříň, 3 ukládací úrovně, spodní 2/3 uzavřená, horní 1/3 otevřená	800 x 420 x 1100	10	3 672	36 720,00	
SK 47		Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 3/5 uzavřená, horní 2/5 otevřená	800 x 420 x 1800	10	4 760	47 600,00	
SK 48		Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, horní 3/5 otevřená	800 x 420 x 1800	10	4 590	45 900,00	
SK 49		Skříň, 5 ukládacích úrovní, 4/5 uzavřená, střední část 1/5 otevřená	800 x 420 x 1800	10	4 964	49 640,00	
SK 50		Skříň, 6 ukládacích úrovní, spodní 3/6 uzavřená, horní 3/6 otevřená	800 x 420 x 2150	10	5 440	54 400,00	


		SKŘÍŇ SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - skleněné dveře bezrámové, s pohledovými závěsy tl. 4 mm - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - dřevěné dveře - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - bez soklu, včetně rektifikací - kombinace uzavřené části s dveřmi a části se skleněnými dveřmi					
SK 51		Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, horní 3/5 prosklená	800 x 420 x 1800	10	5 610	56 100,00	
SK 52		Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 3/5 uzavřená, horní 2/5 prosklená	800 x 420 x 1800	10	5 610	56 100,00	
SK 53		Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, střední část otevřená, horní 2/5 prosklená	800 x 420 x 1800	10	5 440	54 400,00	
SK 54		Skříň, 6 ukládacích úrovní, spodní 3/6 uzavřená, horní 3/6 prosklená	800 x 420 x 2150	10	6 256	62 560,00	
		SKŘÍŇ ŠATNÍ - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - levá část skříně: police (š. 214 x v. 400) - pravá část skříně: vnitřní pevná horní police s výsuvným věšákem - bez soklu, včetně rektifikací					
SK 55		Skříň šatní, 1 horní police	800 x 420 x 1800	10	5 610	56 100,00	
SK 56		Skříň šatní, 1 horní police, pevná šatní tyč místo výsuvného věšáku	800 x 600 x 1800	10	6 290	62 900,00	
SK 57		Skříň šatní, 2 horní police	800 x 420 x 2150	10	6 120	61 200,00	
		SKŘÍŇ DVOUMODULOVÁ (samostatné otevírání pro každou část) - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - bez soklu, včetně rektifikací					
SK 58		Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, horní 3/5 uzavřená	800 x 420 x 1800	10	7 310	73 100,00	
SK 59		Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 3/5 uzavřená, horní 2/5 uzavřená	800 x 420 x 1800	10	7 310	73 100,00	
SK 60		Skříň, 6 ukládacích úrovní, spodní 3/6 uzavřená, horní 3/6 uzavřená	800 x 420 x 2150	10	7 854	78 540,00	
		SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče - bez soklu, bez rektifikací, uzamykání do dna					
SK 61		Skříň s dveřmi, 2 ukládací úrovně	800 x 420 x 750	10	2 948	29 480,00	
SK 62		Skříň s dveřmi pravá, 2 ukládací úrovně	400 x 420 x 750	10	2 457	24 570,00	
SK 63		Skříň s dveřmi levá, 2 ukládací úrovně	400 x 420 x 750	10	2 457	24 570,00	
SK 64		Skříň s dveřmi, 2 ukládací úrovně	800 x 600 x 750	10	2 620	26 200,00	

		SKŘÍŇ ŽALUZIOVÁ - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - skříň má roletu ve stříbrné barvě RAL9006 min. tl. 12 mm, která se zasouvá za falešná záda - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - uzamykání cylindrickým zámekem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče - bez soklu, včetně rektifikací					
SK 65		Přístavná skříň k pracovnímu stolu, žaluziová, levá	800 x 420 x 750	20	13 919	278 380,00	
SK 66		Přístavná skříň k pracovnímu stolu, žaluziová, pravá	800 x 420 x 750	20	13 919	278 380,00	
SK 67		Skříň žaluziová, levá	800 x 600 x 750	10	14 574	145 740,00	
SK 68		Skříň žaluziová, pravá	800 x 600 x 750	10	14 574	145 740,00	
ŽIDLE							
ŽI 01		KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE - výplň sedáku i opěráku z polyuretanové pěny prošité hrany sedáku i opěráku výškově stavitelný opěrák s mechanickým zámekem - PU područky 4D výškově a šířkově stavitelné černé, polyuretan černý kostra područky s chromem a se zámekem - T-synchronní mechanika - podhlavník stavitelný 3D s prošitými hranami čalounění - hliníkový leštěný kříž Ø 700 mm včetně chrom. pístu , kolečka Ø 65 mm - nosnost min. 130 kg - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5%, odolnost vůči prodření ≥ 100 000 cyklů, odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele		400	6 370	2 548 000,00	
ŽI 02		KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE výškově stavitelný opěrák PU područky 4D výškově a šířkově stavitelné černé, polyuretan černý kostra područky s chromem a se zámekem - T-synchronní mechanika - podhlavník stavitelný 3D - hliníkový leštěný kříž Ø 700 mm včetně chrom. pístu , kolečka Ø 65 mm - nosnost min. 160 kg - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5%, odolnost vůči prodření ≥ 100 000 cyklů, odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele		200	7 405	1 481 000,00	
ŽI 03		KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE - výplň sedáku i opěráku z polyuretanové pěny prošité hrany sedáku, opěráku i podhlavníku výškově stavitelný opěrák - PU područky 4D výškově a šířkově stavitelné černé, polyuretan černý kostra područky s chromem a se zámekem - T-synchronní mechanika - podhlavník pevný - LOOP hliníkový leštěný kříž Ø 700 mm včetně chrom. pístu , kolečka Ø 65 mm - nosnost min. 160 kg - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5%, odolnost vůči prodření ≥ 100 000 cyklů, odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele		200	8 090	1 618 000,00	
ŽI 04		KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE se síťovaným opěrákem a podhlavníkem - sedák z injektované polyuretanové pěny s látkovým potahem opěrák černá samonosná síť - pružná bederní opěrka výškově stavitelný opěrák - PU područky 4D výškově a šířkově stavitelné černé, polyuretan černý kostra područky s chromem a se zámekem - T-synchronní mechanika - podhlavník 3D síťovaný - hliníkový leštěný kříž Ø 700 mm včetně chrom. pístu , kolečka Ø 60 mm - nosnost min. 160 kg - potahová látka sedáku 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5%, odolnost vůči prodření ≥ 100 000 cyklů, odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele		100	8 856	885 600,00	
ŽI 05		KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE s nosností 200 kg - vhodné pro 24-hodinový provoz - područky čalouněné sklopné - podpěra hlavy výškově stavitelná - hliníkový leštěný kříž Ø 700 mm včetně chrom. pístu , kolečka Ø 65 mm mechanika assistblock - nosnost 200 kg - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5%, odolnost vůči prodření ≥ 100 000 cyklů, odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele		100	14 400	1 440 000,00	

ŽI 06		PŘÍSEDOVÁ ŽIDLE CELOČALOUNĚNÁ bez područek - sedák i opěrák čalouněný - konstrukce černá nebo šedá - bez područek - stohovatelná - nosnost 130 kg - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm + 5% - odolnost látky vůči prodření ≥ 100 000 cyklů - látka odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele		100	756	75 600,00		
ŽI 07		PŘÍSEDOVÁ ŽIDLE se síťovaným opěrákem s područkami - sedák čalouněný - opěrák síťovaný - konstrukce černá - včetně područek - stohovatelná - nosnost 130 kg - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5% - odolnost látky vůči prodření ≥ 100 000 cyklů - látka odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele		100	1 338	133 800,00		
ŽI 08		PŘÍSEDOVÁ ŽIDLE se síťovaným opěrákem s područkami - sedák čalouněný s prošitými hranami - opěrák síťovaný - konstrukce chromovaná - včetně područek chromovaných s PP povrchem - stohovatelná - nosnost 130 kg - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5% - odolnost látky vůči prodření ≥ 100 000 cyklů - látka odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele		100	2 376	237 600,00		
ŽI 09		PŘÍSEDOVÁ ŽIDLE PLASTOVÁ bez područek - skořepina plastová - konstrukce chromovaná - bez područek - stohovatelná - šířka sedáku 40-45 cm - výška sedu 45-49 cm - hloubka židle 50-55 cm - celková výška židle 75-80 cm - barva plastu dle vzorníku dodavatele - bílá, červená, černá, šedá		100	1 920	192 000,00		
ŽI 10		PŘÍSEDOVÁ ŽIDLE PLASTOVÁ s čalouněným sedákem - skořepina plastová PP - nohy plastové PP - sedáková podložka čalouněná - šířka sedáku 45-49 cm - výška sedu 45-49 cm - hloubka židle 50-55 cm - celková výška židle 75-80 cm - barva plastu dle vzorníku dodavatele - bílá, černá, krémová		100	2 538	253 800,00		
ŽI 11		PŘÍSEDOVÁ ŽIDLE PLASTOVÁ s čalouněným sedákem - skořepina plastová PP - konstrukce chromovaná - sedáková podložka čalouněná - šířka sedáku 45-49 cm - výška sedu 41-45 cm - hloubka židle 55-60 cm - celková výška židle 75-80 cm - barva plastu dle vzorníku dodavatele - bílá, černá, šedá, písková		100	3 024	302 400,00		
ŽI 12		ŽIDLE BAROVÁ PLASTOVÁ s čalouněným sedákem - skořepina plastová PP - konstrukce chromovaná - sedáková podložka čalouněná - šířka sedáku 45-49 cm - výška sedu 70-75 cm - hloubka židle 45-49 cm - celková výška židle 105-110 cm - barva plastu dle vzorníku dodavatele - bílá, černá, šedá, písková		10	2 690	26 900,00		
ŽI 13		PODLŮŽKA NA OCHRANU PODLAHY POD ŽIDLE - rozměry min. 120 x 100 cm - materiál průhledný plast mírně zdrsňený - tloušťka materiálu min. 2 mm		200	467	93 400,00		
KŘESLA								
KŘ 01		KŘESLO látkové - čalouněné křeslo, dřevěná konstrukce, výplň z PUR pěny - na kluzácích, bez koleček - nosnost 130 kg - šířka sedáku 45-49 cm - hloubka sedáku 45-49 cm - celková výška 80-85 cm - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5% - odolnost látky vůči prodření ≥ 100 000 cyklů odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele	látka	celková šířka 700 mm celková hl. 600-650 mm celková výš. 800-850 mm	30	2 676	80 280,00	

KŘ 02		POHOVKA 2-SEDÁK - čalouněný 2-sedák, dřevěná konstrukce, výplň z PUR pěny - na kluzácích, bez koleček - nosnost 240 kg - šířka 2-sedáku 105-110 cm - hloubka sedáku 45-49 cm - celková výška 80-85 cm - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5% - odolnost látky vůči prodření ≥ 100 000 cyklů odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele látka	celková š. min. 1300 mm celková hl. 600-650 mm celková výš. 800-850 mm	20	5 745	114 900,00	
KŘ 03		POHOVKA 3-SEDÁK - čalouněný 3-sedák, dřevěná konstrukce, výplň z PUR pěny - na kluzácích, bez koleček - nosnost 360 kg - šířka 3-sedáku 155-159 cm - hloubka sedáku 45-49 cm - celková výška 80-85 cm - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5% - odolnost látky vůči prodření ≥ 100 000 cyklů odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele látka	celková š. min 1700 mm celková hl. 600-650 mm celková výš. 800-850 mm	10	8 105	81 050,00	
KŘ 04		KŘESLO látkové - čalouněné křeslo, dřevěná konstrukce, výplň z PUR pěny - nohy dřevěné lakované - nosnost 140 kg - šířka sedáku 60 cm - hloubka sedáku 50-55 cm - celková výška 75-80 cm - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5% - odolnost látky vůči prodření ≥ 100 000 cyklů odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele látka	celková š. min.700 mm celková hl. 700-750 mm celková výš. 750-800 mm	30	5 434	163 020,00	
KŘ 05		POHOVKA 2-SEDÁK - čalouněný 2-sedák, dřevěná konstrukce, výplň z PUR pěny - nohy dřevěné lakované - nosnost 280 kg - šířka 2-sedáku 150 cm - hloubka sedáku 50-55 cm - celková výška 75-80 cm - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5% - odolnost látky vůči prodření ≥ 100 000 cyklů odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele látka	celková š. min 1600 mm celková hl. 700-750 mm celková výš. 750-800 mm	20	10 434	208 680,00	
KŘ 06		POHOVKA 3-SEDÁK - čalouněný 3-sedák, dřevěná konstrukce, výplň z PUR pěny - nohy dřevěné lakované - nosnost 420 kg - šířka 3-sedáku 180 cm - hloubka sedáku 50-55 cm - celková výška 75-80 cm - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5% - odolnost látky vůči prodření ≥ 100 000 cyklů odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele látka	celková š. 1970 mm celková hl. 740 mm celková výš. 770 mm	10	14 820	148 200,00	
KŘ 07		KŘESLO látkové - čalouněné křeslo, kovová konstrukce, výplň z injektované pěny - nohy podnože - jasanové dřevěné - výška podnože 25-30 cm - nosnost 140 kg - šířka sedáku 51-56 cm - hloubka sedáku 50-55 cm - celková výška 75-80 cm - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5% - odolnost látky vůči prodření ≥ 100 000 cyklů odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele látka	celková š. min 750 mm celková hl. min. 750 mm celková výš. 750-800 mm	20	19 000	380 000,00	
KŘ 08		POHOVKA látková - čalouněná pohovka, kovová konstrukce, výplň z injektované pěny - nohy podnože - jasanové dřevěné - výška podnože 25 - 30 cm - nosnost 260 kg - šířka sedáku 125-130 cm - hloubka sedáku 50-55 cm - celková výška 75-80 cm - potahová látka 100% polyester , s gramáží 490 g/bm ± 5% - odolnost látky vůči prodření ≥ 100 000 cyklů odolná proti žmolkování, barva dle vzorníku dodavatele látka	celková š. min 1450 mm celková hl. min 750 mm celková výš. 750-800 mm	20	33 000	660 000,00	
STOLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ							
SPŘ 01		PŘÍPOJNÉ MÍSTO VÝKLOPNÉ - tělo přípojného místa je z eloxovaného hliníku - 3 x zásuvka 230 V, 2 x datová zásuvka - včetně výřezu a montáže do stolové desky		10	594	5 940,00	
SPŘ 02		TUŽKOVNÍK - plastový, černý, barva RAL9035	350 x 200 x 30	50	105	5 250,00	
SPŘ 03		ZÁMEK DO SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - cylindrický zámek s minimálněs pěti stavítky na sklo pro dvě křídla - včetně montáže do skleněných dveří skříně		50	130	6 500,00	
SPŘ 04		GENERÁLNÍ KLÍČ K ZÁMKU KE SKŘÍNI - klíč, kterým jdou otevřít zámky osazené cylindrickými vložkami (pro každou kancelář jiný typ klíče)		100	54	5 400,00	
SPŘ 05		VÝSUV NA KLÁVESNICI POD PRACOVNÍ DESKOU STOLU - 560 x 330 x 80 mm, materiál plast nebo dřevo - barevné provedení černá nebo bílá - montáž pomocí vrutů do pracovní desky stolu - výsuv klávesnice + výsuv pro myš - pojezdý plechové, materiál podložky plast nebo dřevo		50	746	37 300,00	

SPŘ 06		PODLOŽKA POD NOHY - polohovatelná - min. nastavitelná výška 110 - 120 mm se změnou náklonu - barevné provedení šedá - protiskluzové podložky a hrbolatý masážní povrch nášlapu		200	432	86 400,00	
SPŘ 07		PODSTAVEC POD MONITOR - OTOČNÝ 360 ° - DTDL tl. 18 mm + otočné ložisko 360° - Š/H/V: 480 x 300 x 150 mm - nosnost min. 40 kg - barevné provedení dle pracovní desky stolu		200	650	130 000,00	
SPŘ 08		PODSTAVEC POD MONITOR - STACIONÁRNÍ - DTDL tl. 18 mm - Š/H/V: 480 x 300 x 150 mm - nosnost min. 40 kg - barevné provedení bílé pracovní desky stolu		200	395	79 000,00	
STOJANY A VITRÍNY							
SV 01		REKLAMNÍ STOJAN NA PROSPEKTY S PLEXI KAPSAMI - ocelová konstrukce plochý žebříček - barva šedá - patice LTD tl. 18 mm, výběr barev, rozměr patice minimum 400x400mm - 4 plexi kapsy na letáky ve formátu A4 - výška stojanu od 1700-1800 mm		10	1 273	12 730,00	
		SVĚTELNÝ PANEL NA VÝŠKU S BOČNÍMI ÚCHYTY NA LANKO - samostatné LED plexisklové plakátové rámečky s hranou a zadním svícením - hliníkové úchyty na ocelová lanka, která zajišťují dodávku energie pro LED rámečky - ocelová lanka pro uchycení strop - podlaha, stěna - stěna - nízkonapěťový transformátor a konektor včetně balení - délka přívodní šňůry minimálně 2m - barva bílá - plakáty budou zasunovány pod plexi					
SV 02		Formát světelného panelu A1 (formát plakátu 594x841)		10	7 560	75 600,00	
SV 03		VENKOVNÍ VITRÍNA TYPU L (na šířku) - venkovní robustní vitrina, velikosti 8xA4 - stříbrný eloxovaný rám (hliník) - skleněná výplň čelních dveří z bezpečnostního skla, čelní dveře osazeny gumovým těsněním k zajištění voděodolnosti (včetně zámku) - tloušťka skla 4mm - odolnost proti povětrnostním podmínkám a vodotěsná - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - směr otevírání - nahoru - šířka profilu 61mm	1000 x 70 x 750	10	7 124	71 240,00	
SV 04		VNITŘNÍ VITRÍNA - vnitřní vitrina, velikosti 6xA4 - magnetická zadní stěna - hliníkový rám se skleněnými dveřmi (včetně zámku) - odolnost proti UV zářením - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - tloušťka skla 3mm - šířka profilu 41mm - otevírání dvířek boční	750 x 25 x 700	10	1 879	18 790,00	
SV 05		VNITŘNÍ VITRÍNA - vnitřní vitrina, velikosti 9xA4 - magnetická zadní stěna - hliníkový rám se skleněnými dveřmi (včetně 2 zámků) - odolnost proti UV zářením - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - tloušťka skla 3mm - šířka profilu 41mm - otevírání dvířek boční	750 x 25 x 1000	10	2 370	23 700,00	
		INTERIÉROVÉ/EXTERIÉROVÉ REKLAMNÍ ÁČKO - interiérové/exteriérové reklamní áčko, oboustranný poutač - oblé rohy, profil 30 mm - hliníkový rám s antireflexní folií - odolnost proti UV záření - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - počet stran 2 - otevírání dvířek sklopné - zajišťovací aretační pásek proti samovolnému rozkladu					
SV 06		Formát reklamního áčka A1		10	1 122	11 220,00	
SV 07		Formát reklamního áčka A2		10	1 113	11 130,00	
		KLAPRÁM - interiérový klaprám s profilem 20mm s kulatým rohem v barvě stříbrné - vybaven plastovou zadní stěnou a antireflexní folií proti UV záření - připravený pro instalaci na stěnu - motivy se mění odklopením profilů - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - hliníkový profil					
SV 08		Klaprám A2		50	253	12 650,00	
SV 09		Klaprám A3		10	184	1 840,00	
SV 10		Klaprám A4		50	143	7 150,00	
		KLAPRÁM EXTERIÉR - interiérový/exteriérový klaprám formátu s profilem 32mm s kulatým rohem v barvě stříbrné - vybaven plastovou zadní stěnou a antireflexní folií proti UV záření - připravený pro instalaci na stěnu - motivy se mění odklopením profilů - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - hliníkový profil					

SV 11		Klaprám exteriér A1		50	665	33 250,00	
		MENUBOARD S KLAPRÁMEM - informační stojan s nastavitelnou orientací rámu s kulatými rohy, profil 25mm - interiérový stojan hliníkový - tvar základny - čtyřhranný - primárně stříbrná barva s možností změny barvy, povrchová úprava elox - výška 1000 - 1200 mm					
SV 12		Menuboard A3		10	881	8 810,00	
SV 13		Menuboard A4		10	723	7 230,00	
SV 14		PLEXI STOJÁNEK A4 - obsah zásobníku 1x A4 - 287 x 210 x 107 mm; samostatně stojící pro umístění na stůl - barevné provedení čiré		100	78	7 800,00	
SV 15		PLEXI STOJÁNEK A6 - obsah zásobníku 1x A6 - 146 x 105 x 56 mm; samostatně stojící pro umístění na stůl - barevné provedení čiré		10	40	400,00	
SV 16		PLEXI STOJÁNEK NA VIZITKY - obsah zásobníku zhruba 50 vizitek - vnitřní prostor - 91 x 22 x 38 mm - 55 x 95 x 38 mm; samostatně stojící pro umístění na stůl - barevné provedení čiré		100	22	2 200,00	
SV 17		STOJÁNEK NA LETÁKY A5 - pultový stojánek na letáky - formát A5, 4 kapsy za sebou - vyrobený z průhledného akrylu (plast) - stojánek může být potištěný - formát brožury A5 (148*210mm) - tloušťka materiálu 3mm - umístění v interiéru		50	173	8 650,00	
SV 18		STOJÁNEK NA LETÁKY DL - pultový stojánek na letáky - formát DL, 4 kapsy za sebou - vyrobený z průhledného akrylu (plast) - stojánek může být potištěný - hloubka kapsy 32mm - tloušťka materiálu 3mm - umístění v interiéru		50	96	4 800,00	
SV 19		STOJÁNEK NA BROŽURY A5 - pultový stojánek na brožury (možnost i zavěsit na stěnu) - formát A5, 2 kapsy za sebou - vyrobený z průhledného akrylu (plast) - stojánek může být potištěný - hloubka kapsy 32mm - tloušťka materiálu 3mm - umístění v interiéru		50	125	6 250,00	
SV 20		STOJÁNEK NA BROŽURY DL - pultový stojánek na brožury - formát DL, 2 kapsy za sebou - vyrobený z průhledného akrylu (plast) - stojánek může být potištěný - hloubka kapsy 32mm - tloušťka materiálu 3mm - umístění v interiéru		50	93	4 650,00	
		POLICE ZÁVĚSNÁ - korpus police - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - nástěnná se zády a boky - boky šikmý trojúhelník - police je spojena pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - skryté závěsné kování (nepohledové) včetně montáže na zeď					
SV 21		Police š. 600	600 x 300 x 300	50	1 300	65 000,00	
SV 22		Police š. 800	800 x 300 x 300	50	1 500	75 000,00	
SV 23		Police š. 1000	1000 x 300 x 300	50	1 630	81 500,00	
KUCHYŇSKÁ LINKA							
		KUCHYŇSKÁ LINKA - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm (dveře ABS tl. 2 mm) - korpus skříní je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem, barva korpusu skříní: šedá - pracovní deska postforming tl. 38 mm, dekor Antracit RAL7016 - obklad stěny provedení laminovaná DTD tl. 18 mm, výška 600 mm, barva šedá, příp. dekor Antracit RAL7016 - úchytky zapuštěné - systémový korpus zásuvky z plechu a dnem z DTD, s plnovýsuvem a automatickým dovíráním - sokl je včetně rektifikací - kvůli možným odchylkám v rozměrech je nutné kuchyňskou linku před zadáním do výroby zaměřit a zkontrolovat veškeré vývody, které na linku navazují. Např. počítat s vyříznutím otvoru pro elektrickou zásuvku v obkladu. - při montáži je počítáno s pracovní deskou v jednom kuse a obkladovou deskou v jednom kuse					
KU 01		Spodní skříňka, s dveřmi, 2 police, včetně pracovní desky a obkladu	600 x 600 x 870	20	3 767	75 340,00	
KU 02		Spodní skříňka pod dřez, včetně pracovní desky s výřezem na dřez a včetně obkladu, - dřez s odkapovou plochou materiál nerez (příprava pro umístění baterie) - páková baterie dřezová, materiál chrom	600 x 600 x 870	20	7 042	140 840,00	
KU 03		Dveře k vestavné myčce včetně soklu, pracovní desky a obkladu	600 x 600 x 870	10	1 933	19 330,00	
KU 04		Spodní skříň se 3 zásuvkami, horní zásuvka včetně děliče na přístroje do celé zásuvky, včetně pracovní desky a obkladové desky	600 x 600 x 870	20	5 208	104 160,00	
KU 05		Osvětlení pro kuchyňskou linku LED délky 400 - 600 mm	dL. 400-600	10	3 930	39 300,00	
KU 06		Horní skříň s dveřmi, 2 police	600 x 350 x 600	20	2 260	45 200,00	
KU 07		Horní skříň otevřená pro mikrovlnku, 1 stavitelná police, korpus světle šedá nebo červená	600 x 350 x 600	20	1 933	38 660,00	

VĚŠÁKY							
		VĚŠÁKOVÁ STĚNA - obklad na zeď, police - laminovaná DTD tl. 18mm s ABS hranami tl. 2 mm - kovové věšáky s povrchovou úpravou RAL9006 stříbrná (3ks) - skryté závěsné kování (nepohledové) - zrcadlo š. 250 x v. 900					
V 01		Věšáková stěna šířka 400 mm , 3 háčky, odkládací police (nahore), bez zrcadla	š. 400 x v. 1789	50	1 147	57 350,00	
V 02		Věšáková stěna šířka 800 mm, vpravo: 3 háčky, odkládací police (nahore), vlevo: zrcadlo	š. 800 x v. 1789	50	2 129	106 450,00	
V 03		VĚŠÁK STOJANOVÝ - kovový věšák z nerezové oceli - výška min. 1700 mm, průměr tyče 30mm, průměr podstavce 300mm - min. 6 háčků	Ø 300 x 1700	50	1 300	65 000,00	
DĚTSKÉ KOBERCE A DĚTSKÝ NÁBYTEK							
KO 01		KOBEREC DĚTSKÝ - rozměr: šířka min. 140 cm x délka min. 200 cm - kusový dětský koberec s obrázkovým motivem	min. 1400 x 2000	10	840	8 400,00	
KO 02		KOBEREC DĚTSKÝ - rozměr: šířka min. 100 cm x délka min. 165 cm - kusový dětský koberec s obrázkovým motivem	min. 1000 x 1650	10	490	4 900,00	
KO 03		PODLAHOVÉ DĚTSKÉ PĚNOVÉ PUZZLE - celkový rozměr minimálně 90 x 90 cm - tloušťka dílce cca 1 cm - počet dílců v jedné dodávce 9 - 10 ks - materiál musí být zdravotně nezávadný pro malé děti - pastelové základní barvy - podlahové puzzle je omyvatelné, tlumí hluk a izoluje od chladu	min. 900 x 900	10	357	3 570,00	
DN 01		ŽIDLE DĚTSKÁ S OPĚRADLEM - ŠxHxV: 35-40 cm x 35-40 cm x 65-70 cm - výška sedáku min. 30 cm - polypropylenový plast - pastelové základní barvy - lehce omyvatelné provedení - max. nosnost 35 kg		50	357	17 850,00	
DN 02		ŽIDLE DĚTSKÁ BEZ OPĚRADLA - šířka 30-40 cm x výška 30-35 cm - průměr sedáku min. 30 cm - polypropylenový plast - pastelové základní barvy - lehce omyvatelné provedení - max. nosnost 35 kg		10	179	1 790,00	
DN 03		STOLEK DĚTSKÝ - polypropylenový plast - pastelové základní barvy - lehce omyvatelné provedení	délka 750-800 mm šířka 500-550 mm výška 450-500 mm	50	627	31 350,00	
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH						27 934 140,00	
						Kč bez DPH	

Poznámka: obrázky jednotlivých položek v tomto katalogu prvků interiéru jsou pouze ilustrativní

Rámcová dohoda na dodávky interiérového vybavení

Příloha č. 2 - Seznam míst plnění

Regionální pobočka	Adresa pracoviště	Kontaktní osoba		
Brno	Blansko, Bezručova 2297/2			
	Boskovice, Masarykovo náměstí 12/11			
	Brno, Benešova 696/10			
	Brno, Francouzská 374/40			
	Brno, FN Bohunice, Netroufalky 836			
	Břeclav, 17. listopadu 55/14			
	Bučovice, Dvorská 912			
	Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám.170			
	Hodonín, Štefánikova 4083/14			
	Humpolec, Hradská 538			
	Hustopeče u Brna, Mrštíkova 10			
	Chotěboř, Jiráskova 623			
	Ivančice, Široká 16			
	Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 15			
	Jemnice, Husova 103			
	Jihlava, Bratři Čapků 5520/18			
	Kyjov, Jungmanova 1310/10			
	Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 16			
	Mikulov, Svobody 220/2			
	Mor. Budějovice, Tovačovského sady 78			
	Moravský Krumlov, Znojemská 235			
	Náměšť nad Oslavou, Husova 898			
	Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 97			
	Pacov, Žižkova 922			
	Pelhřimov, Pražská 1739			
	Pohořelice, Vídeňská 699			
	Slavkov u Brna, Palackého nám.89			
	Telč, Masarykova 445			
	Tišnov, Purkyňova 2010			
	Třebíč, Horka-Domky, ul. Na Potoce 468/25			
	Velká Bíteš, Tyršova 223			
	Velké Meziříčí, Poříčí 11			
	Veselí nad Moravou, Sokolovská 671			
	Vyškov, Dobrovského 422/3			
	Znojmo, Vídeňská 695/49			
	Žďár nad Sázavou, Horní 135/2			
	Dukovany, JE Dukovany, budova trenážeru			
Hradec Králové	Broumov, Mírové náměstí 104			
	Česká Třebová, Staré nám.č 33			
	Dobruška, Opočenská 80			
	Dvůr Králové n.L., Roosweltova 474			
	Hlinsko, Nádražní 548			
	Hořice, Čelakovského 1023			
	Hradec Králové, Hořická 1710/19a			
	Jaroměř, náměstí ČSL armády 24			
	Chrudim, Havlíčkova 1053			
	Jičín, Jiráskova ul. 555			
	Lanškroun, Sv. Čecha 43			
	Litomyšl, Nerudova 206			
	Moravská Třebová, Brněnská 9/2			
	Náchod, Poštovní ul. 42			
	Nová Paka, Legií 765			
	Nový Bydžov, Al. Gallata 7			
	Pardubice, ul. Karla IV. 73			
	Polička, Tyršova 169			
	Rychnov n. Kněžnou, Palackého ul. 698			
	Svitavy, nám. T.G.Masaryka 2130/26			
	Trutnov, Slezská ul. 41			
	Ústí nad Orlicí, Smetanova ul.1390			
	Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II č. 90			
	Žamberk, nám. Generála Knopa 837			
Ostrava	Bílovec, 17. listopadu 445			
	Bohumín, Masarykovo nám.939			
	Bruntál, Palackého 15/5			
	Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 132			

	Český Těšín, Náměstí ČSA 1223/9 Frenštát pod Radhoštěm, Rožnovská 241 Frýdek-Místek, Na poříčí 3208 Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 88 Havířov, Svornosti 2/86 Hlučín, Čs. armády 54/ 6A Holešov, Masarykova 64/5 Hranice, Purgešova č.6 Jeseník, Palackého 1341/2 Karviná, Univerzitní nám. 1935/ 1 Kopřivnice, Štefánikova 1163 / 12 Krnov, Revoluční 904 / 30 Kroměříž, Erbenovo nám. 4250 Litovel, 1.máje 791 / 4 Luhačovice, Masarykova 655 Nový Jičín, ul. 5.května 718/11 Odry, Nadační č.3 Olomouc, Jeremenkova 1142 / 42 Opava, Denisovo nám. 2681 / 1 Orlová, Masarykova 1325 Ostrava, Masarykovo nám. 24/13 Ostrava, Sokolská tř. 1/267 Ostrava-Poruba, Hlavní třída 686 / 102 Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martinka 1491/7 Otrokovice, tř. Osvobození 1388 Prostějov, Hliníky 445/5 Přerov, Smetanova 1941 / 9 Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1183 Rýmařov, Pivovarská 255/ 11 Slavičín, Komenského 10 Šternberk, Olomoucká 1290 /5 Šumperk, Palackého 3040 / 2 Třinec, Jablunkovská 241 Uherské Hradiště, Františkánská 139 Uherský Brod, Masarykovo nám. 138 Valašské Klobouky, Krátká 798 Valašské Meziříčí, ul. Nová 176 Vítkov, Opavská č.21 Vsetín, Smetanova 1979 / 841 Zábřeh, Valová 2357/ 8 Zlín, Zarámí 160			
Plzeň	Aš, Šumavská 1826/21 Blatná, Pivovarská 1272 Chodov, Tovární 600 České Budějovice, Žižkova ul. 22 Český Krumlov, Tř.Míru 146 Dačice, Antonínská 85/II Domažlice, Kozinova 299 Horažďovice, Mírové náměstí 13 Cheb, Komenského 2473/40 Jindřichův Hradec, Růžová 41 Karlovy Vary, Dr.Janatky 2 Klatovy, Masarykova č.340 Kralovice, Masarykovo nám. 1 Kraslice, Dukelská 948/23 Mar.Lázně, Tepelská 867/3a Milevsko, Za Krejčárkem 150 Nejdek, Závodu míru 636 Nepomuk, nám.A.Němejce č. 72 Ostrov, Klínovecká 998 Písek, Nábřeží 1. máje 2518 Plzeň, Sady 5.května 59 Plzeň, Francouzská 2079/2 Prachatice, Primátorská 65 Přeštice, Husova 465 Rokycany, Jiráskova 1298 Sokolov, B.Němcové 2065 Strakonice, Radomyšlská 336 Sušice, Poštovní 10 Tábor, tř. 9 května 1576 Tachov, Třída Míru 2184 Toužim, Sídliště 428 Trhové Sviny, nám. Svat.Čecha 664 Týn nad Vltavou, Sakařova 755			

	Vodňany, Jiráskova 116			
Praha	Benešov, F. V. Mareše č.p. 2228			
	Beroun, Pod Kaplankou 483			
	Brandýs n.Labem, Ivana Olbracht 47			
	Hořovice, 9. května 185			
	Kladno, Cyrila Boudy 115			
	Kolín, Komenského 193			
	Kralupy nad Vltavou, Nerudova 1093			
	Kutná Hora, Hornická 209			
	Mělník, Fibichova 267			
	Mladá Boleslav, Jaselská 146			
	Nymburk, Komenského 835			
	Poděbrady, Jiřího náměstí 39/1			
	Praha 1, Na Perštýně 6/359			
	Praha 1, Na Florenci 2116/15			
	Praha 2, Škrétova 490/12			
	Praha 3, Vinohradská 2577/178			
	Praha 4, Antala Staška 80/1670			
	Praha 5, Kutvirtova 5/339			
	Praha 5, Plzeňská 3217/16 Smíchov			
	Praha 8, Sokolovská 662/136b			
	Praha 9, Veltruská 586			
	Příbram, Jiráskovy sady 115			
	Rakovník, Tyršova 586			
	Vlašim, Lidická 1910			
	Neratovice, Náměstí Republiky 997			
	Říčany u Prahy, ul. 17.listopadu 607/26			
	Sedlčany, Kpt.Jaroše 482			
	Slaný, Třebizského 161			
Ústí nad Labem	Č. Lípa, n. T.G. Masaryka 167			
	Děčín, Myslbekova 1387/5			
	Frýdlant, Vrchlického 471			
	Chomutov, Edisonova 5397			
	Jablonec, Mírové Náměstí 487/17			
	Kadaň, Golovinova 1559			
	Liberec, Nám. Dr. Ed. Beneše 2/32			
	Litoměřice, Dlouhá 181/21			
	Litvínov, Vodní 871			
	Louny, Na Valích 502			
	Most, Višňová 1008/1			
	Podbořany, Dukelská 260			
	Roudnice n.Labem, Alej 17.lis.1101			
	Rumburk, Tyršova 979			
	Semily, Riegrovo nám. 55			
	Teplice, 28.října 975/23			
	Turnov, náměstí Českého ráje 2			
	Ústí n.L., Mírové nám. 3486/35C			
	Žatec, Husova 2796			
Ústředí VZP ČR	Praha 3, Orlická 2 a 4/2020			