


STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU
LÁZEŇSKÁ 1268/12, DĚČÍN I.

č. zak: 02/15
č. výkr.: S1-1.Dodatek

S1- 1.Dodatek technické zprávy



Srpen 2017

vypracoval:

Ing. Pavel Bílek

Účel 1.Dodatku technické zprávy:

1. Dodatek technické zprávy byl vypracován na základě Závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, Odboru stavební úřad-oddělení územního rozhodování a památkové péče ze dne 27.5.2015 a následného jednání dne 17.6.2015 na stejném úřadě, kdy byl dohodnut kompromis v osazovaných typech oken.

Popis nových typů oken:

Stávající dřevěná kyvná střešní okna v počtu 27ks budou nahrazena novými „zapuštěnými“ bezúdržbovými střešními kyvnými okny s ventilační klapkou o velikostech stávajících 780x1180 a 660x1180mm, která budou osazena jednotlivě, ve dvojici nebo trojici vedle sebe dle výkresové dokumentace. Konstrukce navržených oken je s dřevěným jádrem a bezešvou polyuretanovou vrstvou, průvzdušnost okna dle normy EN 1026 třídy 4, součinitel prostupu tepla 1,30W/m²K, zaskleno izolačním dvojsklem, vnitřní sklo s ochranou proti úderu a nárazu, lemování nebo kombi lemování pro zapuštěná okna se zateplovací sadou pro skládanou krytinu.

Okna na jihozápadní fasádě budou vybavena venkovními markýzami s manuálním ovládáním.

Stávající střešní výlezy v počtu 5ks budou nahrazeny střešními výlezy pro nezateplené půdní prostory o rozměrech stávajících 450x550mm. Rám výlezu je navržen jako dřevěný, křídlo hliníkové, integrované lemování pro skládanou střešní krytinu.

Ostatní úpravy:

Zůstávají bez změny.