


**Cenová nabídka č.2017/103 pro f. 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha**

Doc. Jana Jurčovičová

| <b>Pozice 1 3x Stůl pod přístroje na KP, prac.deska Postforming tl. 38 mm, 1780/1800/1500x900x900 mm</b> |   |  |                               |             |                               |                              |
|--|---|--|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Katalogové číslo   |   | Popis  | Rozměr<br>šířka-hloubka-výška | Počet<br>ks | Cena za 1 kus<br>bez DPH 21 % | Celková cena<br>bez DPH 21 % |
| <b>KP</b>  |   |  |                               |             |                               |                              |
| 9680.7015  | U | Kovová podnož typ "H" s horní výztuhou, jákl 30x30 mm + dor.elementy v.17 mm, nosnost 200 kg | 1710x830x850                  | 1           | 4 220,00 Kč                   | 4 220,00 Kč                  |
| 9680.7015  | U | Kovová podnož typ "H" s horní výztuhou, jákl 30x30 mm + dor.elementy v.17 mm, nosnost 200 kg | 1790x830x850                  | 1           | 4 220,00 Kč                   | 4 220,00 Kč                  |
| 9680.7014  | U | Kovová podnož typ "H" s horní výztuhou, jákl 30x30 mm + dor.elementy v.17 mm, nosnost 200 kg | 1450x830x850                  | 1           | 4 000,00 Kč                   | 4 000,00 Kč                  |
| <b>Pracovní deska Postforming tl. 38 mm</b>  |   |  |                               |             |                               |                              |
| 9525.8235  | U | Pracovní deska Postforming tl.38 mm  | 1780x900x38                   | 1           | 4 040,00 Kč                   | 4 040,00 Kč                  |
| 9525.8235  |   | Pracovní deska Postforming tl.38 mm  | 1800x900x38                   | 1           | 4 040,00 Kč                   | 4 040,00 Kč                  |
| 9525.8234  |   | Pracovní deska Postforming tl.38 mm, <b>pravý přední roh zaoblený R100</b>                   | 1500x900x38                   | 1           | 3 365,00 Kč                   | 3 365,00 Kč                  |
| <b>Pojízdné kontejnery</b>   |   |  |                               |             |                               |                              |
| 9120.1114  |   | Kontejner s dvířky a zásuvkou, levý, 1 police  | 600x525x680                   | 1           | 3 430,00 Kč                   | 3 430,00 Kč                  |
| 9120.1117  |   | Kontejner se čtyřmi zásuvkami  | 600x525x680                   | 1           | 4 500,00 Kč                   | 4 500,00 Kč                  |
| 9120.1112  |   | Kontejner s dvířky, levý, 1 police   | 600x525x680                   | 1           | 3 060,00 Kč                   | 3 060,00 Kč                  |
|  |   |  |                               |             |                               | <b>34 875,00 Kč</b>          |

| <b>Pozice 2 Mycí stůl, prac.deska Postforming tl. 38 mm, 1055x700x900 mm</b> |   |  |                               |             |                               |                              |
|--|---|--|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Katalogové číslo   |   | Popis  | Rozměr<br>šířka-hloubka-výška | Počet<br>ks | Cena za 1 kus<br>bez DPH 21 % | Celková cena<br>bez DPH 21 % |
| <b>Spodní skříňky</b>  |   |  |                               |             |                               |                              |
| 9140.2007  | U | Skříňka se čtyřmi zásuvkami (3+1)  | 440x585x867                   | 1           | 3 825,00 Kč                   | 3 825,00 Kč                  |
| 9140.2052  |   | Skříňka instalační s dvířky, pravá, 1 police   | 600x585x867                   | 1           | 2 665,00 Kč                   | 2 665,00 Kč                  |
| 9590.0112  | U | BZ 100/900 - boční záslep Lamino (ABS tl.0,5 mm okolo) + lišta Lamino 50x765x18 mm (ABS tl.0,5 mm okolo)   | 100x767x18                    | 1           | 165,00 Kč                     | 165,00 Kč                    |
| <b>Pracovní deska Postforming tl. 38 mm</b>                                  |   |  |                               |             |                               |                              |
| 9525.8233  | U | Pracovní deska Postforming tl.38 mm  | 1055x700x38                   | 1           | 2 695,00 Kč                   | 2 695,00 Kč                  |
| VP 114   |   | Zabudování PP dřezu 400x400x250 mm   |                               | 1           | 360,00 Kč                     | 360,00 Kč                    |
| <b>Příslušenství</b>   |   |  |                               |             |                               |                              |
| 9700.9123.02   |   | Laboratorní dřez PP, provedení polypropylen, sítko pro PP ,přepadová trubka 245 mm pro PP dřez, montážní sada pro PP dřezu na pracovní desku ,laboratorní sifon 1,5" PP černý, vnitřní rozměr: 400x400x250 mm, barva <b>bílá</b> | 467x467x250                   | 1           | 6 620,00 Kč                   | 6 620,00 Kč                  |

|                      |  |            |     |             |                     |
|----------------------|--|------------|-----|-------------|---------------------|
| 9750.9202.11         | 2534 005 1001 -08 - Vodovodní laboratorní armatura stolní s ovládací hlavici dole (hlavice - studená voda), <b>otočné</b> ramínko <b>150 mm</b> s odnímatelnou koncovkou (olivka 1/2"), provedení bílé | 150x300    | 1   | 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč         |
| 9750.9211            | 2536 021 8139-52D - Směšovací laboratorní armatura stolní s ovládacími hlavici dole, otočné ramínko <b>250 mm</b> se snímatelnou koncovkou (provzdušňovač 1/2"), provedení bílé                        | 250x300    | 1   | 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč         |
| 6990.0002            |  Vývěva vodní plastová VV3   |            | 1   | 695,00 Kč   | 695,00 Kč           |
| VP 108               | Dopojovací a instalační materiál   |            | 1   | 500,00 Kč   | 500,00 Kč           |
| 9590.0351            | Lišta těsnící k pr.desce Postforming, dezén dle desky, bez koncovek  | bm         | 1,8 | 140,00 Kč   | 252,00 Kč           |
| VP 108               | Koncovka levá k těsnící liště  |            | 1   | 9,00 Kč     | 9,00 Kč             |
| VP 108               | Koncovka pravá k těsnící liště   |            | 1   | 9,00 Kč     | 9,00 Kč             |
| VP 108               | Roh vnitřní 90° k těsnící liště  |            | 1   | 12,00 Kč    | 12,00 Kč            |
| <b>Plastový sokl</b> |  |            |     |             |                     |
| 9590.0331.01         | Plastový sokl v.100 mm, barva <b>bílá</b> (dekor č.2638)   | 1 bm x 100 | 2,5 | 115,00 Kč   | 287,50 Kč           |
| 9590.0332.01         | Spojka vnější/vnitřní roh <b>90°</b> plastového soklu v.100 mm, barva <b>bílá</b> (2638)   |            | 2   | 40,00 Kč    | 80,00 Kč            |
| VP 108               | Příslušenství k plastovému soklu, b.7 , č.6  |            | 1   | 70,00 Kč    | 70,00 Kč            |
|                      |  |            |     |             | <b>24 484,50 Kč</b> |



**CELKOVÁ REKAPITULACE**

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| <b>Pozice 1</b> | 3x Stůl pod přístroje na KP, prac.deska Postforming tl. 38 mm, 1780/1800/1500x900x900 mm | 34 875,00 Kč |
| <b>Pozice 2</b> | Mycí stůl, prac.deska Postforming tl. 38 mm, 1055x700x900 mm                             | 24 484,50 Kč |

**Cena celkem bez dopravy, instalace (bez 21% DPH) :** **59 359,50 Kč**

VP 115 Cena za dopravu, instalaci a napojení médií (bez 21% DPH) : **V rámci slevy ZDARMA**  
V ceně **není zahrnuta** demontáž stávajícího nábytku, zajišťuje odběratel včetně stavební připravenost

**Cena celkem (bez 21% DPH) :** **59 359,50 Kč**

DPH : 21% 12 465,50 Kč

**Cena celkem (s DPH 21%) :** **71 825,00 Kč**

**Barevné provedení :**

Nábytek a komponenty FISHER (dle přání zákazníka) :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <i>korpus :</i>          | Lamino tl.18 mm <b>bílá</b> perlička (dez.č.101 PE KRONO)   |
| <i>čela :</i>            | Lamino tl.18 mm <b>Limetková</b> (dez.č.5519 BS KRONO)  |
| <i>vrch.desk.kont. :</i> | Lamino tl.18 mm <b>Limetková</b> (dez.č.5519 BS KRONO)  |
| <i>hrana :</i>           | Korpus - ABS tl.0,5 mm <b>bílá</b> perlička HU-10113<br>Čela - ABS tl.2 mm <b>zelená (limetka)</b> perlička - HU-16219<br>Vrchní deska kontejneru - ABS tl.2 mm <b>zelená (limetka)</b> perlička - HU-16219 |
| <i>úchytka :</i>         | Kovová, barva <b>chrom - lesklý</b> , rozteč 96 mm (035083)   |
| <i>zámků :</i>           | Bez zámků   |
| <i>pr.deska :</i>        | POSTFORMING tl.38 mm dez.č.0112 RS - <b>šedá</b> , povrch strukturovaný   |
| <i>armatury :</i>        | BROEN, barva bílá   |
| <i>kov.prvky :</i>       | Nástřík Komaxit, barva <b>bílá (RAL 9003)</b>   |
| <i>nohy :</i>            | Stavitelné plastové REHAU RAUVARIO NOVA v.100 mm, barva černá   |
| <i>sokl :</i>            | Narážecí plastový v.100 mm, barva <b>bílá</b>   |

**Dodací lhůta :**

3-4 týdnů y tuzemských komponentů od objednání resp.podepsání kupní smlouvy.

**Způsob dodání :**

Autem dodavatele, cena za instalaci **nezahrnuje** demontáž a stěhování stávajícího nábytku (zajišťuje odběratel).

**Servis :**

Dodavatel poskytuje záruční a pozáruční servis na dodané zboží.

**Záruční lhůta :**

2 roky od data převzetí zboží odběratelem.

**Platební a dodací podmínky :**

Platební podmínky budou upřesněny na základě dalšího jednání s naším obchodním ředitelem (Ing.Koleček - mob.777 601 590, e-mail : jiri.kolecek@thermofisher.com).

[1. Nedílnou součástí této nabídky společnosti Fisher Scientific spol. s r.o. \(dále jen „Dodavatel“\) jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti Dodavatele publikované na internetových stránkách www.thermofisher.cz.](#)

2. Tato nabídka je akceptována a kupní smlouva je uzavřena mezi Dodavatelem a Odběratelem způsobem a za podmínek stanovených ve všeobecných obchodních podmínkách Dodavatele.

3. Odpovědnost Dodavatele na náhradu jakékoli újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena Odběratelem za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku neprovozuschopnosti výrobku. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby.

4. Odběratel tímto výslovně bere na vědomí, že v případě mezinárodního obchodu podléhá veškeré zboží nabízené a dodávané Dodavatelem příslušným exportním zákonům Spojených států amerických, včetně (mimo jiné) zákonům proti zahraničním korupčním praktikám nebo zákonům proti praní špinavých peněz. V tomto případě, pokud Odběratel zakoupené zboží dále prodává v rámci ČR nebo vyváží do jiných zemí (včetně zemí Evropské unie), je povinen tuto skutečnost vždy písemně oznámit nejpozději v rámci odesílané Objednávky.

---

**Upozornění :** Tato cenová nabídka je majetkem společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice. Bez písemného souhlasu společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice nesmí být tato nabídka ani žádná její část kopírována, předána dál nebo použita jakkoli jinak než jako podklad pro objednávku u společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice.

---