


2019. 12. 16. 14

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku
v platném znění


1. Smluvní strany

Kupující:

Název firmy	Městská část Praha - Benice
Sídlo	Květnového povstání 21. 103 00 Praha 10 - Benice
IČ	00240052
DIČ	-
Bankovní spojení	
TEL	267 710 933
E-mail	urad@praha-benice.cz
Zastoupený	Ing. Hanou Karasovou, starostkou obce

a

Prodávající:

Název firmy	Unikont Group s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	Služeb 609/6. Praha 10 – Malešice. 108 00
IČ	41193113
DIČ	CZ41193113
Bankovní spojení	
TEL	272 701 785
FAX	272 700 602
Statutární orgán	Radek Bukovský, jednatel společnosti

uzavírají tuto kupní smlouvu:

2. Předmět smlouvy - zboží

Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy – zboží dle parametru stanovených výběrovým řízením s názvem „Víceúčelové vozidlo pro MČ Praha - Benice“ ze dne 3. 8. 2017, plně v souladu s požadavky tohoto výběrového řízení a zejména technické specifikace Víceúčelového vozidla, které jsou přílohou č. 4 Zadávací dokumentace tohoto výběrového řízení.

1 ks Víceúčelové vozidlo

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

Organizace dodávky zboží

Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku

Úřad MČ Praha – Benice, Květnového povstání 21, 103 00 Praha 10 - Benice.

Zaškolení:

Zaškolení obsluhy nebude účtováno, prodávající ho poskytuje jako součást dodávky (v ceně dodávky).
Obsluha bude zaškolená následujícím způsobem:

- a) praktické proškolení obsluhy v místě kupujícího (údržba, identifikace možných závad, drobné opravy apod.)
- b) v případě potřeby opakované proškolení po proběhnutí 1 měsíce provozu (případně dle dohody)

3. Doba a místo plnění

Doba plnění:

Termín plnění je nejpozději do **8 týdnů** od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i před termínem uvedeným pro dokončení.

Místo plnění:

Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího - Úřad MČ Praha – Benice, Květnového povstání 21, 103 00 Praha 10 - Benice.

4. Cena

Název položky	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
1 ks Víceúčelové vozidlo	2 289 000,-	480 690,-	2 769 690,-
CENA CELKEM	2 289 000,-	480 690,-	2 769 690,-

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy.
Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

5. Platební podmínky:

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je 30 dnů od doručení daňového dokladu.

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně.

6. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle právních předpisů a technických norem.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

7. Odpovědnost za vady, Záruky

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

8. Záruční a pozáruční servis

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

Minimálně 24 měsíců

od data převzetí zboží na věcné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobeny neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

9. Sankce za porušení smluvních vztahů

Za nesplnění doby dodání nebo vadně plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0.01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadně plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebního dokladu ve výši 0.01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

10. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadně či neúplně plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky (o více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

11. Ostatní ujednání

- a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.
- b) Zavazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.
- e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- f) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
 - 1x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii
 - Písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - Předávací protokol
 - Dodací list
- g) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

13. Přílohy

Příloha č. A – Technická specifikace

Za prodávajícího

V Praze

dne: 11. 10. 2017

Radek Bukovský

jednatel společnosti

Za kupujícího:

V Benicích

dne:

11. 10. 2017

Ing. Hana Karasová

ředitelka

Technická specifikace - příloha č. 4 ZD

1 ks nákladního vozidla - nosiče kontejnerů

Název parametru	Požadavek zadavatele	Sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího
Palivo	nafta	ANO
Zdvihový objem	1 900 - 2 000 cm ³	ANO - 1968 cm ³
Výkon dieselového motoru	75 - 90 kW	ANO 75 kW
Podvozek 4x4	ANO	ANO
Převodovka	manuální	ANO
Převodovka - počet stupňů vpřed	min. 10	ANO 10
Převodovka - počet stupňů vzad	min. 2	ANO 2
Plazivý chod	ANO	ANO
Motor EURO V	ANO	ANO
Tříokruhová mobilní hydraulika pro pohon nástaveb vč. Pohonu přední rychloupínací desky. min tlak 2 x 45 l minut. tlak max. 200 bar	ANO	ANO - 2x45
Přední náprava: nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami	ANO	ANO
Zadní náprava: tuhá se stabilizátorem a s progresivním odpružením listovými pružinami, hydraulické teleskopické tlumiče vpředu a vzadu - zadní náprava s rozvodovkou a uzavěrkou diferenciálu - trvalý pohon zadní nápravy (4x2) s možností připojení přední nápravy (4x4)	ANO	ANO
Rozvor vhodný na nosič kontejneru - min 2 900 - 3 000 mm	ANO	ANO

Brzdy: kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech a 4-kanálový systém ABS - elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení - samočinné nastavení brzd a bezazbestové brzdové destičky - ruční parkovací brzda	ANO	ANO
Pneumatiky pro celoroční provoz	285/65 R 16 C M+S. včetně rezervy	ANO
Kabina - sklopná, opláštění z plastových dílů	ANO	ANO
Kabina - Vodní topení s třístupňovým ventilátorem	ANO	ANO
Vnitřní zpětné zrcátko	ANO	ANO
Počet sedadel	2	ANO - 2
Výstražný maják	1 x zapsaný v TP	ANO
AutoRádio	ANO	ANO
Barva kabiny RAL	oranžová RAL 2011	ANO oranžová
Nádrž palivová - uzamykatelná	max 90 l	ANO 90 l
Výška vozidla	max 2 200 mm	ANO 2 190 mm
Šířka vozidla	1 600 - 1 650 mm	ANO 1 620 mm
Délka vozidla	max 4 700 mm	ANO - 4640 mm
Kategorie: samojízdný pracovní stroj do 3 500 kg	ANO	ANO - SS do 3500 kg
Provozní hmotnost vozidla bez nástavby	max 2 300 kg	ANO - 2220 kg
Max celková příp. hm. Vozidla	max 3 500 kg	ANO - 3500 kg
Největší technicky přípustná hmotnost na nápravu	max 2 300 kg	ANO - 2300 kg
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	max 7 000 kg	ANO - 7 000 kg

Rychloupínací deska pro přední nástavby	ANO	ANO
Střešní rampa s přidavnými světly zapsaná v TP	ANO	ANO
Pracovní světlomet vzadu	1 ks	ANO - 1 ks
Min. přejezdová rychlost	90 km/h	ANO - 1 ks
Odpojovač baterie	ANO	ANO
Tažné zařízení - kulová hlava	ANO	ANO
Základní technický popis vydaný Ministerstvem dopravy ČR	ANO	ANO
Povinná výbava dle platné legislativy	ANO	ANO
B - NÁSTAVBA		
Jednoramenný nosič kontejneru	ANO	ANO
Výkon mechanismu	min. 2 500 kg	ANO - 2 500 kg
Použitelná délka kontejneru	2 400 - 2 800 mm	ANO - 2 400 -2 800 mm
Sklápěcí úhel kontejneru (vyklápění materiálu z kontejneru)	min. 54°	ANO 54°
Výška háku	900 mm	ANO 900 mm
Hmotnost mechanismu vč. Náplni	max. 420 kg	ANO 405 kg
Délka teleskopického posuvu mechanismu	min. 900 mm	ANO - 900 mm
Ovládání mechanismu el. ovladačem na kabelu. vč. Blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - pousunu zajištěného a sklápěného kontejneru	ANO	ANO
Zajišťování kontejneru - hydraulické vnější se signalizací v kabině a blokováním sklápění odjištěného a odjištění sklápěného kontejneru	ANO	ANO
Vnější rozteč podélníku ("IPE"100)	1060 mm	ANO - 1060 mm
C - Kontejnery		
Typ - velkoobjemový		

Počet	1 ks	ANO - 1 ks
Objem kontejneru	max. 5 m ³	ANO - 5 m ³
Kompatibilní s nabízeným nosičem kontejneru	ANO	ANO
Sklopné bočnice ve 1/3	ANO	ANO
Barva	zelená	ANO
Typ - valníkový		
Počet	1 ks	ANO - 1 ks
Objem kontejneru	max. 2 m ³	ANO - 2 m ³
Kompatibilní s nabízeným nosičem kontejneru	ANO	ANO
Odklopné bočnice	ANO	ANO
Výška bočnic 50 cm	ANO	ANO
Zápustné kotevní misky	ANO	ANO
Nájezdy	ANO	ANO
Barva	zelená	ANO
D - Cisternová nástavba		
Objem nádrže na vodu	min. 2 000 l	ANO
Vysokotlaký agregát a provedení rozvodu vodního okruhu	min. průtok 80l/min, tlak max. 50 bar	ANO 81 l/min, 50 bar
Tlaková ruční mycí pistole	ANO	ANO
Uchycení na kontejnerový rám pro systém natahování nabízeného nosiče kontejneru	ANO	ANO
Ozonovací trysky	ANO	ANO
Maják vzadu na nástavbě	ANO	ANO
Naviják s hadicí	min. 15 metru	ANO 15 metru
Připojení pomocí rychlospojek	ANO	ANO
E - Mycí lišta		
Pracovní šířka cca 1600 mm	ANO	ANO
Šířka celková	1800 - 1900 mm	ANO - 1850 mm
Úhel natočení cca 30°	ANO	ANO - 30°
Připojení na přední rychloupínací desku	ANO	ANO

Připojení pomocí rychlospojek	ANO	ANO
F - Sněhová radlice		
Radlice rovná	max. pracovní šíře 175 cm	ANO
Výstražné praporky	ANO	ANO
Hydraulické přetačení zařízení	ANO	ANO
Gumové brity	ANO	ANO
Odpružení příčného náklonu	ANO	ANO
G - Příslušenství		
Nájezdy	2 ks	ANO 2 ks
Sítě na kontejnery	1 ks	ANO
Zámky na kontejnery	2 ks	ANO 2 ks