

Kupní smlouva

Smluvní strany:

Název subjektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník,
Dukelská 1240
IČ: 00176401
DIČ: CZ00176401
se sídlem: Dukelská 1240/27, Jeseník 790 01
zastupující: Mgr. Jiří Viterna, ředitel školy
kontaktní osoba:
tel./fax:
e-mail:
dále jen „kupující“ (rovněž „zadavatel“)

a

Název prodávajícího: GASTRO MACH, s.r.o.
IČ: 27818861
DIČ: CZ27818861
se sídlem: Štefánikova 131/61, 612 00 Brno
zastupující: Jan Mach, jednatel
zapsán: u Krajského soudu v Brně, sp. Zn. C 79584
kontaktní osoba:
tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení:
dále jen „prodávající“ (rovněž „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím:

Kupní smlouvu
(dále jen „Smlouva“)

Čl. I

Předmět Smlouvy

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá nový, nepoužitý, nerepasovaný **elektrický varný kotel** a umožní mu nabytí vlastnické právo k tomuto předmětu koupě, vč. poskytnutí součinnosti nezbytné k řádnému používání předmětu koupě (**viz podrobnější specifikace v přílohách Smlouvy**). Kupující se zavazuje, že uvedený předmět koupě za stanovených podmínek převezme a zaplatí prodávajícímu dále dohodnutou kupní cenu.
2. Prodávající se zavazuje zajistit dopravu předmětu koupě do sídla kupujícího, provedení odborné montáže a zprovoznění na místě určeném kupujícím (školní kuchyně), provedení základního zaškolení a předvedení řádné funkčnosti předmětu koupě. Veškeré tyto související náklady jsou součástí kupní ceny.
3. Kvantitativní a kvalitativní aspekty předmětu koupě jsou uvedeny v přílohách této Smlouvy a plně odpovídají zadávacím podmínkám výběrového řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy a provedení ohledně předmětu koupě v rámci zakázky malého rozsahu kupujícího a nabídky prodávajícího, coby uchazeče v uvedeném výběrovém řízení (veřejná zakázka malého rozsahu). Pro potřeby detailní specifikace předmětu koupě je ke Smlouvě přiložena příslušná část zadávacích podmínek (Příloha č. 1 Smlouvy: Detailní specifikace minimálního kvalitativního a kvantitativního standardu předmětu Smlouvy), která je nedílnou součástí Smlouvy.

4. Detailní (konkrétní) popis předmětu koupě je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy: Věcná část nabídky (přepis či kopie příslušné části nabídky prodávajícího z předcházejícího výběrového řízení). Dodávané plnění se může od tohoto detailního popisu odchýlit jen v případě, že bude dodáno plnění na kvalitativně srovnatelné či vyšší úrovni.

ČI. II

Kupní cena a její splatnost

1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadný předmět koupě kupní cenu, která je specifikována příloženou tabulkou.

Položka	Cena celkem v Kč ¹		
	Bez DPH	21 % DPH	Vč. DPH
Elektrický varný kotel (celkem)	668 060,20 Kč	140 292,64 Kč	808 352,84 Kč

2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení.
3. Fakturace bude provedena najednou po dodání celého předmětu koupě.
4. Zaplacením se rozumí připsání odpovídající částky ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodloužení prodávajícího s dodáním kompletního předmětu koupě do stanoveného termínu možnost uložit smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč bez DPH, a to za každý i započatý pracovní den prodloužení.
6. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že prodávající je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není kupující v prodloužení s úhradou.

ČI. III

Předání předmětu koupě

1. Prodávající je povinen předat předmět koupě dle této Smlouvy **nejpozději do 31. prosince 2017.**
2. Místem předání a převzetí předmětu koupě je sídlo kupujícího, náklady na dopravu a předání nese prodávající. Prodávající informuje kupujícího nejméně 7 dní předem o možnosti předání předmětu koupě. Následně bude po vzájemné dohodě smlouven konkrétní termín předání a montáže předmětu koupě, případně poskytnutí dalších souvisejících dodávek a služeb.
3. Prodávající zároveň předá kupujícímu veškeré doklady související s předmětem plnění.
4. O předání předmětu koupě bude sepsán protokol, podepsaný oběma stranami. V protokolu budou uvedeny veškeré případné vady. Do odstranění veškerých vad plnění bude předmět koupě považován za nepředaný.

ČI. IV

Další ujednání

1. Prodávající a kupující se výslovně dohodli na tom, že od okamžiku uzavření této Smlouvy do úplného zaplacení kupní ceny, je kupující oprávněn předmět koupě bezplatně užívat.
2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v době, kdy tento převezme od prodávajícího, **nejdříve však po provedení kompletní montáže a zprovoznění.**
3. Prodávající poskytuje záruku za jakost a funkčnost předmětu koupě po dobu **24 měsíců od bezvadného předání, montáže a zprovoznění předmětu koupě.** Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti.
4. V případě, že prodávající podmiňuje poskytnutí záruky nezbytnými servisními prohlídkami, revizemi, servisními zásahy, opravami či úpravami, prohlašuje prodávající, že veškeré tyto náklady, vč. dopravy, materiálu a práce odborných techniků jsou již zahrnuty do ceny předmětu koupě.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).
3. Obě smluvní strany jsou vázány podmínkami uvedenými v zadávacích podkladech pro zakázku malého rozsahu, ze které vzešla tato Smlouva.
4. Změna této Smlouvy (vč. jejích příloh) je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůli a že se na jednotlivých ustanoveních této Smlouvy dohodly jasně a určitě tak, aby z tohoto důvodu mezi nimi nedošlo ke sporům.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Detailní specifikace minimálního kvalitativního a kvantitativního standardu předmětu Smlouvy – základní požadavky zadavatele

Příloha č. 2: Věcná nabídka prodávajícího z výběrového řízení – detailní nabídka dodavatele specifikující zejm. značku, typ a parametry předmětu koupě

Příloha č. 3: Doklad o oprávnění k podnikání prodávajícího

Příloha č. 4: Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího

V Jeseníku, dne 2. 10. 2017

V Jeseníku, dne 2. 10. 2017

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....
Jan Mach
jednatel

GASTRO MACH, s.r.o.
prodávající

.....
Mgr. Jiří Viterna
ředitel

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240**
kupující

Příloha č. 1 Smlouvy: Detailní specifikace minimálního kvalitativního a kvantitativního standardu předmětu Smlouvy

Tato příloha Smlouvy specifikuje minimální kvalitativní a kvantitativní standard předmětu plnění (předmět koupě). Prodávající zajistí, aby poskytované plnění splňovalo minimálně níže uvedené standardy. V případě, kdy je uveden některý konkrétní číselně vyjádřitelný parametr platí, že kupující připouští odchylku +/- 10 %, případně že je daná hodnota uvedena jako minimální („min.“) či přibližná („cca“). Kupující obecně, u všech specifikovaných položek, připouští dodání výkonnostně, funkčně a kvalitativně srovnatelného ekvivalentu. Následující přehled uvádí minimální požadavky zadavatele na poptávané plnění.

Základní specifikace: Elektrický varný kotel o objemu 200 litrů s automatickým mícháním

Popis dodávaného plnění (minimální požadovaný standard):

- elektrický varný kotel,
- uživatelská kapacita min. 200 litrů,
- celonerezové provedení,
- vnitřní plášť kyselinoodolný,
- teplotní rozsah min. 0 - 120 °C,
- pracovní tlak v plášti min. 1 bar,
- elektronické ovládání,
- digitální displej zobrazující teplotu,
- elektrické vyklápění kotle,
- integrované míchací rameno ve spodní části kotle,
- možnost vyjmout rameno se stěrkami,
- rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí,
- rychlost otáčení ramene nastavitelná min. od 20 do 110 otáček za minutu,
- 4 nastavitelné programy,
- program se zpětným chodem mixéru,
- bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle,
- odnímatelné víko kotle,
- bezpečnostní víko s plnicím otvorem (mřížka pro přidávání surovin),
- ruční sprcha pro sanitaci kotle,
- plně izolovaný dvojitý plášť,
- rozměry max. 1400 x 1000 x 1000 mm,
- připojení 400V,
- příkon max. 32 kW.


Požadované příslušenství:

- automatické dopouštění vody na vaření,
- vozík pro usměrňovač výpusti/gastronádoby,
- měřicí tyč,
- mřížka šlehací,
- vpust' podlahová nerezová, rošt i vana, cca 800x600 mm (dle instalace), zakončení hran pro klasickou dlažbu (MN-E1), spodní vyústění, včetně vyjímatelného koše, sifonu, zápachová uzávěra, stavěcí nohy, pásky do betonu.

Detailní požadavek k instalaci: Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky.



Kotle Metos Culino & Culino Combi



Metos Culino & Culino Combi

Produktová řada kotlů Metos Culino a Culino Combi, s integrovaným mixerem představuje stabilní a bezpečné řešení pro každou profesionální kuchyni. Integrovaný mixer a elektrické sklápění jsou jen dvě z mnoha vlastností, které ulehčují rutinní a těžkou práci v mnoha kuchyních.

Kotle Culino a Culino Combi jsou navrženy pro snadné a precizní vaření. Digitální displej umožňuje nastavit požadovanou teplotu od začátku procesu a elektronická kontrola udržuje nastavenou hodnotu po celou dobu procesu.

Elektrické sklápění umožňuje bezpečné vyjmutí pokrmu z kotle. Plášť kotle má tepelnou izolaci, která snižuje tepelné ztráty a zvyšuje bezpečnost práce.

Modely Culino Combi jsou vybaveny robustním mixerem. Všechny typy surovin, studené či teplé, jsou míchány bez námahy a efektivně. Pozvolné míchání polévek, příprava bramborové kaše, míchání masa nebo příprava těsta na chléb - to vše dokáže kotel Culino Combi. Naši kuchaři vytvořili a ožkovali řadu automatických programů.

Mixer se velmi snadno používá a ovládá se pomocí ovládacího panelu. Mixer lze snadno demontovat a připojené stěrky lze mýt v myčce nádobí.

Pokud jsou kotle Culino a Culino Combi na přání vybaveny i chladicím příslušenstvím, ať už pomocí kohoutkové nebo chladicí vody, nabízí ještě širší využití pro práci v kuchyni. V kotlích lze připravit pokrmy od začátku až do konce systémem Cook, Mix & Chill.

Všechny kotle Culino:

- čistý objem 40, 60, 80, 100, 150, 200, 300, 400 litrů s velkou rezervou pro vaření
- elektrické nebo parní
- rozsah teplot 0 – 120 °C, pracovní tlak 1 bar
- celonerezová konstrukce, vnitřní část z oceli odolné proti kyselým produktům
- standard: elektronické ovládání, digitální teplotní displej, elektrické sklápění, odnímatelné víko, mixer, bezpečnostní prvky, izolovaný plášť
- na přání a příslušenství: instalační rampa, časovač, automatické napouštění vody, chladicí příslušenství, cedník, sítěvací mřížka, vodovodní kohout

Kotle Culino Combi s mixerem:

- integrovaný mixer
- odnímatelný mixovací nástavec se stěrkami, které lze mýt v myčce
- rychlost mixování 20-110 ot/min
- 4 přednastavené mixovací programy
- program autoreverse
- bezpečnostní prvky mixeru, např. mixer zastaví při zvednutí víka

• časovač (na přání) pro automatickou funkci vaření a udržování

• digitální teplotní displej a kontrolka hladiny vody

• 5 manuálních rychlostí mixování (20-110 ot) s funkcí auto-reverse u všech rychlostí


• robustní, uživatelsky přívětivé a snadné na čištění

• 4 přednastavené míchací programy pro standardní recepty

• šikmá poloha zvyšuje ergonomii

• automatické plnění vody (na přání)

• spínače jsou doplněny o kontrolky



TempNet®

- Automatické
- Bezdrátové
- Reálný čas
- Snadná instalace
- Nezávislé na zařízení
- Modulární
- Přístupné přes internet
- údržba 24/7
- Bezporuchové
- Alarmy zaslané jako SMS
- Rozšiřitelné




METOS CULINO & CULINO COMBI

Elektrické

Culino	Rozměry mm	Elektro připojení
Culino 40E	1047x730x902/1710	400V3N~ 12 kW 20A
Culino 60E	1047x730x902/1710	400V3N~ 12 kW 20A
Culino 80E	1154x785x902/1800	400V3N~ 16 kW 25A
Culino 100E	1154x785x902/1800	400V3N~ 16 kW 25A
Culino 150E	1360x945x902/1980	400V3N~ 20 kW 32A
Culino 200E	1360x945x902/1980	400V3N~ 30 kW 50A
Culino 300E	1560x1165x902/2100	400V3N~ 40 kW 63A
Culino 400E	1560x1165x1050/2100	400V3N~ 57,6kW 83A
Culino Combi	Rozměry mm	Elektro připojení
Culino Combi 40E	1047x730x902/1710	400V3N~ 12,75 kW 25A
Culino Combi 60E	1047x730x902/1710	400V3N~ 12,75 kW 25A
Culino Combi 80E	1154x785x902/1800	400V3N~ 16,75 kW 32A
Culino Combi 100E	1154x785x902/1800	400V3N~ 16,75 kW 32A
Culino Combi 150E	1360x945x902/1980	400V3N~ 21,5 kW 40A
Culino Combi 200E	1360x945x902/1980	400V3N~ 31,5 kW 69A
Culino Combi 300E	1560x1165x902/2100	400V3N~ 41,5 kW 80A
Culino Combi 400E	1560x1165x1050/2100	400V3N~ 59,8 kW 100A

Parní Culino	Rozměry mm	Elektro připojení	Spotřeba páry
Culino 40S	1047x730x902/1710	230V1N~ 0,3 kW 16A	12 kg/h
Culino 60S	1047x730x902/1710	230V1N~ 0,3 kW 16A	18 kg/h
Culino 80S	1154x785x902/1800	230V1N~ 0,3 kW 16A	24 kg/h
Culino 100S	1154x785x902/1800	230V1N~ 0,3 kW 16A	30 kg/h
Culino 150S	1360x945x902/1980	230V1N~ 0,3 kW 16A	45 kg/h
Culino 200S	1360x945x902/1980	230V1N~ 0,3 kW 16A	60 kg/h
Culino 300S	1560x1165x902/2100	400V3N~ 0,5 kW 16A	90 kg/h
Culino 400S	1560x1165x1050/2100	400V3N~ 0,5 kW 16A	120kg/h
Culino Combi	Rozměry mm	Elektro připojení	Pára
Culino Combi 40S	1047x730x902/1710	230V1N~ 1,0 kW 16A	12 kg/h
Culino Combi 60S	1047x730x902/1710	230V1N~ 1,0 kW 16A	18 kg/h
Culino Combi 80S	1154x785x902/1800	230V1N~ 1,0 kW 16A	24 kg/h
Culino Combi 100S	1154x785x902/1800	230V1N~ 1,0 kW 16A	30 kg/h
Culino Combi 150S	1360x945x902/1980	230V1N~ 1,8 kW 16A	45 kg/h
Culino Combi 200S	1360x945x902/1980	230V1N~ 1,8 kW 16A	60 kg/h
Culino Combi 300S	1560x1165x902/2100	400V3N~ 2,0 kW 16A	90 kg/h
Culino Combi 400S	1560x1165x1050/2100	400V3N~ 2,7 kW 16A	120 kg/h



Výrobní varianty na přání

Kryt bezpečnostní mřížky

Automatické plnění vody

Ruční sprcha

Časovač

Chlazení C1

Automatické chlazení C2

Kontrola teploty pokrmu

Odnímatelný kohoutek D1-std

Odnímatelná přípojka ventilu D2-B

Odnímatelná přípojka ventilu D3-J

Výkonný mixovací nástavec

Zařízení HACCP

Balíček připojení HACCP

Odpařovací víko

Škrabky pro redukci mléka

Lze doplnit dodatečně

Kryt bezpečnostní mřížky

Příslušenství

Cedník



Rozšíření cedníku 300-400

Adaptér vylevky

Šlehací mřížka

Instalační rámy

Pro více informací viz ceník.



Metos Manufacturing

Ahjonkaarre

FI-04220 Kerava, Finland

Tel +358 204 3913

international.sales@metos.com

www.metos.com



METOS CULINO & CULINO COMBI

Culino Combi mají integrovaný mixer. Mixovací nástavec je bezpečně nasazen na mixeru i během sklápění. Nástavec lze snadno vyjmout díky držadlu. Odnímatelné stěrky. Všechny části lze mýt v myčce nádobí.

Culino lze připojit na ovládací pilíř jiného kotle Culino, Proveno nebo Viking a ušetřit tak prostor.

Elektrické sklápění je ergonomické a bezpečné. 300-400 l kotle mají hydraulické sklápění.


Robustní nerezové víko. Plné víko je standard, bezpečnostní mřížka je na přání. Mřížka umožňuje přidávání surovin i během provozu mixeru. Všechny části jsou odnímatelné a lze je mýt v myčce nádobí.

Ruční sprcha na přání


Ovládací panel s tlačítky pro každou funkci. Automatický časovač a plnění vodou jsou funkce dodávané na přání.

Na přání funkce chlazení pro systém cook-and-chill (kohoutkovou nebo chladicí vodou).


Izolovaný plášť pro bezpečné a energeticky výhodné vaření.




Zvedací bezpečnostní mřížka umožňuje stálou kontrolu nad procesem přípravy a přidávání surovin i při zapnutém mixeru.



Jeden mixovací nástavec pro různé typy přípravy. Lehký, ale výkonný, unikátní design.



Culino a Culino Combi lze vybavit ruční sprchou.



Pro Culino Combi je příprava těsta otázkou minut.

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

PRO:

Střední odborné učiliště strojírenské a stavební
Mgr. Jiří Viterna
Dukelská 1240
790 01 Jeseník
Česká republika
 tel.: +420/ 584411100, fax: +420/

ČÍSLO: **N17-1140**

DATUM: **28.8.2017**

VYŘIZUJE: XXXXXXXXXX

TEL: XXXXXXXXXX

E-MAIL: XXXXXXXXXX

Vážený obchodní přítel,
 dovoluujeme si Vám předložit jednu z variant vybavení Vašeho provozu

kotel elektrický, 200ltr, s automatickým mícháním a sklápěním


POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
004	<p>kotel elektrický 200ltr, s automatickým mícháním a sklápěním, 31,5kW/400V, Culino Combi 200E METOS</p> <p>Finský výrobce Metos nabízí celonerezový digitálně ovládaný kotel s vestavěným spodním míxerem pod obchodním označením CULINO COMBI: Kapacita: čistý objem 200 l, hrubý objem 219 l Technické údaje: materiál z nerezové oceli, vnitřní nádoba z kyselino-odolné oceli, izolovaný plášť kotle, elektrické vyklápení, odklápací víko z nerezové oceli, nastavitelná teplota 0 ...+120°C, max. provozní tlak 1 bar, displej s numerickou teplotou s přesností jednoho stupně, čtyři přednastavené míchací programy, program pro automatické míchání, Bezpečnostní prvky pro míchání: míxer se sám zastaví při otevření víka. plynulá rychlost míchání 15-110 rpm Standardní vybavení: odnímatelné víko s bezpečnostní mřížkou, bezpečnostní víko s možností přidávat suroviny v průběhu varného procesu,</p> <p>Rozměry 1360x945x902/1980 Příkon 31,5kW /400V 1360 940 1040 400V Obj.číslo: 29770 Rozměr [mm]: CULINO COMBI 200E 29770</p>	1 ks	551 625,90 Kč	21%	551 625,90 Kč
005	<p>automatické dopouštění vody - vaření - příslušenství kotlů Hackman Viking/Culino</p> <p>30243</p>	1 ks	45 858,70 Kč	21%	45 858,70 Kč



"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

006 **víko bezpečnostní (mřížka) s plnicím otvorem,
kotle 150-200ltr, příslušenství pro kotle METOS** 1 ks 23 564,00 Kč 21% 23 564,00 Kč

Obj. číslo: 29771
29771




009 **sprcha kotle ruční** 1 ks 9 600,00 Kč 21% 9 600,00 Kč

Obj. číslo: 29626



010 **instalační KIT, pro montáž na hotovou podlahu
(150E.200E.300E.400E)** 1 ks 10 236,80 Kč 21% 10 236,80 Kč


Obj. číslo: 30331
30331



"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

011	vozik pro usměrňovač výpusti nebo 1x GN-1/1-200, multifunkční MPT-450 pro kotle METOS	1 ks	11 132,80 Kč	21%	11 132,80 Kč
-----	--	------	--------------	-----	--------------

multifunkční vozik pro snadné vyprazdňování míchacích kotlů HACKMAN, možnost osazení GN 1/1, stavitelná výška jednotlivých gastronádob, nebo vložit usměrňovač výpusti
 Obj.číslo: 31137
 31137




012	vpust' podlahová nerezová s bočním vyústěním, protiskluzový rošt, 790x590mm	1 ks	14 112,00 Kč	21%	14 112,00 Kč
-----	--	------	--------------	-----	--------------

Obj.číslo: 42112
 42112


013	mřížka šlehací 150-200 - originál příslušenství kotle METOS	1 ks	4 368,00 Kč	21%	4 368,00 Kč
-----	--	------	-------------	-----	-------------

Obj.číslo: 33481
 33481



014	tyč měřicí pro kotle 200 litrů - originál příslušenství kotle Hackman	1 ks	1 562,00 Kč	21%	1 562,00 Kč
-----	--	------	-------------	-----	-------------

Obj.číslo: 34350
 34350



015	doprava zahrnuta v ceně přístroje	1	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
-----	--	---	---------	-----	---------

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

016	odborné zaškolení	1	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
017	montáž	1	6 000,00 Kč	21%	6 000,00 Kč
018	záruka 24 měsíců	1	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
019	Sleva	1	-10 000,00 Kč	21%	-10 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH:					668 060,20 Kč
CELKEM DPH 21%					140 293,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:					808 353,20 Kč

Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 25.09.2017 13:06:22

Obchodní firma: **GASTRO MACH, s.r.o.**
Sídlo: **Štefánikova 131/61, 612 00, Brno - Ponava**
Identifikační číslo osoby: **27818861**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Jan Mach (3)**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **04.12.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **19.02.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Petr Mach (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynů**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **19.02.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jiří Kostelňák (2)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: *Zprostředkování obchodu a služeb*

Název: **GASTRO MACH, s.r.o.**
Umístění: **Průmyslová zóna Jeseník**
Adresa: **Za Podjezdem 449/9, 790 01, Jeseník - Bukovice**
Identifikační číslo provozovny: **1010165682**
Zahájení provozování dne: **02.03.2015**

Obor činnosti: *Velkoobchod a maloobchod*

Název: **GASTRO MACH, s.r.o.**
Umístění: **Průmyslová zóna Jeseník**
Adresa: **Za Podjezdem 449/9, 790 01, Jeseník - Bukovice**
Identifikační číslo provozovny: **1010165682**
Zahájení provozování dne: **02.03.2015**

2. *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*

Název: **GASTRO MACH, s.r.o.**
Umístění: **Průmyslová zóna Jeseník**
Adresa: **Za Podjezdem 449/9, 790 01, Jeseník - Bukovice**
Identifikační číslo provozovny: **1010165682**
Zahájení provozování dne: **02.03.2015**

3. *Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny*

Název: **GASTRO MACH, s.r.o.**
Umístění: **Průmyslová zóna Jeseník**
Adresa: **Za Podjezdem 449/9, 790 01, Jeseník - Bukovice**
Identifikační číslo provozovny: **1010165682**
Zahájení provozování dne: **02.03.2015**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Petr Mach (1)**
Datum narození: **14.12.1950**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Jiří Kostelňák (2)**
Datum narození: **14.02.1961**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Jan Mach (3)**
Datum narození: **01.01.1980**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 79584

Datum vzniku a zápisu:	4. prosince 2007
Spisová značka:	C 79584 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	GASTRO MACH, s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno
Identifikační číslo:	278 18 861
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny.
Statutární orgán:	
jednatel:	JAN MACH, dat. nar. 1. ledna 1980 U Sokolovny 458, Bukovice, 790 01 Jeseník Den vzniku funkce: 4. prosince 2007
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně a v plném rozsahu.
Společníci:	
Společník:	PETR MACH, dat. nar. 14. prosince 1950 Nerudova 1189/24, 790 01 Jeseník
Podíl:	Vklad: 70 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 35% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	JAN MACH, dat. nar. 1. ledna 1980 U Sokolovny 458, Bukovice, 790 01 Jeseník
Podíl:	Vklad: 130 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 65% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.