






Kupní smlouva

Č.j. PPR-27859-26/ČJ-2016-990640

Centrální zadavatel: **ČESKÁ REPUBLIKA**
Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČO: 
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
tel.: 
datová schránka: gs9ai55
E-mail: 

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající: **GARED s.r.o.**
sídlo: Družstevní 278, 517 01 Solnice
IČO: 
DIČ: CZ28819446
zapsaná: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 29329
jednající: Petra Seifertová – jednatelka společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Rychnov nad Kněžnou
číslo účtu: 
pracovní kontakt: 
tel.: 
e-mail: 
datová schránka: 4rz3pqx

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

tuto

kupní smlouvu



I.

Předmět smlouvy

- /1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy, které je v souladu s technickou specifikací v příloze č. 1, a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.
- /2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů.
- /3/ Centrální zadavatel je i jedním z veřejných zadavatelů.
- /4/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
- /5/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 27 a § 31 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

Zboží

- /1/ Zbožím se rozumí dodávka 56 ks štítů balistických lehkých (modul 60x60) NIJ IIIA.
- /2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.
- /3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží vyrobené z nových, dosud nepoužitých materiálů.
- /4/ Prodávající se zavazuje dodat zboží v souladu s předloženou nabídkou a referenčním vzorkem k veřejné zakázce vedené u centrálního zadavatele pod č.j. PPR-27859/ČJ-2016-990640.
- /5/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III.

Doba plnění

- /1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli nejpozději do 15.12.2016.
- /2/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.
- /3/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.



IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. Součástí ceny jsou veškeré ostatní náklady související s plněním závazku prodávajícího, tj. balné, náklady na dopravu do místa plnění a další náklady související s dodáním zboží. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je **924 000,- Kč** (slovy: devět set dvacet čtyři tisíc korun českých), DPH 21 % činí 194 040,- Kč a celková cena zboží včetně DPH je **1 118 040,- Kč** (slovy: jeden milion sto osmnáct tisíc čtyřicet korun českých).

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) veřejnému zadavateli na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli na fakturační adresu uvedenou v příloze č. 3 kupní smlouvy do 14 dnů od dodání zboží, nejpozději však do 15.12.2016. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě, že prodávající doručí fakturu po 15.12.2016, prodlužuje se termín zaplacení faktury do 60 dnů po jejím doručení.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení centrálním zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu.

/6/ Centrální zadavatel ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/7/ Na všech účetních a evidenčních dokladech musí být přesné pojmenování nakupovaného zboží: „Štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ IIIA“ s uvedením typu dle označení výrobce.



/8/ Veřejný zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží jsou prostory jednotlivých veřejných zadavatelů dle přílohy č. 3 této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele pro převzetí zboží.

/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a veřejný zadavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k faktuře. K podpisu dodacího listu za veřejného zadavatele je oprávněn pověřený pracovník pro převzetí zboží dle přílohy č. 3 této smlouvy.

/4/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/5/ Prodávající předá společně se zbožím ke každému štítu (modulu):

- a) návod na používání, skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce,
- b) záruční list,
- c) přepravní obal černé barvy.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Záruční doba při převzetí zboží veřejným zadavatelem je minimálně 24 měsíců ode dne dodání.

/2/ Prodávající garantuje balistickou odolnost zboží v požadované třídě minimálně 10 let od dodání.

/3/ Požadavky na skladování, které mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém je již štít neopravitelný a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.



/4/ Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti dílu.

/5/ Reklamace vadného kusu jsou ze strany centrálního zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem Správy logistického zabezpečení PP ČR, ze strany veřejného zadavatele pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele. Prodávající je povinen řešit reklamaci vadného kusu výměnou za bezvadný.

/6/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží veřejným zadavatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatele nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/7/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu veřejným zadavatelem.

/8/ Po skončení životnosti balistických štítů (modulů), tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se prodávající k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických štítů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodaných balistických doplňků z místa plnění. O převzetí balistických štítů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního a veřejného zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

/9/ K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne prodávající bezplatně a nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických štítů včetně 1 vzorek, za každých, i započatých 200 ks pak další vzorek), odpovídající potřebě ověření balistické odolnosti v souladu s platnou normou (NIJ STD). Bezplatně dodávaný vzorek určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti prodávající poskytne v případě vyrozumění o rozhodnutí zástupce veřejného zadavatele o provedení namátkové kontrolní zkoušky (viz příloha č. 1 smlouvy – Způsob požadované kontroly jakosti).

/10/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /7/ této smlouvy.

VIII.

Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním a veřejném zadavateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného



souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinností mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, (slovy: Jednostotisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinností prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, vyřizuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující centrálního zadavatele od ní odstoupit, se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 6 této smlouvy.



/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění této smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/11/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také poddodavatelé podílející se na této zakázce.

/12/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/13/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/14/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/15/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

/16/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/17/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/18/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny), příloha č. 2 (Návod k používání, skladování a údržbě, záruční list, záruční podmínky a podmínky pozáručního servisu) příloha č. 3 (Specifikace veřejných zadavatelů) a příloha č. 4 (Rozdělovník budoucích dodávek).




/19/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/20/ Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dva a prodávající jeden.

/21/ Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Solnici dne.....



Petra


jednatelka společnosti
GARED s.r.o.

prodávající

(razítko, podpis)



V Praze dne...



Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

centrální zadavatel

(razítko, podpis)



SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENY

1. Specifikace zboží

Štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ III A

MODEL: GBS11 60x60

Štít balistický lehký (modul 60x60)-NIJ III A chrání uživatele před účinky střel na balistickou odolnost III A dle NIJ Standard 0101.04. Štít lze používat samostatně nebo v případě potřeby lze spojit dva stejné moduly do jednoho kompaktního celku. Spojení dvou balistických štítů v jeden se provádí pomocí speciální tyče a po spojení vznikne překrytí balistiky mezi moduly tak aby zajišťovaly celistvou balistickou odolnost a nevznikaly mezery.

Štít musí být vyroben bez kovových dílů s přípuštěnou výjimkou u spojovacího dílu modulů.

Základní rozměry štítu balistického (balistické desky) je 600 x 600 mm s přípustnou tolerancí rozměrů +/- 15mm u výškového rozměru, +0-10 mm u šířkového rozměru. Na horní hraně je štít opatřen přiměřeně velkým výřezem pro „silnou“ ruku střelce.

Hmotnost štítu balistického musí umožnit snadný transport a manipulaci a to i v průběhu zásahu. **Hmotnost štítu balistického lehkého (modul 60x60) NIJ III A je 3,50 kg.**

Požadavky na tuhost konstrukce: štít balistický (modul) musí zachovat svůj tvar a rozměry při běžné manipulaci, transportu a výkonu služebních činností i po opakovaném zásahu balistického štítu střelivem definovaným pro požadovanou balistickou odolnost NIJ IIIA. Nesmí dojít k narušení kompaktnosti a deformacím štítu mimo oblast přímého působení definovaného střeliva.

Štít balistický (modul 60x60) je tvořen:

- | | |
|--|--------|
| • Tuhou balistickou deskou požadované třídy bal. odolnosti | 1 ks |
| • Textilním obalem s nosným systémem | 1 ks |
| • Spojovacími doplňky | 1 spr. |

Balistická ochrana:

- U štítu balistického ochranného modulárního je požadována balistická odolnost NIJ IIIA, ověřená ve shodě s americkým standardem NIJ 0101.04.
- Požadován je balistický materiál, který zabezpečí splnění požadavku na třídu balistické odolnosti NIJ IIIA ověřeného akreditovanou zkušebnou ve shodě s balistickým standardem NIJ 0101.04.
- Pokud to použitý materiál balistické desky vyžaduje, musí být balistická deska opatřena ochranou proti mechanickému poškození hran (lemováním apod.).
- Provedení štítu balistického musí umožňovat vyjmutí balistické ochrany (pevné balistické desky) z obalu.



- Balistické desky musí být opatřeny označením „Touto stranou k tělu“, pokud je konstrukce řešena s nesymetrickým uspořádáním vrstev.

Ochranná plocha štítu balistického lehkého:

Ochranné plochy jsou zjišťovány pomocí stříhového programu INVESTRONICA

Tento výpočet chráněné plochy balistiky provádí automatický stříhací stoj INVESTRONICA v rámci zadání stříhu do programu.


Tolerance ochranné plochy je $\pm 5\%$.



Model :

S/10/14

Set velikostí XS

Velikost Díl	L Počet	Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástříhy
BALIS.STIT-3A	1	3512,2	2332	66	0
	1				0

Textilní obal:

- Obal (povlak) dílů balistického štítu musí zajišťovat svým provedením (použitý materiál, nitě, šití, spoje apod.) při standardním používání dostatečnou pevnost, odolnost proti opotřebení a mechanickou stabilitu.
- Štít umožňuje vyjmutí balistické ochrany z obalu. Povlak dílu balistického štítu je opatřen MOLLE systémem na vnitřní i vnější straně obalu.

Materiál obalu:

- Veřejný zadavatel si vyhrazuje si právo požadovat přezkoušení vybraných materiálových parametrů v nezávislé zkušebně.
- Vnější materiál je vyroben z CORDURY 1100.
- Požadováno je, aby všechny mechanicko-fyzikální vlastnosti použitého materiálu, které mají vliv na funkčnost a použitelnost modulů byly zachovány za provozních podmínek uvedených v TS po celou dobu životnosti štítů, odpovídající době garantované balistické odolnosti.



Provedení v barvě černé – požadována je stálobarevnost a jednotnost provedení u celé dodávky. Všechny součásti a díly štítů (plast, kov) musí být odpovídajícím způsobem povrchově upraveny – matně černěné apod.

Obal štítu musí být na chráněné straně (směrem k uživateli) opatřen nosným systémem, umožňujícím transport štítu a pevné, jednoznačně definované a vyvážené držení štítu při provádění výcviku či služebních činnostech. Balistický štít lehký umožňuje snadné přestavění držáku štítu pro úchop pravou a levou rukou pomocí molle systému. Balistický štít je doplněn o nosný pás určený pro snadnější transport.

Transportní taška k balistickému štítu lehkému (modul 60x60) se zapíná na spirálové zdrhovadlo WS20. Transportní taška má průsvitné okénko pro vložení štítku s údaji o uživateli. Vnitřní část transportní tašky je vybavena kapsou.

Pro snadnější vkládání a vyjímání balistické desky z potahu je každý štít doplněn protilehlou částí (velcro pásy). Před vložení a vyjmutí balistiky je nutno desku odlepit od potahu a jednu část zaslepit.

Spojovací doplňky:

- Konstrukce štítu balistického musí umožnit snadné a rychlé (bez použití nástrojů) spojení dvojic štítů (modulů 60x60) (na rozměr cca 1200mm x 600mm). Přitom je požadováno zajistit dostatečnou tuhost, pevnost, spolehlivost a odolnost spojovacího systému, aby v průběhu prováděných činností nebo po zásahu střelou či úderu do štítu nemohlo dojít k samovolnému oddělení či uvolnění některého z dílů. Při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících musí zůstat zachována souvislá plocha balistické ochrany (nesmí vznikat vlivem pohybu štítu, působení střely apod. nekryté mezery mezi jednotlivými díly a nesmí dojít k samovolnému rozpojení jednotlivých dílů).

Provedení štítů balistických musí odpovídat dodávkám štítů balistických lehkých (modul 60x60) NIJ IIIA, které byly PČR dodány v r. 2015 a 2016 a jejich materiálové složení, barvy a provedení bude pro obě smluvní strany závazné pro celou dodávku.

Další požadavky:

Balistické štíty (moduly) musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek bude u každého modulu štítu umístěn na straně uživatele (vnitřní straně dílu).

Balistické desky musí být označené samostatným štítkem, na kterém je uvedený výrobce balistického materiálu, třída balistické odolnosti, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR.

Typový štítek musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ balistického štítu (modulu)
- třída balistické odolnosti podle US STANDARD NIJ STD 0101.04
- plocha balistické ochrany



- výrobní číslo dílu: 16místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo prodávajícího.

*Příklad: **NI115Z1125000124** - nákup v listopadu 2015, životnost do listopadu 2025, číslo 124*

- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR
- jednoznačná identifikace výrobce dílu, (ne prodávajícího) / rok výroby
(*Např. Florida Inc. /2015*)
- hmotnost štítu (modulu) s balistickou deskou
- chráněná plocha se základní balistickou vložkou v cm²
- symboly k údržbě a ošetřování
- prostor pro identifikaci uživatele
- popis je požadován v českém jazyce.

Způsob požadované kontroly jakosti

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

- a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy.
- b) Pověřený zástupce veřejného zadavatele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických štítů (modulů), případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistického štítu (modulu) z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí vzorek, potřebný ke zkoušení v souladu s normou (NIJ Std.).

Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ IIIA ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži veřejného zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky této smlouvy.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP k provedení další zkoušky z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (viz výše), obsahující modul výrobního čísla co nejbližšího původně zkoušenému modulu.

Pokud je výsledek této zkoušky vyhovující, dodá prodávající bezplatně náhradu za vzorky, použité k provedení této zkoušky a zároveň uhradí náklady zkoušení. Výsledek zkoušení je považován za vyhovující, pokud závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že oba zkoušené vzorky splnily požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky této smlouvy.



Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv ze zkoušených vzorků, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu, přičemž prodávající uhradí veřejnému zadavateli náklady zkoušení.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických štítů (modulů). Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podmínkami této smlouvy. Namátková zkouška dodržení konstrukce může být provedena na vzorku, použitým k ověřování balistické odolnosti, případně i na dalším vzorku, poskytnutém veřejnému zadavateli za úplatu nad rozsah dodávky.

Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistických štítů (modulů) akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži veřejného zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s požadavky této smlouvy.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že veřejný zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balistické štíty (moduly) nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

2. Specifikace ceny

Název materiálu	Jednotka množství	Množství	Cena za j.m.	Cena za j.m.	Cena celkem	Cena celkem
			bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21% DPH
Štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ III A	spr	56	16 500,- Kč	19 965,- Kč	924 000,- Kč	1 118 040,- Kč



NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBĚ, ZÁRUČNÍ LIST, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POZÁRUČNÍHO SERVISU

Návod k používání, skladování a údržbě

Návod na používání, skladování a údržbu štítu balistického lehkého (modul 60x60) model:
GBS1 60x60.

I.

Štít balistický lehký (modul 60x60) model GBS1 60x60: je určen k použití před účinky střel:

- Balistická ochrana štítu balistického lehkého (modul 60x60) poskytuje v celé chráněné ploše odolnost III. A dle amerického standardu NIJ STD 0101.04.

II.

Štít balistický lehký (modul 60x60) A se skládá:

- a) z ochranné balistické desky se základní odolností III. A dle NIJ STD 0101.04
- b) z textilního obalu štítu
- c) z držáku štítu
- d) ze spojovacích doplňků (speciální tyč)
- e) z transportní tašky
- f) pro snadnější vkládání a vyjímání balistické desky z potahu je každý štít doplněn protilehlou částí (velcro pásky). Před vložením a vyjmutím balistiky je nutno desku odlepit od potahu a jednu část zaslepit.

Tento štít balistický lehký (modul 60x60) byl vyroben v souladu s normou NIJ STD 0101.04.

III. Pečlivě prostudujte následující informace!

Před vlastním použitím štítu balistického lehkého (modul 60x60) řádně zkontrolujte:

- povrchový materiál potahu štítu, zda není protržený, proříznutý či zda nevykazuje jiné poškození,
- zkontrolujte neporušenost obalu balistické desky uvnitř balistického štítu,
- dle informačního štítku, zda úroveň balistické odolnosti odpovídá Vaším požadavkům,
- správné umístění držáku štítu - levoruký nebo pravoruký, úplné provlečení držáku štítu na molle systém, utažení a zajištění.

POZOR!!! Balistický štít lehký umožňuje snadné přestavení držáku štítu pro úchop pravou a levou rukou pomocí molle systému. Pro snadnější přehození úchopu vyjměte



balistickou desku z povlaku a poté přestavíte držák štítu dle vašich potřeb pomocí molle systému.

V případě zjištění jakéhokoliv poškození se nesmí štít dále používat bez následné kontroly a případné opravy ze strany dodavatele!

IV. ÚDRŽBA

Při údržbě a čištění potahu štítu se řiďte symboly uvedenými na informačním štítku balistické ochrany štítu. Vnitřní deska je uzavřena do podšívky, ze které je nevyjímejte, pozor na protržení. Údržbu a čištění těchto balistických vložek lze provádět pouze otřením vlhkým hadříkem či houbičkou na jejich povlaku.

Při čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla a bělidla. Sušte běžným způsobem. Vyvarujte se vysokých teplot a přímého ohně.

V. SKLADOVÁNÍ

V regálech nebo paletách min. 15 cm nad zemí, v temperované místnosti, (od 10 °C až 30 °C) v suchém a čistém prostředí bez chemických vlivů. Výrobek nesmí být uložen v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů. Nesmí být skladovány ve více vrstvách než 2 kusy na sobě, ve vodorovné poloze.

VI. ZÁRUČNÍ LIST

1.

Dodavatel poskytuje záruku za jakost

- po dobu 10 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm. a)
- po dobu 2 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm. b) c) d) e) f)

2.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé v důsledku chyby výroby nebo použitých materiálů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování (čl. V), údržby (čl. IV) nebo používání (čl. I a III).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení zboží, ledaže se zároveň jedná o vadu uvedenou ve větě první tohoto článku.

3.

Záruku nelze uplatnit, jestliže nebyla provedena odborná zkouška zboží ve smyslu US STANDARD NIJ STD 0101.04 ZKOUŠKY ODOLNOSTI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ Zkoušky odolnosti proti střelám. Technické požadavky a zkoušky.

Odbornou zkoušku provádí kupující na své náklady.



4.

Kupující je povinen uplatnit záruku oznámením vad zboží a uplatněním nároků z vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího do sedmi dnů od doby, kdy se dozví o výsledku

zkoušky uvedené v čl. VI/3, nejpozději však do dvou měsíců od vyhotovení dokumentu o provedení této zkoušky.

Nebude-li záruka uplatněna řádně a včas, nepovažují se vytýkané vady za vady záruční.

5.

Po uplynutí záruční doby nelze uplatnit záruku, byť by se jednalo o vadu uvedenou v čl. VI/2 věta první.



Záruční podmínky a podmínky pozáručního servisu

- Na štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ III A, dodávané společností GARED, s.r.o., je poskytována záruka (záruční doba) v délce 10 let na balistické materiály a na ostatní materiály 24 měsíců ode dne dodání a převzetí zboží.
- Záruční doba je platná za předpokladu dodržování skladovacích podmínek a podmínek uvedených v návodech na používání a k údržbě a k ošetřování zboží. Záruka se nevztahuje na změny vlastností materiálů v důsledku jeho mechanického poškození.
- Běh záruční lhůty začíná po předání a převzetí zboží. Její běh se přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne nahlášení vady od dne opravy včetně).
- Záruční vady opraví nebo odstraní prodávající, resp. příslušná opravna bezplatně ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem předání zboží do opravy.
- Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena prodávajícímu, resp. příslušné opravně. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží, je důsledkem neodborného zásahu do jeho konstrukce, neodborné manipulace nebo mechanického poškození.
- Za neopravitelný je považován takový štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ III A, který vykazuje známky poškození balistické vložky protržením, naříznutím, probodnutím či vniknutím projektilu.






Adresa záručního a pozáručního servisu

GARED s.r.o.
Družstevní 278
Solnice 517 01
tel.: 



SPECIFIKACE VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ


1. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

sídlo: Na Baních 1535, PSČ 156 64, Praha 5 – Zbraslav
IČO: 
DIČ: CZ75151481
zastoupené: plk. JUDr. Václavem Kučerou – ředitelem Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje
bank. spojení: ČNB pobočka Praha 1
číslo účtu: 
tel.: 
fax: 
E-mail: 

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 – Zbraslav

Kontaktní osoba za fakturaci:

Monika Hadtová, tel.: 






Místo plnění:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
sklady Rakovník
Dukelských hrdinů 2319
269 01 Rakovník

Kontaktní osoba za přejímku zboží:

Bc. Josef Klíma, DiS., tel.: 

2. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje


sídlo: Ulrichovo náměstí 810/4, PSČ 501 01, Hradec Králové
IČO: 
DIČ: CZ75151545
zastoupené: plk. JUDr. Davidem Fulkou – ředitelem Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, pověřeným zastupováním
bank. spojení: ČNB pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 
tel.: 
fax: 
E-mail: 



Fakturační adresa:


Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo nám. 810
501 01 Hradec Králové

Kontaktní osoba za fakturaci:

Romana Holmanová, tel.: **Místo plnění:**

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odbor správy majetku
Sklad Bohuslavice nad Metují

Kontaktní osoba za přejímku zboží:

Jaromír Novotný, tel.: **3. Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina**


sídlo: Vrchlického 2627/46, PSČ 587 24, Jihlava

IČO: 

DIČ: CZ72052147

zastoupené: plk. Mgr. Radkem Malířem – ředitelem Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

bank. spojení: ČNB pobočka Brno




číslo účtu: tel.: fax: E-mail: **Fakturační adresa:**

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46
587 24 Jihlava






Místo plnění:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46
587 24 Jihlava

Kontaktní osoba za fakturaci i přejímku zboží:

Radek Forst, tel.:  mob.:  fax:  e-mail:


4. Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, PSČ 611 32, Brno
IČO: 
DIČ: CZ75151499
zastoupená: plk. Ing. Leošem Tržilem – ředitelem Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje
bank. spojení: ČNB pobočka Brno
číslo účtu: 
tel.: 
fax: 
E-mail: 

Fakturační adresa:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24
611 32 Brno

Kontaktní osoba za fakturaci:

Lenka Kroupová, tel.: 






Místo plnění:

Sklad Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
Pražákova 54
619 00 Brno

Kontaktní osoba za přejímku zboží:

Lubomír Volf, tel.:  mob.: 

5. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

sídlo: ul. 30 dubna 24, PSČ 702 00, Moravská Ostrava a Přívoz
IČO: 
DIČ: CZ75151502
zastoupená: plk. Mgr. Tomášem Kuželem – ředitelem Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
bank. spojení: ČNB pobočka Ostrava
číslo účtu: 
tel.: 
fax: 
E-mail: 

Kontaktní osoby:

Pavel Smatana, tel.:  mob.: 
Jana Zaciosová, tel.: 



Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení MTZ
ul. 30. dubna 24
728 99 Ostrava

Místo plnění:

Sklady KŘP Moravskoslezského kraje Frýdek-Místek
ul. Frýdlantská
okr. Frýdek – Místek

popř. prostřednictvím držitele poštovní licence:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Oddělení MTZ, poštovní schránka 3
738 01 Frýdek – Místek



ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

	Štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ IIIA – rozdělovník					
KŘP	S	H	J	B	T	CELKEM
POČET						

Seznam zkratk:**Krajské ředitelství policie (KŘP):**

S – KŘP Středočeského kraje

H – KŘP Královéhradeckého kraje

J – KŘP kraje Vysočina

B – KŘP Jihomoravského kraje

T – KŘP Moravskoslezského kraje

