

Příloha č. 1: Specifikace výpočetní techniky

SPECIFIKACE HW

PC Standard I.

Technická specifikace:

- Provedení (case): Mini tower PC
- Provedení chassis

Možnost instalovat min. 3 ventilátory

Čelo skříně obsahuje: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Audio in/out, Tlačítko pro zapnutí, Tlačítko reset, LED Indikátor HDD aktivity

Možnost instalovat: 3x3.5" HDD a 3x 2.5" HDD

- Čipová sada: stejná jako výrobce procesoru
- Procesor: Passmark CPU Mark 5110 bodů
- Paměť: 8 GB DDR4 2133 MHz
- Počet volných slotů : 1
- Maximální velikost: 32 GB
- Pevný disk: 128GB SSD 2.5"
- Rychlost SSD (sekvenční čtení / zápis): 500 / 400 MB/s
- Grafická karta: integrovaná, PassMark G3D Mark 750 bodů
- Sít': LAN 10/100/1000
- Integrované rozhraní (zezadu):
 - 2x USB 3.0
 - 4x USB 2.0
 - 1x HDMI port
 - 1x D-Sub port
 - 1x LAN (RJ-45) port
 - 1x Audio jack
- Integrované rozhraní (zepředu):
 - 1x USB 3.0
 - 1x USB 2.0
 - 1x Audio in

1x Audio out

- Integrovaný prachový filtr
- Zdroj: interní, max 250 W
- Rozměry (ŠxVxH): 200 x 440 x 460 mm
- Barva: černá
- Minimální příslušenství:

USB klávesnice s českým rozložením kláves USB laser myš

- Záruka: 36 měsíců
- Operační systém: dle standardu ČPZP

Poptávaný počet: 400 ks

Mini PC Standard I.

Technická specifikace:

- • Provedení (case): Mini PC
- • Čipová sada: stejná jako výrobce procesoru
- • Procesor: Passmark CPU Mark 5400 bodů
- • Paměť: 8 GB DDR4 2400 MHz
- • Počet volných slotů: 1
- • Maximální velikost: 32 GB
- • Pevný disk: 128GB SSD 2.5"
- • Rychlost SSD (sekvenční čtení / zápis): 500 / 300 MB/s
- • Grafická karta: integrovaná, PassMark G3D Mark 750 bodů
- • Rozšiřující sloty:
 - 1x interní M.2 2280 konektor pro WiFi kartu
 - 1x volná interní M.2 SSD storage (2230 nebo 2280 connector) pro připojení druhého SSD disku
- • Síť: LAN 10/100/1000
- • Integrované rozhraní:
 - 4x USB 3.1
 - 2x USB 2.0
 - 1x výstup pro sluchátka
 - 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
 - 1x RJ-45 (LAN)
 - 1x DisplayPort nebo HDMI
 - 1x VGA
- • Integrovaný prachový filtr
- • Rozměry: 180x180x35mm (ŠxVxH)
- • Napájení: Externí, . 65 W
- • Certifikace: Energy star
- • Minimální příslušenství:
 - USB klávesnice s českým rozložením kláves
 - USB optická myš
 - Redukce Display port na DVI-D
 - Duální VESA úchyt na PC a externí zdroj pro přichycení na zadní stranu monitoru
- • Záruka: 36 měsíců
- • Operační systém: dle standardu ČPZP
-

Poptávaný počet: 100 ks

Mini PC Standard II.

Technická specifikace:

- Provedení (case): Mini PC
- Čipová sada: stejná jako výrobce procesoru
- Procesor: Passmark CPU Mark 2990 bodů
- Paměť: 8 GB DDR4 2400 MHz
- Počet volných slotů RAM: 1
- Maximální velikost RAM: 32 GB
- Pevný disk: 128GB SSD 2.5"
- Rychlost SSD (sekvenční čtení / zápis): 500 / 300 MB/s
- Grafická karta: integrovaná, PassMark G3D Mark 750 bodů
- Rozšiřující sloty:
 - 1x interní M.2 2280 konektor pro WiFi kartu
 - 1x volná interní M.2 SSD storage (2230 nebo 2280 connector) pro připojení druhého SSD disku
- Sít': LAN 10/100/1000
- Integrované rozhraní:
 - 4x USB 3.1
 - 2x USB 2.0
 - 1x výstup pro sluchátka
 - 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
 - 1x RJ-45 (LAN)
 - 1x DisplayPort nebo HDMI
 - 1x VGA
- Integrovaný prachový filtr
- Rozměry: 180x180x35mm (ŠxVxH)
- Napájení: Externí, 65 W
- Certifikace: mEnergy star
- Minimální příslušenství:
 - USB klávesnice s českým rozložením kláves
 - USB optická myš
 - Redukce Display port na DVI-D
 - Duální VESA úchyt na PC a externí zdroj pro přichycení na zadní stranu monitoru
- Záruka: 36 měsíců
- Operační systém: dle SW standardu ČPZP

Poptávaný počet: 100 ks

MONITOR I.

Technická specifikace:

- Podsvícení: LED
- Velikost : 23.8"
- Poměr stran: 16:9
- Nativní rozlišení: . 1920 x 1080
- Jas: . 250 cd/m2
- Přirozený kontrast: 3000:1
- Typ panelu: VA+
- Doba odezvy: 4ms (GTG)
- Repro: ano
- Vstupní konektor: . 1x D-sub, 1x HDMI nebo DisplayPort
- Naklápění (dolů/nahoru): -5°/20°
- Montáž na stěnu VESA: 100 x 100mm
- Spotřeba (v provozu) : 24W
- Ostatní vlastnosti:

Technologie na eliminaci blikání obrazu na pozadí ve všech světelných úrovních
Technologie na eliminaci škodlivého modrého světelného spektra vysílaného běžnými počítačovými obrazovkami.

- Záruka: 36 měsíců

Poptávaný počet - 400 ks

MONITOR II.

Technická specifikace

- Podsvícení: LED
- Velikost : 23.8"
- Poměr stran: 16:9
- Nativní rozlišení: 1920 x 1080
- Jas: 250 cd/m2
- Přirozený kontrast: 1000:1
- Typ panelu: IPS
- Repro: ano
- Vstupní konektor: 1x D-sub, 1x DisplayPort nebo HDMI
- I/O porty: 2x USB 2.0

- Pivot (Výškově stavitelný stojan, otáčení displeje: ano
- Montáž na stěnu VESA: 100 x 100mm
- Spotřeba (v provozu) : 18W
- Ostatní vlastnosti:

Technologie na eliminaci blikání obrazu na pozadí ve všech světelných úrovních

Technologie na eliminaci škodlivého modrého světelného spektra vysílaného běžnými počítačovými obrazovkami.

Poptávaný počet - 200 ks

NOTEBOOK I.

Technická specifikace:

- Velikost displeje 15,6"
- Rozlišení displeje: 1 920 x 1 080
- Vlastnosti displeje: Matný displej, LED podsvícení, AntiGlare
- Čipová sada: stejná jako výrobce procesoru
- Procesor: Passmark CPU Mark 5120 bodů
- Paměť: . 8 GB DDR4 2133 MHz
- Počet volných slotů RAM: 1
- Maximální velikost: 16 GB
- Pevný disk: 128GB SSD
- Rychlost SSD (sekvenční čtení / zápis): 500 / 400 MB/s
- Grafická karta: integrovaná, PassMark G3D Mark 940 bodů
- Optická mechanika: DVD+/-RW DL
- Síť: LAN 10/100/1000
- Integrované rozhraní:
 - 1x USB-C
 - 2x USB 3.0
 - 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
 - 1x DisplayPort nebo HDMI
 - 1x VGA
 - 1x RJ-45 (LAN)
 - . 1x plnohodnotný dokovací konektor (ne USB-C)
- Čtečka paměťových karet: SD (SD, SDHC, SDXC)
- Polohovací zařízení: TouchPad
- Podsvícená klávesnice: Ne
- Numerická klávesnice: Ano
- Web kamera: HD 720p
- Čtečka otisku prstu: Ne
- Síť: LAN 10/100/1000
- Bezdrátová komunikace:
 - o WiFi karta 802.11a/b/g/n/ac (2x2)
 - o Bluetooth 4.2
- Baterie: . 3 článková lithium-iontová baterie s kapacitou 48 Wh
- Napájení: adaptér, 45 W, přívodní kabel 1,5m

- Certifikace: Energy Star
- Příslušenství:
 - Dokovací stanice kompatibilní se standardem ČPZP
 - USB klávesnice s českým rozložením kláves
 - USB laser myš
 - Brašna
- Záruka na notebook i baterii: 36 měsíců
- Operační systém: dle SW standardu ČPZP

Poptávaný počet - 20 ks

NOTEBOOK II.

Technická specifikace:

- Velikost displeje 14"
- Rozlišení displeje: . 1 920 x 1 080
- Vlastnosti displeje: Matný displej, LED podsvícení, AntiGlare
- Čipová sada: stejná jako výrobce procesoru
- Procesor: Passmark CPU Mark . 5120 bodů
- Paměť: . 8 GB DDR4 2133 MHz
- Počet volných slotů RAM: 1
- Maximální velikost RAM: 16 GB
- Pevný disk: 128GB SSD
- Rychlost SSD (sekvenční čtení / zápis): 500 / 400 MB/s
- Grafická karta: integrovaná, PassMark G3D Mark 940 bodů
- Optická mechanika: DVD+/-RW DL
- Síť: LAN 10/100/1000
- Integrované rozhraní:
 - 1x USB-C
 - 2x USB 3.0
 - 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
 - 1x DisplayPort nebo HDMI
 - 1x VGA
 - 1x RJ-45 (LAN)
 - . 1x plnohodnotný dokovací konektor (ne USB-C)
- Čtečka paměťových karet: SD (SD, SDHC, SDXC)
- Polohovací zařízení: TouchPad
- Podsvícená klávesnice: Ne
- Numerická klávesnice: Ne
- Web kamera: HD 720p
- Čtečka otisku prstu: Ne
- Síť: LAN 10/100/1000
- Bezdrátová komunikace:
 - WiFi karta 802.11a/b/g/n/ac (2x2)
 - Bluetooth 4.2
- Baterie: . 3 článková lithium-iontová baterie s kapacitou . 48 Wh
- Napájení: adaptér, . 45 W, přívodní kabel . 1,5m

- Certifikace: Energy Star
- Příslušenství:
 - Dokovací stanice kompatibilní se standardem ČPZP
 - USB klávesnice s českým rozložením kláves
 - USB laser myš
 - Brašna
- Záruka na notebook i baterii: 36 měsíců
- Operační systém: dle SW standardu ČPZP

Poptávaný počet - 10 ks

Technická specifikace:

Velikost displeje 12-12.5"

- Rozlišení displeje: 1 920 x 1 080
- Vlastnosti displeje: Matný displej, IPS displej, LED podsvícení, AntiGlare
- Čipová sada: stejná jako výrobce procesoru
- Procesor: Passmark CPU Mark 5120 bodů
- Paměť: . 8 GB DDR4 2133 MHz
- Počet volných slotů RAM: 1
- Maximální velikost: 32 GB
- Pevný disk: 256GB SSD s možností hardwarového šifrování
- Rychlost SSD (sekvenční čtení / zápis): 500 / 400 MB/s
- Grafická karta: integrovaná, PassMark G3D Mark 940 bodů
- Síť: LAN 10/100/1000
- Integrované rozhraní:
 - . 1x USB-C
 - . 2x USB 3.0
 - . 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
 - . 1x DisplayPort nebo HDMI
 - 1x VGA
 - 1x RJ-45 (LAN)
 - 1x plnohodnotný dokovací konektor (ne USB-C)
- Čtečka paměťových karet: . SD (SD, SDHC, SDXC)
- Polohovací zařízení: TouchPad
- Podsvícená klávesnice: Ano
- Numerická klávesnice: Ne
- Web kamera: HD 720p
- Čtečka otisku prstu: Ano
- Síť: LAN 10/100/1000
- Bezdrátová komunikace:
 - o WiFi karta 802.11a/b/g/n/ac
 - o Bluetooth 4.2
- Baterie: . 3 článková lithium-iontová baterie s kapacitou 49 Wh
- Napájení: adaptér, 45 W, přívodní kabel 1,5m
- Certifikace: Energy Star

- Váha: 1.5kg
- Příslušenství:
 - Dokovací stanice kompatibilní se standardem ČPZP
 - USB klávesnice s českým rozložením kláves
 - USB laser myš
 - o Brašna
- Záruka na notebook i baterii: 36 měsíců
- Operační systém: dle SW standardu ČPZP

Poptávaný počet - 25 ks

NOTEBOOK IV.

Technická specifikace:

- Velikost displeje 14-14.1"
- Rozlišení displeje: . 1 920 x 1 080
- Vlastnosti displeje: Matný displej, IPS displej, LED podsvícení, AntiGlare
- Čipová sada: stejná jako výrobce procesoru
- Procesor: Passmark CPU Mark . 5120 bodů
- Paměť: 8 GB DDR4 2133 MHz
- Počet volných slotů RAM : 1
- Maximální velikost: 32 GB
- Pevný disk: 256GB SSD s možností hardwarového šifrování
- Rychlost SSD (sekvenční čtení / zápis): 500 / 400 MB/s
- Grafická karta: integrovaná, PassMark G3D Mark 940 bodů
- Síť: LAN 10/100/1000
- Integrované rozhraní:
 - 1x USB-C
 - 2x USB 3.0
 - 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
 - 1x DisplayPort nebo HDMI
 - 1x VGA
 - 1x RJ-45 (LAN)
 - 1x plnohodnotný dokovací konektor (ne USB-C)
- Čtečka paměťových karet: SD (SD, SDHC, SDXC)
- Polohovací zařízení: TouchPad
- Podsvícená klávesnice: Ano
- Numerická klávesnice: Ne
- Web kamera: HD 720p
- Čtečka otisku prstu: Ano
- Síť: LAN 10/100/1000
- Bezdrátová komunikace:
 - o WiFi karta 802.11a/b/g/n/ac
 - o Bluetooth 4.2
- Baterie: . 3 článková lithium-iontová baterie s kapacitou 49 Wh
- Napájení: adaptér, 45 W, přívodní kabel 1,5m
- Certifikace: . Energy Star
- Váha: 1.7kg
- Příslušenství:
 - Dokovací stanice kompatibilní se standardem ČPZP
 - USB klávesnice s českým rozložením kláves
 - USB laser myš
 - Brašna
- Záruka na notebook i baterii: 36 měsíců
- Operační systém: dle SW standardu ČPZP

Poptávaný počet - 40 ks

NOTEBOOK V.

Technická specifikace:

- Velikost displeje 12-12.5"
- Rozlišení displeje: . 1 920 x 1 080
- Vlastnosti displeje: Matný displej, IPS displej, LED podsvícení, AntiGlare
- Čipová sada: stejná jako výrobce procesoru
- Procesor: Passmark CPU Mark 5230 bodů
- Paměť: 8 GB DDR4 2133 MHz
- Počet volných slotů RAM: 1
- Maximální velikost: . 32 GB
- Pevný disk: 512GB SSD
- Rozhraní pevného disku: PCIe
- Rychlost SSD (sekvenční čtení / zápis): 1690 / 590 MB/s
- Grafická karta: integrovaná, PassMark G3D Mark . 940 bodů
- Síť: LAN 10/100/1000
- Integrované rozhraní:
 - 1x USB-C
 - 2x USB 3.0
 - 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
 - 1x DisplayPort nebo HDMI
 - 1x VGA
 - 1x RJ-45 (LAN)
 - 1x plnohodnotný dokovací konektor (ne USB-C)
- Čtečka paměťových karet: . SD (SD, SDHC, SDXC)
- Polohovací zařízení: TouchPad
- Podsvícená klávesnice: Ano
- Numerická klávesnice: Ne
- Web kamera: HD 720p
- Čtečka otisku prstu: Ano
- Síť: LAN 10/100/1000
- Bezdrátová komunikace:
 - o WiFi karta 802.11a/b/g/n/ac (2x2) s podporou standardu Miracast
 - o Bluetooth 4.2
- Baterie: 3 článková lithium-iontová baterie s kapacitou 49 Wh
- Napájení: adaptér, 45 W, přívodní kabel 1,5m
- Certifikace: Energy Star
- Váha: 1.5kg
- Příslušenství:
 - Dokovací stanice kompatibilní se standardem ČPZP
 - USB klávesnice s českým rozložením kláves
 - USB laser myš
 - Brašna
- Záruka na notebook i baterii: 36 měsíců
- Operační systém: dle SW standardu ČPZP

Poptávaný počet - 3 ks

NOTEBOOK VI.

Technická specifikace:

- Velikost displeje 14-14.1"
- Rozlišení displeje: 2 560 x 1 440
- Vlastnosti displeje: Matný displej, IPS displej, LED podsvícení, AntiGlare
- Čipová sada: stejná jako výrobce procesoru
- Procesor: Passmark CPU Mark 3980 bodů
- Paměť: . 8 GB DDR4 2133 MHz
- Pevný disk: 512GB SSD
- Rychlost SSD (sekvenční čtení / zápis): . 5000 / 400 MB/s
- Grafická karta: integrovaná, PassMark G3D Mark . 850 bodů
- Síť: LAN 10/100/1000
- Integrované konektory:
 - 1x USB-C
 - . 2x USB 3.0
 - 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
 - 1x HDMI nebo DisplayPort
 - 1x plnohodnotný dokovací konektor (ne USB-C)
- Čtečka paměťových karet: . SD (SD, SDHC, SDXC)
- Polohovací zařízení: TouchPad
- Podsvícená klávesnice: Ano
- Numerická klávesnice: Ne
- Web kamera: HD 720p
- Čtečka otisku prstu: Ano
- Síť: LAN 10/100/1000
- Bezdrátová komunikace:
 - o WiFi karta 802.11a/b/g/n/ac
 - o Bluetooth 4.2
- Baterie: 6 článková lithium-iontová baterie s kapacitou 45 Wh
- Napájení: adaptér, 45 W, přívodní kabel 1,5m
- Certifikace: . Energy Star
- Váha: 1.6kg
- Příslušenství:
 - Dokovací stanice kompatibilní se standardem ČPZP
 - USB klávesnice s českým rozložením kláves
 - USB laser myš
 - Brašna
- Záruka na notebook i baterii: 36 měsíců

Poptávaný počet - 2 ks

TISKÁRNA I.

Technická specifikace

Provedení: tiskárna

- Barevná: ne
- Formát tiskárny: A4
- Tisková technologie: laser
- Rozlišení: 1200 dpi
- Rychlost černého tisku: 37 str/min
- Tisk první strany: 6 sec
- Jednorázové měsíční zatížení: 80 000 str/měs
- Doporučené zatížení: 750-4000 str/měs
- Rychlost procesoru: 1 200 MHz
- Paměť: 256 MB
- Oboustranný tisk: Ano, Automatický
- Integrované rozhraní:

1x USB 2.0

1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T

1x hostitelský USB port

• Tiskové jazyky: PCL 5, PCL 6, emulace Postscript úrovně 3, přímý tisk PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG

• LCD monitor: Ano, Dvouřádkový displej LCD

• Vstupní zařízení pro manipulaci s papírem:

Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů

Vstupní zásobník 2 na 250 listů

• Minimální podporované formáty médií

Zásobník 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), obálka B5, C5, DL, vlastní velikost

Zásobník 2: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), vlastní velikost

• Typy médií: papír (běžný, těžký, kancelářský, barevný, hlavičkový, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), obálky, štítky, fólie

• Minimální podporovaná gramáž médií:

Zásobník 1: 62 až 170 g/m²

Zásobník 2: 62 až 120 g/m²

• Válec: součástí toneru

• Rozměry (VxŠxH): 220x390x360 mm

• Součástí balení:

Toner na 3000 str

• Záruka: 12 měsíců

Poptávaný počet - 50 ks

TISKÁRNA II.

Technická specifikace

- Provedení: multifunkční tiskárna
- Barevná: ne
- Formát tiskárny: A4
- Tisková technologie: laser
- Rozlišení tisku: . 1200x1200 dpi
- Rychlost černého tisku: . 27 str/min
- Tisk první strany: 7 sec
- Jednorázové měsíční zatížení: 30 000 str/měs
- Doporučené zatížení: 250-2500 str/měs
- Rychlost procesoru: 800 MHz
- Paměť: . 256 MB
- Oboustranný tisk: Ano, Automatický
- Integrované rozhraní:
 - 1x vysokorychlostní port USB 2.0
 - . 1x port Ethernet 10/100Base-TX
- Tiskové jazyky: . PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG
- LCD monitor: Ano, Dvouřádkový displej LCD
- Vstupní zařízení pro manipulaci s papírem: 250 listů
- Podporované formáty médií: A4, A5, A6, B5 (JIS)
- Typy médií: . papír (laserový, běžný, fotografický, hrubý, pergamenový), obálky, štítky, karty, pohlednice
- Podporovaná gramáž médií: 62 až 160 g/m²
- Skener: ANO, Automatický podavač dokumentů, Skenovací deska
- Formát uložení skenovaného dokumentu: JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
- Rozlišení optického skenování:
 - o Přes ADF: 300 dpi (barevně a černobíle)
 - o Přes skenovací desku: 600 dpi (barevně) a 1.200 dpi (černobíle)
- Rychlost skenování (formát A4): 14 str./min
- Kapacita ADF: 35 str
- Kopírka: ANO
- Rozlišení kopií: 600 x 600 dpi
- Rozměry (ŠxHxV): 410x410x320 mm
- Součástí balení:
 - o Toner na 1.600 str.
 - o Zobrazovací válec 23.000 str
- Záruka: 12 měsíců

Poptávaný počet - 50 ks

TISKÁRNA III.

Technická specifikace

- Provedení: tiskárna
- Barevná: ne
- Formát tiskárny: A4
- Tisková technologie: laser
- Rozlišení: 1200 x 1200 dpi
- Rychlost černého tisku: 60 str/min
- Tisk první strany: 6 sec
- Jednorázové měsíční zatížení: 275 000 str/měs
- Doporučené zatížení: 5000-25000 str/měs
- Rychlost procesoru: 1 200 MHz
- Paměť: 512 MB
- Oboustranný tisk: Ano, Automatický
- Integrované rozhraní:
 - 1x vysokorychlostní port USB 2.0
 - 2x vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0
 - 1x síťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
- Tiskové jazyky: PCL 6, PCL 5, emulace Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (v 1.7), Apple AirPrint
- LCD monitor: Ano, 2.5" s nastavitelným úhlem, barevný grafický displej LCD
- Vstupní zařízení pro manipulaci s papírem:
 - Víceúčelový zásobník 1 na . 100 listů
 - Vstupní zásobník 2 na 550 listů
- Výstupní zařízení pro manipulaci s papírem: na 500 listů
- Minimální podporované formáty médií
 - o Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, obálky (C5, B5, C6, DL ISO), pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS)
 - o Zásobník 2: A4, A5, A5 (ot.), B5 (JIS), 16K
- Typy médií: . Papír (běžný, lehký, kancelářský, recyklovaný, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, lepenka, předtištěný, perforovaný, barevný, hrubý, velmi hrubý), jednobarevná fólie, štítky, hlavička, obálka, silná obálka
- Minimální podporovaná gramáž médií:
 - Zásobník 1: 62 až 195 g/m²
 - Zásobník 2: 62 až 120 g/m²
- Válec: součástí toneru
- Rozměry (ŠxHxV): 440x470x390 mm
- Součástí balení:
 - Toner na 11000 str.
- Záruka: 12 měsíců

Poptávaný počet - 10 ks

SERVIS

1. Záruční servis bude probíhat po dobu min. 3 let pro PC, NB a monitory a po dobu min. 12 měsíců pro tiskárny.
2. Záruční servis bude probíhat v servisním středisku dodavatele, pokud jím ve stejném městě jako jsou místa plnění dle bodu 8.1. rámcové dohody dodavatel disponuje. V případě, že dodavatel servisní středisko těchto městech nemá, bude servis probíhat v místě plnění dle bodu 8.1. rámcové dohody. Dopravu a cestovní náklady technika hradí dodavatel.
3. Maximální doba zahájení řešení reklamačních vad u dodané výpočetní techniky v průběhu záruční doby, od okamžiku nahlášení vady nebo předání v servisním středisku dodavatele je 1 pracovní den. Maximální termíny pro odstranění vady se stanovují na 3 pracovní dny u zařízení typu PC a na 10 pracovních dnů u zařízení typu notebook, monitor a tiskárna od nahlášení vady nebo předání v servisním středisku (nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
4. Pozáruční servis bude probíhat po dobu 3 let od ukončení záruční doby (předpokládaný počet servisních hodin – 200 hod.) včetně zajištění servisu stávající výpočetní techniky.
5. Maximální doba nastoupení k pozáruční údržbě dodané výpočetní techniky v rámci pozáručního servisu, od doby nahlášení požadavku nebo předání v servisním středisku dodavatele, je 1 pracovní den.

PORADENSTVÍ, KONZULTACE

Zajištění služby s pomocí hot-line (dodavatel tuto službu poskytne zadavateli bezplatně). Veškeré manuály, specifikace produktu a technologie, a návody požaduje zadavatel v českém jazyce

Příloha č. 2: Cena zboží

PC Standard I.	cena za 1 ks bez DPH	cena za 400 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 400 ks vč. DPH
HW+SW Kč	9.880,-	3.952.000,-	829.920,-	4.781.920,-
Mini PC Standard I.	cena za 1 ks bez DPH	cena za 100 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 100 ks vč. DPH
HW+SW Kč	12.890,-	1.289.000,-	270.690,-	1.559.690,-
Mini PC Standard II.	cena za 1 ks bez DPH	cena za 100 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 100 ks vč. DPH
HW+SW Kč	11.890,-	1.189.000,-	249.690,-	1.438.690,-
Monitory I.	cena za 1 ks bez DPH	cena za 400 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 400 ks vč. DPH
Kč	3.170,-	1.268.000,-	266.280,-	1.534.280,-
Monitory II.	cena za 1 ks bez DPH	cena za 200 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 200 ks vč. DPH
Kč	4.380,-	876.000,-	183.960,-	1.059.960,-
Notebooky I. HW+SW	cena za 1 ks bez DPH	cena za 20 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 20 ks vč. DPH
Kč	30.890,-	617.800,-	129.738,-	747.538,-
Notebooky II. HW+SW	cena za 1 ks bez DPH	cena za 10 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 10 ks vč. DPH
Kč	30.280,-	302.800,-	63.588,-	366.388,-
Notebooky III. HW+SW	cena za 1 ks bez DPH	cena za 25 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 25 ks vč. DPH
Kč	29.980,-	749.500,-	157.395,-	906.895,-
Notebooky IV. HW+SW	cena za 1 ks bez DPH	cena za 40 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 40 ks vč. DPH
Kč	28.960,-	1.158.400,-	243.264,-	1.401.664,-
Notebooky V. HW+SW	cena za 1 ks bez DPH	cena za 3 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 3 ks vč. DPH
Kč	34.480,-	103.440,-	21.722,40	125.162,40
Notebooky VI. HW+SW	cena za 1 ks bez DPH	cena za 2 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 2 ks vč. DPH
Kč	39.480,-	78.960,-	16.581,60	95.541,60
Tiskárny typ I.	cena za 1 ks	cena za 50 ks bez	DPH v Kč	cena za 50 ks vč.

	bez DPH	DPH		DPH
Kč	4.880,-	244.000,-	51.240,-	295.240,-
Tiskárny typ II.	cena za 1 ks bez DPH	cena za 50 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 50 ks vč. DPH
Kč	5.380,-	269.000,-	56.490,-	325.490,-
Tiskárny typ III.	cena za 1 ks bez DPH	cena za 10 ks bez DPH	DPH v Kč	cena za 10 ks vč. DPH
Kč	20.640,-	206.400,-	43.344,-	249.744,-
Pozáruční servis	cena za 1 hod. bez DPH	Cena za 200 hodin bez DPH	DPH v Kč	cena za 200 hod. s DPH
Kč	250,-	50.000,-	10.500,-	60.500,-

	cena bez DPH	DPH v Kč	cena s DPH
Cena celkem	12.354.300	2.594.403,-	14.948.703,-