

ČÁST 9 – Středomoravská nemocniční a. s.

Lůžka nemocniční – specifikace minimálních požadavků

Lůžko nemocniční elektricky polohovatelné

Lokace: Středomoravská nemocniční a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk, LDN

Kód ID: 2016064

Množství: 2 ks

- Ložná plocha – 90 x 200 cm
- Prodloužení ložné plochy – 15 cm
- Vnější rozměr lůžka – max. 100 x 218 cm
- Rozměr matrace – max. 90 x 200 cm
- Maximální výška matrace – 18 cm
- Výška ložné plochy – 40 – 75 cm
- Maximální náklon Trendelenburg +15° pomocí elektromotoru
- Maximální náklon Antitrendelenburg -15° pomocí elektromotoru
- Bezpečná nosnost lůžka – 250 kg
- Maximální nosnost hrazdy – 75 kg
- 4 - dílná ložná plocha tvořená odnímatelnými plastovými díly
- Dvojitá autoregrese – zádový a stehenní díl
- Polohování zádového a stehenního dílu elektrické
- Polohování lýtkového dílu mechanické
- Jednodílné sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění
- Plastová čela se zámky
- Kolečka min. 150 mm s centrální brzdou
- Záložní baterie
- Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohy zádového a stehenního dílu
- Sesterský ovládací panel s přednastavenými polohami TR/ATR, kardiacké křeslo, resuscitační poloha, zámky polohování
- Matrace vhodná pro pacienty s rizikem vzniku dekubitů (dle EPUAP) – riziko II. až III. stupně
- Včetně hrazdy a hrazdičky
- Konstrukce lůžek musí vyhovovat normě ČSN EN 60601 – 2 - 52

Lůžko nemocniční mechanicky polohovatelné

Lokace: Středomoravská nemocniční a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk, Dětské oddělení

Kód ID: 2016064

Množství: 10 ks

- Ložná plocha – 85 x 200 cm
- Prodloužení ložné plochy – 15 cm
- Vnější rozměr lůžka – max. 100 x 218 cm
- Rozměr matrace – max. 85 x 200 cm
- Maximální výška matrace – 14 cm
- Výška ložné plochy – 40 cm
- Bezpečná nosnost lůžka – minimálně 200 kg
- Minimální nosnost hrazdy – 75 kg
- 4 - dílná ložná plocha
- Polohování zádového a stehenního dílu mechanické
- Polohování lýtkového dílu mechanické

- Jednodílné sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění
- Plastová čela se zámky
- Kolečka min. 125 mm s centrální brzdou
- Matrace vhodná pro pacienty s rizikem vzniku dekubitů (dle EPUAP) – riziko I., pro pacienty s již rozvinutými dekubity až II. stupně
- Včetně hrazdy a hrazdičky
- Nárazová kolečka v rozích lůžka
- Konstrukce lůžek musí vyhovovat normě ČSN EN 60601 – 2 - 52

Lůžko nemocniční elektricky polohovatelné dětské

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk, Dětské oddělení**

Kód ID: **2016064**

Množství: **3 ks**

- Ložná plocha – 80 x 170 cm
- Prodloužení ložné plochy – 15 cm
- Vnější rozměr lůžka – max. 90 x 184 cm
- Rozměr matrace – max. 80 x 170 cm
- Minimální výška matrace – 14 cm
- Výška ložné plochy – 40 – 75 cm
- Tredelenburg / Antitredelenburg
- Bezpečná nosnost lůžka – 200 kg
- Maximální nosnost hrazdy – 75 kg
- 4 - dílná ložná plocha tvořená odnímatelnými plastovými díly
- Dvojitá autoregrese – zádový a stehenní díl
- Polohování zádového a stehenního dílu elektrické
- Polohování lýtkového dílu mechanické
- Jednodílné sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění
- Plastová čela se zámky
- Kolečka min. 125 mm s centrální brzdou
- Záložní baterie
- Ovladač pro nastavení výšky a polohy zádového a stehenního dílu
- Matrace vhodná pro pacienty s rizikem vzniku dekubitů (dle EPUAP) – riziko I., pro pacienty s již rozvinutými dekubity až II. stupně
- Včetně hrazdy a hrazdičky
- Konstrukce lůžek musí vyhovovat normě ČSN EN 60601 – 2 - 52

Lůžka nemocniční

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – o. z. Nemocnice Přerov, Dospívácký pokoj**

Kód ID: **2016018**

Množství: **6 ks**

- Ložná plocha – 85 x 200 cm
- Prodloužení ložné plochy – 15 cm
- Vnější rozměr lůžka – max. 100 x 218 cm
- Rozměr matrace – max. 85 x 200 cm
- Maximální výška matrace – 14 cm
- Výška ložné plochy – 40 – 75 cm
- Nosnost matrace – 220 kg
- Bezpečná nosnost lůžka – 250 kg
- Maximální nosnost hrazdy – 75 kg

- 4 - dílná ložná plocha tvořená lamelami
- Dvojitá autoregrese – zádový a stehenní díl
- Polohování zádového a stehenního dílu elektrické
- Polohování lýtkového dílu mechanické
- Jednodílné odnímatelné sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění
- Plastová odnímatelná čela se zámky
- Kolečka min. 150 mm s centrální brzdou
- Záložní baterie
- Pacientský ovladač s možností uzamčení poloh
- Matrace vhodná pro pacienty s rizikem vzniku dekubitů (dle EPUAP) – riziko I., pro pacienty s již rozvinutými dekubity až II. stupně s potahem SAFR
- Včetně hrazdy a hrazdičky
- CPR – mechanické
- Nárazová kolečka v rozích lůžka
- Konstrukce lůžek musí vyhovovat normě ČSN EN 60601 – 2 - 52

ČÁST 10 – Středomoravská nemocniční a. s.

Noční stolky

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk**

Kód ID: **2016064**

Množství: **2 ks**

- Oboustranný stolek v provedení s výklopnou jídelní deskou
- Plynule výškově stavitelná, vyklápěcí jídelní deska - nastavení pomocí posilovací pružiny
- Rozměr stolku – 50 x 51.5
- Výška stolku – 72 - 108 cm
- Max. zatížení jídelní desky – 9 kg
- Kolečka – min. 7.5 cm