



**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. 62-2-5277/2016**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „**občanský zákoník**“)  
(dále jen „**smlouva**“)







Článek I.  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

Sídlo: Zubatého 1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoby:   
E-mail:   
Datová schránka:   
Telefon:   
Fax:   
(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma/název/jméno a příjmení KM Rest Ivančice, s.r.o.**

Sídlo/místo podnikání,  
popřípadě místo trvalého pobytu: Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice  
Kontaktní adresa: Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice  
IČO: 26888831  
DIČ: CZ26888831  
Její jménem jedná: Ing. Josef Smrkovský, jednatel  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
Fax:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43643  
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

2. Specifikace díla: jedná se o „**Technické zhodnocení Technického kontejneru**“ 1 ks, dle požadované technické specifikace, která tvoří přílohu této smlouvy.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 12.7.2016, která byla podána na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem HSBM-924-OV-II/2016 a byla vybrána jako nejvýhodnější.

### Článek III.

#### **Způsob a termín zhotovení díla, předání díla**

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
3. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je 30. listopadu 2016.
4. Místem předání díla je: PS Lidická, Lidická 61 Brno.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 2 (slovy: dvou) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III. odst. 5. a 6.

### Článek IV.

#### **Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

1. Vlastníkem je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla objednatel. Tím ale není vyloučena odpovědnost zhotovitele za škodu na zhotovované věci jsou-li dány předpoklady stanovené v § 2913 a násl. občanského zákoníku.

## Článek V.

### **Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 289.200,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc dvě stě korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 349.932,- Kč s DPH (slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc devět set třicet dva korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
5. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

## Článek VI.

### **Kontrola provádění díla**

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen objednateli kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

## Článek VII.

### **Povinnost mlčenlivosti**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a) o informace, které jsou veřejně přístupné,
  - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

#### Článek VIII.



#### **Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. III. odst. 7 a čl. IX. odst. 3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč (slovy: jedentisícipětset korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
  - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. odst. 7 a čl. IX. odst. 3;
  - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
  - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
  - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
  9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
  10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

#### Článek IX.

##### **Záruka a sankce za její nedodržení**

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů od doručení reklamace objednatele.
4. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem:   


#### Článek X.

##### **Ostatní ujednání**


1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.


#### Článek XI.

#### Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Oprávněné osoby ve věci předání a převzetí díla:  

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tato smlouva se řídí podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všech stejnopisech evidenční číslo této smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.
11. Přílohy: Specifikace díla ze dne 12.7.2016

V Brně dne ..... 29. 09. 2016

V Ivančicích dne ..... 23-09-2016



..... záchraný sbor

plk. Ing. Jiří Pelikán  
ředitel HZS Jihomoravského kraje  
otisk razítka:

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatého 1  
18



..... KM Rest Ivančice, s.r.o.

**KM Rest Ivančice, s.r.o.**  
Krumlovská 30, 684 91 Ivančice  
IČ: 26888831, DIČ: CZ26888831  
-1-

Ing. Josef Smrkovský  
jednatel  
otisk razítka:

**KM Rest Ivančice, s.r.o.**  
**Krumlovská 1430/30**  
**664 91 Ivančice**  
IČ: 26888831  
DIČ: CZ26888831

Tel.: 546 451 855  
www.kmrest.cz  
e-mail: kmrest@kmrest.cz

Česká republika – Hasičský záchranný  
sbor Jihomoravského kraje  
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČ: 70884099

**plk. Ing. Jiří Pelikán, krajský ředitel**


V Ivančicích dne 12.07.2016

Název zakázky: „Technické zhodnocení KTE“

Nabídka č. 302/2016

### 1. Identifikační údaje uchazeče

Název: **KM Rest Ivančice, s.r.o.**  
Zastoupená: **Ing. Josefem Smrkovským**, jednatelem společnosti  
Sídlo: Krumlovská 1430/30  
664 91 Ivančice  
Tel.:   
E-mail:   
IČ: 26888831  
DIČ: CZ26888831

Kontaktní osoba:  
Tel.:   
E-mail: 

### Cena

	Celkem bez DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
<b>1 kus</b>	<b>289.200,- Kč</b>	60.732,- Kč	<b>349.932,- Kč</b>

Záruka 24 měsíců

Technický popis dle technických podmínek zadavatele:

1. Technické podmínky vymezují požadavky pro technické zhodnocení 1ks technického kontejneru. Technické zhodnocení je provedeno modernizací kontejneru. Technickým zhodnocením dojde k modernizaci stávajících úložných prostor účelové vestavby technického kontejneru (dále jen „KTE“).
2. KTE po modernizaci splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR
  - b) stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.
  - c) stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Modernizace kontejneru

<b>popis</b>	<b>Finanční rozpočet</b>
Na levé čelní straně KTE je umístěn box v barvě kontejneru. V tomto boxu jsou umístěny 2 ks akumulátorů 12V nejméně 150 Ah, nabíječka 230 V o minimálním dobíjecím proudu 15 A, pojistkami. Box je vybaven (sdruženou) zásuvkou pro dobíjení akumulátorů KTE 230 V, tzv Rettbox. Oprava nedoléhajícího těsnění po obvodu horní části kontejneru. Zakrácení Al plechu u všech spodních dvířek. Odvodnění střechy kontejneru.	72.000,-
Osvětlení úložných prostor KTE – osvětlení úložných prostor je zajištěno LED světelným pásem v celkové délce nejméně 2m, umístěným na horních otevíracích dveřích. Zapínání LED světel je pomocí koncových magnetických spínačů na dveřích kontejneru. Veškeré osvětlení a elektroinstalace KTE jsou napájeny z akumulátorů, které jsou součástí KTE.	25.000,-
Spodní sklápějící pochůzná dveře jsou dovybaveny dalšími vzpěrami (pružinami) pro snadné zvedání dveří.	20.000,-
Obrysově osvětlení – KTE je v přední části v horních rozích vybaven sdruženými svítilkami bílé a oranžové barvy. V zadní části v horních rozích sdruženými svítilkami červené a oranžové barvy. Oranžové svítilny lze použít k označení kontejneru jako překážky. Osvětlení lze zapínat samostatně z akumulátorů KTE, po připojení na el. soustavu nosiče kontejnerů je ovládáno současně s osvětlením podvozku. KTE je vybaven v zadní části minimálně 2mi a na bocích v zadní části minimálně 2mi (celkem 4mi) výstražnými zařízeními (světly) modré barvy s LED (pro právo přednosti v jízdě). Zapojení do elektro-systému vozidla musí být řešeno pomocí vodotěsné zásuvky a prodlužovacího kabelu. Elektrická zásuvka musí být umístěna vně kontejnerů a musí být v místě, kde bude zajištěn bezproblémový přístup pro obsluhu. Prodlužovací kabel musí být kompatibilní se el. zásuvkou na vozidle a musí být dostatečně dlouhý.	27.500,-
<b>Levá přední část</b>	
Dodání 4 ks přepravních vozíků o předpokládaných rozměrech: 2 ks	32.000,-




1500x660mm, 2 ks 1900x660mm, pro uložení a převoz prostředků Paratech o minimální nosnosti každého vozíku 400kg. Na každém vozíku jsou uloženy čtyři bedny Adler (rozměr 1500x615x140 mm, rozměr 1900x615x140 mm) s tyčemi Paretech. Vozíky jsou vybaveny zadržovacím systémem proti samovolnému pohybu beden. Madlo v zadní části je vyztužené. Vozík je vybaven pojezdovými natáčecími koly o průměru nejméně 200mm schopné jízdy v terénu, kola jsou aretovatelná. Zadní kola jsou vybavena brzdou.	
Podlaha pod vozíky je vybavena vodícími profily, které umožní přímé vedení vozíku v úložném prostoru. Profily mají z přední strany boční náběhový tvar.	8.000,-
Nad vozíky je úložný prostor rozdělen do čtyř polic pro uložení boxů Paratech. Police jsou zhotoveny z hliníkových profilů (shodné s profily použitými v kontejneru), dno polic je zhotoveno s vodoodpudivé překližky. Všechny police jsou výškově stavitelné a vyztuženy stojkami pro větší nosnost. Vodící profily jednotlivých boxů jsou přes celou délku boxů.	16.000,-
<b>Levá zadní část</b>	
Horní prostor - je vybaven polici z vodoodpudivé překližky pro uložení příslušenství. Police je po celé délce úložného prostoru, je umístěná ve výšce nad stávajícím obalem osvětlovacího balónu. Police je položena na profilech a je nejméně ve dvou místech vyztužena stojkami, je výškově stavitelná. V levé části jsou umístěny zvedací vaky středotlaké s příslušenstvím. Drobné příslušenství je uloženo ve dvou přepravkách o rozměrech (600x400x220). První stojka je ve vzdálenosti 650 mm od zadního okraje KTE.	6.000,-
Na této polici je nově umístěn držák na tlakové láhve, který lze vyjmout za použití běžného náradí. Držák je tvořen 9 ks trubek KG o délce minimálně 650 mm a průměru 200 mm. Trubky jsou uloženy ve dvou řadách dole 5 ks, nad nimi 4 ks. Lahve jsou zajištěny proti pohybu.	10.000,-
Dodání přepravek 600x400x220 mm	2 ks 1.400,-
V levé dolní části úložného prostoru je zhotovena nová úložná police ve výšce 900 mm od podlahy kontejneru pro uložení ženijního náradí. Úložný prostor je od ostatních prostor oddělen přepážkou. Přední čelo úložného prostoru je tvořeno do poloviny výšky úložného prostoru a je výklopné. Vnitřní prostor úložného prostoru je polepen gumovou podložkou, nebo jiným materiálem obdobných vlastností, která chrání police proti poškození náradím a zároveň znesnadňuje jeho samovolný pohyb.	6.000,-
Pod touto polici je stávající úložný prostor oddělen od ostatních prostor přepážkou (výška stěny min. 400 mm). Přední stěnu tvoří výklopné čelo (výška 200mm), které je zhotoveno do poloviny úložného prostoru, čelo je po vyklopení pochůzná.	4.000,-
Upevnění příslušenství ke stěnám: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hřebenový zvedák 2 ks</li> <li>- Hydraulický zvedák 2 ks</li> <li>- Lahev Propan Butan 10 kg 1 ks</li> <li>- Lahev kyslík 5 kg 1 ks</li> <li>- Lahev kyslík 8,6 kg 1 ks</li> <li>- Příslušenství (řetězy, spojky) je umístěno ve dvou přepravkách 600x400x220mm</li> </ul>	4.000,-
V pravé dolní části nad elektrocentrálou je na polici upevněno příslušenství: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodlužovací kabel 230V 25m na bubnu (dva za sebou) 3 ks</li> <li>- Prodlužovací kabel 400V 25m na bubnu 1 ks</li> <li>- Kanystr na PH 20 l 1 ks</li> </ul>	4.000,-

- Přepravka s příslušenstvím k EC (redukce, přechody) 1 ks hadice 75 v kotouči, (hadice jsou umístěny v boxu, každá samostatně) 2 ks	
V pravé dolní části nad čerpadlem KDFU je zhotovena přihrádka z voděodolné překližky pro uložení příslušenství ke kalovému čerpadlu KDFU	2.000,-
<b>Pravá přední část</b>	
V pravé přední části je zhotoveno pět úložných polic z vodoodpudivé překližky pro uložení motorových pil a elektrického nářadí.	10.000,-
Upevnění dodaného příslušenství: Aku pila na dřevo 1 ks, Aku pila rozbrušovací 1 ks, Dřevorubecká lopatka 1 ks, Kanystr kombinovaný k MŘP 2 ks, Kanystr na PH 1 ks, Motorová pila rozbrušovací 1 ks, Motorová řetězová pila Stihl 1 ks, Olej k MŘP 1 l 1 ks, Přepravka 600x400x220 mm 2 ks, Sekera dřevorubecká Fiskars 1 ks, Záchranářská pila Stihl 460 R	6.000,-
V levé části KTE jsou nově zhotoveny tři police pro uložení přepravek 600x400x220 mm. Na každé polici tři přepravky. Police jsou vybaveny rolničkami pro snadné vyjmutí přepravek a zajišťujícími popruhy.	6.000,-
Dodání přepravek 600x400x220 mm 9 ks	6.300,-
<b>Pravá zadní část</b>	
V horní části KTE jsou zhotoveny přes celou šířku čtyři police nad sebou. Police jsou zhotoveny z hliníkových profilů a podlahu polic tvoří vodoodpudivá překližka. Police jsou výškově stavitelné.	8.000,-
Upevnění příslušenství - kufrы s nářadím Hilti 4 ks jsou mezi sebou ve spodní části vymezeny profily L a zajištěny popruhem proti vysunutí do dveří KTE.	4.000,-
<b>Zadní část</b>	
Ve střední části je stávající úložný prostor rozdělen pro dvoudílný kloubový žebřík a pro ženižní nářadí ve spodní části. Úložný prostor ženižního nářadí je zezadu přístupný přes výklopné čelo o výšce cca 150 mm, zadní část úložného prostoru je ve vzdálenosti 2000 mm zakončena přepážkou o výšce 200 mm. Vnitřní prostor úložného prostoru je polepen gumovou podložkou, nebo jiným materiálem obdobných vlastností, která chrání police proti poškození nářadím a zároveň znesnadňuje jeho samovolný pohyb.	3.000,-
Nad kolejnicemi Walters je umístěna nová police pro umístění dalších 2 ks kolejnic Walters.	4.000,-
Prostor vedle kolejnic je ohrazen a upraven pro uložení válečků o průměru 80mm na délku kolejnic (2500mm)	2.000,-
Stávající úložný prostor trámů a fošen je vybaven zajišťujícími prvky, které znemožní samovolné vysunutí fošen a trámů. Tyto prvky jsou odnímatelné a prostorem po jejich odejmutí se trámy a fošny vysunují.	2.000,-
CENA CELKEM	289.200,- bez DPH

3.1. Zadavatel si vyhrazuje právo dle finančních možností snížit objem plnění dle technické specifikace, dle jednotlivých položek.

- 3.2. Zadavatel poskytne zhotoviteli veškeré příslušenství, jako například kufry a nářadí pro zástavbu a upevnění těchto prostředků do KTE.
- 3.3. V rámci technického zhodnocení budou použity a dodány pouze nové a nepoužité originální díly.
4. Termín plnění 30. 11. 2016
5. KTE bude předán dodavateli a převzat od dodavatele na požární stanici Lidická, Lidická 61, 602 00 Brno
6. Nebezpečí škody na opravovaném KTE nese od počátku zhotovování (převzetí vozidla k opravě) do předání a převzetí díla zhotovitel.

V Ivančicích dne: 12. 07. 2016



**KM Rest Ivančice, s.r.o.**  
Krumlovská 30, 664 91 Ivančice  
IČ: 26888831, DIČ: CZ26888831  
-1-