



## OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. objednatele: 19ZA-002087

199-12208/2016

č. zhotovitele:

### OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

140 00 Praha 4

**zastoupený:**

**Ve věcech smluvních:** [redacted]

**Ve věcech technických:** [redacted]

**Bankovní spojení:** [redacted]

**Číslo účtu:** [redacted]

**IČ:** 65993390

**DIČ:** CZ65993390

**ISPROFIN:** 5001150001

### ZHOTOVITEL

**Název:** PROZNAK Praha, s.r.o.

sídlo: Pikovická 244/17

147 00 Praha 4 - Bráník

**Zastoupený:**

[redacted]

[redacted]

**Bank. spojení:** [redacted]

**Číslo účtu:** [redacted]

**IČ:** 27166392

**DIČ:** CZ27166392

**Registrován u:** MS v Praze,

[redacted]

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

### I. Předmět plnění:

1. Název předmětu plnění: „D0 Lokální oprava AB - Provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo - dodávka, montáž a demontáž dopravního opatření“
2. Specifikace a rozsah stavebních prací  
Podrobná specifikace stavebních prací: *Dodávka, montáž a demontáž DIO pro práce na opravách vozovky*
3. Místem realizace stavebních prací je D0
4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provést stavební práce dle této smlouvy s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provádění stavebních prací. Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce provedené v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.
5. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu na náklady dodavatele.
6. Obchodní podmínky
  - A) záruční doba: *nesjednává se*
  - B) zajištění jakosti, ochrana životního prostředí a BOZP: Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá zhotovitel.
  - C) pojištění: Zadavatel nepožaduje v souvislosti s realizací díla sjednat pojištění.

C) pojištění: Zadavatel nepožaduje v souvislosti s realizací díla sjednat pojištění.

## **II. Doba plnění**

Práce budou zahájeny po podpisu této smlouvy v termínu 6.8.2016 až 10.8.2016.

## **II. Cena**

Cena stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

**166 365,- Kč (bez DPH)**

**34 936,65 Kč (DPH)**

**201 301,65 Kč (včetně DPH)**

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je předání prací, požadované dokumentace a odstranění veškerých vad a nedodělků před převzetím prací objednatelem.

## **III. Platební podmínky**

1. Cena díla bude uhrazena jednorázové převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázání doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků.
2. Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu stavebních prací uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.
5. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

## **IV. Smluvní sankce**

1. Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené dílo, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu sjednanou ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den, o který se opozdilo řádné dokončení díla.
2. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

## **V. Řešení sporů**

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

## **VI. závěrečná ustanovení**

1. Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o dílo.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.



3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Rudné dne 28.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele: *A.P. 2016*

.....  
[Redacted signature]

Přílohy: cenová nabídka

VA ZHO  
12208/2016  
**ZNAK**

**PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4**

www.proznak.cz, e-mail: [REDACTED]

tel., [REDACTED]

**Dopravní značení**

**Vybavení komunikaci**

**Lanová svodidla**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56  
140 00 Praha 4

Váš dopis značky / ze dne  
z

Naše značka  
CN160410

Vyřizuje /telefon  
[REDACTED]

Místo odeslání / dne  
18.7.2016, Praha

*V ě c : Cenová nabídka: DO - stavba 514 – opravy v km 13,6 – 15,7*

*Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na výše jmenovanou akci*

*S pozdravem*

Držitel certifikátu systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001

IČO : 27166392

DIČ : CZ27166392

č. účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101345

160418 D 0 km 13,600-15,700 SOKP  
514

Příloha 1600010

P.č	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Kód Rabat	Bez DPH
1.	1-0114-0050	Manipulační přírážka		■	km	■		■
2.	1-0114-0110	Výroba podtabulek		■	ks	■		■
3.	1-0106-0100	zakrývací páska		■	bm	■		■
4.	1-0113-0301	výstražná páska pronájem		■	bm	■		■
5.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	2	■	ks	■		■
6.	1-0101-0030	DZ pronájem	2	■	ks	■		■
7.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100	2	■	ks	■		■
8.	1-0113-0203	mobilní zábrana pronájem	2	■	ks	■		■
9.	1-0111-0309	dálniční soupr.10 sv. pronájem	2	■	ks	■		■
10.	1-0120-0203	výstr. šipka SŠ8 pronájem	2	■	ks	■		■
11.	1-0120-0102	výstražný práh pronájem	2	■	ks	■		■
12.	1-0101-0010	DZ montáž		■	ks	■		■
13.	1-0101-0500	DZ tabule do 150x100 montáž		■	ks	■		■
14.	1-0113-0201	mobilní zábrana montáž		■	ks	■		■
15.	1-0111-0307	dálniční soupr.10 sv. montáž		■	ks	■		■
16.	1-0120-0201	výstr. šipka SŠ8 montáž		■	ks	■		■
17.	1-0120-0101	výstražný práh montáž		■	ks	■		■
18.	1-0101-0020	DZ demontáž		■	ks	■		■
19.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100		■	ks	■		■
20.	1-0113-0202	mobilní zábrana demontáž		■	ks	■		■
21.	1-0111-0308	dálniční soupr.10 sv. demontáž		■	ks	■		■
22.	1-0120-0202	výstr. šipka SŠ8 demontáž		■	ks	■		■
23.	1-0120-0103	výstražný práh demontáž		■	ks	■		■
Celkem bez DPH:								■

Příloha 1600011

P.č	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Kód Rabat	Bez DPH
1.	1-0114-0050	Manipulační přírážka		■	km	■		■
2.	1-0114-0110	Výroba podtabulek		■	ks	■		■
3.	1-0106-0100	zakrývací páska		■	bm	■		■
4.	1-0114-0020	Práce plošiny		■	hod	■		■
5.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	3	■	ks	■		■
6.	1-0101-0030	DZ pronájem	3	■	ks	■		■
7.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100	3	■	ks	■		■
8.	1-0111-0309	dálniční soupr.10 sv. pronájem	3	■	ks	■		■
9.	1-0110-0103	Klemmfix-podstavec pronájem	3	■	ks	■		■
10.	1-0110-0203	leitboy typ I pronájem	3	■	ks	■		■
11.	1-0111-0410	výstr. svět. šipka typ I pronájem		■	den	■		■
12.	1-0108-0103	značkovací fólie s Al podkladem materiál		■	bm	■		■
13.	1-0101-0010	DZ montáž		■	ks	■		■
14.	1-0101-0500	DZ tabule do 150x100 montáž		■	ks	■		■
15.	1-0111-0307	dálniční soupr.10 sv. montáž		■	ks	■		■
16.	1-0110-0101	Klemmfix-podstavec montáž		■	ks	■		■
17.	1-0110-0201	leitboy typ I-montáž		■	ks	■		■
18.	1-0101-0020	DZ demontáž		■	ks	■		■
19.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100		■	ks	■		■
20.	1-0111-0308	dálniční soupr.10 sv. demontáž		■	ks	■		■
21.	1-0110-0102	Klemmfix-podstavec demontáž		■	ks	■		■
22.	1-0110-0202	leitboy typ I demontáž		■	ks	■		■
Cena celkem bez DPH:								166 365,00 Kč

**ZÁPIS O PŘEDÁNÍ PRACOVISŤE**

podle § 2 odst. (3) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

Předávající za objednatele: ŘSD ČR, SSÚD 8 Rudná, Masarykova 963, 252 19 Rudná

Přejímající za zhotovitele: Proznak Praha s.r.o., Pikovická 244/17, 147 00 Prah 4 - Braník

Smlouva o dílo: 19ZA-002087

ze dne: 28.7.2016

Předávaná pracoviště: Dálnice D0 PS km 13,6-15,7

Koordinátor BOZP

I. Zhotovitel je seznámen:

- a) a má k dispozici Směrnici GR ŘSD ČR č. 4/2007 s přílohou č. 1 a 3 a technologický postup\*\* na základě požadavku § 3 písm. b) bod 8. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.\*
- b) s odstavními místy a příp. skladovacími plochami na dálnici D0
- c) s riziky práce (nebezpečím úrazu) a se způsobem přivolání pomoci,
- d) s povinnostmi zaměstnanců zhotovitele používat osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky, zejména výstražné oděvy při provádění prací na dálnicích a silnicích za provozu,
- e) s povinností zpracovat technologický postup, pokud pro provádění prací zhotovitelem je jeho zpracování vyžadováno dle § 3 písm. b) bod 8. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

II. Zhotovitel stanovil:

následující zaměstnance odpovědné za dozor v oblasti BOZP

jméno a příjmení:

III. Předání pracoviště:

Při fyzické prohlídce pracoviště zástupci obou stran nebyly zjištěny závady z hlediska BOZP.

Soupis závad s uvedením termínu a odpovědnosti za jejich odstranění: žádné

Vzhledem k výše uvedenému objednatel tímto předává zhotoviteli shora uvedená pracoviště.

předávající (objednatel)

\* nehodící se škrtněte  
předání technologického postupu se týká dálnic


## Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dálnicích a silnicích za provozu

### Povinnosti cizího zhotovitele:

- (1) Cizí zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění BOZP a bezpečnosti technických zařízení a následující vnitřní předpisy objednatele (ŘSD):


Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, verze 3.0 - Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, a dále:

- .....
- .....
- .....
- (2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech BOZP.
- (3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.
- (4) Zhotovitel předloží na žádost objednatele nebo zaměstnance odboru bezpečnosti ŘSD seznam proškolených zaměstnanců provádějících práce, a to z předpisů upravujících BOZP na dálnicích a silnicích vydaných ŘSD.
- (5) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- (6) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zaslání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.
- (7) Oznamovat objednateli všechny dopravní nehody a mimořádné události, při kterých byli ohroženi na životě nebo zdraví jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci subdodavatelů.
- (8) V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZP, je zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona.
- (9) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
- (10) Porušování předpisů BOZP, technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- (11) Zhotovitel si je vědom, že v souladu s oddílem 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odpovídá za škodu způsobenou objednateli, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.




**A**

Dělníci – pracovní oděv zimní



**B1**

Dělníci – pracovní oděv letní, základní



**B2**

Dělníci – pracovní oděv letní  
odlehčená varianta

**C – Technici, pracovní oděv zimní**

Oděv tvoří kabát nebo blůza s dlouhými rukávy. Barvu mají fluorescenční žlutou. Na kabátu i blůze jsou dva retroreflexní pásy na rukávech, dva kolem trupu a dva pásy přes ramena. Kabát musí být třídy 3 dle ČSN EN ISO 20471. Blůza musí být nejméně třídy 2 dle ČSN EN ISO 20471. Jako doplněk mohou být použity kalhoty v provedení dle B2 nebo B3, které mají podkladový materiál celoplošně ve fluorescenční žluté.

**D – Technici, pracovní oděv letní**

Oděv tvoří blůza s dlouhými rukávy nebo vesta. Barvu mají fluorescenční žlutou. Na blůze jsou dva retroreflexní pásy na rukávech, dva kolem trupu a dva pásy přes ramena. Na vestě jsou dva retroreflexní pásy kolem trupu a dva pásy přes ramena. Pásy přes ramena mohou být na zádech zajištěny. Blůza i vesta musí být třídy 2 dle ČSN EN ISO 20471.


Jako doplněk mohou být použity kalhoty v provedení dle B2, které mají podkladový materiál celoplošně ve fluorescenční žluté. Místo vesty lze mužů použít tričko dle B2.

Šířky retroreflexních pásů, jejich umístění a rozteče musí odpovídat ČSN EN ISO 20471.

Umístění firemního loga na prsou a na zádech stanovuje Grafický manuál ŘSD. Logo se umísťuje pouze na blůzu a kabát, na vestách a tričkách se nepoužívá.

Detailní použití jednotlivých druhů výstražných oděvů stanovují Provozní směrnice a Směrnice GR – Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.





Technici – pracovní oděv zimní, varianty



Technici – pracovní oděv letní, varianty

## Vzory výstražných oděvů

Tento výkres stanovuje vzory výstražných oděvů pro práci na komunikacích za provozu. Jedná se o minimální požadavky. Výkres je závazný pro zaměstnance ŘSD. Všechny nové výstražné oděvy v rámci ŘSD musí odpovídat tomuto výkresu.

### A – Dělníci, pracovní oděv zimní

Oděv se skládá z kalhot s náprsníkem a se šlami a kabátu. Kompletní oděv musí být třídy 3 dle ČSN EN ISO 20471. Samotné kalhoty i samotný kabát splňují požadavky alespoň pro třídu 2. Spodní část nohavice pod koleno a spodní část rukávu pod loket mají barvu fluorescenční žlutou. Zbytek podkladového materiálu má barvu fluorescenční oranžovo-červenou.

Na kalhotách v oblasti pasu a ve dvou místech pod kolenním je retroreflexní pás. Na kabátu jsou dva retroreflexní pásy na rukávech, dva kolem trupu a dva pásy přes ramena.

### B1 – Dělníci, pracovní oděv letní, základní varianta

Oděv se skládá z kalhot s náprsníkem a se šlami a dlouhými rukávy. Kompletní oděv musí být třídy 3 dle ČSN EN ISO 20471. Samotné kalhoty i samotný blůza splňují požadavky alespoň pro třídu 2. Spodní část nohavice pod koleno a spodní část rukávu pod loket mají barvu fluorescenční žlutou. Zbytek podkladového materiálu má barvu fluorescenční oranžovo-červenou.

Na kalhotách v oblasti pasu a ve dvou místech pod kolenním je retroreflexní pás. Na blůze jsou dva retroreflexní pásy na rukávech, dva kolem trupu a dva pásy přes ramena.

### B2 – Dělníci, pracovní oděv letní, odlehčené varianty

Při velmi teplém počasí lze použít jednu z odlehčených variant letního oděvu. Oděv se vždy skládá z kalhot a trička nebo kalhot a vesty. Nesmí být použity pouze kalhoty, pouze tričko nebo pouze vesta.

Základní barva kalhot je fluorescenční oranžovo-červená. Dlouhé kalhoty a kalhoty s náprsníkem a se šlami mají spodní část pod koleno bermudy mají pouze fluorescenční oranžovo-červenou barvu. Kalhoty s náprsníkem a se šlami mají v oblasti pasu a ve dvou místech pod kolenním retroreflexní pás a jsou třídy 2 dle ČSN EN ISO 20471. Dlouhé kalhoty a bermudy mají ve dvou místech pod nebo nad kolenním retroreflexní pás a jsou nejméně třídy 1 dle ČSN EN ISO 20471.

Tričko s krátkým rukávem a vesta mají barvu fluorescenční žlutou. Vždy mají dva retroreflexní pásy kolem trupu a dva ramenní pásy, které mohou být na zádech zkříženy. Tričko i vesta musí být třídy 2 dle ČSN EN ISO 20471. Pokud má tričko dlouhé rukávy (mikina), má na každém dva retroreflexní pásy.

Tento oděv nesmí být použit pro plánovanou noční práci.