

DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ O DÍLO

kteřou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely 17. 6. 2026 tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně,
Součást: Fakulta strojního inženýrství
Sídlo: Technická 2896/2, 616 69 Brno
Zástupce: Ing. Lukáš Palko, tajemník FSI VUT
IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305

a

ZHOTOVITEL

Název: Authentica, s.r.o.
Sídlo: Vídeňská 102/113, 619 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43287
Zástupce: Miroslav Hanák
IČO: 26883082
DIČ: CZ26883082

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 6. 2026, číslo Objednatele 011175/2026/00 (dále jen „Smlouva“) a změně díla dle této Smlouvy.
- 2) Změna Smlouvy je činěná v souladu s:
 - (i.) čl. I. odst. 8) Smlouvy ve smyslu vyhrazené změny dle § 100 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“); a
 - (ii.) § 222 odst. 4 ZZVZ jako změna de minimis, přičemž hodnota změny závazku je nižší než zákonné limity ZZVZ pro podstatnou změnu závazku.
- 3) Smluvní strany shodně konstatují, že změny uvedené v příloze č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou realizovány v souladu s podmínkami stanovenými ZZVZ.
- 4) Jednotlivé změny díla, spolu s dopadem na cenu díla, jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 5) Původní cena díla činila 12 556 167,60 Kč bez DPH a v důsledku změn dle tohoto dodatku se zvyšuje o 323 800,90 Kč bez DPH na částku 12 879 968,50 Kč bez DPH. Čl. IV. odst. 1) Smlouvy se v souvislosti se změnami dle tohoto dodatku mění takto:

„1) Cena díla činí **12 879 968,50 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a je sjednána jako cena paušální.“
- 6) Ostatní ujednání zůstávají v platnosti a nemění se.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Objednatel.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle předchozího odstavce.

V Brně dne dle data elektronického podpisu

V Brně dne dle data elektronického podpisu

.....
Ing. Lukáš Palko
tajemník FSI VUT
za Objednatele

.....
Miroslav Hanák
jednatel
za Zhotovitele

A. Rušené položky (odpočty)

Kód	Popis	Množství	Cena v Kč bez DPH	Poznámka k umístění
N 3.01	LAVICE STUDENTSKÁ S PC 800 x 600 mm	-23	-118 305,10 Kč	místnosti 407, 501, 502, 704
N 3.06	LAVICE STUDENTSKÁ S PC 1400 x 600 mm	-48	-303 379,20 Kč	místnosti 607, 608
N 4.07	KONTEJNER KE STOLU 450 x 650 mm	-6	-24 208,80 Kč	místnosti 120, 121, 122, 125, 703
N 7.02	SKŘÍN KANCELÁŘSKÁ 2050 x 750 mm	-2	-9 051,40 Kč	místnosti 118, 409
N 7.03	SKŘÍN KANCELÁŘSKÁ 2050 x 800 mm	-1	-4 734,40 Kč	místnost 604
N 10.04	ŠATNÍ PANEL S HÁČKY 1250 mm	-2	-4 510,60 Kč	místnosti 405, 407
N 10.08	ŠATNÍ PANEL S HÁČKY 800 mm	-1	-1 860,90 Kč	místnost 607
N 10.09	ŠATNÍ PANEL S HÁČKY 1100 mm	-2	-4 253,00 Kč	místnosti 605, 606
CELKEM:			-470 303,40 Kč	

B. Nově doplňované položky (přípočty)

Kód	Popis	Množství	Cena v Kč bez DPH	Poznámka k umístění	Poznámka k provedení
N 1.04	STŮL KANCELÁŘSKÝ BEZ PC 1400 x 600 mm	15	52 695,00 Kč	místnost 507	Dle přiložené technické specifikace
N 1.06	STŮL UNIVERZÁLNÍ BEZ PC 1400 x 800 mm	1	3 207,40 Kč	místnost 504	
N 1.10	STŮL UNIVERZÁLNÍ BEZ PC 1600 x 800 mm	29	96 094,40 Kč	místnost 504	
N 3.01a	LAVICE STUDENTSKÁ S PC 1000 x 600 mm	14	72 996,00 Kč	místnosti 501, 502	Dle přiložené technické specifikace
N 3.04	LAVICE STUDENTSKÁ S PC 1600 x 600 mm	71	453 370,50 Kč	místnosti ÚAI, 407, 607, 608	
N 4.08	KONTEJNER KE STOLU 450 x 600 mm	6	23 626,80 Kč	místnosti 120, 121, 122, 125, 703	
N 6.01	SKŘÍN OTEVŘENÁ 2050 x 400 mm	1	2 700,00 Kč	místnost 604	
N 9	KANCELÁŘSKÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA PAPIR	2	373,40 Kč	místnosti 504, 507	
N 10.02	ŠATNÍ PANEL S HÁČKY 700 mm	2	3 403,00 Kč	místnosti 405, 607	
N 10.03	ŠATNÍ PANEL S HÁČKY 850 mm	7	13 053,60 Kč	místnosti 405, 407, 504, 605, 606	
N 12	ŽIDLE DO UČEBEN	50	33 455,00 Kč	místnosti ÚAI, EÚ, 507, 704	
N 22.38	OBKLAD POPISOVATELNÝ 2000 x 1200 mm	3	33 669,60 Kč	místnost 504	
N 27.01	REGÁL POLICOVÝ 1000 x 1900 x 500	13	83 681,00 Kč	místnost 504	Dodávka bude provedena dle produktového listu policového regálu UNIZINIC s následujícími úpravami: - zatížení police min. 200kg - police z bílého lamina tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm - 5 polic
N 27.02	REGÁL POLICOVÝ 950 x 1900 x 500	1	6 437,00 Kč	místnost 504	
N 27.03	REGÁL POLICOVÝ 850 x 1900 x 500	3	19 311,00 Kč	místnost 504	
N 30	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE KOLEČKOVÁ	6	38 220,60 Kč	místnosti ÚAI, Děkanát, Knihovna	
CELKEM:			936 294,30 Kč		

C. Technické úpravy:

	Popis	Množství	Jednotková cena	Cena v Kč bez DPH	Poznámka k umístění
	Úprava stolů a lavic na stejnou výšku	247	60	14 820,00 Kč	
	2. průchodka + příprava na zavěšení držáku PC	73	120	8 760,00 Kč	
	Držák na PC	-239	675	-161 325,00 Kč	změna řešení pracovišť v místnostech 401-403 a 601-604
	Příprava na zavěšení držáku PC	-35	127	-4 445,00 Kč	změna řešení pracovišť v místnostech 407 a 601-604
CELKEM:				-142 190,00 Kč	



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Počet:	13 ks
Hloubka	600 mm
Šířka	1400 mm
Výška	730 mm

P O P I S

Stůl univerzální. Podnož jeklová čtyřnohá.

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU:

VLASTNOST	MJ	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU
Technické požadavky na povrchovou úpravu		ANO	ČSN 91 0102
Požadavky na kovový nábytek		ANO	ČSN 91 0030
Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost		ANO	ČSN EN 527-2
Technické požadavky na dřevěný nábytek		ANO	ČSN 91 0001
Přísnost zkoušek pevnosti, trvan. a bezpečnostní		3 - severe	ČSN EN 15372
Bezpečnostní požadavky na nábytek		ANO	ČSN 91 0100


KOMPONENTY:

KOMPONENTA	OZNAČENÍ	NÁZEV KOMPONENTY	BAREVNOST
	11.12.17.1-1	ABS hrana 2 mm	Bříza
Stolová deska	11.7.2.4.1-1	Lam. deska pro vnitřní použití (DTD-MFB)	Bříza
Podnož	3.3.6.2.2.2-1	Jeklová konstrukce	Metalická stříbrná
Styk s podlahou	3.3.6.2.2.4-1	Rektifikační kluzák	Černá



LAVICE STUDENTSKÁ S PC 1000 x 600 mm

N 3.01a



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Počet:	14 ks
Hloubka	600
Výška	750
Šířka	1000

P O P I S

Jednomístný stůl vhodný pro PC učebny. Přídavné vybavení v množství pro jednu osobu

POŽADAVKY NAVLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU:

VLASTNOST	MJ	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU
Požadavky na kovový nábytek		ANO	ČSN 91 0030
Přísnost zkoušek pevnosti, trvan. a bezpečnostní		3 - severe	ČSN EN 15372
Bezpečnostní požadavky pro vzdělávací instituce		ANO	ČSN EN 1729-2+A1
Technické požadavky na dřevěný nábytek		ANO	ČSN 91 0001
Bezpečnostní požadavky na nábytek		ANO	ČSN 91 0100
Technické požadavky na povrchovou úpravu		ANO	ČSN 91 0102
Funkční rozměry pro vzdělávací instituce		ANO	ČSN EN 1729-1

KOMPONENTY:

KOMPONENTA	OZNAČENÍ	NÁZEV KOMPONENTY	BAREVNOST
Stolová deska	11.12.17.1 - 2	ABS hrana 2 mm	Bříza
	11.7.2.4.1 - 3	Lam. deska pro vnitřní použití (DTD-MFB)	Bříza
Podnož	3.3.6.2.2.2 - 9	Podnož kovová tvaru T	Metalická stříbrná
Styk s podlahou	3.3.6.2.2.4 - 8	Rektifikační kluzák	Černá
Vybavení	3.3.6.2.2.5 - 5	Kabelová průchodka	Metalická stříbrná
	3.3.6.2.2.5 - 11	Nosič PC perforovaný	Metalická stříbrná
	3.3.6.2.2.5 - 21	Uchycení kolenní clony	Šedá střední
	3.3.6.2.2.5 - 23	Krytí kabeláže	Metalická stříbrná
	3.3.6.2.2.5 - 41	Krycí deska kolenního prostoru (kol. clona)	Bílá

SO 4

PDI



Produktový list – policový regál UNIZINC



Dodavatel: PEMATROS s.r.o.
Nezvěstice 241
332 04 Nezvěstice
IČ: 03827101
DIČ: CZ03827101

Obsah:

- 1) Charakteristika a použití
- 2) Provoz a údržba
- 3) Policový regál UNIZINC – základní rozměry
- 4) Bezpečnost práce

1. Charakteristika a použití

- Regálový systém UNIZINC se vyznačuje bezproblémovou montáží pomocí zásuvného systému a mnohostrannou variabilitou. Policový regál je určen k ručnímu zakládání skladovaných jednotek.
- Každý regál (modul) je modulová stavebnice tvořená bočními rámy, nosníky a pozinkovanými panely.
- Policový regál je sestaven z bočních ráků a nosníků, které se do ráků instalují pomocí speciálně tvarovaných klipů. Do připravených ráků se zakládají pozinkované panely. Spodní část ráku je možné osadit plastovou nebo kovovou patkou, která zajišťuje stabilitu celého systému.
- Regálový systém UNIZINC je možné napojovat do souvislých řad.
- Systém UNIZINC je možné dovybavit mnoha doplňky, které tak zvyšují jeho možnosti využití.
- Konstrukce policových regálů je navržena tak, aby splňovala veškeré podmínky a normy EU.
- Regálový systém UNIZINC je možné instalovat do vnitřních i venkovních prostor. Vždy je základem kvalitní podlaha.

2. Provoz a údržba zařízení

Pro obsluhu regálu je potřeba dodržet následující opatření:

- Regály z hlediska bezpečné manipulace musí být obsluhovány, udržovány a opravovány v souladu s požadavky příslušných předpisů.
- Regály prázdné, částečně i zcela zaplněné musí být stabilní.
- Nosnost regálového modulu a police musí být vyznačena na viditelném místě, trvale a čitelně.
- V případě poškození regálu, případně vychýlení z polohy ustavené na montáži, je nutné manipulaci v regálu přerušit až do uvedení sestavy do původního stavu.
- V případě poškození některého z dílů je nutné komponent bezodkladně vyměnit.
- Regál nesmí být přetěžován a musí být zatěžován rovnoměrně od dolních ukládacích úrovní a po celé délce sestavy.
- Regálový systém je určen pouze pro ruční zakládání.
- Není povoleno po regálové sestavě lézt nebo jinak pohybovat.

Údržba zařízení

Pro údržbu ocelové konstrukce regálu jsou závazná ustanovení dle normy ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky. Na základě vládního nařízení č.378/2001 Sb. (§ 4 odst. 2) musí být nejméně 1 x ročně provedena kontrola zařazení.

3. Policový regál UNIZINC – základní parametry:

Výška:	od 1.000 – 6.000 mm (dle přání zákazníka s přesností na mm)
Délky nosníků:	900, 1.200, 1.500, 1.800, 2.100 mm
Hloubka:	300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200 mm
Počet polic ve sloupci	libovolný počet (dle přání zákazníka)
Nosnost police:	od 75 kg do 450 kg na polici
Povrchová úprava:	pozinkování
Přestavitelnost police:	po 37, 5 mm

4. Bezpečnost práce

- Při provozu skladu je nutné dodržovat ustanovení ČSN 26 9030 čl. Na základě vládního nařízení č. 378/2001 Sb. (§ 4 odst. 2) musí být nejméně 1 x ročně provedena kontrola zařízení.
- Při přestavbě regálového zařízení může dojít ke změně vlastností sestavy, a proto je nutné konzultovat tyto úpravy s dodavatelem.