

Popis položky	Cena celkem v Kč bez DPH
čištění ORL 1-7 SPZ	166 360,00 Kč
čištění ORL 8 TP	62 040,00 Kč
CENA CELKEM v Kč bez DPH	228 400,00 Kč

VYČIŠTĚNÍ ODLUČOVAČŮ ROPNÝCH LÁTEK Č. 1 - 7 V SPZ HOLEŠOV 2026

Číslo položky	Název a popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	četnost prací	Poznámka
1.	Vyčerpání a separace zaolejované vody	m ³	42	900	37 800,00 Kč	1x ročně	Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen minimálně jednou ročně čistit tato zařízení, není-li dáno provozním řádem jinak.
2.	Vyčištění odlučovačů ropných látek	hod	8,5	2160	18 360,00 Kč	1x ročně	
3.	Odvoz a likvidace odpadu	t	12	1900	22 800,00 Kč	1x ročně	
4.	Vizuální kontrola	kpl	2	1500	3 000,00 Kč	2x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést vizuální kontrolu stavu zařízení při každém čištění
5.	Výměna sorpčního materiálu	kpl	2	10000	20 000,00 Kč	2x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést kontrolu koalescenčního filtru a jeho výměnu minimálně jednou ročně, v případě havárie nebo znehodnocení filtru je nutné vyměnit hned.
6.	Odběr a rozbor vzorku kalů	ks	7	3500	24 500,00 Kč	1x ročně	Odběr a rozbor kalů je nutné provést vždy při čištění zařízení z ohledem na doložení znečištění odpadu. Odběr odpadní vody je nutný provádět pro doložení správné funkce zařízení a kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace nebo povrchových vod a to minimálně jednou ročně, není-li dáno v povolení vodoprávního úřadem jinak nebo požadavkem příslušného vodovodu a kanalizací.
7.	Odběr a rozbor vzorku odpadní vody akreditovanou laboratoří	ks	7	2500	17 500,00 Kč	minimálně 1x ročně	
8.	Výměna filtrů	ks	14	1600	22 400,00 Kč	1x ročně	
	CENA CELKEM v Kč bez DPH				166 360,00 Kč		

VYČIŠTĚNÍ ODLUČOVAČŮ ROPNÝCH LÁTEK Č. 8 V TP HOLEŠOV 2026

Číslo položky	Název a popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	četnost prací	Poznámka		
1.	Vyčerpání a separace zaolejované vody	m ³	6	900	5 400,00 Kč	1x ročně	Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen minimálně jednou ročně čistit tato zařízení, není-li dáno provozním řádem jinak.		
2.	Vyčištění odlučovačů ropných látek	hod	1,5	2160	3 240,00 Kč	1x ročně			
3.	Odvoz a likvidace odpadu	t	12	1900	22 800,00 Kč	1x ročně			
4.	Vizuální kontrola	kpl	2	1500	3 000,00 Kč	2x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést vizuální kontrolu stavu zařízení při každém čištění		
5.	Výměna sorpčního materiálu	kpl	2	10000	20 000,00 Kč	2x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést kontrolu koalescenčního filtru a jeho výměnu minimálně jednou ročně, v případě havárie nebo znehodnocení filtru je nutné vyměnit hned.		
6.	Odběr a rozbor vzorku kalů	ks	1	3500	3 500,00 Kč	1x ročně	Odběr a rozbor kalů je nutné provést vždy při čištění zařízení z hlediska doložení znečištění odpadu. Odběr odpadní vody je nutný provádět pro doložení správné funkce zařízení a kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace nebo povrchových vod a to minimálně jednou ročně, není-li dáno v povolení vodoprávního úřadem jinak nebo požadavkem příslušného vodovodu a kanalizací.		
7.	Odběr a rozbor vzorku odpadní vody akreditovanou laboratoří	ks	1	2500	2 500,00 Kč	minimálně 1x ročně			
8.	Výměna filtrů	ks	1	1600	1 600,00 Kč	1x ročně			
	CENA CELKEM v Kč bez DPH				62 040,00 Kč				