

Sal	Sp	Pod	Re-	Kód	J	P	R	L	DT	Prm	Přiblíž.	Can.	Mě	Dř.	Nal	Plocha	Množství
zak	v.	výk	vír	LHC						hmt	tech	vzd	kód	ac	skr	ha	m3

Výběrová kritéria:

```
{
  {"38 Číslo zakázky" = 244} a
  {"33 Typ projektu" je v seznamu
    {2, 1}}
}
```

7** - Rybníště Typ projektu: 1 - Předaný projekt

11	2	6	1418	152Ba03	1	9	47	1000	12	SM	1	10,18	309,00	
11	2	6	1418	152Ba03	1	9	47	1010	12	SM	1		59,00	
11	2	6	1418	152Ba03	1	19	47	1000	12	MD	1		28,00	
11	2	6	1418	152Ba03	1	11	47	1000	12	BK	1		44,00	
			1418	152Ba03	*	1	47					10,18	440,00	
11	2	6	1418	152Ca04	1	9	47	1000	9	SM	1	7,13	216,06	
11	2	6	1418	152Ca04	1	9	47	1010	9	SM	1		11,37	
11	2	6	1418	152Ca04	1	30	47	1000	9	MD	1		20,40	
11	2	6	1418	152Ca04	1	13	47	1000	9	DBZ	1		1,17	
11	2	6	1418	152Ca04	1	10	47	1000	9	BK	1		0,20	
11	2	6	1418	152Ca04	1	32	47	1000	9	KL	1		0,32	
11	2	6	1418	152Ca04	1	23	47	1000	9	BR	1		26,91	
11	2	6	1418	152Ca04	1	6	47	1000	9	JR	1		0,24	
11	2	6	1418	152Ca04	1	20	47	1000	9	OL	1		17,00	
11	2	6	1418	152Ca04	1	29	47	1000	9	OS	1		1,45	
11	2	6	1418	152Ca04	1	5	47	1000	9	VRX	1		0,05	
			1418	152Ca04	*	1	47					7,13	295,17	
11	2	6	1418	153Aa04	*	1	8	22	1000	6	SM	1	1,53	13,60
11	2	6	1418	154Ba03a	1	8	11	1000	3	SM	1	0,65	3,00	
11	2	6	1418	154Ba03a	1	5	11	1000	3	DBZ	1		0,05	
11	2	6	1418	154Ba03a	1	15	11	1000	3	BK	1		8,00	
11	2	6	1418	154Ba03a	1	10	11	1000	3	JS	1		2,20	
			1418	154Ba03a	*	1	11					0,65	13,25	
11	2	6	1418	154Ca04	1	16	11	1000	3	SM	1	1,59	23,00	
11	2	6	1418	154Ca04	1	8	11	1000	3	JD	1		0,80	
11	2	6	1418	154Ca04	1	70	11	1000	3	MD	1		1,40	

11	2	6	1418 154Ca04	1	8	11	1000	3 BK	1	2,00	
11	2	6	1418 154Ca04	1	5	11	1000	3 OL	1	0,60	
			1418 154Ca04 *	1		11			1,59	27,80	
11	2	6	1418 154Da04	1	5	11	1000	3 BR	1	0,10	
11	2	6	1418 154Da04	1	9	11	1000	3 OL	1	0,11	2,50
			1418 154Da04 *	1		11			0,11	2,60	
11	2	6	1418 154Ea04	1	15	11	1000	3 DBZ	1	0,39	1,10
11	2	6	1418 154Ea04	1	10	11	1000	3 DEC	1		1,20
11	2	6	1418 154Ea04	1	5	11	1000	3 VRX	1		0,05
			1418 154Ea04 *	1		11			0,39	2,35	
11	2	6	1418 154Ea04a	1	10	11	1000	3 SM	1	0,21	3,70
11	2	6	1418 154Ea04a	1	5	11	1000	3 BR	1		0,05
11	2	6	1418 154Ea04a	1	5	11	1000	3 OS	1		0,15
			1418 154Ea04a*	1		11			0,21	3,90	
11	2	6	1418 155Ba03	1	7	11	1000	3 SM	1	0,77	7,00
11	2	6	1418 155Ba03	1	5	11	1000	3 MD	1		1,00
			1418 155Ba03 *	1		11			0,77	8,00	
11	2	6	1418 157Aa03	1	5	11	1000	3 SM	1	0,66	0,50
11	2	6	1418 157Aa03	1	5	11	1000	3 BO	1		0,05
11	2	6	1418 157Aa03	1	5	11	1000	3 MD	1		0,50
11	2	6	1418 157Aa03	1	10	11	1000	3 BK	1		3,00
11	2	6	1418 157Aa03	1	5	11	1000	3 BR	1		0,05
			1418 157Aa03 *	1		11			0,66	4,10	
11	2	6	1418 157Aa04	1	10	11	1000	3 SM	1	1,04	8,00
11	2	6	1418 157Aa04	1	40	11	1000	3 MD	1		2,50
11	2	6	1418 157Aa04	1	5	11	1000	3 BK	1		0,10
11	2	6	1418 157Aa04	1	40	11	1000	3 BR	1		1,20
			1418 157Aa04 *	1		11			1,04	11,80	
11	2	6	1418 157Ba03a	1	5	11	1000	3 SM	1	0,83	1,70
11	2	6	1418 157Ba03a	1	5	11	1000	3 MD	1		0,10
11	2	6	1418 157Ba03a	1	5	11	1000	3 BK	1		0,05
11	2	6	1418 157Ba03a	1	5	11	1000	3 BR	1		0,20
11	2	6	1418 157Ba03a	1	5	11	1000	3 JR	1		0,05
11	2	6	1418 157Ba03a	1	5	11	1000	3 OL	1		1,00
			1418 157Ba03a*	1		11			0,83	3,10	
11	2	6	1418 157Ba03b	1	9	11	1000	3 SM	1	0,41	7,00
11	2	6	1418 157Ba03b	1	5	11	1000	3 MD	1		0,40
			1418 157Ba03b*	1		11			0,41	7,40	
11	2	6	1418 157Ba04	1	11	11	1000	3 SM	1	2,45	37,00
11	2	6	1418 157Ba04	1	10	11	1000	3 MD	1		0,60
11	2	6	1418 157Ba04	1	5	11	1000	3 BR	1		0,05
11	2	6	1418 157Ba04	1	5	11	1000	3 OL	1		0,40

			1418 1578a04 *	1		11			2,45	38,05	
11	2	6	1418 1668a03a	1	6	11	1000	6 SM	1	8,10	24,66

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

[Sal]	[Zp]	[Pod]	[Re-]	Kód	J	P	R	L	[DT]	[Prn]	[Přiblíž.]	[Cen.]	[Mě]	[Dř.]	[Nal]	[Plocha]	Nnožství
[zak]	[v.]	[výk]	[vir]	LHC						[hst]	[tech]	[vzd]	[kód]	[sc]	[skr]	ha	m3
11	2	6		1418 166Ba03a	1	5	11			1000	6	DG	1				1,45
11	2	6		1418 166Ba03a	1	40	11			1000	6	BO	1				1,60
11	2	6		1418 166Ba03a	1	6	11			1000	6	MD	1				2,40
11	2	6		1418 166Ba03a	1	11	11			1000	6	BK	1				32,67
11	2	6		1418 166Ba03a	1	5	11			1000	6	KL	1				0,10
11	2	6		1418 166Ba03a	1	5	11			1000	6	BR	1				2,80
11	2	6		1418 166Ba03a	1	5	11			1000	6	OL	1				0,20
11	2	6		1418 166Ba03a	1	11	11			1000	6	OS	1				0,77
11	2	6		1418 166Ba03a	1	5	11			1000	6	VRX	1				0,15
				1418 166Ba03a*	1		11									8,10	66,80
11	2	6		1418 175Ba03	1	8	11			1010	9	SM	1			4,21	40,00
11	2	6		1418 175Ba03	1	8	11			1000	9	SM	1				93,63
11	2	6		1418 175Ba03	1	6	11			1000	9	MD	1				2,46
11	2	6		1418 175Ba03	1	5	11			1000	9	BR	1				0,25
11	2	6		1418 175Ba03	1	5	11			1000	9	OL	1				0,05
				1418 175Ba03 *	1		11									4,21	136,39
2	6			1418 celkem za revír a LHC												40,26	1074,31
.....																	
11	2	7		1418 182Ca03	1	9	12	450	1000	6	SM	1			4,22		32,00
11	2	7		1418 182Ca03	1	9	12	450	1010	6	SM	1					20,00
11	2	7		1418 182Ca03	1	10	12	450	1010	6	MD	1					20,00
11	2	7		1418 182Ca03	1	10	12	450	1000	6	MD	1					28,00
11	2	7		1418 182Ca03	1	16	12	450	1000	6	BR	1					3,00
				1418 182Ca03 *	1		12									4,22	103,00
11	2	7		1418 186Ba03	1	9				1010	6	SM	1			5,16	20,00
11	2	7		1418 186Ba03	1	9				1000	6	SM	1				5,00
11	2	7		1418 186Ba03	1	9				1000	6	MD	1				5,00
				1418 186Ba03 *	1											5,16	30,00
11	2	7		1418 186Ca03 *	1	9				1010	6	SM	1			0,86	5,00
11	2	7		1418 186Ca04a	1	16				1010	6	SM	1			3,87	20,00
11	2	7		1418 186Ca04a	1	16				1000	6	SM	1				5,00
11	2	7		1418 186Ca04a	1	16				1010	6	MD	1				2,00
				1418 186Ca04a*	1											3,87	27,00
11	2	7		1418 186Ca04b*	1	13				1010	6	SM	1			1,67	4,00
11	2	7		1418 187Aa03	1	14				1000	6	MD	1				3,00
11	2	7		1418 187Aa03	1	9				1000	6	BK	1			0,30	2,00

			1418 187Aa03	*	1				0,30	5,00		
11	2	7	1418 187Aa04	1	9	1010	6 SM	1	0,29	2,00		
11	2	7	1418 187Aa04	1	28	1010	6 MD	1		2,00		
11	2	7	1418 187Aa04	1	19	1000	6 BR	1		2,00		
			1418 187Aa04	*	1				0,29	6,00		
11	2	7	1418 187Ba04	1	9	1010	6 SM	1	2,91	15,00		
11	2	7	1418 187Ba04	1	9	1000	6 SM	1		5,00		
			1418 187Ba04	*	1				2,91	20,00		
11	2	7	1418 188Ba04	1	22	1000	6 SM	1	2,23	8,00		
11	2	7	1418 188Ba04	1	22	1010	6 SM	1		8,00		
11	2	7	1418 188Ba04	1	28	1000	6 BR	1		5,00		
			1418 188Ba04	*	1				2,23	21,00		
11	2	7	1418 188Ca03	1	9	1010	6 SM	1	1,75	3,00		
11	2	7	1418 188Ca03	1	9	1000	6 SM	1		4,00		
11	2	7	1418 188Ca03	1	9	1010	6 MD	1		5,00		
			1418 188Ca03	*	1				1,75	12,00		
11	2	7	1418 196Ca03	1	9	1000	9 SM	1	1,98	6,00		
11	2	7	1418 196Ca03	1	9	1010	9 SM	1		6,00		
11	2	7	1418 196Ca03	1	9	1010	9 MD	1		4,00		
			1418 196Ca03	*	1				1,98	16,00		
11	2	7	1418 196Ca03a*	1	9	1010	9 SM	1	0,87	4,00		
11	2	7	1418 196Ca03b*	1	9	1010	9 SM	1	0,04	1,00		
11	2	7	1418 196Ca04	*	1	11	1010	9 SM	1	0,21	1,00	
11	2	7	1418 196Ca04a*	1	11	1010	9 SM	1	0,45	2,00		
11	2	7	1418 197Ca03	*	1	16	1000	9 MD	1	0,84	5,00	
11	2	7	1418 198Aa03	1	9	1000	9 SM	1	1,78	4,00		
11	2	7	1418 198Aa03	1	9	1010	9 SM	1		5,00		
			1418 198Aa03	*	1				1,78	9,00		
11	2	7	1418 198Aa04	*	1	9	1010	9 SM	1	0,76	4,00	
11	2	7	1418 198Aa03a*	1	9	1000	9 SM	1	0,72	7,00		
11	2	7	1418 198Da04	1	9	1000	9 SM	1	1,48	10,00		
11	2	7	1418 198Da04	1	9	1010	9 SM	1		6,00		
11	2	7	1418 198Da04	1	9	1000	9 MD	1		2,00		
			1418 198Da04	*	1				1,48	18,00		
11	2	7	1418 201Fa03a	1	12	12	150	1000	6 SM	1	4,60	55,00
11	2	7	1418 201Fa03a	1	14	12	150	1000	6 MD	1		15,00
			1418 201Fa03a*	1	12				4,60	70,00		
2	7		1418 celkem za revir a LMC						36,99	370,00		

11	2	8	1418 281Fa03	1	5	1000	6 SM	1	1,47	30,00
11	2	8	1418 281Fa03	1	8	1000	6 MD	1		25,00
			1418 281Fa03	*	1				1,47	55,00

11	2	8	1418 284Ca04a	1	22	1000	6 SM	1	1,99	141,00
11	2	8	1418 284Ca04a	1	26	1000	6 MD	1		25,00

Špracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , Ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

Sml	Ep	Pod	Re-	Kód	J	P	R	L	DT	Prm	Přiblíž.	Cen.	Mě	DF.	Nal	Plocha	Množství
zak	v.	výk	vír	LHC												ha	m3
				1418 286Ca04a*	1											1,99	166,00
11	2	0		1418 286Ba04	1	18						1000	9 SM	1		2,31	93,00
11	2	0		1418 286Ba04	1	18						1000	9 MD	1			4,00
				1418 286Ba04 *	1											2,31	97,00
11	2	0		1418 288Ca03	1	6						1000	9 SM	1		4,65	85,00
11	2	0		1418 288Ca03	1	6						1000	9 MD	1			23,00
11	2	0		1418 288Ca03	1	2						1000	9 OL	1			1,00
				1418 288Ca03 *	1											4,65	109,00
11	2	0		1418 291Aa03	1	8						1000	6 SM	1		1,16	16,00
11	2	0		1418 291Aa03	1	8						1000	6 MD	1			5,00
11	2	0		1418 291Aa03	1	2						1000	6 BK	1			1,00
11	2	0		1418 291Aa03	1	16						1000	6 BR	1			1,00
				1418 291Aa03 *	1											1,16	23,00
11	2	0		1418 291Ba03	1	6						1000	6 SM	1		2,37	21,00
11	2	0		1418 291Ba03	1	11						1000	6 MD	1			3,00
11	2	0		1418 291Ba03	1	3						1000	6 BK	1			2,00
11	2	0		1418 291Ba03	1	7						1000	6 KL	1			1,00
11	2	0		1418 291Ba03	1	8						1000	6 BR	1			4,00
11	2	0		1418 291Ba03	1	6						1000	6 OL	1			5,00
				1418 291Ba03 *	1											2,37	36,00
11	2	0		1418 291Da03	1	4						1000	6 SM	1		0,73	17,00
11	2	0		1418 291Da03	1	5						1000	6 MD	1			3,00
11	2	0		1418 291Da03	1	5						1000	6 KL	1			1,00
11	2	0		1418 291Da03	1	5						1000	6 BR	1			1,00
11	2	0		1418 291Da03	1	5						1000	6 JR	1			1,00
11	2	0		1418 291Da03	1	15						1000	6 OS	1			1,00
				1418 291Da03 *	1											0,73	24,00
11	2	0		1418 291Da03a	1	4						1000	6 SM	1		1,26	19,00
11	2	0		1418 291Da03a	1	5						1000	6 MD	1			12,00
11	2	0		1418 291Da03a	1	3						1000	6 BK	1			1,00
				1418 291Da03a*	1											1,26	32,00
11	2	0		1418 291Ga03	1	6						1000	9 SM	1		0,93	26,00
11	2	0		1418 291Ga03	1	8						1000	9 MD	1			9,00
				1418 291Ga03 *	1											0,93	35,00
11	2	0		1418 291Ga04 *	1	12						1000	9 SM	1		0,60	25,00
11	2	0		1418 294Da04	1	6						1000	9 SM	1		1,56	25,00

11	2	8	1418 294Da04	1	6	1000	9 MD	1		14,00
			1418 294Da04 * 1						1,56	39,00
11	2	8	1418 294Fa04a	1	9	1000	9 SM	1	3,51	114,00
11	2	8	1418 294Fa04a	1	15	1000	9 MD	1		58,00
11	2	8	1418 294Fa04a	1	6	1000	9 BK	1		1,00
			1418 294Fa04a* 1						3,51	173,00
2	8		1418 celkem za revir a LHC						22,54	814,00

11	2	9	1418 204Aa03	1	9	1000	9 SM	1	1,17	9,00
11	2	9	1418 204Aa03	1	8	1000	9 MD	1		4,00
			1418 204Aa03 * 1						1,17	13,00
11	2	9	1418 237Ba04	1	18	1000	9 SM	1	1,69	64,00
11	2	9	1418 237Ba04	1	15	1000	9 MD	1		3,00
11	2	9	1418 237Ba04	1	25	1000	9 BK	1		1,00
			1418 237Ba04 * 1						1,69	68,00
11	2	9	1418 238Aa03	1	33	1000	9 SM	1	0,16	1,00
11	2	9	1418 238Aa03	1	50	1000	9 BR	1		1,00
11	2	9	1418 238Aa03	1	10	1000	9 DL	1		3,00
			1418 238Aa03 * 1						0,16	5,00
11	2	9	1418 238Aa03a	1	10	1000	9 SM	1	0,70	10,00
11	2	9	1418 238Aa03a	1	10	1000	9 MD	1		0,30
11	2	9	1418 238Aa03a	1	10	1000	9 BK	1		0,20
11	2	9	1418 238Aa03a	1	8	1000	9 BR	1		1,50
			1418 238Aa03a* 1						0,70	12,00
11	2	9	1418 238Ea04 * 1	9		1000	9 SM	1	0,06	2,00
2	9		1418 celkem za revir a LHC						3,78	100,00

11	2	10	1418 227Ca04	1	23	12	1000	6 SM	1	2,49	33,00
11	2	10	1418 227Ca04	1	18	12	1000	6 BO	1		7,00
11	2	10	1418 227Ca04	1	43	12	1000	6 VJ	1		21,00
			1418 227Ca04 * 1		12					2,49	61,00
11	2	10	1418 227Da04	1	14	12	1000	9 SM	1	2,45	77,00
11	2	10	1418 227Da04	1	14	12	1000	9 BO	1		6,00
11	2	10	1418 227Da04	1	16	12	1000	9 MD	1		20,00
11	2	10	1418 227Da04	1	17	12	1000	9 BR	1		6,00
			1418 227Da04 * 1		12					2,45	109,00
11	2	10	1418 259Ba04	1	12	12	1000	12 SM	1	2,96	135,00
11	2	10	1418 259Ba04	1	17	12	1000	12 BR	1		8,00
			1418 259Ba04 * 1		12					2,96	143,00
11	2	10	1418 260Ca03b	1	11	12	1000	9 SM	1	0,94	6,00
11	2	10	1418 260Ca03b	1	17	12	1000	9 MD	1		31,00
11	2	10	1418 260Ca03b	1	13	12	1000	9 BR	1		7,00

			1418	260CaO3b*	1		12				0,94	44,00
11	2	10	1418	260Da04	1	12	12	1000	3 SM	1	1,65	78,00

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

Šel	Zp	Pod	Re-	Kód	J	P	R	L	DT	Prn	Přiblíž.	Cen.	MŠ	Dř.	Nal	Plocha	Množství
zak	v.	výk	vír	LHC						hmě	tech	vzd	kód	sc	skr	ba	m3

11	2	10		1418 260Ba04	1	15	12			1000	3	MD	1				6,00
11	2	10		1418 260Da04	1	17	12			1000	3	BR	1				4,00
				1418 260Da04 * 1			12									1,65	88,00
11	2	10		1418 267Fa04	1	12	12			1000	6	SM	1	3,54			113,00
11	2	10		1418 267Fa04	1	12	12			1000	6	MD	1				5,00
11	2	10		1418 267Fa04	1	8	12			1000	6	BK	1				3,00
				1418 267Fa04 * 1			12									3,54	121,00
2	10			1418 celkem za revír a LHC												14,03	566,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 117,60 2924,31

Rozpis dle dřevin:

1-SM	2265,22
10-JD	0,80
18-DG	1,45
20-BD	18,65
23-VJ	21,00
30-MD	397,06
42-DBX	2,32
43-DBC	1,20
50-BK	101,22
53-KL	2,42
57-JS	2,20
64-BR	75,11
66-JR	1,29
83-OL	30,75
86-OS	3,37
92-VRX	0,25
jehl.	2704,18
list.	220,13

11	3	7		1418 176Ca09	1	95				1000	12	BK	1	3,79			50,00
11	3	7		1418 176Ca09	1	99				1000	12	OL	1				20,00
				1418 176Ca09 * 1												3,79	70,00
11	3	7		1418 178Ba09a	1	56				1000	12	BK	1	3,98			70,00

11	3	7	1418 178Ba09a	1	57	1000	12	JS	1		8,00
			1418 178Ba09a*	1						3,98	78,00
11	3	7	1418 178Ca09	1	85	1000	6	SM	1	10,20	180,00
11	3	7	1418 178Ca09	1	85	1000	6	MD	1		20,00
11	3	7	1418 178Ca09	1	98	1000	6	BK	1		30,00
			1418 178Ca09 *	1						10,20	230,00
11	3	7	1418 178Da09	1	85	1000	6	SM	1	11,87	220,00
11	3	7	1418 178Da09	1	98	1000	6	BK	1		30,00
			1418 178Da09 *	1						11,87	250,00
3	7		1418 calken za revir a LMC							29,84	628,00

.....

11	3	8	1418 226Da08	1	55	1000	6	SM	1	3,94	32,00
11	3	8	1418 226Da08	1	52	1000	6	BO	1		29,00
11	3	8	1418 226Da08	1	80	1000	6	VJ	1		72,00
			1418 226Da08 *	1						3,94	133,00
11	3	8	1418 277Ca05	1	14	1000	9	SM	1		5,00
11	3	8	1418 277Ca05	1	17	1000	9	KL	1		15,00
11	3	8	1418 277Ca05	1	14	1000	9	JS	1	5,06	145,00
11	3	8	1418 277Ca05	1	27	1000	9	BR	1		15,00
			1418 277Ca05 *	1						5,06	180,00
11	3	8	1418 280Ea10a	1	94	1000	12	SM	1	0,01	200,00
11	3	8	1418 280Ea10a	1	131	1000	12	MD	1		25,00
11	3	8	1418 280Ea10a	1	143	1000	12	BK	1		75,00
			1418 280Ea10a*	1						0,01	300,00
11	3	8	1418 281Ca10	1	88	1000	12	SM	1		150,00
11	3	8	1418 281Ca10	1	199	1000	12	BK	1		100,00
11	3	8	1418 281Ca10	1	151	1000	12	KL	1	0,01	80,00
			1418 281Ca10 *	1						0,01	330,00
11	3	8	1418 287Da06d	1	45	1000	9	SM	1	4,11	195,00
11	3	8	1418 287Da06d	1	64	1000	9	MD	1		35,00
11	3	8	1418 287Da06d	1	60	1000	9	KL	1		4,00
11	3	8	1418 287Da06d	1	39	1000	9	JS	1		5,00
11	3	8	1418 287Da06d	1	37	1000	9	OL	1		5,00
			1418 287Da06d*	1						4,11	244,00
11	3	8	1418 288Aa09	1	63	1000	6	SM	1	3,93	237,00
11	3	8	1418 288Aa09	1	53	1000	6	BO	1		2,00
11	3	8	1418 288Aa09	1	63	1000	6	MD	1		7,00
11	3	8	1418 288Aa09	1	80	1000	6	BR	1		4,00
			1418 288Aa09 *	1						3,93	250,00
11	3	8	1418 290Da08	1	73	1000	6	SM	1	6,00	233,00
11	3	8	1418 290Da08	1	90	1000	6	MD	1		37,00
11	3	8	1418 290Da08	1	120	1000	6	BK	1		10,00

1418 2900a08 * 1

6,00 280,00

11 3 8 1418 2900a08a 1 73

1000 6 SM 1 4,44 195,00

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

Sal	Zp	Pod	Re=	Kód	J	P	R	L	DT	Prm	PFib112.	Cen.	M8	Dč.	Mal	Plocha	Množství
zak	v.	výk	vír	LHC						hst	tech	vzd	kód	sc	zkr	bs	m3
11	3	8		1418 290Da08a	1	130						1000	6 MD	1			40,00
11	3	8		1418 290Da08a	1	60						1000	6 DBC	1			1,00
11	3	8		1418 290Da08a	1	100						1000	6 BK	1			23,00
11	3	8		1418 290Da08a	1	100						1000	6 BR	1			2,00
				1418 290Da08a*	1											4,44	261,00
11	3	8		1418 291Ba05	1	22						1000	6 SM	1		0,58	31,00
11	3	8		1418 291Ba05	1	33						1000	6 BR	1			2,00
				1418 291Ba05 *	1											0,58	33,00
11	3	8		1418 291Ca06	1	31						1000	6 SM	1		3,09	175,00
11	3	8		1418 291Ca06	1	25						1000	6 BK	1			3,00
11	3	8		1418 291Ca06	1	25						1000	6 BR	1			1,00
				1418 291Ca06 *	1											3,09	179,00
11	3	8		1418 291Da05a	1	33						1000	6 SM	1		1,36	59,00
11	3	8		1418 291Da05a	1	25						1000	6 BK	1			1,00
				1418 291Da05a*	1											1,36	60,00
11	3	8		1418 291Da05b	1	35						1000	6 SM	1		0,96	49,00
11	3	8		1418 291Da05b	1	33						1000	6 BK	1			2,00
11	3	8		1418 291Da05b	1	33						1000	6 KL	1			1,00
				1418 291Da05b*	1											0,96	52,00
11	3	8		1418 291Fa06	1	55						1000	6 SM	1		1,63	84,00
11	3	8		1418 291Fa06	1	65						1000	6 MD	1			1,00
11	3	8		1418 291Fa06	1	35						1000	6 MD	1			1,00
11	3	8		1418 291Fa06	1	23						1000	6 BK	1			1,00
11	3	8		1418 291Fa06	1	35						1000	6 OL	1			1,00
				1418 291Fa06 *	1											1,63	88,00
3	8			1418 celkem za revir a LHC												35,12	2390,00
.....																	
11	3	9		1418 204Ba06 *	1	11						1000	9 SM	1		0,52	20,00
11	3	9		1418 208Aa05a	1	20						1000	6 SM	1		3,04	113,00
11	3	9		1418 208Aa05a	1	12						1000	6 BK	1			2,00
				1418 208Aa05a*	1											3,04	115,00
11	3	9		1418 212Ba08	1	25						1000	6 SM	1		1,13	63,00
11	3	9		1418 212Ba08	1	19						1000	6 MD	1			13,00
11	3	9		1418 212Ba08	1	7						1000	6 BK	1			0,50
11	3	9		1418 212Ba08	1	100						1000	6 BR	1			7,00
11	3	9		1418 212Ba08	1	25						1000	6 OL	1			0,50

			1418 212Ba08	*	1				1,13	84,00
11	3	9	1418 222Aa08	1	42	1000	3 SM	1	2,54	131,00
11	3	9	1418 222As08	1	50	1000	3 MD	1		1,00
11	3	9	1418 222As08	1	25	1000	3 BK	1		51,00
11	3	9	1418 222Aa08	1	40	1000	3 KL	1		2,00
11	3	9	1418 222Aa08	1	100	1000	3 BR	1		7,00
			1418 222Aa08	*	1				2,54	192,00
11	3	9	1418 237Ca05	1	15	1000	6 SM	1	4,41	137,00
11	3	9	1418 237Ca05	1	11	1000	6 MD	1		6,50
11	3	9	1418 237Ca05	1	10	1000	6 BK	1		0,50
			1418 237Ca05	*	1				4,41	144,00
11	3	9	1418 238Ea08	1	34	1000	6 SM	1	0,92	58,00
11	3	9	1418 238Ea08	1	50	1000	6 BK	1		4,00
			1418 238Ea08	*	1				0,92	62,00
11	3	9	1418 239Ba08a	1	65	1000	3 SM	1	3,39	121,00
11	3	9	1418 239Ba08a	1	125	1000	3 BK	1		27,00
11	3	9	1418 239Ba08a	1	100	1000	3 KL	1		7,00
11	3	9	1418 239Ba08a	1	200	1000	3 BR	1		2,00
11	3	9	1418 239Ba08a	1	80	1000	3 OL	1		4,00
			1418 239Ba08a	*	1				3,39	161,00
3	9		1418 celkan za revir a LHC						15,95	778,00
.....										
11	3	10	1418 246Aa09a	1	29 22	1000	6 SM	1	1,38	60,00
11	3	10	1418 246Aa09a	1	69 22	1000	6 BO	1		10,00
11	3	10	1418 246Aa09a	1	101 22	1000	6 MD	1		4,00
11	3	10	1418 246Aa09a	1	70 22	1000	6 BR	1		44,00
			1418 246Aa09a	*	1 22				1,38	118,00
11	3	10	1418 247Da09	1	26 47	1000	9 SM	1	2,51	109,00
11	3	10	1418 247Da09	1	39 47	1000	9 BO	1		14,00
11	3	10	1418 247Da09	1	270 47	1000	9 VJ	1		8,00
11	3	10	1418 247Da09	1	20 47	1000	9 MD	1		1,00
11	3	10	1418 247Da09	1	71 47	1000	9 BR	1		3,00
			1418 247Da09	*	1 47				2,51	135,00
11	3	10	1418 254Aa05	1	18 12	1000	12 SM	1	1,84	98,00
11	3	10	1418 254Aa05	1	30 12	1000	12 BK	1		1,00
			1418 254Aa05	*	1 12				1,84	99,00
11	3	10	1418 254Aa08	1	40 12	1000	12 SM	1	0,42	20,00
11	3	10	1418 254Aa08	1	150 12	1000	12 BK	1		2,00
			1418 254Aa08	*	1 12				0,42	22,00
11	3	10	1418 255Aa06	*	1 19 12	1000	3 SM	1	0,47	35,00
11	3	10	1418 256Ga08	1	80 22	1000	12 SM	1	1,02	97,00
11	3	10	1418 256Ga08	1	97 22	1000	12 BO	1		1,00

11	3	10	1418 256Ga08	1	71	22	1000 12 BK	1		3,00
			1418 256Ga08 * 1			22			1,02	101,00

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

[Sal]	[Zp]	[Pod]	[Re-]	Kód	J	P	R	L	[DT]	[Prn]	[Přiblíž.]	[Cen.]	[Mš]	[Dř.]	[Nal]	[Plocha]	Množství
[zak]	[v.]	[výk]	[víc]	LNC						[hmč]	[tech]	[vzd]	kód	[sc]	[skr]	ha	m3
11	3	10		1418 260Ba06	1	17	12					1000	6 SM	1		0,72	21,00
11	3	10		1418 260Ba06	1	130	12					1000	6 VJ	1			1,00
11	3	10		1418 260Ba06	1	17	12					1000	6 MD	1			1,00
11	3	10		1418 260Ba06	1	18	12					1000	6 OL	1			1,00
				1418 260Ba06 * 1			12									0,72	24,00
11	3	10		1418 260Ca05c	1	19	47					1000	6 SM	1		0,86	28,00
11	3	10		1418 260Ca05c	1	48	47					1000	6 VJ	1			1,00
11	3	10		1418 260Ca05c	1	20	47					1000	6 MD	1			1,00
11	3	10		1418 260Ca05c	1	77	47					1000	6 BK	1			8,00
11	3	10		1418 260Ca05c	1	19	47					1000	6 BR	1			2,00
				1418 260Ca05c* 1			47									0,86	40,00
11	3	10		1418 260Da05	1	21	47					1000	6 SM	1		1,46	27,00
11	3	10		1418 260Da05	1	41	47					1000	6 MD	1			1,00
11	3	10		1418 260Da05	1	62	47					1000	6 BK	1			19,00
11	3	10		1418 260Da05	1	27	47					1000	6 BR	1			3,00
				1418 260Da05 * 1			47									1,46	50,00
11	3	10		1418 260Ea05	1	10	47					1000	6 SM	1			1,00
11	3	10		1418 260Ea05	1	14	47					1000	6 BO	1			8,00
11	3	10		1418 260Ea05	1	30	47					1000	6 VJ	1		0,74	24,00
11	3	10		1418 260Ea05	1	15	47					1000	6 DB	1			1,00
11	3	10		1418 260Ea05	1	17	47					1000	6 BR	1			1,00
11	3	10		1418 260Ea05	1	60	47					1000	6 OS	1			2,00
				1418 260Ea05 * 1			47									0,74	37,00
11	3	10		1418 262Aa11	1	68	22					1000	12 SM	1		2,23	169,00
11	3	10		1418 262Aa11	1	83	22					1000	12 BO	1			23,00
11	3	10		1418 262Aa11	1	381	22					1000	12 VJ	1			4,00
				1418 262Aa11 * 1			22									2,23	196,00
11	3	10		1418 262Ea06	1	26	47					1000	9 SM	1		1,24	80,00
11	3	10		1418 262Ea06	1	36	47					1000	9 BO	1			1,00
11	3	10		1418 262Ea06	1	34	47					1000	9 MD	1			3,00
				1418 262Ea06 * 1			47									1,24	84,00
11	3	10		1418 264Aa05	1	14	12					1000	3 SM	1		1,20	10,00
11	3	10		1418 264Aa05	1	12	12					1000	3 BO	1			2,00
11	3	10		1418 264Aa05	1	27	12					1000	3 VJ	1			17,00
11	3	10		1418 264Aa05	1	6	12					1000	3 MD	1			1,00
11	3	10		1418 264Aa05	1	12	12					1000	3 BR	1			1,00

			1418	264Ba05	* 1	12					1,20	31,00	
11	3	10	1418	264Ba08	1	67	47	1000	9 SM	1	0,37	48,00	
11	3	10	1418	264Ba08	1	186	47	1000	9 BO	1		4,00	
11	3	10	1418	264Ba08	1	152	47	1000	9 OS	1		2,00	
			1418	264Ba08	* 1	47					0,37	54,00	
11	3	10	1418	267Ba07	1	32		1000	3 SM	1	1,89	83,00	
11	3	10	1418	267Ba07	1	24		1000	3 BO	1		2,00	
11	3	10	1418	267Ba07	1	48		1000	3 VJ	1		22,00	
11	3	10	1418	267Ba07	1	35		1000	3 MD	1		1,00	
11	3	10	1418	267Ba07	1	37		1000	3 OL	1		12,00	
11	3	10	1418	267Ba07	1	103		1000	3 OS	1		1,00	
			1418	267Ba07	* 1						1,89	121,00	
3	10		1418	celkem za revír a LHC								18,35	1147,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 99,26 4943,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM	3574,00
20-BO	96,00
23-VJ	149,00
30-MD	199,50
40-DB	1,00
43-DBC	1,00
50-BK	513,00
53-KL	109,00
57-JB	158,00
64-BR	94,00
83-OL	43,50
86-OS	5,00
jehl.	4018,50
list.	924,50

11	8	10	1418	249Ca11	* 4	150	22	9040	3 SM	1		37,34
11	8	10	1418	256Aa12	4	180	22	9040	3 SM	1		21,26
11	8	10	1418	256Aa12	4	230	22	9040	3 BO	1		4,65
11	8	10	1418	256Aa12	4	230	22	9040	3 MD	1		9,43
			1418	256Aa12	* 4	22						35,34
11	8	10	1418	256Fa09	* 4	40	22	9040	3 SM	1		0,40
11	8	10	1418	256Fa12	* 4	120	22	9040	3 SM	1		1,24
8	10		1418	celkem za revír a LHC								74,32

Rozpis dle dřevin:

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

Sm.	Zp.	Pod.	Re-	Kód	J	P	R	L	DT	Prm	PEibliš.	Can.	M&	DF.	Nal	Plocha	Množství
zak	v.	výk	viz	LHC						hmt	tech	vzd	kód	sc	zkr	ha	m3

1-SM 60,24

20-BD 4,65

30-ND 9,43

jehl. 74,32

11 13 6 1418 151Aa10 2 118 47 1000 6 SM 1 0,15 57,89

11 13 6 1418 151Aa10 2 180 47 1000 6 MD 1 10,78

11 13 6 1418 151Aa10 2 803 47 1000 6 BK 1 8,03

1418 151Aa10 * 2 47 0,15 76,70

11 13 6 1418 151Da12 2 170 22 1000 3 SM 1 0,10 136,00

11 13 6 1418 151Da12 2 407 22 1000 3 BK 1 37,00

11 13 6 1418 151Da12 2 82 22 1000 3 OL 1 3,00

1418 151Da12 * 2 22 0,10 176,00

11 13 6 1418 154Aa10 2 97 47 1000 9 SM 1 0,76 146,79

11 13 6 1418 154Aa10 2 117 47 1000 9 SM 1 0,78 241,35

11 13 6 1418 154Aa10 2 129 47 1000 9 SM 1 0,80 241,65

11 13 6 1418 154Aa10 2 123 47 1000 9 SM 1 0,27 150,87

11 13 6 1418 154Aa10 2 99 47 1000 9 SM 1 0,12 62,18

11 13 6 1418 154Aa10 2 108 47 1000 9 SM 1 0,34 151,98

11 13 6 1418 154Aa10 2 98 47 1000 9 SM 1 0,17 75,43

11 13 6 1418 154Aa10 2 105 47 1000 9 MD 1 1,05

11 13 6 1418 154Aa10 2 222 47 1000 9 MD 1 4,43

11 13 6 1418 154Aa10 2 132 47 1000 9 MD 1 6,70

11 13 6 1418 154Aa10 2 78 47 1000 9 MD 1 0,78

11 13 6 1418 154Aa10 2 178 47 1000 9 MD 1 8,92

11 13 6 1418 154Aa10 2 69 47 1000 9 MD 1 2,08

11 13 6 1418 154Aa10 2 253 47 1000 9 MD 1 5,05

11 13 6 1418 154Aa10 2 128 47 1000 9 MD 1 3,85

11 13 6 1418 154Aa10 2 173 47 1000 9 BK 1 10,37

11 13 6 1418 154Aa10 2 166 47 1000 9 BK 1 8,28

11 13 6 1418 154Aa10 2 284 47 1000 9 BK 1 11,37

11 13 6 1418 154Aa10 2 222 47 1000 9 BK 1 19,97

11 13 6 1418 154Aa10 2 264 47 1000 9 BK 1 13,20

11 13 6 1418 154Aa10 2 395 47 1000 9 BK 1 7,90

11	13	6	1418	154Aa10	2	88	47	1000	9	BR	1	8,84
11	13	6	1418	154Aa10	2	102	47	1000	9	BR	1	6,18
11	13	6	1418	154Aa10	2	151	47	1000	9	BR	1	1,51
11	13	6	1418	154Aa10	2	79	47	1000	9	BR	1	2,36
11	13	6	1418	154Aa10	2	82	47	1000	9	BR	1	11,54
11	13	6	1418	154Aa10	2	40	47	1000	9	JR	1	0,40
11	13	6	1418	154Aa10	2	91	47	1000	9	OL	1	37,26
11	13	6	1418	154Aa10	2	87	47	1000	9	OL	1	12,24
11	13	6	1418	154Aa10	2	128	47	1000	9	OL	1	17,87
11	13	6	1418	154Aa10	2	105	47	1000	9	OL	1	8,41
			1418	154Aa10	* 2		47				3,24	1280,81
11	13	6	1418	159Da10a	2	119	27	400	1000	6	SM	1 0,56 218,94
11	13	6	1418	159Da10a	2	83	27	400	1000	6	BO	1 44,00
11	13	6	1418	159Da10a	2	236	27	400	1000	6	BK	1 11,82
11	13	6	1418	159Da10a	2	126	27	400	1000	6	BR	1 1,26
			1418	159Da10a*	2		27				0,56	276,02
11	13	6	1418	159Ea13	2	92	27	300	1000	6	SM	1 0,20 50,00
11	13	6	1418	159Ea13	2	105	27	150	1000	6	SM	1 0,30 76,00
11	13	6	1418	159Ea13	2	100	27	300	1000	6	DG	1 1,00
			1418	159Ea13	* 2		27				0,50	127,00
11	13	6	1418	160Ba07	2	89	27	300	1000	6	SM	1 0,31 24,85
11	13	6	1418	160Ba07	2	135	27	300	1000	6	BK	1 13,54
11	13	6	1418	160Ba07	2	50	27	300	1000	6	KL	1 0,99
11	13	6	1418	160Ba07	2	28	27	300	1000	6	JS	1 0,28
11	13	6	1418	160Ba07	2	77	27	300	1000	6	BR	1 10,04
11	13	6	1418	160Ba07	2	2	27	300	1000	6	JR	1 0,04
11	13	6	1418	160Ba07	2	18	27	300	1000	6	OL	1 10,62
			1418	160Ba07	* 2		27				0,31	60,36
11	13	6	1418	160Ba12a	2	139	27	400	1000	12	SM	1 4,18
11	13	6	1418	160Ba12a	2	112	27	400	1000	12	DBZ	1 2,23
11	13	6	1418	160Ba12a	2	642	27	400	1000	12	BK	1 83,47
11	13	6	1418	160Ba12a	2	70	27	400	1000	12	HB	1 87,61
11	13	6	1418	160Ba12a	2	97	27	400	1000	12	KL	1 37,73
11	13	6	1418	160Ba12a	2	147	27	400	1000	12	BR	1 2,93
11	13	6	1418	160Ba12a	2	13	27	400	1000	12	TR	1 0,50 0,13
11	13	6	1418	160Ba12a	2	111	27	400	1000	12	OL	1 14,40
			1418	160Ba12a*	2		27				0,50	232,68
11	13	6	1418	162Aa15	2	165	22	1000	9	SM	1 0,50 162,16	
11	13	6	1418	162Aa15	2	123	22	1000	9	BK	1 8,63	
11	13	6	1418	162Aa15	2	6	22	1000	9	KL	1 0,06	
11	13	6	1418	162Aa15	2	13	22	1000	9	JS	1 0,13	
11	13	6	1418	162Aa15	2	23	22	1000	9	OL	1 7,70	

			1418	162As15	*	2		22			0,50	178,68	
11	13	6	1418	169Ca12		2	142	47	1000	6 SM	1	0,39	122,07

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , Ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

[Snl]	[Zp]	[Pod]	[Re-]	Kód	J	P	R	L	[DT]	[Prn]	[Přib]	[L2.]	[Con.]	[Mě]	[Dř.]	[Nal]	[Plocha]	Množství
[zak]	[v.]	[výk]	[vír]	LHC						[hnt]	[tech]	[vzd]	kód	[sc]	[zkr]		ha	m3
11	13	6		1418 169Ca12	2	196	47						1000	6	BO	1		1,96
11	13	6		1418 169Ca12	2	126	47						1000	6	MD	1		3,78
11	13	6		1418 169Ca12	2	271	47						1000	6	BK	1		43,29
11	13	6		1418 169Ca12	2	183	47						1000	6	JS	1		3,65
11	13	6		1418 169Ca12	2	96	47						1000	6	OL	1		5,78
				1418 169Ca12 * 2			47										0,39	180,53
11	13	6		1418 169Ca12a	2	88	27	100	1000	12	SM	1				0,26	30,05	
11	13	6		1418 169Ca12a	2	309	27	100	1000	12	BK	1					52,29	
				1418 169Ca12a* 2			27										0,26	82,34
11	13	6		1418 170Aa10a	2	92	22						1000	9	SM	1	0,48	117,48
11	13	6		1418 170Aa10a	2	104	22						1000	9	MD	1		15,57
11	13	6		1418 170Aa10a	2	118	22						1000	9	BK	1		7,09
11	13	6		1418 170Aa10a	2	85	22						1000	9	BR	1		19,53
				1418 170Aa10a* 2			22										0,48	159,67
11	13	6		1418 170Da09	2	109	22						1000	12	SM	1	0,39	74,93
11	13	6		1418 170Da09	2	94	22						1000	12	BO	1		0,94
11	13	6		1418 170Da09	2	127	22						1000	12	MD	1		7,63
11	13	6		1418 170Da09	2	402	22						1000	12	BK	1		16,06
				1418 170Da09 * 2			22										0,39	99,56
11	13	6		1418 172Ea14	2	127	22						1000	12	SM	1	0,93	1,27
11	13	6		1418 172Ea14	2	174	22						1000	12	SK	1		64,50
11	13	6		1418 172Ea14	2	397	22						1000	12	BK	1		35,71
11	13	6		1418 172Ea14	2	324	22						1000	12	BK	1		48,67
11	13	6		1418 172Ea14	2	8	22						1000	12	BR	1		0,08
				1418 172Ea14 * 2			22										0,93	150,23
11	13	6		1418 174Ca09	2	65	22						1000	3	SM	1	0,77	80,00
11	13	6		1418 174Ca09	2	144	22						1000	3	MD	1		55,00
11	13	6		1418 174Ca09	2	250	22						1000	3	BK	1		85,00
11	13	6		1418 174Ca09	2	69	22						1000	3	BR	1		62,00
				1418 174Ca09 * 2			22										0,77	282,00
13	6			1418 celkem za revír a LHC													9,08	3362,58
.....																		
11	13	7		1418 176Da13	2	170	22						1000	12	MD	1		370,00
11	13	7		1418 176Da13	2	209	22						1000	12	BK	1	4,00	900,00
11	13	7		1418 176Da13	2	120	22						1000	12	BR	1		30,00
				1418 176Da13 * 2			22										4,00	1300,00

11	13	7	1418 179Ba17	2 160	22	3000	9 SM	1		370,00
11	13	7	1418 179Ba17	2 270	22	3000	9 BK	1	2,05	550,00
			1418 179Ba17 * 2	22					2,05	920,00
11	13	7	1418 182Aa09	2 123	12	100 1000	3 SM	1	0,43	107,00
11	13	7	1418 182Aa09	2 187	12	100 1000	3 SM	1	0,55	231,00
11	13	7	1418 182Aa09	2 294	12	100 1000	3 BO	1		3,00
11	13	7	1418 182Aa09	2 161	12	100 1000	3 MD	1		19,00
11	13	7	1418 182Aa09	2 188	12	100 1000	3 MD	1		21,00
11	13	7	1418 182Aa09	2 140	12	100 1000	3 DB	1		4,00
11	13	7	1418 182Aa09	2 100	12	100 1000	3 DB	1		6,00
11	13	7	1418 182Aa09	2 208	12	100 1000	3 BK	1		19,00
11	13	7	1418 182Aa09	2 342	12	100 1000	3 BK	1		27,00
11	13	7	1418 182Aa09	2 227	12	100 1000	3 JV	1		7,00
11	13	7	1418 182Aa09	2 99	12	100 1000	3 JV	1		2,00
			1418 182Aa09 * 2	12					0,98	446,00
11	13	7	1418 182Ba09	2 98	12	1000	12 SM	1	1,90	600,00
11	13	7	1418 182Ba09	2 98	12	1010	12 SM	1		42,00
			1418 182Ba09 * 2	12					1,90	642,00
11	13	7	1418 195Aa12	2 192	22	1000	6 SM	1	0,35	86,00
11	13	7	1418 195Aa12	2 195	22	1000	6 MD	1		16,00
11	13	7	1418 195Aa12	2 120	22	1000	6 BK	1		17,00
			1418 195Aa12 * 2	22					0,35	119,00
11	13	7	1418 200Aa10	2 85	12	1000	3 SM	1	0,56	170,00
11	13	7	1418 200Aa10	2 85	12	1010	3 SM	1		25,00
11	13	7	1418 200Aa10	2 120	12	1000	3 BK	1		8,00
			1418 200Aa10 * 2	12					0,56	203,00
13	7		1418 celkem za revir a LHC						9,84	3630,00
.....										
11	13	8	1418 220Ba11	2 113		1000	3 SM	1	0,01	167,67
11	13	8	1418 220Ba11	2 53		1010	3 BO	1		0,53
11	13	8	1418 220Ba11	2 155		1000	3 BR	1		1,55
			1418 220Ba11 * 2						0,01	169,75
11	13	8	1418 280Ba10 * 2	91		1000	12 SM	1		125,00
11	13	8	1418 281Da14	2 123		4000	12 SM	1	1,00	115,00
11	13	8	1418 281Da14	2 178		4000	12 MD	1		105,00
11	13	8	1418 281Da14	2 154		4000	12 DB	1		5,00
11	13	8	1418 281Da14	2 257		4000	12 BK	1		85,00
			1418 281Da14 * 2						1,00	310,00
11	13	8	1418 281Ea10	2 95		1000	12 SM	1	0,01	123,00
11	13	8	1418 281Ea10	2 120		1000	12 JS	1		12,00
			1418 281Ea10 * 2						0,01	135,00
11	13	8	1418 288Aa12 * 2	111		1000	12 SM	1	0,23	93,00

11	13	8	1418	291Aa10	2	100	1000	2	SM	1	0,01	7,00
11	13	8	1418	291As10	2	150	1000	2	MD	1		14,00

Kpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , Ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

Sal	Zp	Pod	Re-	Kód	J	P	R	L	DT	Prm	Pfibiliz.	Can.	Mš	Dř.	Nal	Plocha	Množství
zak	v.	výk	vir	LHC						hnt	tech	vzd	kód	sc	zkr	ha	m3
11	13	8		1418 291Aa10	2				75			1000	2 BK	1			3,00
11	13	8		1418 291Aa10	2				100			1000	2 KL	1			5,00
11	13	8		1418 291Aa10	2				65			1000	2 JS	1			281,00
				1418 291Aa10 * 2												0,01	310,00
11	13	8		1418 293Ga10	2				130			1000	12 SM	1		1,50	491,43
11	13	8		1418 293Ga10	2				25			1000	12 BK	1		0,01	5,00
11	13	8		1418 293Ga10	2				103			1000	12 KL	1		0,01	1,00
11	13	8		1418 293Ga10	2				110			1000	12 JS	1		0,01	75,00
11	13	8		1418 293Ga10	2				35			1000	12 OL	1		0,01	1,00
				1418 293Ga10 * 2												1,54	573,43
11	13	8		1418 293Ga10a*	2				105			1000	12 SM	1		0,14	54,00
	13	8		1418 celkem za revír a LHC												2,94	1770,18
.....																	
11	13	9		1418 207Ca09	2				142			3000	3 SM	3		0,55	260,74
11	13	9		1418 207Ca09	2				126			3000	3 MD	3			13,84
11	13	9		1418 207Ca09	2				232			3000	3 BK	1			60,35
				1418 207Ca09 * 2												0,55	334,93
11	13	9		1418 208Aa09	2				39			1000	9 SM	1		18,95	856,00
11	13	9		1418 208Aa09	2				37			1000	9 MD	1			44,00
11	13	9		1418 208Aa09	2				63			1000	9 BK	1			158,00
11	13	9		1418 208Aa09	2				62			1000	9 KL	1			16,00
11	13	9		1418 208Aa09	2				111			1000	9 BR	1			31,00
11	13	9		1418 208Aa09	2				100			1000	9 OS	1			6,00
				1418 208Aa09 * 2												18,95	1111,00
11	13	9		1418 212Aa13	2				158			3000	1 SM	1		0,47	277,35
11	13	9		1418 212Aa13	2				126			3000	1 BO	1			2,51
				1418 212Aa13 * 2												0,47	279,86
11	13	9		1418 213Aa10	2				181			3000	2 SM	1			215,23
11	13	9		1418 213Aa10	2				181			3000	2 MD	1			10,85
11	13	9		1418 213Aa10	2				290			3000	2 BK	1			60,03
11	13	9		1418 213Aa10	2				69			3000	2 JS	1			8,23
11	13	9		1418 213Aa10	2				173			3000	2 OL	1		0,35	3,46
				1418 213Aa10 * 2												0,35	298,60
11	13	9		1418 213Ba09	2				129			3000	2 SM	1		0,35	205,75
11	13	9		1418 213Ba09	2				97			3000	2 MD	1			5,84
11	13	9		1418 213Ba09	2				146			3000	2 BK	1			29,20

11	13	9	1418 213Ba09	2	84	3000	2	KL	1		8,43
11	13	9	1418 213Ba09	2	100	3000	2	JS	1		8,01
			1418 213Ba09 * 2							0,35	257,23
11	13	9	1418 236Aa11	2	131	3000	2	SM	1	0,30	148,17
11	13	9	1418 236Aa11	2	345	3000	2	MD	1		13,81
11	13	9	1418 236Aa11	2	326	3000	2	BK	1		32,63
			1418 236Aa11 * 2							0,30	194,61
11	13	9	1418 236Da11	2	118	3000	9	SM	1	0,60	469,30
11	13	9	1418 236Da11	2	147	3000	9	MD	1		8,79
11	13	9	1418 236Da11	2	50	3000	9	BK	1		3,47
			1418 236Da11 * 2							0,60	481,56
11	13	9	1418 237Ca09	2	38	1000	6	SM	1	17,94	1080,00
11	13	9	1418 237Ca09	2	25	1000	6	BO	1		0,50
11	13	9	1418 237Ca09	2	25	1000	6	MD	1		21,50
11	13	9	1418 237Ca09	2	31	1000	6	BK	1		20,00
11	13	9	1418 237Ca09	2	100	1000	6	BR	1		50,00
			1418 237Ca09 * 2							17,94	1172,00
11	13	9	1418 238Aa09	2	55	1000	6	SM	3	5,94	424,00
11	13	9	1418 238Aa09	2	75	1000	6	BO	3		3,00
11	13	9	1418 238Aa09	2	45	1000	6	MD	3		24,00
11	13	9	1418 238Aa09	2	100	1000	6	BK	3		66,00
11	13	9	1418 238Aa09	2	112	1000	6	BR	3		29,00
11	13	9	1418 238Aa09	2	67	1000	6	OL	3		2,00
			1418 238Aa09 * 2							5,94	548,00
13	9		1418 celkem za revir a LHC							45,45	4677,79

11	13	10	1418 246Ca11a*	2	120 47	1000	6	SM	1	0,30	63,00
11	13	10	1418 246Ca15	2	147 22	3000	6	SM	1	0,88	345,00
11	13	10	1418 246Ca15	2	138 22	3000	6	BO	1		30,00
11	13	10	1418 246Ca15	2	229 22	3000	6	BK	1		13,00
			1418 246Ca15 * 2		22					0,88	388,00
11	13	10	1418 246Ca17	2	82 47	3000	12	SM	1	0,55	51,00
11	13	10	1418 246Ca17	2	206 47	3000	12	BO	1		74,00
11	13	10	1418 246Ca17	2	228 47	3000	12	MD	1		23,00
11	13	10	1418 246Ca17	2	57 47	3000	12	BB	1		1,00
11	13	10	1418 246Ca17	2	425 47	3000	12	BK	1		85,00
11	13	10	1418 246Ca17	2	95 47	3000	12	BR	1		1,00
			1418 246Ca17 * 2		47					0,55	235,00
11	13	10	1418 256Aa12	2	150 22	1000	12	SM	1	0,18	52,29
11	13	10	1418 256Aa12	2	150 22	1000	12	BO	1		4,45
			1418 256Aa12 * 2		22					0,18	56,74
11	13	10	1418 261Ba14	2	93 22	1000	9	SM	1	0,32	51,00

11	13	10	1418	261Ba14	2	127	22	1000	9	BO	1	65,00
11	13	10	1418	261Ba14	2	60	22	1000	9	VJ	1	2,00

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

Sní	Sp	Pod	Re-	Kód	J	P	R	L	U	Prn	Přiblíž.	Cen.	Mě	DP.	Bal	Plocha	Množství
zak	v.	výk	vír	LHC						hnt	tech	vzd	kód	ac	zkr	ha	m3
11	13	10		1418 261Ba14	2	130	22			1000	9 MD	1					13,00
11	13	10		1418 261Ba14	2	86	22			1000	9 BK	1					12,00
11	13	10		1418 261Ba14	2	105	22			1000	9 BR	1					4,00
				1418 261Ba14 * 2			22									0,32	147,00
11	13	10		1418 262Ba12	2	102	22			1000	9 SM	1				0,30	111,65
11	13	10		1418 262Ba12	2	181	22			1000	9 BK	1					9,79
11	13	10		1418 262Ba12	2	105	22			1000	9 JV	1					3,31
				1418 262Ba12 * 2			22									0,30	124,75
11	13	10		1418 263Ba10	2	79	22			1000	3 SM	1				0,50	104,75
11	13	10		1418 263Ba10	2	70	22			1000	3 BO	1					5,80
11	13	10		1418 263Ba10	2	51	22			1000	3 VJ	1					8,62
11	13	10		1418 263Ba10	2	123	22			1000	3 MD	1					1,15
11	13	10		1418 263Ba10	2	29	22			1000	3 BK	1					0,50
				1418 263Ba10 * 2			22									0,50	120,82
11	13	10		1418 263Ba12	2	85	47			1000	9 SM	1				0,50	42,00
11	13	10		1418 263Ba12	2	117	47			1000	9 BO	1					22,00
11	13	10		1418 263Ba12	2	273	47			1000	9 BK	1					14,00
				1418 263Ba12 * 2			47									0,50	78,00
11	13	10		1418 267Ba09	2	20	47			1000	12 SM	1				0,15	12,00
11	13	10		1418 267Ba09	2	56	47			1000	12 BO	1					4,00
11	13	10		1418 267Ba09	2	110	47			1000	12 VJ	1					2,00
				1418 267Ba09 * 2			47									0,15	18,00
11	13	10		1418 268Ba11	2	43	22			1000	3 SM	1				0,50	34,28
11	13	10		1418 268Ba11	2	46	22			1000	3 BO	1					18,85
11	13	10		1418 268Ba11	2	34	22			1000	3 VJ	1					2,30
				1418 268Ba11 * 2			22									0,50	55,43
13	10			1418 celken za revír a LHC												4,18	1286,74

11 13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celken 71,49 14727,29

Rozpis dle dřevin:

1-SM	9901,18
18-BG	1,00
20-BO	281,59
23-VJ	14,92
30-MD	849,35
40-DB	16,00

42-DBZ	2,23
50-BK	2700,46
51-HB	87,61
52-JV	12,31
53-KL	69,21
57-JB	388,30
64-BR	272,82
66-JR	0,44
74-TR	0,13
83-OL	123,74
86-OS	6,00
jehl.	11048,04
list.	3679,25

11	14	6	1418	150Ba10	2	72	47	3000	6	SM	1	194,50
11	14	6	1418	150Ba10	2	45	47	3000	6	MD	1	0,45
11	14	6	1418	150Ba10	2	137	47	3000	6	DBZ	1	8,24
11	14	6	1418	150Ba10	2	59	47	3000	6	BK	1	0,59
11	14	6	1418	150Ba10	2	51	47	3000	6	BR	1	17,88
11	14	6	1418	150Ba10	2	22	47	3000	6	TR	1	0,80 0,22
11	14	6	1418	150Ba10	2	20	47	3000	6	OL	1	0,20
			1418	150Ba10 * 2		47					0,80	222,08
11	14	6	1418	151Aa12	2	96	47	3000	6	SM	1	0,46 129,03
11	14	6	1418	151Aa12	2	111	47	3000	6	DG	1	1,11
11	14	6	1418	151Aa12	2	70	47	3000	6	BO	1	2,10
11	14	6	1418	151Aa12	2	143	47	3000	6	MD	1	32,83
11	14	6	1418	151Aa12	2	176	47	3000	6	BK	1	7,02
11	14	6	1418	151Aa12	2	79	47	3000	6	OL	1	2,37
			1418	151Aa12 * 2		47					0,46	174,46
11	14	6	1418	152Ba10	2	120	47	3000	3	SM	1	0,40 170,41
11	14	6	1418	152Ba10	2	95	47	3000	3	MD	1	2,85
11	14	6	1418	152Ba10	2	146	47	3000	3	BK	1	53,89
11	14	6	1418	152Ba10	2	87	47	3000	3	BR	1	6,99
			1418	152Ba10 * 2		47					0,40	234,14
11	14	6	1418	159Ca13	2	114	22	3000	6	SM	1	213,00
11	14	6	1418	159Ca13	2	128	22	3000	6	BO	1	64,00
11	14	6	1418	159Ca13	2	182	22	3000	6	VJ	1	0,38 16,00
11	14	6	1418	159Ca13	2	6	22	3000	6	MD	1	1,00
11	14	6	1418	159Ca13	2	366	22	3000	6	BK	1	7,00
			1418	159Ca13 * 2		22					0,38	302,00

11	14	6	1418	162Aa15	2	231	22	3000	9	SM	1	0,09	6,94
11	14	6	1418	162Aa15	2	12	22	3000	9	KL	1		0,12

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

11	14	7	1418	202Ca15	2	175	47	3000	3	SM	1	1,48	420,00
11	14	7	1418	202Ca15	2	175	47	3010	3	SM	1		12,00
11	14	7	1418	202Ca15	2	180	47	3000	3	VJ	1		5,00
11	14	7	1418	202Ca15	2	220	47	3000	3	MD	1		2,00
11	14	7	1418	202Ca15	2	2	47	3000	3	BK	1		6,00
			1418	202Ca15 * 2		47						1,48	445,00
14	7		1418	celkem za revir a LHC								2,77	1102,00

11	14	8	1418	218Ba10	2	116		3000	3	SM	1	0,53	218,80
11	14	8	1418	218Ba10	2	135		3000	3	SM	1	0,64	204,53
11	14	8	1418	218Ba10	2	130		3000	3	BO	1		2,60
11	14	8	1418	218Ba10	2	87		3000	3	BK	1		6,12
			1418	218Ba10 * 2								1,17	432,05
11	14	8	1418	220Ba11	2	142		3000	3	SM	1	0,50	164,35
11	14	8	1418	220Ba11	2	160		3000	3	SM	1	0,37	198,54
11	14	8	1418	220Ba11	2	133		3000	3	BO	1		5,33
11	14	8	1418	220Ba11	2	121		3000	3	JS	1		1,21
			1418	220Ba11 * 2								0,87	369,43
11	14	8	1418	280Da10	2	107		3000	3	SM	1	1,20	388,46
11	14	8	1418	280Da10	2	140		3000	3	MD	1		39,14
11	14	8	1418	280Da10	2	283		3000	3	BK	1		22,63
11	14	8	1418	280Da10	2	17		3000	3	JV	1		0,17
11	14	8	1418	280Da10	2	197		3000	3	JS	1		3,94
			1418	280Da10 * 2								1,20	454,34
14	8		1418	celkem za revir a LHC								3,24	1255,82

11	14	9	1418	210Ba11a	2	173		3000	2	SM	1	0,65	292,15
11	14	9	1418	210Ba11a	2	69		3000	2	KL	1		4,83
11	14	9	1418	210Ba11a	2	76		3000	2	JS	1		3,03
11	14	9	1418	210Ba11a	2	110		3000	2	OL	1		2,20
			1418	210Ba11a* 2								0,65	302,21
14	9		1418	celkem za revir a LHC								0,65	302,21

11	14	10	1418	227Da15	2	147	22	3000	6	SM	1	0,88	168,00
11	14	10	1418	227Da15	2	174	22	3000	6	BO	1		108,00
11	14	10	1418	227Da15	2	103	22	3000	6	VJ	1		2,00
			1418	227Da15 * 2		22						0,88	278,00
11	14	10	1418	229Ba13	2	130	22	3000	12	SM	1	0,10	28,59
11	14	10	1418	229Ba13	2	450	22	3000	12	MD	1		4,64
11	14	10	1418	229Ba13	2	250	22	3000	12	BM	1		7,66
11	14	10	1418	229Ba13	2	490	22	3000	12	BK	1		24,78
			1418	229Ba13 * 2		22						0,10	65,67

11	14	10	1418	229Ba16	2	160	22	3000	12	SM	1	0,50	113,88
11	14	10	1418	229Ba16	2	77	22	3000	12	BO	1		5,59

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

11 14-Obnovní pro umělou obnovu (MÚ)

celkem 15,47 6415,08

Rozpis dle dřevin:

1-SM	4387,04
18-DG	14,20
20-BO	888,11
23-VJ	128,09
30-MD	153,65
40-DB	14,43
42-DBZ	8,24
50-BK	700,43
52-JV	15,17
53-KL	12,00
57-JS	15,79
64-BR	44,42
66-JR	0,11
74-TR	0,22
83-GL	33,18
jehl.	5571,09
list.	843,99

244 11-zmluv. dříví při pní

celkem 29084,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM	20187,68
10-JD	0,80
18-DG	16,65
20-BO	1289,00
23-VJ	313,01
30-MD	1608,99
40-DB	31,43
42-DBZ	12,79
43-DBC	2,20
50-BK	4015,11
51-HB	87,61
52-JV	27,48
53-KL	192,63
57-JS	564,29
64-BR	486,35
66-JR	1,84
74-TR	0,35

83-OL	231,17
-------	--------

86-OS	14,37
-------	-------

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , Ing. Miroslav Švihlík , všechny střediska

Sn1	Zp	Pod	Re-	Kód	J	P	R	L	DT	Prm	Přiblíž.	Can.	Mě	Df.	Nal	Plocha	Množství
zak	v.	výk	vír	LSC						hnt	tech	vzd	kód	sc	zkr	ha	m3

92-VRX 0,25

jehl. 23416,13

list. 5667,87

60	1	9	1418	235Ba03	*	1	4					1000	12	BK	1		3,00
60	1	9	1418	237Ca03	*	1	4					1000	12	SM	1		2,00
60	1	9	1418	237Da01c*	1	3						1000	12	SM	1		3,00
60	1	9	1418	237Da03	*	1	4					1000	12	SM	1		1,00
60	1	9	1418	238Aa02	*	1	4					1000	12	SM	1		1,00
60	1	9	1418	241Da03	*	1	4					1000	12	MD	1		2,00
60	1	9	1418	244Aa02a*	1	4						1000	12	BO	1		2,00
60	1	9	1418	245Aa02a*	1	3						1000	12	BO	1		2,00
1	9		1418	celkem za revír a LSC													16,00

60 1-Hroubí z profezávek celkem 16,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 7,00

20-BO 4,00

30-MD 2,00

50-BK 3,00

jehl. 13,00

list. 3,00

60	2	9	1418	204Aa03	*	1	5					1000	12	SM	1		4,00
60	2	9	1418	237Ba04	*	1	5					1000	12	SM	1		5,00
60	2	9	1418	238Aa03a*	1	5						1000	12	SM	1		3,00
60	2	9	1418	238Ba04	*	1	5					1000	12	SM	1		1,00
2	9		1418	celkem za revír a LSC													13,00

60 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 13,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 13,00

jehl. 13,00

60 3 9 1418 208Aa05a* 1 6 1000 12 SM 1 5,00
3 9 1418 celkem za revír a LHC 5,00

60 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 5,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 5,00

jehl. 5,00

244 60-hroubí ponech, v por celkem 34,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 25,00

20-BO 4,00

30-MD 2,00

50-BK 3,00

jehl. 31,00

list. 3,00

244-Rybníště Typ projektu: 1-Předaný projekt 29118,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 20212,68

10-JD 0,80

18-DG 16,65

20-BO 1293,00

23-VJ 313,01

30-MD 1610,99

40-DH 31,43

42-DBZ 12,79

43-DBC 2,20

50-BK 4018,11

51-HB 87,61

52-JV 27,48

53-KL 192,63

57-JS 564,29

64-BR 406,35

66-JR 1,84

74-TR

0,35

83-OL

231,17

Xpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , Ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

Sml	Ep	Pod	Re-	Kód	J	P	R	L	DT	Prm	Přiblíž.	Con.	Mě	DF.	Nak	Plocha	Množství
zak	v.	výk	viz	LHC						hat	tech	vzd	kód	sc	zkr	ha	m3

86-OS 14,37

92-VBX 0,25

jehl. 23447,13

list. 5670,87

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smlov. dříví při pní 29084,00

60 hroubí ponech. v por 34,00

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , Ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

[Sml]	[Ep]	[Pod]	[Re=]	Kód	J	P	R	L	[DT]	[Prm]	[Přiblíž.]	[Cen.]	[Mě]	[DF.]	[Nal]	[Plocha]	[Množství]
[zak]	[v.]	[výk]	[vír]	LSC					[hst]	[tech]	[vzd]	kód	[sc]	[zkr]		ha	m3

244-Rybniště

Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

11 5 6 1418 999Ka999 4 90 1020 3 SM 2 30,00

11 5 6 1418 999Ka999 4 90 1020 12 SM 2 150,00

11 5 6 1418 999Ka999 4 100 1020 9 SM 2 80,00

1418 999Ka999* 4 260,00

5 6 1418 celkem za revír a LHC 260,00

11 5 7 1418 999Ka999* 4 29 9020 6 SM 2 300,00

5 7 1418 celkem za revír a LHC 300,00

11 5 8 1418 999Ka999* 3 103 9020 12 SM 2 0,25 60,00

11 5 8 1418 999Ka999* 4 103 9020 3 SM 2 45,00

5 8 1418 celkem za revír a LHC 0,25 105,00

11 5 9 1418 999Ka999* 4 100 9020 12 SM 2 100,00

5 9 1418 celkem za revír a LHC 100,00

11 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 0,25 765,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 765,00

jehl. 765,00

11 6 6 1418 999Ka999* 4 80 3000 12 SM 2 95,00

6 6 1418 celkem za revír a LHC 95,00

11 6-Nahodilá - ostatní hmyzová (PN i MN) celkem 95,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 95,00

jehl. 95,00

11 8 6 1418 999Ka999* 4 200 3000 6 BK 2 100,00

11	8	6	1418	999Ka999	4	100		3000	6	SM	2		100,00	
11	8	6	1418	999Ka999	4	100		3000	11	SM	2		150,00	
11	8	6	1418	999Ka999	4	20		1000	12	SM	2		50,00	
11	8	6	1418	999Ka999	4	120		1000	12	MD	2		20,00	
11	8	6	1418	999Ka999	4	400		3000	6	NK	2		100,00	
				1418	999Ka999*	4							420,00	
	8	6	1418	celkem za revír a LHC										520,00

11	8	7	1418	999Ka999*	3	100		3040	9	BK	2	0,50	300,00
11	8	7	1418	999Ka999	4	99		9040	6	SM	2		150,00
11	8	7	1418	999Ka999	4	49		9010	9	SM	2		145,00
				1418	999Ka999*	4							295,00
	8	7	1418	celkem za revír a LHC								0,50	595,00

11	8	8	1418	999Ka999	4	49		9040	9	SM	2		80,00
11	8	8	1418	999Ka999	4	69		9040	9	SM	2		165,00
11	8	8	1418	999Ka999	4	99		9040	12	SM	2		200,00
11	8	8	1418	999Ka999	4	105		9040	12	SM	2		190,00
11	8	8	1418	999Ka999	4	105		9010	6	SM	2		55,00
11	8	8	1418	999Ka999	4	99		9010	6	SM	2		45,00
11	8	8	1418	999Ka999	4	99		9040	3	BK	2		20,00
11	8	8	1418	999Ka999	4	105		9040	12	BK	2		50,00
				1418	999Ka999*	4							805,00
	8	8	1418	celkem za revír a LHC								805,00	

11	8	9	1418	999Ka999	4	100		9040	12	SM	2		481,00
11	8	9	1418	999Ka999	4	20		9040	12	SM	2		27,00
11	8	9	1418	999Ka999	4	90		9040	12	SM	2		200,00
11	8	9	1418	999Ka999	4	60		9040	12	SM	2		100,00
11	8	9	1418	999Ka999	4	40		9040	12	SM	2		100,00
				1418	999Ka999*	4							908,00
	8	9	1418	celkem za revír a LHC								908,00	

11	8	10	1418	999Ka999	4	40	22	9040	3	SM	2		150,00
11	8	10	1418	999Ka999	4	90	22	9040	6	SM	2		300,00
11	8	10	1418	999Ka999	4	90	22	9010	9	SM	2		103,90
11	8	10	1418	999Ka999	4	120	22	9040	12	SM	2		200,00
11	8	10	1418	999Ka999	4	60	22	9040	12	BO	2		80,00
				1418	999Ka999*	4	22						833,90
	8	10	1418	celkem za revír a LHC								833,90	

11	8-Nahodilá - živelná, nenapadená károvcí (PN ležním												0,50	3661,90
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---------

Rozpis díle dle větví:

1-SM

2991,90

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

Sal	Zp	Pod	Re-	Kód	J	P	R	L	DT	Prm	Prilbliz.	Cen.	MS	DE	Nal	Plocha	Množství
zak	v.	výk	vir	LHC						hnt	tech	vzd	kód	ac	zkr	ha	m3

20-B0 80,00

30-M0 20,00

50-BK 570,00

jehl. 3091,90

list. 570,00

11 11 6 1418 999Ka999* 4 100 9030 6 SM 2 250,00

11 6 1418 celkem za revír a LHC 250,00

11 11 7 1418 999Ka999* 4 68 9030 9 SM 2 270,00

11 7 1418 celkem za revír a LHC 270,00

11 11 8 1418 999Ka999 4 99 9030 9 SM 2 35,00

11 11 8 1418 999Ka999 4 105 9030 9 SM 2 80,00

1418 999Ka999* 4 115,00

11 8 1418 celkem za revír a LHC 115,00

11 11 9 1418 999Ka999* 4 100 9030 3 SM 2 100,00

11 9 1418 celkem za revír a LHC 100,00

11 11-Mahedilá - lapáky (FN i MN) celkem 735,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 735,00

jehl. 735,00

244 11-smluv. dříví při pni celkem 5256,90

Rozpis dle dřevin:

1-SM 4586,90

20-B0 80,00

30-M0 20,00

50-BK 570,00

jehl. 4686,90

list. 570,00

60	1	6	1418 149Aa03 * 1	3	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 150Ea02 * 1	3	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 150Fa02 * 1	3	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 151Fa02 * 1	3	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 153Ba03 * 1	3	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 153Ca02 * 1	3	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 153Ca02a* 1	3	1000 12 SM	2	1,50
60	1	6	1418 153Da03a* 1	3	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 153Fa02 * 1	3	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 153Fa02b* 1	3	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 154Aa02 * 1	3	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 154Ba01 * 1	3	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 154Ca03 * 1	3	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 154Da02 * 1	3	1000 12 SM	2	0,10
60	1	6	1418 155Aa02a* 1	3	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 155Ba02 * 1	3	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 155Ba02a* 1	3	1000 12 SM	2	1,50
60	1	6	1418 155Ca02 * 1	3	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 155Da02a* 1	3	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 156Ba02a* 1	3	1000 12 BK	2	1,00
60	1	6	1418 156Ca02 * 1	3	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 156Da02 * 1	3	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 157Aa02 * 1	3	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 157Ba02 * 1	3	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 157Ba03 * 1	3	1000 12 BK	2	1,00
60	1	6	1418 158Aa02 * 1	28	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 158Ba03 * 1	28	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 158Ca02 * 1	28	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 158Ca02a* 1	28	1000 12 SM	2	3,00
60	1	6	1418 158Ca02b* 1	28	1000 12 BK	2	1,00
60	1	6	1418 158Ca03a* 1	28	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 159Ca02 * 1	28	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 159Ca02a* 1	28	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 159Ca03 * 1	28	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 159Da02 * 1	28	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 159Da02b* 1	28	1000 12 SM	2	5,00
60	1	6	1418 159Ea01a* 1	28	1000 12 SM	2	1,00
60	1	6	1418 159Ea02a* 1	28	1000 12 SM	2	0,50
60	1	6	1418 160Aa02 * 1	28	1000 12 SM	2	0,50

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , Ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

Sml	Ep	Pod	Re-	Kód	J	P	R	L	DT	Prm	Přiblíž.	Cen.	Mě	Dř.	Nal	Plocha	Množství
zak	v.	výk	vír	LHC						bat	tech	vzd	kód	sc	zkr	ha	m3

1 6 1418 celkem za revír a LHC 39,10

60 1 7 1418 177Ca02 * 1 5 1000 6 BK 2 1,00

60 1 7 1418 177Da03 * 1 9 1000 6 SM 2 4,00

60 1 7 1418 177Ea03 * 1 5 1000 6 BK 2 5,00

60 1 7 1418 182Aa02 * 1 5 1000 9 SM 2 5,00

60 1 7 1418 187Aa01 * 1 5 1000 9 SM 2 7,00

60 1 7 1418 199Aa02a* 1 5 1000 9 SM 2 5,00

60 1 7 1418 199Da01 * 1 5 1000 9 SM 2 7,00

60 1 7 1418 199Da02 * 1 5 1000 9 SM 2 6,00

60 1 7 1418 199Ea02 * 1 5 1000 9 SM 2 25,00

60 1 7 1418 199Ea02a* 1 5 1000 9 SM 2 10,00

60 1 7 1418 200Da03 * 1 9 1000 3 SM 2 10,00

60 1 7 1418 200Ea02a* 1 5 1000 3 SM 2 5,00

60 1 7 1418 200Ea03 * 1 9 1000 3 SM 2 15,00

1 7 1418 celkem za revír a LHC 105,00

60 1 8 1418 999Ka999* 1 3 1000 12 SM 2 1,00 25,00

1 8 1418 celkem za revír a LHC 1,00 25,00

60 1 10 1418 999Ka999* 1 3 1000 12 SM 2 18,00

1 10 1418 celkem za revír a LHC 18,00

60 1-Hroubí z profesešvek celkem 1,00 187,10

Rozpis dle dřevin:

1-SM 178,10

50-BK 9,00

jehl. 178,10

list. 9,00

60 2 6 1418 155Ba03 * 1 4 1000 12 SM 2 3,00

60 2 6 1418 157Ba03b* 1 4 1000 12 SM 2 3,00

60 2 6 1418 157Ba04 * 1 4 1000 12 SM 2 5,00

60 2 6 1418 166Ba03a* 1 4 1000 12 SM 2 2,00

60	2	6	1418 175Ba03 * 1	4	1000 12 SM	2		5,00
	2	6	1418 celkem za reviz a LHC					18,00

60	2	8	1418 288Ca03	1 3	1000 9 SM	2	0,60	3,00
60	2	8	1418 288Ca03	1 4	1000 9 MD	2		2,00
			1418 288Ca03 * 1				0,60	5,00
60	2	8	1418 291Ba03 * 1	3	1000 9 SM	2	0,15	3,00
60	2	8	1418 294Da04	1 3	1000 9 SM	2	0,25	5,00
60	2	8	1418 294Da04	1 3	1000 9 SM	2	0,25	5,00
60	2	8	1418 294Da04	1 4	1000 9 MD	2		2,00
			1418 294Da04 * 1				0,50	12,00
	2	8	1418 celkem za reviz a LHC				1,25	20,00

60	2-Výchovná z probírek do 40 let		celkem	1,25	38,00
----	---------------------------------	--	--------	------	-------

Rozpis dle dřevin:

1-SM	34,00
30-MD	4,00
jehl.	38,00

244 60-hroubí ponech. v por	celkem	225,10
-----------------------------	--------	--------

Rozpis dle dřevin:

1-SM	212,10
30-MD	4,00
50-BK	9,00
jehl.	216,10
list.	9,00

244-Rybniště	Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný	5482,00
--------------	-----------------------------------	---------

Rozpis dle dřevin:

1-SM	4799,00
20-BO	80,00
30-MD	24,00
50-BK	579,00
jehl.	4903,00
list.	579,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv. dříví při pni	5256,90
-------------------------	---------

Zpracováno dne 7.4.2017 6:44:43 , Ing. Miroslav Švihlík , všechna střediska

Sml	Ep	Pod	Re-	Kód	J	P	R	L	DT	Prm	Přiblíž.	Cen.	Mě	Dě.	Nal	Plocha	Množství
zak	v.	výk	vir	LHC						hwt	tech	vzd	kód	sc	zkr	ha	m3

Ohrn za LS 241 LS Rumburk (kontr.číslo) 306,82 34600,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM	25011,68
10-JD	0,80
18-DG	16,65
20-BD	1373,00
23-VJ	313,01
30-MD	1634,99
40-DB	31,43
42-DBZ	12,79
43-DBC	2,20
50-BK	4597,11
51-HB	87,61
52-JV	27,48
53-KL	192,63
57-JS	564,29
64-BR	486,35
66-JR	1,84
74-TR	0,35
83-OL	231,17
86-OS	14,37
92-VRX	0,25
jehl.	28350,13
list.	6249,87

Za Lesy České republiky, lesní správu Rumburk předal Ing. Pavel Bik (legní správce) dne:

Za firmu PETRA spol. s r. o. převzal Michal Vosátka, dne: