

Prováděcí smlouva**k Rámcové smlouvě na dodávky počítačové techniky ze dne 18.9.2016****NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV**

Se sídlem: Valdštejské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
Za který jedná: Územní památková správa na Sychrově
Se sídlem Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 400004-60039011/0710
Zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na
Sychrově
Kontaktní osoba Löfflerová Michaela, DiS [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné**a****C SYSTEM CZ, a.s.**

Se sídlem: Brno – Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ: 636 00
IČ: 27675645
DIČ: CZ27675645
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4576
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-4770570227/0100
Zastoupen: Ing. Michalem Kulíkem, členem představenstva
Kontaktní osoba: Lubomír Rohlík
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen jako „**Dodavatel**“)

na straně druhé

uzavírají tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k Rámcové smlouvě na dodávky počítačové techniky (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem Prováděcí smlouvy je dodání ICT (dále jen „Zboží“) Dodavatelem Objednateli, v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy a ve výzvě Objednatele k podání nabídky.
2. Dodavatel se podpisem Prováděcí smlouvy zavazuje dodat Objednateli Zboží specifikované v čl. I. odst. 1 Prováděcí smlouvy, za podmínek uvedených v Prováděcí smlouvě a Rámcové smlouvě, ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase, převést na něj vlastnické právo ke Zboží a odstranit případné vady v souladu s ustanoveními Prováděcí smlouvy resp. Rámcové smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dodané Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu, a to způsobem definovaným v Rámcové smlouvě.

II.

Kupní cena

1. Kupní cena za celou dodávku Zboží dle Prováděcí smlouvy činí 168.794,- Kč bez DPH, výše DPH činí 35.656,70 Kč, cena včetně DPH činí 205.450,70 Kč. Kupní cena každého jednotlivého kusu Zboží je uvedena v Příloze č. 2 Prováděcí smlouvy.

III.

Doba a místo dodání Zboží

1. Zboží uvedené v čl. I odst. 1 Prováděcí smlouvy bude dodáno Objednateli nejpozději do 6.10.2017.
2. Místem dodání Zboží je SZ Náchod, SZ Litomyšl, SH Trosky, SZ Ratibořice, SH Kunětická hora, SZ Opočno, ÚPS na Sychrově.

IV.

Záruka

1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na jakost v souladu s čl. VII. Rámcové smlouvy.

V.


Ostatní ujednání

1. Veškerá ujednání Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost

před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v Prováděcí smlouvě. Prováděcí smlouva nesmí určit vyšší cenu za dodávky Zboží než určenou dle Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy. V otázkách Prováděcí smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy.


2. Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv nabyde účinnosti dnem zveřejnění.
3. Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech Prováděcí smlouvy.
4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že Prováděcí smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

V Sychrov dne 18.9.2017




PhDr. Miloš Kadlec
ředitel ÚPS na Sychrově

V Praze dne 21. 09. 2017



Dodavatel

Přílohy: - Příloha č. 1 Specifikace Zboží
 - Příloha č. 2 Položkový rozpočet



PCO

Funkcionalita		Mínimální požadované parametry	Nabízené parametry PCO; Dell Optiplex 5050 SFF
procesor	min. výkon dle CPU PassMark Rating	5000	Intel Core i3-6100 Processor (Dual Core, 3MB, 4T, 3.7GHz, 65W)
	výrobce		
	počet jader		
	frekvence		
operační paměť	velikost	4GB (možnost rozšíření až na 16GB, bez nutnosti výměny paměťových modulů)	4GB (1x4G) 1500MHz DDR3L Memory (možnost rozšíření až na 16GB, bez nutnosti výměny paměťových modulů)
	druh	DDR 3	DDR 3
základní deska	síťová karta	10/100/1000 Mbit/s WoL	10/100/1000 Mbit/s WoL
	grafická karta	integrována, podpora dvoumonitorového zobrazení, Min. 2x DP	Integrovaná, podpora dvoumonitorového zobrazení 2x Display Port 1.2
	zvuková karta	integrována	Integrovaná
	USB 2.0	4x	4x z toho 2x v předu
		6x (z toho min 2x vpředu)	6x z toho 2x vpředu
	USB 3.0		
	Sloty	1xPCIe x16	1xPCIe x16
	Sloty	1xPCIe x4	1xPCIe x4
	Sloty pro potenciální připojení moderních SSD	1 x M.2 slot	1 x M.2 slot
	PS2 port, seriový port (ne přes redukci)	ano	PS2 port a seriový port
HDMI konektor	1x	1x HDMI 1.4	
WiFi	ne	ne	
PS2port (ne přes redukci)	ano	PS2 port	
skřín	velikost	Small Form Factor (SFF), rozměry max. 300mm x 950mm x 300mm	Small Form Factor (SFF), rozměry 290 x 92,6 x 292 mm
	řezka paměťových karet	interní	interní
	zářiv (certifikace)	Maximálně 200W s účinností alespoň 85%	180W s účinností 85%
pevný disk	rozhraní	SATA	SATA
	otačky pro SATA	7200	7200
	Cache paměť [MB]	64MB	64MB
	velikost	1TB	1TB
optická mechanika	druh	ne	ne
klávesnice		USB CZ, stejný výrobce jako PC	USB CZ, stejný výrobce jako PC
myš		Žlt. optická myš s kolečkem USB, stejný výrobce jako PC	Žlt. optická myš s kolečkem USB, stejný výrobce jako PC
Programové vybavení	operační systém	OEM MS Windows 10 Pro 64 bit (možnost downgrade na Windows 7 Pro)	OEM MS Windows 10 Pro 64 bit
	ostatní SW v ceně	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru
záruka	záruka počítače	60 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	60 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání
Další požadavky	Hlučnost	méně než 30 dB	20 dB LpAm
	Zabezpečení	TPM 1.2, individuální vyplnění USB portů (min. po párech)	TPM 1.2, individuální vyplnění USB portů (min. po párech)
	garance životního cyklu bez změny modelové řady 24 měsíců	ano	ano

Poznámka:

Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevylučuje.

NB 1 (12" - 12,6")

Funkcionalita	Minimální požadované parametry	Nabízené parametry NB_1 ThinkPad X270	
velikost displeje	barevný TFT od 12" do 12,6"	min. 1366x 768	
procesor	min. výkon dle CPU PassMark Rating		
	výrobce	3750	
	počet jader		
	frekvence		
operační paměť	velikost	8 GB	
	druh	DDR 3	
základní deska	síťová karta	10/100/1000 Mbit/s WoL	
	grafická karta	integrována (min 512 MB)	
	zvuková karta	integrována	
	konektivita	USB 2.0 (nebo vyšší)	1
		USB 3.0	1
		Bluetooth	integrované Blue Tooth 4.0
		3/4 G modul	ne
		WiFi	integrované, Wireless LAN standard IEEE 802.11a/b/g/n
	integrované výstupy	audio vstup /výstup	1x
		VGA port	ano (možno přes redukci)
		Display Port	ano (možno i mini a micro verze)
		HDMI	ne
		ExpressCard slot 34/54	ne
		docking konektor	ano, na spodní straně zařízení
další parametry	integrována záznamová zařízení	HD kamera, mikrofon	
	výdrž na baterii (minimálně)	6 hod.	
	Bezpečnostní TPM čip	ano	
	hmotnost včetně hlavní baterie (maximálně)	1,5 kg	
pevný disk	rozhraní	SSD	
	velikost	min. 256 GB	
interní polohovací zařízení	klávesnice	CZ, odolná proti poltí, podsvícená	
	ukazovací zařízení	polohovací systém (touchpad)	
externí polohovací zařízení	klávesnice	klávesnice USB CZ	
	myš	2tl. optická myš s kolečkem USB	
příslušenství	docking station	ano	
	brašna	přiměřená velikosti notebooku	
programové vybavení	operační systém	OEM MS Windows 8.1 Pro 64 bit (možnost downgrade na Windows 7 Pro) nebo OEM MS Windows 7 Pro 64 bit (možnost upgrade na MS Windows 8.1 Pro 64 bit v ceně)	
	ostatní SW v ceně	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	
záruka	záruka počítače	36 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	
Zabezpečení	Zabezpečení	TPM 1.2	

Další požadavky

Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevylučuje.

NB 2 (14" - 15,9")

	Funkcionalita	Minimální požadované parametry	Nabízené parametry NB_2 Lenovo ThinkPad T570	
velikost displeje	barevný TFT od 14" do 15,9"	min. 1366x768	1366x768	
procesor	min. výkon dle CPU PassMark Rating			
	výrobce	4600	Intel Core i5-7200U Processor (3MB Cache, up to 3.1Ghz)	
	počet jader			
operační paměť	frekvence			
	velikost	4 GB	4 GB	
	druh	DDR 3	DDR 4	
základní deska	síťová karta	10/100/1000 Mbit/s WoL	10/100/1000 Mbit/s WoL	
	grafická karta	integrovaná (min 256 MB)	integrovaná (min 256 MB)	
	zvuková karta	integrovaná	integrovaná	
	konektivita	USB 2.0 (nebo vyšší)	2	Ano
		USB 3.0	2	3x USB 3.0
		Bluetooth	integrované Bluetooth 4.0	integrované Bluetooth 4.1
		3/4 G modul	ne	ne
		WiFi	integrované, Wireless LAN standard IEEE 802.11 a/b/g/n	integrované, Wireless LAN standard IEEE 802.11 a/b/g/n
		Express card slot	Express card slot 34	Ano
	integrované výstupy	audio vstup /výstup	1x	1x
		VGA port	ano	redukce HDMI to VGA
		Display Port nebo HDMI	ano, je možno i mini a micro verze	HDMI
	docking konektor	ano, na spodní straně zařízení	ano, na spodní straně zařízení	
integrovaná zřizovací zařízení	integrování zřizovací zařízení	HD kamera 720p, mikrofon	HD kamera 720p, mikrofon	
	vydrž na baterii (minimálně)	4 hodiny	8 hodiny	
	management	vzdálená správa nezávislá na stavu OS	vzdálená správa nezávislá na stavu OS	
	hmotnost včetně hlavní baterie (maximálně)	2,6 kg	2kg	
	čtečka otisků prstů	ne	ne	
	ochrana proti zcizení	ne	ne	
	bezpečnostní TPM čip	ano	TPM 2.0	
pevný disk	rozhraní	SATA III	SATA III	
	otáčky	7200	7200	
	ochrana proti zcizení	ne	ne	
	velikost	500GB	500 GB	
integrované mechaniky medií	optický disk	ano, integrována DVDRW	Ano	
	čtečka paměťových karet	ano	SD Card Reader	
	čtečka SmartCard	ne	ne	
interní polohovací zařízení	klávesnice	CZ, odolná proti políti, včetně integrovaného numerického bloku, podsvícená	CZ, odolná proti políti, včetně integrovaného numerického bloku, podsvícená	
	ukazovací zařízení	duální polohovací systém (touchpad + pointstick)	duální polohovací systém (touchpad + pointstick)	
externí polohovací zařízení	klávesnice	klávesnice USB CZ, stejný výrobce jako NB	USB Keyboard- Czech, stejný výrobce jako NB	
	myš	2tl. optická myš s kolečkem USB, stejný výrobce jako NB	USB Optical Wheel Mouse, stejný výrobce jako NB	
příslušenství	docking station	ano	dokovací stanice od stejného výrobce jako nabízený NB	
	brašna	přiměřená velikosti notebooku	Ano	
programové vybavení	operační systém	OEM MS Windows 8.1 Pro 64 bit (možnost downgrade na Windows 7 Pro) nebo OEM MS Windows 7 Pro 64 bit (možnost upgrade na MS Windows 8.1 Pro 64 bit v ceně)	OEM MS Windows 10 Pro 64 bit	
	ostatní SW v ceně	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	
záruka	záruka počítače	36 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	36 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	

Poznámka: Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevyklučuje.

NB 3 (14" - 14,9")

	Funkcionalita	Minimální požadované parametry	Nabízené parametry NB 3 ThinkPad T470s	
velikost displeje	barevný TFT 14"	min. 1600x900	1920 x 1080	
procesor	min. výkon dle CPU PassMark Rating			
	výrobce	3750	Intel Core i5-7200U Processor (3MB Cache, up to 3.1Ghz)	
	počet jader			
	frekvence			
operační paměť	velikost	8 GB	8 GB	
	druh	DDR 3	DDR 4	
základní deska	síťová karta	10/100/1000 Mbit/s WoL	10/100/1000 Mbit/s WoL	
	grafická karta	integrovaná (min 512 MB)	integrovaná (min 512 MB)	
	zvuková karta	integrovaná	integrovaná	
	USB 3.0		3	3x USB 3.0; 1x USB 3.1 Type-C
		Bluetooth	Integrované Blue Tooth 4.0	Integrované Blue Tooth 4.1
		4 G modul	ano	Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A
		WiFi	integrované, Wireless LAN standard IEEE 802.11 a/b/g/n	integrované, Wireless LAN standard IEEE 802.11 a/b/g/n
		audio vstava / výstup	1x	1x
	integrované výstupy	VGA port	ano (možno přes redukci)	HDMI to VGA Monitor adapter
		Display Port	ano (možno i mini a mikro verze)	USB-C to display port
		HDMI	ne	HDMI
ExpressCard slot 34/54		ne	ne	
dockovací konektor	ano, na spodní straně zařízení	ano, na spodní straně zařízení		
další parametry	Integrovaná záznamová zařízení	HD kamera, mikrofon	HD kamera, mikrofon	
	výdrž na baterii (minimálně)	6 hod.	6 hod.	
	Bezpečnostní TPM čip	ano	ano	
	hmotnost včetně hlavní baterie (maximálně)	1,6 kg	1,4 kg	
pevný disk	rozhraní	SSD	SSD	
	velikost	min. 256 GB	256 GB Solid State Drive PCIe-NVMe OPAL2.0 - Capable	
Interní polohovací zařízení	klávesnice	CZ, odolná proti políť, podsvícená	CZ, odolná proti políť, podsvícená	
	ukazovací zařízení	duální polohovací systém (touchpad + pointick)	duální polohovací systém (touchpad + pointick)	
externí polohovací zařízení	klávesnice	klávesnice USB CZ	USB Keyboard- Czech	
	myš	2x1 optická myš s kolečkem USB	USB Optical Wheel Mouse	
příslušenství	docking station	ano	dokovací stanice od stejného výrobce jako nabízený NB	
	brašna	přiměřená velikosti notebooku	Ano	
programové vybavení	operační systém	OEM MS Windows 8.1 Pro 64 bit (možnost downgrade na Windows 7 Pro) nebo OEM MS Windows 7 Pro 64 bit (možnost upgrade na MS Windows 8.1 Pro 64 bit v ceně)	OEM MS Windows 10 Pro 64 bit	
	ostatní SW v ceně	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	
záruka	záruka počítače	36 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	36 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	

Poznámka: Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevylučuje.

Externí HDD

Parametr

Požadované parametry

ADATA HV100 1TB External 2.5" HDD černý

Parametr	Požadované parametry	ADATA HV100 1TB External 2.5" HDD černý
provedení / typ	2,5"	2,5"
kapacita	min. 1 TB	1 TB
napájení	nevyžaduje samostatný napájecí zdroj (připojení přes jeden USB port)	Ano, připojení přes jeden USB port
rozhraní	USB 3.0	USB 3.0
barva	černá	černá
záruka	minimálně 24 měsíců	24 měsíců

Flash paměť (flash disky)

Parametr	Minimální požadované parametry	Nabízené 32GB USB 3.0 ADATA S102 Pro
kapacita	16 GB	32GB
rozhraní	USB 3.0	USB 3.0
rychlost přenosu dat čtení/zápis (v MB/s)	50/50	50/50
konektor	pevný (nepohyblivý)	pevný (nepohyblivý)
záruka	minimálně 24 měsíců	minimálně 24 měsíců

Příloha č.2 položkový rozpočet

Typový požadavek (typ)*	Nabídková cena za typ bez DPH	Předpokládaný objem odebraného plnění	Nabídková cena za předpokládaný objem odebraného plnění bez DPH
			168 794,00 Kč

