



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2017/VVaOŽÚ/000251/SML

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Níže označené smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí čp. 3, PSČ 739 11

osoba oprávněná jednat: [REDACTED]

IČ: 00296651

DIČ: CZ00296651

tel. 558 604 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

email: [REDACTED] /tel: [REDACTED]

- jako kupující, dále jen „kupující“

a

firma DEVA F-M. s.r.o.

se sídlem Collo-louky 2140, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněná jednat: Ing. Zdeněk Mareš, obchodní ředitel na základě plné moci

IČ: 61945226

DIČ: CZ61945226

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C., vložka č. 12697

Č. účtu: Česká spořitelna, a.s., č. účtu :1681442369/0800

Tel: 558 448 329

E-mail: mares@deva-fm.cz

- jako prodávající, dále jen „prodávající“
- kupující a prodávající dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto kupní smlouvu k veřejné zakázce „Nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro jednotku SDH města Frýdlant nad Ostravicí“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

PŘEDMĚT SMLOUUVY

1. Předmětem této smlouvy je koupě níže uvedených osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) přesně specifikovaných ve specifikaci zboží, které je přílohou č.1 této smlouvy, a to včetně dodávky příslušných certifikátů dle bodu 4.1 specifikace zboží a také příslušného protokolu dle bodu 4.2 specifikace zboží:

oděv PS II NOMEX Comfort RS - komplet vč. nápisu HASIČI
čepice DEVA s výšivkou HASIČI

- 19 spr
- 19 ks

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá OOPP, které jsou předmětem koupě, včetně certifikátů prokazujících technické osvědčení OOPP a protokolu dle bodu 1. tohoto článku, a umožní mu nabýt vlastnické právo k nim, a kupující se zavazuje, že OOPP převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

článek 2 KUPNÍ CENA

1. Smluvní strany stanovily kupní cenu takto:

19 spr. oděv PS II NOMEX - komplet vč. nápisu HASIČI	91.162,- Kč bez DPH
19 ks čepice vč. nápisu HASIČI	3.230,- Kč bez DPH
cena celkem bez DPH	94.392,- Kč
21% DPH	19.822,- Kč
Cena celkem včetně DPH	114.214,- Kč

2. Cena plnění dle ujednání odst. 1. tohoto článku smlouvy je závazná, nejvýše přípustná, pevná a konečná, obsahující veškeré náklady prodávajícího s dodávkou zboží, včetně dopravy do místa plnění.

článek 3 DOBA, MÍSTO A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. OOPP včetně certifikátů a protokolu předá prodávající kupujícímu v sídle kupujícího do 11. prosince 2017.
2. Vlastnictví OOPP nabývá kupující jeho převzetím od prodávajícího způsobem dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

článek 4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro zaplacení kupní ceny bude daňový doklad (faktura), která bude obsahovat náležitosti, stanovené daňovými a účetními předpisy.
2. Fakturu za poskytnutí služeb je prodávající povinen vystavit do 10 dnů od předání plnění a zaslat do sídla kupujícího.
3. Faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 - označení platební doklad - faktura
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH
 - celkovou výši DPHPřílohou faktury bude doklad o dodání zboží dle článku 3. smlouvy.

4. Lhůta splatnosti faktury je minimálně 14, nejvýše však 30 dnů od doručení kupujícímu.
5. Kupující nebude poskytovat zálohu. Platba bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo v daňovém dokladu, pokud bude odlišný; dnem zaplacení se rozumí okamžik odepsání částky z účtu kupujícího.
6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována ve výši dle právních předpisů platných v době dodání zboží.

článek 5

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
2. Prodávající je povinen předat kupujícímu OOPP bez vad. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí OOPP, pokud nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (vady zjevné), přičemž v takovém případě osoba zodpovědná za převzetí OOPP důvody odmítnutí převzetí uvede na dodací list. V případě dodání OOPP se zjevnými vadami třetí osobou (spedice, smluvní přepravce) je kupující oprávněn vrátit OOPP prodávajícímu do 5 -ti dnů od převzetí. Veškeré náklady spojené s dodáním náhradního zboží za vrácené OOPP nese prodávající. Termín dodání náhradního zboží je 5 kalendářních dní ode dne, kdy kupující odmítl převzít OOPP či je vrátil.
3. Prodávající poskytuje záruku za jakost na dodané OOPP v délce poskytované výrobcem, minimálně však 2 roky.

článek 6

SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním OOPP včetně certifikátů v termínu dohodnutém v této smlouvě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká případného nároku na náhradu škody, kupující má nárok na náhradu škody vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení.

článek 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy z této smlouvy vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.


Přílohy: 1) specifikace zboží

Ve Frýdlantě nad Ostravicí, dne 5.10.2017

Ve Frýdku-Místku, dne 10.10.2017

Za kupujícího:

MĚSTO
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



Za prodávajícího:



jednatel společnosti
VOLČEK & PARTNER
DEVA F.M. s.r.o., Gallo Luky 2140
738 01 Frýdek-Místek



Příloha č. 1

Technická specifikace, technické podmínky Pracovní stejnokroj II

1. Technické podmínky pracovního stejnokroje II jsou splněny za předpokladu, že:

1.1. Technické podmínky pracovního stejnokroje II jsou stanoveny v příloze č. 8 vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

1.2. Rozmístění rukávového znaku a domovenky pracovního stejnokroje II vychází z požadavků pro stejnokroj příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky podle vyhlášky č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků HZS ČR, jejich používání a způsobu vnějšího označení a vzoru služebního průkazu.

1.3. Technická specifikace:

1.3.1. Pracovní stejnokroj II se skládá z blůzy, kalhot a čepice. Blůza je zhotovena včetně nášivek (domovenka a rukávový znak) na pravém rukávu, označením „HASIČI“ na zádech blůzy a funkčním označením a jmenovkou. Reflexní pásy 3M žluté se sníženou hořlavostí. Čepice je zhotovena s nápisem „HASIČI“.

1.4. Materiálové složení pracovního stejnokroje II:

1.4.1. Materiál musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 14116 Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni. Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene, kompletní oděv ČSN EN 1149-5. Požadujeme toto materiálové složení:

1.4.1.1. tkanina obsahuje 98% aramidová vlákna, 2% antistatické vlákno,

výrobní značky NOMEX Comfort RS,

1.4.1.2. plošná hmotnost: 220 g/m²

1.4.1.3. vazba: keprová 2/1 – Rip-stop, tj. vazbu se zvýšenou pevností materiálu

1.4.1.4. šicí nitě se sníženou hořlavostí – NOMEX – ze stejného materiálu jako tkanina

1.4.1.5. flourcarbonová impregnace tkaniny

1.4.2. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických řešení avšak kvalitativně obdobných (srovnatelných).

1.6. Vnější materiál pracovního stejnokroje II:

1.6.1. odolá při zkoušení podle ČSN EN ISO 12947-2 bez poškození minimálně 30 000 otáčkám zkušebního zařízení

1.6.2. je při zkoušení podle ČSN EN ISO 13934-1 odolný v podélném/příčném směru vůči síle $\geq 1200/900$ N

1.6.3. má při zkoušení podle ČSN EN ISO 13937-2 v podélném/příčném směru odolnost proti dalšímu trhání $\geq 55/45$ N

1.6.4. dosahuje minimálně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 st. C, v potu a v otěru podle příslušné části ČSN EN ISO 105

1.6.5. přestup tepla plamenem podle čl.7.2 ČSN EN ISO 11612-HTI24 $\geq 4/ <10$

1.6.6. přestup tepla sáláním podle čl.7.3 přestup tepla sáláním podle čl.7.3 ČSN ISO 11612-RHTI24 $\geq 7/ <20$

1.6.7. je proveden v tmavě modré barvě podle barevnice PANTONE 19-4019 (s výjimkou nápadného materiálu)

1.6.8. tepelná odolnost (180 st.C) dle ČSN EN ISO 11612 čl. 6.2.1

- 1.6.9. omezené šíření plamene dle ČSN EN ISO 11612 čl. 6.3.2 kód A1 (průměrná doba dohořívání a dožehu 0 s)
- 1.6.10. omezené šíření plamene dle ČSN EN ISO 11612 čl. 6.3.3 kód A2 (průměrná doba dohořívání a dožehu 0 s)
- 1.6.11. konveční teplo dle EN ISO 11612 čl. 7.2 kód B1
- 1.6.12. sálavé teplo dle EN ISO 11612 čl. 7.3 kód C1
- 1.6.13. kontaktní teplo dle EN ISO 11612 čl. 7.6 kód F1

1.7. Při zkoušení podle ČSN EN ISO 13935-2 jsou hlavní švy pracovního stejnokroje II odolné vůči síle ≥ 800 N.

1.8. Provedení, stříhové řešení a celkové zpracování blůzy a kalhot, včetně reflexního označení (nápadního materiálu) je v souladu s přílohou č.8, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany – varianta „A“

2. Požadavky čepice

2.1. Provedení, stříhové řešení a celkové zpracování čepice je v souladu s přílohou č.8, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

2.2. Materiálové složení: PES/bavlna

2.3. Žluté zvýrazňující prvky

2.4. Žlutá výšivka HASIČI

3. Legislativní požadavky:

- 3.1. ČSN EN ISO 13688:2014, Ochranné oděvy – obecné požadavky
- 3.2. ČSN EN ISO 11612:2015, Ochranné oděvy – oděvy na ochranu proti teple a plameni
- 3.3. ČSN EN 1149-5:2008, Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
- 3.4. ČSN EN 13034:2005 + A1:2009
- 3.5. Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

4. Doplnkové požadavky:

4.1. Doložit certifikát o splnění norem ČSN EN ISO 13688:2014, ČSN EN ISO 11612:2015, ČSN EN 1149-5:2008, ČSN EN 13034:2008+A1:2009 – typ 6

4.2. Doložit platný zkušební protokol podle §5 nařízení vlády č. 21/2003 k posouzení shody ochranného prostředku s platným certifikátem

4.3. Nápis „HASIČI“ – tepelná fixace nápisu na tkanině

4.4. Uchazeč se zavazuje v rámci zakázky zajistit:

4.4.1. deklarace způsobu oprav, záruční a pozáruční servis a opravy v okrese Frýdek-Místek

4.4.2. bezplatné prohlídky oděvů a posouzení životnosti oděvů v okrese Frýdek-Místek

4.5. Velikosti výšky pracovního stejnokroje je v rozmezí 170 – 194 cm, jednotlivé velikosti výšky je v rozestupech 6 cm (170, 176, 182, 188, 194 cm). Případně možnost zhotovení stejnokroje na míru dle zadání a zhotovení atypických velikostí bez příplatku.

4.6. Vzhled rukávového znaku v samostatné příloze. Výška rukávového znaku 8 cm. Domovenka: SDH Frýdlant nad Ostravicí

4.7. Nabídková cena musí být zpravována jako cena nejvýše přípustná (včetně obalů a dopravy do místa určení). Nabídková cena bude stanovena v českých korunách a uvedena ve struktuře cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH za blůzu, kalhoty, čepici, domovenku, rukávový znak, jmenovku a funkční označení samostatně a za komplet.



Příloha č. 2

