



Technická specifikace požadovaného titulkovacího zařízení

1. Technické parametry

Parametr	LED panel
Minimální rozměr	1920 x 320 mm
Maximální rozteč bodů	10 mm
Minimální rozlišení	192 x 32 bodů
Pozorovací vzdálenost	od 3 metrů
Typ led diod	SMD
Minimální pozorovací úhly	150°
Váha [kg]	do 20 kg
Příkon AVG [W]	do 250W/m2
Minimální počet barev	8 (bílá, žlutá, červená, modrá, zelenomodrá, zelená, fialová, černá)
Řízení jasu celého LED panelu	ANO
Vstupní napětí [V]	1x230
Životnost [h]	min 100.000 při 50% jasu
Provozní teplota	-30°C až +55°C

- Možnost připojit LED panel na internet a ovládat ji z kteréhokoliv místa.
- Součástí těla panelu budou kotevní body pro jeho zavěšení.

2. Možnosti zobrazení:

2.1 Titulkovací SW

- možnost zobrazovat na LED panelu titulky - text online ovládaný
- automatické vygenerování titulků z formátu .txt a .pdf
- možnost editace titulků + případně přidání titulků v SW
- automatické zalamování titulku na šířku řádku
- možnost odpojení výstupu do zobrazovacího zařízení (Black out), aby bylo možné skrýt titulek a přeskákat na jiný bez problikávání všech ostatních řádků
- software min. pro 2 pracovní stanice
- možnost drátové i bezdrátové komunikace
- v případě vypnutí či "spadnutí" OS odpojení PC od titulkovacího zařízení (aby nebyl vidět náběh OS)
- možnost ovládní titulku přes timecode anebo ručně
- možnost zobrazení loga partnerů

2.2 Přehrávání .avi souboru-videa, zobrazení obrázku formátu: .bmp, .gif, .jpeg, .png, .tiff, .wmf, .mf, .icon apod.

2.3 psaní textů + spousty efektů

efekty (možné dělat jak s videem, tak texty a čímkoli - přes 30 různých efektů):

- nasunutí obrazu ve všech 4 směrech
- vytlačení obrazu ve všech 4 směrech
- rolování obrazu ve všech 4 směrech
- překrývání obrazu a textu
- psaní textu po písmenkách
- rotace
- efekty prolínání, zobrazení obrazu - stříh, čtverec, obdélník, kruh, přezrnění, točení, nasunutí, vytlačení, rolování ve všech směrech
- vícenásobné otevření oken pro tvoření obrazu a textu

2.4 Fonty písma

- Speciální fonty písma, které windows neumí pro výšku znaku 8 a 10 bodů
- Veškeré fonty nabízené windows

2.5 Tvoření více obrazovek

- Obrazovku lze rozdělit i na více menších obrazovek a v každé nezávisle tvořit další obrazovky
- Možnost přepínání mezi jednotlivými play listy

2.6 Načítání dat z externích zařízení a souborů






- Možnost načítání dat z externího souboru - on line (.bmp)
- Možnost načítání dat z extérního *.txt souborů – on line

2.7 Editace času (analogově i digitálně), data, svátků, dnů

2.8 Odpočet času – analogově i digitálně

2.9 Plánovače playlistů a jasu

3. Ukázka možnosti zobrazení



4. Záruka

Min. 2 roky na celou dodávku.

5. Obsah dodávky

Samotný LED panel	1ks
SW pro ovládání obrazovky	1ks + (1 licence náhradní)
Dopravu a zaškolení obsluhy	ANO
Datové kabely a bezdrátové připojení	ANO
Notebook vč. kompletního příslušenství	ANO – 1 ks
Flight case na LED panel	1 ks

Obsah dodávky musí být kompletní včetně všech součástí nutných pro provoz a spuštění titulkovacího zařízení.