

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

104/2026

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

X

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu:

A

B

C

X

Zakázky:

V773Z3523119

Škodní událost ANO/NE:

ANO

Název objektu:

Inventurní číslo:

Opava východ - zastřešení výstupu z podchodu

IC6000383705

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.9343767N, 17.9095642E

Havarijní oprava střechy

Objednáváme u Vás:

1) úklid popadaných střešních šablon, opravu střechy včetně laťování, střešní fólie, hřebenu a dešťového žlabu u kolejiště, poškozeno je odhadem 10 m² střechy, opraveno bude více m²

2) Zpracování nabídkového rozpočtu

Přílohy: foto

Termín: ihned

Vzdálenost v km

36

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

19.08.2026

Požadavek schválil:

podpis

19.08.2026

Požadavek odeslán zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal:

datum a čas:

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

ZAKÁZKOVÝ LIST

Číslo zakázky	104/2026			
Název majetku	Opava východ - zastřešení výstupu z podchodu		inventární číslo	IC6000383705
zahájení prací	říjen		ukončení prací	říjen

popis prací

Havarijní oprava střechy?

?

Objednáváme u Vás:☐

?

1) úklid popadaných střešních šablon, opravu střechy včetně laťování, střešní fólie, hřebenu

a dešťového žlabu u kolejiště, poškozeno je odhadem 10 m2 střechy, opraveno bude více m2

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	SOUČET PSV				75 807,11 Kč	
	PRÍRAZKA/SLEVA	0,7			-22 742,13 Kč	
	Cena za zakázku celkem				53 064,98 Kč	

za zhotovitele vyhotovil

dne

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

podpis

razítko

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	104/2026						
Název majetku	Opava východ - zastřešení výstupu z podchodu			inventární číslo	IC6000383705		
zahájení prací	říjen			ukončení prací	říjen		
popis prací							
Havarijní oprava střechy		10.10.-20.10.2026					

za zhotovitele vyhotovil

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104-2026
Stavba: Opava východ - oprava střechy

KSO:
Místo: ŽST Opava - východ

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	75 807,11
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	75 807,11	15 919,49
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	91 726,60
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:104-2026

Stavba:Opava východ - oprava střechy

Místo:ŽST Opava - východ

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:7. 10. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		75 807,11	91 726,60	
104-2026	Opava východ - oprava střechy	75 807,11	91 726,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opava východ - oprava střechy

KSO:

Místo: ŽST Opava - východ

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

75 807,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 807,11	21,00%	15 919,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 726,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opava východ - oprava střechy

Místo:
ŽST Opava - východ

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:
7. 10. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		75 807,11
HSV - Práce a dodávky HSV		20 434,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		19 500,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		934,83
PSV - Práce a dodávky PSV		27 535,28
764 - Konstrukce klempířské		5 887,40
765 - Krytina skládaná		21 647,88
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		4 182,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		23 655,00
VRN2 - Příprava staveniště		3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		10 720,00
VRN7 - Provozní vlivy		4 935,00
VRN9 - Ostatní náklady		5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opava východ - oprava střechy

Místo:

ŽST Opava - východ

Datum:

7. 10. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 807,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 434,83

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 500,00

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	15,000	1 300,00	19 500,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/945421110

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

934,83

2	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,300	136,00	40,80
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997002511

3	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	11,700	15,90	186,03
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997002519

VV

0,3*39

11,700

4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,300	2 360,00	708,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997013631

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 535,28

D 764

Konstrukce klempířské

5 887,40

5	K	764002872	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí k dalšímu použití	m	3,000	131,00	393,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/764002872

6	K	764301108	Montáž lemování zdí boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejazovou nebo vlnitou, rozvinuté šířky přes 400 mm	m	3,000	241,00	723,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/764301108

7	K	764312614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejazovou rš 330 mm	m	3,000	653,00	1 959,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/764312614

8	K	764501106	Montáž žlabu podokapního půlkruhového hrdla	kus	2,000	153,00	306,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/764501106

9	M	55349216	hrdlo žlabové pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333mm kruhový vývod D 100mm	kus	2,000	69,80	139,60
---	---	----------	---	-----	-------	-------	--------

10	K	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	2,000	644,00	1 288,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/764511622

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998764111	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,290	3 720,00	1 078,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998764111				
D 765			Krytina skládaná	21 647,88			
12	K	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do sutí	m2	12,000	168,00	2 016,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/765131801				
13	K	765131921	Vyspravení vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30°, počet desek přes 20 ks/m2, v rozsahu opravované plochy do 2%	m2	8,000	280,00	2 240,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/765131921				
14	K	765133001	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem hladkým	m2	12,000	1 070,00	12 840,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/765133001				
VV			"Krytina vláknocementová sklonu do 30°skládaná ze šablon s povrchem břidličným"12		12,000		
15	K	765133031	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben jednoduchý ze šablon, s povrchem hladkým	m	2,000	669,00	1 338,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/765133031				
VV			"Hřeben vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon s povrchem břidličným"2		2,000		
16	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m	4,000	43,60	174,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/765191071				
17	M	28329324	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2	m2	4,600	42,80	196,88
VV			4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,600		
18	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	4,000	18,50	74,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/765191901				
19	K	765192011	Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou	m2	14,000	61,70	863,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/765192011				
20	M	28329205	plachta krycí PVC olemovaná s oky 500g/m2	m2	15,400	112,00	1 724,80
VV			14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,400		
21	K	998765192	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,180	1 000,00	180,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998765192				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	4 182,00			
22	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	2,000	659,00	1 318,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS4231				
23	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	716,00	2 864,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS4232				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	23 655,00			
D VRN2			Příprava staveniště	3 000,00			
24	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/020001000				
D VRN3			Zařízení staveniště	10 720,00			
25	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	10 720,00	10 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/030001000							
Poznámka k položce:							
náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště							
skládky na staveništi							
oplocení							
VV "Zařízení staveniště, plocení staveniště, energie, zábor pozemku včetně pronájmu, cedula na staveništi"1							
VV Součet							
D VRN7 Provozní vlivy							4 935,00
26	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	den	5,000	987,00	4 935,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/071002000							
D VRN9 Ostatní náklady							5 000,00
27	K	093203000	Odstranění následků živelné pohromy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/093203000							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vycíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sut'	A	Sut' položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

104/2026

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

X

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu:

A

B

C

X

Zakázky:

V773Z3523119

Škodní událost ANO/NE:

ANO

Název objektu:

Inventurní číslo:

Opava východ - zastřešení výstupu z podchodu

IC6000383705

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.9343767N, 17.9095642E

Havarijní oprava střechy

Objednáváme u Vás:

1) úklid popadaných střešních šablon, opravu střechy včetně laťování, střešní fólie, hřebenu a dešťového žlabu u kolejiště, poškozeno je odhadem 10 m² střechy, opraveno bude více m²

2) Zpracování nabídkového rozpočtu

Přílohy: foto

Termín: ihned

Vzdálenost v km

36

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

19.08.2026

Požadavek schválil:

podpis

19.08.2026

Požadavek odeslán zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

tel., email:

Dodání nabídky

Hlášenka škodní události č. 6352603119

Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 17.08.2026
Zakázka: V773Z3523119	Vznik v kraji: Moravskoslezský
Místo: Opava východ	
Popis: Poškození části střešní krytiny zastřešení výstupu z podchodu vlivem bouřky a silného větru.	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

Údaje o viníkovi

Viník škody: Vyšší moc

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda:	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 18.08.2026 14:47:51
uživatel

.....
podpis