

**UVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

KUPNÍ SMLOUVA

HOSPIMED, spol. s r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 480

se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

IČO: 00676853

DIČ: CZ00676853

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Jana Doubravová, jednatelka

jako prodávající na straně jedné (dále jen „**prodávající**“)

a

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

jako kupující na straně druhé (dále jen „**kupující**“)

(prodávající a kupující společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a na základě zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále též jen „**smlouva**“)

I.

Předmět plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení kupujícího na veřejnou zakázku s názvem **nákup myčky do kuchyně personální jídelny ÚVN 2016**“, č.j. [REDACTED] ze dne 26.7. 2016.
2. Předmětem plnění podle této smlouvy je dodávka a instalace myčky do kuchyně personální jídelny ÚVN, blíže specifikované v příloze č. 1 (dále též jen „zařízení“).
3. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu zařízení a převést na něj vlastnické právo k němu a současně se zavazuje poskytnout kupujícímu za podmínek sjednaných v této smlouvě dále specifikovaná plnění související s koupí zařízení. Kupující se zavazuje řádně dodané zařízení převzít a zaplatit za ně kupní cenu podle čl. III. Vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím zařízení.

II.

Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zařízení nejpozději do 7 týdnů od podpisu smlouvy.
2. Místem plnění je [REDACTED]
3. Osobami pověřenými kupujícím k převzetí zařízení jsou [REDACTED]
4. Spolu se zařízením předá prodávající kupujícímu návod k použití v českém jazyce,
5. Splněním dodávky se rozumí předání zařízení bez vad kupujícímu, se všemi jeho součástmi, příslušenstvím a dokumenty podle odstavce 4 a uvedení zařízení do provozu. Se zařízením musí být kupujícímu předán dodací list, na kterém smluvní strany potvrdí dodání zařízení. Splnění dodávky potvrdí smluvní strany na předávacím protokolu.
6. Není-li dodáno zařízení v souladu se smlouvou nebo má-li zařízení vady, není kupující povinen zařízení převzít. V tom případě je prodávající povinen dodat bezvadné zařízení do 48 hodin od okamžiku, kdy kupující převzetí zařízení odmítl.
7. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky zařízení překážky bránící nebo ovlivňující jeho dodání, je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v dodávce pokračovat.

III.

Kupní cena

1. Sjednaná kupní cena zařízení činí 1 493 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 806 530,00 Kč včetně DPH, a obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním dodávky včetně pojištění, balného, dopravného, cla či jiných poplatků atd.
2. V kupní ceně je zahrnut i záruční servis zařízení prováděný za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.

Fakturační a platební podmínky

1. Kupující neposkytne prodávajícímu k úhradě kupní ceny zálohu.
2. Daňový doklad (faktura) bude doručen kupujícímu nejpozději do 10 dnů od splnění dodávky.
3. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) bude stanovena na 60 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.
4. Daňový doklad (faktura) musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
 - a) název dodávky, příp. označení části dodávky,
 - b) důvod účtování s odvoláním na smlouvu a
 - c) přílohy, kterými jsou kopie dodacího listu a předávacího protokolu.
5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti, je kupující oprávněn vrátit jej prodávajícímu a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu (faktury). Toto právo může kupující uplatnit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení daňového dokladu, jinak zaniká. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury) kupujícímu začne plynout nová lhůta splatnosti. Prodávající je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované náležitosti, je-li k tomu kupujícím dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že taková výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.
6. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

V.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zařízení je v souladu s touto smlouvou, splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami, má vlastnosti deklarované jeho výrobcem a je způsobilé k použití pro účel, k němuž je výrobcem určeno.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na zařízení záruku za jakost v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem splnění dodávky.
3. Reklamací zjevných vad uplatní kupující u prodávajícího při předání zařízení, nejpozději při podpisu předávacího protokolu zápisem do tohoto protokolu.
4. Reklamací jiné než zjevné vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby uvedené v odstavci 2, a to písemně nebo elektronickou poštou na adrese Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 [REDAKCE] Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, již byla reklamáce uplatněna.
5. Kupující má právo na odstranění vady opravou zařízení. Souhlasí-li s tím kupující, může prodávající místo opravy vadného zařízení dodat kupujícímu nové zařízení. Neodstraní-li prodávající vadu ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamáce nebo oznámí-li kupujícímu, že vadu neodstraní, je kupující oprávněn požadovat dodání nového zařízení nebo od smlouvy odstoupit. Volba práva náleží kupujícímu.
6. Vyskytne-li se tatáž vada zařízení opakovaně, může kupující místo opravy vadného zařízení požadovat dodání nového zařízení nebo může od smlouvy odstoupit. Volba práva náleží kupujícímu.

VI.

Servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit bezplatný servis zařízení v záruční době podle čl. V odst. 2 (záruční servis).
2. Prodávající se dále zavazuje zajistit pozáruční servis po dobu 10 let HOSPIMED, spol. s r.o. po skončení záruční doby za úplatu dle ceníku servisních zásahů, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Prodávající je povinen zajistit v rámci záručního i pozáručního servisu výjezd servisního technika a odstranění závady zařízení do 48 hodin od jejího nahlášení, není-li zapotřebí použití náhradních dílů, nebo do 72 hodin od nahlášení závady v případě, že její odstranění vyžaduje použití náhradních dílů.
4. Pro fakturaci ceny za provedení pozáručního servisu platí obdobně ustanovení čl. IV s tím, že doba splatnosti daňového dokladu (faktury) bude stanovena na 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

VII.

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího se splněním dodávky je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady zařízení v rámci záručního servisu ve lhůtách podle čl. VI odst. 3 je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z kupní ceny zařízení za každý započatý den prodlení až do odstranění závady, dodání nového zařízení nebo odstoupení od smlouvy kupujícím.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady zařízení v rámci pozáručního servisu ve lhůtách podle čl. VI odst. 3 je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z kupní ceny zařízení za každý započatý den prodlení až do odstranění závady nebo do okamžiku, kdy prodávající po prohlídce zařízení oznámí kupujícímu, že závada je neodstranitelná.

4. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za řádně dodané zařízení ve sjednané lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
5. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy některé ze smluvních stran za podmínek dále uvedených.
2. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v případě, že
 - a) nastanou okolnosti, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které zcela a po dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy (vyšší moc), nebo
 - b) druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem své povinnosti z této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
 - a) na majetek prodávajícího byl prohlášen konkurs,
 - b) prodávající vstoupil do likvidace,
 - c) prodávající je v prodlení s dodáním zařízení delším než 10 dnů,
 - d) zařízení je vadné a nastane některá ze skutečností uvedených v čl. V odst. 5 větě třetí nebo čl. V odst. 6, nebo
 - e) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo poškozeno dobré jméno kupujícího.
4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 60 dnů.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Po skončení záruční doby se však účinky odstoupení od smlouvy vztahují pouze k závazkům smluvních stran, které se týkají poskytování pozáručního servisu.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i když se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
2. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
3. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by

takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.

4. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 2 – Ceník servisních zásahů v rámci pozáručního servisu

V Praze dne: 25.8.2016

za prodávajícího:



Jana Doubravová
jednatelka HOSPIMED, spol. s r.o.



V Praze dne: - 8 -09- 2016

za kupujícího:



prof. MUDr. Miroslav Štáhl, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

VZASTOUPENÍ

MUDr. Ivan Ležáček



Mycí pásový automat s tepelným čerpadlem na nádobí

| Model: Profi FTNi 1-L-A-R-DL3, FHP | |
|---|--|
| Typ | Mycí automat pásový s tepelným čerpadlem a sušícím modulem |
| Předmycí zóna | délka 900 mm |
| Mycí zóna | délka 900 mm, vytápění tanku zajišťuje tepelné čerpadlo |
| Oplachová zóna trojnásobná | Délka 650 mm, čerpadlo předoplachu, čerpadlo oplachu |
| Sušící modul | Délka 1100 mm, příkon topného agregátu 4,5 kW |
| System úspory energie | Tepelné čerpadlo CLIMATE-PRO – úspora cca 16,8 kW/h |
| Rychlost pásu podle DIN 10510 | 1,15 m/min |
| Druh ohřevu vody v bojleru | Elektrický |
| Požadovaný výkon mytí dle DIN10510 | 2510 talířů/h při použití standardního pásu s roztečí 55 mm Kapacitní výpočet viz samostatná příloha. |
| Maximální výkon mytí | 2950 talířů/h při použití standardního pásu s roztečí 55 mm |
| Rozteč řad prstů na pásu | 55 mm – tj, 18 řad pro ukládání nádobí na 1 běžný metr pásu |
| Průchozí šířka/výška | 612 mm/440 mm |

Technické údaje :

| | |
|---|---|
| Celková délka myčky | 5 150 mm |
| Použitelná šířka pásu | 612 mm průjezdná šířka |
| Použitelná průjezdná výška | 440 mm průjezdná výška |
| Šířka tělesa myčky kromě rozvaděče | 865 mm |
| Šířka tělesa myčky v místě rozvaděče | 980 mm |
| Výška bez nastavby v místě výstupu páry | 1960 mm |
| Výška včetně odnímatelných nástaveb | 2150 mm |
| Příkon: elektrický | 26,9 kW |
| Objem nádrží při prvním naplnění teplou vodou 50-60°C | 264 litrů |
| Bojler: Spotřeba studené vody | 160 litrů/h, ohřev zajištěn tepelným čerpadlem |
| Množství regenerované vody/h | 100 l |
| Délka vstupní zóny pro zpracování nádobí | 740 mm |
| Délka volného pásu výstupní zóny pro zpracování nádobí | 400 mm |
| Kapacita odtahu páry Odtah páry z myčky nebude zapojený do VZT | 500 m ³ /h, teplota par 18 - 22 °C, vlhkost 90-98% |

Sériové vybavení :

| | |
|---|--|
| Energetický management | Snížení energetické ztráty až o 25 %. |
| Úsporný systém spotřeby detergentů | Čistící chemie - dávkování přímo do nádrže na mycí prostředky. Úsporný čistící systém pro snížení spotřeby čistícího prostředku až o 65 %. |
| Systém mytí mycí zóny | Přesné trysky se širokým rozptylem vodního paprsku budou rozmístěny na 9 mycích ramenech. Mycí ramena celonerezová, snadno vyjímatelná bez použití nářadí. |
| Sušení | sušení – vzduch bude proudit přes kanály a trysky seshora a ze strany na nádobí. Speciální sušící žebra v sušícím šuplíku budou vést velký objem vzduchu kontrolovaně zespoda na nádobí. |
| Mycí nádrže (tanky) | Samostatné napouštění mycích tanků teplou vodou, samostatně ovládané vypouštění tanků, celonerezové hlubokotažné |
| Asistent pro obsluhu | Označené závěsy Jednoduché vyjmutí a nasazení Jednoznačné označení závěsů zabraňuje jejich záměně při nasazování. |
| Dopravní pás pro ukládání nádobí: Podnosů, talířů, misek, sklenic, příborů apod. Pás umožňuje mytí nádobí v koších 530 x 530 mm | Dopravní pás s roztečí řad 55 mm, tzn. 18 podnosů na 1 běžný metr délky pásu |
| Vstupní vysouvací dveře pro jednotlivé mycí zóny | dvouplášťové, tepelně izolované. |
| Oplach trojnásobný | Oplachovací systém TRI-RINSE se skládá z představené předmyvací trysky, která spláchne mycí roztok zpět do mycího tanku a mycí roztok tak neovlivní kvalitu oplachovací vody. Další stupeň oplachu je pomocí oplachových trysek čerpajících vodu z oplachového tanku a poslední fáze je oplach čistou vodou. Oplachování působí zhora i zdola. V oběhové nádrži je umístěné jemné síto. Mycí ramena jsou vedena v kolejničích s možností snadno ručně vyjmout bez nutnosti použití nářadí pro provedení kontroly a vyčištění. Zásobování je prováděno čistou vodou ze zásobníku. Zásobník je oddělen beztlakově od přívodu vody. Čerpadlo zásobuje trysky rovnoměrným tlakem nezávisle na tlaku vodovodního řádu. |
| Optimalizační systém oplachu | Optimalizační systém oplachu dávkuje oplachovací prostředek přímo do vedení před bojler. |
| Řízení myčky s hlavním vypínačem | <ul style="list-style-type: none"> • Autotimer • Not/aus vypínač na začátku tunelu myčky • Ein/aus vypínač na začátku myčky • Ein/aus vypínač na výjezdu z myčky • Not/aus vypínač na výjezdu z myčky |

Příloha č. 1

| | |
|----------------------------|---|
| <p>Funkce:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • zapnutí a vypnutí zařízení • zapnutí a vypnutí pohybu pásu • výběr rychlosti • stav mycího automatu • Indikace připravenosti k provozu |
| <p>Materiál:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Všechny plechové díly jsou vyrobeny z CrNi ocele 1.4301 . • Dna nádrží jsou z CrNi ocele 1.4301. • Všechny vnější a viditelné plochy jsou obroušené a okartáčované. • Sítko a hnací kola čerpadla jsou z CrNi ocele 1.4301. • Všechny plastové díly jsou z recyklovatelného polypropylenu a jsou takto označené. • Díly s mechanickým zatížením jsou zesíleny o 30 % skelnými vlákny. • Kontrolní dvířka jsou izolována bezfreonovou náplní FCKW. |
| <p>Prohlášení o shodě:</p> | <p>Všechny díly zařízení odpovídají následujícím směrnici: CE / DVGW / EN / VDE / Typ ochrany IP X5 / UVV / DIN10510</p> |

Součástí dodávky je:

2 ks mycích a 2 ks oplachovacích detergentů včetně dávkovačů

SERVISNÍ PODMÍNKY

Montáže nových přístrojů, zaškolení a garanční servis je prováděn zdarma.

Ceník mimozáručních servisních prací

| | |
|---|--|
| Cena 1 hodiny práce servisního technika | |
| Cena do 24h, po 17h , sobota | |
| Neděle a svátky | |
| Cena za účtovanou ztrátu času | |
| Cestovní náklady sídlo servisu: Malešická 2251/51, Praha 3 sídlo servisu: Polná (okres Jihlava) | |

Ceny jsou stanoveny s ohledem na zákon 526/1990 Sb. O cenách ze dne 27. listopadu 1990 – smluvní ceny. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 1. 2016

Hlášení závad:

Adresa: HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
Tel.: 601 555 090, 225 001 544
Fax: 225 001 522
E-mail: gastro@hospimed.cz

