



Kupní smlouva
Nákup vest balistických ochranných těžkých NIJ IIIA/IV

k č. j. KRPM-104563-3/ČJ-2017-1400VZ

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Kupující: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, Hodolany
zastoupený: plk. Ing. Liborem Krejčíříkem, náměstek ředitele pro ekonomiku
IČO: 72051795


kontaktní osoba: Marie Klajblová


telefon: 


e-mail: 

ID dat. schránky: 6jwhpv6

(dále jen „kupující“)

Prodávající: GARED s.r.o.
sídlo: Družstevní 278, 517 01 Solnice
kontaktní adresa: Družstevní 278, 517 01 Solnice
zastoupený: Mgr. Markétou Haasovou - jednatelka
IČO: 28819446
DIČ: CZ28819446

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

kontaktní osoba: Michaela Bartáková DiS.

telefon: 

e-mail: 

ID dat. schránky: 4rz3pqx

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 29329.

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku III. odst. 1 smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených smlouvou.
3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne **3. října 2017**, která byla na základě zadávacího řízení vedeného na elektronickém tržišti NEN pod evidenčním číslem **N006/17/V00004486** na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: **„Nákup vest balistických ochranných těžkých NIJ IIIA/IV“** vybrána jako nejvhodnější a je podpisem smlouvy pro obě smluvní strany závazná.

Článek III.

Zboží, předání zboží, servis a vady zboží

1. Zbožím se rozumí **130 kusů + 1 kus** (k provedení kontroly balistické odolnosti dle čl. VII. odst. 10), tj. celkem **131 kusů vest balistických ochranných těžkých NIJ IIIA/IV** (dále jen „vesta“) pro Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Technická specifikace a technické požadavky, včetně velikostního sortimentu jsou uvedeny v **příloze č. 1 a č. 2** smlouvy.
2. **Velikostní složení balistických vest v dodávce**

| Ochranný prostředek: Vnější balistická vesta ochranná těžká NIJ III/IV | | Počet kusů |
|--|-------|------------|
| velikost | S44 | 0 |
| | S46 | 10 |
| velikost | M48 | 0 |
| | M50 | 19 |
| velikost | L52 | 25 |
| | L54 | 25 |
| velikost | XL56 | 22 |
| | XL58 | 20 |
| velikost | XXL60 | 5 |
| | XXL62 | 5 |
| Celkem | | 131 |

Pozn.: v tabulce je zahrnut 1 kus vesty k provedení kontroly balistické odolnosti

3. Kupující požaduje dodání zboží včetně všech dokumentů a dokladů, označení a certifikátů ve shodě s požadavky kupujícího, včetně dodání položkového dodacího listu s uvedením **výrobních či evidenčních čísel**.
4. Zboží bude baleno tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana zboží při transportu a skladování tak, aby zboží odpovídalo vlastnostem a kvalitě dle přílohy č. 1 smlouvy.
5. Prodávající se zavazuje dodat sjednané zboží nové a nepoužité v kvalitě odpovídající požadavkům kupujícího dle přílohy smlouvy č. 1 – technická specifikace zboží a příslušným obecně závazným normám a dalším souvisejícím právním předpisům.
6. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu se smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.

Článek IV.

Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu do místa plnění: **Územní odbor Olomouc, Žižkovo nám. 4, Olomouc**. Dodávané zboží bude dopraveno na paletách a složeno prodávajícím v 2. NP budovy (je možno použít nákladní výtah).
Kontaktní osoby: Marie Klajblová, [redacted] příp. Ing. Erika Tesaříková, tel. [redacted]
2. Dodávka zboží bude jednorázová v počtu **130 + 1 kus** vesty, a to **nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami**.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dnů předem, a to prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka pro místo plnění.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

Článek V.

Cena zboží a platební podmínky

1. Kupní cena zboží včetně balného a dopravného do místa plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná. Technická specifikace zboží výrobce je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.
2. Cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dle cenové nabídky prodávajícího ze dne **3. října 2017** platné v době uzavření smlouvy.

| Cena za 1 kus bez DPH | Cena za 1 kus včetně DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně DPH |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| v Kč | | | |
| 15 200,00 | 18 392,00 | 1 976 000,00 | 2 390 960,00 |

při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3. Prodávající je povinen vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) pro kupujícího do deseti (10) dnů od dodání zboží, a to na základě potvrzeného dodacího listu. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc.
4. Na účetním dokladu musí být přesné pojmenování nakupovaného zboží, tj. „Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV a příslušná velikost“. Za tímto názvem může být další bližší označení dle prodávajícího.
5. Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do dvaceti jedna (21) dnů po jejím doručení a řádném a včasném plnění prodávajícím.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

Článek VI.

Dodání a převzetí zboží

1. Místo plnění je uvedeno v článku IV. odst. 1 smlouvy.
2. Zboží bude dodáno jeho převzetím kupujícím, po potvrzení dodacího listu v místě dodání. Dodací list bude potvrzen po kontrole evidenčních, resp. výrobních čísel u každé jednotlivé vesty. K podpisu dodacího listu je oprávněna odpovědná osoba dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
3. Budou-li po převzetí předmětu plnění na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ustanovením § 2099 a následující, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí. Vady zjištěné později je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
5. Součástí dodávky každé vesty musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce a transportní taška černé barvy. Ke každé vestě musí být také přiložen záruční list.
6. Kontrola požadované jakosti dodávky zboží bude provedena v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací.

Článek VII.

Záruka za jakost zboží

1. Proávající deklaruje kupujícímu záruku vest **deset (10) let** na všechny součásti soupravy vesty a záruční dobu na transportní tašku v délce nejméně **dvacet čtyři (24) měsíců** ode dne dodání.
2. Běh záruční doby začíná ode dne dodání zboží. Záruka neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady.
3. Proávající se zavazuje zajistit bezplatný záruční servis včetně veškerých souvisejících nákladů (balné, dopravné), a to po dobu záruky zboží uvedené v tomto článku.
4. Lhůta pro vyřízení reklamace činí třicet (30) dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí (3) den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem kupujícího.
5. Proávající se zavazuje dle čl. IX. odst. 4 smlouvy poskytnout kupujícímu záruční i mimozáruční servis.
6. Mimozáruční servis se bude řídit dle aktuálního ceníku prodávajícího. Přeprava předmětu plnění tam i zpět bude zabezpečena na náklady a riziko kupujícího.
7. Proávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz čl. VIII. odst. 4 smlouvy) zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši sto (100) Kč, a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen uhradit do čtrnácti (14) dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.
8. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny odpovědnou osobou dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, případně jiným k tomu pověřeným pracovníkem.
9. Proávající souhlasí s právem kupujícího prověřovat v průběhu výroby zboží vlastnosti a kvalitu zboží v rozsahu daném příslušnou technickou specifikací, tzn., že může být prověřována např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.
10. K provádění kontroly jakosti a balistické odolnosti má kupující právo si v průběhu výroby na prodávajícího vyžádat **1 kus vzorku** vesty namátkou vybraný z tabulky v článku III. odst. 2 smlouvy a prodávající má povinnost mu tento bez zbytečného odkladu bezplatně poskytnout. Bezplatnost se vztahuje též na balné a dopravné. **Vzorek vesty není zahrnut do jednorázové dodávky zboží**, uvedené v článku IV. odst. 2 smlouvy. Podmínky dodání namátkou vybraného vzorku vesty se řídí ustanoveními smlouvy přiměřeně, v článku IV. však pouze odstavci 1, 3, 4, a v článku VI. odst. 2-5.

Článek VIII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím, či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě, ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o:
 - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.
3. Za porušení povinností mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek IX.

Smluvní pokuty a další ujednání

1. Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: stotisíc korun českých) splatnou do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
2. Prodávající je povinen v případě prodlení
 - a. s dodáním vybraného vzorku vesty dle čl. VII odst. 10 smlouvy zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pětisíckorunčeských) a to nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy prodávajícímu. V případě neuhrazení této jednorázové pokuty v třicetidenní lhůtě je prodávající v prodlení a kupující je oprávněn uplatnit za prodávajícím smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,5 % z částky 5.000,- Kč denně do dne dodání vybraného vzorku vesty kupujícímu.
 - b. s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny zboží vč. DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. IV. odst. 2 smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. V. odst. 1 a 2 smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy je v souladu s technickými, bezpečnostními a právními předpoklady. V případě porušení tohoto

ustanovení je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši pět (5) % z celkové ceny zboží vč. DPH.

4. Prodávající je povinen za úplatu zajistit originální náhradní díly. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši jednoho (1) % z celkové ceny zboží, vč. DPH při uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů uvedených v jakémkoliv označení výrobku.
5. V případě nedodržení termínu dodání zboží ze strany prodávajícího, a to i v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího v tomto termínu z důvodů vad dodaného zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši jednoho (1) % z celkové ceny zboží vč. DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
6. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje.
7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
8. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou vadným plněním smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
9. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených na první straně smlouvy.
10. Prodávající zabezpečí po skončení garance balistické odolnosti bezúplatnou ekologickou likvidaci dodaného ochranného prostředku.
11. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci společnosti anebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v co nejkratším možném termínu informovat kupujícího a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
 - prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než patnáct (15) kalendářních dnů,
 - porušení povinnosti prodávajícího podle článku VIII. a článku X. odst. 3 smlouvy,
 - vady vzorku balistické vesty uvedeného v článku IV. odst. 2 smlouvy, spočívající v jeho vlastnostech dle technické specifikace, jež je přílohou smlouvy,
 - nedodání zboží řádně a včas.
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od předmětu plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než čtrnácti (14) dnů od data splatnosti faktury.
3. Prodávající podpisem smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XI.


Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle § 2 odst. 3 písm. b) a § 3 odst. 2 písm. a) tohoto zákona.
6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
7. Velikostní tabulka s uvedeným počtem jednotlivých kusů balistických vest je uvedena v čl. III. odst. 2.
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva (2) stejnopisy a prodávající jeden (1) stejnopis.
10. Veškeré zadávací podmínky uvedené v předcházejícím výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu jsou závazné.
11. Tato smlouva nabývá **platnosti** dnem podpisu obou smluvních stran.
12. Tato smlouva nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/201 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
13. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy provede kupující: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc.

V Olomouci dne 10-10-2017

V dne 12. 10. 2017

Za kupujícího



plk. Ing.
náměstek ředitele pro ekonomiku

Za prodávajícího



Mgr. Markéta Haasová
jednatelka

Přílohy:

1. Technická specifikace prodávajícího
2. Tabulka základních rozměrů balistických vložek pro jednotlivé velikosti vesty balistické

Příloha č. 1 - Technická specifikace prodávajícího

POPIS VESTY A TECHNICKÉ ÚDAJE OD DODAVATELE Vesta balistická ochranná těžká NIJ III A/IV – MODEL GV 471

Technické podmínky

Vesta balistická těžká NIJ III A/IV je osobní ochranný prostředek určený k ochraně životně důležitých orgánů uživatele (trup) proti účinku střel, střepin a dalším mechanickým zásahům, částečně nebo zcela (balistická vložka/přídavný panel) odolný proti bodným zbraním. Vesta je určena pro vrchní nošení na oděv.

Vesta společně s balistickou vložkou chrání uživatele před účinky střel a střepin na základní balistickou odolnosti III.A dle NIJ Standard 0101.04.. Balistická vesta je vybavena vyjímatelnými balistickými vložkami.

Vesta je složena z předního a zadního dílu, které se v případě použití odhozového systému od sebe oddělí. Součástí vesty je klín, rukávy, límec, který se skládá ze dvou částí, spojených velcro páskou.

Konstrukce vesty umožňuje snadné a rychlé oblékání a přesné upnutí na postavu (bez asistence druhé osoby) dle tělesných parametrů uživatele do obvodu a do výšky v dané velikostní skupině. Ergonomický tvar a nastavitelnost vesty zajišťuje maximální balistickou ochranu trupu. Vesta se snadno obléká i svléká a umožňuje rychlý odhoz v kterékoli krizové situaci. Vestu je možné používat se všemi balistickými panely nebo bez přídavných panelů.

Vesta je vybavena tzv. „odhozovým“ (RESCUE) systémem, který zejména v případě mimořádné, život ohrožující události, zaručí cílený, bezpečný a rychlý rozpad vesty. Konstrukce odhozového systému za daných podmínek používání vykazuje dostatečnou pevnost a životnost při jeho použití. Uvolňovač odhozového systému je snadno přístupný, uchopitelný v rukavicích pravou i levou rukou, zároveň maximálně eliminuje riziko nechtěného odhozu – např. zachycení o jiný předmět nebo pohybem uživatele. Odhozový systém je funkční, spolehlivý, přístupný při plném navěšení všech prvků. Odnímatelné části vesty žádným způsobem neznemožňují rychlé odhození vesty. K manipulaci se zraněným je vesta na zadním díle vybavena záchranným uchem snadno uchopitelným v rukavicích.

Střih vesty splňuje komfort při standardním použití. Umožňuje střelbu zbraněmi odpalovanými z ramene, ovládání motorového vozidla a nošení výstroje a výzbroje potřebné

„II. Nákup vest ochranných balistických těžkých NIJ IIIA/IV“

pro výkon služby. Vesta je vybavena MOLLE systémem, který využívá maximální plochu povrchu vesty a poskytuje dostatečný prostor pro připevnění potřebného materiálu a příslušenství. Barva popruhů odpovídá barvě základního materiálu. (černá)

Balistické vložky jsou uzavřeny do voděodolného, neprůsvitného, pevného materiálu, odolávajícímu průniku UV záření. Povlak balistických vložek je uzavřen svařením, které zaručuje nepropustnost. Přístup k jednotlivým balistickým vložkám je velmi jednoduchý, lze je proto snadno a rychle vyjmout či vložit. Nevznikají mezery mezi jednotlivými balistickými vložkami. Jednotlivé balistické vložky splňují požadované překrytí. Tloušťka balistické vložky v odolnosti III. A dle NIJ STD 0101.04 včetně jejího obalu je 7 mm. Složení balistické vložky je uvedeno v jednotlivých Protokolech.

Komfort uživateli poskytuje použitá vnitřní tkanina (speciální síťovina), která zajišťuje odvod vlhkosti, cirkulaci vzduchu a regulaci teploty těla. Tím jsou zabezpečeny hygienické podmínky i při několikahodinovém používání vesty. Vnitřní strana potahu je konstrukčně a materiálově provedena tak, aby bylo zabráněno jejímu mechanickému poškození a zachytávání za standardní výstrojní součásti.

Na přední části vesty levé poloviny v úrovni prsou je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměrech 12 cm x 3,8 cm pro upevnění malého nápisu POLICIE. Nad tímto stuhovým uzávěrem ve vzdálenosti 1 cm je umístěn další stuhový uzávěr ve stejné velikosti na připevnění Identifikačního čísla.

Na zadní části vesty v úrovni lopatek je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměru 34 cm x 7,3 cm pro upevnění velkého nápisu POLICIE.

Součástí každé vesty je transportní taška se zapínáním na spirálové zdrhovadlo WS 20. Je vybavena našitým průsvitným okénkem pro vložení štítku s údaji o uživateli. Jednou hlavní kapsou, kde se vkládá balistická vesta a druhou, která slouží k ukládání přídatných balistických panelů. Taška je vybavena popruhy, díky kterým se dá taška nosit jako batoh.

Transportní taška je vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu.

Ke každé balistické vestě je přiložen návod k použití, skladování, údržbě a záruční list.

Součástí nabídky jsou Protokoly o zkouškách a materiálové listy.

Součástí každé vesty je návod na použití, skladování a údržbu společně se záručním listem, transportní obal černé barvy.

Typové štítky vesty ochranné jsou uvedeny nyní v nabídce. Strana balistické ochrany, přikládána k tělu je zřetelně označena štítkem: „TOUTO STRANOU K TĚLU“.

„II. Nákup vest ochranných balistických těžkých NIJ IIIA/IV“

Panely jsou označeny „STRIKE FACE“ a „TOUTO STRANOU K TĚLU“.

1 kus soutěžního vzorku úplné soupravy vesty balistické je ve velikosti XL (56) včetně panelů, transportní tašky, návodu k použití, skladování, údržbě, záručního listu.

Souprava měkkých balistických vložek se skládá z:

- předního dílu a zadního dílu
- ochrany ramen (nárameník) – obal měkké balistické ochrany ramen může být napevno spojen s předním nebo zadním dílem vesty
- ochrana paží (rukávy)
- ochrana krku (límeček)
- ochrana klínu

Balistická odolnost:

- Vesta poskytuje v celé chráněné ploše odolnost III. A dle amerického standardu NIJ STD 0101.04. a odolnost proti střepinám STANAG 2920

Garance:

- Doba životnosti a záruka na dodávku vest balistických je stanovena ode dne dodání tak, že záruka deklarované balistické odolnosti předmětu veřejné zakázky je v délce 10 let a záruka na ostatní materiály je 24 měsíců od dodání. Prohlašuji, že zajistíme servis v průběhu garance balistické odolnosti.

„II. Nákup vest ochranných balistických těžkých NIJ IIIA/IV“

Balistická odolnost

Vesta společně s balistickou vložkou chrání uživatele před účinky střel a střepin na balistickou odolnost III A dle NIJ Standard 0101.04.

Po doplnění přídatným panelem je v místě panelu zabezpečena balistická odolnost IV. ICW dle NIJ Standard 0101.04. (přední a zadní panel). Tyto balistické panely IV. ICW musí být vždy v kombinaci s měkkou balistickou vložkou III.A dle NIJ STD 0101.04.

Tabulka hmotností – balistických vložek a panelů

| Díl | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vesta (přední díl, zadní díl a boční díly) | 2 548 g | 2 596 g | 2 644 g | 2 770 g | 2 818 g | 3 058 g |
| Klín | 516 g | 516 g | 516 g | 516 g | 516 g | 516 g |
| Límec | 604 g | 604 g | 604 g | 604 g | 604 g | 604 g |
| Ramena | 244 g | 244 g | 244 g | 244 g | 244 g | 244 g |
| Rukávy | 642 g | 642 g | 642 g | 724 g | 724 g | 724 g |
| Celková hmotnost v gramech | 4 554 g | 4 602 g | 4 650 g | 4 858 g | 4 906 g | 5 146 g |
| Celková hmotnost – zaokrouhleno v kg | 4,55 kg | 4,60 kg | 4,65 kg | 4,85 kg | 4,90 kg | 5,15 kg |

| Panely | Hmotnost v kg |
|--------------------------|---------------|
| Balistický panel IV. ICW | 2,65 kg |
| Balistický panel IV. ICW | 2,65 kg |

- Celková hmotnost ve vel. XL bez transportního obalu je: balistické vložky včetně vodoodpudivého obalu: 4,90 kg + potah 2,50 kg + panel IV. ICW 1 ks 2,65 kg + panel IV. ICW 1 ks 2,65 kg = celkem 12,70 kg

Ochranná plocha vesty:

Ochranné plochy jsou zjišťovány pomocí stříhového programu INVESTRONICA.

Tento výpočet chráněné plochy měkké balistiky provádí automatický stříhací stoj INVESTRONICA v rámci zadání stříhu do programu.

| Velikost | Ochranná plocha | Celková hmotnost balistických vložek v kg |
|-----------------|--------------------------|--|
| XS | 7 602,20 cm ² | 4,55 kg |
| S | 7 677,75 cm ² | 4,60 kg |
| M | 7 753,30 cm ² | 4,65 kg |
| L | 8 198,45 cm ² | 4,85 kg |
| XL | 8 274,00 cm ² | 4,90 kg |
| XXL | 8 487,10 cm ² | 5,15 kg |

ŠTÍTKY

Povlak vesty, vyjímatelné balistické vložky a balistické panely jsou zřetelně označeny štítkem a symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a střepinám „symbol výbuchu“. Štítek není vidět při standardním používání.

Štítek na potah vesty, velikost XL (56):



Vesta balistická ochranná těžká NIJ
III A/ IV

Model: GV 471

Třída a typ odolnosti dle US STANDARD NIJ STD 0101.04
Třída balistické odolnosti III.A

Velikost: XL 56

Výrobní číslo: N0917Z0927000001

Rok výroby: 2017



Doba poskytované záruky balistické odolnosti: 10 let

Garance balistické odolnosti do: 09/2027

Pořadové číslo v dodané sérii: 1

Hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou včetně
přídavných vložek (panelů) bez transportní tašky: 12,70 kg

Chráněná plocha vesty se zákl. balistickou vložkou: 8 274 cm²



Při čištění je dovoleno čistit vestu pouze bez
balistických vložek

Název a adresa výrobce:

Gared s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice



Štítek na balistické vložky vesty, velikost XL (56)



Vesta balistická ochranná těžká NIJ
III A/ IV

Model: GV 471

Třída a typ odolnosti dle US STANDARD NIJ STD 0101.04

Třída balistické odolnosti III.A

Velikost: XL 56

Výrobní číslo: N0917Z0927000001

Rok výroby: 2017


Doba poskytované záruky balistické odolnosti: 10 let

Garance balistické odolnosti do: 09/2027

Pořadové číslo v dodané sérii: 1

Hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou
včetně přidavných vložek (panelů) bez transportní tašky: 12,70 kg

Chráněná plocha vesty se zákl. balistickou vložkou: 8 274 cm²



! STRANA BALISTICKÉ VLOŽKY OPATŘENÁ TÍMTO ŠTÍTKEM
SE PŘIKLÁDÁ K TĚLU !

Název a adresa výrobce:

Gared s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice



Štítek na přední a zadní balistický panel:



Přídavný balistický panel IV.ICW

Třída a typ odolnosti dle US STANDARD NIJ STD 0101.04


Třída balistické odolnosti IV

Výrobní číslo: N0917Z0927000001

Rok výroby: 09/2017

Doba poskytované záruky balistické odolnosti: 10 let

Garance balistické odolnosti do: 09/2027



POZOR !!!



Panel vkládejte do vesty tímto štítkem k tělu!

Tento přídavný balistický panel musí být vždy v kombinaci s měkkou balistickou vložkou v odolnosti III. A dle NIJ STD 0101.04!!!

Název a adresa výrobce:

GARED s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice



Štítky pro ostatní velikosti jsou totožné, s rozdílem údaje o váze a ochranné ploše.

SROVNÁVACÍ TABULKA

Velikostní sortiment

VESTA BALISTICKÁ TĚŽKÁ NIJ III A/IV

| VELIKOST | Evropské značení | Výška postavy cm | OBVOD HRUDNÍKU (cm) | OBVOD PASU (cm) |
|----------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| S | 44 | 166 – 170 | 86 - 90 | 74 - 78 |
| | 46 | 168 – 173 | 90 - 94 | 78 - 82 |
| M | 48 | 171 -- 176 | 94 – 98 | 82 – 86 |
| | 50 | 174 – 179 | 98 – 102 | 86 – 90 |
| L | 52 | 177 – 182 | 102 – 106 | 90 – 95 |
| | 54 | 180 – 186 | 106 - 110 | 95 -- 100 |
| XL | 56 | 182 – 186 | 110 -- 114 | 100 -- 105 |
| | 58 | 184 – 188 | 114 – 118 | 105 – 110 |
| XXL | 60 | 185 – 189 | 118 – 122 | 110 – 115 |
| | 62 | 187 – 191 | 122 - 129 | 115 -120 |
| Dámská | 40 – 42 | do 166 | 78 – 86 | do 74 |

- Vestu jsme oproti tabulce velikostních rozměrů přiměřeným způsobem zvětšili o rozměr, odpovídající nošení finálního výrobku přes služební oděv - např. (kombinězu Policie).

Návod k používání, skladování a údržbě

Záruční list

VESTA BALISTICKÁ TĚŽKÁ NIJ III A/IV

Návod na používání, skladování a údržbu vesty balistické těžké NIJ III A/IV model: GV 471.

I.

Vesta balistická model GV 471 je svoji konstrukcí určena k použití pro vrchní nošení na oděv.

- Vesta poskytuje v celé chráněné ploše odolnost III. A dle amerického standardu NIJ STD 0101.04. Těto odolnosti je dosaženo bez použití přídavných panelů.
- Balistické odolnosti IV. ICW dle amerického standardu NIJ STD 0101.04 je dosaženo v místech vložených přídavných panelů na předním, zadním díle vesty. Tyto balistické panely (přední a zadní) musí být vždy v kombinaci s měkkou balistickou vložkou III.A dle NIJ STD 0101.04.

II.

Souprava vesty balistické těžké NIJ III A/IV se skládá:

- a) z vlastních ochranných balistických vložek se základní odolností III. A dle NIJ STD 0101.04 (přední díl, zadní díl, boky, límec, ramena, klín, rukávy).
- b) Z vnějšího potahu vesty (přední díl, zadní díl, boky, límec, rukávy, klín)
- c) z transportní tašky
- d) 2 ks balistických panelů pro dosažení odolnosti IV. ICW (hrudní a zádový),

Tato ochranná vesta byla vyrobena v souladu s normou NIJ STD 0101.04.

III. Pečlivě prostudujte následující informace!

Před vlastním použitím vesty řádně zkontrolujte:

- Povrchový materiál potahu vesty, zda není protržený, proříznutý, či zda nevykazuje jiné poškození,
- zkontrolujte neporušenost obalu balistické vložky uvnitř vesty, neporušenost podšívky a neporušenost přídavných panelů,
- dle informačního štítku, zda úroveň balistické odolnosti odpovídá Vaším požadavkům.

V případě zjištění jakéhokoliv poškození se nesmí vesta dále používat bez následné kontroly a případné opravy ze strany dodavatele!

„II. Nákup vest ochranných balistických těžkých NIJ IIIA/IV“

IV. ÚDRŽBA

Při údržbě a čištění potahu vesty se řiďte symboly uvedenými na informačním štítku vesty. Před vlastním čištěním vesty vyjměte vždy vnitřní balistické vložky a balistické panely z potahu vesty. Tyto vložky jsou uzavřeny do vodoodpudivé podšívky, ze které je nikdy nevyjímáte, pozor na protržení. Údržbu a čištění těchto balistických vložek lze provádět pouze otřením vlhkým hadříkem či houbičkou na jejich povlaku.

Při čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla a bělidla. Sušte běžným způsobem. Vyvarujte se vysokých teplot a přímého ohně.

V. SKLADOVÁNÍ

V regálech nebo paletách min. 15 cm nad zemí, v temperované místnosti, (od 10 °C až 30 °C) v suchém a čistém prostředí bez chemických vlivů. Výrobek nesmí být uložen v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů. Nesmí být skladovány ve více vrstvách než 2 kusy na sobě, ve vodorovné poloze. Při skladování uvolněte suché zipy tak, aby balistická vložka nebyla zdeformovaná, ale rozložená.

VI. ZÁRUČNÍ LIST

1.

Dodavatel poskytuje záruku za jakost

- po dobu 10 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm.a.), d)
- po dobu 2 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm. b.), c),

2.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé v důsledku chyby výroby nebo použitých materiálů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování (čl. V), údržby (čl. IV) nebo používání (čl. I a III).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení zboží, ledaže se zároveň jedná o vadu uvedenou ve větě první tohoto článku.

3.

Záruku nelze uplatnit, jestliže nebyla provedena odborná zkouška zboží ve smyslu US STANDARD NIJ STD 0101.04 ZKOUŠKY ODOLNOSTI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ Zkoušky odolnosti proti střelám. Technické požadavky a zkoušky.

Odbornou zkoušku provádí kupující na své náklady.

4.

Kupující je povinen uplatnit záruku oznámením vad zboží a uplatněním nároků z vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího do sedmi dnů od doby, kdy se dozví o výsledku zkoušky uvedené v čl. VI/3, nejpozději však do dvou měsíců od vyhotovení dokumentu o provedení této zkoušky.

GARED, s.r.o.

„II. Nákup vest ochranných balistických těžkých NIJ IIIA/IV“

Nebude-li záruka uplatněna řádně a včas, nepovažují se vytýkané vady za vady záruční.

5.

Po uplynutí záruční doby nelze uplatnit záruku, byť by se jednalo o vadu uvedenou v čl. VI/2 věta první.

SEZNAM ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAVEN:

Název a adresa výrobce: GARED s.r.o.


Vyrobeno: 09/2017

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POZÁRUČNÍHO SERVISU

- Na vesty balistické ochranné těžké III. A/IV, dodávané společností GARED, s.r.o., je poskytována záruka (záruční doba) v délce 10 let na balistické materiály (včetně vodoodpudivého materiálu do kterého jsou vložky zavařené) a na ostatní materiály 24 měsíců ode dne dodání a převzetí zboží.
- Záruční doba je platná za předpokladu dodržování skladovacích podmínek a podmínek uvedených v návodech na používání a k údržbě a k ošetřování zboží. Záruka se nevztahuje na změny vlastností materiálů v důsledku jeho mechanického poškození.
- Běh záruční lhůty začíná po předání a převzetí zboží. Její běh se přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne nahlášení vady od dne opravy včetně).
- Záruční vady opraví nebo odstraní prodávající, resp. příslušná opravna bezplatně ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem předání zboží do opravy.
- Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena prodávajícímu, resp. příslušné opravně. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží, je důsledkem neodborného zásahu do jeho konstrukce, neodborné manipulace nebo mechanického poškození.
- Za neopravitelnou je považována taková balistická vesta, která vykazuje známky poškození balistické vložky nebo panelu protržením, naříznutím, probodnutím či vniknutím projektilu.

MÍSTA ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

GARED, s.r.o.

Družstevní 278, Solnice 517 01, 

Naše společnost se zavazuje k poskytnutí pozáručního servisu s lhůtou provedení nejpozději do 1 měsíce. Urgentní požadavky vyřizujeme operativně.



V Solnici dne 3. 10. 2017

.....
Mgr. Markéta Haasová
jednatelka společnosti

NABÍDKOVÁ CENA

| Nabídková cena v Kč – za jednotlivé díly a součásti soupravy | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Jednotlivé díly a součásti soupravy | Jednotková cena bez DPH (21%) | Jednotková cena včetně DPH (21%) |
| Potah – přední díl, zadní díl, boční díly a ramena | 2 100,-Kč | 2 541,-Kč |
| Potah - krku | 220,-Kč | 266,20 Kč |
| Potah - klína | 200,-Kč | 242,- Kč |
| Potah - rukávy | 450,-Kč | 544,50Kč |
| Balistické vložky (zavařené ve vodoodpudivém obalu) - přední díl, zadní díl, boční díly a ramena | 5 150,-Kč | 6 231,50Kč |
| Balistické vložky (zavařené ve vodoodpudivém obalu) - krk | 600,-Kč | 726,-Kč |
| Balistické vložky (zavařené ve vodoodpudivém obalu) - klín | 450,-Kč | 544,50 Kč |
| Balistické vložky (zavařené ve vodoodpudivém obalu) - rukávy | 730,-Kč | 883,30Kč |
| Panel přední – 1 ks | 2 500,-Kč | 3 025,-Kč |
| Panel zadní – 1 ks | 2 500,-Kč | 3 025,-Kč |
| Transportní taška – 1 ks | 300,-Kč | 363,-Kč |
| Celkem za úplnou soupravu - Vesty balistické ochranné těžké NIJ III A / IV – 1 ks | 15 200,-Kč | 18 392,-Kč |



V Solnici dne 3. 10. 2017

.....
Mgr. Markéta Haasová
jednatelka společnosti

Příloha č. 2 - Tabulka základních rozměrů balistických vložek pro jednotlivé velikosti vesty balistické

Tabulka základních rozměrů balistických vložek – model GV 471

| velikost | Evropské značení | Přední díl A (mm) | Přední díl B (mm) | Přední díl C (mm) | Zadní díl A (mm) | Zadní díl B (mm) | Zadní díl C (mm) |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| dámská | 40 | 595 | 375 | 265 | 400 | 440 | 305 |
| | 42 | 595 | 375 | 265 | 400 | 440 | 305 |
| S | 44 | 595 | 375 | 265 | 400 | 440 | 305 |
| | 46 | 595 | 375 | 265 | 400 | 440 | 305 |
| M | 48 | 595 | 375 | 265 | 400 | 440 | 305 |
| | 50 | 595 | 375 | 265 | 400 | 440 | 305 |
| L | 52 | 595 | 375 | 275 | 400 | 440 | 325 |
| | 54 | 595 | 375 | 275 | 400 | 440 | 325 |
| XL | 56 | 595 | 375 | 275 | 400 | 440 | 325 |
| | 58 | 595 | 375 | 275 | 400 | 440 | 325 |
| XXL | 60 | 595 | 385 | 275 | 400 | 450 | 325 |
| | 62 | 595 | 385 | 275 | 400 | 450 | 325 |

- Rozměry jsou uvedeny pro balistickou vložku

