

Provozní dohoda č.1. (dále jen „Dohoda“)
ke
**SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A PRODEJI DŘÍVÍ – 2016 - 2020**
Číselný kód části veřejné zakázky: 235400(455)
Název části veřejné zakázky: LITVÍNŮV

uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
jednající Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupený Ing. Pavlem Rusem, lesním správcem, LS Litvínov
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. UNILES, a.s.

se sídlem /místem podnikání Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
IČ: 47307706, DIČ: CZ 47307706
jednající Ing. Petr Jelínek
zastoupený Ing. Petrem Šulcem, ředitelem Divize Středo-západ
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Smluvní partner“)

uzavírají tento dodatek Smlouvy:

Obě smluvní strany se dohodly:

I.

V souladu s ustanoveními článku IX. odst. 6 a XIV. odst. 1 a 2 Smlouvy a článku II. Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, při dodržení zásad uvedených v příloze T2 na níže uvedených **zásadách a podmínkách příjmu dříví na Lokalitě odvozní místo (OM).**

1. Všeobecné podmínky pro výrobu a příjem dříví na lokalitě OM

- Příjem dříví na Lokalitě OM je možný v případě realizace těžební činnosti harvesterovou či lanovkovou technologií s navazujícím využitím vyvážecích prostředků, ve výjimečných případech při domluvě s Lesním správcem pak technologií komplexních čet, proudovou metodou.

- Podmínkou příjmu dříví na Lokalitě OM je udělení písemného souhlasu lesního správce (např. na zadávacím listě).
- V Zadávacím listu těžební činnosti bude před zahájením těžební činnosti uvedena zvolená Lokalita příjmu (OM), technologie (harvestorová, JMP + vyvážecí prostředek, lanovková, JMP + vyvážecí prostředek, komplexní četa, proudová metoda) a způsob příjmu (jednotlivé kusy, hraně). Např. příjem OM – HV těžba – v hraních.
- Přibližování dříví na Lokalitu OM, jeho měření a adjustaci je Smluvní partner povinen provádět průběžně, bez prodlevy. Nejpozději na konci pracovní směny musí být veškeré dříví se zvoleným způsobem příjmu na Lokalitě OM Smluvním partnerem označeno lesnickou barvou po vnějším obvodu hraně, nebo označením čel výřezů vrchní vrstvy hraně.
- Do doby převzetí a akceptace Číselníku ze strany Lesů ČR nesmí být dříví odváženo.
- Kombinace lokalit příjmu dříví (PxOM) či změna lokality příjmu v průběhu realizace těžební činnosti v jednom Porostu nebo soustředění dříví z více Porostů na jednu lokalitu OM současně lze pouze ve výjimečných případech na základě písemné dohody mezi SP a LČR.

2. Podmínky pro výrobu a příjem dříví na Lokalitě OM technologií komplexních čet

- Technologií komplexních čet se pro účely tohoto dodatku rozumí kácení, odvětvování a případná částečná manipulace na Lokalitě pařez (P) a následné přiblížení dříví na lokalitu OM. Těžba a přiblížení dříví na sebe plynule navazují a jsou prováděny skupinou pracovníků tzv. komplexní četou.
- Při použití technologie komplexních čet je v závislosti na podmínkách jednotlivých Porostů možný příjem jednotlivých kusů nebo příjem dříví v hraních.
- V případě příjmu jednotlivých kusů (zadávací list: příjem OM-komplexní četa-jednotlivé kusy) je po přiblížení dříví na Lokalitu OM změřen, adjustován a zapsán do číselníku dle Přílohy T2, čl.II odst.1. písm. a), b), c) každý vyrobený výřez. Pokud je dříví přibližované z Lokality P ještě manipulováno na další výřezy, jsou změřeny, adjustovány a zapsány do číselníku až takto vyrobené výřezy. Surové kmeny se středním průměrem do 19 cm, jejichž objem je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách (tzv. příjem teplickou metodou) mohou být dále manipulovány až po akceptaci Číselníku pověřeným pracovníkem Lesů ČR.
- Pro příjem dříví v hraních (zadávací list: příjem OM – komplexní četa – v hraních) platí ustanovení čl. 3. tohoto dodatku.
- Lesní správce rozhoduje o zvoleném způsobu příjmu dříví dle jednotlivých Porostů v písemném souhlasu s příjmem dříví na Lokalitě OM.

3. Ostatní podmínky pro výrobu a příjem dříví na Lokalitě OM v hraních

- Při zvoleném způsobu příjmu dříví na Lokalitě OM v hraních bude dříví tříděno jednotlivě dle dřevin a ceníkových kódů.
- Při zvoleném způsobu příjmu dříví na Lokalitě OM v hraních může být stanoven objem dříví v prostorových mírách i pro výřezy o délce 3,1 - 6 m, u dřevin jehličnatých se středovou tloušťkou měřenou v kůře nad 38 cm a u dřevin listnatých se středovou tloušťkou měřenou v kůře nad 20 cm. (Viz tabulka 1)

Tabulka 1

Příjem dříví v hraních - koeficienty

délka	střed. tloušťka	jehličnaté	listnaté
cca 1m	polena	0,64	0,54
cca 2m	polena	0,64	0,54
2,5-3m	polena	0,64	0,54
3,1-6m	13-19cm	0,64	0,54
3,1-6m	20-38cm	0,64	0,54
3,1-6m	38cm+	0,64	0,54

4. Stanovení průměrné hmotnosti dříví těžného harvestory (dle Přílohy T2, bodu II., odstavce 3b):

- Odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných projektem nebo zadávacím listem (počítadlo, svěrkovací manuál, ...).
- Odvozením z porovnání celkového množství těžné hmoty a z počtu těžných kmenů porostu zjištěných na základě počtu těžných kmenů na zkusné ploše, (v porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha).
- Metodou zjištění vytěžených stromů spočítáním pařezů.
- U prolámaných porostů se zpracováním hmoty po sněhové a větrné kalamitě.
- Zjištění pomocí zkusných ploch, tzn. vytěžení a vyvezení hmoty z vyznačené zkusné plochy, změření dříví na „OM“ a dle kusů výpočet průměrné hmotnosti.
- Zjištění dle hmoty vytěžených stromů na „P“, tzn. vytěžení daného množství jedinců v porostu, jejich přesné změření, zjištění objemu dle hmotových tabulek a výpočet průměrné hmotnosti.
- O způsobu stanovení průměrné hmotnosti dříví některou z výše uvedených metod rozhoduje příslušný zaměstnanec Lesů ČR.

5. Upravené podmínky pro zpracování dříví z nahodilých těžeb

- Při zpracování roztroušené nahodilé těžby v předpokládaném množství dle Zadávacího listu **do 20 m³** za porostní skupinu je možný příjem dříví na Lokalitě „OM“ se souhlasem místně příslušného Revírníka. Zvolená a odsouhlasená lokalita bude uvedena v Zadávacím listu a na Číselníku.
- V případech ohrožení BOZP v rozvrácených porostních skupin (narušená statická stabilita porostních skupin, roztržité dříví, kalamitní boudy, napružené a nakloněné dříví, atd.), v rámci zadání zpracování dříví z nahodilé těžby Smluvnímu partnerovi, Revírník provede **kvalifikovaný odhad** množství takto napadlé kalamitní hmoty dle jednotlivých dřevin a ceníkových kódů.
- Živelné kalamitní nahodilé těžby s množstvím dříví v jednotlivých porostních skupinách do 10 m³ lze v rámci **Oddělení lesa** vystavit Smluvnímu partnerovi

souhrnný Zadávací list s přílohou soupisu předmětných porostů v detailu na skutečné množství dle jednotlivých porostních skupin, dřeviny, ceníkového kódu, průměrné hmotnosti a m³.

- Při výrobě dříví ze živelných nahodilých těžeb harvestorem a jeho příjmu na Lokalitě „OM“ v hraních lze z kapacitních důvodů úložných míst, vyrobenou hmotu uložit do jedné hraně bez rozdělení dle ceníkových kódů. Při adjustaci bude takto uložená hráň dříví navíc označena (čitelně sprejem) procentní zastoupením jednotlivých ceníkových kódů z nahodilé těžby.


II.

Tato Provozní dohoda nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení Smlouvy.

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2016.

Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

V Litvínově dne 29. 1. 2016


Lesy České republiky, s. p.

Ing. Pavel Ruš

Lesní správce LS Litvínov

ICO: 47307411 UNILCS, a.s.

Ing. Petr Šulc

Ředitel Divize Středo-západ

