

KUPNÍ SMLOUVA

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

se sídlem Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 00
zastoupená ředitelem Ing. Václavem Studeným
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen kupující)

a

FIRMA: GAMA HOLDING Praha a.s.

se sídlem: Budějovická 220, 252 42 Jesenice
zastoupená Vlastimilem Válkem – předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7287
IČ: 26467259
DIČ: CZ26467259
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen prodávající)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto
kupní smlouvu

I. Předmět plnění

I.1. Proávající touto smlouvou prodává za podmínek v ní dohodnutých kupujícímu následující předmět plnění a kupující tento předmět kupuje.

I.2. Předmětem plnění je dodávka gastrozařízení, včetně uvedení do provozu a dalších souvisejících úkonů nutných pro řádné a včasné splnění předmětu plnění (např. doprava, demontáž a likvidace starých přístrojů, revize, montáž, zaškolení obsluhy atp.). Popis gastrozařízení včetně uvedení výrobce a typu je uvedený po jednotlivých částech předmětu plnění v příloze č. 1 této smlouvy.

I.3. Spolu s předmětem plnění bude prodávajícím kupujícímu předáno i povinné a dohodnuté příslušenství a vybavení, návody v českém jazyce, záruční listy, jiné doklady a listiny, které jsou nezbytné pro užívání předmětu plnění.

I.4. Proávající bude garantovat že každý dodávaný výrobek a každé kompletní samostatné funkční zařízení (přístroj) bude splňovat podmínky dané příslušnými ustanoveními a zásadami zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

I.5. Splnění podmínky uvedené v bodě I.4. prokáže prodávající předáním prohlášení o shodě, a to nejpozději ke dni předání každé části předmětu plnění (přístroje či zařízení) kupujícímu dle čl. II. této smlouvy.

Prodávající taktéž nejpozději ke dni předání první dodávané části předmětu plnění doloží kupujícímu výchozí revizní zprávu připojení plynových a elektrických spotřebičů. V této souvislosti doloží prodávající i splnění požadavků čl. 9 a 10 RMO č. 28/2002, daných § 7 vyhl. MO č. 273/1999 Sb., o vojenských technických zařízeních, v platném znění.

V případě demontáže stávajícího přístroje či zařízení předloží prodávající taktéž doklad o ekologické likvidaci tohoto přístroje či zařízení.

I.6. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace čj. 4950/2017-VLRZ/R/NVP, kterou má prodávající k dispozici. Ten k ní nemá žádné výhrady.

II.

Doba a místo plnění

II.1. Předmět plnění, popsáný v čl. I. této smlouvy je prodávající povinen dodat **nejpozději do 30.11.2017** na **místo (resp. místa) plnění** uvedená v příloze č. 1 této smlouvy. Přesný termín předání je prodávající povinen předem dohodnout s osobou pověřenou k převzetí předmětu plnění uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

III.

Povinnosti smluvních stran

III.1. Prodávající je povinen předat předmět plnění kupujícímu (osobě pověřené k převzetí předmětu plnění) v dohodnutém množství a kvalitě v místě plnění, kupující je povinen tento předmět plnění od prodávajícího převzít, potvrdit prodávajícímu jeho převzetí a uhradit sjednanou kupní cenu. O předání a převzetí předmětu plnění bude pořízen zápis.

III.2. Převzetím předmětu plnění se stává kupující jeho vlastníkem a přechází na něj nebezpečí škody na prodané věci.

III.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět plnění v trvání **36 měsíců**, počínaje dnem splnění závazku (bod II. 1. této smlouvy) z této smlouvy a po tuto dobu garantuje jeho obvyklou funkčnost. V této době se prodávající zavazuje na předmětu plnění bezplatně odstranit veškeré vady.

III.4. Prodávající se zavazuje, že ke dni dodání předá kupujícímu adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí.

III.5. Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním záručních vad předmětu plnění do 48 hodin od uplatnění oprávněné reklamace kupujícím a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie začne prodávajícím s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení.

III.6. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku **12 měsíců** na opravu vad, které budou provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. III.3.

III.7. Prodávající garantuje cenu dopravy na servisní zásah (mimo záruční opravu) ve výši max. 1000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý výjezd.

III.8. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

III.9. Kupující má nárok na výměnu části předmětu plnění (přístroje či zařízení) v případě, kdy se na něm v záruční době vyskytnou tři a více závad bránících jeho užívání, nebo má právo postupovat dle č. VI. této smlouvy.

IV.

Kupní cena plnění a platební podmínky

IV.1. Podrobný rozpis kupní ceny po jednotlivých částech předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Kupní cena předmětu plnění zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající z této smlouvy a ze zadávacích podkladů, a o kterých prodávající podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dodání a zprovoznění předmětu plnění potřeba (např. doprava, demontáž a likvidace starých přístrojů, revize, montáž, zaškolení obsluhy atp.).

DPH bude účtováno v aktuální platné sazbě.

IV.2. Kupní cena bude uhrazena prodávajícímu po dodání a převzetí kompletních částí předmětu plnění bez vad na základě faktur, vystavených prodávajícím (dílčí zdanitelné plnění). Podkladem pro fakturaci bude soupis dodávek odsouhlasený pověřeným pracovníkem kupujícího. Proávající je povinen předložit dokumenty dle článku I.3. a I.5. V opačném případě není kupující povinen úhradu provést.

IV.3. Zálohy na kupní cenu nebudou ze strany kupujícího poskytnuty.

IV.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dále na ní bude uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti, která činí 21 dnů od doručení kupujícímu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti je kupující oprávněn zaslat tento doklad zpět prodávajícímu k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení kupujícímu.

IV.5. Kupující je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku připadající na jeho i nesplacené nároky (např. náhrady škody, smluvní pokuta, slevu z ceny apod.) vyplývající z této smlouvy.

V.

Smluvní pokuty

V.1. Proávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny příslušné části předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý den prodlení, nedodá-li příslušnou část předmětu plnění řádně a včas.

V.2. Za nenastoupení k odstranění záručních vad příslušné části předmětu plnění v dohodnutém termínu se prodávající zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny příslušné části předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V.3. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad příslušné části předmětu plnění se prodávající zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny příslušné části předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je dána bez ohledu na zavinění prodávajícího. Tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

VI.

Odstoupení od smlouvy

VI.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- prodlení prodávajícího s termínem plnění dle čl. II. této smlouvy delší než 20 kalendářních dní,

- na předmětu plnění se v záruční době vyskytnou tři a více závad bránících jeho užívání,
- je-li vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení,
- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že prodávající není schopen dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dodávku řádně a včas.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve všech případech též částečně.

VII. Platnost a účinnost

VII.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, která nabyla platnosti v termínu do 30.6.2017 (včetně) nabývá účinnosti současně s nabytím platnosti smlouvy. Smlouva, která nabyla platnosti v termínu od 1.7.2017 nabývá účinnosti v den zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

VIII. Závěrečné ustanovení

VIII.1. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží kupující a jeden výtisk prodávající.

VIII.2. Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VIII.3. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání vč. dodatků bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zabezpečí kupující. Proávající se zavazuje, že poskytne kupujícímu smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne 2017

V Jesenici dne 2017

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

ředitel VLRZ

Vlastimil Válek – předseda představenstva

pol. číslo	část VZ č.	předmět plnění, místo plnění	počet ks	cena za kus v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	cena celkem za příslušnou část VZ v Kč bez DPH	cena celkem za příslušnou část VZ v Kč vč. DPH	místo plnění, zařízení VLRZ, středisko	osoba pověřená k převzetí předmětu plnění
3	2	Myčka na nádobí průchozí (Fr. L.)	1	142 536,67	142 536,67	29 932,70	403 428,78	172 469,37	VLL Františkovy Lázně, Národní 15, 351 01 Fr. Lázně	
4		Mycí stroj na černé nádobí s rekuperací (Fr. L.)	1	260 892,11	260 892,11	54 787,34		315 679,45	VLL Františkovy Lázně, Národní 15, 351 01 Fr. Lázně	
16	11	Mycí stroj podstolový - leštička na příbory (VZ Bedřichov)	1	132 150,00	132 150,00	27 751,50	477 853,80	159 901,50	VZ Bedřichov, stř. Bedřichov, hlavní budova, 543 51 Špindlerův Mlýn	
17		Myčka na černé nádobí s rekuperací (VZ Bedřichov)	1	345 703,80	345 703,80	72 597,80		418 301,60	VZ Bedřichov, stř. Bedřichov, hlavní budova, 543 51 Špindlerův Mlýn	
19	13	Elektrický konvektomat 20x1/1 (VZ Dyje)	1	412 341,00	412 341,00	86 591,61	842 509,50	498 932,61	VZ Dyje, středisko Vranov, 671 03 Vranov nad Dyjí	
20		Elektrická sklopná pánev 50 lt. nerezová vana (VZ Dyje)	1	68 031,90	68 031,90	14 286,70		82 318,60	VZ Dyje, středisko Bítov, 671 07	
21		Plynový sporák čtyř hořákový s el. troubou (VZ Dyje)	2	71 061,48	142 122,96	29 845,82		171 968,78	VZ Dyje, středisko Vranov, 671 03 Vranov nad Dyjí	
22		Pánev sklopná plynová (VZ Dyje)	2	110 006,82	220 013,64	46 202,86		266 216,50	VZ Dyje, středisko Vranov, 671 03 Vranov nad Dyjí	
23	14	Elektrický indukční sporák - 4 zónový (VZ Měřín)	1	214 588,80	214 588,80	45 063,65	214 588,80	259 652,45	VZ Měřín, Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice	
28	19	Vysokorychlostní hybridní pece (VK Vyškov)	2	141 100,00	282 200,00	59 262,00	282 200,00	341 462,00	VK Vyškov, stř. Vyškov, Víta Nejedlého 1, 682 01 Vyškov	
29	20	Kutr stolní - 13 litrů (VK Vyškov)	1	211 104,00	211 104,00	44 331,84	211 104,00	255 435,84	VK Vyškov, stř. Vyškov, Víta Nejedlého 1, 682 01 Vyškov	

Dodavatel:
GAMA HOLDING Praha a.s.Budějovická 220
252 42 Jesenice

Česká republika

IČO:

26467259

DIČ:

CZ26467259

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou Spisová značka: B. 7287 ze dne
26.07.2001 u rejstříkového soudu v Praze.**Odběratel:**

Zákaznické číslo: 4617

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

101 00 Praha 10

IČO: 00000582

DIČ:

CZ00000582

Datum vystavení dokladu: 25.9.2017

Platí do: 30.11.2017

Pozice **Předmět zdanitelného plnění****Množství / j.****PZA170059-VLRZ-gastrozařízení-část VZ Č.2**

VZ Č.2 - VLL Františkovy Lázně

3	Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí MULTIPOWER RCD (TV) Obj. číslo: COM-6C1001-HC10R Konstrukce z nerezové oceli AISI304 Dvouplášťová Připojení na SV Rozměr koše 500x500 mm Zásuvná výška 440 mm Délka mycího cyklu: 65/100/150 sec Kapacita: 55/36/24/8 košů/hod Obsah/příkon boileru: 8,2 lt./9kW Připojení na studenou vodu 3/4" Spotřeba vody na 1 koše: 2,8 lt. Samočistící cyklus Objem tanku 42 lt. Hluboko tažený tank s dvojitým filtračním systémem bezpečnostní spínač dveří, zpětná klapka, dávkovač mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo. Mycí a oplachová ramena z nerez oceli. RCD – zařízení pro kontrolu oplachu – zařízení pro udržení konstantní teploty během celé doby oplachu i za sníženého tlaku vody Atmosférický boiler pro zabezpečení konstantního tlaku oplachové vody Základní výbava: 2x koš P12/18, 1x koš CB, 1vložka na příbory Rozměry (mm): 625x740x1537 Elektrický příkon (kW/400 V): 10,1	1ks
	Příplatek za připojení na SV (bojler 14kW) pro PC09, PC12, HC Obj. číslo: COM-621121	1ks
	Dvouplášťové provedení haubny pro řadu PC, HC10, HC14 Obj. číslo: COM-685725	1ks
	Změkčovač vody - automatický A-8 Obj. číslo: RMG-A-8 změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty nerezová nádoba změkčovače elektromechanická řídicí jednotka nastavení regenerace na dny v týdnu umožňuje regenerovat každý den maximální hodinový průtok 1500 l/h mechanické ovládání ventilů regenerace se provádí tabletovanou solí funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením připojení na šroubení 3/4" s vnitřním závitem Rozměry (mm): 245x480x560	1ks

Pozice	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.
--------	-----------------------------	---------------

VZ Č.2 - VLL Františkovy Lázně

4	Mycí stroj na černé nádoby dvouplášťový GE805E RCD (TV)	1ks
---	--	-----

Obj. číslo: COM-6G1520-GE805E RCD

rozměr koše / zásuvná výška: 810x700 mm / 650 mm

čtyři mycí cykly: 2/4/6/8 min.

počet košů/hod: 30/15/10/6

spotřeba vody za cyklus: 4,0lt.

obsah tanku / příkon bojleru: 60,0lt. / 6,0 kW

připojení na teplou vodu 3/4", odpad DN 50.

elektronické ovládání s foliovou tastaturou

digitální ukazatel teploty se zobrazením hodnot na displeji

hlubokotažený bezspárový tank, spínač dveří, dvojité filtrační systém

Základní výbava: 1x držák pro 3 plechy v. 65 mm, 1x držák pro 8 plechů v. 40 mm

funkce RCD - zařízení pro udržení konstantní teploty 85°C během celé doby oplachu, i za nízkého tlaku vody

Rozměry (mm): 990x900x1930

Elektrický příkon (kW/400 V): 9

Hmotnost (kg): 230

CRC – systém zpětného využití tepla (pro GF-GE)

1ks

Obj. číslo: COM-683027-CRC

CRC: vylepšená efektivita, nulová údržba a zdravější prostředí.

Pro získání dokonalé, bezpečné hygieny nádobí během konečné oplachové fáze, je voda ohřívána na teplotu +85 °C a pak rozstříkávána na nádoby. Otevřením myčky po ukončení cyklu, se teplo vytvořené uvnitř komory dostává do místnosti, čímž zvyšuje vlhkost, zhoršuje pracovní podmínky a dále v důsledku navýšení teploty vznikají problémy se zapařenými okny a případně plísní.

Díky inovativnímu CRC systému COMENDA, který může být rovněž nainstalován na místě u řady C a LC, se snižuje a ochlazuje vzduch odváděný z myčky.

S použitím systému zpětného využití tepla je snížena rovněž energetická spotřeba, protože teplo vytvořené myčkou je obnovováno a převáděno do přívodu studené vody, což garantuje úsporu 30%.

CRC neobsahuje žádné filtry a proto není nutná údržba.

Příplatek za připojení na SV (9 kW) pro mod. GE 50-605-805-655-755

1ks

Obj. číslo: COM-621120-GE

Změkčovač vody - automatický A-8

1ks

Obj. číslo: RMG-A-8

změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty

nerezová nádoba změkčovače

elektromechanická řídicí jednotka

nastavení regenerace na dny v týdnu

umožňuje regenerovat každý den

maximální hodinový průtok 1500 l/h

mechanické ovládání ventilů

regenerace se provádí tabletovanou solí

funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením

připojení na šroubení 3/4" s vnitřním závitem

Rozměry (mm): 245x480x560

Montážní práce komplet

1ks

Obj. číslo: GSL-PH_031

DOPRAVA

MONTÁŽ

DEMONTÁŽ

REVIZE

Dodavatel:
GAMA HOLDING Praha a.s.Budějovická 220
252 42 Jesenice

Česká republika

IČO:

26467259

DIČ:

CZ26467259

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou Spisová značka: B. 7287 ze dne
26.07.2001 u rejstříkového soudu v Praze.**Odběratel:**

Zákaznické číslo: 4617

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

101 00 Praha 10

IČO: 00000582

DIČ:

CZ00000582

Datum vystavení dokladu: 25.9.2017

Platí do: 30.11.2017

Pozice **Předmět zdanitelného plnění****Množství / j.****PZA170059-VLRZgastrozařízení-část VZ Č.11**

část VZ Č.11 - VZ Bedřichov

16

Myčka na nádobí UC-M

1ks

Obj. číslo: WIN-UC-M

LEŠTIČKA PŘÍBORŮ!

•Výkon - nádobí: 40 / 28 / 24 košů/hod

•Podstolová myčka (na sklenice, nádobí, bistro, příbory)

•Programy: 3 + doplňkové, velikost koše 500 x 500, 2 dávkovače

rozměr koše 500x500 mm

výkon - sklenice 22/32/48 košů/hod

teplota nádrže 62-66°C

výkon příbory 11 košů/hod

objem mycí vany 15,3lt

spotřeba čerstvé vody/cyklus 2,4lt

oplachová teplota 65-85°C

Rozměry (mm): 600x603x760

Elektrický příkon (kW/400 V): 7,9

Hmotnost (kg): 70

Automatický simplexový elektrický změkčovač

1ks

Obj. číslo: EAR-EREK-4

- čas regenerace pomocí hodin

- jedna katexová kolona

- max. průtok 15 l / min.

- max. teplota 65°C

- spotřeba soli 0,5 kg / 1 reg.

- regenerovatelné tabl. soli

Rozměry (mm): 230x400x572

část VZ Č.11 - VZ Bedřichov

17

Mycí stroj na černé nádobí dvoupříslušný GE1005E RCD (SV)

1ks

Obj. číslo: COM-6G1530-GE1005E RCDQ

rozměr koše / zásuvná výška: 1320x700 mm / 650 mm

vnitřní prostor: 1320 x 700 x 650 mm

čtyři mycí cykly: 2/4/6/8 min.

počet košů/hod: 30/15/10/6

spotřeba vody za cyklus: 8 lt.

obsah tanku / příkon bojleru: 100 lt. / 9,0 kW

připojení na studenou vodu 3/4", odpad DN 50.

elektronické ovládání s foliovou tastaturou

digitální ukazatel teploty se zobrazením hodnot na displeji

hlubokotažený bezspárový tank, spínač dveří, dvojité filtrační systém

Základní výbava: 2x držák pro 3 plechy v. 65 mm

funkce RCD - zařízení pro udržení konstantní teploty 85°C během celé doby oplachu, i za nízkého tlaku vody

Pozice	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.
--------	-----------------------------	---------------

za příplatek: úprava na vstupní výšky do myčky 800 mm

Rozměry (mm): 1500x900x1930

Elektrický příkon (kW/400 V): 23

Hmotnost (kg): 270

CRC – systém zpětného využití tepla (pro GF-GE)

1ks

Obj. číslo: COM-683027-CRC

CRC: vylepšená efektivita, nulová údržba a zdravější prostředí.

Pro získání dokonalé, bezpečné hygieny nádobí během konečné oplachové fáze, je voda ohřívána na teplotu +85 °C a pak rozstříkávána na nádobí. Otevřením myčky po ukončení cyklu, se teplo vytvořené uvnitř komory dostává do místnosti, čímž zvyšuje vlhkost, zhoršuje pracovní podmínky a dále v důsledku navýšení teploty vznikají problémy se zapařenými okny a případně plísní.

Díky inovativnímu CRC systému COMENDA, který může být rovněž nainstalován na místě u řady C a LC, se snižuje a ochlazuje vzduch odváděný z myčky.

S použitím systému zpětného využití tepla je snížena rovněž energetická spotřeba, protože teplo vytvořené myčkou je obnovováno a převáděno do přívodu studené vody, což garantuje úsporu 30%.

CRC neobsahuje žádné filtry a proto není nutná údržba.

Změkčovač vody - automatický A-8

1ks

Obj. číslo: RMG-A-8

změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty

nerezová nádoba změkčovače

elektromechanická řídicí jednotka

nastavení regenerace na dny v týdnu

umožňuje regenerovat každý den

maximální hodinový průtok 1500 l/h

mechanické ovládání ventilů

regenerace se provádí tabletovanou solí

funkce: zabráňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením

připojení na šroubení 3/4" s vnitřním závitem

Rozměry (mm): 245x480x560

Montážní práce komplet

1ks

Obj. číslo: GSL-PH_031

Dodavatel:
GAMA HOLDING Praha a.s.Budějovická 220
252 42 Jesenice

Česká republika

IČO:

26467259

DIČ:

CZ26467259

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou Spisová značka: B. 7287 ze dne
26.07.2001 u rejstříkového soudu v Praze.**Odběratel:**

Zákaznické číslo: 4617

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

101 00 Praha 10

IČO: 00000582

DIČ:

CZ00000582

Datum vystavení dokladu: 20.6.2017

Platí do: 30.11.2017

Pozice **Předmět zdanitelného plnění****Množství / j.****PZA170059-VLRZ-gastrozařízení-část VZ Č.13**

část VZ Č.13 - VZ Dyje

19

Elektrický konvektomat GENIUS MT - GN 20x1/1, pravé otevírání - (34 kW)

1ks

Obj. číslo: ELM-EL2113002_34kW

Standardní vybavení:

Barevný dotykový display s vysokým rozlišením s úhlopříčkou 7 palců

Volba jazyka s podporou českého jazyka

Multi Eco System: nástříkový systém výroby páry s tepelným výměníkem

Active Temp: předehřívka a rychlé zchlazení s využitím zbytkového tepla

Climatic® MT: jednoduché nastavení prostředí ve varné komoře, současně teplota a vlhkost s přesností na 1°C a 1% vlhkosti.

SPS: bezpečnostní systém proti opaření obsluhy, zajišťující automatické vypuštění páry na konci varného programu

E/2: nastavení polovičního výkonu

9 skupin varných metod a 9 skupin dle typu surovin

400 programů o 20 krocích s funkcí „Last 20“ (posledních 20 programů)

DeltaT vaření, NT vaření, udržování, regenerace, odložený start

Auto diagnostika závad

Multi cooking – systém pro jednoduché využití prostoru ve varné komoře.

Konvektomat nabízí uživateli možnosti přidání jiných druhů pokrmů do již probíhajícího varného procesu s samostatným nastavením času.

Autorevers ventilátoru s redukováním otáček

Více bodová teplotní sonda

Rozteč zásuvů 67 mm

Dvojitě sklo dveří, osvětlení varného prostoru

Jednoduché a snadné otevírání dveří

Ovládací panel vlevo

Oplachová sprcha s navíjením

Autoclean MT: automatický mycí systém s krátkým 15 min. programem

HACCP výstup na display

Multi Connect: USB výstup pro propojení Genius MT s PC

U spotřebičů 20-11, 12-21 a 20-21 zavážecí vozík

Připojení pro optimalizaci výkonu

Základní varné režimy:

horký vzduch 30° až 300°C

kombinace 30° až 300°C

pára 30° až 130°C

regulace páry 0-100%

Výrobce: Eloma GmbH

Rozměry (mm): 1030x880x1930

Elektrický příkon (kW/400 V): 34

Hmotnost (kg): 295

Pozice	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.
	Připojení vody: 1x SV Dn 3/4 do 6"DH, 1x SV Dn 3/4 Jištění: 3x63Amp Stupeň krytí: IPX5 Změkčovač vody 1ks Obj. číslo: MAS-8640524 Brita Purity C150 představuje komplexní filtrační bezúdržbový systém. Filtr z vody odstraňuje mechanické nečistoty do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a příchutě (např. chlor), zejména však řízeně redukuje tvrdost vody a zabraňuje tak tvorbě vápenatých usazenin. Filtr BRITA Purity C tak garantuje dlouhou životnost, bezporuchový – bezvýpadkový provoz připojených zařízení, a stálou, chuťově i vzhledově optimální kvalitu kávy. Filtrační patrony se mění po vyčerpání kapacity nebo 1x ročně. Zůstatkovou kapacitu filtru lze také měřit a sledovat pomocí Brita-elektronického průtokoměru (FLOW METER 10-100 A), viz příslušenství. Připojení filtru (vstup/výstup) 3/8". Nastavitelný vnitřní obtok ve filtru 0 až 70% nebo s pevně daným obtokem 30% (pouze pro kávovary). Max. provozní tlak: 8,6 barů. Provozní teplota: 4 - 30 °C. Provozní poloha: svislá, vodorovná, závěsná. Maximální životnost patrony 12 měsíců (dle průtoku a tvrdosti vody). Kapacita 2408 lt při tvrdosti vody 10 °KH. Optimální velikost filtru se nejlépe určí dle kvality použité vody a vytížení kávovaru (před volbou vhodné velikosti filtru doporučujeme stanovit karbonátovou tvrdost vody pomocí BRITA KH - testeru). Rozměry (mm): 117x108x421 část VZ Č.13 - VZ Dyje	
20	Elektrická sklopná pánev 50 litrů 1ks Obj. číslo: RMG-BR50-78ET nerezová vana dno ze speciální teplovodivé oceli masivní dno o síle 12 mm nerezové odklopné víko ruční mechanické sklápění využitelný objem vany 43 lt. teplota 50 - 300°C Rozměry (mm): 800x700x900 Elektrický příkon (kW/400 V): 10,5 Hmotnost (kg): 133 část VZ Č.13 - VZ Dyje	
21	Plynový sporák 4 hořákový s elektrickou troubou (NP90) NC9FE8G28 2ks Obj. číslo: M-CR0590140-NC9FE8G28 konstrukce z nerez oceli AISI 304, tl. 2 mm 4 hořáky, výkon 3 x 6kW, 1 x 10kW bezpečnostní kohout s regulací výkonu zapálení hlavního hořáku pomocí věčného plamínku rohy varné plochy s radiusy pro snadné čištění konvenční elektrická trouba GN 2/1 teplotní rozsah 50 až 300° nerezová komora velikosti 575x654x300 mm příkon trouby 6kW 1x rošt NXBF-GGN2/1 výškově nastavitelné nerezové nohy Rozměry (mm): 800x900x870 Elektrický příkon (kW/400 V): 6 Plynový příkon (kW): 28 Stupeň krytí: IPX5 část VZ Č.13 - VZ Dyje	

Pozice	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.
13.III	Plynová sklopná pánev s nerezovým dnem 80lt. (NP90) NBR98GI Obj. číslo: M-CR0591001-NBR98GI konstrukce z nerez oceli AISI 304, tl. 2 mm nerezové dno z ušlechtilé oceli CrNi AISI 316 objem pánve 80 lt., manuální sklápění nádoba s radiusy v rozích pro snadné čištění 12 mm dno zajišťující rovnoměrný ohřev dvojitě izolační víko pánve s kondenzačním kanálkem v zadní části a s manipulačním držákem (grifem) v přední části ze satinované ocele AISI 304 osazené odolnými pružinami hořáky umístěné pod dnem pánve, elektrické zapalování plynový bezpečnostní ventil termostatické řízení teploty v rozsahu 100 až 280°C automatické napouštění vody do pánve ovládané z přední části panelu bezpečnostní termostat, oranžová kontrolka signalizující provoz automatické přerušení ohřevu při sklopení pánve výškově nastavitelné nerezové nohy Rozměry (mm): 800x900x870 Elektrický příkon (kW/230 V): 0,2 Plynový příkon (kW): 20 Hmotnost (kg): 180 Stupeň krytí: IPX5	2ks
	Montážní práce komplet Obj. číslo: GSL-PH_031	1ks

Dodavatel:
GAMA HOLDING Praha a.s.Budějovická 220
252 42 Jesenice

Česká republika

IČO:

26467259

DIČ:

CZ26467259

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou Spisová značka: B. 7287 ze dne
26.07.2001 u rejstříkového soudu v Praze.**Odběratel:**

Zákaznické číslo: 4617

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

101 00 Praha 10

IČO: 00000582

DIČ:

CZ00000582

Datum vystavení dokladu: 20.6.2017

Platí do: 30.11.2017

Pozice **Předmět zdanitelného plnění****Množství / j.****PZA170059-VLRZ-gastrozařízení-část VZ Č.14**

VZ Měřín

14	Elektrický indukční sporák čtyřzónový (NP90) NI98TE Obj. číslo: M-CR0591981-NI98TE konstrukce z nerez oceli AISI 304, tl. 2 mm indukční varná plocha tl. 6 mm automatický detekční systém pro aktivaci ohřevu 4 samostatné varné zóny, výkon každé 5kW, pr. 280 mm možnost nastavení 10 různých stupňů výkonu Rozměry (mm): 800x900x250 Elektrický příkon (kW/400 V): 20	1ks
14a	Podestavba otevřená skříňková pro šíři 80cm (NP90) NBV98 Obj. číslo: M-CR0591340-NBV98 nerez ocel AISI304 se spodní policí, bez dvířek výškově stavitelné nerezové nohy Rozměry (mm): 800x840x620	1ks
14b	Zákryt pro elektrické propojení přístroje s podstavbou (NP) NXBVAE Obj. číslo: M-CR0592360-NXBVAE	1ks
14c	Křídlová dvířka pravá nebo levá (NP) NXBVP4 Obj. číslo: M-CR0592370-NXBVP4 Rozměry (mm): 394x36x390	2ks
	Montážní práce komplet Obj. číslo: GSL-PH_031	1ks

Dodavatel:
GAMA HOLDING Praha a.s.Budějovická 220
252 42 Jesenice

Česká republika

IČO:

26467259

DIČ:

CZ26467259

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou Spisová značka: B. 7287 ze dne
26.07.2001 u rejstříkového soudu v Praze.**Odběratel:**

Zákaznické číslo: 4617

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

101 00 Praha 10

IČO: 00000582

DIČ:

CZ00000582

Datum vystavení dokladu: 20.6.2017

Platí do: 30.11.2017

Pozice **Předmět zdanitelného plnění****Množství / j.****PZA170059-VLRZ- gastrozařízení-část VZ Č.19**

část VZ Č.19 - VK Vyškov

19 Vysokorychlostní pec Atoll Speed AS 300T Dotykový display

2ks

Obj. číslo: KOL-AS300T

Zařízení pracuje na principu uzavřené cirkulace horkého vzduchu a precizních mikrovlnných impulsů.

- intuitivní ovládání pomocí dotykového displaye
 - 100 varných programů o 5 krocích volitelné pomocí piktogramů
 - funkce oblíbených programů
 - možnost ukládání varných programů na USB flash
 - interní „aktivní“ katalyzátor pachů
 - nepotřebuje odsávací digestoř, přívod vody ani odpad
 - nepřenáší pachy a chutě na další připravované pokrmy
- rozměr komory: 335x320x170 mm (1/2 GN)
příkon spirály: 3,3 kW
příkon mikrovlny: 1,6 kW
teplota provozního prostředí: 0°-40°C

Standardní výbava AS 300T:

- 1x teflonový list
- 1x pečicí deska pro - Hot spot
- 1x lopatka na vyndávání pokrmů z varného prostoru

Možnost umístění dvou pecí na sebe.

Rozměry (mm): (Š+h+v)570x700x435

Elektrický příkon (kW/230 V): 3,7 kW

Hmotnost (kg): 65kg

Jištění: 230V/1 fáze/50-60 Hz 16A typ C-D

20 Montážní práce komplet

1ks

Obj. číslo: GSL-PH_031

Dodavatel:
GAMA HOLDING Praha a.s.Budějovická 220
252 42 Jesenice

Česká republika

IČO:

26467259

DIČ:

CZ26467259

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou Spisová značka: B. 7287 ze dne
26.07.2001 u rejstříkového soudu v Praze.**Odběratel:**

Zákaznické číslo: 4617

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

101 00 Praha 10

IČO: 00000582

DIČ:

CZ00000582

Datum vystavení dokladu: 20.6.2017

Platí do: 30.11.2017

Pozice **Předmět zdanitelného plnění****Množství / j.****PZA170059-VLRZ-gastrozařízení-část VZ Č.20**

část VZ Č.20 - VK Vyškov

20

Kutr stolní 13 litrů

1ks

Obj. číslo: MAS-5420011

kapacita mísy 13 litrů

3 nože

otáčky nožů 1400/2800 ot./min.

otáčky mísy 12/24 ot./min.

celonerezové masivní provedení

pohon nožové hřídele je obstaráván pomocí klínových řemenů

motor je vybaven ochranou proti přetížení

Rozměry (mm): 815x590x500

Elektrický příkon (kW/400 V): 2,8

Hmotnost (kg): 110

Montážní práce komplet

1ks

Obj. číslo: GSL-PH_031