

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU – PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č.

Ze dne

Adresa dodavatele:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

Předmět
objednávky:

porost	výkon	t.j.	množství	Poznámka
mladý lesík	(011/111)	převážně projekt	9,75 ha / 4,35 ha	
		nový projekt	10,24 ha / 5,69 ha	
mladý lesík	(022/011)	převážně projekt	3,04 ha / 1,985 ha	
		nový projekt	3,20 ha / 3,030 ha	
likvidace oplocení	(022/211)	- převážně projekt	0,75 ha / 0,698 ha	
		- nový projekt	0,76 ha / 1,018 ha	
prohlašování	(031/021)	- převážně projekt	6,72 ha	
		- nový projekt	9,74 ha	
		- posunutí hranice na 10,1 m		
prohlašování	(031/321)	- převážně projekt	18,79 ha	
		- nový projekt	15,95 ha	
		- posunutí hranice na 9,1 m		
dočištění porostu	(032/311)	- převážně projekt	2,00 ha	
		- nový projekt	12,50 ha	
zraněná kůry	(035/111)	- odstranění nových porostů na splnění		
		projektovaného objemu	2,560 ha	
zalesnění	(016/111)	- výhledy množství v projektovaném		
		porostech na celkové objemu	11,840 ha	
Seznam porostů dle výkonu a pořadí v příloze				
seřazené dle				

19.8.17

razítko

Les ČR, s.p.

MAILE, a.s. PSE

Sml zak	TP 33	Re- vír	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	A R	KAT PAR	Mě- síc	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
243 1 - Rumburk * Předaný projekt																	
=====																	
243	1	3	011 - Vyklizování ploch po těžbě														

011 111 -Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.																	
.....																	
			011 111	60Ba11			11	8		0,42	233,810	m3	14262			14262	
			011 111	60Fa14			11	12		0,88	361,200	m3	22033			22033	
			011 111	61Ba14			11	6		0,52	269,000	m3	16409			16409	
			011 111	69Ea04			11	12		0,04	20,000	m3	1220			1220	
			011 111	69Ea09			11	12		0,16	83,300	m3	5081			5081	
			011 111	71Ba10			11	12		1,32	580,000	m3	35380			35380	
			011 111	71Ca10			11	12		1,55	754,000	m3	45994			45994	
			011 111	71Fa11			11	12		0,83	423,190	m3	25815			25815	
			011 111	72Aa12a			11	12		0,73	420,000	m3	25620			25620	
			011 111	72Ba11			11	12		0,58	274,000	m3	16714			16714	
			011 111	72Ca11			11	12		0,34	131,000	m3	7991			7991	
			011 111	72Da13			11	12		0,20	146,000	m3	8906			8906	
			011 111	76Ba11a			14	12		0,77	341,000	m3	20801			20801	
			011 111	77Ca09a			14	12		0,38	15,880	m3	969			969	
			011 111	78Da11			14	9		0,04	20,000	m3	1220			1220	
			011 111	78Fa13			14	12		1,00	699,000	m3	42639			42639	
			011 111	80Da11			14	12		1,04	267,000	m3	16287			16287	
			011 111	83Aa11			11	9		1,04	440,900	m3	26895			26895	
			011 111	999Xa888				12		0,40	200,000	m3	12200			12200	
		*	011 111	celkem podvýkon						12,24	5679,280	m3	346436			346436	
.....																	
243	1	3	011 - Vykliz.ploch po těž.														
										12,24	5679,280		346436			346436	

243	1	3	012 - Příprava půdy pro obnovu lesa														

012 071 -Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně																	
.....																	
			012 071	59Aa11			11	7	999	0,51			2582		2582	1-SML MÚ 2017	
			012 071	64Aa09			11	7	999	0,10			506		506	1-SML MÚ 2017	
			012 071	70Aa10			11	7	999	0,09			456		456	1-SML MÚ 2017	
								7	999	0,10			506		506	1-SML MÚ 2017	
								7	999	0,22			1114		1114	1-SML hol na MZD	
			012 071	71Ba10			11	celk.JPRL		0,32			1620		1620		
								7	999	0,23			1164		1164	1-SML MÚ 2017	
								7	999	0,04			202		202	1-SML MÚ 2017	
			012 071	72Aa12a			11	celk.JPRL		0,27			1366		1366		
			012 071	72Ca11			11	7	999	0,06			304		304	1-SML MÚ 2017	
								7	999	0,10			506		506	1-SML MÚ 2017	
								7	999	0,40			2025		2025	1-SML hol na MZD	
			012 071	76Ba11a			14	celk.JPRL		0,50			2531		2531		
		*	012 071	celkem podvýkon						1,85			9365		9365		
.....																	
243	1	3	012 - Přípr.půdy pro obn.l														
										1,85			9365		9365		

243	1	3	016 - Zalesňování sadbou														

016 211 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková																	
.....																	
			016 211	60Ca12	160		11	5	1250	0,14	0,570	tis	3380	3680	7060	1-SML u odv.cesty,43	
			016 211	60Ca12	161		11	5	1250	0,05	0,230	tis	1364	1485	2849	1-SML	
			016 211	61Ba14	160		11	10	1250	0,08	0,340	tis	2016	2195	4211	1-SML u Zámečku,43	
			016 211	61Ca15	160		11	10	1250	0,27	1,080	tis	6403	6972	13375	1-SML hol 2016-úno,43	
								5	1250	0,08	0,325	tis	1927	2098	4025	1-SML	
								5	1260	0,05	0,225	tis	1334	1708	3042	1-SML aukce za potoke	
			016 211	64Aa13a	160		11	celk.JPRL		0,13	0,550	tis	3261	3806	7067		
								4	10260	0,12	0,360	tis	2134	3291	5425	1-SML	
								5	1260	0,27	1,000	tis	5929	7593	13522	1-SML dotěžení bažina	
			016 211	65Ba14	160		11	celk.JPRL		0,39	1,360	tis	8063	10884	18947		
			016 211	67Ba10	160		11	10	1250	0,25	1,000	tis	5929	6456	12385	1-SML AUKCE,velká seč	
			016 211	67Ba10	161		11	10	1250	0,10	0,400	tis	2372	2582	4954	1-SML AUKCE, horní se	
								5	1250	0,17	0,670	tis	3972	4326	8298	1-SML	
								5	1260	0,39	1,570	tis	9309	11921	21230	1-SML AUKCE, stěna od	
			016 211	67Ca10	160		11	celk.JPRL		0,56	2,240	tis	13281	16247	29528		
			016 211	68Da09	160		11	5	1250	0,05	0,230	tis	1364	1485	2849	1-SML dolesnění pod o	
			016 211	71Fa00	51		11	5	1250	0,10	0,350	tis	2075	2260	4335	1-SML 59	
			016 211	71Fa11	160		11	5	1250	0,08	0,340	tis	2016	2195	4211	1-SML okolo 71F00,55	
			016 211	71Fa11	161		11	5	1250	0,04	0,160	tis	949	1033	1982	1-SML	
			016 211	83Aa11	160		11	10	1250	0,50	2,000	tis	11858	12912	24770	1-SML 3 x seč Part.-	
			016 211	84Ba13	160		11	5	1250	0,15	0,550	tis	3261	3551	6812	1-SML AUKCE, chybí MZ	
			016 211	84Da13	160		11	5	1250	0,12	0,420	tis	2490	2712	5202	1-SML AUKCE,57	
		*	016 211	celkem podvýkon						3,01	11,820	tis	70082	80455	150537		

Sml zak	TP	Re- vír	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	A R	KAT PAR	Mě- síc	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
									6 1250	0,21	0,840 tis		4980	5423	10403	1-SML AUKCE, velká seč	
									10 1250	0,04	0,160 tis		949	1033	1982	1-SML AUKCE, velká seč	
			016 211	67Ba10	170		11		celk. JPRL	0,25	1,000 tis		5929	6456	12385		
									6 1250	0,07	0,280 tis		1660	1808	3468	1-SML AUKCE, horní seč	
									10 1250	0,03	0,120 tis		711	775	1486	1-SML AUKCE, horní seč	
			016 211	67Ba10	171		11		celk. JPRL	0,10	0,400 tis		2371	2583	4954		
									5 1250	0,17	0,670 tis		3972	4326	8298	1-SML	
									5 1260	0,39	1,570 tis		9309	11921	21230	1-SML AUKCE, stěna od	
			016 211	67Ca10	160		11		celk. JPRL	0,56	2,240 tis		13281	16247	29528		
			016 211	68Da09	160		11	5	1250	0,05	0,230 tis		1364	1485	2849	1-SML dolesnění pod op	
			016 211	71Fa00	51		11	5	1250	0,10	0,350 tis		2075	2260	4335	1-SML 59	
			016 211	71Fa11	160		11	5	1250	0,08	0,340 tis		2016	2195	4211	1-SML okolo 71F00,55	
			016 211	71Fa11	161		11	5	1250	0,04	0,160 tis		949	1033	1982	1-SML	
			016 211	83Aa11	160		11	10	1250	0,13	0,520 tis		3083	3357	6440	1-SML	
			016 211	83Aa11	161		11	10	1250	0,23	0,920 tis		5455	5940	11395	1-SML 3 x seč Part.- s	
			016 211	83Aa11	162		11	10	1250	0,15	0,600 tis		3557	3874	7431	1-SML	
			016 211	84Ba13	160		11	5	1250	0,15	0,550 tis		3261	3551	6812	1-SML AUKCE, chybí MZD	
			016 211	84Da13	160		11	5	1250	0,12	0,420 tis		2490	2712	5202	1-SML AUKCE, 57	
			* 016 211	celkem podvýkon						3,02	11,840 tis		70199	80585	150784		
			016 221	-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová													
			016 221	60Ca12	161		11	4	50160	0,02	0,200 tis		463	1364	1827	1-SML dolesnění opl.	
			016 221	68Da09	160		11	4	50160	0,72	5,760 tis		13329	39272	52601	1-SML AUKCE, MZD pro c	
			016 221	84Da13	160		11	4	50160	0,18	1,440 tis		3332	9818	13150	1-SML AUKCE, MZD pro c	
			* 016 221	celkem podvýkon						0,92	7,400 tis		17124	50454	67578		
			016 611	-Opakovaná sadba do nepř. půdy-ruční-jamková													
			016 611	61Ba01c	17		11	5	1260	0,03	0,150 tis		889	1139	2028	1-SML 43, křiž. skládk	
			016 611	69Fa01	91		11	5	1260	0,02	0,075 tis		445	569	1014	1-SML 57, za opl. baži	
			016 611	76Ca01b	1		14	5	1260	0,03	0,105 tis		623	797	1420	1-SML vyl od taxátora,	
			* 016 611	celkem podvýkon						0,08	0,330 tis		1957	2505	4462		
			016 621	-Opakovaná sadba do nepř. půdy-ruční-štěrbinová													
			016 621	63Ba01b	51		11	4	50160	0,02	0,160 tis		370	1091	1461	1-SML 57, opl. u jezír	
			016 621	64Ba01c	43		11	4	83260	0,03	0,090 tis		208	507	715	1-SML 57, u db kal. hol.	
			016 621	70Ba01	41		11	4	83260	0,04	0,120 tis		278	676	954	1-SML 59, bažina vzádu	
			016 621	72Ba00	51		11	4	83260	0,03	0,090 tis		208	507	715	1-SML 59, bažina, sa.	
			016 621	74Ea01	21		14	4	50160	0,01	0,080 tis		185	545	730	1-SML opl.	
			016 621	74Fa01a	30		11	4	83260	0,03	0,090 tis		208	507	715	1-SML 57, u sil.	
			016 621	75Ca01f	30		11	4	50160	0,05	0,450 tis		1041	3068	4109	1-SML 55, u silnice	
			016 621	76Ba01a	30		14	4	50160	0,01	0,080 tis		185	545	730	1-SML 57, opl.	
			016 621	76Ca01a	30		14	4	50160	0,02	0,160 tis		370	1091	1461	1-SML 57, opl.	
			016 621	76Ca01c	30		14	4	83260	0,04	0,120 tis		278	676	954	1-SML 59	
			016 621	78Da01e	51		14	4	50160	0,06	0,480 tis		1111	3273	4384	1-SML 57, u stud.	
			016 621	82Fa01a	30		11	4	57250	0,08	0,480 tis		1111	2207	3318	1-SML 55, u sil. jl	
			016 621	85Ba01	30		11	4	50160	0,05	0,400 tis		926	2727	3653	1-SML 59, opl.	
			016 621	85Ca01	30		11	4	50160	0,03	0,280 tis		648	1909	2557	1-SML 57, opl.	
			* 016 621	celkem podvýkon						0,50	3,080 tis		7127	19329	26456		
243	1	3	016	- Zalesňování sadbou						4,52	22,650		96407	152873	249280		

243	1	3	022	- Oplocování mladých lesních porostů													

			022 011	-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná	150/3												
			022 011	65Ba14	160		11	6		0,12	0,150 km		12861		12861		
			022 011	68Da09	160		11	6		0,72	0,400 km		34296		34296	aukce	
			022 011	72Da01a	90		11	6		0,08	0,110 km		9431		9431	střed	
			022 011	74Ba01a	30		11	7		0,20	0,230 km		19720		19720	u silnice, velká	
			022 011	77Aa01b	21		14	7		0,20	0,225 km		19291		19291	u krmelce	
										0,15	0,290 km		24864		24864	u křižovatky, od	
										0,08	0,100 km		8574		8574	u stud.	
										0,06	0,060 km		5144		5144	u stud.	
			022 011	78Da01e	51		14		celk. JPRL	0,29	0,450 km		38582		38582		
			022 011	78Da11	170		14	9		0,04	0,040 km		3430		3430	u stud.-spojená(	
			022 011	84Aa00	51		11	7		0,21	0,200 km		17148		17148		
			022 011	84Da13	160		11	6		0,18	0,180 km		15433		15433	aukce	
			022 011	999XA888				8		0,16	0,045 km		3858		3858		
			* 022 011	celkem podvýkon						2,20	2,030 km		174050		174050		
			022 211	-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně													
			022 211	60Ca01d			11	12		0,22	0,170 km		1795		1795		
			022 211	61Ca15			11	12		0,01	0,024 km		253		253	1 x srovn. opl.	
			022 211	64Ba02a			11	12		0,24	0,200 km		2111		2111		
			022 211	66Aa02b			11	12		0,14	0,210 km		2217		2217		

Sml zak	TP 33	Re- vír	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	A R	KAT PAR	Mě- síc	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
------------	----------	------------	-----------------	---------	------------	--------	------------	------------	--------------	--------------	----------------	----	-------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------

243 1 - Rumburk * Předaný projekt

243 1 3 011 - Vyklizování ploch po těžbě

011 111 -Úklid křestů (bez pálení) - ručně - jehl.+list.

.....

011 111	66Aa13	11 12	1,00	437,000 m3	26657	26657	RRR k 30.6.
011 111	68Ba17	11 12	0,20	100,000 m3	6100	6100	
011 111	70Aa10	11 12	0,31	150,000 m3	9150	9150	
011 111	71Ba10	11 12	0,43	271,000 m3	16531	16531	
		12	0,45	211,000 m3	12871	12871	
		12	0,45	212,000 m3	12932	12932	
011 111	72Ba11	11 celk.JPRL	0,90	423,000 m3	25803	25803	
011 111	72Ca11	11 12	0,17	48,000 m3	2928	2928	
		12	0,20	95,000 m3	5795	5795	
		12	0,01	55,000 m3	3355	3355	
011 111	72Da13	11 celk.JPRL	0,21	150,000 m3	9150	9150	
011 111	75Aa12a	11 12	0,89	275,000 m3	16775	16775	
		12	0,23	107,000 m3	6527	6527	
		12	0,23	85,000 m3	5185	5185	
011 111	76Aa09a	14 celk.JPRL	0,46	192,000 m3	11712	11712	
011 111	76Ba11a	14 12	0,44	150,000 m3	9150	9150	
011 111	76Ea11	14 12	0,50	52,000 m3	3172	3172	
011 111	76Ea13	14 12	0,29	59,000 m3	3599	3599	
011 111	76Fa12	14 12	0,26	77,000 m3	4697	4697	
011 111	77Ba12	14 12	0,25	104,000 m3	6344	6344	
011 111	77Ca09a	14 12	0,38	15,880 m3	969	969	
011 111	78Fa13	14 12	1,00	699,000 m3	42639	42639	
011 111	78Fa13a	14 12	0,13	349,000 m3	21289	21289	
011 111	80Ba12	14 12	0,16	54,000 m3	3294	3294	
		12	0,41	97,000 m3	5917	5917	
		12	0,33	176,000 m3	10736	10736	
011 111	80Da11	14 celk.JPRL	0,74	273,000 m3	16653	16653	
011 111	80Da11a	14 12	0,28	149,000 m3	9089	9089	
011 111	80Ea11a	14 12	0,27	96,000 m3	5856	5856	
011 111	80Fa17	14 12	0,48	235,000 m3	14335	14335	
011 111	999Xa888	12	-3,00	-1500,000 m3	-91500	-91500	
* 011 111	celkem podvýkon		6,75	2858,880 m3	174392	174392	

243 1 3 011 - Vykliz.ploch po těž.

6,75 2858,880 174392 174392

243 1 3 012 - Příprava půdy pro obnovu lesa

012 071 -Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně

.....

012 071	59Aa11	11 7 999	0,51	2582	2582	1-SML MÚ 2017
012 071	64Aa09	11 7 999	0,10	506	506	1-SML MÚ 2017
012 071	70Aa10	11 7 999	0,09	456	456	1-SML MÚ 2017
		7 999	0,10	506	506	1-SML MÚ 2017
		8 999	0,22	1114	1114	1-SML hol na MZD
012 071	71Ba10	11 celk.JPRL	0,32	1620	1620	
012 071	71Da10	11 8 999	0,60	3037	3037	1-SML velká západní
		8 999	0,13	658	658	1-SML MÚ 2017
		8 999	0,04	202	202	1-SML MÚ 2017
012 071	72Aa12a	11 celk.JPRL	0,17	860	860	
		8 999	0,05	253	253	1-SML MÚ 2017
		8 999	0,30	1519	1519	1-SML hol na MZD
012 071	76Ba11a	14 celk.JPRL	0,35	1772	1772	
* 012 071	celkem podvýkon		2,14	10833	10833	

243 1 3 012 - Přípr.půdy pro obn.l

2,14 10833 10833

243 1 3 016 - Zalesňování sadbou

016 211 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková

.....

016 211	60Ca12	160 11 5 1250	0,14	0,570 tis	3380	3680	7060	1-SML u odv.cesty,43
016 211	60Ca12	161 11 5 1250	0,05	0,230 tis	1364	1485	2849	1-SML
		6 1250	0,06	0,240 tis	1423	1549	2972	1-SML u Zámečku,43
		10 1250	0,02	0,080 tis	474	516	990	1-SML
016 211	61Ba14	160 11 celk.JPRL	0,08	0,320 tis	1897	2065	3962	
016 211	61Ca15	160 11 10 1250	0,27	1,080 tis	6403	6972	13375	1-SML hol 2016-úno,43
		5 1250	0,08	0,325 tis	1927	2098	4025	1-SML
		5 1260	0,05	0,225 tis	1334	1708	3042	1-SML aukce za potokem
016 211	64Aa13a	160 11 celk.JPRL	0,13	0,550 tis	3261	3806	7067	
		4 10260	0,12	0,360 tis	2134	3291	5425	1-SML
		5 1260	0,27	1,000 tis	5929	7593	13522	1-SML dotěžení bažina
016 211	65Ba14	160 11 celk.JPRL	0,39	1,360 tis	8063	10884	18947	

Sml zak	TP	Re- vír	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	A R	KAT PAR	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
024 431 -Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně																	
024 431			60Ba01a	22	11	5			3	0,18			911		911	1-SML	
024 431			62Ba00	51	11	5			3	0,14			709		709	1-SML	
024 431			62Ba01	21	11	5			3	0,25			1266		1266	1-SML	
024 431			64Ba00	52	11	5			3	0,07			354		354	1-SML	
024 431			64Ba01c	43	11	5			3	0,25			1266		1266	1-SML	
024 431			72Ca00	51	11	5			3	0,06			304		304	1-SML	
024 431			74Aa01a	30	14	5			3	0,20			1012		1012	1-SML	
024 431			74Ea01a	21	14	5			3	0,26			1316		1316	1-SML	
024 431			75Ca01e	30	11	5			3	0,42			2126		2126	1-SML	
024 431			85Aa01	21	11	5			3	0,35			1772		1772	1-SML	
024 431			85Aa01	22	11	5			3	0,24			1215		1215	1-SML	
* 024 431			celkem podvýkon							2,42			12251		12251		
024 521 -Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně																	
024 521			59Ba01	10	11	8				0,15			1085		1085		velká opl.
024 521			60Ba01a	21	11	8				0,09			651		651		
024 521			60Ea01b	15	11	9				0,40			2892		2892		1/2 plochy
024 521			61Ba01c	10	11	10				0,20			1446		1446		stráž SM
024 521			61Ba01c	17	11	10				0,42			3037		3037		u sklád. - křiž
024 521			62Aa01b		11	10				0,20			1446		1446		vyřazena z evid
024 521			62Aa01d		11	10				0,22			1591		1591		bk opl., není v
024 521			62Ba01d	15	11	10				0,42			3037		3037		sm hol
024 521			63Ba01	21	11	8				0,08			578		578		nad opl.
024 521			63Ba01a	15	11	8				0,18			1302		1302		opl. BK
024 521			64Ba01b		11	10				0,45			3254		3254		stará hol.
024 521			78Ea01e		14	8				0,12			868		868		
024 521			79Ca01b	10	14	8				0,72			5206		5206		100%
024 521			84Ca11		11	8				0,15			1085		1085		clonn. seč-pod p
* 024 521			celkem podvýkon							3,80			27478		27478		
243 1	3	024	- Ochrana mlad. LP-buř.							19,63			152771		152771		

243 1	3	031	- Prořezávky														

031 021 -Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova																	
031 021			61Ba01d		11	9				0,41			4447		4447		
031 021			66Ba01		11	9				0,14			1519		1519		hol., podzim 201
031 021			67Aa02		11	9				0,30			3254		3254		REB
031 021			70Aa01a		11	9				0,40			4339		4339		
031 021			72Da01		11	9				0,31			3363		3363		
031 021			74Ba01a		11	9				0,36			3905		3905		B12 - u silnice
031 021			74Ba02		11	9				0,40			4339		4339		
031 021			76Ca01d		14	9				0,18			1952		1952		C12c - křiž.
031 021			76Ea01a		14	9				0,31			3363		3363		E 13a, SM, BK u
031 021			78Da01a		14	9				0,15			1627		1627		BK u odv. cesty
031 021			78Ea01b		14	9				0,20			2169		2169		E11a
031 021			78Ea01d		14	9				0,09			976		976		MŮU - 2015
031 021			78Ea01e		14	10				0,30			3254		3254		
031 021			78Ea02b		14	10				0,38			4122		4122		
031 021			78Ea12a		14	10				0,13			1410		1410		mezi E2b a 01e
031 021			78Fa01		14	10				1,34			14535		14535		
031 021			78Fa01a		14	10				0,77			8352		8352		
031 021			78Fa01c		14	10				0,30			3254		3254		
031 021			78Fa13		14	10				0,65			7051		7051		
031 021			78Fa01d		14	10				0,53			5749		5749		
031 021			79Aa02a		14	9				0,27			2929		2929		u louky
031 021			80Ga02		14	9				1,00			10847		10847		
					10					0,24			2603		2603		vých. stěna
					10					0,17			1844		1844		2. nás. - vých.
031 021			84Aa11		11	celk. JPRL				0,41			4447		4447		
031 021			84Ba01a		11	10				0,07			759		759		u krmelce
031 021			84Ba01b		11	10				0,03			325		325		nál. hol.
031 021			84Ba11		11	10				0,13			1410		1410		mezi opl. a B1a
031 021			84Da01d		11	10				0,06			651		651		kúr. oko - SM
031 021			84Da11		11	10				0,07			759		759		od odv. cesty -
031 021			84Da13		11	10				0,05			542		542		MŮ - u svážn.
* 031 021			celkem podvýkon							9,74			105649		105649		
031 321 -Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně																	
031 321			60Ca01d		11	9				0,22			1591		1591		JD/bk opl.
031 321			63Aa01		11	8				0,24			1735		1735		
031 321			63Aa02		11	8				0,35			2531		2531		
031 321			63Aa02c		11	8				0,31			2242		2242		
					9					0,18			1302		1302		0,12 +0,06

Sml zak	TP 33	Re- vír	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	A R	KAT PAR	Mě- síc	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
								9		0,30							
			031 321	63Ba02b			11	celk. JPRL		0,48			2169		2169		stará oploc.
			031 321	67Aa02			11	8		0,33			3471		3471		
			031 321	68Da02			11	9		0,19			2386		2386		3 x opl.
			031 321	70Aa01a			11	8		0,76			1374		1374		
			031 321	70Da01a			11	8		0,27			5496		5496		0,02 linka
			031 321	70Ea01b			11	8		0,16			1952		1952		-0,09
			031 321	72Da02			11	8		0,33			1157		1157		
			031 321	74Ba02			11	8		0,52			2386		2386		
								8		0,74			3760		3760		
								8		0,05	0,160		5351		5351		část bez BK, (0,
			031 321	74Ea01b			14	celk. JPRL		0,79	0,160		362		362		0,05 linka
			031 321	76Ba02			14	8		0,13			5713		5713		
			031 321	78Ca02a			14	9		0,46			940		940		
								8		0,01	0,030		3326		3326		
								9		0,48			72		72		
			031 321	78Ca02b			14	celk. JPRL		0,49	0,030		3471		3471		0,01 linka
			031 321	78Ca02c			14	9		0,19			3543		3543		
								8		0,79			1374		1374		
								8		0,01	0,050		5712		5712		-0,22, (0,01 li
			031 321	78Da01c			14	celk. JPRL		0,80	0,050		72		72		
			031 321	78Da02a			14	8		0,21			5784		5784		
								8		0,29			1519		1519		
								8		0,02	0,060		2097		2097		-0,20, (0,02 lir
			031 321	78Ea01e			14	celk. JPRL		0,31	0,060		145		145		
			031 321	78Ea02			14	9		0,15			2242		2242		
			031 321	78Ea02a			14	9		0,14			1085		1085		
								8		0,01	0,040		1012		1012		
								9		0,39			72		72		
			031 321	78Ea02b			14	celk. JPRL		0,40	0,040		2820		2820		0,01 linka
			031 321	78Ea02c			14	9		0,42			2892		2892		
			031 321	78Fa01b			14	9		0,22			3037		3037		
			031 321	78Fa02			14	9		0,13			1591		1591		
			031 321	79Aa01			14	8		1,62			940		940		
			031 321	80Ga02			14	8		1,50			11714		11714		
								8		0,03	0,090		10847		10847		nálet bk, REB
								9		0,63			217		217		
			031 321	84Ba01			11	celk. JPRL		0,66	0,090		4556		4556		0,03 linka
								8		0,37			4773		4773		
								9		0,03	0,100		2675		2675		0,03 linka, bez
			031 321	84Ca01c			11	celk. JPRL		0,40	0,100		217		217		
								8		0,60			2892		2892		
								9		0,03	0,100		4339		4339		0,03 linka, bez
			031 321	84Ca01d			11	celk. JPRL		0,63	0,100		217		217		
								9		2,11			4556		4556		
								9		0,03	0,085		15257		15257		-0,20, (0,03 lin
			031 321	84Da01			11	celk. JPRL		2,14	0,085		217		217		
			* 031 321	celkem podvýkon						15,95	0,715		15474		15474		
													115335		115335		
243	1	3	031 - Prořezávky							25,69	0,715		220984		220984		

243	1	3	032 - Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let														

			032 311 -Zpřístupňování porostů řezem														
			032 311	66Ba03			11	12		0,50			3254		3254		
			032 311	69Ca03a			11	12		0,30			1952		1952		
			032 311	70Aa04			11	12		0,20			1302		1302		
			032 311	71Aa03			11	12		0,50			3254		3254		
			032 311	76Ca03b			14	12		0,50			3254		3254		
			032 311	999Xa888			12			10,50			68334		68334		
			* 032 311	celkem podvýkon						12,50			81350		81350		
243	1	3	032 - Ost.nákl.na vých-40							12,50			81350		81350		

243	1	3	035 - Ochrana lesa proti zvěři														

			035 211 -Zraňování kůry														
			035 211	60Ea02			11	8		0,28	0,140 tis		7086		7086		
			035 211	60Fa02a			11	8		0,57	0,285 tis		14426		14426		
			035 211	60Fa03			11	8		0,83	0,415 tis		21006		21006		
			035 211	60Fa04a			11	8		0,75	0,375 tis		18981		18981		
			035 211	64Aa03a			11	8		0,55	0,275 tis		13920		13920		
			035 211	66Aa02a			11	8		0,42	0,210 tis		10630		10630		
			035 211	66Aa02c			11	8		0,33	0,165 tis		8352		8352		
			035 211	66Ba02			11	8		0,34	0,170 tis		8605		8605		
			035 211	66Ca02a			11	8		0,18	0,090 tis						

Smluv Zakáz	Výkon Podvýk	Název výkonu, podvýkonu							Do- dání mat.	Projektováno		Realizováno		Zbývá (proj-skut)	
		Rev	JPRL	IH	Mater	Zkr	Typ	Obal		plocha ha	množství MJ	plocha ha	množství MJ	plocha ha	množství MJ

Výběrová kritéria:

(

("51 Výkon prvotní" = 35) a

("52 Podvýkon prvotní" = 211))

243-Rumburk

Typ:10

243 035 Ochrana lesa proti zvěři

035 211 Zraňování kůry

MJ=65 1000 ks

035 211	3	60Ca01d										0,03	0,012	-0,03	-0,012
035 211	3	60Ea02								0,28	0,140	0,28	0,125		0,015
035 211	3	60Fa02a								0,57	0,285	0,57	0,118		0,167
035 211	3	60Fa03								0,83	0,415	0,83	0,114		0,301
035 211	3	60Fa04a								0,75	0,375	0,75	0,213		0,162
035 211	3	64Aa03a								0,55	0,275	0,55	0,275		
035 211	3	64Ba01										0,08	0,040	-0,08	-0,040
035 211	3	64Ba02										0,04	0,018	-0,04	-0,018
035 211	3	65Ba02b										0,11	0,055	-0,11	-0,055
035 211	3	66Aa02a								0,42	0,210	0,42	0,190		0,020
035 211	3	66Aa02b										0,03	0,014	-0,03	-0,014
035 211	3	66Aa02c								0,33	0,165	0,33	0,132		0,033
035 211	3	66Ba02								0,34	0,170	0,38	0,190	-0,04	-0,020
035 211	3	66Ca02a								0,18	0,090	0,18	0,045		0,045
035 211	3	66Ca02b								0,45	0,225	0,45	0,225		
035 211	3	66Ca03a										0,16	0,080	-0,16	-0,080
035 211	3	67Ba02a										0,09	0,050	-0,09	-0,050
035 211	3	68Ba02a								0,12	0,060	0,12	0,050		0,010
035 211	3	70Aa01d										0,50	0,250	-0,50	-0,250
035 211	3	70Aa02										0,01	0,005	-0,01	-0,005
035 211	3	70Aa02d										0,19	0,095	-0,19	-0,095
035 211	3	71Ca02										0,05	0,023	-0,05	-0,023
035 211	3	72Ca02b								0,30	0,150	0,30	0,150		
243 035 211	3	Hrazený								5,12	2,560	6,45	2,469	-1,33	0,091
243 035 211		Zraňování kůry								5,12	2,560	6,45	2,469	-1,33	0,091

243 035		Ochrana lesa proti zvěři							úhrn	5,12	2,560	6,45	2,469	-1,33	0,091

243-Rumburk

Typ:10 Konec bilance PČ za zakázku
