

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek zapsána v obchodním rejstříku KS OV, oddíl Pr. , vložka 938	
Adresa dodavatele :  MORYS s.r.o. Korejská 894/9 Ostrava-Přívoz 702 00	Číslo objednávky : 16274/E Datum : 16.09.2016  IČO : 00534188  DIČ: CZ00534188 Bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s.  číslo účtu : 174-63407-764/0600
Pro odd.: Elektroúdržba	

Objednáváme u Vás provedení revize chlazení a revizi požárních klapek dle Vaší ceny z návrhu servisní smlouvy, dle přílohy.  
Předběžná cena 63 210,-Kč bez DPH.

Jelikož jsme příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem, je naší povinností účetní závěrky končit dle termínů moravskoslezského kraje. Z tohoto důvodu žádáme o doručení faktur nejpozději do 9. dne následujícího měsíce, později dodané faktury budou vráceny zpět k přepracování pro zdanitelné plnění následujícího měsíce. Děkujeme za pochopení.

Poznámka:  
Platba možná pouze fakturou.  
Splatnost faktury 30 dnů.  
Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Zadavatel je oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách (interních a externích) veškeré údaje vyplývající z objednávky.


Zveřejnění se týká zejména těchto údajů: identifikace uchazeče, specifikace zboží a služeb, jejich objemu a ceny, apod.

Děkujeme

Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.  
Ing. Tomáš Stejskal  
ředitel

Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.

Vyřizuje: Martin Kaňok  
tel.: 558 415 175  
mob.: 739 542 998  
e-mail: kanok@nemfm.cz



MORYS s.r.o.  
ředitelství  
Korejská 894/9  
702 00 Ostrava - Přívoz

Ing. PAVEL MAHAČ  
OBJEDNATEL MORYS S.R.O.



Pavilion chirurgických oborů v  
Nemocnici ve Frydku-Místku p.o.  
F3 2 PS 202 Vzduchotechnika a chlazení-  
část POŽÁRNÍ KLAPKY

Objekt :



	pozice	popis	rozměr	množství	MJ	četnost servisu půlhok/rok	celkem za ks	celkem/kč
1	001.401	Požární klapka těsná	800 x 355 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
1	001.402	Požární klapka těsná	630 x 355 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
2	002.401	Požární klapka těsná	630 x 355 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
2	002.402	Požární klapka těsná	560 x 355 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
3	003.401	Požární klapka těsná	630 x 355 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
3	003.402	Požární klapka těsná	560 x 355 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
4	004.401	Požární klapka těsná	630 x 355 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
4	004.402	Požární klapka těsná	560 x 355 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
5	005.401	Požární klapka těsná	900 x 250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
5	005.402	Požární klapka těsná	1050 x 400 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
5	005.403	Požární klapka těsná	200 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
5	005.404	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
5	005.405	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
5	005.406	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
5	005.407	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
6	006.401	Požární klapka těsná	560 x 224 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
6	006.402	Požární klapka těsná	560 x 224 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
7	007.401	Požární klapka těsná	560 x 224 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
7	007.402	Požární klapka těsná	560 x 224 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
7	007.403	Požární klapka těsná	500 x 250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
7	007.404	Požární klapka těsná	500 x 250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
8	008.401	Požární klapka těsná	900 x 450 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
8	008.402	Požární klapka těsná	900 x 450 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
8	008.403	Požární klapka těsná	950 x 450 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
8	008.404	Požární klapka těsná	950 x 450 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
8	008.405	Požární klapka těsná	450 x 250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
8	008.406	Požární klapka těsná	450 x 250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
9	009.401	Požární klapka těsná	630 x 355 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
9	009.402	Požární klapka těsná	560 x 355 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
10	010.401	Požární klapka těsná	1000 x 400 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
10	010.402	Požární klapka těsná	900 x 400 ovl.ruční	1	ks	1	240	240

11	011.401	Požární klapka těsná	630 x 280 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
11	011.402	Požární klapka těsná	560 x 280 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
12	012.401	Požární klapka těsná	950 x 400 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
12	012.402	Požární klapka těsná	950 x 400 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
12	012.403	Požární klapka těsná	560 x 280 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
12	012.404	Požární klapka těsná	560 x 280 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
12	012.405	Požární klapka těsná	500 x 400 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
12	012.406	Požární klapka těsná	710 x 280 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
12	012.407	Požární klapka těsná	250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
12	012.408	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
15	015.401	Požární klapka těsná	400 x 200 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
15	015.402	Požární klapka těsná	450 x 200 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
16	016.401	Požární klapka těsná	400 x 200 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
16	016.402	Požární klapka těsná	400 x 200 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
17	017.401	Požární klapka těsná	250 x 224 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
17	017.402	Požární klapka těsná	250 x 224 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
18	018.401	Požární klapka těsná	450 x 250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
18	018.402	Požární klapka těsná	560 x 500 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
18	018.403	Požární klapka těsná	450 x 250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
18	018.404	Požární klapka těsná	560 x 500 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.401	Požární klapka těsná	850 x 500 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.402	Požární klapka těsná	850 x 500 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.403	Požární klapka těsná	1120 x 250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.404	Požární klapka těsná	800 x 250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.405	Požární klapka těsná	355 x 250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.406	Požární klapka těsná	355 x 200 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.407	Požární klapka těsná	160 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.408	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.409	Požární klapka těsná	160 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.410	Požární klapka těsná	225 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.411	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
20	020.412	Požární klapka těsná	250 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
21	021.401	Požární klapka těsná	225 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
21	021.402	Požární klapka těsná	200 x 200 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
22	022.401	Požární klapka těsná	400 x 200 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
22	022.402	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
23	023.401	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240

23	023.402	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
23	023.403	Požární klapka těsná	160 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
23	023.404	Požární klapka těsná	200 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
25	025.401	Požární klapka těsná	400 x 200 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
25	025.402	Požární klapka těsná	160 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
25	025.403	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
25	025.404	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
50	050.401	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
50	050.402	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
50	050.403	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
50	050.404	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
50	050.405	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
50	050.406	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
T7	00T7.401	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
T11	0T11.401	Požární klapka těsná	180 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
T11	0T11.402	Požární klapka těsná	200 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
T20	0T20.401	Požární klapka těsná	800 x 560 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
T20	0T20.403	Požární klapka těsná	280 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
T20	0T20.404	Požární klapka těsná	500 x 280 ovl.ruční	1	ks	1	240	240
T20	0T20.430	Požární stěnový uzávěr	300 x 315 PSUM 90min.	1	ks	1	240	240
T20	0T20.431	Požární stěnový uzávěr	300 x 315 PSUM 90min.	1	ks	1	240	240
T20	0T20.432	Požární stěnový uzávěr	300 x 315 PSUM 90min.	1	ks	1	240	240
T20	0T20.433	Požární stěnový uzávěr	300 x 315 PSUM 90min.	1	ks	1	240	240
T20	0T20.434	Požární stěnový uzávěr	300 x 315 PSUM 90min.	1	ks	1	240	240
T20	0T20.439	Požární stěnový uzávěr	300 x 315 PSUM 90min.	1	ks	1	240	240
T20	0T20.440	Požární stěnový uzávěr	300 x 315 PSUM 90min.	1	ks	1	240	240
		<b>CELKEM</b>						<b>22 560,00 Kč</b>

*K ceně budou připočteny:*  
náklady za případně spotřebovaný materiál  
náklady za cestovné 12,- Kč/km

ceny jsou uvedeny bez DPH



Pavilion chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku p.o.

F3.2 PS 202 Vzduchotechnika a chlazení-ČÁST CHLAZENÍ



Díl:	popis zařízení	MJ	množství	četnost servisu půlrok/rok	celkem za ks	celkem/kč
49	poz.1 - chladíč vody s vodou chlazeným kondenzátorem, Qchl= 323 kW, pro chlazenou vodu 8/14°C - soustava pro VZT, na kondenzátoru 35% směs vody a glykolu 50/55°C, 2 nezávislé okruhy, 8 výkonových stupňů, hladina akustického tlaku v 10m 61 dB(A), včetně hlavního vypínače s pojistkami, náplně chladiwa, spouštění hvězda/trojúhelník, flow-switch, pryžové podložky	ks	1	2	7875	15750
	kontrola těsnosti,zápis do revizní knihy	ks	1	1	1300	1300
50	poz.2 - suchý chladíč o výkonu 478,8 kW, 35%směs vody a glykolu o teplotním spádu 50/55°C - glykolová soustava pro VZT, hladina akustického tlaku v 10m 44dB(A), hladina akustického výkonu 76 dB(A), včetně rozvaděče s plynulou regulací - EC motory, příruby, izolátory chvění; suchý chladíč ve vertikálním provedení, musí vyhovovat instalaci na střeše pod heliportem (viz.výkres střechy)	ks	1	2	2000	4000
	kontrola těsnosti,zápis do revizní knihy	ks	1	1	1300	1300
69	poz.17 - chladíč vody s vodou chlazeným kondenzátorem, Qchl= 64,3 kW, pro chlazenou vodu 8/14°C - soustava pro technologii, na kondenzátoru 35% směs vody a glykolu 50/44°C, hladina akustického tlaku v 1m 62 dB(A), včetně náplně chladiwa, flow-switch, antivibrační podložky	ks	1	2	6500	13000
	kontrola těsnosti,zápis do revizní knihy	ks	1	1	1300	1300

70	<p>poz.18 - suchý chladíč o výkonu 92 kW, 35%směs vody a glykolu o teplotním spádu 50/44°C - glykolová soustava pro technologii, suchý chladíč bude rovněž využíván pro freecooling - během freecoolingu musí zajistit chladící výkon cca 61 kW při teplotním spádu glykolové směsi 6/12°C (využití freecoolingu od venkovní teploty cca +3°C) hladina akustického tlaku v 10m 46dB(A), hladina akustického výkonu 78 dB(A), včetně rozvaděče s plynulou regulací - EC motory, příruby, izolátory chvění; suchý chladíč ve vertikálním provedení, musí vyhovovat instalaci na střeše pod heliportem (viz.výkres střechy)</p>	ks	1	2	2000	4000
<b>CELKEM</b>						
<p><b>cena zahrnuje cestovné</b>  <i>K ceně budou připočteny:</i>  náklady za spotřebovaný materiál</p> <p>ceny jsou uvedeny bez DPH</p>						

40 650,00 Kč