








DODATEK č. 1

ke Kupní smlouvě č. 62-2-5046/2016 uzavřené dne 1. 4. 2016 mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a WISS CZECH, s.r.o. (číslo prodávajícího: 116007/2016)

Článek I.

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: 
Telefon: 
Fax: 
(dále jen „kupující“)

a

WISS CZECH s.r.o.

Se sídlem: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
IČO: 29305934
DIČ: CZ29305934
OR: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 72902
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Zastoupená: Luděk Štěpáníkem, jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
(dále jen „prodávající“)

(dále jen „smluvní strany“)

Článek II.

Smluvní strany se v souladu s čl. XII. bodem 5 dohody na změně kupní smlouvy č. 62-2-5046/2016 (dále jen „smlouva“).



Článek III.


1. Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy o Přílohu č. 2 s názvem „Seznam požárního a technického příslušenství RZA – oceněný“, která je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

Článek IV.


1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
3. Podpisem smluvních stran se tento dodatek č. 1 ke smlouvě stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: Příloha č. 2 Seznam požárního a technického příslušenství RZA – oceněný.

V Brně dne 19. 09. 2016




plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje



12-07-2016

V Halenkovicích dne



Luděk Štěpáník
jednatel společnosti WISS CZECH, s.r.o.

WISS CZECH, s.r.o.
763 63 Halenkovice 10
IČO: 293 05 934
DIČ: CZ29305934

Seznam požárního příslušenství RZA

Název	Výrobce	Obchodní název /specifikace dodavatele/	Požadovaný počet		cena za ks	cena za ks	cena celkem	cena celkem
			m.j.	počet m.j.	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
HVZ - stříhací nástroj (nůžky) akumulátorový s akumulátorem o kapacitě nejméně 5 Ah, o minimálním rozveření čelisti nejméně 190 mm, se schopnosti stříhání dle ČSN EN 13204 nejméně kategorie H, Střížnou silou nejméně 700 kN se stříhem tyčové oceli o průměru nejméně 40 mm a o hmotnosti včetně akumulátoru nejvíce 25 kg	WEBER HYDRAULIK	RSU 200 PLUS E-FORCE 2 stříhací nástroj (nůžky) akumulátorový s akumulátorem o kapacitě 5 Ah, rozveření čelisti nejméně 200 mm, se schopnosti stříhání dle ČSN EN 13204 nejméně kategorie H, Střížnou silou 1050 kN se stříhem tyčové oceli o průměru 43 mm a o hmotnosti včetně akumulátoru nejvíce 23,5 kg	ks	1	109 607,45	132 625,01	109 607,45	132 625,01
HVZ - rozpínací nástroj akumulátorový s akumulátorem o kapacitě nejméně 5 Ah, rozpínací vzdálenosti nejméně 720 mm, tažnou vzdáleností nejméně 570 mm, rozpínací silou nejméně 320 kN, tažnou silou nejméně 40 kN, o hmotnosti včetně akumulátoru nejvíce 25 kg	WEBER HYDRAULIK	SP 53 BS E-FORCE 2 rozpínací nástroj akumulátorový s akumulátorem o kapacitě nejméně 5 Ah, rozpínací vzdálenosti 800 mm, tažnou vzdáleností nejméně 570 mm, rozpínací silou nejméně 421 kN, tažnou silou nejméně 100 kN, o hmotnosti včetně akumulátoru nejvíce 23 kg	ks	1	115 260,09	139 464,71	115 260,09	139 464,71
HVZ - sada tažných přípojek a řetězů (řetězových úvazků) k hydraulickému rozpínacímu nástroji o délce úvazků nejméně 1,5 m, o hmotnosti sady nejvíce 14 kg	WEBER HYDRAULIK	SP 35 AS/SP 53 BS E-FORCE 2 2 kusy, délka 1,8 m 13,8	sada	1	10 293,82	12 455,52	10 293,82	12 455,52
HVZ - přímočarý rozpínací nástroj akumulátorový s akumulátorem o kapacitě nejméně 5 Ah, o celkové délce v zasunutém stavu nejvíce 600 mm, o celkové délce při plném výsuvu nejméně 1300 mm, s rozpínací silou prvního pistu nejméně 105 kN, s rozpínací silou dalších pistů nejméně 60 kN, o hmotnosti včetně akumulátoru nejvíce 20 kg	WEBER HYDRAULIK	RZT 2-1360 E-FORCE 2 přímočarý rozpínací nástroj akumulátorový s akumulátorem o kapacitě 5 Ah, o celkové délce v zasunutém stavu nejvíce 560 mm, o celkové délce při plném výsuvu 1360 mm, s rozpínací silou prvního pistu 108 kN, s rozpínací silou dalších pistů 62 kN, o hmotnosti včetně akumulátoru nejvíce 18,6 kg	ks	1	93 575,50	113 226,36	93 575,50	113 226,36
HVZ - záložní akumulátor o kapacitě nejméně 5 Ah k elektrohydraulickým nástrojům	WEBER HYDRAULIK	Náhradní baterie 28 V/ 5 Ah pro E-FORCE	ks	3	6 720,75	8 132,11	20 162,25	24 396,32
HVZ - nabíječka akumulátorů k elektrohydraulickým nástrojům napojená na elektrickou soustavu RZA. Nabíječka je umístěna v zadním úložném prostoru u HVZ	WEBER HYDRAULIK	Nabíječka do auta	ks	1	5 448,70	6 592,93	5 448,70	6 592,93
HVZ - síťový zdroj 230V umožňující napájení akumulátorových nástrojů např. z elektrocentrály, s celkovou délkou kabelu nejméně 10 m, o hmotnosti nejvíce 4 kg	WEBER HYDRAULIK	Síťové napájení 230 V 4 kg s délkou kabelu 10 m	ks	1	9 115,50	11 029,76	9 115,50	11 029,76
HVZ - nabíječka akumulátorů k akumulátorovým nástrojům 230 V, dodaná samostatně (přibalem)	WEBER HYDRAULIK	Síťová nabíječka 230 V pro baterii	ks	2	1 699,50	2 056,40	3 399,00	4 112,79
HVZ - ochranný štít, vyrobený z průhledného a pružného materiálu, o rozměrech nejméně 500 x 400 mm, o hmotnosti nejvýše 3 kg, s nejméně 3 úchyty pro ruce	WEBER HYDRAULIK	Ochranný štít 600x400x7 mm se hmotností 2,1 kg se třemi úchyty	ks	1	2 729,50	3 302,70	2 729,50	3 302,70
HVZ - zachytávač airbagů volantu, textilní, sada obsahuje 2 ks, hmotnost nejvíce 2 kg	WEBER HYDRAULIK	Zachytávač airbagů OCTOPUS pro osobní vozidla, strana řidiče 2 kusy v kufříku	ks	1	3 831,60	4 636,24	3 831,60	4 636,24
kombinovaný ruční nástroj pro řezání autoskel s příslušenstvím, v přepravním kufříku o rozměrech nejvíce 650 x 460 x 140 mm (d x š x v), hmotnost celé sady nejvíce 6 kg, obsahující nejméně:	WEBER HYDRAULIK	kombinovaný ruční nástroj pro řezání autoskel s příslušenstvím, v přepravním kufříku o rozměrech nejvíce 650 x 460 x 140 mm (d x š x v), hmotnost celé sady 5,8 kg, obsahující :	ks.	1	1 051,63	1 272,47	1 051,63	1 272,47
řezák	WEBER HYDRAULIK	řezák Glas-Master	ks.	1	2 008,50	2 430,29	2 008,50	2 430,29
záchranný nůž	WEBER HYDRAULIK	záchranný nůž	ks.	1	383,16	463,62	383,16	463,62
rozbitič okna	WEBER HYDRAULIK	rozbitič okna	ks.	1	350,20	423,74	350,20	423,74
bezpečnostní brýle	WEBER HYDRAULIK	bezpečnostní brýle	ks.	1	242,05	292,88	242,05	292,88
speciální šroubovák	WEBER HYDRAULIK	speciální šroubovák	ks.	1	350,20	423,74	350,20	423,74
respirátor	WEBER HYDRAULIK	respirátor	ks.	3	35,02	42,37	105,06	127,12
držák s lepicí páskou	WEBER HYDRAULIK	držák s lepicí textilní páskou	ks.	1	710,70	859,95	710,70	859,95
folie na zakrytí oběti	WEBER HYDRAULIK	folie na zakrytí oběti	ks.	2	463,50	560,84	927,00	1 121,67
lano záchranné 30 m	SINGING ROCK	Lano STATIC 11 ROUTE 44 oranžové 30 m	ks	1	916,70	1 109,21	916,70	1 109,21
lanová kladka 6 t	TEDOX	Lanová kladka s bočními plechy 6 t	ks	1	4 377,50	5 296,78	4 377,50	5 296,78
textilní nekonečná smyčka 2t 4m obvodově	TEDOX	Textilní nekonečná smyčka 2t 4m obvodově	ks	2	272,95	330,27	545,90	660,54
třímen omega 6 t	TEDOX	Třímen omega 6 t	ks	1	221,45	267,95	221,45	267,95
upínací pás s ráčnou 5m 2t	TEDOX	Upínací pás s ráčnou ZP, 2 t, šíře 36 mm 5 m	ks	1	302,82	366,41	302,82	366,41
pákové kleště	EXTOL	kleště štípací pákové, 600mm/24"	ks	1	375,95	454,90	375,95	454,90
ploché páčidlo	ZBIROVIA	ploché páčidlo	ks.	1	195,70	236,80	195,70	236,80
přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B, 6 kg	HTB	Přenosný hasicí přístroj P6Fp 34A 233B 6 kg	ks.	1	607,70	735,32	607,70	735,32
skříňka s nástroji	EXTOL	Kufř pro uložení nářadí	ks.	1	916,70	1 109,21	916,70	1 109,21
kombinované kleště	EXTOL	kleště kombinované, 180mm, FORTUM	ks.	1	140,08	169,50	140,08	169,50
kleště štípací boční	EXTOL	kleště štípací boční, 180mm, FORTUM	ks.	1	241,02	291,63	241,02	291,63
kleště přestavitelné – siko	EXTOL	kleště SIKO, 300mm, TLV/GS, EXTOL PREMIUM	ks.	1	149,35	180,71	149,35	180,71
kladivo 2 kg	EXTOL	kladivo, 2000g, EXTOL CRAFT	ks.	1	173,04	209,38	173,04	209,38
plochy izolovaný šroubovák 3,0 x 0,5 x nejméně 75 mm	EXTOL	šroubovák plochý, 3,0x0,5x75mm,	ks.	1	36,05	43,62	36,05	43,62
plochy izolovaný šroubovák 5,5 x 1 x nejméně 125 mm	EXTOL	šroubovák plochý, 5,5x1,0x125mm,	ks.	1	47,38	57,33	47,38	57,33
plochy izolovaný šroubovák 6,5 x 1,2 x nejméně 150 mm	EXTOL	šroubovák plochý, 6,5x1,2x150mm,	ks.	1	76,22	92,23	76,22	92,23
křížový izolovaný šroubovák PH 1 x nejméně 80 mm	EXTOL	šroubovák křížový, PH 1x80mm	ks.	1	48,41	58,58	48,41	58,58
křížový izolovaný šroubovák PH 2 x nejméně 100 mm	EXTOL	šroubovák křížový, PH 2x100mm,	ks.	1	59,74	72,29	59,74	72,29
křížový izolovaný šroubovák PH 3 x nejméně 150 mm	EXTOL	šroubovák křížový, PH 3x150mm	ks.	1	88,58	107,18	88,58	107,18
univerzální klíč na rozvaděče LK 1	LIDOKOV	univerzální klíč na rozvaděče LK 1	ks.	1	98,88	119,64	98,88	119,64



nůž odlamovací 18 mm s kovovou výztuhou	EXTOL	nůž ulamovací s nerez výztuhou, 18mm, FORTUM	ks.	1	56,65	68,55	56,65	68,55
sada elektrotechnických izolačních pásek (celkem 3 ks, každý kus jiné barvy), šířka izolační pásky nejméně 19 mm a délka nejméně 20 m	EXTOL	sada elektrotechnických izolačních pásek (celkem 3 ks, každý kus jiné barvy), šířka izolační pásky nejméně 19 mm a délka nejméně 20 m	sada,	1	200,85	243,03	200,85	243,03
sada vázacích pásek na kabely (10 ks délky 10 cm, 20 ks délky 20 cm)	EXTOL	sada vázacích pásek na kabely (10 ks délky 10 cm, 20 ks délky 20 cm)	sada,	1	126,69	153,29	126,69	153,29
sada plochých klíčů na matice 7/8, 9/10, 11/12, 13/16, 14/17, 19/22	EXTOL	klíče ploché, sada 7/8, 9/10, 11/12, 13/16, 14/17, 19/22	sada,	1	250,29	302,85	250,29	302,85
nastavitelný klíč na matice, rozsvětlí čelisti nejméně 24 mm, délka klíče nejméně 150 mm	EXTOL	klíč nastavitelný 150 mm/6", rozsah: 0-24mm, FORTUM	ks,	1	297,67	360,18	297,67	360,18
lehké mazivo ve spreji nejméně 200 ml	WD	Mazivo WD-40 ve spreji 250 ml	ks,	1	66,95	81,01	66,95	81,01
sorpční rohož	REO AMOS	Univerzální sorpční rohož	ks	2	128,75	155,79	257,50	311,58
souprava na popáleniny Water Jel	BEXAMED	Popáleninová souprava 5/ hasiči- WATER JEL	sada	1	2 899,45	3 508,33	2 899,45	3 508,33
vakuová matrace	EGO	EM-10/7 Vakuová fixační matrace vícekomorová	ks	1	5 922,50	7 166,23	5 922,50	7 166,23
vakuová pumpa	EGO	EM-20 Evakuační pumpa se šlapkou velká,	ks	1	1 390,50	1 682,51	1 390,50	1 682,51
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy s rozbíječem skel	AUTO KELLY	Řezák na bezpečnostní pásy s rozbíječem skla	ks	2	303,85	367,66	607,70	735,32
zakládací klin RZA		zakládací klin RZA	ks	1	297,67	360,18	297,67	360,18
RZA je vybaven zařízením pro prvotní zásah, je tvořeno průtokovým navijákem s hadicí a připojenou proudnicí, který umožňuje stříkání i s částečně odvinutou hadicí při tlaku nejméně 4 MPa, průtoku nejméně 20 l.min-1 na proudnici a to ve vzdálenosti nejméně 20 m od zařízení a nepřetržitě po dobu delší než 5 minut. Vysokotlaké hasiči zařízení umožňuje přimíšení pěnídla v rozsahu 0 – 6 %. Průtokový naviják je opatřen kladkovým všesměrovým vodícím rámem, Proudnice umožňuje plynulé nastavení proudu z plného na rozříděný. Spalovací motor umožňuje elektrické startování napájené z palubní soustavy RZA i nouzové manuální startování.	ZAHAS	RZA je vybaven zařízením RAPID 23/50 ERS pro prvotní zásah, je tvořeno průtokovým navijákem s hadicí a připojenou proudnicí, který umožňuje stříkání i s částečně odvinutou hadicí při tlaku 4 MPa, průtoku 20 l.min-1 na proudnici a to ve vzdálenosti 20 m od zařízení a nepřetržitě po dobu delší než 5 minut. Vysokotlaké hasiči zařízení umožňuje přimíšení pěnídla v rozsahu 0 – 6 %. Průtokový naviják je opatřen kladkovým všesměrovým vodícím rámem, Proudnice pistolová proudnice AC02 umožňuje plynulé nastavení proudu z plného na rozříděný. Spalovací motor umožňuje elektrické startování napájené z palubní soustavy RZA i nouzové manuální startování.	sada	1	96 356,50	116 591,37	96 356,50	116 591,37



Seznam technického příslušenství RZA

Název	Výrobce	Specifikace dodavatele	Požadovaný počet		cena za ks bez DPH	cena za ks s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
			m.j.	počet m.j.				
RZA je vybaven zvláštním výstražným světelným zařízením typu LED modré barvy sdruženým do jednoho celku, doplněný zvukovým výstražným zařízením. Světelné výstražné zařízení je vybaveno rohovými moduly a nejméně dvěma přímými moduly Výstražné zařízení je konstruováno tak, že při jízdě nevydává rušivé zvuky. JRZA je v zadní části vybaven nejméně dvěma zábleskovými svítilnami LED modré barvy, které jsou ovládány zvláštním výstražným zařízením. Umístěny jsou tak, aby při zásahu	HOLOMÝ	RZA je vybaven zvláštním výstražným světelným zařízením typu LED Světelná souprava VNL 024LU BbSbB modré barvy sdruženým do jednoho celku, doplněný zvukovým výstražným zařízením. Světelné výstražné zařízení je vybaveno rohovými moduly a nejméně dvěma přímými moduly Výstražné zařízení je konstruováno tak, že při jízdě nevydává rušivé zvuky	sada	1	23 123,50	27 979,44	23 123,50	27 979,44
Jeho součástí jsou také dvě zábleskové svítilny modré barvy umístěné na přední straně kabiny osádky, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem z místa řidiče (uveďte se do činnosti při opětovném zapnutí kompletního výstražného zařízení).	HOLOMÝ	Diodová světla do masky LED B 31-MS3 R65	ks	2	1 367,84	1 655,09	2 735,68	3 310,17
Zvláštní výstražné zařízení je vybaveno ovládacím panelem	HOLOMÝ	Sestává ze zesilovače, ovládací jednotky, propojovacích kabelů Umožňuje dva tony + HORN, možnost mluvení - mikrofon AZD 530A/KS-M-H-2U	sada	1	9 373,00	11 341,33	9 373,00	11 341,33
RZA je v zadní části vybaven nejméně dvěma zábleskovými svítilnami LED modré barvy, které jsou ovládány zvláštním výstražným zařízením. Umístěny jsou tak, aby při zásahu nebyly zakryty žádnou částí zasahujícího zásahového požárního automobilu.	HOLOMÝ	Diodová světla na zadní část LED B 31-MS3 R65 (3 diody)	ks	1	1 182,44	1 430,75	1 182,44	1 430,75
V zadní části RZA jsou umístěny nejméně 4 kusy oranžových blikajících LED svítilen, které jsou určeny pro označení požárního automobilu na místě zásahu jakožto překážky silničního provozu. Umístěny jsou tak, aby při zásahu nebyly zakryty žádnou částí zasahujícího zásahového požárního automobilu. Ovládání a signalizace činnosti oranžových blikajících světel jsou umístěny v zorném poli řidiče. Konstrukce oranžových blikajících světel vylučuje jejich použití během jízdy.	HOLOMÝ	Oranžová světla na zadní část vozidla LED A 31-MS3 R 65	ks	4	1 699,50	2 056,40	6 798,00	8 225,58
RZA je vybavený zásuvkou pro dobíjení akumulátorových baterií. 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Koncovka tlakového vzduchu je uzavřena proti úniku vzduchu z přípojného místa. Součástí sdružené zásuvky je inteligentní dobijecí zařízení. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Sdružená zásuvka je umístěna v blízkosti nástupu řidiče. Součástí dodávky je příslušný protikus.	RETT BOX	Systém nabíjení vozidla 230 V s příslušným protikusem doplňování tlakového vzduchu. Koncovka tlakového vzduchu je uzavřena proti úniku vzduchu z přípojného místa. Součástí sdružené zásuvky je inteligentní dobijecí zařízení. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Sdružená zásuvka je umístěna v blízkosti nástupu řidiče. Součástí dodávky je příslušný protikus.	sada	1	16 016,50	19 379,97	16 016,50	19 379,97
dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu LED v provedení ATEX, s dobou dobíjení nejvíce 90 minut,	STREAMLITE	Rychlo-nabíječ 12V (přímá montáž) se svítilnou SURVIVOR LED	ks	2	5 139,70	6 219,04	10 279,40	12 438,07

