

## GPVARIANT

Označení	Podrobný rozpis zařízení:	Ks
GPD rack	<b>Datový server parkovacího systému k instalaci do raku</b> PC GreenPro bez monitoru pro montáž do racku <i>Účelově konfigurované PC s nastavením pro řízení a správu parkovacích systémů, konfigurace dostačující pro správu cca 20 terminálů parkovacího systému</i>	2
GPK	<b>Stanice pokladny parkovacího systému nebo stanice pro dohled a správu</b> PC GreenPro bez monitoru <i>Účelově konfigurované PC s nastavením pro řízení a správu parkovacích systémů</i>	2
SW administrace	<b>Administrace licence pro server, manuální pokladnu</b> Nastavení, generování základního nastavení instalace	4
GPX LCD touch	<b>Touch screen</b> <i>Dotykový LCD monitor pro parkovací systém, minimální rozměr 17"</i>	1
GPX LCD	<b>LCD Monitor</b> <i>LCD monitor pro parkovací systém, minimální rozměr 19"</i>	1
UPS 600	<b>Záložní zdroj</b> <i>pro instalaci k manuální pokladně, serveru a záložnímu serveru parkovacího systému</i>	4
GPX Cd	<b>Pokladní zásuvka celokovová</b> <i>Celokovová pokladní zásuvka pro připojení k GPX Pr TMT</i>	2
GPX Pr TMT	<b>Tiskárna účtenek a slevových karet EPSON (TMT)</b> <i>Tiskárna pokladních účtenek připojitelná k (GPD, GPK, GPD rack), včetně ovladače</i>	2
GPX Pr Hrd	<b>Tiskárna slevových karet - tvrdý papír 180g</b> <i>Tiskárna kongresových karet připojitelná k (GPD, GPK, GPD rack)</i>	0
GPX Di	<b>Zákaznický displej 2 x 20 cm,</b> <i>zákaznický display pro zobrazování ceny - připojitelné k (GPD, GPK, GPD rack)</i>	2
GPX Br k	<b>Čtečka čárových kódů k pokladně parkovacího systému</b> <i>Čtečka čárových kódů připojitelná k (GPD, GPK, GPD rack)</i>	2
GPX Pr k	<b>Snímač bezdotykových karet</b> <i>Snímač bezdotykových karet pro práci s dlouhodobými kartami Připojitelné k (GPD, GPK, GPD rack)</i>	2
GPP Cash 2	<b>SW GreenPro Cash – KP, GPComm, GPAccess</b> Software určený pro správu a dohled parkovacího systému s krátkodobým parkováním do velikosti parkoviště 2ks připojených terminálů (GPT,GPS,GPX,GP4T,GP4S) + 1 ks (GP4M nebo GPM)	0
GPP Cash 5	<b>SW GreenPro Cash - KP GPComm, GPAccess</b> Software určený pro správu a dohled parkovacího systému s krátkodobým parkováním do velikosti parkoviště 5ks připojených terminálů (GPT,GPM,GPS,GPX,GP4T,GP4M,GP4S)	1
GPP +	<b>SW pro každý další terminál nad 5ks připojených terminálů (GPT,GPM,GPS,GPX,GP4T,GP4M,GP4S)</b> Rozšíření SW pro správu a dohled parkovacího systému s krátkodobým parkováním pro připojení terminálů (GPT,GPM,GPS,GPX,GP4T,GP4M,GP4S)	11
GPP MP Cash 5	<b>SW pro umožnění mobilní platby pro SW GPP Cash 5</b> <i>do velikosti parkoviště 5 a více ks připojených terminálů (GP4T, GP4S, GP4U, GP4X, GP4M)</i>	1
GPWebinterface MP Cash 2	<b>SW pro umožnění mobilní platby pro SW GPP Cash 2 pro malé instalace</b> <i>do velikosti parkoviště 2ks připojených terminálů GP4T, GP4S, GP4U, GP4X) + 1 ks GP4M</i>	0
GPP Rezident	<b>SW pro správu dlouhodobých a kongresových karet</b> Software určený pro správu a dohled na dlouhodobým parkováním	1
GPP POS	<b>Každá další pokladna k systému GPP</b> Software parkovacího systému pro instalaci na klientskou stanici (manuální pokladnu)	2
GPP Report	<b>GP report pro tvorbu sestav</b>	2

	Software určený pro zpracování dat z parkovacího systému a tvorbu následných tabulek a přehledů	
GPP Report + Statistic	Rozšiřující sada reportů k základní sadě pro statistiky o návštěvnosti	2
GPP Report + Pay	Rozšiřující sada reportů k základní sadě určená pro automatické platební stanice	2
GPP Report + speciál	Zakázkový report rozšiřující základní sadu, sestavený na zakázku	0
GPP printer discount	SW pro rozšiřovací modul pro tisk slevových kupónů včetně základní sady reportů pro GPP printer	0
GPP Internal Interface	SW protokol pro propojení systémů pro správu a placení v nadřazeném systému včetně poradenské činnosti do 10 hodin	1
GPReservation	SW export karet do nadřazeného rezervačního systému, zobrazení obsazenosti	1
GP4C noBtn	Card Checker – Označovací terminál Označovací terminál parkovacích karet pro bezplatný časově limitovaný výjezd Snímač čárového kódu Uživatelský display - 2 x 20 znaků GreenPro Microcontrol unit, napájecí zdroj	0
SQL s	Sybase SQL server - databaze - licence pro (GPD, GPDK)	2
SQL c	Sybase SQL client - licence pro (GPK)	2
GP4T Di_Ro_xx	Základní terminál VARIANT pro parkovací systém - stojan po doplnění příslušným modulem se stane vjezdovým nebo výjezdovým  Stojan terminálu zinkovaný v antikorozní úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 7043, 9006 Zákaznický informační alfanumerický dvouřádkový display LCD 2x20zn. Topení a ventilátor s bimetalovým řízením Plně osazená rozvodná plastová skříň - s řídicí systémovou jednotkou GP4 Cu LAN - komunikace TCP-IP - rozvod napájení, jištění, napájecí zdroj - vstup pro dvoukanálový detektor vozidel pro sledování přítomnosti vozidla u terminálu a pro zavírání závory - SW řízení vjezdu a SW GPComm - systémové komunikace - výstup pro semafor a transparent obsazenosti Ostatní příslušenství	6
4GP4T+ Dg	Grafický display parkovacího Rozšiřující modul terminálu - Záměna alfanumerický dvouřádkový display LCD 2x20zn za zákaznický informační grafický display LCD, instalační materiál, ostatní příslušenství	6
4GP4T + Pr	Doplnění parkovacího terminálu o snímač bezdotykových karet pro dlouhodobé parkování Snímač bezdotykových karet, instalační materiál, ostatní příslušenství	12
Ned 9942319 Ned 9945466	<b>uPASS Reach ( region 1) u PASS Reach ( region 2 &amp; 3)</b> Čtečka AVI s dlouhým dosahem s rozpoznáváním až do 4 metrů ( 12ft) Ve shodě s normou ISO 18000 EPC Gen2. Seznam zemí jednotlivých regionů na vyžádání.	4
Ned 9943803	<b>Sada pro montáž sloupků</b> Sada pro montáž sloupků uPASS Reach umožňující snadnou montáž čtečky na kulatý sloupek (ISO/R65 nebo BS 1387/1957) u ramene závory. Včetně ochranné stříšky proti povětrnostním vlivům	4
Ned t.b.d.	<b>Tag pro umístění na přední sklo se základní zákaznickou úpravou</b> Tagy pro umístění na přední sklo ve standardním provedení mohou být skupinově upraveny dle potřeb zákazníka na zadní straně ( nelepící strana) jednoduchým černobílým potiskem v podobě identifikačního čísla. Rozměry tagu: 90 x 27 mm.	2000
GPB RX 232 RUR 433MHz	Přijímač dálkového ovládání včetně RS 232 pro přístupové jednotky, 433Mhz	4
Ant 433MHz	Anténa k Rx 433MHz	4
4GP4T + BpRo	Doplnění parkovacího terminálu o tiskárnu čárového kódu pro krátkodobé parkování Modul tiskárny čárového kódu, záměna čelního panelu pro umístění tiskárny čárového kódu, instalační elektronika Držák role papíru do vjezdového terminálu, instalační materiál, ostatní příslušenství	2
GP4T + BpFt	Záměna komponent pro instalaci předperforovaného papíru do vjezdového terminálu pro tisk čárového kódu Modul pro vjezdový terminál - záměna komponent pro uložení kartonu s perforovanými kartami pro tisk čárového kódu, Instalační materiál	0

4GP4T + Br	<p><b>Doplnění výjezdového parkovacího terminálu o snímačem čárového kódu pro kongresové a dlouhodobé parkování</b></p> <p>Modul snímače čárového kódu pro výjezdový (výjezdový) terminál, čelní panel pro umístění čtečky čárového kódu, instalační materiál, ostatní příslušenství</p>	8
GP4T + Ct2Br	<p><b>Doplnění výjezdového terminálu GP4T o požerač s dvoustranným snímačem čárového kódu</b></p> <p>Modul požerače karet se snímače čárového kódu, instalační materiál</p>	0
GP4S	<p><b>Vjezdový nebo výjezdový terminál GP4 VARIANT pouze pro dlouhodobé parkování</b></p> <p>Stojan terminálu v antikorozi úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 9006</p> <p>Zákaznický informační alfanumerický dvouřádkový display LCD 2x20zn.</p> <p>Rozvodná plastová skříň</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s řídicí systémovou jednotkou GP4 Cu LAN - komunikace TCP-IP</li> <li>- napájecí zdroj (případně napájení ze závory GPB)</li> <li>- vstup pro dvoukanálový detektor vozidel (pro sledování přítomnosti vozidla u terminálu a pro zavírání závory),</li> <li>- SW řízení výjezdu a SW GPCComm - systémové komunikace</li> <li>- výstup pro semafor</li> </ul>	6
GP4M BvCv	<p><b>Bankovní a mincovní automat s vrácením mincí GP4P VARIANT</b></p> <p>Skříň mincovního automatu zinkovaná v antikorozi úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 7043, 9006</p> <p>Napájecí zdroj</p> <p>Grafický zákaznický display ...x... bodů **</p> <p>Větrání a ohřívání skříně vjezdu</p> <p>Řídicí mikropočítač, komunikační mikropočítač, komunikační software</p> <p>Tiskárna účtenek</p> <p>Elektrický zámek skříně automatu</p> <p>Čtečka bankovek s pokladnou</p> <p>Mincovní automat s vrácením mincí a pokladnou</p> <p>Ostatní příslušenství</p>	3
GP4M + Br	<p><b>Doplnění bankovního a mincovního automatu s vrácením mincí GP4P VARIANT o snímač čárového kódu</b></p> <p>Modul pro platební automat - snímač čárového kódu, komponenty pro umístění čtečky čárového kódu do čelního panelu a pro zapojení, instalační materiál, ostatní příslušenství</p>	3
GP4M + Hp	<p><b>Modul zásobníku mincí pro bankovní a mincovní automat s vrácením mincí pro systém GP4P VARIANT</b></p> <p>Vypláčeč mincí ~ jedna nominální hodnota mincí</p> <p>do jednoho platebního automatu je možné instalovat maximálně dva tyto moduly</p> <p>Instalační materiál, ostatní příslušenství</p>	0
GP4M + Bd	<p><b>Modul Vypláčeče bankovek pro bankovní a mincovní automat s vrácením mincí pro systém GP4P VARIANT</b></p> <p>Vypláčeč bankovek - dvě nominální hodnoty</p> <p>Instalační materiál, ostatní příslušenství</p>	0
GP4M + Ccr OEM	<p><b>Modul platby platební kartou pro bankovní a mincovní automat s vrácením mincí pro systém GP4P VARIANT</b></p> <p>Čtečka platebních karet s přísl. Pro připojení k internetu pomocí LAN sítě.</p> <p>Instalační materiál, ostatní příslušenství</p> <p>Připojení čtečky platebních karet dle smlouvy odběratele s dodavatelem a odběratelem s bankou</p>	1
GP4M + Ccr prep	<p><b>Příprava pro modul platby platební karty do bankovního a mincovního automatu pro systém GP4P VARIANT</b></p> <p>Kompletní sestava dílů a SW pro instalaci modulu terminálu platební karty.</p> <p>Sestava neobsahuje vlastní modul platební karty GP3M Ccr OEM</p>	1
GPX Iv OEM	<p><b>Hlasité dorozumívání do stojanu nebo platebního automatu se systémem VOIP</b></p> <p>Připojitelné přes IP rozhraní do sítě Ethernet</p> <p>Určeno pro instalaci do GP4T GP4M, GP4S, GPM, GPT</p> <p>Základní funkce VoIP interkomu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitální přenos prostřednictvím sítě Ethernet</li> <li>- Provoz možné s VoIP ústřednou i bez ní (přímé volání)</li> <li>- Volání možné oběma směry</li> </ul>	15
GP4I Disp8 + P	<p><b>Display zobrazující text VOLNO - OBSAZENO případně kombinaci nápisu a počtu volných míst</b></p> <p>Ovládání na základě bezpotencionálového signálu nebo komunikace</p> <p>Řídicí a komunikační mikropočítač, software</p> <p>8 polí znaků vysoko svítící LED diody, barva nápisu oranžová</p> <p>určeno pro venkovní prostředí, včetně symbolu parkoviště P</p>	4

GP4I Disp3 + P	<b>Display zobrazující volná místa 999 - pro systém</b> Řídící a komunikační mikropočítač, software 3 pole znaků vysoko svítící LED diody, barva nápisu oranžová určeno pro venkovní prostředí, včetně symbolu parkoviště P	0
GP4I Disp + 1	<b>Rozšíření o 1 znaky na Informačním display</b> vysoko svítící LED diody, barva nápisu oranžová určeno pro venkovní prostředí	8
SEM120 SF Dio	Semafor červená - zelená průměr 120mm (Železný - uchycení na GPS Sem S) Diodový	12
GPS Fs	Sloupek fotobuňky nízký pro osobní vozidla, povrchová úprava práškovou barvou	10
GPB FC-D MS1	<b>Aut.závora pro intenz.provoz do 3m délky ramene bez příslušenství, rychlost 1s, frekvenční měnič</b> Elektronika s frekvenčním měničem zajišťující vyšší životnost mechanismu závory, rychlost 1s dvoukanálový externí detektor Topení pro závory pro teploty od -30° do -15° povrchová úprava galvanické zinkování + prášková barva	6
GPB FC-D	<b>Aut.závora pro intenz.provoz do 5m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s, frekvenční měnič</b> Elektronika s frekvenčním měničem zajišťující vyšší životnost mechanismu závory, rychlost 3s dvoukanálový externí detektor povrchová úprava, galvanické zinkování + prášková barva RAL2000	4
GPB BPn3000	Rameno,Al profil 23x80mm,L= 3m	6
GPB BPn5000	Rameno,Al profil 23x80mm,L= 5m	4
GPB Jo	Kloubová mechanika pro závory do 5m délky, úhel ohybu 90°, pouze pro rameno GPB BPn	0
Kamera LPR	Značková kamera integrovaný IR čtení 3 až 6 metrů, šíře do 4 metrů	12
SW ANPR	Licence ANPR Modul pro rozpoznávání RZ/SPZ pro jednu kameru - do rychlosti 10 Km/h	12
SW ANPR park LPR základní	Centrální synchronizace s parkovacím systémem.	1
GPS LPR	Sloupek pro kameru pro rozpoznávání RZ	12

## Seznam spotřebního materiálu:

### Spotřební materiál vjezdový a parkovací systém GP4 pro FN Olomouc

Označení	Popis	Ks v		
		Kartonu	Cena 1 ks	
GPTP GP4M	Kotoučky do tiskárny platebního automatu certifikované výrobcem parkovacího systému pro použití v (	60	63,00 Kč	Platební automat - cca. 800 účtenek
GPTP GPX Pr TMT	Kotoučky do tiskárny Epson (tm) 20	45	53,00 Kč	Tiskárna u PC - cca. 800 účtenek
GPTP GP4T	Kotoučky do vjezdového stojanu certifikované výrobcem parkovacího systému pro použití v GP4T	10	424,00 Kč	Vjezdový stojan cca. 2500 karet na kotouči
GPT Bp Hengstler	GPT Bp Hengstler Tiskárna čárového kódu Hengstler	1	26 620,00 Kč	
GP Br GP4T	Snímač čárového kódu multipapírový pro GP4T a GP4M	1	26 622,00 Kč	
GPB BPn3000	Rameno, Al profil 23x80mm, L= 3m	1	2 706,00 Kč	
GPB BPn5000	Rameno, Al profil 23x80mm, L= 5m	1	4 510,00 Kč	
GPX Pr TMT	Tiskárna účtenek a slevových karet EPSON (TMT) Tiskárna pokladních účtenek připojitelná k (GPD, GPK, GPD rack), včetně ovladače	1	8 800,00 Kč	
GPX Pr Hrd	Tiskárna slevových karet - tvrdý papír GPTP GP4T Tiskárna kongresových karet připojitelná k (GPD, GPK, GPD rack)	1	27 335,00 Kč	
GPB FC-D MS1	Aut.závora pro intenz.provoz do 3m délky rameno bez příslušenství, rychlost 1s, frekvenční měnič Elektronika s frekvenčním měničem zajišťující vyšší životnost mechanismu závory, rychlost 1s dvoukanálový externí detektor Topení pro závory pro teploty od -30° do -15° povrchová úprava galvanické zinkování + prášková barva	1	43 340,00 Kč	
Tx Key	Dvoukanálový univerzální ovladač 433Mhz	1	545,00 Kč	
<b>Tagy UHF</b>				
9945954	<b>UHF Windshield Tag Wiegand 26 pro umístění na přední sklo</b> Samolepicí tag pro čtečky s dlouhým dosahem UHF s umístěním na přední sklo auta. Přidaná vrstva laminace. Předprogramované tagy Nedap pro umístění na přední sklo mají formátované číslo Wiegand 26. Rozsah čísel je omezený; aby nedocházelo ke zdvojení čísel, je připojen facility kód. Můžete obdržet tagy s odlišným facility kódem, než jste obdrželi při předchozích objednávkách, nebo s kódem odlišným od specifikace v dokumentaci. Pokud požadujete určitý facility kód, objednejte si prosím zakázkově naprogramované tagy. Rozměry tagu: 101,5 x 25,4 mm	1	88,00 Kč	
9945946	<b>UHF Windshield Tag pro umístění na přední sklo</b> Samolepicí tag pro čtečky s dlouhým dosahem UHF s umístěním na přední sklo auta. Zakázkově programovaný dle požadovaného formátu se zabezpečeným identifikačním číslem konkrétního zákazníka. Rozměry tagu 90 x 27 mm	1	88,00 Kč	
9942335	<b>UHF Windshield Tag Tamper Resistant Wiegand 26 pro umístění na přední sklo odolný proti odtržení</b> Samolepicí tag pro čtečky s dlouhým dosahem UHF s umístěním na přední sklo auta. Při odtržení tohoto tagu dojde k jeho viditelnému poškození; je obtížné jej odstranit tak, aby zůstal nepoškozen a funkční. Přidaná tenká vrstva laminace. Předprogramované tagy Nedap pro umístění na přední sklo mají formátované číslo Wiegand 26. Rozsah čísel je omezený; aby nedocházelo ke zdvojení čísel, je připojen facility kód. Můžete obdržet tagy s odlišným facility kódem, než jste obdrželi při předchozích objednávkách, nebo s kódem odlišným od specifikace v dokumentaci. Pokud požadujete určitý facility kód, objednejte si prosím zakázkově naprogramované tagy. Rozměry tagu: 106,5 x 28,5 mm.	1	97,00 Kč	
9946918	<b>UHF Windshield Tag Tamper Resistant pro umístění na přední sklo odolný proti odtržení</b> Samolepicí tag pro čtečky s dlouhým dosahem UHF s umístěním na přední sklo auta. Při odtržení tohoto tagu dojde k jeho viditelnému poškození; je obtížné jej odstranit tak, aby zůstal nepoškozen a funkční. Zakázkově programovaný dle požadovaného formátu se zabezpečeným identifikačním číslem konkrétního zákazníka. Rozměry tagu 90 x 27 mm	1	97,00 Kč	
t.b.d.	<b>Tag pro umístění na přední sklo se základní zákaznickou úpravou</b> Tagy pro umístění na přední sklo ve standardním provedení mohou být skupinově upraveny dle potřeb zákazníka na zadní straně ( nelepící strana) jednoduchým černobílým potiskem v podobě identifikačního čísla. Rozměry tagu: 90 x 27 mm.	1	109,00 Kč	
t.b.d.	<b>Oboustranný tag se zákaznickou úpravou</b> Lepící strana s plnobarevným potiskem dle požadavků zákazníka. Identifikační číslo natištěno černobíle na zadní straně tagu. Požadovaný design podléhá schválení výrobcem. Rozměry tagu: 90 x 27 mm	1	112,00 Kč	
t.b.d.	<b>Jednostranný luxusní laminovaný tag se zákaznickou úpravou</b> Lepící strana s plnobarevným potiskem dle požadavků zákazníka. Potisk Nedap na zadní straně. Identifikační číslo a čárový kód 39 jsou natištěny na lepící straně. Požadovaný design podléhá schválení výrobcem. Rozměry tagu: 106,5 x 28,5 mm.	1	109,00 Kč	
9955305	<b>Tag UHF Heavy Duty</b> Základní tag UHF Heavy Duty pro venkovní použití. Montáž na kov. Rozměry 230 x 15 mm.	1	255,00 Kč	

## Příloha č.3 – Četnost a rozsah pravidelné profylaxe zařízení

### Pravidelná profylaxe systému FNOL

#### **1x týdně**

Čištění vjezdových stojanů- vnitřní prostory

Kontrola a nastavení topení stojanů

Kontrola logů systému počítačů- vzdáleně

#### **1x měsíčně**

Promazání ložisek závor

Čištění vjezdových stojanů- venkovní kryty

Kontrola uchycení závorových stojanů

Kontrola nastavení koncových spínačů

Kontrola převodů závor

Zálohování databáze systému

Provedení uzávěrky 1.x1 200x 0:00-31.x. 200x 24:00 do 3dnů po 31.x. 200x

#### **1x čtvrtletně**

Profylaxe PC- vysátí, očištění periférií

#### **Ostatní**

Garance nástupu techniků v reakčních lhůtách dle čl.III- rozsah a termíny provádění údržby a servisu oprav.

## Ceník náhradních dílu 2017 pro GP4

Kód skladové karty	Název skladové karty	Cena bez DPH / ks
<b>závora</b>		
GP3B - 150-001-000	GPB Skříň parkovací závory GP3B včleně povrchové úpravy bez dveří	13 310 Kč
GP3B - 151-002-000	GPB Dveře parkovací závory GPB	3 630 Kč
GPB Bx set	GPB Bx set Skříň parkovací závory GPB kompletní včetně povrchové úprav	16 940 Kč
GPB Cb	GPB Cb rozvaděč pro elektroniku pro závory GPB	968 Kč
GPB CU 6 - FC	GPB CU 6 - FC Deska závory GPB Cu6 s frekvenčním	9 680 Kč
GPB Ge 1:56 F	GPB Ge 1:56 F Převodovka FRT60/B3 IEC71 1:56	10 890 Kč
GPB Ge Repas	Oprava převodovky - výměnou	6 655 Kč
GPB Bg POS12EC	GPB Bg POS12EC Ložisko přepákování GPB	666 Kč
GPB Bg 206	GPB Bg 206 Ložisko v domečku pro přepákování GPB Wa	545 Kč
GPB WA set	GPB horní na hřídel – set	8 349 Kč
GPB Ls	GPB Ls Koncový spínač	908 Kč
GPB Ls set	GPB Ls set koncové spínače včetně kabelů, zapojení a	1 089 Kč
GPB Sw set	GPB Sw set spínač STOP závory včetně kabelu a drž	1 089 Kč
GPB Mo FC	GPB Mo FC Motor SKh71-6B,0,25kW,230/400V,50Hz, tř	6 050 Kč
GPB Mo+Ge FC set	GPB Mo+Ge FC set motor+převodovka včetně kliky, po	16 940 Kč
GPB MS1	GPB MS1 Speed modul 1 sec pro jednotku závory s frekvenčním měničem	7 865 Kč
GPB MS5	GPB MS5 Speed modul 5 sec pro jednotku závory s frekvenčním měničem	4 235 Kč
GPB Sp Blue	GPB Sp Blue Pruzina komplet modra (3m)	4 235 Kč
GPB Sp Red	GPB Sp Red Pruzina komplet červená (5m)	4 840 Kč
GPB Ht -30	GPB Ht -30 Těleso topné do závory AC/DC 110-250V,	1 089 Kč
GPB Ht -30 reg.	GPB Ht -30 reg. Termostat pro topení do závory +60°C,	605 Kč
GPDET 011	GPDET 011 Detektor jednosmyčkový, instalace na DIN,	5 796 Kč
GPDET 012	GPDET 012 Detektor dvousmyčkový, instalace na DIN,	7 018 Kč
GPDET 041	GPDET 041.U_30-230V Detektor jednosmyčkový, patič	5 796 Kč
GPDET 221	GPDET 221 Detektor jednosmyčkový, instalace na P-11	5 796 Kč
GPB Fs	GPB Fs Fotozávora směrová, pro přímou instalaci dos	2 239 Kč
GPB Fs GRU	GPB Fs GRU Fotozávora směrová, pro instalaci s odra	3 570 Kč
GPB Fs Re	GPB Fs Re Odrazka pro fotozávory	303 Kč
GPB Fs Re kryt	GPB Fs Re kryt Kryt pro orazku pro fotozávory	968 Kč
GPB Bpn2000	GPB Bpn2000 Rameno, Al profil 23x80mm, L= 2m	2 735 Kč
GPB Bpn2500	GPB Bpn2500 Rameno, Al profil 23x80mm, L= 2,5m	2 977 Kč
GPB Bpn3000	GPB Bpn3000 Rameno, Al profil 23x80mm, L= 3m	2 977 Kč
GPB Bpn4000	GPB Bpn4000 Rameno, Al profil 23x80mm, L= 4m	4 417 Kč
GPB Bpn5000	GPB Bpn5000 Rameno, Al profil 23x80mm, L= 5m	4 961 Kč
GPB Bpn6000	GPB Bpn6000 Rameno, Al profil 23x80mm, L= 6m	5 348 Kč
GPB Jo set	GPB Jo set Kloub rameno pro rameno 79/23 sestava	5 590 Kč
GPB CB	GPB CB Ochranná gumová lišta 1m	871 Kč
GPB BP Light Co	GPB BP Light Co Kit příslušenství světelného kabelu 10	545 Kč
GPB BP Light rail	GPB BP Light rail Lišta pro uchycení světelného kabelu	194 Kč
GPB BP Light red	GPB BP Light red Světelný kabel (červený)	545 Kč
GPB BP Light red LED 12V	GPB BP Light red LED 12V Světelný kabel (červený) L	545 Kč
GPB BP Light white	GPB BP Light white Světelný kabel (bílý)	545 Kč
GPB BP Light yellow LED 1	GPB BP Light yellow LED 12V Světelný kabel (žlutý) L	545 Kč
GPB GR m	GPB GR m Závěs hliníkový 2000 mm	3 388 Kč
GPB GR v 2000	GPB GR v 2000 Závěs hliníkový 2000 mm	3 388 Kč
GPB GR v 3000	GPB GR v 3000 Závěs hliníkový 3000 mm	5 082 Kč
GPB Lamp Kiaro n	GPB Lamp Kiaro n Výstražný maják 230 V	1 283 Kč
SEM120 PI DIO Red/GREE	SEM120 PI DIO Red/GREEN Semafor dvoukomorový pla	7 381 Kč
SEM120 SF DIO Red/GREI	SEM120 SF DIO Red/GREEN Semafor dvoukomorový k	8 228 Kč
GPX Sem G BIG	GPX Sem G BIG Deska semafor LED GREEN BIG	1 452 Kč

GPX Sem G SMALL	GPX Sem G SMALL Deska semafor LED GREEN SMAL	1 452 Kč
-----------------	--	----------

## automat GP4M

### CPU

PC EMB MB	Základní deska Embedded PC	11 732 Kč
PC EMB RAM	2048 GB RAM SODIMM	655 Kč
PC EMB HDD	mSATA HDD 64GB	3 388 Kč
PC EMB Di	Display LVDS 800x600 12,1"	14 764 Kč
PC EMB SW W7E	Windows 7 embedded C	5 433 Kč
PC EMB FAN	Aktivní chladič pro CPU	707 Kč
GPX PCS	Deska reset tlačítek	242 Kč
GPU Com	GPU Com Deska GPU Com	4 598 Kč
GPX DiP	Napájení podsvítu displeje	1 452 Kč
GP4M kabel LVDS	Kabel k displeji LVDS	2 420 Kč
GP4M kabel 232 Com	Kabel RS-232 -> GPU Com	242 Kč
GP4M kabel pws	Kabel napájecí	121 Kč

### Čtečky

GPX Br	Snímač čárového kódu všesměrový	27 830 Kč
GPX Pr 232/5V/OEM	GPX Pr 232/5V/OEM Snímač bezdotykových karet RS-232	6 776 Kč
GPT Dual 232	Deska Dual 232 osazená	309 Kč
GPU Com	GPU Com Deska GPU Com	4 598 Kč
GP4M Pr hold.	Držák scanneru s anténou komplet	1 094 Kč

### Mincovník

GPM Cv NRI6	Mincovník NRI Currenza - 6 tub	22 990 Kč
GPU ComFC	GPU ComFC Deska GPU ComFC	5 445 Kč
V GPM Mg	Elektromagnet štěrbiny	4 598 Kč
GP3M - 777-3005-01	Štěrbina vstupu mince	182 Kč
GP3M 777-200	Clonící mechanismus včetně štěrbiny	879 Kč
GP3M 110-501	Schránka na mince	7 260 Kč
GP4M skluz	Skluz mincí	605 Kč
GPM Bv IF Board 232 Mars	GPM Bv IF Board 232 Mars IF board pro Validátor bank	14 520 Kč
GPM Bv IF Board USB	GPM Bv IF Board USB IF board pro Validátor bankovek	14 520 Kč

### Čtečka bankovek

GP3M Bv	GP3M Bv Validátor bankovek MEI CashFlow SC 8307	35 090 Kč
GP3M Coin box CS 83xx	GP3M Coin box CS 83xx Kasa bankovek pro GP3M - C	7 502 Kč
GPU ComM	Deska GPU ComM	2 218 Kč
GP4M Bv mech con.	Držák	1 452 Kč
GP3M Cr hyp	GP3M Cr hyp Čtečka hypercom Card	49 610 Kč
GP3M Cr MDB ETH s MDB	GP3M Cr MDB ETH s MDB kabelem Čtečka platebních k	45 980 Kč
GPM Cv Tube	GPM Cv Tube Tuba pro mincovník Mars	1 815 Kč
GPM Cv Tube design.	GPM Cv Tube design. Designator tuby pro mincovník M	484 Kč

### Tiskárna účtenek

GPT Bp Sanei	Termotiskárna SANEI včetně kabelu	21 780 Kč
--------------	-----------------------------------	-----------

### Vstupy/Výstupy

GPU ComS	GPU ComS Deska GPU ComS - ovládání vstupů a výst	5 445 Kč
GPX Sig	LED naváděcí šipky včetně plexi	407 Kč
V Gp Bt 19	Tlačítko AV malé 19mm	990 Kč
V GP3M Lo	Zámek zaskakovací	3 025 Kč

### Skříň

Skříň včetně nohy	Další díly - materiál	48 400 Kč
V GP3M Lo new	V GP3M Lo new Zámek zaskakovací uzávěr elektrický	9 075 Kč
V GP Se	Těsnění DIRAK	484 Kč
GP4M Li set	Osvětlení	2 420 Kč
GP4M 120-1990	Bočnice	4 598 Kč
GP4M 120-1303	Čepice	7 018 Kč
GP4M 120-3013	Dveře	4 477 Kč
GP4M polep	Polepy	1 210 Kč



## Napájení

GPX Ps 24V/2,5A	Napájecí zdroj 24V /2,5A	947 Kč
GPX Ps 24V/6A	Napájecí zdroj 24V /6A	1 328 Kč
GPX Pow	Napájení 12V pro LED osvětlení	1 067 Kč
GP4M roz 230	Silový rozvaděč komplet	2 364 Kč

## Topení

GPX Ht set	Topení 600W včetně termostatu	9 680 Kč
------------	-------------------------------	----------

## Stojan GP4T

GP4T 200-1001	GP4T 200-1001 Skříň parkovacího stojanu GP4T	22 990 Kč
GP4T 200-1023	GP4T 200-1023 Čelo vjezd park.stojanu GP4T	3 872 Kč
GP4T 200-1025	GP4T 200-1025 Čelo výjezd park.stojanu GP4T	3 388 Kč
GP4T 777-5001	GP4T 777-5001 Dveře pravé park.stojanu GP4T	5 445 Kč
GP4T 777-5005	GP4T 777-5005 Dveře levé park.stojanu GP4T	5 445 Kč
GP4T Cb	GP4T Cb Rozvaděč elektroniky GP4T do dveří osazený	19 360 Kč
GP4T Cb Bp	GP4T Cb Bp Rozvaděč elektroniky GP4T do nohy osazený	10 890 Kč
GP4T Cb Br	GP4T Cb Br Rozvaděč elektroniky GP4T do nohy osazený	9 922 Kč
GP3T slot HRD	GP3T slot HRD Štěrba plastová k tiskárně HRD	968 Kč
GPT Bp Hengstler	GPT Bp Hengstler Tiskárna čárového kódu Hengstler	26 620 Kč
GPT Bp SPrint	GPT Bp SPrint Deska redukce tiskárny SPrint	3 025 Kč
GPT Bp SPrint LS	GPT Bp SPrint LS Deska Opto - Limit switch	1 150 Kč
V Gp Bt LED 19	V Gp Bt LED 19 Tlačítko 19mm s podsvětleným zelený	1 573 Kč
GPT Di 9 LVD_DiCHL 2.00	GPT Di 9 Display pro stojan 9mm s kabelem	3 146 Kč
GPM DiGL LVD	GPM DiGL LVD Display pro stojan grafický LVD sestava	6 050 Kč
GPT Ht set	GPT Ht set topení 600W, 230V včetně termostatu FGT	9 680 Kč
GPT LDual 232 USB	GPT LDual 232 USB Deska LDual 232 USB osazená	3 509 Kč
GPT Lo 1370 Dif	GPT Lo 1370 Dif Zámek lamelový chrom 1370-různé	1 089 Kč
GPT Lo 1370 S	GPT Lo 1370 S Zámek lamelový chrom 1370-stejně	1 089 Kč
GPT UoA V1	GPT UoA V1 Opto_fototranzistor	1 150 Kč
GPT UoA V2	GPT UoA V2 Opto_CNY70	1 150 Kč
GPU Com	GPU Com Deska GPU Com	4 598 Kč
GPU Com Sb	GPU Com Sb Deska GPU Com Sb	3 025 Kč
GPU ComF	GPU ComF Deska GPU ComF	5 445 Kč
GPU ComFC	GPU ComFC Deska GPU ComFC	5 445 Kč
GPU ComM	GPU ComM Deska GPU ComM	5 445 Kč
GPU ComS	GPU ComS Deska GPU ComS - ovládání vstupů a výst	5 445 Kč
GPU ComU	GPU ComU Deska GPU ComU	6 292 Kč
GPX Pr 232/5V/OEM	Variant / Snímač bezdotykových karet 5V OEM	7 018 Kč
GPX TRN	Řídící jednotka pro GP4T	11 979 Kč
GPX TIO	Rozšiřující deska potrů pro Řídící jednotku pro GP4T	3 872 Kč
GPX TRN + TIOA	Řídící jednotka pro GP4T + Rozšiřující deska potrů	15 851 Kč
V GP Br3580	V GP Br3580 Snímač čárového kódu	21 780 Kč
V GP Co Sw19	V GP Co Sw19 Záslepka otvoru tlačítka průměr 19mm	242 Kč
V GPT therm	V GPT therm Termostat RO/SE pro topení TH-H	1 089 Kč
GP3T P200-005-000	GP3T P200-005-000 Koš pro parkovacího stojanu GP3	6 050 Kč
GPU Ec USB	GPU Ec USB Deska převodník 232/USB servisní v krabi	6 776 Kč
GPU Ec USB/OEM	GPU Ec USB/OEM Deska převodník 232/USB bez krabi	6 050 Kč

## sloupky

GPS Co set	GPS Co set Konsole pro snímač Pr a Apr včetně povrc	2 299 Kč
GPS Fh set	GPS Fh set Sloupek fotobuňky velký včetně povrchov	2 154 Kč
GPS Fs set	GPS Fs set Sloupek fotobuňky malý včetně povrchové	1 876 Kč
GPS LPR	GPS LPR Sloupek na kameru pro rozpoznání SPZ INDR	8 228 Kč
GPS Re set	GPS Re set Sloupek snímače ASBK včetně povrchové	4 840 Kč
GPS Sem Holder set	GPS Sem Holder set Sloupek semaforu malý 50cm - u	1 936 Kč
GPS Un Big + front panel	GPS Un Big + front panel Sloupek univerzální Big včetně	10 769 Kč
GPS Un Big Door + front	GPS Un Big Door + front panel Sloupek Universal Big p	11 374 Kč
GPS Un set + desk	GPS Un set + desk Sloupek Universal pro 2 periferní z	8 712 Kč

GPS Un small set	GPS Un small set Sloupek Universal malý včetně povrc	7 139 Kč
<b>Displeje + značky</b>		
GPU Dco	GPU Dco Deska GPX Dco osazená	3 025 Kč
GPU Di LED GREEN	GPU Di LED GREEN Deska display LED GREEN osazen	7 502 Kč
GPU Di LED RED	GPU Di LED RED Deska display LED RED osazená	7 502 Kč
GPU Di LED RED/GREEN	GPU Di LED RED/GREEN Deska display LED RED/GREE	7 502 Kč
GPU Di LED WHITE	GPU Di LED WHITE Deska display LED WHITE osazená	7 502 Kč
GPU Di LED YELLOW	GPU Di LED YELLOW Deska display LED YELLOW os	7 502 Kč
GPU Di SMD YELLOW	GPU Di SMD YELLOW Deska display SMD LED YELLO	7 502 Kč
GPU Dzo	GPU Dzo Deska GPX Dzo osazená	3 025 Kč
<b>PC</b>		
GPX Br k	GPX Br k Snímač čárového kódu jednopaprskový	6 655 Kč
GPX Cd	GPX Cd Pokladní zásuvka pro manuální pokladnu	3 025 Kč
GPX Di	GPX Di Zákaznický displej k manuální pokladně	6 050 Kč
GPX IO Switch	GPX IO Switch GPK RS Switch	5 445 Kč
PC MONLCD19	PC MONLCD19 19" LCD Displej	4 719 Kč
Pc KB	PC klavesnice k PC	787 Kč
PC Mouse	PC Mouse Myš k PC	726 Kč
PC UPS400	PC UPS400 Záložní zdroj do 400VA	3 570 Kč
<b>interkom</b>		
GPX IC client SET	GPX IC client SET Dorozumívání klient (deska, repro, m	7 018 Kč
GPX IC client IVoip OEM	GPX IC client IVoip OEM Dorozumívání klient IVoip	10 648 Kč
GPX IC client phone OEM	GPX IC client phone OEM Dorozumívání klient pro telefo	8 349 Kč
GPX IC master	GPX IC master Dorozumívání master	4 215 Kč
GPX Ic REP	GPX Ic REP Reproduktor 87x87mm	1 150 Kč
<b>snímače</b>		
GPX HID convertor	GPX HID convertor Převodník snímače HID z Wigand n	7 865 Kč
GPX Ja 1000	GPX Ja 1000 Jack pro 1000 max	3 618 Kč
GPX Jp	GPX Jp Programátor jacků k PC včetně krabičky, kabel	9 559 Kč
GPX Pr 232/12V/CAN	GPX Pr 232/12V/CAN Snímač bezdotykových karet RS	9 620 Kč
GPX Pr 232/5V/B	GPX Pr 232/5V/B Snímač bezdotykových karet RS-232	9 620 Kč
GPX Pr 232/5V/G	GPX Pr 232/5V/G Snímač bezdotykových karet RS-232	9 620 Kč
GPX Pr 232/5V/OEM	GPX Pr 232/5V/OEM Snímač bezdotykových karet RS-	6 776 Kč
<b>zdroje</b>		
GPX Ps 12V 0,5A	GPX Ps 12V 0,5A Napájecí zdroj 12V, 0,5A	1 997 Kč
GPX Ps 12V 1A	GPX Ps 12V 1A Napájecí zdroj 12V, 1A	1 089 Kč
GPX Ps 12V, 3A	GPX Ps 12V, 3A Napájecí zdroj 12V, 3A v provedení n	1 997 Kč
GPX Ps 12V, 5A	GPX Ps 12V, 5A Napájecí zdroj 12V, 5A v provedení n	2 178 Kč
GPX Ps 12V/2,5A	GPX Ps 12V/2,5A Napájecí zdroj 12V 2,5A SYS-1	1 755 Kč
GPX Ps 12V/3A	GPX Ps 12V/3A Napájecí zdroj 12V 3A SYS-1419	1 755 Kč
GPX Ps 24V 1,2A	GPX Ps 24V 1,2A Napájecí zdroj 24V, 1,2A	1 755 Kč
GPX Ps 24V 10A	GPX Ps 24V 10A Napájecí zdroj 24V, 10A, 240V	4 235 Kč
GPX Ps 24V 13A	GPX Ps 24V 13A Napájecí zdroj 24V, 13A, 240V	5 445 Kč
GPX Ps 24V 1A	GPX Ps 24V 1A Napájecí zdroj 24V, 1A	1 755 Kč
GPX Ps 24V 2,5A	GPX Ps 24V 2,5A Napájecí zdroj 24V, 2,5A	1 997 Kč
GPX Ps 24V 2,7A	GPX Ps 24V 2,7A Napájecí zdroj 24V, 2,7A	2 118 Kč
GPX Ps 24V 3A	GPX Ps 24V 3A Napájecí zdroj 24V, 3A JS - 75DIN	6 050 Kč
GPX Ps 24V 4,5A	GPX Ps 24V 4,5A Napájecí zdroj 24V, 4,5A	2 239 Kč
GPX Ps 24V 6A	GPX Ps 24V 6A Napájecí zdroj 24V, 6A, 110/240V	4 659 Kč
GPX Ps 24V 8A	GPX Ps 24V 8A Napájecí zdroj 24V, 8A, 240V	5 445 Kč