



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

AiP Safe s.r.o.  
Talichova 807  
266 01 Beroun

## Objednávka č.: 147/ DaT / 2017

Vystavena dne: 23. 10. 2017

Vyřizuje: [redacted]

Spojení: tel: [redacted]

email: [redacted]

**Objednáváme u Vás**, v souladu se smlouvou S216/17 ze dne 4. 09. 2017, úpravu Edičního modulu dle přiložené cenové nabídky ze dne 18. 10. 2017. Předmětem objednávky jsou požadavky uvedené v následující tabulce:

Číslo požadavku	Popis požadavku	Realizovat	Pracnost (MD)
1	Funkce „Zpět“ by měla fungovat po jednotlivých krocích (nikoli bloku provedených úprav)	NE	-
2	Při navrácení svazku s opravenými skeny z ořezu, které bylo nutno spojit na 1 stranu (kniha je rozřezána na 2 strany) by se skeny měly nacházet na pozici definované operátorem (nyní se takto upravený sken automaticky zařadí na konec svazku)	NE	-
3a)	Úprava tlačítka kontroly. Měla by být kontrolována úplnost číselné řady výtisků u periodik, včetně akceptace dvojčísla a úplnosti číselné řady příloh	ANO	1,00
3b)	Úprava tlačítka kontroly. Test paginace by měl akceptovat zápis 2 hodnot na 1 straně ve formátu: [4,5]	ANO	2,00
3c)	Úprava tlačítka kontroly. Test paginace by měl akceptovat druhou abecední řadu (1z, 1aa, atd.)	ANO	2,00
3d)	Úprava tlačítka kontroly. Test paginace by měl akceptovat zápis na konci a začátku výtisků periodik ve stylu: 54, 54a, 54b, nové číslo 55a, 55b, 55	ANO	4,00
4	Ve formuláři pro filtrování dle typů stran u periodik umožnit vyfiltrovat více typů stran najednou	ANO	2,00
	<b>Pracnost celkem</b>		<b>11,00</b>

Místo dodání:

Centrální depozitář, Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15 - Hostivař

Cena za dodávku celkem:

158 400,-Kč bez DPH (191 664,-Kč s DPH)

Termín dodání:

6 týdnů po obdržení objednávky

Platební podmínky:

Faktury budou splňovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Doba splatnosti faktury

21 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli

Reklamacce

dle smlouvy S216/17

Doklady ke zboží:

Akceptační protokol.

NIPEZ: 72267000-4 Údržba a opravy programového vybavení

Národní knihovna ČR

Objednávku převzal:

Faktury zasílejte na adresu: Národní knihovna ČR

Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB č.ú. 85535011/0710

IČO 00023221 D IČ CZ00023221

**Platební podmínky:**

*V daňovém dokladu musí být uveden rozpis nákladů na jednotlivé položky: montážní hodiny, cestovné, přehled použitého materiálu včetně cen a pod. V případě, že zhotovitel při plnění zjistí, že překročí dohodnutou cenu o více jak 10% je povinen o této skutečnosti objednatele předem informovat a předat k odsouhlasení novou cenu.*



## Nabídka na úpravy EM

### „Implementace úprav Editačního modulu dle požadavků postprocessingu“

pro zadavatele

Národní knihovna České republiky  
státní příspěvková organizace zřízená MK ČR  
sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1  
IČO: 00023221

AiP Safe s.r.o.  
Kořenského 7  
150 00 Praha 5  
tel.: +420 257 327037  
fax: +420 257 322 033  
IČ: 26128012  
DIČ: CZ26128012  
zapsána v obchodním  
rejstříku vedeném  
Městským soudem  
Praha, oddíl C.,  
vložka 72599



e-mail: [info@aipsafe.cz](mailto:info@aipsafe.cz)  
[www.aipsafe.cz](http://www.aipsafe.cz)

## Odpovědné osoby

podklady pro nabídku – [REDACTED]  
obchod – [REDACTED]

## Přílohy

bez příloh

## Úpravy dokumentu

Verze 1.0, 16.10.2017  
[REDACTED]

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo šířena v jakékoliv podobě třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu AiP Safe s.r.o. V rámci dokumentu jsou použita označení a jména, která jsou ochrannými známkami a registrovanými obchodními značkami. Tato jména a označení jsou použita při plném respektování všech práv jejich příslušných vlastníků.

## Obsah

<b>1 Úvod</b>	<b>4</b>
<b>2 Požadavky Zadavatele</b>	<b>5</b>
<b>3 Popis a pracnost dodávaného řešení</b>	<b>6</b>
<b>4 Cena za dodávku</b>	<b>7</b>
<b>5 Termín dodávky</b>	<b>7</b>
<b>6 Platnost a podpis nabídky</b>	<b>7</b>

## 1. Úvod

AiP Safe s.r.o., se sídlem Talichova 807, 266 01 Beroun 2, IČO: 26128012 („AiP Safe“ v dalším textu) předkládá Národní knihovně České republiky, státní příspěvkové organizaci zřízené MK ČR, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1, IČO 00023221 („Zadavatel“ v dalším textu)

v souladu s rámcovou smlouvou o poskytování služeb podpory software pro Digitalizační workflow, Workflow dlouhodobého úložiště a Editačního modulu č. S216/17 ze dne 4.9.2017 nabídku na implementaci úprav Editačního modulu.

Předmětem nabídky AiP Safe je implementace úprav Editačního modulu dle požadavků oddělení postprocessingu, kterou Zadavatel předal AiP Safe e-mailem z 11.10.2017.

## 2. Požadavky Zadavatele

1. Funkce „Zpět“ by měla fungovat po jednotlivých krocích (nikoli bloku provedených úprav);
2. Při navrácení svazku s opravenými skeny z ořezu, které bylo nutno spojit na 1 stranu (kniha je rozřezána na 2 strany) by se skeny měly nacházet na pozici definované operátorem (nyní se takto upravený sken automaticky zařadí na konec svazku);
3. Úprava tlačítka kontroly:
  - a) Měla by být kontrolována úplnost číselné řady výtisků u periodik, včetně akceptace dvojčísla a úplnosti číselné řady příloh;
  - b) Test paginace by měl akceptovat zápis 2 hodnot na 1 straně ve formátu: [4,5];
  - c) Test paginace by měl akceptovat druhou abecední řadu (1z, 1aa atd.);
  - d) Test paginace by měl akceptovat zápis na konci a začátku výtisků periodik ve stylu: 54, 54a, 54b, nové číslo 55a, 55b, 55;
4. Ve formuláři pro filtrování dle typů stran u periodik umožnit vyfiltrovat více typů stran najednou.

The screenshot displays a document management interface. At the top, there are buttons for 'Filtr', 'P', and 'Zrušit filtr', along with an 'Index:' field and a 'Přejít na index' button. Below this is a table with the following columns: Typ, Strana, Deleni, OCR, %, and Vydáno. The table contains 11 rows of data, each representing a page with its type, page number, division, OCR status, percentage, and issue date (1960). A 'Formulář pro filtrování' (Filtering Form) is overlaid on the right side, showing a 'Vybrané' (Selected) section with a 'Na' button and a list of page types: Desky, Hřbet, Inzerce, Mapa, Normální strana, Obálka, Obsah, Prázdná strana, Přední desky, Přední přideščí, Rejstřík, Reprezentace, Seznam ilustrací, Seznam map, Seznam tabulek, Tabulka, and Titulní strana. Below the table is a 'Log operací' (Operation Log) section with a 'smazat' (delete) button, listing operations like 'tisk<5, 1960> sudý:60' and 'tisk<obsah ročníku, 1960> sudý:12'.

Typ	Strana	Delení	OCR	%	Vydáno
Normální strana	[1]	Číslo	ABBYY Latinka	100	1960
Normální strana	[1a]	Číslo	ABBYY Latinka	0	1960
Normální strana	[49a]	Číslo	ABBYY Latinka	100	1960
Normální strana	[101a]	Číslo	ABBYY Latinka	48	1960
Normální strana	[145a]	Číslo	ABBYY Latinka	38	1960
Normální strana	[193a]	Číslo	ABBYY Latinka	100	1960
Normální strana	[241a]	Číslo	ABBYY Latinka	38	1960
Normální strana	[285a]	Číslo	ABBYY Latinka	100	1960
Normální strana	[337a]	Číslo	ABBYY Latinka	30	1960
Normální strana	[385a]	Číslo	ABBYY Latinka	41	1960
Normální strana	[429a]	Číslo	ABBYY Latinka	39	1960

Log operací

tisk<5, 1960> sudý:60  
 tisk<4, 1960> sudý:60  
 tisk<3, 1960> sudý:56  
 tisk<2, 1960> sudý:64  
 tisk<1, 1960> sudý:60  
 tisk<obsah ročníku, 1960> sudý:12

### 3. Popis a pracnost dodávaného řešení

Číslo požadavku	Popis požadavku	Pracnost (MD)	Poznámka
1	Funkce „Zpět“ by měla fungovat po jednotlivých krocích (nikoli bloku provedených úprav)	1,0 – 10,0	Ukládat historii stavu při drobných akcích (jako je například při každém vyplněním políčku s metadatem, nebo třeba při změně typu jedné strany) tak, aby se dalo vrátit, AiP Safe nepovažuje za vhodné. Stav se ukládá při určitých akcích, jako je např. uložení dat apod. <sup>1)</sup>
2	Při navrácení svazku s opravenými skeny z ořezu, které bylo nutno spojit na 1stranu (kniha je rozřezána na 2strany) by se skeny měly nacházet na pozici definované operátorem (nyní se takto upravený sken automaticky zařadí na konec svazku)	0	Není předmětem práce ze strany AiP Safe.  Pořadí stran je určeno v CSV, které vytváří CGI. Nelze jednoduše obejít. EM nemá možnost zjistit, kde by měla být strana správně zařazena. Úprava by měla být realizována při definici pozice skenu. CGI by mělo pozici definovanou operátorem zahrnout do dat (CSV).
3 a)	Úprava tlačítka kontroly Měla by být kontrolována úplnost číselné řady výtisků u periodik, včetně akceptace dvojčísla a úplnosti číselné řady příloh	1,0	
3 b)	Úprava tlačítka kontroly Test paginace by měl akceptovat zápis 2 hodnot na 1 straně ve formátu: [4,5]	2,0	
3 c)	Úprava tlačítka kontroly Test paginace by měl akceptovat druhou abecední řadu (1z, 1aa atd.)	2,	
3 d)	Úprava tlačítka kontroly Test paginace by měl akceptovat zápis na konci a začátku výtisků periodik ve stylu: 54, 54a, 54b, nové číslo 55a, 55b, 55	4,0	
4	Ve formuláři pro filtrování dle typů stran u periodik umožnit vyfiltrovat více typů stran najednou	2,0	
	<b>Pracnost celkem</b>	<b>12,0 až 21,0</b>	

<sup>1)</sup> AiP Safe navrhuje dohodnout se s uživateli Editačního modulu, při kterých akcích by bylo vhodné stav ukládat, rozhodně však nedoporučuje, aby se tak dělo při každém kroku, který uživatel s Editačním modulem provede. Důsledkem by byla vyšší nestabilita prostředí v kterém je Editační modul provozován. Uvedenou pracnost pak bude možné, po finální dohodě s uživateli, podle rozsahu s požadavkem spojené implementace upřesnit.

## 4. Cena za dodávku

Celková cena za dodávku předmětných úprav Editačního modulu je v návaznosti na zvolenou variantu řešení požadavku č. 1

**172 800 Kč až 302 400 Kč.**

Tato částka se rozumí bez daně z přidané hodnoty (DPH). K uvedené částce bude účtována DPH dle platných předpisů.


## 5. Termín dodávky

Termín dodávky nabízených úprav je 6 týdnů od objednání za předpokladu poskytnutí potřebné, respektive oprávněně požadované, součinnosti ze strany Zadavatele. V návaznosti na zvolenou variantu řešení požadavku č. 1 může být tento termín i kratší.

## 6. Platnost a podpis nabídky

Tato nabídka je platná do 31.12.2017

V Praze, dne 18.10. 2017



AiP Safe s.r.o.