

KUPNÍ SMLOUVA

Č.j.: PPR-26726-12/ČJ-2017-990656

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Kupující:	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Příjemce faktury:	Policejní prezidium ČR, P. O. BOX 6, 150 05, Praha 5
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	
Zastoupený:	Bc. Davidem Pšeničkou, vedoucím OMM Správy logistického zabezpečení PP ČR
Kontaktní osoba:	Šárka Rašová
E-mail:	
Telefon:	

(dále jen „Kupující“)

a

Prodávající:	PBR KOMTECH spol. s r.o.
Sídlo:	Fantova 1782/32, 155 00 Praha 5
IČO:	463 49 758
DIČ:	CZ46349758
Zastoupený:	Martinem Semrádem, jednatelem
Bankovní spojení:	Sberbank
Číslo účtu:	
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10949

(dále jen „Prodávající“)

(společně dále také „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“, nebo „zákon o zadávání veřejných
zakázek“), tuto

**Kupní smlouvu
na dodání svítílen, foto a příslušenství**

(dále jen „Smlouva“ nebo „Kupní Smlouva“)

PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavřena na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Nákup svítílen, foto a příslušenství“ Č.j.: PPR-26726/ČJ-2017-990656.

(dále též „Veřejná zakázka“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou dodat Kupujícímu zboží s veškerým příslušenstvím (dále jen „zboží“) a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Zbožím se rozumí dodávka svítílen, foto a příslušenství.

1.2. Podrobná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

(dále též „Předmět plnění“)

1.3. Kupující nabývá vlastnické právo k Předmětu plnění okamžikem řádného převzetí Předmětu plnění od Prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží od Prodávajícího.

1.4. Kupující se zavazuje Předmět plnění převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu dle této Smlouvy.

1.5. Podkladem pro uzavření této Kupní Smlouvy je nabídka Prodávajícího ze dne 12.10.2017, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod číslem jednací: PPR-26726-4/ČJ-2017-990656 vyhodnocena jako nejvhodnější.

2. CENA

2.1. Kupující má povinnost zaplatit Prodávajícímu za řádně poskytnutý Předmět plnění sjednanou cenu.

2. Celková cena Předmětu plnění je 1 168 000,- Kč bez DPH (slovem: Jeden milion jedno sto šedesát osm tisíc korun českých), tj. **1 413 281,- Kč** s DPH (slovem: Jeden milion čtyři sta třináct tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých).

Smluvní strany se dohodly, že cena za Předmět plnění je cenou konečnou, nejvýše přípustnou. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady, které Prodávajícímu v souvislosti s řádným poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, doručení apod., a jsou v nich zohledněna rizika, bonusy, slevy a další vlivy ve vztahu k plnění dle této Smlouvy.

Cena plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.

Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou ceny v korunách českých.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Prodávající je povinen vystavit fakturu (daňový doklad) do 10 dnů od dodání zboží. Prodávající vystaví kupujícímu pět (5) samostatných faktur dle podkladů, které jsou součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 3.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu uvedenou ve Smlouvě, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 1.12. daného roku do 31.1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení Kupujícímu.
- 3.3. Faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Kupující oprávněn zaslat jej zpět k doplnění Prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Kupujícímu. Faktura bude vyhotovena ve třech výtiscích (1 originál + 2 kopie).
- 3.4. Adresa Kupujícího pro doručení daňového dokladu je:
Policejní prezidium ČR, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5
- 3.5. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Kupujícího uvedeného ve Smlouvě ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího uvedeného ve Smlouvě.
- 3.6. Přílohou faktury za poskytnuté plnění je originál předávacího protokolu, event. dodacího listu, podepsaného pověřenými zástupci obou Smluvních stran, jinak Kupující nebude fakturu Prodávajícího akceptovat. Předávací protokol obsahuje přehled poskytnutého plnění tak, aby bylo možné poskytnuté plnění jednoznačně identifikovat.
- 3.7. Předávací protokol, musí obsahovat alespoň:
- označení čísla smlouvy;
 - předmět poskytnutého plnění;
 - datum převzetí;
 - identifikace osob pověřených akceptační protokol za Smluvní strany podepsat.
- 3.8. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
- 3.9. Kupující neposkytuje Prodávajícímu finanční zálohy na předmět plnění nebo jeho části.
- 3.10. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 4.1. Místem plnění podle této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude pracoviště Kupujícího.

Místem plnění je:

- pro zboží uvedené v tabulce č. 2 Příloh č. 1 i 2 Smlouvy - Vzdělávací zařízení Brno, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy PČR, Horní 21, 659 65 Brno;

- pro zboží uvedené v tabulkách č. 1, 3, 4, 5 a 6 Příloh č. 1 i 2 Smlouvy - PČR, Na Baních 1304, Praha 5 – Zbraslav.

- 4.2. Prodávající dodá Předmět plnění Kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od účinnosti této Smlouvy. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol ve třech (3) vyhotoveních v souladu s bodem 3.7 této Smlouvy podepsaný zástupci obou Smluvních stran, z nichž Prodávající obdrží 2 a Kupující 1 vyhotovení.
- 4.3. Prodávající je povinen při předání Předmětu plnění Kupujícímu předat veškerou dokumentaci související s Předmětem plnění, a to zejména technický popis zboží, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál.
- 4.4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí, pokud zboží nebude odevzdáno řádně v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě Kupující důvody odmítnutí písemně Prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od termínu odevzdání zboží.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 5.1. Prodávající zaručuje a odpovídá za to, že předané plnění odpovídá sjednané specifikaci, je bez faktických a právních vad.
- 5.2. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží.
- 5.3. Kupující je oprávněn písemně oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží kdykoliv v záruční době. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se Prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vady.
- 5.4. Vady zjevné při dodání zboží je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6. SMLUVNÍ POKUTA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 6.1. V případě prodlení Prodávajícího s poskytnutím plnění dle této Smlouvy nebo v případě prodlení s odstraněním vad zboží dle čl. 5.3. Smlouvy, vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění včetně DPH dle této Smlouvy, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je Prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nebo slevy z ceny nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinností splnit své závazky.
- 6.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Slevy z ceny je Prodávající povinen zohlednit při fakturaci.
- 6.5. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se převodu vlastnického práva a užívacích práv, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za újmu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 6.6. Smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

- 6.7. Každá ze smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku a za podmínek § 2004 a § 2005 občanského zákoníku. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně.
- 6.8. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Prodávajícího v insolvenčním řízení nebo Prodávající sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení; Prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byt' jen faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této Smlouvy.
- 6.9. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud Prodávající přestane splňovat podmínky dle základních, profesních nebo technických kvalifikačních předpokladů, stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci této Veřejné zakázky.

7. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 7.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob stanovených touto Smlouvou nebo jimi pověřených zástupců.
- 7.2. Kromě zákonných zástupců Smluvních stran, další osoby oprávněné jednat ve věcech plnění poskytovaného dle této Smlouvy, včetně práva podepsat akceptační protokol:

za Prodávajícího: Martin Semrád

za Kupujícího: v místě plnění Horní 21, 659 65 Brno: Bc. Linda Slončíková, tel:

[REDACTED], nebo Mgr. Pavel Stehlík, tel: [REDACTED]

v místě plnění Na Baních 1304, 150 00 Praha 5 – Zbraslav: František Janura, tel: [REDACTED], nebo Šárka Rašová, tel: [REDACTED]

- 7.3. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob nebo kontaktních údajů u nich uvedených, jako je e-mail, tel., apod., povinná strana doručí písemné oznámení o této změně druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu.

8. KONTROLY A AUDITY

- 8.1. Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Kupujícímu i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost.
- 8.2. Prodávající se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.2. Tato Smlouva nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 9.3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně všech příloh.

- 9.4. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadních či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle těchto smluv, ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 9.5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto Smlouvu.
- 9.6. Práva Kupujícího vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 9.7. Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a event. licenčními podmínkami výrobce.
- 9.8. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
- 9.9. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou a v souvislosti s ním, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
- 9.10. Tato Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 9.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Kupující obdrží 3 (tři) stejnopisy a Prodávající obdrží 1 (jeden) stejnopis.
- 9.12. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
- 9.13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 2 – „Cenová kalkulace“

V Praze dne 25. 10. 2017

Za kupujícího:



Bc. David Pšenička
vedoucí OMM

Správy logistického zabezpečení PP ČR

V Praze dne 23. 10. 2017

Za prodávajícího:



Martin Semrád
jednatel

PBR Komtech spol.s r.o.

Fanlova 1782/32, 155 00 Praha 5
Provozovna: Armády 75, 155 00 Praha 5
T/F: 220 199 100 DIČ: CZ46349753
www.pbrkomtech.cz,

Specifikace předmětu plnění a Cenová kalkulace

Název dodavatele PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 1

materiál	blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH	
Zboží určeno pro český trh, servis v ČR		doplň dodavatel			doplň dodavatel	doplň dodavatel	
1.	Svítilna - baterka	ruční, LED krátká, napájení 3xAAA, ruční, krátká, s poutkem. Minimální specifikace např. jako MIL-TEC	P3830	ks	4	311,00	1244,00
2.	Svítilna duální nabíjecí - Li-Ion/NiCd-DL 306(Black)-Halogen+LED	s dosvitem až 1000m	DL 306	ks	3	2783,00	8349,00
3.	LED modul diodový	Z důvodou kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme značku Maglite	LED modul pro svítilny MAG-LITE 3-5 C/D-CELL (360 lumenů)	ks	1	586,00	586,00
4.	Přenosná led svítilna 3W s fokusem	Přenosná led svítilna 3W s fokusem	P3830	ks	1	311,00	311,00
5.	Stolní lupa s osvětlením LED	8 dioptrií, podstavec		ks	1	2219,00	2219,00
6.	svítilna ruční	počet žárovek 1, dva módy, svítivost 16280 cd., světelný tok 45 lm, délka svícení 10 hod., dosvit alespoň 250m, velikost cca 30 cm, hmotnost včetně baterií do 1kg, nárazuvzdornost do 1m, napájení na 3 x alkalická baterie D/LR 20, materiál - hliníková slitina. Minimální specifikace např. jako Maglite 3D	Svítilna MAG-LITE 3D-CELL	ks	10	998,00	9980,00
7.	svítilna ruční - mini	počet žárovek 1, jeden mód, svítivost 2305 cd., světelný tok 14 lm, délka svícení 5 hod. a 15min, dosvit alespoň 95m, velikost cca 15 cm, hmotnost včetně baterií do 110 g, nárazuvzdornost do 1m, napájení na 2 x alkalická baterie AA/LR 6, materiál - hliníková slitina. Minimální specifikace např. jako Maglite	Svítilna MINI MAG-LITE	ks	42	639,00	26838,00
8.	led svítilna	LED svítilna, napájení 1 tužková baterie AA, šest režimů včetně dvou zábleskových, snadné přepínání výkonu bočním tlačítkem, spona na nošení na opasku, výkon 127 lm, dosvit min. 85 m, výdrž až 100 hod. Minimální specifikace např. jako: Fenix LD 12 Premium G2	Fenix LD 12 Premium G2	ks	2	1425,00	2850,00

9.	hlavový popruh pro svítlnu	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme hlavový popru pro svítlnu Fenix		ks	2	469,00	938,00
10.	externí blesk	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme blesk Canon Speedlite 430 EX III.	Canon Speedlite 430 EX III	ks	1	7340,00	7340,00
11.	Rozptylka	Univerzální difuzer pro externí blesk s rozměrem difuzní plochy cca 120x200 mm. Minimální specifikace např. jako: JJC difuzér PD-3		ks	1	487,00	487,00
12.	Svítlna čelová LED	čelová LED svítlna, napájení 3 tužkové baterie AAA, výkon 120 lm, dosvit 101-200 m, výdrž až 51-99 hod, materiál plast, chráněno proti nepřetržitému potopení do vody. Minimální specifikace např. jako: Ledlenser H6	Ledlenser H6	ks	50	1144,00	57200,00
13.	Přenosná kufříková LED světla	stojanový LED reflektor, výkon reflektoru alespon 20 W, napajeni 230 V (nikotiv akumulátor). Ke každému z reflektroů je třeba pořidit i buben s kabelem ideálně 50 m dlouhém pro napájení.	Stojanový Led reflektor 20W+kabel na bubnu 50m,4 zásuvky	ks	2	2366,00	4732,00
14.	Fotoaparát digitální	min. 18 Mpix Hybrid CMOS AF II snímač formátu APS-C, kreativní videa v rozlišení Full-HD a Hybrid CMOS AF, min. 3" dotykový LCD displej s variabilním úhlem natočení, režim souvislého fotografování: min. 5 snímků za sekundu, 9bodový AF systém, řada kreativních filtrů. Fotky s nízkým šumem. Full HD videosekvence - filmy v rozlišení 1080p s možností automatického i ručního ovládání, možnost průběžně zasotřovat při pořizování filmu. Automatický inteligentní scénický režim. Režim s předvolbou clony nebo předvolbou času či ruční režim. Výkon při slabém osvětlení - dispozice rozsahu citlivosti od ISO 100 do ISO 12800 (s možností rozšíření do ISO 25600). Režim Ovládání HDR podsvětlení. Minimální specifikace např. jako: CANON - CANON EOS 700D	CANON EOS 700D	ks	3	14907,00	44721,00
15.	Objektiv k fotoaparátu	s rozsahem zoomu 18-135 mm, stabilizátor obrazu, rychlé AF s plně manuálním doostřováním, minimální zaostřovací vzdálenost 0,39 m. Kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v položce č. 13		ks	3	6098,00	18294,00
16.	Fotobrašna k fotoaparátu	kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v položce č. 13		ks	3	919,00	2757,00
17.	Fotoaparát	rozlišení snímače 24Mpx, 24,2 Mpx, typ snímacího senzoru CMOS, velikost snímače APS-C, citlivost ISO 25600, minimální ohnisková vzdálenost 18 mm, maximální ohnisková vzdálenost 55 mm, minimální specifikace např. jako NIKON D3400	NIKON D3400	ks	1	14890,00	14890,00
18.	Nabíjecí LED čelovka	2 nezávislé reflektory širokouhlý - výkon 360 lm / dálkový -výkon 1000 lm + červená LED dioda, dosvit až 187 m, výkonné LED Cree XM-L2 a Cree XP-G2, širokouhlý reflektor 4 světelné mody - 350 lm (2,5h) / 130 lm (9h) / 30 lm (40h) / 4 lm (150h), dálkový reflektor 3 světelné mody - 1000 lm (1,5h) / 350 lm (4,5h) / 130 lm (12h) / 30 lm (42h), červené světlo - 0,2 lm (96h) / blikání 0,2 lm (192h), dobíjení přes micro USB cca 3 hodiny při kompletním vybití akumulátoru, balení obsahuje: akumulátor 18650 2600 mAh, USB kabel, náhradní těsnění jsou součástí balení - připraveno k použití, vodotěsnost čelovky IP66 voděodolné při ostřikování silným proudem vody ze všech směrů / prachuvzdorné, 2 vypínače s ochranou proti nechtěnému zapnutí v zavazadle, kontrolka při nízkém nabití baterie, vyrobená z odolného plastu a tvrzeného leteckého hliníku - nárazuvzdorná z výšky 1 metru, tvrzená čočka s antireflexním povrchem, nastavitelná hlava čelovky, čelovka pohyb v náročném terénu, prací v prašném prostředí. Minimální specifikace např jako Fenix HP25R	Fenix HP25R	ks	17	2242,00	38114,00

19.	Lupa s osvětlením	Lupa s osvětlením - 2x LED diody, zvětšení 2,5x velká čočka / 6x malá čočka, průměr: velká čočka 90mm / malá čočka 21mm. Minimální specifikace např. jako lupa s osvětlením od HomeLife		ks	33	445,00	14685,00
20.	Čelová led svítilna	Tělo z tvrdého plastu, baterie 3xAAA (micro), barevné LED - červená a bílá, noční vidění, stroboskop pro denní i noční vidění, tři úrovně svícení 100%/50%/přisvícení + blikání, pohodlný látkový pásek. Minimální specifikace např. jako: Peli P 2760 PROGER nebo 2745	Peli P 2760	ks	51	1304,00	66504,00
21.	Taktický pol. set,svítilna, kužel a pouzdro	LED noční svítilna - policejní sada. Pouzdro, které lze upevnit i na nosný M.O.L.L.E. systém. Kužel má na vrcholu otvor, který umožňuje využívat svítilnu i pro běžné osvětlení bílým světlem bez nutnosti sejmutí kuželu (kontrola dokladů, kontrola interiéru vozidla). Minimální specifikace např. jako: Trex NPS-02-06	Trex NPS-02-06	ks	15	803,00	12045,00
22.	LED kit pro Mag-Charger 3 - upgrade na LED system pro MAGLIGHT Mag Charger v3	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené zboží	LED modul pro svítilny MAG-LITE 3-6 C/D-CELL (360 lumenů)	ks	2	650,00	1300,00
23.	Detekční lupa	Detektor pro ověřování dokumentů (cestovní pas, průkaz totožnosti), UV světlo (365 nm), hmotnost cca 0,04 kg, zvětšení 10x, podrobný náhled, přímé bílé světlo, boční bílá světla, detekce absence fluorescence bankovek, tiskových technik, hluboký tisk, stínící prvky, MVC. Minimální specifikace např. jako: Lupa C2	Lupa c2	ks	50	2573,00	128650,00
24.	Ruční svítilna	Duralová svítilna se 14 LED diodami. Nerozbitné přední polykarbonátové sklíčko, velmi intenzivní světlo s širokým paprskem. Pogumovaná rukojeť, napájení 3xAAA, průměr cca 30 mm, délka cca 100 mm, hmotnost cca 125 g. Minimální specifikace např. jako MAGNUM /14LED (DM-160-LM)		ks	4	1888,00	7552,00
25.	nylonové pouzdro na opasek - Regula model 1010-1019	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené zboží		ks	2	348,00	696,00
26.	Lampička USB	lampička do USB portu (např. k notebooku), pohyblivý krk, délka 30 cm, spotřeba cca 0,9 W, rozhraní USB 1.0/1.1/2.0/3.0. Minimální specifikace např. jako: PremiumCord Lampička USB		ks	3	139,00	417,00
27.	Plátno projekční mobilní	152,4X203CM, MOBILNÍ TROJNOŽKA		ks	1	4453,00	4453,00
28.	Žárovka xenon k maglite mini	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené zboží	Žárovka xenon k maglite mini	ks	30	64,00	1920,00
29.	Svítilna kapesní LED	světelný tok 320 lm, dosvit cca až 260 m, 1 ks LED, výdrž cca 40 hod, nárazuvzdorná, voděodolná, na 4xAAA. Minimální specifikace např. jako: Ledlenser T7.2	Ledlenser T7.2	ks	3	1342,00	4026,00
30.	Svítilna ruční s vypínačem v koncevce	Policejní taktická duralová svítilna s LED čipem o výkonu 3 W, svítivost cca 150 lm, nerozbitné přední polykarbonátové sklíčko, dosvit cca 100 m, odolné vlhkuvzdorné duralové tělo, gumový kroužek na hlavici zabraňující kutálení svítilny po hladkém povrchu, napájení 3xAAA. Minimální specifikace např. jako: olicejní svítilna 3W s čipem CREE - TREX 3		ks	3	612,00	1836,00
31.	Svítilna	Nastavitelná světelná intenzita (světelný kužel), 3 polohový vypínač, těsnící O kroužek proti vodě, LED dioda 3W, svítivost cca 130 lm, dosvit 364 m, délka svítilny cca 30 cm. Minimální specifikace např. jako: MAG-LITE 3D-CELL		ks	3	998,00	2994,00

32.	Svítilna taktická s 5W LED čipem Cree a nabíjecím adaptérem	LED čip CREE XP-C, výkon 5 W, svítivost až 380 lm, vodotěsná, odolná hrubšímu zacházení. Vyrobené z odolného duralu, sklíčko z polykarbonátu, ergonomický tvar, rýhování na povrchu proti kutálení svítilny. Minimální specifikace např. jako: Barracuda 5 - s 5W LED čipem Cree a nabíjecím adaptérem		ks	3	1044,00	3132,00
33.	Kalibrační souprava - X-Rite ColorMunki Photo	Kalibrační souprava pro fotografy, kalibrující a profilující všechny monitory LCD, CRT, notebooky, před tiskem fotografie, že barva tisku bude stejná jako na monitoru. Minimální specifikace např. jako X-Rite ColorMunki Photo	X-Rite ColorMunki Photo	ks	1	15667,00	15667,00
34.	Tělo fotoaparátu - dig. zrcadlovka s přísl. + zdroj+nabíječka	24,7 Mpix snímač, natáčení videosekvencí ve Full HD kvalitě, s optickým hledáčkem a velkým, snadno použitelným 3" dotykovým otočným displejem. Možnost automatického inteligentního scénického režimu. Rychlost snímání až 5 snímků za sekundu. 19 křížových AF bodů. Výkon při slabém osvětlení - dispozice rozsahu citlivosti od ISO 100 do ISO 12800 (s možností rozšíření do ISO 25600). Možnost natáčení filmů ve Full HD, možnost ve formátu MP4. České menu, formát snímače APS-C, snímač CMOS, rozlišení fotografií 6000x4000, poměr stran snímku 16:10, 16:9, 1:1., 3:2, 4:3, typ obrazového procesoru DIGIC VI, crop faktor 1,6x, pomocné světlo, elektronická závěrka, nejkratší expoziční čas 1/4000, histogram, optický hledáček, dioptrická korekce -3 až +1, rozlišení displeje 1040000, možnost připojení externího blesku, stereo zvuk, rozhraní AV, HDMI, USB, Wi-Fi. Minimální specifikace např. jako: Canon 750 D	Canon 750 D	ks	7	15740,00	110180,00
35.	Reproduk. Zařízení	Reprodukční zařízení pro reprodukci dokumentů A4+A3, včetně trvalých světél. Výška sloupu cca 90 cm, 45x45 cm. Deska-sloup + 2xled 1450 + 2x FA 30 (fomei). Minimální specifikace např. jako: FIREP1	FIREP1	ks	1	15388,00	15388,00
36.	ruční Svítilna	Ruční svítilna, dva módy 100%/20% svícení, doba svícení 6/32 hod, dosvit 1500/300m, svítivost 330/17 lm, typ žárovky 5 W LED, váha cca 0,5kg, délka cca 25-30 cm. Minimální specifikace např. jako: ANSMANN-HS-1000 FR	ANSMANN-HS-1000 FR	ks	6	1833,00	10998,00
37.	LED svítilna	bílá, červený kužel	NPS-01-06	ks	8	380,00	3040,00
38.	projekční plátno roleta na zeď	ručně stahovatelné 195x140	Nobo 96	ks	1	2018,00	2018,00
39.	Klíp na stativ pro svítilnu X21.2	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené zboží		ks	5	136,00	680,00
40.	Ruční svítilna LEDLENSER X21.2	ruční svítilna se 7LED diodami, svítivost až 1600 lm, doba svícení až 20 hod při nejvyšším výkonu (1600 lm) a až 100 hod při nízkém výkonu (250 lm), odolná proti stříkající vodě a pádu z výšky 1,5m. Elektrolyticky pozlacené kontakty proti korozi. Rozměry cca 390-400 mm, váha cca 1400 g. Minimální specifikace např. jako: Ledlenser X21.2	Ledlenser X21.2	ks	4	7550,00	30200,00
41.	Ruční svítilna + set barev. filtrů	kapesní svítilna, doba svícení 35 m, svítivost 400 lm, dosvit 280 m, tři světelné programy - blikání, stroboskop, SOS, funkce plynulého stmívání, odolná proti vodě, nárazu a prachu. Minimální specifikace např. jako Ledlenser T7M	Ledlenser T7M	ks	7	1452,00	10164,00
42.	Lupa hodinářská	12 x zvětšení, složeno ze dvou skleněných plankovexních čoček - 1. průměr 24 mm, 6x zvětšení, 2. průměr 14 mm, 6x zvětšení. Minimální specifikace např. jako: D 238-LH 12		ks	10	487,00	4870,00
43.	Lupa technic.s pevnou rukojetí	Lupa technická se skleněnou bikonvexní čočkou o průměru 70 mm, zvětšení 2,25x. Minimální specifikace např. jako D 261-LT 70		ks	5	515,00	2575,00
44.	Lupa stolní	s osvětlením, 6 x zvětšení		ks	1	2219,00	2219,00

45.	LED svítilna	LED svítilna se svítivostí až 120 lm, 3W Cree XR-E Q3, se zoomem, 3 režimy svitu. Minimální specifikace např. jako: CEL-TEC FLZA 5D		ks	2	909,00	1818,00
46.	Lupa stolní	Profesionální lupa-lampička na stůl s elektronickým zářivkovým osvětlením 22W, lupa o průměru 127 mm s většením 2,2x. Minimální specifikace např. jako: PROS'KIT - 1205CB		ks	1	2174,00	2174,00
47.	Fotopapír matný	fotopapír matný 210-240gr/m2, A4		listů	150	14,00	2100,00
48.	Fotopapír lesklý	fotopapír lesklý 210-240gr/m2, A4		listů	150	14,00	2100,00
49.	Lupa ruční silnější větší	Kapesní gemologická lupa se dvěma plastovými plankonvexními čočkami, průměr 20 mm, zvětšení 10x a 8x/18x. Minimální specifikace např. jako: D 084A		ks	1	259,00	259,00
50.	Svítilna Fenix TA 20	výkon 225 lm, dosvit 200 m, LED Cree XR-E Q5, výdrž až 170 hod, čtyři režimy včetně Strobe, pro taktické použití na zbraní, délka cca 170 mm, váha bez baterií 175g, napájení 2 x CR123.. Minimální specifikace např. jako: Fenix TA 20	Fenix tk16	ks	6	2242,00	13452,00
51.	svítilna ruční	Dva režimy - nízký 15 lm a vysoký 320 lm svítivost. Plný paprsek světla, dvoupolohový taktický vypínač. Vysoká mechanická odolnost. Maximální doba svícení na nízký výkon 45 hod. Hmotnost i s bateriemi 125g. Délka svítilny 132 mm, průměr hlavy cca 32 mm, skličko z odolného polykarbonátu. Minimální specifikace např. jako: SUREFIRE G2X PRO		ks	2	2826,00	5652,00
52.	Pracovní svítilna	Pracovní přenosná svítilna LED světlo, odolná vůči otřesům, různé možnosti připevnění, magnetický držák, 14 LED diod, váha cca 235g. Minimální specifikace např. jako: HAMA Professional		ks	1	281,00	281,00
53.	Svítilna	zdroj světla 3W COB LED,+7 LED 5mm, dosvit 3W COB LED 50% 12,5 m, 7 LED 25 m, doba svícení COB LED 50% 4 hod, 100% 1,5hod a 7 LED 8,5 hod. Uchytení magnetem nebo háčkem. Spodní část otočná o 180°. Povrch pogumovaný. Minimální specifikace např. jako: EMOS E-836COB	E-836COB	ks	1	1044,00	1044,00
54.	svítilna ruční nabíjecí	Univerzální vlhkotěsná svítilna s nabíjením. 3W CREED LED, dosvit až 255 m, doba svícení cca 20 hod, nárazuvzdorná do 1 m, délka cca 160 mm, váha cca 0,5 kg. Minimální specifikace např. jako: LED E-BRL 303	LED E-BRL 303	ks	3	870,00	2610,00
55.	Lupa náhlavní	Náhlavní lupa s dvojitým osvětlením, nastavitelné zvětšení kombinací různých skel 1,5/3/8,5/10 dioptrií, možnost nastavení velikosti na každou hlavu, napájení 4xAAA 1,5 baterií, váha cca 150 g. Minimální specifikace např. jako VTMG 13		ks	2	330,00	660,00
56.	Statív ke kameře	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme Velbon EX-640		ks	2	1781,00	3562,00
57.	svítilna ruční nenabíjecí	svítivost cca 140 lm, dosah světla cca 135 m, délka svícení 12 hod, délka těla cca 140 mm, váha cca 100 g, nabíjení na 2xAA. Minimální specifikace např. jako Ledlenser Ledlites E6X		ks	13	315,00	4095,00
cena celkem bez DPH v Kč						611459,5041	
cena celkem s DPH v Kč						739866,00	

Specifikace předmětu plnění a Cenová nabídka

Název dodavatele PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 2

materiál		bližší specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
Zboží určeno pro český trh, servis v ČR			doplní dodavatel			doplní dodavatel	doplní dodavatel
1.	Papír projekční rolovaný - návin 100m, šířka 264cm	Minimální specifikace např. jako: Triplex	Triplex	m	1600	90,00	144000,00
2.	Papír projekční rolovaný - návin 60m, šířka 420cm	Minimální specifikace např. jako: Triplex	Triplex	m	600	250,00	150000,00
cena celkem bez DPH v Kč				242975,2066			
cena celkem s DPH v Kč				294000,00			

Specifiakce předmětu plnění a Cenová nabídka

Název dodavatele PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 3

materiál	bližší specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH	
Zboží určeno pro český trh, servis v ČR		doplň dodavatel			doplň dodavatel	doplň dodavatel	
1.	Ruční svítlna LED	Svítlna LED CREE XP-G R5, 152m dosvit, svítivost 345 lm, doba svitu až 50 hod, svítlna vyrobená z leteckého pevného hliníku, paměť navoleného světelného výkonu, ochrana proti chybnému vložení baterií, spínač pracující jak v taktickém, tak i normálním spícím režimu, provedení hlavy zabraňující kutálení, oboustranný kapesní klip, vodotěsnost do 2m hloubky. Volitelné režimy vysoký, střední, nízký, stroboskop, SOS. Nabíjení na 2xAA. Délka cca 155 mm. Minimální specifikace např. jako: NiteCore MT2A	NiteCore MT2A	ks	26	1065,00	27690,00
2.	svítlna ruční nabíjecí LED	Svítivost 400 lm, dosvit až 258 m, 5 režimů svícení - 100%, 30%, 10%, blikání, SOS, odolná vůči povětrnostním vlivům, tleskopický focus/zoom svícení, ochrana proti přebíjení, doba svícení až 10 hod., hliníkové tělo svítilny. Minimální specifikace např. jako: DC12V i AC230V adaptér	T6 XML Cree LED	ks	24	974,00	23376,00
cena celkem bez DPH v Kč					42203,30579		
cena celkem s DPH v Kč					51066,00		

Specifikace předmětu plnění a Cenová nabídka

Název dodavatele: PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 4

materiál	blížeší specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH	
Zboží určeno pro český trh, servis v ČR		doplní uchazeč			doplní dodavatel	doplní dodavatel	
1.	elektro optický přístroj - dálkoměr	Optické sklo BaK4, antireflexní úprava MC, oční reliéf 14 mm, průměr vstupní pupily 4 mm, dioptrická korekce +/- 4 dioptrie, vlnová délka IR 905 nm, provozní teplota -10/45 °C, voděodolnost IPX7, měření rychlosti 5-300 km/hod, vzdálenost měření 5-1000 m, přesnost měření 1 m, zvětšení 6x, průměr objektivu 24 mm, zorný úhel 7°, hmotnost cca 0,2 kg. Minimální specifikace např. jako: Yukon Extend LRS-1000	Yukon Extend LRS-1000	ks	1	9199,00	9199,00
2.	svítilna	typ žárovky Xenon, doba svícení min. 1,25 hod., dosvit 145 m, svítivost cca 82 lm, délka cca 14 cm. Minimální specifikace např. jako: Peil M6 Lithium	PIOST	ks	50	1604,00	80200,00
3.	svítilna čelová	lehká, snadná, omyvatelná elastická čelenka, 1x LED, svítivost 80 lm, dosvit až 35m, ochrana před stříkající vodou. Minimální specifikace např. jako Petzl Tikkinga	Petzl Tikkinga	ks	4	505,00	2020,00
cena celkem bez DPH v Kč					75552,89256		
cena celkem s DPH v Kč					91419,00		

Specifikace předmětu plnění a Cenová nabídka

Název dodavatele PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 5

materiál	blížeší specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
Zboží určeno pro český trh, servis v ČR		doplní dodavatel			doplní dodavatel	doplní dodavatel
1. Svítlna LED	Svítlna LED CREE XP-G R5, 152m dosvit, svítivost 345 lm, doba svitu až 50 hod, svítlna vyrobená z leteckého pevného hliníku, paměť navoleného světelného výkonu, ochrana proti chybnému vložení baterií, spínač pracující jak v taktickém, tak i normálním spícím režimu, provedení hlavy zabírající kutálení, oboustranný kapesní klip, vodětěsnost do 2m hloubky. Volitelné režimy vysoký, střední, nízký, stroboskop, SOS. Nabíjení na 2xAA. Délka cca 155 mm. Minimální specifikace např. jako: NiteCore MT2A	NiteCore MT2A	ks	13	1065,00	13845,00
2. Lupa	Detektor pro ověřování dokumentů (cestovní pas, průkaz totožnosti), UV světlo (365 nm), hmotnost cca 0,04 kg, zvětšení 10x, podrobný náhled, přímé bílé světlo, boční bílá světla, detekce absence fluorescence bankovek, tiskových technik, hluboký tisk, stínící prvky, MVC. Minimální specifikace např. jako: Lupa C2	Lupa C2	ks	10	2466,00	24660,00
3. nylonové pouzdro na opasek	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme nylonové pouzdro na opasek k Regula model 10140-1019		ks	10	348,00	3480,00
4. Fotoaparát	Zrcadlovka, 18 Mpix, snímač CMOS, formát snímače AP 5-C, maximální rozlišení snímků 5184x3456 pixelů, formát snímků JPEG a RAW, možnost točit videa - formát H.264, rozlišení 1920x1080, Full HD video. Objektiv - citlivost (ISO) auto 100-6400 (12800 v rozšířeném režimu), min. ohnisková vzdálenost 18 mm, max. ohnisková vzdálenost 55 mm. Expozice a zaostření: nejkratší čas- 1/4000 s, nejdelší čas 30 s, pomocné světlo, vyvážení bílé, zonalní a bodové měření. USB, HDMI výstup, možnost připojení externího blesku. Dále objektiv s min. ohniskovou vzdáleností 75 mm a max. vzdáleností 300 mm. Brašna na uvedený fotoaparát. Minimální specifikace např. jako: Canon EOS 1300D CMOS 18 Mpx APS-C, DIGIC 4,3" LCD + objektiv EF-S 18-55mm DC III + objektiv 75-300mm DC III + brašna Canon starter Kit	Canon EOS 1300D CMOS 18 Mpx APS-C, DIGIC 4,3" LCD + objektiv EF-S 18-55mm DC III + objektiv 75-300mm DC III + brašna Canon starter Kit	ks	1	20575,00	20575,00
cena celkem bez DPH v Kč					51702,47934	
cena celkem s DPH v Kč					62560,00	

Specifikace předmětu plnění a Cenová nabídka

Název dodavatele PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 6

materiál	bližší specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
Zboží určeno pro český trh, servis v ČR		doplní dodavatel			doplní dodavatel	doplní dodavatel
1. Svítilna LED	Svítilna LED CREE XP-G R5, 152m dosvit, svítivost 345 lm, doba svitu až 50 hod, svítilna vyrobená z leteckého pevného hliníku, paměť navoleného světelného výkonu, ochrana proti chybnému vložení baterií, spínač pracující jak v taktickém, tak i normálním spícím režimu, provedení hlavy zabraňující kutálení, oboustranný kapesní klip, vodotěsnost do 2m hloubky. Volitelné režimy vysoký, střední, nízký, stroboskop, SOS. Nabíjení na 2xAA. Délka cca 155 mm. Minimální specifikace např. jako: NiteCore MT2A	NiteCore MT2A	ks	50	1065,00	53250,00
2. Svítilna ruční dobíjecí/MAG-CHARGER MAGLITE	Svítivost 240 lm, dosvit cca 450 m, doba svícení cca 6 hod, odolná vůči stříkající vodě, 5 funkcí - nejvyšší výkon, stroboskop, SOS, úsporný režim (25%), okamžitě zapnutí/vypnutí. Délka cca 30 cm, váha cca 1 kg včetně baterií. Minimální specifikace např. jako: Mag-Charger Maglite	Mag-Charger Maglite	ks	20	6056,00	121120,00
cena celkem bez DPH v Kč					144107,438	
cena celkem s DPH v Kč					174370,00	

Cenová kalkulace

Název dodavatele PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 1

materiál		blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
Zboží určeno pro český trh, servis v ČR			doplň dodavatel			doplň dodavatel	doplň dodavatel
1.	Svítilna - baterka	ruční, LED krátká, napájení 3xAAA, ruční, krátká, s poutkem. Minimální specifikace např. jako MIL-TEC	P3830	ks	4	311,00	1244,00
2.	Svítilna duální nabíjecí - Li-Ion/NiCd-DL 306(Black)-Halogen+LED	s dosvitem až 1000m	DL 306	ks	3	2783,00	8349,00
3.	LED modul diodový	Z důvodou kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme značku Maglite	LED modul pro svítlny MAG-LITE 3-6 C/D-CELL (360 lumenů)	ks	1	586,00	586,00
4.	Přenosná led svítlna 3W s fokusem	Přenosná led svítlna 3W s fokusem	P3830	ks	1	311,00	311,00
5.	Stolní lupa s osvětlením LED	8 dioptrií, podstavec		ks	1	2219,00	2219,00
6.	svítlna ruční	počet žárovek 1, dva módy, svítivost 16280 cd., světelný tok 45 lm, délka svícení 10 hod., dosvit alespoň 250m, velikost cca 30 cm, hmotnost včetně baterií do 1kg, nárazuvzdornost do 1m, napájení na 3 x alkalická baterie D/LR 20, materiál - hliníková slitina. Minimální specifikace např. jako Maglite 3D	Svítilna MAG-LITE 3D-CELL	ks	10	998,00	9980,00
7.	svítlna ruční - mini	počet žárovek 1, jeden mód, svítivost 2305 cd., světelný tok 14 lm, délka svícení 5 hod. a 15min, dosvit alespoň 95m, velikost cca 15 cm, hmotnost včetně baterií do 110 g, nárazuvzdornost do 1m, napájení na 2 x alkalická baterie AA/LR 6, materiál - hliníková slitina. Minimální specifikace např. jako Maglite	Svítilna MINI MAG-LITE	ks	42	639,00	26838,00
8.	led svítlna	LED svítlna, napájení 1 tužková baterie AA, šest režimů včetně dvou zábleskových, snadné přepínání výkonu bočním tlačítkem, spona na nošení na opasku, výkon 127 lm, dosvit min. 85 m, výdrž až 100 hod. Minimální specifikace např. jako: Fenix LD 12 Premium G2	Fenix LD 12 Premium G2	ks	2	1425,00	2850,00

9.	hlavový popruh pro svítlnu	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme hlavový popru pro svítlnu Fenix		ks	2	469,00	938,00
10.	externí blesk	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme blesk Canon Speedlite 430 EX III.	Canon Speedlite 430 EX III	ks	1	7340,00	7340,00
11.	Rozptylka	Univerzální difuzer pro externí blesk s rozměrem difuzní plochy cca 120x200 mm. Minimální specifikace např. jako: JJC difuzér PD-3		ks	1	487,00	487,00
12.	Svítlna čelová LED	čelová LED svítlna, napájení 3 tužkové baterie AAA, výkon 120 lm, dosvit 101-200 m, výdrž až 51-99 hod, materiál plast, chráněno proti nepřetržitému potopení do vody. Minimální specifikace např. jako: Ledlenser H6	Ledlenser H6	ks	50	1144,00	57200,00
13.	Přenosná kufříková LED světla	stojanový LED reflektor, výkon reflektoru alespon 20 W, napájení 230 V (nikoliv akumulátor). Ke každému z reflektroů je třeba pořídit i buben s kabelem ideálně 50 m dlouhým pro napájení.	Stojanový Led reflektor 20W+kabel na bubnu 50m,4 zásuvky	ks	2	2366,00	4732,00
14.	Fotoaparát digitální	min. 18 Mpix Hybrid CMOS AF II snímač formátu APS-C, kreativní videa v rozlišení Full-HD a Hybrid CMOS AF, min. 3" dotykový LCD displej s variabilním úhlem natočení, režim souvislého fotografování: min. 5 snímků za sekundu, 9bodový AF systém, řada kreativních filtrů. Fotky s nízkým šumem. Full HD videosekvence - filmy v rozlišení 1080p s možností automatického i ručního ovládání, možnost průběžně zasotřovat při pořizování filmu. Automatický inteligentní scénický režim. Režim s předvolbou clony nebo předvolbou času či ruční režim. Výkon při slabém osvětlení - dispozice rozsahu citlivosti od ISO 100 do ISO 12800 (s možností rozšíření do ISO 25600). Režim Ovládání HDR podsvětlení. Minimální specifikace např. jako: CANON - CANON EOS 700D	CANON EOS 700D	ks	3	14907,00	44721,00
15.	Objektiv k fotoaparátu	s rozsahem zoomu 18-135 mm, stabilizátor obrazu, rychlé AF s plně manuálním doostřováním, minimální zaostřovací vzdálenost 0,39 m. Kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v položce č. 13		ks	3	6098,00	18294,00
16.	Fotobrašna k fotoaparátu	kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v položce č. 13		ks	3	919,00	2757,00
17.	Fotoaparát	rozlišení snímače 24Mpx, 24,2 Mpx, typ snímacího senzoru CMOS, velikost snímače APS-C, citlivost ISO 25600, minimální ohnisková vzdálenost 18 mm, maximální ohnisková vzdálenost 55 mm, minimální specifikace např. jako NIKON D3400	NIKON D3400	ks	1	14890,00	14890,00
18.	Nabíjecí LED čelovka	2 nezávislé reflektory širokoúhlý - výkon 360 lm / dálkový -výkon 1000 lm + červená LED dioda, dosvit až 187 m, výkonné LED Cree XM-L2 a Cree XP-G2, širokoúhlý reflektor 4 světelné mody - 350 lm (2,5h) / 130 lm (9h) / 30 lm (40h) / 4 lm (150h), dálkový reflektor 3 světelné mody - 1000 lm (1,5h) / 350 lm (4,5h) / 130 lm (12h) / 30 lm (42h), červené světlo - 0,2 lm (96h) / blikání 0,2 lm (192h), dobíjení přes micro USB cca 3 hodiny při kompletním vybití akumulátoru, balení obsahuje: akumulátor 18650 2600 mAh, USB kabel, náhradní těsnění jsou součástí balení - připraveno k použití, vodotěsnost čelovky IP66 voděodolné při ostřikování silným proudem vody ze všech směrů / prachuvzdorné, 2 vypínače s ochranou proti nechtěnému zapnutí v zavazadle, kontrolka při nízkém nabití baterie, vyrobená z odolného plastu a tvrzeného leteckého hliníku - nárazuvzdorná z výšky 1 metru, tvrzená čočka s antireflexním povrchem, nastavitelná hlava čelovky, čelovka pohyb v náročném terénu, práci v prašném prostředí. Minimální specifikace např jako Fenix HP25R	Fenix HP25R	ks	17	2242,00	38114,00

19.	Lupa s osvětlením	Lupa s osvětlením - 2x LED diody, zvětšení 2,5x velká čočka / 6x malá čočka, průměr: velká čočka 90mm / malá čočka 21mm. Minimální specifikace např. jako lupa s osvětlením od HomeLife		ks	33	445,00	14685,00
20.	Čelová led svítilna	Tělo z tvrdého plastu, baterie 3xAAA (micro), barevné LED - červená a bílá, noční vidění, stroboskop pro denní i noční vidění, tři úrovně svícení 100%/50%/přisvícení + blikání, pohodlný látkový pásek. Minimální specifikace např. jako: Peli P 2760 PROGER nebo 2745	Peli P 2760	ks	51	1304,00	66504,00
21.	Taktický pol. set,svítilna, kužel a pouzdro	LED noční svítilna - policejní sada. Pouzdro, které lze upevnit i na nosný M.O.L.L.E. systém. Kužel má na vrcholu otvor, který umožňuje využívat svítilnu i pro běžné osvětlení bílým světlem bez nutnosti sejmutí kuželu (kontrola dokladů, kontrola interiéru vozidla). Minimální specifikace např. jako: Trex NPS-02-06	Trex NPS-02-06	ks	15	803,00	12045,00
22.	LED kit pro Mag-Charger 3 - upgrade na LED system pro MAGLIGHT Mag Charger v3	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené zboží	LED modul pro svítilny MAG-LITE 3-6 C/D-CELL (360 lumenů)	ks	2	650,00	1300,00
23.	Detekční lupa	Detektor pro ověřování dokumentů (cestovní pas, průkaz totožnosti), UV světlo (365 nm), hmotnost cca 0,04 kg, zvětšení 10x, podrobný náhled, přímé bílé světlo, boční bílá světla, detekce absence fluorescence bankovek, tiskových technik, hluboký tisk, stínící prvky, MVC. Minimální specifikace např. jako: Lupa C2	Lupa c2	ks	50	2573,00	128650,00
24.	Ruční svítilna	Duralová svítilna se 14 LED diodami. Nerozbitné přední polykarbonátové sklíčko, velmi intenzivní světlo s širokým paprskem. Pogumovaná rukojeť, napájení 3xAAA, průměr cca 30 mm, délka cca 100 mm, hmotnost cca 125 g. Minimální specifikace např. jako MAGNUM /14LED (DM-160-LM)		ks	4	1888,00	7552,00
25.	nylonové pouzdro na opasek - Regula model 1010-1019	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené zboží		ks	2	348,00	696,00
26.	Lampička USB	lampička do USB portu (např. k notebooku), pohyblivý krk, délka 30 cm, spotřeba cca 0,9 W, rozhraní USB 1.0/1.1/2.0/3.0. Minimální specifikace např. jako: PremiumCord Lampička USB		ks	3	139,00	417,00
27.	Plátno projekční mobilní	152,4X203CM, MOBILNÍ TROJNOŽKA		ks	1	4453,00	4453,00
28.	Žárovka xenon k maglite mini	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené zboží	Žárovka xenon k maglite mini	ks	30	64,00	1920,00
29.	Svítilna kapesní LED	světelný tok 320 lm, dosvit cca až 260 m, 1 ks LED, výdrž cca 40 hod, nárazuvzdorná, voděodolná, na 4xAAA. Minimální specifikace např. jako: Ledlenser T7.2	Ledlenser T7.2	ks	3	1342,00	4026,00
30.	Svítilna ruční s vypínačem v koncovce	Policejní taktická duralová svítilna s LED čipem o výkonu 3 W, svítivost cca 150 lm, nerozbitné přední polykarbonátové sklíčko, dosvit cca 100 m, odolné víhkvzdorné duralové tělo, gumový kroužek na hlavici zabraňující kutálení svítilny po hladkém povrchu, napájení 3xAAA. Minimální specifikace např. jako: olicejní svítilna 3W s čipem CREE - TREX 3		ks	3	612,00	1836,00
31.	Svítilna	Nastavitelná světelná intenzita (světelný kužel), 3 polohový vypínač, těsnící O kroužek proti vodě, LED dioda 3W, svítivost cca 130 lm, dosvit 364 m, délka svítilny cca 30 cm. Minimální specifikace např. jako: MAG-LITE 3D-CELL		ks	3	998,00	2994,00

32.	Svítilna taktická s 5W LED čipem Cree a nabíjecím adaptérem	LED čip CREE XP-C, výkon 5 W, svítivost až 380 lm, vodotěsná, odolná hrubšímu zacházení. Vyrobené z odolného duralu, sklíčko z polykarbonátu, ergonomický tvar, rýhování na povrchu proti kutálení svítilny. Minimální specifikace např. jako: Barracuda 5 - s 5W LED čipem Cree a nabíjecím adaptérem		ks	3	1044,00	3132,00
33.	Kalibrační souprava - X-Rite ColorMunki Photo	Kalibrační souprava pro fotografy, kalibrující a profilující všechny monitory LCD, CRT, notebooky, před tiskem fotografie, že barva tisku bude stejná jako na monitoru. Minimální specifikace např. jako X-Rite ColorMunki Photo	X-Rite ColorMunki Photo	ks	1	15667,00	15667,00
34.	Tělo fotoaparátu - dig. zrcadlovka s přísl. + zdroj+nabíječka	24,7 Mpix snímač, natáčení videosekvencí ve Full HD kvalitě, s optickým hledáčkem a velkým, snadno použitelným 3" dotykovým otočným displejem. Možnost automatického inteligentního scénického režimu. Rychlost snímání až 5 snímků za sekundu. 19 křížových AF bodů. Výkon při slabém osvětlení - dispozice rozsahu citlivosti od ISO 100 do ISO 12800 (s možností rozšíření do ISO 25600). Možnost natáčení filmů ve Full HD, možnost ve formátu MP4. České menu, formát snímače APS-C, snímač CMOS, rozlišení fotografií 6000x4000, poměr stran snímku 16:10, 16:9, 1:1., 3:2, 4:3, typ obrazového procesoru DIGIC VI, crop faktor 1,6x, pomocné světlo, elektronická závěrka, nejkratší expoziční čas 1/4000, histogram, optický hledáček, dioptrická korekce -3 až +1, rozlišení displeje 1040000, možnost připojení externího blesku, stereo zvuk, rozhraní AV, HDMI, USB, Wi-Fi. Minimální specifikace např. jako: Canon 750 D	Canon 750 D	ks	7	15740,00	110180,00
35.	Reproduk. Zařízení	Reprodukční zařízení pro reprodukci dokumentů A4+A3, včetně trvalých světél. Výška sloupu cca 90 cm, 45x45 cm. Deska-sloup + 2xled 1450 + 2x FA 30 (fomei). Minimální specifikace např. jako: FIREP1	FIREP1	ks	1	15388,00	15388,00
36.	ruční Svítlna	Ručí svítlna, dva módy 100%/20% svícení, doba svícení 6/32 hod, dosvit 1500/300m, svítivost 330/17 lm, typ žárovky 5 W LED, váha cca 0,5kg, délka cca 25-30 cm. Minimální specifikace např. jako: ANSMANN-HS-1000 FR	ANSMANN-HS-1000 FR	ks	6	1833,00	10998,00
37.	LED svítlna	bílá, červený kužel	NPS-01-06	ks	8	380,00	3040,00
38.	projekční plátno roleta na zeď	ručně stahovatelné 195x140	Nobo 96	ks	1	2018,00	2018,00
39.	Klip na stativ pro svítlnu X21.2	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené zboží		ks	5	136,00	680,00
40.	Ruční svítlna LEDLENSER X21.2	ruční svítlna se 7LED diodami, svítivost až 1600 lm, doba svícení až 20 hod při nejvyšším výkonu (1600 lm) a až 100 hod při nízkém výkonu (250 lm), odolná proti stříkající vodě a pádu z výšky 1,5m. Elektrolyticky pozlacené kontakty proti korozi. Rozměry cca 390-400 mm, váha cca 1400 g. Minimální specifikace např. jako: Ledlenser X21.2	Ledlenser X21.2	ks	4	7550,00	30200,00
41.	Ruční svítlna + set barev. filtrů	kapesní svítlna, doba svícení 35 m, svítivost 400 lm, dosvit 280 m, tři světelné programy - blikání, stroboskop, SOS, funkce plynulého stmívání, odolná proti vodě, nárazu a prachu. Minimální specifikace např. jako Ledlenser T7M	Ledlenser T7M	ks	7	1452,00	10164,00
42.	Lupa hodinářská	12 x zvětšení, složeno ze dvou skleněných plankovexních čoček - 1. průměr 24 mm, 6x zvětšení, 2. průměr 14 mm, 6x zvětšení. Minimální specifikace např. jako: D 238-LH 12		ks	10	487,00	4870,00
43.	Lupa technic.s pevnou rukojetí	Lupa technická se skleněnou bikonvexní čočkou o průměru 70 mm, zvětšení 2,25x. Minimální specifikace např. jako D 261-LT 70		ks	5	515,00	2575,00
44.	Lupa stolní	s osvětlením, 6 x zvětšení		ks	1	2219,00	2219,00

45.	LED svítilna	LED svítilna se svítivostí až 120 lm, 3W Cree XR-E Q3, se zoomem, 3 režimy svitu. Minimální specifikace např. jako: CEL-TEC FLZA 5D		ks	2	909,00	1818,00
46.	Lupa stolní	Profesionální lupa-lampička na stůl s elektronickým zářivkovým osvětlením 22W, lupa o průměru 127 mm s větším 2,2x. Minimální specifikace např. jako: PROS'KIT - 1205CB		ks	1	2174,00	2174,00
47.	Fotopapír matný	fotopapír matný 210-240gr/m2, A4		listů	150	14,00	2100,00
48.	Fotopapír lesklý	fotopapír lesklý 210-240gr/m2, A4		listů	150	14,00	2100,00
49.	Lupa ruční silnější větší	Kapesní gemologická lupa se dvěma plastovými plankonvexními čočkami, průměr 20 mm, zvětšení 10x a 8x/18x. Minimální specifikace např. jako: D 084A		ks	1	259,00	259,00
50.	Svítilna Fenix TA 20	výkon 225 lm, dosvit 200 m, LED Cree XR-E Q5, výdrž až 170 hod, čtyři režimy včetně Strobe, pro taktické použití na zbraní, délka cca 170 mm, váha bez baterií 175g, napájení 2 x CR123.. Minimální specifikace např. jako: Fenix TA 20	Fenix tk16	ks	6	2242,00	13452,00
51.	svítilna ruční	Dva režimy - nízký 15 lm a vysoký 320 lm svítivost. Plný paprsek světla, dvoupolohový taktický vypínač. Vysoká mechanická odolnost. Maximální doba svícení na nízký výkon 45 hod. Hmotnost i s bateriemi 125g. Délka svítilny 132 mm, průměr hlavy cca 32 mm, sklíčko z odolného polykarbonátu. Minimální specifikace např. jako: SUREFIRE G2X PRO		ks	2	2826,00	5652,00
52.	Pracovní svítilna	Pracovní přenosná svítilna LED světlo, odolná vůči otřesům, různé možnosti připevnění, magnetický držák, 14 LED diod, váha cca 235g. Minimální specifikace např. jako: HAMA Professional		ks	1	281,00	281,00
53.	Svítilna	zdroj světla 3W COB LED,+7 LED 5mm, dosvit 3W COB LED 50% 12,5 m, 7 LED 25 m, doba svícení COB LED 50% 4 hod, 100% 1,5hod a 7 LED 8,5 hod. Uchycení magnetem nebo háčkem. Spodní část otočná o 180°. Povrch pogumovaný. Minimální specifikace např. jako: EMOS E-836COB	E-836COB	ks	1	1044,00	1044,00
54.	svítilna ruční nabíjecí	Univerzální vlhkotěsná svítilna s nabíjením. 3W CREED LED, dosvit až 255 m, doba svícení cca 20 hod, nárazuvzdorná do 1 m, délka cca 160 mm, váha cca 0,5 kg. Minimální specifikace např. jako: LED E-BRL 303	LED E-BRL 303	ks	3	870,00	2610,00
55.	Lupa náhlavní	Náhlavní lupa s dvojitým osvětlením, nastavitelné zvětšení kombinací různých skel 1,5/3/8,5/10 dioptrií, možnost nastavení velikosti na každou hlavu, napájení 4xAA 1,5 baterií, váha cca 150 g. Minimální specifikace např. jako VTMG 13		ks	2	330,00	660,00
56.	Stativ ke kameře	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme Velbon EX-640		ks	2	1781,00	3562,00
57.	svítilna ruční nenabíjecí	svítivost cca 140 lm, dosah světla cca 135 m, délka svícení 12 hod, délka těla cca 140 mm, váha cca 100 g, nabíjení na 2xAA. Minimální specifikace např. jako Ledlenser Ledlites E6X		ks	13	315,00	4095,00
cena celkem bez DPH v Kč						611459,5041	
cena celkem s DPH v Kč						739866,00	

Cenová kalkulace

Název dodavatele PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 2

materiál		bližší specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
Zboží určeno pro český trh, servis v ČR			doplní dodavatel			doplní dodavatel	doplní dodavatel
1.	Papír projekční rolovaný - návin 100m, šířka 264cm	Minimální specifikace např. jako: Triplex	Triplex	m	1600	90,00	144000,00
2.	Papír projekční rolovaný - návin 60m, šířka 420cm	Minimální specifikace např. jako: Triplex	Triplex	m	600	250,00	150000,00
cena celkem bez DPH v Kč				242975,2066			
cena celkem s DPH v Kč				294000,00			

Cenová kalkulace

Název dodavatele PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 3

materiál		bližší specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
		Zboží určeno pro český trh, servis v ČR	doplní dodavatel			doplní dodavatel	doplní dodavatel
1.	Ruční svítilna LED	Svítilna LED CREE XP-G R5, 152m dosvit, svítivost 345 lm, doba svitu až 50 hod, svítilna vyrobená z leteckého pevného hliníku, paměť navoleného světelného výkonu, ochrana proti chybnému vložení baterií, spínač pracující jak v taktickém, tak i normálním spícím režimu, provedení hlavy zabraňující kutálení, oboustranný kapesní klip, vodotěsnost do 2m hloubky. Volitelné režimy vysoký, střední, nízký, stroboskop, SOS. Nabíjení na 2xAA. Délka cca 155 mm. Minimální specifikace např. jako: NiteCore MT2A	NiteCore MT2A	ks	26	1065,00	27690,00
2.	svítilna ruční nabíjecí LED	svítivost 400lm, dosvit až 258 m, 5 režimů svícení - 100%, 30%, 10%, blikání, SOS, odolná vůči povětrnostním vlivům, tleskopický focus/zoom svícení, ochrana proti přehřívání, doba svícení až 10 hod., hliníkové tělo svítilny. Minimální specifikace např. jako: DC12V i AC230V adaptér	T6 XML Cree LED	ks	24	974,00	23376,00
cena celkem bez DPH v Kč						42203,30579	
cena celkem s DPH v Kč						51066,00	

Cenová kalkulace

Název dodavatele PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 4

materiál	blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH	
Zboží určeno pro český trh, servis v ČR		doplňtí uchazeč			doplňtí dodavatel	doplňtí dodavatel	
1.	elektro optický přístroj - dálkoměr	Optické sklo BaK4, antireflexní úprava MC, oční reliéf 14 mm, průměr vstupní pupilly 4 mm, dioptrická korekce +/- 4 dioptrie, vlnová délka IR 905 nm, provozní teplota -10/45 °C, voděodolnost IPX7, měření rychlosti 5-300 km/hod, vzdálenost měření 5-1000 m, přesnost měření 1 m, zvětšení 6x, průměr objektivu 24 mm, zorný úhel 7°, hmotnost cca 0,2 kg. Minimální specifikace např. jako: Yukon Extend LRS-1000	Yukon Extend LRS-1000	ks	1	9199,00	9199,00
2.	svítidla	typ žárovky Xenon, doba svícení min. 1,25 hod., dosvit 145 m, svítivost cca 82 lm, délka cca 14 cm. Minimální specifikace např. jako: Peli M6 Lithium	P10GT	ks	50	1604,00	80200,00
3.	svítidla čelová	lehká, snadná, omyvatelná elastická čelinka, 1x LED, svítivost 80 lm, dosvit až 35m, ochrana před střikající vodou. Minimální specifikace např. jako Petzl Tikkinga	Petzl Tikkinga	ks	4	505,00	2020,00
cena celkem bez DPH v Kč					75552,89256		
cena celkem s DPH v Kč					91419,00		

Cenová nabídka

Název dodavatele PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 5

materiál	blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
Zboží určeno pro český trh, servis v ČR		doplní dodavatel			doplní dodavatel	doplní dodavatel
1. Svítlna LED	Svítlna LED CREE XP-G R5, 152m dosvit, svítivost 345 lm, doba svitu až 50 hod, svítlna vyrobená z leteckého pevného hliníku, paměť navoleného světelného výkonu, ochrana proti chybnému vložení baterií, spínač pracující jak v taktickém, tak i normálním spícím režimu, provedení hlavy zabraňující kutálení, oboustranný kapesní klip, vodotěsnost do 2m hloubky. Volitelné režimy vysoký, střední, nízký, stroboskop, SOS. Nabíjení na 2xAA. Délka cca 155 mm. Minimální specifikace např. jako: NiteCore MT2A	NiteCore MT2A	ks	13	1065,00	13845,00
2. Lupa	Detektor pro ověřování dokumentů (cestovní pas, průkaz totožnosti), UV světlo (365 nm), hmotnost cca 0,04 kg, zvětšení 10x, podrobný náhled, přímé bílé světlo, boční bílá světla, detekce absence fluorescence bankovek, tiskových technik, hluboký tisk, stínící prvky, MVC. Minimální specifikace např. jako: Lupa C2	Lupe C2	ks	10	2466,00	24660,00
3. nylonové pouzdro na opasek	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme nylonové pouzdro na opasek k Regula model 10140-1019		ks	10	348,00	3480,00
4. Fotoaparát	Zrcadlovka, 18 Mpix, snímač CMOS, formát snímače AP 5-C, maximální rozlišení snímků 5184x3456 pixelů, formát snímků JPEG a RAW, možnost točit videa - formát H.264, rozlišení 1920x1080, Full HD video. Objektiv - citlivost (ISO) auto 100-6400 (12800 v rozšířeném režimu), min. ohnisková vzdálenost 18 mm, max. ohnisková vzdálenost 55 mm. Expozice a zaostření: nejkratší čas - 1/4000 s, nejdelší čas 30 s, pomocné světlo, vyvážení bílé, zonalní a bodové měření. USB, HDMI výstup, možnost připojení externího blesku. Dále objektiv s min. ohniskovou vzdáleností 75 mm a max. vzdáleností 300 mm. Brašna na uvedený fotoaparát. Minimální specifikace např. jako: Canon EOS 1300D CMOS 18 Mpx APS-C, DIGIC 4, 3" LCD + objektiv EF-S 18-55mm DC III + objektiv 75-300mm DC III + brašna Canon starter Kit	Canon EOS 1300D CMOS 18 Mpx APS-C, DIGIC 4, 3" LCD + objektiv EF-S 18-55mm DC III + objektiv 75-300mm DC III + brašna Canon starter Kit	ks	1	20575,00	20575,00
cena celkem bez DPH v Kč					51702,47934	
cena celkem s DPH v Kč					62560,00	

Cenová nabídka

Název dodavatele PBR Komtech s.r.o.

Tabulka č. 6

materiál	blížeší specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
Zboží určeno pro český trh, servis v ČR		doplní dodavatel			doplní dodavatel	doplní dodavatel
1. Svítlna LED	Svítlna LED CREE XP-G R5, 152m dosvit, svítivost 345 lm, doba svitu až 50 hod, svítlna vyrobená z leteckého pevného hliníku, paměť navoleného světelného výkonu, ochrana proti chybnému vložení baterií, spínač pracující jak v taktickém, tak i normálním spícím režimu, provedení hlavy zabraňující kutálení, oboustranný kapesní klip, vodotěsnost do 2m hloubky. Volitelné režimy vysoký, střední, nízký, stroboskop, SOS. Nabíjení na 2xAA. Délka cca 155 mm. Minimální specifikace např. jako: NiteCore MT2A	NiteCore MT2A	ks	50	1065,00	53250,00
2. Svítlna ruční dobíjecí/MAG-CHARGER MAGLITE	Svítivost 240 lm, dosvit cca 450 m, doba svícení cca 6 hod, odolná vůči stříkající vodě, 5 funkcí - nejvyšší výkon, stroboskop, SOS, úsporný režim (25%), okamžité zapnutí/vypnutí. Délka cca 30 cm, váha cca 1 kg včetně baterií. Minimální specifikace např. jako: Mag-Charger Maglite	Mag-Charger Maglite	ks	20	6056,00	121120,00
cena celkem bez DPH v Kč			144107,438			
cena celkem s DPH v Kč			174370,00			

celková cena bez Dph	1168000,826
celková cena s Dph	1413281,00

Podklad k faktuře č. 1 ke kupní smlouvě č. ČJ: PPR-26726-12/ČJ-2017-990656

Pol. číslo	POLOŽKA	Množství	Cena za KS s 21% DPH	Celková cena s 21% DPH
1.	Svítilna - P3830	4	311,00 Kč	1 244,00 Kč
2.	Svítilna duální nabíjecí - Li-Ion/NiCd-DL 306(Black)-Halogen+LED - DL 306	3	2 783,00 Kč	8 349,00 Kč
3.	LED modul pro svítily MAG-LITE 3-6 C/D-CELL (360 lumenů)	1	586,00 Kč	586,00 Kč
4.	Přenosná led svítlna 3W s fokusem - P3830	1	311,00 Kč	311,00 Kč
5.	Stolní lupa s osvětlením LED - 8 dioptrií, podstavec	1	2 219,00 Kč	2 219,00 Kč
6.	Svítilna MAG-LITE 3D-CELL	10	998,00 Kč	9 980,00 Kč
7.	Svítilna MINI MAG-LITE	42	639,00 Kč	26 838,00 Kč
8.	Svítilna - Fenix LD 12 Premium G2	2	1 425,00 Kč	2 850,00 Kč
9.	hlavový popruh pro svítlnu Fenix	2	469,00 Kč	938,00 Kč
10.	Externí blesk - Canon Speedlite 430 EX III	1	7 340,00 Kč	7 340,00 Kč
11.	Rozptylka - JJC difuzér PD-3	1	487,00 Kč	487,00 Kč
12.	Čelové LED svítlna - Ledlenser H6	50	1 144,00 Kč	57 200,00 Kč
13.	Stojanový Led reflektor 20W+kabel na bubnu 50m,4 zásuvky	2	2 366,00 Kč	4 732,00 Kč
14.	Fotoaparát - CANON EOS 700D	3	14 907,00 Kč	44 721,00 Kč
15.	Objektiv k fotoaparátu - s rozsahem zoomu 18-135 mm, stabilizátor obrazu, rychlé AF s plně manuálním doostřováním, minimální zaostřovací vzdálenost 0,39 m. Kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v položce č. 14	3	6 098,00 Kč	18 294,00 Kč

16.	Fotobrašna k fotoaparátu - kompaktní s fotoaparátem uvedeným v položce č. 14	3	919,00 Kč	2 757,00 Kč
17.	Fotoaparát - NIKON D3400	1	14 890,00 Kč	14 890,00 Kč
18.	Nabíjecí LED čelová svítilna - Fenix HP25R	17	2 242,00 Kč	38 114,00 Kč
19.	Lupa s osvětlením - 2x LED diody, zvětšení 2,5x velká čočka / 6x malá čočka, průměr: velká čočka 90mm / malá čočka 21mm.	33	445,00 Kč	14 685,00 Kč
20.	Čelová led svítilna - Peli P 2760	51	1 304,00 Kč	66 504,00 Kč
21.	Taktický pol. set,svítilna, kužel a pouzdro - Trex NPS-02-06	15	803,00 Kč	12 045,00 Kč
22.	LED modul pro svítilny MAG-LITE 3-6 C/D-CELL (360 lúmenů)	2	650,00 Kč	1 300,00 Kč
23.	Detekční lupa - Lupa C2	50	2 573,00 Kč	128 650,00 Kč
24.	Ruční svítilna - MAGNUM /14LED (DM-160-LM)	4	1 888,00 Kč	7 552,00 Kč
25.	Nylonové pouzdro na opasek - Regula model 1010-1019	2	348,00 Kč	696,00 Kč
26.	Lampička - PremiumCord Lampička USB	3	139,00 Kč	417,00 Kč
27.	Plátno projekční mobilní - 152,4X203 cm, mobilní trojnožka	1	4 453,00 Kč	4 453,00 Kč
28.	Žárovka xenon k maglite mini	30	64,00 Kč	1 920,00 Kč
29.	Svítilna kapesní LED - Ledlenser T7.2	3	1 342,00 Kč	4 026,00 Kč
30.	Svítilna ruční s vypínačem v koncovce - policejní svítilna 3W s čipem CREE - TREX 3	3	612,00 Kč	1 836,00 Kč
31.	Svítilna - MAG-LITE 3D-CELL	3	998,00 Kč	2 994,00 Kč
32.	Svítilna taktická s 5W LED čipem Cree a nabíjecím adaptérem- Barracuda 5 - s 5W LED čipem Cree a nabíjecím adaptérem	3	1 044,00 Kč	3 132,00 Kč

33.	Kalibrační souprava - X-Rite ColorMunki Photo	1	15 667,00 Kč	15 667,00 Kč
34.	Tělo fotoaparátu - dig. zrcadlovka s přísl. + zdroj+nabíječka - Canon 750 D	7	15 740,00 Kč	110 180,00 Kč
35.	Reproduk. zařízení - FIREP1	1	15 388,00 Kč	15 388,00 Kč
36.	Ruční svítilna - ANSMANN-HS-1000 FR	6	1 833,00 Kč	10 998,00 Kč
37.	LED svítilna - NPS-01-06	8	380,00 Kč	3 040,00 Kč
38.	projekční plátno roleta na zeď - Nobo 96	1	2 018,00 Kč	2 018,00 Kč
39.	Klíp na stativ pro svítilnu X21.2	5	136,00 Kč	680,00 Kč
40.	Ruční svítilna LEDLENSER X21.2	4	7 550,00 Kč	30 200,00 Kč
41.	Ruční svítilna + set barev. filtrů - Ledlenser T7M	7	1 452,00 Kč	10 164,00 Kč
42.	Lupa hodinářská - D 238-LH 12	10	487,00 Kč	4 870,00 Kč
43.	Lupa technic.s pevnou rukojetí - D 261-LT 70	5	515,00 Kč	2 575,00 Kč
44.	Lupa stolní - s osvětlením, 6 x zvětšení	1	2 219,00 Kč	2 219,00 Kč
45.	LED svítilna - CEL-TEC FLZA 5D	2	909,00 Kč	1 818,00 Kč
46.	Lupa stolní - PROS'KIT - 1205CB	1	2 174,00 Kč	2 174,00 Kč
47.	Fotopapír matný - fotopapír matný 210-240gr/m2, A4/listů	150	14,00 Kč	2 100,00 Kč
48.	Fotopapír lesklý - fotopapír matný 210-240gr/m2, A4/listů	150	14,00 Kč	2 100,00 Kč
49.	Lupa ruční silnější větší - D 084A	1	259,00 Kč	259,00 Kč
50.	Svítilna Fenix TK16	6	2 242,00 Kč	13 452,00 Kč
51.	Svítilna ruční - SUREFIRE G2X PRO	2	2 826,00 Kč	5 652,00 Kč
52.	Pracovní svítilna - HAMA Profesional	1	281,00 Kč	281,00 Kč
53.	Svítilna - E-836COB	1	1 044,00 Kč	1 044,00 Kč
54.	svítilna ruční nabíjecí - LED E-BRL 303	3	870,00 Kč	2 610,00 Kč

55.	Lupa náhlavní - VTMG 13	2	330,00 Kč	660,00 Kč
56.	Statív ke kameře - Velbon EX-640	2	1 781,00 Kč	3 562,00 Kč
57.	Svítilna ruční nenabíjecí - Ledlenser Ledlites E6X	13	315,00 Kč	4 095,00 Kč
58.	Papír projekční rolovaný - návin 100m, šířka 264cm - Triplex / m	1600	90,00 Kč	144 000,00 Kč
59.	Papír projekční rolovaný - návin 60m, šířka 420cm - Triplex /m	600	250,00 Kč	150 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč			854 434,71 Kč	
Celková cena s DPH v Kč			1 033 866,00 Kč	

JID: PCR99ETRpo41343176

Podklad k faktuře č. 2 ke kupní smlouvě č. ČJ: PPR-26726-12/ČJ-2017-990656

Pol. číslo	POLOŽKA	Množství	Cena za KS s 21% DPH	Celková cena s 21% DPH
1.	Ruční svítlna LED - NiteCore MT2A	26	1 065,00 Kč	27 690,00 Kč
2.	svítlna ruční nabíjecí LED - T6 XML Cree LED	24	974,00 Kč	23 376,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč			42 203,31 Kč	
Celková cena s DPH v Kč			51 066,00 Kč	

JID: PCR99ETRpo41343176

Podklad k faktuře č. 3 ke kupní smlouvě č. ČJ: PPR-26726-12/ČJ-2017-990656

Pol. číslo	POLOŽKA	Množství	Cena za KS s 21% DPH	Celková cena s 21% DPH
1.	Elektro optický přístroj - dálkoměr - Yukon Extend LRS-1000	1	9 199,00 Kč	9 199,00 Kč
2.	Svítilna - P10GT	50	1 604,00 Kč	80 200,00 Kč
3.	Svítilna čelová - Petzl Tikkina	4	505,00 Kč	2 020,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč			75 552,89 Kč	
Celková cena s DPH v Kč			91 419,00 Kč	

JID: PCR99ETRpo41343176

Podklad k faktuře č. 4 ke kupní smlouvě č. ČJ: PPR-26726-12/ČJ-2017-990656

Pol. číslo	POLOŽKA	Množství	Cena za KS s 21% DPH	Celková cena s 21% DPH
1.	Svítilna LED - NiteCore MT2A	13	1 065,00 Kč	13 845,00 Kč
2.	Lupa - C2	10	2 466,00 Kč	24 660,00 Kč
3.	Nylonové pouzdro na opasek k Regula model 10140-1019	10	348,00 Kč	3 480,00 Kč
4.	Fotoaparát - Canon EOS 1300D CMOS 18 Mpx APS-C, DIGIC 4,3" LCD + objektiv EF-S 18-55mm DC III + objektiv 75-300mm DC III + brašna Canon starter Kit	1	20 575,00 Kč	20 575,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč			51 702,48 Kč	
Celková cena s DPH v Kč			62 560,00 Kč	

JID: PCR99ETRpo41343176

Podklad k faktuře č. 5 ke kupní smlouvě č. ČJ: PPR-26726-12/ČJ-2017-990656

Pol. číslo	POLOŽKA	Množství	Cena za KS s 21% DPH	Celková cena s 21% DPH
1.	Svítilna LED - NiteCore MT2A	50	1 065,00 Kč	53 250,00 Kč
2.	Svítilna ruční dobíjecí/MAG-CHARGER MAGLITE	20	6 056,00 Kč	121 120,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč			144 107,44 Kč	
Celková cena s DPH v Kč			174 370,00 Kč	