

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 15. 08. 2017
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 43201/2017
VYŘIZUJE: [REDAKCE] ě
TEL.: [REDAKCE]
FAX: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]
DATUM: 11. 10. 2017

PROVOD-inženýrská společnost, s. r. o.

V Podhájí 226/28

400 01 Ústí nad Labem

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem k projektové dokumentaci zpracované pro dodatečné povolení stavby „Stavební úpravy Stadionu mládeže“.

Název stavby: „Stavební úpravy Stadionu mládeže“, areál Stadionu mládeže, p. č. 221/1 k. ú. Bukov, dokumentace pro dodatečné povolení stavby.

Vlastník stavby a stavebník: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ 00081531, zastoupené primátorkou Ing. Věrou Nechybovou (vydána plná moc pro stavbu „Stavební úpravy Stadionu mládeže“).

Předpokládaný uživatel stavby: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Adresa: Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 75150131,.

Zpracovatel projektové dokumentace a žadatel: PROVOD-inženýrská společnost, s. r. o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25023829, zastoupená Ing. Petrem Plichtou a [REDAKCE] (plná moc vydaná zástupkyní stavebníka), projektantka [REDAKCE]

Dne 16. 08. 2017 byla pod č. j. KHSUL 38144/2017 Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, která je, ve smyslu znění § 77 a § 82 odst. 1, odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258“), dotčeným správním úřadem, převzata žádost zpracovatele projektové dokumentace **PROVOD-inženýrská společnost, s. r. o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25023829**, zastoupeného projektantkou [REDAKCE] (plná moc vydaná zástupkyní stavebníka), o vydání závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci zpracované pro dodatečné povolení stavby „Stavební úpravy Stadionu mládeže“, areál Stadionu mládeže, p. č. 221/1 k. ú. Bukov.

Po posouzení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a související legislativy vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podle § 82 odst. 2 písm. a) a i) a § 94 odst. 1 „zákona č. 258“ pro řízení ve věci záležitosti stavby vedené ve smyslu znění § 3 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183“), a podle § 4 odst. 2 písm. a) téhož zákona, toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S předloženou projektovou dokumentací zpracovanou pro stavební řízení pro dodatečné povolení stavby „*Stavební úpravy Stadionu mládeže*“, areál Stadionu mládeže, p. č. 221/1 k. ú. Bukov, se

s o u h l a s í .

Tento souhlas se váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro zahájení trvalého užívání stavby bude doloženo splnění požadavků § 3, § 4 odst. 2 a § 8 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252“), a její Přílohy 5 (pitná voda) a Přílohy 2 (teplá voda); resp. splnění požadavků Přílohy č. 1 k „vyhlášce č. 410“ na pitnou vodu u jejích výtoků a teplotu vody u výtoků teplé vody (uvedení jejich umístění). Dále bude předložen návrh dokumentu o pravidelné údržbě rozvodů teplé vody, včetně návrhu pravidelných opatření prováděných proti výskytu bakterií Legionella v rozvodech teplé vody (vzhledem k zimnímu období se předpokládá sezónní výpadek užívání). Rovněž budou předloženy rozborů vzorků pitné a teplé vody. Odběry vzorků pitné a teplé vody budou provedeny z výtoků v realizovaných hygienických zařízeních.
2. Pro zahájení trvalého užívání stavby bude doloženo, že sanitární zařízení, kterými se rozumí hygienická zařízení (včetně bezbariérového) splňují normové požadavky ČSN 73 4108 *Hygienická zařízení a šatny* z února 2013, a to jak technické požadavky (vybavení, šířka dveří, úprava povrchů stěn, podlah a oken, podlahové vpusti v prostoru s pisoáry), tak požadavky na vybavení místnosti. Rovněž bude doloženo vymezení prostoru zázemí pro obslužný personál objektu dle ustanovení nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361“). Stejně tak bude doloženo (např. technické listy) splnění požadavku na protiskluzovou úpravu povrchu nově provedené keramické dlažby odpovídající normovým hodnotám.
3. Pro zahájení trvalého užívání stavby bude předložen projekt skutečného provedení zdravotně technických instalací (vnitřní vodovod a kanalizace), včetně instalovaných předmětů zdravotně technického vybavení.
4. Všechny prostory musí být řádně větrané v souladu s požadavky „vyhlášky č. 410“ a „nařízení vlády č. 361“. Tento požadavek se týká všech prostorů řešeného objektu. Pro trvalé užívání posuzované stavby bude předložen kompletní projekt realizovaných vzduchotechnických zařízení, a to včetně technických listů instalovaných zařízení. Ventilační otvory určené pro přirozené větrání musí být bezpečně ovladatelné z podlahy, musí být zajištěny proti rozbití v důsledku průvanu.
5. Pro trvalé užívání stavby bude předložen protokol o seřízení všech vzduchotechnických zařízení na jednotlivých vyústkách, který prokáže splnění požadavků „vyhlášky č. 410“ a „nařízení vlády č. 361“ v jednotlivých prostorech. Současně bude pro uvedení posuzované stavby do trvalého

užívání předložen dokument o provozu a údržbě provozní soustavy instalovaných vzduchotechnických zařízení.

6. Pro trvalé užívání stavby bude předložen protokol o seřízení všech vzduchotechnických zařízení na jednotlivých vyústkách, který prokáže splnění požadavků „vyhlášky č. 410“ a „nařízení vlády č. 361“ v jednotlivých prostorech. Současně bude pro uvedení posuzované stavby do trvalého užívání předložen dokument o provozu a údržbě provozní soustavy instalovaných vzduchotechnických zařízení.
7. Pro zahájení užívání stavby bude předložen návrh osvětlovací soustavy (výpočet denního osvětlení, umělého osvětlení a projekt osvětlovací soustavy, včetně návrhu svítidel a světelných zdrojů) a projekt skutečně realizované osvětlovací soustavy. Předložený světelně technický projekt musí prokazovat splnění všech požadavků ČSN EN 1264-1 (*Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory*) a ČSN 36 0020 *Sdružené osvětlení*. Dále musí být předložen průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů uvedených v tomto světelně technickém projektu, katalogové listy svítidel a světelných zdrojů. Výpočet musí odpovídat skutečně instalované osvětlovací soustavě a skutečně vykonávané činnosti. Dále bude předložen dokument o provozu a údržbě instalované osvětlovací soustavy.
8. Pro zahájení užívání stavby bude předložen protokol z měření umělého osvětlení splňující požadavky ČSN 36 0011-1 a 3 (*Měření osvětlení vnitřních prostorů; Část 1: základní ustanovení; Část 3: Měření umělého osvětlení*), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 1264-1 uvedených ve světelně technickém projektu pro příslušné prostory a pro skutečně vykonávanou práci (činnost) za provozních podmínek a na pracovních místech.

O d ů v o d n ě n í :

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem převzala dne 16. 08. 2017 pod č. j. KHSUL 38144/2017 žádost zpracovatele projektové dokumentace **PROVOD-
inženýrská společnost, s. r. o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25023829**, zastoupeného projektantkou [redacted] (plná moc pro zpracovatele vydaná zástupkyní stavebníka), o vydání stanoviska k projektové dokumentaci zpracované pro stavební řízení pro dodatečné povolení stavby „**Stavební úpravy Stadionu mládeže**“, areál Stadionu mládeže, p. č. 221/1 k. ú. Bukov (dále jen „PD“).

Předloženou „PD“ posoudila Krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem (dále jen „KHS-ÚK“) zejména z pohledu předpokladu splnění požadavků § 7 „zákona č. 258“ a požadavků příslušného prováděcího právního předpisu, kterým se rozumí vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410“), včetně požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 268“), ve spojení s předpokladem splnění požadavků nařízení vlády č. 361/2207 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361“), včetně požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272“), a souvisejících právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a příslušných normových hodnot.

Posuzovaná „PD“ řeší stavební úpravy ve stávajícím areálu Stadionu mládeže navržené pro výstavbu objektu (zastavěná plocha 356,77 m²) zázemí hokejbalu (zejména 3 šatny, každá pro 20 hráčů), pro výstavbu vodovodní přípojky. Místnosti v objektu jsou odvětrány přirozeně i nuceně.

Vytápění je navrženo pomocí teplovodné otopné soustavy. Zdrojem tepla je elektrokotel. Ohřev teplé vody bude řešen přímotopným elektrickým boilerem. Související investicí je zastřešení tribun pro snížení hluku v areálu. Tribuny (navrženy jsou jako přemístitelné, každá pro 25 osob, celková kapacita 150 osob, nosná konstrukce z ocelových uzavřených profilů, ohrazené ocelovým dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,05 m, stupně z dřevěných fošen) jsou na vyvýšené terase před upravovaným objektem. Opěrné zidky kolem teras jsou výšky 1,0 m z betonových tvárnic (tl. 200 mm). Stavbou nedojde k rozšíření sportovních činností v areálu.

Termín zahájení a dokončení výstavby, doba trvání výstavby a její postup budou určeny dle smlouvy mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby. Dopravní napojení zůstává stávající z ul. Skorotická. Napojení inženýrských sítí bude novou vodovodní přípojkou na vodovodní řad, na kanalizaci v areálu a novou elektro přípojkou. Manipulace se stavebními odpady vznikajícími při provádění stavby bude, dle „PD“, prováděna dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (i katalog odpadů).

Dle „PD“ se nepředpokládá negativní a nadlimitní ovlivnění okolí (např. hlukem a prachem) stavební činností prováděnou při realizaci posuzované stavby

V „PD“ zpracovaný stavební záměr řeší dokončení částečně rozestavěného objektu zázemí pro sportovce hokejbalového klubu ve stávajícím areálu DDM Ústí nad Labem (šatny, sklady, sanitární zařízení) u stávajícího hokejbalového hřiště, včetně zastřešení stávajících tribun.

Navrhovaná budova zázemí je samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní objekt obdélníkového tvaru (max. výška 4,8 m, nosné stěny z cihelných tvárnic o tl. 300 mm, obvodové stěny zatepleny kontaktním zateplovacím systémem, polystyren tl. 80 mm; netýká se obvodové konstrukce skladu nářadí) s pultovou střechou (sklon min. 13 %), který je bezbariérově dostupný i přístupný. Bude provedena hydroizolace objektu. V prostoru WC a umývárny bude provedena flexibilní minerální hydroizolační stěrka pod obklady na podlaze a vyvedena na stěny min. 200 mm. Všechny místnosti budou opatřeny keramickou dlažbou (keramický sokl do výše 100 mm). Nad podhledy z cementotřískových desek bude provedena parozábrana a tepelná izolace o tl. 200 mm. Světlá výška 2,5 m pro místnosti a prostory v objektu vychází z rozpracovaného stavu objektu (§ 10 odst. 5 písm. a) „vyhlášky č. 268“ stanoví, že světlá výška v obytných místnostech musí být alespoň 2 600 mm; § 49 odst. 1 písm. d) téže vyhlášky stanoví, že nejmenší světlá výška místností a prostorů musí být 2500 mm u šaten; netýká se zasedací místnosti, ve které světlá výška 2,5 m vyhovuje pro plochu 20 m²). Projekt ZTI předložená „PD“ zmiňuje okrajově. Součástí „PD“ je projekt vodovodní přípojky i vytápění.

Okna plastová, otevíravá, zasklená izolačním dvojsklem (neprůhledné zasklení v hygienických zařízeních s parapetem nižším než 1800 mm). Před okny a vnějšími dveřmi budou mříže. Světlé šířky jednokřídlých dveří dle účelu užívání navazujících místností. Podle znění § 26 odst. 4 „vyhlášky č. 268“ musí hlavní vstupní dveře do obytných mít světlostí šířku nejméně 800 mm.

Přístup k čelnímu vchodu do objektu zázemí je po šikmé plošině (1:16) okolo stavebně vymezeného prostoru *sklad nářadí* (č. m. 1.22, plocha 9,48 m² a světlá výška 2,4 m) se samostatným vchodem. Čelním vchodem se vstupuje do *chodby* (č. m. 1.01, plocha 37,23 m²), ze které jsou přístupné prostory šaten pro hráče, a která ústí do prostorů zázemí pro rozhodčí, veřejnost a klubu. Z chodby č. m. 1.01 je tak přístupný prostor *technické zázemí* (č. m. 1.02, plocha 7,22 m²); resp. prostor první šatny, který zahrnuje prostor *šatna hráči* (č. m. 1.05, plocha 26,87 m²) vybavený cca 20 šatními skříňkami. Z něho je přes bezokenní nuceně odvětranou *předsíň umývárny* (č. m. 1.04a, plocha 3,40 m²) vybavenou 2 umývadly přístupná místnost *umývárny-hráči* (č. m. 1.04b, plocha 4,43 m²) se 3 sprchami a přes bezokenní nuceně odvětranou *předsíň + WC hráči* (č. m. 1.03a, plocha 4,87 m²) s jedním umývadlem a 2 pisoáry (podlahové vpusti) je přístupný prostor *WC hráči* (č. m. 1.03b, plocha 1,38 m²) s 1 záchodovou mísou.

Dále jsou z chodby č. m. 1.01 přístupné prostory šaten, a jedná se o *šatnu hráči* (č. m. 1.06, plocha 19,55 m²) vybavenou cca 20 šatními skříňkami a *šatnu* (č. m. 1.10, plocha 20,69 m²) rovněž vybavenou cca 20 šatními skříňkami, které mají společné hygienické zařízení přístupné přes společnou bezokenní *chodbu* (č. m. 1.07, plocha 3,24 m²). Zmíněné společné hygienické zařízení zahrnuje bezokenní nuceně odvětranou *předsíň umývárny* (č. m. 1.09a, plocha 3,49 m²) vybavenou

2 umývadly přístupná místnost *umývárny-hráči* (č. m. 1.09b, plocha 4,87 m²) se 3 sprchami a přes bezokenní nuceně odvětranou *předsíň + WC hráči* (č. m. 1.08a, plocha 4,61 m²) s jedním umývadlem a 2 pisoáry (podlahové vpusti) je přístupný prostor *WC hráči* (č. m. 1.08b, plocha 1,40 m²) s 1 záchodovou mísou.

Nakonec je z chodby č. m. 1.01 přístupný prostor *sklad výstroje* (č. m. 1.11, plocha 16,01 m²).

Chodba č. m. 1.01 ústí do *chodby* (č. m. 1.12, plocha 31,22 m²) v prostoru společného zázemí (klub, rozhodčí, veřejnost) s dalším čelním vstupem (od tribun) a protilehlým (zadním) vchodem a bezokenní nuceně větranou *úklidovou komorou* (č. m. 1.19, plocha 0,80 m²) s úklidovou výlevkou a prostorem pro úklidové prostředky. Chodba č. m. 1.12 ústí do samostatné místnosti *sklad výstroje* (č. m. 1.21, plocha 44,46 m²). Vlastní prostory zázemí klubu přístupné z chodby č. m. 1.12 zahrnují *zasedací místnost* (č. m. 1.13, plocha 27,48 m²), *WC invalida* (č. m. 1.17, plocha 37,23 m²) vybavené záchodovou mísou a umývadlem.

Zázemí pro rozhodčí zahrnuje prostor *šatny rozhodčích* (č. m. 1.14, plocha 5,11 m²) a navazující bezokenní nuceně větrané prostory *umývárna rozhodčích* (č. m. 1.15, plocha 2,48 m²) s 1 umývadlem a 1 sprchovým koutem a navazující *WC rozhodčí* (č. m. 1.16, plocha 1,80 m²) s jednou záchodovou mísou.

Zázemí pro veřejnost zahrnuje jak pro ženy bezokenní nuceně větranou *předsíň WC veřejnost* (č. m. 1.18a, plocha 1,48 m²) s 1 umývadlem a navazující *WC ženy veřejnost* (č. m. 1.18b, plocha 2,10 m²) s 1 záchodovou mísou, tak pro muže bezokenní nuceně odvětranou *předsíň + WC hráči* (č. m. 1.20a, plocha 1,41 m²) s jedním umývadlem a *WC muži veřejnost* (č. m. 1.20b, plocha 3,30 m²) se 2 pisoáry (podlahové vpusti), ze které je přístupné *WC muži veřejnost* (č. m. 1.20c, plocha 1,50 m²) s 1 záchodovou mísou a *WC muži veřejnost* (č. m. 1.20d, plocha 1,50 m²) s 1 záchodovou mísou.

Vytápění bude zajištěno ústředním podlahovým otopnou soustavou s nuceným oběhem vody (ocelové deskové radiátory RADIK). Zdrojem bude Závěsný elektrokotel DAKON TRONIC HEAT 3500 o výkonu 15 kW. Ohřev TV/TUV bude řešen samostatným přímotopným elektrickým boilem.


Posuzovaný objekt má navrženou vzduchotechniku a jedná se o 10 samostatných vzduchotechnických zařízení (podtlakové větrání se vzduchovody vyústěnými do fasády nebo nad střechu) členěných dle umístění větraných prostor. Přirozené větrání se uvádí pro č. m. 1.01, 1.02, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 a 1.21.

Součástí „PD“ je návrh osvětlovací soustavy, který zahrnuje výpočet umělého osvětlení (dále jen „VUO“) provedený dle návrhu osvětlovacích těles (4x přisazené mřížkové svítidlo MODUS AREL 2RMKO s LED zdrojem a opálovým krytem) a světelných zdrojů (56 W, 6600 lm, činitel podání barev 80) pro č. m. 1.13 (zasedací místnost) a je zvoleno ref. č. 5.26.5 (konferenční a zasedací místnosti, 500 lx).

Pro trvalé užívání stavby a pro posouzení skutečného provedení stavby je nezbytné ověření splnění předpokladů uvedených v posuzované projektové dokumentaci, a tak „KHS-ÚK“ stanovila podmínky, v jejichž znění vycházela z této předložené dokumentace. Současně je ve znění podmínek požadováno předložení návrhů odpovídajících provozních dokumentů a doložení zajištění umělého osvětlení v upravovaných prostorech.

Po posouzení předložené „PD“ a žádosti dospěla „KHS-ÚK“ k závěru, že tato projektová dokumentace zpracovaná pro stavební řízení pro dodatečné povolení stavby „*Stavební úpravy Stadionu mládeže*“, *areál Stadionu mládeže, p. č. 221/1 k. ú. Bukov*, splňuje podstatné hygienické požadavky dané legislativními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a legislativy související, a proto lze pro potřeby předmětných řízení vydat souhlasné závazné stanovisko podmíněné stanovením 8 podmínek.

Upozorňujeme, že dle ust. § 149 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné zahrnout podmínku uvedenou ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.



Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
„otisk úředního razítka“

Rozdělovník :

1 x adresát datovou službou + příloha (projektová dokumentace) k osobnímu převzetí

1 x vlastní



Doručenka datové zprávy

Věc: SSP k PD stav úpravy Stadionu mládeže UL Bukov
ID zprávy: 511545679
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 13. 10. 2017 v 08:54:42

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, CZ
ID schránky: 8p3ai7n
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 40001 Ústí nad Labem, CZ
ID schránky: 5qjvgsu
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: KHSUL 43201/2017
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:

13. 10. 2017 v 08:37:09 EV0: Datová zpráva byla podána.
13. 10. 2017 v 08:37:09 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
13. 10. 2017 v 08:54:42 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 415550778837574727591



Datum vystavení: 13. 10. 2017
Konverze nejpozději: 12. 11. 2017

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva

ID zprávy: 511545679

Věc: SSP k PD stav úpravy Stadionu mládeže UL Bukov

Datum a čas doručení: 13. 10. 2017 v 08:54:42

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: 8p3ai7n

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 40001 Ústí
nad Labem, CZ

ID schránky: 5qjvgsu

Typ schránky: PO
