

HAGEMANN

HAGEMANN a.s.

Hradní 27/37, 710 00 Slezská Ostrava

Reg. KOS Ostrava, odd. B vložka 2763

IČO: 26826925, DIČ: CZ26826925

ISO 9001:2008

KUPNÍ SMLOUVA

Č. smlouvy Kupující: 079/OI-Str/17-Ře

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Lehké nákladní automobily

Smluvní strany

Prodávající:

Název (firma): **HAGEMANN a.s.**
Sídlo: Hradní 27/37, 710 00 Slezská Ostrava
Zastoupená: Ing. Janou Hrubcovou – předsedkyní představenstva
Tel.:
Email:
Datová schránka:
IČ: 26826925
DIČ: CZ26826925
Bankovní spojení:
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2763
Kontaktní osoba:
(dále jen prodávající)

a

Kupující:

Název: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Sídlo: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupená: Ing. Tomáš Bohmem – ředitel organizace
Tel.:
Email:
Datová schránka:
IČ: 00095711
DIČ: CZ00095711
Bankovní spojení:
Zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 988
Kontaktní osoba:

(dále jen kupující)

Kupující a prodávající dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva):

1) Předmět prodeje

1. Předmětem této smlouvy je dodávka **3 ks nových lehkých nákladních automobilů**, pro SSMSK střediska Frýdek-Místek a Nový Jičín, v provedení dle specifikace, která je přílohou 1 této kupní smlouvy.
2. Kupující se zavazuje od prodávajícího předmět prodeje odebrat a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
3. Součástí dodávky bude technická dokumentace, jejíž přesný výčet je součástí zvláštních obchodních podmínek, které jsou přílohou 2 této kupní smlouvy.

2) Cena plnění a platební podmínky

1. Kupní cena celkem za předmět plnění je stanovena ve výši: **5 153 000,- Kč bez DPH**, DPH 21% 1 082 130,- Kč, **cena včetně DPH 6 235 130,- Kč**, slovy: šest milionů dvě stě třicet pět tisíc jedno sto třicet korun českých, při následujícím členění:

Část A - Středisko Frýdek-Místek, nákladní automobil s nástavbou dílna	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
IVECO ML100E19 EVI_C - H100	1 909 000,-	400 890,-	2 309 890,-
Část B - středisko Frýdek-Místek, nákladní automobil s nástavbou valník s plachtou a zvedací plošina	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
IVECO ML100E19D EVI_C - H100	1 688 000,-	354 480,-	2 042 480,-
Část C - středisko Nový Jičín, nákladní automobil s nástavbou valník s plachtou	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
IVECO ML100E19D EVI_C - H100	1 556 000,-	326 760,-	1 882 760,-

2. Platba dohodnuté kupní ceny bude provedena jednorázově, převodním příkazem na základě faktury, která bude splatná ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od doručení na příslušné středisko SSMSK.
3. Celková kupní cena zje stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace zakázky neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuté veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Kupní cena v plném rozsahu zahrnuje hodnotu veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících prací.

4. Změna celkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Záloha na zboží není touto smlouvou stanovena.

3) Termín, místo a další podmínky plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět prodeje nejpozději do 150 dnů od podpisu kupní smlouvy.
2. Předmět prodeje bude předán v místě plnění – SSMSK středisko Frýdek-Místek,
a středisko Nový Jičín,
3. Prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit kupujícímu a to nejpozději dva pracovní dny předem.
4. Kupující při předání předmětu prodej provede kontrolu jeho kvality, zda odpovídá specifikacím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Po výše uvedené kontrole vyhotoví kupující s prodávajícím písemný protokol o předání a převzetí předmětu prodeje, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4) Záruční podmínky

1. Záruční doba je stanovena na **24 měsíců**.
2. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat:
 - prostřednictvím reklamačního formuláře na
 - na e-mail:
 - na telefonním čísle:
3. Prodávající zajistí garanční servis v místě plnění zakázky, případně v příslušném servise. V případě, že prodávající bude vyžadovat provedení garančního servisu v příslušném servise, náklady na přesun servisovaného zařízení budou hrazeny po dobu záruky prodávajícím, a to v plné výši. Bude-li garanční servis prováděn v místě plnění zakázky, náklady na dojezd servisního technika (či techniků) hradí prodávající v plné výši. V případě odstranění záruční vady nese náklady na dopravu a opravu vždy v plném rozsahu prodávající.

5) Smluvní pokuty

1. V případě nedodání zboží v termínu dohodnutém ve smlouvě, bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,01% z kupní ceny dle článku 2 odst. 1 smlouvy bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat po kupujícím úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení z kupní ceny dle článku 2 odst. 1 smlouvy bez DPH.

6) Závěrečná ustanovení

1. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy touto dokumentací a pokud v ní není uvedeno, pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v jeho platném znění.
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Kupní smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Prodávající.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha 1: Technická specifikace

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Za kupujícího:

V Ostravě dne 25. 10. 2017



Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

Za prodávajícího:

V Opavě dne 18. 10. 2017

HAGEMANN a.s.

Hradní 27/37 Opava -1-
IČO:26826925, D

Ing. Jana Hrubcová
předsedkyně představenstva

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Část A - Frýdek-Místek

Nákladní automobil s kabinou pro 3 osoby, o celkové přípustné technické hmotnosti vozidla do 10 tun

Podvozek

- Nákladní automobil o celkové hmotnosti do 10 tun, kategorie N2
- Motor diesel s výkonem min. 115 kW v provedení **min. EURO 5**
- Kabina 3 místa, 2 dveřová
- Vytápění kabiny nezávisle na chodu motoru
- Uzávěrka diferenciálu zapínatelná na vůli řidiče
- Plně synchronizovaná převodovka
- Barevné provedení: kabina oranžová (RAL 2011), rám černý nebo černošedý, nástavba oranžová (RAL 2011)
- Zvláštní výstražné zařízení oranžové barvy, schválené pro provoz na pozemních komunikacích – světelná rampa LED se zápisem do TP umístěné na střeše kabiny
- Nedigitální tachograf – simulátor tachografu bez možnosti záznamu činnosti
- Tažné zařízení k tažení brzděného přívěsu oko – čep průměr 40 mm + koule ISO 50 s elektroinstalací
- Pneumatiky shodné na všech nápravách
- ABS systém
- Nosnost min. 5 500 kg
- Hydraulické servo řízení
- Návod k obsluze a údržbě, bezpečnostní předpisy pro provoz, katalog ND, dílenská příručka
- základní výbava vozidla dle MDČR
- Nástavba i podvozek musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích
- Zadní náprava - dvoumontáž
- Zesílené odpružení zadní nápravy
- Plastové blatníky zadní nápravy se zástěrkami
- Boční mezinápravové podjezdové zábrany

Nástavba

- Hliníková nástavba
- Vnitřní délka nástavby 5 m, výška nástavby 2 m
- Barva skříňe- oranžové barvy (RAL 2011)
- Nezávislé naftové topení horkovzdušné do kabiny řidiče
- schůdky v zadní části
- dvoukřídlé dveře v zadní části
- Vyklápěcí stropní ventilace, větrání
- Posuvná okna
- Elektroinstalace
- Stůl + 2 sedačky
- Držáky na žebřík, police
- Pracovní ponk se dvěma šuplíky a dvěma skříňkami pod šuplíky, se svěrákem
- Pracovní LED osvětlení nad pracovním ponkem
- Držák na 3 ks láhve od pálicí soupravy
- Upevnění elektr. centrály vč. otvorů pro výfukové potrubí
- Vybavení hydraulickým zvedacím čelem – nosnost 1 000 kg, zasouvací
- Rovná podlaha s gumou
- Zvláštní výstražné zařízení oranžové barvy, schválené pro provoz na pozemních komunikacích – světelná rampa LED se zápisem do TP umístěné v zadní horní části nástavby
- Nástavba musí být schválená pro provoz na pozemních komunikacích
- Nosič i nástavba bude opatřena reflexními tabulkami (nálepkami), piktogramy v souladu s NV 378/2001 Sb.
- V případě realizace, dodání českého návodu k obsluze, bezp. předpisů pro provoz, katalog ND

Doplňkové vybavení

- Potahy sedadel – tmavé provedení
- Klimatizace
- Vyhřívaný palivový filtr
- Bateriový odpojovač
- Uzamykatelné víčko palivové nádrže
- Autorádio
- Zvuková signalizace zpátečky
- Zvýšená ochrana rámu proti korozi
- Centrální zamykání
- Elektroinstalace pro GPS
- Elektroinstalace – výstup 7 pólová zásuvka vzadu

Část B - Frýdek-Místek

Nákladní automobil valníkového typu s kabinou pro 6 osob, o celkové přípustné technické hmotnosti vozidla do 10 tun

Podvozek

- Nákladní automobil o celkové hmotnosti do 10 tun, kategorie N2
- Motor diesel s výkonem min. 115 kW v provedení **min. EURO 5**
- Kabina prodloužená, min. 6 míst, 4 dveřová
- Vytápění kabiny nezávisle na chodu motoru
- Uzávěrka diferenciálu zapínatelná na vůli řidiče
- Plně synchronizovaná převodovka
- Barevné provedení: kabina oranžová (RAL 2011), rám černý nebo černošedý, nástavba oranžová (RAL 2011)
- Zvláštní výstražné zařízení oranžové barvy, schválené pro provoz na pozemních komunikacích – světelná rampa LED se zápisem do TP umístěné na střeše kabiny
- Nedigitální tachograf – simulátor tachografu bez možnosti záznamu činnosti
- Tažné zařízení k tažení brzděného přívěsu oko – čep průměr 40 mm + koule ISO 50 s elektroinstalací
- Pneumatiky shodné na všech nápravách
- ABS systém
- Nosnost min. 5 500 kg
- Hydraulické servo řízení
- Návod k obsluze a údržbě, bezpečnostní předpisy pro provoz, katalog ND, dílenská příručka
- základní výbava vozidla dle MDČR
- Nástavba i podvozek musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích
- Zadní náprava - dvoumontáž
- Zesílené odpružení zadní nápravy
- Plastové blatníky zadní nápravy se zástěrkami
- Boční mezinápravové podjezdové zábrany

Nástavba

- Valník s plachtou
- Vnitřní délka nástavby 4,5 - 5 m, výška nástavby 2 m
- Mezírám, obvodový profil, podlahový rošt – ocelový s povrchovou úpravou
- Podlaha – foliovaná překližka, protiskuzová, voděvzdorná – tl. Min. 18 mm
- Kotvící oka misky v obvodovém rámu – 6 párů
- Bočnice – dělené, dvě pole, středové sloupky bočnic sklopné
- Plachta – oranžové barvy s celními očky a lanky
- Záblesková světla oranžové barvy umístěná na horním pravém a levém zadním okraji rámu plachty valníku
- Nástupní schůdek na zadním čele
- Vybavení hydraulickým zvedacím čelem – nosnost 1 000 kg, sklápěcí
- Nástavba musí být schválená pro provoz na pozemních komunikacích
- Nosič i nástavba bude opatřena reflexními tabulkami (nálepkami), piktogramy v souladu s NV 378/2001 Sb.
- V případě realizace, dodání českého návodu k obsluze, bezp. předpisů pro provoz, katalog ND

Doplňkové vybavení

- Potahy sedadel – tmavé provedení
- Klimatizace
- Vyhřívavý palivový filtr
- Bateriový odpojovač
- Uzamykatelné víčko palivové nádrže
- Autorádio
- Zvuková signalizace zpátečky
- Zvýšená ochrana rámu proti korozi
- Centrální zamykání
- Elektroinstalace pro GPS
- Elektroinstalace – výstup 7 pólová zásuvka vzadu

Část C - Nový Jičín

Nákladní automobil valníkového typu s kabinou pro 6 osob, o celkové přípustné technické hmotnosti vozidla do 10 tun

Podvozek

- Nákladní automobil o celkové hmotnosti do 10 tun, kategorie N2
- Motor diesel s výkonem min. 115 kW v provedení **min. EURO 5**
- Kabina prodloužená, min. 6 míst, 4 dveřová
- Vytápění kabiny nezávisle na chodu motoru
- Uzávěrka diferenciálu zapínatelná na vůli řidiče
- Plně synchronizovaná převodovka
- Barevné provedení: kabina oranžová (RAL 2011), rám černý nebo černošedý, nástavba oranžová (RAL 2011)
- Zvláštní výstražné zařízení oranžové barvy, schválené pro provoz na pozemních komunikacích – světelná rampa LED se zápisem do TP umístěné na střeše kabiny
- Nedigitální tachograf – simulátor tachografu bez možnosti záznamu činnosti
- Tažné zařízení k tažení brzděného přívěsu oko – čep průměr 40 mm + koule ISO 50 s elektroinstalací
- Pneumatiky shodné na všech nápravách
- ABS systém
- Nosnost min. 5 500 kg
- Hydraulické servo řízení
- Návod k obsluze a údržbě, bezpečnostní předpisy pro provoz, katalog ND, dílenská příručka
- základní výbava vozidla dle MDČR
- Nástavba i podvozek musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích
- Zadní náprava - dvoumontáž
- Zesílené odpružení zadní nápravy
- Plastové blatníky zadní nápravy se zástěrkami
- Boční mezinápravové podjezdové zábrany

Nástavba

- Valník s plachtou
- Vnitřní délka nástavby 4,5 - 5 m, výška nástavby 2 m
- Mezírám, obvodový profil, podlahový rošt – ocelový s povrchovou úpravou
- Podlaha – foliovaná překližka, protiskluzová, voděvzdorná – tl. Min. 18 mm
- Kotvící oka misky v obvodovém rámu – 6 párů
- Bočnice – dělené, dvě pole, středové sloupky bočnic sklopné
- Plachta – oranžové barvy s celními očky a lanky
- Záblesková světla oranžové barvy umístěná na horním pravém a levém zadním okraji rámu plachty valníku
- Nástupní schůdek na zadním čele
- Nástavba musí být schválená pro provoz na pozemních komunikacích
- Nosič i nástavba bude opatřena reflexními tabulkami (nálepkami), piktogramy v souladu s NV 378/2001 Sb.
- V případě realizace, dodání českého návodu k obsluze, bezp. předpisů pro provoz, katalog ND

Doplňkové vybavení

- Potahy sedadel – tmavé provedení
- Klimatizace
- Vyhřívaný palivový filtr
- Bateriový odpojovač
- Uzamykatelné víčko palivové nádrže
- Autorádio
- Zvuková signalizace zpátečky
- Zvýšená ochrana rámu proti korozi
- Centrální zamykání
- Elektroinstalace pro GPS
- Elektroinstalace – výstup 7 pólová zásuvka vzadu

Pro část A, B a C

- **Stroj musí být vybaveny bezpečnostními značkami, symboly -piktogramy** v souladu s NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů a ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky a **návodem výrobce**.
- V souladu s NV č. 378/2001 Sb. - **průvodní a provozní dokumentace v českém jazyce, tj. Návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení pro obsluhu, bezpečnostní pokyny, požární ochranu, ekologii, v návodu mimo jiné musí být uvedené i hodnoty škodlivých faktorů = hluk, vibrace, katalog náhradních dílů.**
- Dokument **ES prohlášení o shodě podle platných právních předpisů** (směrnice 2006/42/ES, která je transformována do NV č. 176/2008 Sb.), **v českém jazyce**
- Výrobní štítek musí obsahovat právním předpisem z. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, mimo jiné rok výroby, výrobní číslo, výrobce, **označení CE**.
- Provedení zacvičení a zaškolení obsluhy pracovního stroje pracovníkem dodavatelské firmy.