

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Budiměřice
Sídlo: Budiměřice 7, 288 02 Nymburk
IČ: 00239011
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající: Marek Merhout, starosta obce
Tel.: / E – mail: 326 546 080, starosta@budimerice.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Window Holding a. s.

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 6438302 / 0800
Jednající: Karel Pošvář, manažer pro veřejné zakázky
Tel.: / E – mail: 724 501 252 / karel.posvar@windowholding.cz
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14506
IDDS: 8kigvah
(dále jen „zhotovitel“)


2. Předmět smlouvy

2.1.

Rozsah prací

Předmětem této smlouvy je provedení výměny stavebních prvků a to v rozsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě a v nabídce zhotovitele č.387NB6 , ze dne 24.08.2016 , která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem smlouvy je i odvoz a ekologická likvidace původních oken.



2.2.

Technické provedení

Plastová okna – typ VEKRA PRIMA, profilový systém BRÜGMANN 73 AD

Okna (typ VEKRA PRIMA) budou vyrobená z 5-ti komorového plastového profilového systému Brügmann 73 AD od německého výrobce Salamander Industrie-Produkte GmbH se stavební hloubkou rámu i křídla 73 mm, s dvojitým dorazovým těsněním EPDM vč. vyztužení žárově pozinkovanými výztuhami uvnitř profilů dle nositele systému (tl. 1,5 mm). Okna budou vyrobená z prvomateriálu (nejedná se o recyklát). Třída A.

Okna budou osazena izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pol.č. 1, 5, 6, 7) a izolačním trojsklem $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pol.č. 2, 3) s pokovenou vrstvou a teplým okrajem skla. Použité dvojsklo bude mít skladbu 4-16-4 Float – Planibel Top N+, plněno Argonem, použité trojsklo bude mít skladbu 4-16-4-16-4 černý plastový distanční rámeček TGI – Spacer. S tímto zasklením dosahují výrobky min. hodnoty vzduchové neprůzvučnosti 32 dB.

Pol.č. 4. bude zasklena bezpečnostním dvojsklem 44,2 Stratobel – 16 -4 Planibel Top N+, plněno argonem splňující požadavky P2A.

Hodnota celkového součinitele prostupu tepla oknem při zasklení dvojsklem je $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, při zasklení trojsklem je $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Okna jsou osazena vysoce kvalitním celoobvodovým kováním Siegenia-Aubi TITAN AF (německý výrobce Siegenia-Aubi KG) s hříbovým čepem, 2 bezpečnostní body, pojistkou proti nesprávné manipulaci a mikroventilaci u otevíravě-sklopných oken (4. poloha kliky).

Barevné provedení – Basaltgrau 74 / bílá.

2.3.

Místo plnění předmětu smlouvy:

Adresa stavby: OÚ Budiměřice, Budiměřice 7

Druh stavby: nebytové prostory

3. Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy

3.1.

Termín zahájení je dohodnut na 15.10.2016

3.2.

Ukončení montáže bude provedeno do 15.11.2016

3.3.

Dohodou smluvních stran může být sjednán harmonogram dílčích termínů provedení jednotlivých částí díla.

3.4.

Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou



důvodem pro odepření převzetí díla. V případě, že nebude možné předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem. Pokud bude objednatel zajišťovat jinou osobou, než zástupci objednatele, či bude mít zajištěn stavební dozor, oznámení tuto skutečnost na počátku při předání staveniště a jméno osoby bude zapsáno do stavebního deníku.

3.5.

Dílo bude předáváno a přebíráno v průběhu jeho provádění, a to na základě dílčích předávacích protokolů, které budou podkladem pro převzetí díla po jeho provedení a budou nedílnou součástí závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

3.6.

Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla nebo jeho části. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, vyjma výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli ve smyslu § 2913 obč. zák., nebo dílo bez řádného důvodu odmítne převzetí, má se za to, že ke dni kdy proběhlo nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, je dílo řádně dokončené, bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.

3.7.

Závěrečný protokol podepisují statutární zástupci objednatele a určení pracovníci dodavatele.

3.7.1. Osoba odpovědná za přejímku za objednatele: Martin Kopp (TDI), Marek Merhout
(starosta)

3.7.2. Osoba odpovědná za předání díla za zhotovitele: Jiří Dlesk, Robert Šafránek

4. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty

4.1.

Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č. 1

Celková cena bez DPH 99 574,99Kč

DPH (sazba 21 %) 20 910,75Kč

Celková cena včetně DPH 120 485,73Kč

4.2.

Platební podmínky

4.2.1. Cena bude uhrazena ve výši 100 % z konečné ceny díla, a to po předání díla objednateli na základě konečné faktury – daňového dokladu se splatností 30 dnů od vystavení. Faktura bude vystavena nejpozději do 3 pracovních dní po uskutečnění předmětu zakázky, které bude prokázáno předávacím protokolem podepsaným zástupcem zadavatele.

4.2.2. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235 / 2004 Sb., o DPH v platném znění. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.



4.2.3. Faktura bude vystavena na základě podepsaného závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. Vytkl – li objednatel při předání díla vady nebránící řádnému užívání díla, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli cenu díla v plné výši s pozastávkou 5 % do doby odstranění vad a nedodělků.

4.3.

Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 4.2 může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každá den prodlení. V případě prodlení delším 14 dní, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.

4.4.

Při nedodržení termínu předání díla dle odst. 3.3. může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nezabudovaných prvků bez DPH za každý den prodlení.

4.5.

Maximální výše smluvních pokut, které jsou smluvní strany na základě této smlouvy a jejích příloh oprávněny požadovat činí 10 % ceny díla bez DPH.

4.6.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Škoda způsobená zhotovitelem se nahrazuje v rozsahu pouze skutečně vzniklé škody převyšující uhrazené nebo vyúčtované smluvní pokuty a zároveň v rozsahu nejvýše 10 % ceny díla.

4.7.

Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací:

- Nejedná se o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, kdy je DPH povinen přiznat objednatel.

5. Záruky

5.1.

Zhotovitel poskytne záruku na provedenou dodávku a montáž oken v trvání 48 měsíců od převzetí díla. Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze. Záruční doba počíná dnem předání výrobků bez vad a nedodělků.

5.2.

Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat vždy písemnou formou na adrese Window Holding a. s., smluvní reklamace, Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, telefonicky – 800 777 666, 800 183 572, 234 001 111 nebo e – mailem – smluvnireklamace@windowholding.cz

5.3.

Při reklamaci uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis, jak se vada projevuje, navrhované řešení odstranění vady a zpětné telefonické nebo e – mailové spojení.

41


6. Ostatní ujednání

6.1.

Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:

- Zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a sutí,
- zajištění přístupové cesty k místu montáže,
- zajištění přístupu do vchodů v termínech dle dohody,
- zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1 - 2 m od obvodového zdiva a příček,
- zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.

6.2.

Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.

6.3.

V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

6.4.

Zabudovaná okna přecházejí do majetku objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla. V případě změny vlastníka nemovitosti zůstává platební závazek a povinnost na objednateli.

6.5.

Nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, na objednatele přechází převzetím díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. V případě dílčího předávání díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele postupně na základě dílčích protokolů o předání a převzetí díla.

6.6.

Na stavbě bude dodavatel vést stavební deník, kde budou vedeny záznamy o všech skutečnostech mající vliv na průběh a kvalitu dodávaného díla. Po dohodě podle potřeby budou určeny kontrolní dny stavby. Termíny kontrolních dnů budou upřesněny při zahájení díla.

6.7.

V případě, že dojde k přerušení provádění díla delším než 14 dnů z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k převzetí rozpracovaného díla a po jeho převzetí tuto část díla vyúčtovat daňovým dokladem.

6.8.

Ocitne – li se objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po dobu takového prodlení objednatele pozastavit veškeré práce na díle. O dobu takového prodlení objednatel se prodlužuje konečný termín zhotovení díla.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.

7.2.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, kdy každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

7.3.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem v platném znění, a Reklamačním řádem společnosti Window Holding a. s., jejichž úplné platné znění je zveřejněno na www.windowholding.cz. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedeného Reklamačního řádu a svým podpisem stvrzuje, že s Reklamačním řádem souhlasí. Skutečnosti jinak neupravené se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

7.4.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele č. 387NB6 ze dne 24.08.2016
- příloha č. 2: Plná moc zhotovitele
- příloha č. 3: Prohlášení o vlastnostech a CE štítek

7.5.

Smluvní strany se prohlašují, že údaje uvedené v č. 1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.

Podpisy smluvních stran

V Lázních Toušeni, dne 26.09.2016

38- Window Holding a.s.
VEREJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28435024, DIČ: CZ28436024

Zhotovitel

Window Holding a. s.

Karel Pošvář

Manažer pro veřejné zakázky

V Budiměřicích 5.10.2016
Vdne.....



OBEC BUDIMĚŘICE
BUDIMĚŘICE 7
288 02 NYMBURK
IČ: 00239011

Objednatel

Cenová nabídka 387NB6

Zpracoval : Hubáčková Radka

Datum : 24.8.2016

Označení : PRIMA + dvojsklo,trojsklo

DODAVATEL:

Window Holding a.s.

Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
Telefon: +420 234 001 111
Fax: +420 234 001 221
E-mail: info@vekra.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Zbyněk Budka
Velké Valtý 236/18
288 02 Nymburk
Mob.: 602 612 172
Tel.: E-mail:
E-mail: zbynek.budka@vekra.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Obec Budiměřice

Budiměřice 7, 28802

Budiměřice 7
288 02 Budiměřice
Mob.: 325 546 080
Tel.:
E-mail: obec@budimerice.cz
IČO: 00239011
DIČ:

ADRESA STAVBY:

Tel.:
Mob.:


Window Holding a.s

Tel.: +420 234 001 111 | Fax.: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 1 ks



Profil: PRIMA
 Šířka: 1670 mm
 Výška: 1640 mm
 Barva venku: Basaltgrau 74^
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: 2 * křídlo standard
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Příčka: 2 ks: sklodělicí příčka 90mm
 Výplň: 4 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 4 ks 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu


Cena za kus: Cena celkem:
 17412,00 Kč 17412,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Snížení kliky na výšku 200mm 2-kř.
 (u prof.systému Praktik 210mm)

Pozice: 2

Množství: 1 ks



Profil: PRIMA
 Šířka: 2470 mm
 Výška: 1650 mm
 Barva venku: Basaltgrau 74^
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: 3 * křídlo standard
 Sloupek: sloupek/příčka 90mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Příčka: 3 ks: sklodělicí příčka 90mm
 Výplň: 6 * 4-14-4-14-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
 Výplň tl.: 6 ks 40 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé hlavní
 2 otevíravé pravé štlup
 3 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
 30069,00 Kč 30069,00 Kč


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Snížení kliky na výšku 200mm 2-kř.
 (u prof.systému Praktik 210mm)

Snížení kliky na výšku 200mm 1-kř.
 (u prof.systému Praktik 210mm)

Pozice: 3

Množství: 1 ks



Profil: PRIMA
 Šířka: 2470 mm
 Výška: 1650 mm
 Barva venku: Basaltgrau 74^
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: 3 * křídlo standard
 Sloupek: sloupek/příčka 90mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Příčka: 3 ks: sklodělicí příčka 90mm
 Výplň: 6 * 4-14-4-14-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
 Výplň tl.: 6 ks 40 mm

Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé levé štlup
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní

Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 30069,00 Kč Cena celkem: 30069,00 Kč


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Snížení kliky na výšku 200mm 1-kř.
 (u prof.systému Praktik 210mm)

Snížení kliky na výšku 200mm 2-kř.
 (u prof.systému Praktik 210mm)

Pozice: 4

Množství: 1 ks



Profil: PRIMA
 Šířka: 1670 mm
 Výška: 1660 mm
 Barva venku: Basaltgrau 74^
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: 2 * křídlo standard
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Příčka: 2 ks: sklodělicí příčka 90mm
 Výplň: 4 * */16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1
 Sklo spec1: 4 ks Stratobel 8,8 mm
 Výplň tl.: 4 ks 29 mm

Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní

Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 22357,00 Kč Cena celkem: 22357,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Snížení kliky na výšku 200mm 2-kř.
 (u prof.systému Praktik 210mm)

Pozice: 5

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
 Šířka: 900 mm
 Výška: 2765 mm
 Barva venku: Basaltgrau 74^
 Barva uvnitř: bílá

Rám: rám vchodový standard
 Křídlo: křídlo standard, sklopné,
 křídlo vedlejší vch.dveře


Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos uvnitř
 Rozšíření: podklad.profil pod AL práh
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1,
 Periz.24mm bílá/Basaltgrau

Výplň tl.: 2 ks 24 mm

Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 sklopné klika nahoře
 2 vedl.dveře levé dovnitř otv.

Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: :
 z důvodu rozměru
 sklopného okna nelze klika na bok
 klika je nahoře



Jednotková cena: Cena celkem:
34976,58 Kč **34976,58 Kč**

Koule / klika s krytím pro vedlejší VD STUTTGART Q, ocel 69-75

- cylindrická vložka tř.3;40/50;5k

Klíčka FKS ocel F9

Pozice: 6

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
 Šířka: 1460 mm
 Výška: 2415 mm
 Barva venku: Basaltgrau 74^
 Barva uvnitř: bílá

Rám: rám vchodový standard
 Křídlo: bez křídla,
 2 * křídlo vchodové


Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos uvnitř
 Rozšíření: podklad.profil pod AL práh
 Příčka: sklodělicí příčka 90mm
 Výplň: 2 * */16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1,
 2 * Periz.24mm bílá/Basaltgrau

Sklo spec1: 2 ks Kůra (čirá) 4 mm
 Výplň tl.: 4 ks 24 mm

Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 pevně v rámu
 2 VD levé hlavní dovnitř otv.
 3 VD pravé štlup dovnitř otv.

Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: :
 montáž bez PL



Jednotková cena: Cena celkem:
68823,53 Kč **68823,53 Kč**

Příplatek za podrozměrný element pod 404 mm fix

Koule / klika s krytím STUTTGART Q, ocel 69-75

Cylindrická vložka FAB200DNR1+
 SR/45+50 5.kl (3. tř. bezpečnosti)


El.vrátný s aretací pro 2kř VD

Zavírač s rámečkem+aretace, bílý

Pozice: 7

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
 Šířka: 1060 mm
 Výška: 440 mm
 Barva venku: Basaltgrau 74^
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard, sklopné
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 sklopné klika nahoře
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu



Cena za kus: 4280,00 Kč
 Cena celkem: 4280,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

cena oken a dveří určené ke slevě

207987,11 Kč

Pozice: 8

Množství:
50,200 m

Info - počet obvodových metrů

Cena za kus: 0,00 Kč
 Cena celkem: 0,00 Kč

Pozice: 9

Množství:
50,200 m

Cena za montáž a demontáž dřev. oken; obvod 50 - 100 bm

(1 ks * 50,200 m * 170,00 Kč = 8534,00 Kč)

Cena za kus: 170,00 Kč
 Cena celkem: 8534,00 Kč

U.

Pozice: 10

Množství: 1 ks - montáž samozavírače

(1 ks * 1 ks * 600,00 Kč = 600,00 Kč)

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
600,00 Kč	600,00 Kč

Pozice: 11

Množství:
29,760 mLikvidace špaletových oken - Praha a Stř. Čechy, 50-80 bm,
pozice 1,2,3,4

(1 ks * 29,760 m * 80,00 Kč = 2381,00 Kč)

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
2381,00 Kč	2381,00 Kč

Pozice: 12

Množství:
20,440 mLikvidace oken REKORD - Praha, Stř. Čechy, 50-80 bm
pozice 5,6,7

(1 ks * 20,440 m * 50,00 Kč = 1022,00 Kč)

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
50,00 Kč	1022,00 Kč

Pozice: 13

Množství: 9 ks Cena dopravy - zdarma (v ceně)

Vysvětlivka ke množství a ceně:
Položka obsahuje celkem 1 ks * 9 ks (cena za 1 kus = 0,00 Kč)
0,00 Kč * 1 = 0,00 Kč

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
0,00 Kč	0,00 Kč

Pozice: 14

Množství: 1,060
mPřechodový plech pozink 20x45mm
pozice 7

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
29,68 Kč	29,68 Kč



Pozice: 15

Množství: 1 ks

Dodávka parapetů (zaměřené)

Detailní specifikace typu, barvy, rozměrů, počtu ks a cen je obsažena v příloze, jež je nedílnou součástí této nabídky - smlouvy.

	<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
	5496,00 Kč	5496,00 Kč
- dodávka parapetů počet ..8..ks vnitřní: komůrkový bílý vnější: AL tažený antracit		
	3768,00 Kč	3768,00 Kč
- montáž parapetů počet ..8..ks		
Jedn.cena (1 ks * 1728,00 Kč = 1728,00 Kč)	1728,00 Kč	1728,00 Kč

Pozice: 16

Množství: 7 ks

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - zalomené ostění, umístění rámu na
vnitřní hranu
int.strana - parotěsná vrstva
ext.strana - paropropustná vrstva

	<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
	2477,48 Kč	2477,48 Kč
*** interiér parapet ***		
Okenní folie 70mm - interiér		
Jedn.cena (13,450 m * 23,00 Kč = 309,00 Kč)	309,00 Kč	309,00 Kč
*** interiér boky a nadpraží ***		
Okenní folie 70mm - interiér		
Jedn.cena (41,810 m * 23,00 Kč = 962,00 Kč)	962,00 Kč	962,00 Kč
*** exteriér parapet ***		
*** interiér+exteriér boky+nadpraží ***		
montáž parozábrany L+P+H		
Jedn.cena (36,560 m * 25,00 Kč = 914,00 Kč)	25,00 Kč	914,00 Kč
*** interiér+exteriér parapet ***		
montáž parozábrany D		
Jedn.cena (11,700 m * 25,00 Kč = 293,00 Kč)	293,00 Kč	293,00 Kč

Suma položek		228527,00 Kč
sleva z ceny oken a dveří		-128952,01 Kč
Částka bez DPH		99574,99 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	20910,75 Kč
Částka celkem		120485,74 Kč
		=====



 WINDOW HOLDING a.s.	Plastová okna a balkonové dveře EN 14351-1:2006 + A1:2010	 10
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti	Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika	

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA			
Zatížení větrem	jednokřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	dvoukřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	balkonové dveře dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	jednokřídlové okno dvojsklo (8-16-4) Ug=1,1
Vodotěsnost	C3 E ₉₀₀	C4 8A	C4 E ₉₀₀	C3 E ₉₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB	splněno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB	splněno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB	splněno bez poškození R _w = 39 (-1; -4) dB
Vzduchová neprůzvučnost	TZI 2	TZI 2	TZI 2	TZI 3
Souč.prostupu tepla	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,78	0,78	0,78	0,77
Solární faktor	0,61	0,61	0,61	0,57
Průvzdušnost	4	4	4	4

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA			
Zatížení větrem	jednokřídlové okno trojsklo (4-14-4-14-4) Ug=0,6	jednokřídlové okno VSG-SF662-16-VSG-SF442PTopN+ARG		
Vodotěsnost	C3 E ₉₀₀	C3 E ₉₀₀		
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje		
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození NPD	splněno bez poškození R _w = 46 (-1; -4) dB		
Vzduchová neprůzvučnost	TZI 5	TZI 5		
Souč.prostupu tepla	U _w = 0,7 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K		
Sv.činitel prostupu	0,69	0,71		
Solární faktor	0,47	0,45		
Průvzdušnost	4	4		

Radiální vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Praze dne 20.12.2010

Milena Tomčíková
 Ing. Milena Tomčíková
 produktový manažer

U.

Prohlášení o vlastnostech

č. 07/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Plastová okna a balkónové dveře, typ PRIMA

Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BRÜGMANN 73 AD

Identifikační kód výrobku:

(A A ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010025736, který vydal dne 1.1.2010 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.
- PROTOKOL o zkoušce č.1797a, které vydalo dne 18.1.2010 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390, IČ 452 74 860.
- PROTOKOL o zkoušce č.1918, které vydalo dne 17.6.2010 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390, IČ 452 74 860.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA			
	jednokřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	dvoukřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	balkonové dveře dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	jednokřídlové okno dvojsklo (8-16-4) Ug=1,1
Zatížení větrem	C3	C4	C4	C3
Vodotěsnost	E ₁₀₀	8A	E ₁₀₀	E ₁₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Unosnost bezp.zaf.	splněno bez poškození	splněno bez poškození	splněno bez poškození	splněno bez poškození
Vzduchová neprůzvučnost	R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	R _w = 39 (-1; -4) dB TZI 3
Souč.prostupu tepla	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,78	0,78	0,78	0,77
Solární faktor	0,61	0,61	0,61	0,67
Průvzdušnost	4	4	4	4

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA	
	jednokřídlové okno trojsklo (4-14-4-14-4) Ug=0,6	jednokřídlové okno VSG-SF662-16-VSG-SF442PTOPN+ARG
Zatížení větrem	C3	C3
Vodotěsnost	E ₁₀₀	E ₁₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje
Unosnost bezp.zaf.	splněno bez poškození	splněno bez poškození
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	R _w = 48 (-1; -4) dB TZI 5
Souč.prostupu tepla	U _w = 0,7 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,69	0,71
Solární faktor	0,47	0,45
Průvzdušnost	4	4

Radační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušev dne 1.7.2013

Milena Tomčíková
Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér

Ch...

 WINDOW HOLDING a.s.	Plastové vchodové dveře EN 14351-1:2006 + A1:2010 Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti	 10
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušev, IČO: 284 36 024, Česká republika		

Vlastnost	Plastové vchodové dveře, typ PRIMA, prosklené, poloprosklené nebo plné					
Zatížení větrem	C3					
Vodotěsnost	4A					
Nebezpečné látky	neobsahuje					
Vzduchová neprůzvučnost	NPD					
Souč. prostupu tepla	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_d = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_d = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_d = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Sv. činitel prostupu	0,69	0,69	0,76	NPD	NPD	NPD
Solární faktor	0,47	0,47	0,56	NPD	NPD	NPD
Průvzdušnost	3					

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.younglass.com/configurator>

V Praze dne 20.12.2010

Milena Tomčíková

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér

U.

Prohlášení o vlastnostech

č. 06/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Plastové vchodové dveře, typ PRIMA
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BRÜGMANN 73 AD

Identifikační kód výrobku:
(A A ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Dveře – s průhlednou nebo neprůhlednou výplní jsou určené pro průchod pěších osob, oddělují vnější klima od vnitřního klimatu budovy, uzavírající průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-PZT-010026309, který vydal dne 9.9.2010 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Plastové vchodové dveře, typ PRIMA, prosklené, poloprosklené nebo piné					
	s trojsklem Ug=0,6 4-14-4-14-4 + Arg	s trojsklem Ug=0,7 4-12-4-12-4 + Arg	s dvojsklem Ug=1,1 4-16-4	s PUR deskou 24mm Up=1,26	s dveřní výplní 24mm Up=1,32	s PUR deskou 40mm Up=0,63
Zatížení větrem	C3					
Vodotěsnost	4A					
Nebezpečné látky	neobsahuje					
Vzduchová neprůzvučnost	NPD					
Souč. prostupu tepla	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Sv. činitel prostupu	0,68	0,69	0,76	NPD	NPD	NPD
Solární faktor	0,47	0,47	0,56	NPD	NPD	NPD
Průvzdušnost	3					

Radiční vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušev dne 1.7.2013

Milena Tomčíková
Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér

PLNÁ MOC

Společnost **Window Holding a.s.**, IČ: 28436024, sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506, zastoupená Janem Tušlem, členem představenstva

tímto uděluje plnou moc

Karlovi Pošvářovi, r.č. 800701/1716
zaměstnanci společnosti Window Holding a.s.
bytem Javorová 263, Chotoviny 391 37

aby jménem společnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval společnost Window Holding a.s. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Společnost Window Holding a.s. zároveň pověřuje zmocněnce právně jednat jménem společnosti Window Holding a.s. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek a v této souvislosti k předkládání nabídek jménem zmocnitele, k uzavírání smluv o dílo, kupních smluv a smluv o sdružení se třetími osobami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Lázních Toušeň, dne 15.2.2016

Window Holding a.s.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Jan Tušl, člen představenstva

Přijímám zmocnění :

Karel Pošvář



Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506
sídlo společnosti Lázně Toušeň 250 89, Hlavní 456 | +420 326 901 641 | Fax: +420 326 901 601 | info@windowholding.cz
www.windowholding.cz