

# MĚSTO KOPŘIVNICE

ŠTEFÁNIKOVA 1163, 742 21 KOPŘIVNICE

zastoupené SLUMEKO, s.r.o. Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

č.j. 41/2015/Pu

Vyřizuje : Ing. Pustka Vladimír tel. 556 848 626  
Volný Alois tel. 556 848 636  
Apjář Filip, DiS. tel. 556 848 639

Stavitelství Daniel Stryk s.r.o.

Česká 868/37

742 21 Kopřivnice

V Kopřivnici dne 9.3.2015.

**Vyjádření k PD : Novostavba dvou rodinných domů, přípojky inž.sítí, zpevněné plochy, oplocení, sjezdy na MK ul. Sportovní "**

## **Správa místních komunikací:**

Podle předloženého projektu dojde k zásahu do stávajících MK v případě stavby přípojek inž. sítí (vodovod a kanalizace).

Požadujeme uvést místní komunikaci do původního stavu a níže uvádíme podmínky k provedení stavebních prací :

- U stávajícího asfaltového povrchu na místní komunikaci bude nejprve provedeno strojní odřezání a následně odtěžení (vybourání) krytu v části dotčené stavbou přípojky inž. sítě, **veškerý výkopek bude v celém objemu odvezen na skládku**, následný zásyp bude proveden pouze novým hutnitelným materiálem, tj. kamenivem fr. 32-64 nebo 64-112, uvedení místa zásahu v komunikaci ul. Sportovní bude provedeno zaasfaltováním krytu v rozsahu 0,5 m navíc nad rozměr výkopu na každou stranu. K obnově asfaltového krytu smí být použit asfaltobeton tř. II ABS s dokladem o shodě materiálu. Tloušťka zpětně pokládané vrstvy musí být min. 15 cm včetně provedení zálivky styčných spár trvale pružnou asfaltovou zálivkou.
- Několikrát překopany a sjezdy prerušeny chodník podél ul. Sportovní bude opraven v celé jeho stávající stavební šířce a v délce cca 80 m (v úseku od místa realizace kanalizační přípojky k domu SO2 po napojení chodníku na stávající chodník podél ul. Záhumenní). Opravou povrchu chodníku se rozumí jeho předlážďení do zámkové dlažby včetně opravy (nové osazení) stávajících obrub.
- Investor stavby si za tím účelem dohodne způsob spolufinancování nákladů na opravu chodníku s Městem Kopřivnice, zastoupeným odborem OMM, kontaktní osoba : Miloš Šopuch, tel. 556879664.
- Hutnění a zásyp výkopové rýhy bude prováděn postupně po vrstvách v tl. max. 15 cm.
- Termín uvedení MK do pův.stavu (UPS) : nejpozději do 3 měsíců od provedení zásypu výkopové rýhy, pokud by tento termín kolidoval se zimním obdobím (od 1.11. do 31.3.) prodlužuje se tato lhůta do 30.4. následujícího roku, ze strany vlastníka a správce místní komunikace je požadována záruka na stavební práce v délce **min. 60 měsíců od data předání a převzetí komunikace uvedené do původního stavu.**
- Stavební práce budou prováděny tak, aby na MK nedošlo k úplnému přerušování silničního a pěšího provozu a k omezení přístupu ke stávajícím nemovitostem.
- Přesný plošný rozsah zásahu (včetně termínu jeho realizace) do MK uvede stavebník v oznámení a v dodatečné žádosti o zvláštní užívání MK.

- Zhotovitel stavby nebo investor je povinen nejméně 15 dní před datem plánovaného zásahu do MK požádat místně příslušný silniční správní úřad (MÚ Kopřivnice – stavební úřad) o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místní komunikace. Pro potřeby příslušného správního řízení použije žadatel toto vyjádření správce MK a předloží souhlasné stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.
- Při uvádění místní komunikace do původního stavu musí být povrch uveden (položen) do původních spádových poměrů.
- Výkopová zemina nesmí být ukládána na místní nebo účelové komunikace, je tak možno učinit pouze na plochy sousedních travnatých pozemků se souhlasem jejich vlastníka.
- Provedené úpravy komunikace do původního stavu požadujeme předat správci MK (je nutná telefonická nebo písemná výzva ze strany provádějící stavební firmy nebo investora před konáním kolaudace stavby), tj. našemu pověřenému pracovníkovi (Ing. Pustka) -- tel. 603 250 281 nebo 556 848 626, příp. e-mail: [pustka@slumeko.cz](mailto:pustka@slumeko.cz)). O provedené kontrole opravy MK bude proveden písemný zápis formou protokolu.
- Požadujeme dotčenou MK v bezprostřední blízkosti provádění stavebních prací průběžně čistit (včetně čištění příčných liniových žlabů, uličních šachet, příkop a propustků, pokud se v daném místě vyskytují).
- Před zahájením stavebních prací bude pořízen videozáznam aktuálního stavebně technického stavu přístupové místní komunikace, každé zjištěné poškození stávající MK bude stavebník odstraňovat na vlastní náklady. Technologii opravy bude stavebník vždy konzultovat se správcem a vlastníkem dotčené místní komunikace. Při opravě komunikací bude přednostně vyžadována plošná oprava krytu komunikace, nikoliv jen lokální výsrava.
- Do doby uvedení místa zásahu MK do pův.stavu je stavebník povinen provádět zásyp výkopu rýhy kamenivem tak, aby nevznikla závada ve schůdnosti a sjízdnosti komunikace.
- V případě poškození obrubníků stavbou, bude provedena výměna obrub za nové shodného typu a rozměru s uložením do bet.lože v původní niveletě.

Souhlasíme se stavební úpravou sjezdu a zřízením nových sjezdů z MK ul. Sportovní podle předložené PD. Plocha sjezdů musí být od chodníku města oddělena silniční obrubou uloženou naležato do betonového lože ke strojně odřezané hraně MK. V místě snížené obruby sjezdu je nutno provést doasfaltování povrchu komunikace kolem položené obruby.

### **Správa městských kanalizací:**

Nedojde k dotčení kanalizace ve správě SLUMEKO,s.r.o.

IČO: 25376021  
DIČ: CZ25376021

Bank.spojění: KB Kopřivnice  
číslo účtu: 9516410247/0100

Telefon: 556 802 100  
Fax, záznam: 556 802 102

**Správa veřejného osvětlení:**

Podle přiložené projektové dokumentace **nedojde** k dotčení zemního vedení veřejného osvětlení ve správě SLUMEKO, s.r.o.

S pozdravem



**Karel Březina**  
jednatel

**Město Kopřivnice**  
Štefánikova 1163, Kopřivnice  
zastoupené  
**SLUMEKO, s.r.o.**  
Štefánikova 58/31, 742 21 KOPŘIVNICE

**Na vědomí :** odbor majetku města MÚ Kopřivnice

IČO: 25376021  
DIČ: CZ25376021

Bank.spojení: KB Kopřivnice  
číslo účtu: 9516410247/0100

Telefon: 556 802 100  
Fax, záznam: 556 802 102