

**„Půdní vestavba, ZŠ Lyčkovo nám.,
Lyčkovo nám. 6/čp. 460, Praha 8 - Karlín“**


Smlouva o dílo č. VR 25/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.



SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „**objednatel**“),

a

1.2 Zhotovitel : **Austis stavební s.r.o.**
Sídlo : K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec
zastoupený/jednající : Petr Alexander – jednatel společnosti
IČ : 28184343
DIČ : CZ28184343
zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131331
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „**zhotovitel**“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „**Smlouva**“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou toto dílo:

„Půdní vestavba, ZŠ Lyčkovo nám., Lyčkovo nám. 6/čp. 460, Praha 8 - Karlín“

(dále jen „**dílo / předmět díla**“)

- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8.6.2016 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **13.6. 2016**

- Termín dokončení díla: **do 10 týdnů od zahájení, nejpozději však do 31.8.2016**

Místo plnění díla **ZŠ Lyčkovo nám., Lyčkovo nám. 6/čp. 460, Praha 8 – Karlín**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: **5.847.285,- Kč** (zaokr.)
(slovy: pětmiliónůsmsetčtyřicetsedmtisícdvěstěosmdesátpět korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.

- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přijímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přijímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců** na stavební práce a **24 měsíců** na dodané zboží.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,

- g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.


Čl. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 13 06 16

V Praze dne

12.6.2016



Krycí list nabídky
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o. (SeS)

Pracovník SeS pověřený řízením dodávky/prací:			
soutěž o:	„Půdní vestavba, ZŠ Lyčkovo nám., Lyčkovo nám. 6/čp. 460, Praha 8 - Karlín“		
Uchazeč:	Název firmy:	AUSTIS stavební s. r. o.	
	Adresa:	K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec	
	IČ:	281 84 343	DIČ: CZ 28184343
Kontakty: (uveďte, jméno, email, telefon)	zodpovědný pracovník za nabídku		pracovník pověřený podpisem smlouvy
Cena zakázky (PD) bez DPH: (konečná a nepřekročitelná)		5 847 285,46 Kč	
Délka realizace ve dnech:	termín :	zahájení 13. 6. 2016 : předání 31. 8. 2016	
	počet dnů :	70 kalendářních dnů	
Poskytnutá záruka na práci:	60 měsíců		
Poskytnutá záruka na zboží:	24 měsíců		
Datum vyhotovení nabídky:	8.6.2016		
Platnost nabídky:	30 kalendářních dnů		

- 1) Prohlašuji, že nabídka splňuje veškeré požadavky poptávané v zadávací dokumentaci.
- 2) Tento krycí list nabídky může být zveřejněn v rámci vyhodnocení výběrového řízení.
- 3) Cena zde uvedená obsahuje maximální částku, kterou lze fakturovat a která bude za fakturu placena.



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: LYCKOVOVESTAVBA

Stavba: Půdní vestavba - II. etapa

JKSO:

Místo: Lyčkovo náměstí 460/6, Praha 8

CC-CZ: 12631

Datum: 8.6.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

IČ: 28184343

DIČ: CZ28184343

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH	základní	21,00%
	snížená	15,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: LYCKOVOVESTAVBA

Stavba: Půdní vestavba - II. etapa

Místo: Lyčkovo náměstí 460/6, Praha 8

Datum: 08.06.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

Půdní vestavba - II. etapa

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Půdní vestavba - II. etapa

JKSO:
Místo: Lyčkovo náměstí 460/6, Praha 8

Objednatel:

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 08.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 28184343

DIČ: CZ28184343

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,0
snižená 15,0

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Půdní vestavba - II. etapa

Místo: Lyčkovo náměstí 460/6, Praha 8

Datum: 08.06.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiotřesová opatření
- 721 + 731 - ZTI a Ústřední vytápění
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
- 781 - Dokončovací práce - obklady keramické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení
- 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	%	1,6	55
Kompletační činnost	%	0,3	55
Provozní vlivy	%	1,5	55
Oplocení staveniště -dvůr ZŠ a MŠ	kpl	1	
Zřízení zásobovacího vikýře pro manipulaci s materiálem	kpl	1	
MTZ-nájem -DMT stavebního výtahu	kpl	1	

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba - II. etapa

Místo: Lyčkovo náměstí 460/6, Praha 8


Datum: 08.06.2016


Objednatel:




Projektant:



Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5


Zpracovatel:











2014-01-13 10:10:10

2014-01-13 10:10:10

2014-01-13 10:10:10

2014-01-13 10:10:10

PC

77

78

79

80

80

81

82

83

84

85

86

87

88

101 Montaz okna stiesni - pre historické budovy

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

[illegible]



Poř. Popis	Parametry	Výrobce a Typ	MJ	Výměr a	Jedn. cena	Cena
Zařízení						
Armatury						
1.	Kulový kohout uzavírací					
2.	dtto					
3.	dtto					
4.	dtto					
5.	Kohout plnicí a vypouštěcí, PN10					
6.	Automatický odvzdušňovací ventil					
7.	Šroubení regulační a uzavírací, rohové pro tělesa ventil-kompakt					
8.	Šroubení regulační a uzavírací, rohové pro otopný žebřík					
9.	Ventil rohový pro otopný žebřík					
10.	Termostatická hlavice pro tělesa ventil-kompakt					
Otopná tělesa						
1.	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompakt bílé s antikorozní úpravou a zárukou min. 10 let, včetně zabudovaného ventilového tělesa, upevňovacích konzol na stěnu a odvzdušnění					
3.	Otopný žebřík včetně elektrické patrony s příslušenstvím, upevňovacích konzol na stěnu a odvzdušnění					
Potrubí a izolace						
1.	Ocelové trubky bezešvé hladké závitové dle ČSN 420250 včetně svarů, tvarovek a oblouků, včetně izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně návlekovou izolací ekvivalentních tloušťkách					
2.	dtto					
3.	dtto					
4.	dtto					
5.	dtto					
6.	Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků, včetně izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně návlekovou izolací ekvivalentních tloušťkách					
7.	dtto					
8.	dtto					
9.	dtto					
10.	dtto					
11.	dtto					
12.	dtto					
Montáž						
1.	Tlaková zkouška					
2.	Propláchnutí systému					
3.	Naplnění systému vodou, splňující podmínky výrobce kotlů a ČSN					
4.	Topná zkouška dle ČSN 060310					
5.	Označovací štítky pro označení potrubních větví ve formě šroubovaných držáků s krytem s ujměle hmoty					
6.	Montážní materiál, včetně příslušenství					
7.	Montáž včetně zasekání rozvodů					
Ostatní práce						
1.	Projekt skutečného provedení					
2.	Doprava					
CELKEM bez DPH						

Poř. Kód	Popis	Parametry	Výrobce a Typ	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
Zařízení 1 VĚTRÁNÍ HYGIENICKEHO ŽÁZEMÍ							
1.1	Odvodní ventilátor potrubní, dvouotáčkový, včetně přepínače otáček, pružných spojek a						
1.2	Ventil odvodní						
1.3	Ventil odvodní						
1.4	Protidešťová stříška						
	Hluk tlumící hadice						
	Hluk tlumící hadice						
	Potrubí pozlnk. sk.I. vč. tvarovek						
Zařízení 2 CHLAZENÍ							
2.1a	Split systém, venkovní jednotka, dodávka včetně montáže, upevnění, konzole						
2.1b	Split systém, vnitřní jednotka nástěnná, dodávka včetně montáže a infraovladače						
2.2a	Multisplit systém, venkovní jednotka, dodávka včetně montáže, upevnění, konzole						
2.2b	Multisplit systém, vnitřní jednotka nástěnná, dodávka včetně montáže a infraovladače						
	Cu potrubí včetně kabelů a izolace 6.35 / 12.7						
	Cu potrubí včetně kabelů a izolace 6.35 / 9.52						
	Zapojení, napuštění chladiva, zapojení elektro a regulace zprovoznění						
	Společné						
	Měření hluku						
	Zprovoznění a zaregulování						
	Montážní, spojovací a těsnící materiál						
	Projekt skutečného provedení						
	Doprava						
	CELKEM						

POL.	TECHNICKÝ POPIS	TYP	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.	MONTÁŽ M.J.	CENA
	SILNOPROUD						
1	ROZVADĚČE A DODÁVKA						
1.1	Rozvaděč RH - úpravy viz výkresová dokumentace						
1.2	Rozvaděč R1 2.2 - úpravy viz výkresová dokumentace						
1.3	Rozvaděč RS4.1 - viz výkresová dokumentace						
1.4	Přehonová jednotka okna včetně upravení a včetně spínacího pro ovládání						
2	SVĚTELNÁ INSTALACE						
2.1	Kabel CYKY						
2.2	Kabel CYKY (ovládání od vypínačů)						
2.3	Kabel CYKY (ovládání od čidel)						
2.4	Kabel HOSVY-F (pro zavěšená svítidla typu A)						
2.5	Kabel CYKY						
2.6	Krabice univerzální pro montáž spínačů						
2.7	Spínač tlačítkový, bílá (pro ovládání vztl)						
2.8	Spínač jednobóbový, fazení 1.1 vč krytu, bílá						
2.9	Spínač seriový, fazení 1.5 vč krytu, bílá						
2.10	Spínač středový, fazení 1.6 vč krytu, bílá						
2.11	Spínač dvojitý-výškový, fazení 1.6 vč krytu, bílá						
2.12	Spínač třížilový, fazení 1.7 vč krytu, bílá						
2.13	Rámec pro zásuvkové a spínací přístroje-jednobóbový, bílý, vodotěsný						
2.14	Rámec pro zásuvkové a spínací přístroje-dvojbóbový, bílý, vodotěsný						
2.15	Krabice odpočívací na svorkovnici						
3	ZÁSVUKOVÁ INSTALACE						
3.1	Kabel CYKY						
3.2	Truba elektroinstalace do podlahy						
3.3	Krabice univerzální, pro montáž zásuvek						
3.4	Zásuvka jednobóbová s ochranným kolíkem, vč. krytu, bílá						
3.5	Zásuvka jednobóbová s ochranným kolíkem s bezpečovou ochranou, vč. krytu, bílá						
4	TECHNOLOGICKÉ INSTALACE						
4.1	Kabel CYKY (napájecí kabel)						
4.2	Kabel CYKY (limity CHL1 až CHL7)						
4.3	Kabel CYKY (vzduchotechnika vrt1)						
4.4	Kabel CYKY (pro pískání)						
4.5	Truba elektroinstalace pro napájecí vedení						
4.6	Ústa vstřední LV, bílá						
4.7	Drat CY (pospojování -zal12)						
4.8	Drat CY (pospojování pro RACK-zal12)						
4.9	Drat CY (pospojování pro bytové jednotky-zal12)						
4.10	Hmoždinky vč. vrutů, vrtání						
4.11	Poplami udělení						
4.12	Revizní zařízení a rozváděč						
4.13	Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech parách						

4.14.	Kabel CYKY (rozešly pro ověřovací okna)	3L x 1,5	PRAKAB a.s.	
4.15.	Vytvářené potrubí DN 50 pro chl. jednotky - samoregulačním kabelem vč. příslušenství	10W/m	Raychem	ETL10
4.16.	Termotap pro hospodárnější regulaci teploty kabelů		Raychem	
5	SVÍTLIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVÍTEL, SVĚTELNÉ LIŠTY			
5.1	Typ A - B - 1010-302 opákové E27 300mm		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.2	Typ A - B - komp. Zářivka 60W E27		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.3	Typ A - B - adapter		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.4	Typ A - lanko		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.5	Typ A - křížák velký		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.6	Typ C - Reflektor GU10		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.7	Typ C - GU10 SW		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.8	Typ D - ASPERA ASV SLN 254E 41L 2x54W, míška lambošet		HALLA s.s.	
5.9	Typ D - Trubice 54W/830		HALLA s.s.	
5.10	Látkový systém pro svítidla C a D:			
5.11	látko 4m		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.12	látko 3m		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.13	látko 2m		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.14	spoje přímý		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.15	napájení		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.16	koncovka		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.17	lanko		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.18	kolíček		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.19	úchyt látky		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.20	Typ E - 50-009F-1028B		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.21	Typ E - opalový kryt		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.22	Typ E - P-C 20W/830 komp. Zářivka		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.23	Typ F - 19-250K-1V1UE, W		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.24	Typ F - kulová zářivka 22W/830		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.25	Typ F - kulová zářivka 40W/830		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.26	Typ DN - ASPERA ASV SLN 254E 41L 2x54W, míška lambošet s nouzovým modulem 1hod		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.27	Typ DN - Trubice 54W/830		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.28	Typ N - AESTETICA 8W 1hod vč. univerzální sady, pikogramů		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.29	Typ N - Trubice 8W		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.30	Typ NT - KTLED3H EVG 230V, IP54 na lištu		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.31	Resyklační poplatek za svítidla		MAYBE STYLE s.r.o.	
5.32	Resyklační poplatek za sv. zdroje		MAYBE STYLE s.r.o.	
9	SPOLEČNÉ POLOŽKY - SILNOPROUD			
6.1	Demontáž stávající elektrické instalace ve vlnolamových prostorech			
6.2	Základní práce - visuté drážky, začlenění na hrubé, provedení průrazů do pr. 50mm			
6.3	Zesilovací práce - výsuvné drážky, začlenění na hrubé, provedení průrazů do pr. 100mm			
6.4	Úprava v průřezích nových ořízek pro kabely			
6.5	Pečování úpravy dla. oděrných stěn			
6.6	Dokumentace dodavatelů a skutečného provedení ve 3 parách			
6.7	Práce na čističce			

POL.	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	VYROBEN
1	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS		
1.1	Krabice s požární funkcí		
1.2	Svorkovnice keramická		
1.3	Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického, CO a tepelného senzoru, dálková servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT		
1.4	Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, dálková servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT		
1.5	Zásuvka pro senzory světelnou (průměr 4")		
1.6	Konzole pro svícení detektoru 500 mm pro vchod štítu stropu		
1.7	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolačním červeným, 135x135x32mm		
1.8	Držák samolepky pro vyznačení adresy (balení 100 ks)		
1.9	Samolepky s číty adres, 1-250 - bílá		
1.10	Šířka pro montáž na omítku, 24 V, 105 dB, červená, nízká palce		
1.11	Kabel pro kruhové vedení amydek s hláskami		
1.12	Kabel pro síťový		
1.13	Trubka elektroinstalace ohněná průměr 29 mm		
1.14	Trubka elektroinstalace ohněná průměr 20 mm		
1.15	Lišta vkladací elektroinstalace	18x13 mm	
1.16	Zednické práce - vyznačení dráhy, založení na hrubo, provedení průrazů do pr. 50mm		
1.17	Zednické práce - Vysoká práce, založení na hrubo, provedení průrazů do pr. 100mm		
1.18	Požární úpravy dle odhodu stěn		
1.19	Dodatečná dokumentace, včetně schémat zapojení		
1.20	Dokumentace skrytého provedení ve 3 výšcích		
1.21	Drobný nespécifikovaný materiál (hmoždinky, vlny...)		
1.22	Propojení a ovládní, programování, školení obsluhy		
1.23	Výchozí revize		
1.24	Zkušební provoz		

ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Lyčkovo nám. 460-6

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			D	PSV				
			D	721				
			D	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
1	K	PK	286151480	Trubka z polypropylénu PP 110				
2	K	PK	551613100	D+M Kondenzační suchý sifon DN40/50				
3	K	PK	551613101	D+M sifon k umyvadlu DN50				
4	K	PK	55162800	D+M přívzdušňovací hlavice DN50				
5	K	PK	55162802	D+M přívzdušňovací hlavice DN100				
6	K	PK	5516340	D+M podlahová vpust'				
7	K	PK	286119910	D+M přechod litina / PVC DN 70				
8	K	PK	286119920	D+M přechod litina / PVC DN 100				
9	K	PK	722 99	Protipožární manžeta mezi požárními úseky				
10	K	PK	28615155	Trubka z polypropylénu PP, 32				
11	K	PK	28615161	Trubka z polypropylénu PP 50				
12	K	PK	28615167	Trubka z polypropylénu PP 70				
13	K	PK	722174254.1	Montáž potrubí z plastů -DN přes 25 do 32				
14	K	PK	722174256.1	Montáž potrubí z plastů - DN přes 40 do 50				
15	K	PK	722174258.1	Montáž potrubí z plastů - DN přes 63 do 75				
16	K	PK	722174260	Montáž potrubí z plastů - , DN přes 90 do 110				
17	K	PK	764241292	Lemování prostupů potrubí a ventilačních hlavice trub Cu				
			D	722				
			D	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
18	K	PK	55114204	kulový kohout D20				
19	K	PK	55114206	pračkový ventil D20				
20	K	PK	55111992	rohový kulový kohout D15				
21	K	PK	55111996	kulový kohout D25				
22	K	PK	55124385	vypouštěcí kohout Dn15 s připojením na hadici				
23	K	PK	55124400	zpětná klapka DN 20				
24	K	PK	55121258	pojistný ventil Dn20 - 0,6MPa				
25	K	PK	55117231	filtr DN 20				
26	K	PK	48438700	elektrický závěsný zásobník TUV objem 80l				
27	K	PK	286136500	potrubí vodovodní D 20 x 2,0 mm				
28	K	PK	286136510	potrubí vodovodní D 25 x 2,3 mm				
29	K	PK	283771040	izolace potrubí 22 x 13 mm				
30	K	PK	283771120	izolace potrubí 28 x 13 mm				
31	K	PK	283770450	izolace potrubí 32 x 20 mm				
32	K	PK	285 01	D+M Nástěnný hydrant požární D25 - Q1,1 Vs, hadice délky				
33	K	PK	285 02	D+M ocelové potrubí pozinkované DN32				
			D	725				
			D	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
34	K	PK	725 01	Umyvadlo - vč. baterie, zápachové uzávěrky, montážní pře				
35	K	PK	725 02	Klozet závěsný - vč. předstěny, prkénka, ovládacího tlačítka				
36	K	PK	725 03	Dřez - vč. baterie a zápach. uzávěrky				
37	K	PK	725 04	Pisoár závěsný - bezdotykové splachování, vč. zápach.uz				
38	K	PK	725 05	Výlevka nástěnná - vč. zápach. uzávěrky, předstěny				

POL.	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY
1	Strukturovaná kabeláž - SKS	
1.1	Nástřezováč dvojdílný, 21U, š. 600mm, houbka 515mm RAL 7035	
1.2	Nápoječní panel 6xSCHUKO, výpná, 10A / 3600W, kabel 1.4m Switch – 2x4 Gigabit Ethernet port + 2x Combo Gigabit Ethernet s SFP, přepráci Kapacita 82 Gbps, PoE pro 24 portů Gigabit Ethernet, forwardovací rychlost 38.69 Mbps, IPv6, základní web management	
1.3	Switch – 4x4 Gigabit Ethernet port, 2x Combo Gigabit Ethernet s SFP, PoE pro 24 portů Gigabit Ethernet (max. 15.4W na port a celkem max. 180W), přepráci Kapacita 100 Gbps, forwardovací rychlost 74.41 Mbps, IPv6, základní web management	
1.5	WiFi Access Point 802.11n, Dualband 2.4 nebo 5 GHz MIMO, PoE, 1x GLAN	
1.6	Zalobit zdroj 500W, 2U Rack-mount, SmartStart, USB+RS-232, čimů	
1.7	Hažky pro vedení kabelů	
1.8	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nesíťový Cat.5e, 1U, RAL 7035	
1.9	19" vývaz, panel 6x plastové oko 40x40mm, příchody 1U, šedá	
1.10	Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva žlutá	
1.11	19" patchpanel 10G, 50xRJ-45 UTP, 3.6 / 4.5 1U, RAL 7035	
1.12	19" patchpanel 10G, 50xRJ-45 UTP, 3.6 / 4.5 1U, RAL 7035	
1.13	Kabel UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť modrý	
1.14	Dvozářová CAT 5 UTP, kompletní včetně rámečku	
1.15	Jednoduchá zásuvka CAT 5 UTP, kompletní, včetně přístrojového rámečku	
1.16	Krabička univerzální pro montáž zásuvek, do duřích příček	
1.17	Krabička instalací včetně víka, hluboká	
1.18	Konektor RJ45, 8 pin, krimpovací	
1.19	Spodka na kabely UTP CAT 5e, 2 x samice RJ-45	
1.20	Trubka elektroinstalací ohebná průměr 50 mm	
1.21	Trubka elektroinstalací ohebná průměr 20 mm	
1.22	Měření metalického pařu včetně měřicího protokolu	
1.23	Měření optického vlákna včetně měřicího protokolu	
3	Školní rozhlas - PA	
3.1	Reproduktor sříňový pro 100 V napod, 1,5/3/6 W	
3.2	Kovový držák reproduktoru pro montáž na šatnou stěnu	
3.3	Kabel CYKY-O 2x1.5	
3.4	Trubka elektroinstalací ohebná průměr 25 mm	
4	Připrava pro projektor	
4.1	Kabel HDMI jakostní - HCOFC, kabel HDMI male ↔ HDMI male, zlatěná, HDMI	
4.1	Hran Splice with Ethernet, 3D, 15m	
4.2	Krabička univerzální včetně víka pro montáž zásuvek, do duřích příček	
4.3	Trubka elektroinstalací ohebná průměr 25 mm	
5	Společné položky - alabaproud	
5.1	Zednické práce - vyvážení drátů, zabíjení na hrubé, provedení průrazů do 60-80mm	
5.2	Časová práce - vyvážení drátů, zabíjení na hrubé, provedení průrazů do 60-80mm	
5.3	Pracovní účelový dle požadavků stěn	
5.4	Dodavatelská dokumentace, včetně schémat, zapojení	
5.5	Dokumentace skutečného provedení ve 3 výstiscích	
5.6	Děný nespécifikovaný materiál (hmoždinky, vutý ...)	