

## Smlouva o Dílo č. 1723-0038-5A

na zhotovení Díla pod názvem

### „Přemístění KGJ z Lazů na ČSM sever – část Elektro“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

Název: **Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**  
Sídlo: Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava – Mariánské Hory  
Zastoupená: [redacted] vedoucí útvaru nákupu a zásobování  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722  
IČO: 27826554  
DIČ: CZ27826554  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ: 114 07  
účet č.: 43-7794940257 / 0100

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Název: **ČEZ Energetické služby, s.r.o.**  
Sídlo: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
Korespondenční adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava  
Zastoupená: [redacted] ředitel úseku Realizace  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291  
IČO: 27804721  
DIČ: CZ27804721  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
účet č.: 35-6583800217/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

**uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též OZ) tuto Smlouvu o Dílo (dále jen Smlouvu), již se Zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení Díla na svůj náklad a nebezpečí dle čl. 2 Smlouvy a Objednatel k převzetí Díla a k zaplacení Ceny za jeho provedení dle čl. 3 Smlouvy, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě.**

#### 1.1. Kontaktní osoby

##### 1.1.1. Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou za Objednatele oprávněny jednat tyto osoby:

Ve věci smluvní:

[redacted]

Ve věci zhotovení Díla:

[redacted]

##### 1.1.2. Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou za Zhotovitele oprávněny jednat tyto osoby:

Ve věci smluvní:

[redacted]

1.1.3. Kontaktní osoby, uvedené v bodech 1.1.1. a 1.1.2. této Smlouvy, nejsou oprávněny měnit její obsah, pokud toto jejich oprávnění neplyne z obchodního / živnostenského / rejstříku, plné moci, pověření apod.

- 1.1.4. Kterákoliv ze Smluvních stran může v průběhu realizace Smlouvy změnit výše uvedené pověřené osoby a spojení na ně. Tato změna **musí být bezodkladně** oznámena druhé Smluvní straně formou dopisu, podepsaného oprávněným/oprávněnými zástupcem/zástupci, zaslaného druhé straně doporučenou poštou s potvrzeným doručením nebo kurýrem. Taková změna je účinná vůči druhé straně dnem doručení dopisu o změně osob a spojení.
- 1.1.5. Před převzetím Staveniště Zhotovitel písemně sdělí Objednateli splnění povinností vyplývajících z § 160 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, tj. sdělí Objednateli jméno osoby vykonávající stavební dozor popř. stavbyvedoucího, který musí být schopen komunikovat se zástupci Objednatele v českém jazyce. Stavbyvedoucí popř. stavební dozor nebo jejich zástupci, budou pro Objednatele v pracovní době dostupní na Staveništi až do doby předání a převzetí Staveniště zpět Objednateli.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí formou dodávky „na klíč“ kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční Dílo **”Přemístění KGJ z Lazů na ČSM sever – část Elektro“** v souladu s podmínkami a termíny ve Smlouvě uvedenými včetně Příloh, které jsou její nedílnou součástí, v souladu s příslušnou dokumentací Díla a v souladu s platnými právními předpisy a zákony České republiky. Předmět Díla je popsán „zevrubně“ v Příloze č. 1 Smlouvy – TZ\_Přemístění KGJ z Lazů na ČSM sever – část Elektro.
- 2.2. Dílo zahrnuje zejména tyto činnosti a dodávky:
- 2.2.1. Demontáž, odstrojení a odpojení vybraných elektrických zařízení dle TZ na lokalitě Lazy. Montáž a zapojení napájení KGJ, kabelových tras, vyvedení výkonu generátoru, NN zařízení a uzemnění dle TZ na lokalitě ČSM.
- 2.2.2. Dodání realizační a průvodní dokumentace dle platné legislativy.
- 2.2.3. Vybudování zařízení Staveniště.
- 2.2.4. Likvidace veškerého odpadu prokazatelně v souladu s platnými právními předpisy až na místo jeho trvalého uložení
- 2.2.5. Kontrola kvality u přímých výrobců i Poddodavatelů zařízení, kontrola v průběhu stavebních prací jak po stránce kvality materiálů, tak i kvality montážních prací.
- 2.2.6. Neobsazeno.
- 2.2.7. Veškeré činnosti, jako jsou např. kalibrace, revize, servisní činnost, seřízení a zkoušky, které jsou nutné k poskytování záruk, jsou součástí předmětu Díla.
- 2.2.8. Vypracování a předání podkladů potřebných k vypracování Plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Plán BOZP musí vypracovat autorizovaný koordinátor BOZP.
- 2.2.9. Neobsazeno.
- 2.2.10. Zakázka bude v souladu s ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001.
- 2.3. Veškeré dodávky, zajišťované Zhotovitelem podle této Smlouvy, budou nové a nepoužité. Po dohodě s Objednatelém bude část vytípaného původního zařízení přemístěna.
- 2.4. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů Díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, potom Zhotovitel dodá nebo provede dodatečné dodání materiálů, prací nebo služeb, přestože nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě, a to na své vlastní náklady.
- Toto ustanovení platí i pro práce, které vyplývají z dokumentace pro provádění stavby jako součástí dodávky Zhotovitele, přičemž předchází projektové stupně zajišťované Objednatelém pro získání územního rozhodnutí popř. územního souhlasu nebo stavebního povolení popř. dokumentace k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení nebo pro ohlášení stavby jsou pro Zhotovitele závazné jen z hlediska stavbou dotčených parcel a podmínek pro provádění stavby, obsažených v rozhodnutích příslušných oprávněných orgánů. Technická část této dokumentace zajišťované Objednatelém má pro Zhotovitele jen informativní charakter a za správnost a úplnost technického řešení Díla zodpovídá Zhotovitel v rámci jím dodávané z dokumentace pro provádění stavby. Toto technické řešení musí být s Objednatelém projednáno.
- 2.5. Místo plnění: Teplárna ČSM – areál Důlního Závodu 2 ČSM, Stonava 1077

### 3. CENA ZA DÍLO

3.1. Celková smluvní Cena (bez DPH) v rámci Smlouvy činí:

**800 790 Kč**

**slovy: osmsettisícdesetdevadesát korun českých**

3.2. Dohodnutá Cena předmětu Smlouvy byla určena jako Cena pevná, ve smyslu odst.1, § 2, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a nepodléhá žádným změnám. Cena zahrnuje celý předmět Smlouvy dle čl. 2. a Zhotovitel tímto výslovně přebírá ve smyslu § 2620, odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

3.3. Dodací podmínka: DDP místo dodání, INCOTERMS 2010

3.4. Tato Cena je stanovena bez výnosů z likvidovaného kovového šrotu. Zhotovitel se zavazuje, že kovový odpad uloží do Objednatelům připravených kontejnerů.

### 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

4.1. Úhrada ceny za Dílo dle čl. 3. Smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu – faktury - vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla. Právo na zaplacení smluvní ceny Díla vzniká Zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou.

4.2. Objednatel si vymíňuje z částky uvedené v bodě 3.1. této Smlouvy odečíst 20 % smluvní ceny Díla („zádržné“). Tato část smluvní ceny bude uhrazena do čtyřicetipět (45) kalendářních dnů po přijetí žádosti o uvolnění, která bude vystavena Zhotovitelem po úspěšném komplexním vyzkoušení.

4.3. Faktura je splatná čtyřicetpět (45) kalendářních dnů od data jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli nejpozději do 5-ti (5) kalendářních dnů od data vystavení.

4.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- označení faktury a její číslo
- Název (obchodní firma), sídlo, DIČ, IČO Objednatele
- Název (obchodní firma), sídlo popř. místo podnikání, DIČ, IČO Zhotovitele a jeho bankovní spojení
- název Díla, číslo objednávky (Smlouvy) Objednatele
- rozsah a předmět plnění
- fakturovanou částku, částku odečítaného zádržného a skutečně placenou částku vč. DPH
- další náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH platného v době uskutečnění zdanitelného plnění
- **v případě, že se jedná o stavební nebo montážní práce s přenesenou daňovou povinností musí být na faktuře uvedeno toto sdělení:**  
**„Dle § 92 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. Vám dodáváme plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.“**
- datum vystavení a odeslání faktury
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- splatnost

4.5. Faktura bude doručena v jednom (1) vyhotovení poštou nebo elektronickou cestou. Místem doručení jsou adresy Objednatele uvedeny níže. Naskenovaný originál faktury zasilaný elektronickou cestou musí být ve formátu PDF s rozlišením 300 DPI a musí být černobílý. **V jednom e-mailu může být jen jeden soubor ve formátu PDF naskenované jedné faktury i s přílohou.** Za rozhodný den doručení faktury se považuje datum doručení do níže uvedených P.O. Boxu nebo e-mailové schránky Objednatele.

**Adresa Objednatele na písemné doručení faktury:**

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.  
P.O. Box č. 64  
225 04 Praha 025

**Adresa Objednatele na elektronické doručení faktury:**

[fakturace.vps@veoliaenergie.cz](mailto:fakturace.vps@veoliaenergie.cz)

## 5. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 5.1. Zhotovitel provede Dílo, které je předmětem Smlouvy, řádně a včas, ukončí ho komplexním vyzkoušením a předá jej Objednateli za podmínek a způsobem dohodnutým Smlouvou nejpozději

**do: 31.12.2017**

- 5.2. Demontážní práce na lokalitě Lazy budou ukončeny nejpozději

**do: 14 dní od předání staveniště Zhotoviteli**

## 6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

### 6.1. Závazky Zhotovitele

- 6.1.1. Předmět Smlouvy provede Zhotovitel dle norem a právních předpisů ČR, které se na předmět Smlouvy vztahují a které platí k datu podpisu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v souladu s ČSN (ČSN/ČSN EN, ČSN/ISO), které mohou být použity při výrobě částí stavby a technologických zařízení, realizací a provozu Díla. Hodnoty uvedené v těchto normách jako doporučené se touto Smlouvou stanovují jako závazné. Pokud se Smlouva nebo některá z jejích Příloh odvolává na konkrétní normu, která v průběhu platnosti této Smlouvy svoji platnost pozbude, považuje se přesto její znění a hodnoty v ní uvedené oběma Smluvními stranami za dohodnuté a závazné pro řádné plnění podmínek dle Smlouvy.

- 6.1.2. Zhotovitel zajistí a předloží Objednateli všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady ČR, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené, vyzkoušené a dodané Dílo je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou nutné k tomu, aby Objednatel obdržel souhlas úřadů s provozem Díla. Zhotovitel rovněž zajistí v rámci ceny a předá Objednateli v rámci Dodavatelské dokumentace Prohlášení o shodě výrobků tuzemského i zahraničního původu dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 6.1.3. Neobsazeno.

- 6.1.4. Na staveništi, které bylo předáno Zhotoviteli k realizaci Díla a kde probíhají práce vykonávané pracovníky třetích osob, je Zhotovitel povinen průběžně dodržovat koordinovaný postup výstavby na staveništi a dodržovat povinnosti dle **části třetí zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.**

Pro zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se řídí Plánem BOZP a pokyny koordinátora BOZP, kterému poskytuje veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování Plánu BOZP, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, je povinen poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny Poddodavatele k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace Díla.

Zhotovitel nejpozději do 8 (osmi) dnů před zahájením prací na staveništi písemně informuje určeného koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Díla zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

- 6.1.5. Zhotovitel v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů ohlásí příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být pracovníci exponováni azbestem. Hlášení Zhotovitel učiní nejméně 30 kalendářních dnů před zahájením takových prací.

- 6.1.6. Neobsazeno.

- 6.1.7. Zhotovitel zajistí, aby případné práce s azbestem byly v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena a zajištěna tak, aby do nich nevstupovali pracovníci, kteří v něm nevykonávají práci. Před zahájením prací zajistí proškolení svých pracovníků a informovanost třetích osob o zahájení prací a kontrolovaném pásmu.

- 6.1.8. Požární dohled při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím dle vyhlášky č. 87/2000 Sb. podle této Smlouvy zajistí na Staveništi Zhotovitel.

- 6.1.9. Po ukončení prací se zvýšeným nebezpečím požáru zodpovídá Zhotovitel za to, že Staveniště a jeho okolí bude prohlédnuto a zabezpečeno po ukončení prací proti vzniku požáru. V případě nutnosti, s ohledem na charakter prováděných prací, zajistí Zhotovitel následný požární dozor i po jejich ukončení.

- 6.1.10. Zhotovitel na své náklady provede a bude udržovat osvětlení, instaluje přenosné osvětlení, lávky, přechody, zábrany, ohrazení, oplocení, výstražné a varovné značky a další bezpečnostní opatření všude tam, kde to je pro zajištění bezpečnosti nezbytné anebo to bylo nařízeno Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje k okamžitému odstranění všech zjištěných bezpečnostních závad.
- 6.1.11. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu Objednatele provádět žádné zásahy do stávajícího zařízení, včetně zařízení Staveniště.
- 6.1.12. Zhotovitel vrátí veškerou zapůjčenou dokumentaci do jednoho (1) týdne po předání a převzetí Díla.

## 6.2. Závazky Objednatele

- 6.2.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště pro provedení Díla v termínu **do 7 dnů od podpisu smlouvy**.

## 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku v celém rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy a odpovídá za všechny vady, které má Dílo při podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž se vztahuje záruka, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním Objednatele nebo okolnostmi „vyšší moci“.
- 7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady:
- vzniklé v důsledku nedodržení předaných provozních předpisů, nebo vadné údržby zařízení ze strany Objednatele
  - jestliže Objednatel bez předchozí písemné dohody se Zhotovitelem dá provést opravu na předaném zařízení (s výjimkou drobných oprav, specifikovaných v provozních předpisech nebo takových oprav, které nestrpí odkladu a k jejichž provedení není účast Zhotovitele nutná), a takováto oprava prokazatelně způsobí vznik konkrétní vady,
  - jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provede na předaném zařízení jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny způsobily vznik konkrétní vady
- 7.3. Oznámení vad Díla (reklamace)
- Vady zjištěné v záruční době je Objednatel povinen reklamovat bezodkladně písemně nebo e-mailem popř. faxem, u kontaktních osob Zhotovitele. V reklamaci musí Objednatel vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace a případně připojit vhodné důkazní prostředky. Kontaktní osoby za Zhotovitele i Objednatele budou stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla.
- 7.4. V případě vady bránící provozu se Zhotovitel dostaví nejpozději do dvacetičtyř (24) hodin po obdržení reklamace na místo plnění Díla k sepsání protokolu o reklamované vadě, dohodne s Objednatelem technicky odůvodněnou lhůtu pro odstranění reklamované vady a neprodleně zahájí odstraňování vady. V případě vady nebránící provozu Díla se Zhotovitel dostaví nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po obdržení reklamace na místo plnění Díla k sepsání protokolu o reklamované vadě, dohodne s Objednatelem technicky odůvodněnou lhůtu pro odstranění reklamované vady a neprodleně zahájí odstraňování vady. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá. Náklady spojené s odstraněním těchto vad, nese až do vyřešení odpovědnosti Zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti Objednatele za vzniklé vady Díla budou náklady přefakturovány Objednateli.
- 7.5. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami neprodleně sepsán Protokol o odstranění reklamované vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním Protokolu o odstranění reklamované vady oběma Smluvními stranami.
- 7.6. Zhotovitel zaručuje, že celé jím dodávané Dílo splňuje záruční požadavky, uvedené v této Smlouvě. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu dodávky předmětu Díla (tj. použitý materiál a dílenská provedení), za konstrukci dodaných strojů a zařízení, za správnost a úplnost provedení montáže, za funkci Díla, za správné a úplné vypracování projektu a za dodržení garantovaných hodnot. Záruční doba na technologickou část Díla začíná běžet dnem podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla a trvá dvacetčtyři (24) měsíců. Záruční doba na stavební část Díla začíná běžet dnem podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla a trvá šedesát (60) měsíců.
- 7.7. Záruční doba dvacetčtyři (24) měsíců resp. šedesát (60) měsíců se vztahuje i na všechny upravené, opravené nebo nově dodané části Díla provedené v průběhu odstraňování reklamované vady Zhotovitelem a začíná se počítat od podepsání Protokolu o odstranění reklamované vady mezi Smluvními stranami. Pro upravené, event. opravené části platí, že se záruční doba vztahuje jen na ty části zařízení, které byly těmito úpravami přímo dotčeny. Bez ohledu na výše uvedené však záruční doba na technologickou část Díla skončí nejpozději čtyřicet osm (48) měsíců

resp. sedmdesát dva (72) měsíců, resp. záruční doba na stavební část Díla skončí nejpozději sedmdesát dva (72) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

- 7.8. Jestliže vinou vady z důvodů na straně Zhotovitele dojde k zastavení provozu Díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být Dílo provozováno.
- 7.9. Jestliže Zhotovitel poté, co byl vyzkoušen, neodstraní vadu během přiměřené doby dohodnuté s Objednatel v průběhu reklamačního řízení, má Objednatel právo zahájit takové postupy k jejímu odstranění, které budou nezbytné (včetně odstranění vady třetí osobou), a to na riziko a náklady Zhotovitele a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může Objednatel uplatnit ve smyslu Smlouvy. Tytéž postupy může Objednatel použít v případě, že Zhotovitel si nedohodne na výzvu Objednatele technicky reálný termín pro odstranění vad.

## 8. DOHODNUTÉ ZKOUŠKY DÍLA

- 8.1. Veškeré zkoušky Díla jsou součástí předmětu Díla a jsou zahrnuty ve smluvní ceně. O průběhu a výsledcích veškerých zkoušek prováděných Zhotovitelem podle tohoto článku Smlouvy vystaví Zhotovitel protokoly, které předá při předání a převzetí Díla Objednateli.
- 8.2. Komplexním vyzkoušením prokáže Zhotovitel řádné provedení Díla, tj. kvalitu a schopnost dodávky k provozu tím, že zařízení bude v provozu nepřetržitě po dobu sedmdesátidvou (72) hodin na sjednaný výkon, eventuálně na zatížení, které bude odpovídat podmínkám provozu v době konání komplexního vyzkoušení.

## 9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 9.1. Předmět plnění podle Smlouvy je splněn řádným a včasným předáním předmětu Díla Objednateli.
- 9.2. Dílo bude Zhotovitelem předáno a Objednatel převzato až po úspěšném provedení komplexního vyzkoušení Díla na základě Protokolu o předání a převzetí Díla, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis zjištěných případných drobných vad a nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

## 10. SANKCE, NÁHRADA ŠKODY

- 10.1. Jestliže Zhotovitel nedokončí Dílo v termínu předání a převzetí Díla dle bodu 5.1. Smlouvy, má Objednatel právo požadovat zaplacení a Zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny Díla za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost splnit následkem okolností vzniklých na straně Objednatele, zejména dle bodu č. 6.2.1 Smlouvy.
- 10.2. Pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu z Protokolu o předání a převzetí Díla v dohodnutých lhůtách, má Objednatel právo požadovat zaplacení a Zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové smluvní ceny Díla za každou vadu a den prodlení. Totéž platí i v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad v rámci záruční doby dle bodu 7.4. této Smlouvy.
- 10.3. Pokud se zpozdí platby kterékoliv Smluvní strany druhé Smluvní straně, potom Smluvní strana, která je v prodlení, uhradí druhé Smluvní straně dlužnou částku a zákonný úrok z prodlení.
- 10.4. Pro případ porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik zaměstnancem Zhotovitele či zaměstnancem / pracovníkem Poddodavatele (dále jen „Zaměstnanec Zhotovitele“), uvedených v tzv. Sazebníku smluvních pokut (dále jen „Sazebník pokut“), který je součástí Přílohy č. 2, Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši uvedené v Sazebníku pokut. Smluvní strany se dohodly, že každé Objednatel zjištěné porušení povinnosti jednotlivým zaměstnancem (i opakované) se považuje za samostatný případ porušení a bude i takto sankcionováno, tj. jako jeden samostatný případ.
- 10.5. V případě, že se Zaměstnanec Zhotovitele dopustí porušení povinnosti stanovené v oblasti ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik (zejména viz Příloha č. 2), které není uvedeno v Sazebníku pokut, a porušení neodstraní ve lhůtě stanovené Objednatel v stavebním deníku nebo v samostatném zápise, má Zhotovitel povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- (desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním daného porušení. Pokud bude v stavebním deníku nebo v samostatném zápise požadováno odstranění „ihned“, má Zhotovitel lhůtu max. osm (8) hodin na odstranění takto označeného porušení. Tato lhůta neplatí v případě, že by porušení bezprostředně ohrožovalo bezpečnost a zdraví osob nebo mohlo zapříčinit škody na majetku. V takovém případě je Zhotovitel povinen odstranit porušení okamžitě. Smluvní strany se mohou dohodnout i na jiných délkách lhůt.

- 10.6. V případě porušení bodu 11.1. Smlouvy (změna Poddodavatele) má Objednatel právo požadovat zaplacení a Zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny Díla bez ohledu na to, zda k odstoupení od Smlouvy dojde či nedojde.
- 10.7. Neobsazeno.
- 10.8. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou mají povahu sankcí za nedodržení povinností podle této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody ve smyslu bodu 10.9. Smlouvy.
- 10.9. V případě porušení povinností dle Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran mající za následek vznik škody, zavazuje se povinná strana nahradit škodu přesahující smluvní pokutu do výše skutečně vzniklé škody. V případě porušení povinností dle Smlouvy, pro které není sjednána sankce smluvní pokuty, nahradí povinná strana škodu v plné výši.
- 10.10. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním Díla, které vznikly Objednateli nebo třetím osobám, a za škody způsobené zaměstnanci Zhotovitele i zaměstnanci (pracovníky) jeho Poddodavatelů porušením této Smlouvy, platných právních předpisů, interních předpisů Objednatele apod. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž i na plnou úhradu finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy Objednateli za porušení povinností (způsobených) Zhotovitelem, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

## 11. PODDODAVATELÉ

- 11.1. Pokud Zhotovitel použije pro realizaci Díla Poddodavatele, který není uveden jako Poddodavatel v seznamu v příloze Smlouvy, má Objednatel právo takového Poddodavatele odmítnout s tím, že v žádném případě nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy. V průběhu plnění této Smlouvy o Dílo může Zhotovitel Poddodavatele změnit jen s písemným souhlasem zástupce Objednatele ve věcech plnění Smlouvy.
- 11.2. Porušení bodu 11.1. Smlouvy Objednatel považuje za podstatné porušení Smlouvy a vyhrazuje si právo odstoupit od Smlouvy.
- 11.3. Pokud Objednatel využije právo odstoupit od Smlouvy ve smyslu bodu 11.2. Smlouvy, má nárok na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.

## 12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění Odpovědnosti za škodu včetně Křížové odpovědnosti a odpovědnosti majetkově propojených subjektů na dodávaném Díle i na okolním majetku, včetně finančních ztrát Objednatele z Přerušení provozu, a to od předání a převzetí Staveniště až do ukončení záruční doby na technologickou část dle následující specifikace:
- Pojištění Odpovědnosti za škodu sjednané na výši smluvní ceny Díla, kde limit plnění za jednu a všechny pojistné události za rok odpovídá smluvní ceně Díla,
  - Pojištění finančních ztrát Objednatele z Přerušení provozu sjednané na výši smluvní ceny Díla, kde limit plnění za jednu a všechny pojistné události za rok odpovídá smluvní ceně Díla.

Pokud Zhotovitel použije pro realizaci Díla Poddodavatele, bude sjednáno a udržováno pojištění Díla tak, aby krylo Objednatele a Zhotovitele včetně jeho Poddodavatelů po dobu realizace Díla až do ukončení záruční doby na technologickou část Díla.

- 12.2. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 15-ti kalendářních dnů po podpisu této Smlouvy část své uzavřené pojistné smlouvy prokazující předmět pojištění ve smyslu bodu 12.1. Smlouvy.
- 12.3. Nebude-li Zhotovitel udržovat platné pojištění ve smyslu ustanovení bodu 12.1. Smlouvy, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení povinností, vyplývajících ze Smlouvy.

### 13. PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA

- 13.1. Při plnění této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje striktně dodržovat platné právní předpisy zakazující uplácení veřejných činitelů a soukromých osob, protiprávní ovlivňování, praní špinavých peněz, které mohou zejména způsobit vyloučení z veřejných zakázek, zejména pak:
- a. zákon ČR č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
  - b. zákon Spojených států o korupčních praktikách z roku 1977 („Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, 1977“), který se vztahuje i na korupční jednání v zahraničí; zákon Spojeného Království o úplatkářství z roku 2010 (UK Bribery Act 2010), který se také vztahuje i na korupční jednání v zahraničí;
  - c. Úmluvu OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích ze dne 17. prosince 1997.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje zavést a provádět všechna nezbytná a přiměřená opatření k zabránění korupce.
- 13.3. Zhotovitel prohlašuje, že podle jeho vědomí, jeho zákonní zástupci (statutární orgány), ředitelé, zaměstnanci, a kdokoli, kdo byl pověřen poskytováním služeb pro Objednatele nebo jménem Objednatele na základě této Smlouvy, není a nebude přímo či nepřímo nabízet, dávat, poskytovat, vyžadovat, ani přijímat peníze nebo jakékoli jiné ocenitelné hodnoty nebo poskytovat jakékoli výhody nebo dary osobě, společnosti nebo podniku, státnímu úředníkovi, zaměstnanci, politické straně či hnutí, politickému kandidátovi, osobě, která působí v legislativním, správním nebo soudním postavení jakéhokoli druhu (kteréhokoli státu), veřejné organizaci nebo státnímu podniku, úředníkovi veřejné mezinárodní organizace, za účelem ovlivňování takové osoby v rámci její funkce, nebo pro účely odměňování či vyvolávající nesprávné plnění příslušné funkce nebo činnosti jakoukoliv osobou za účelem získání nebo udržení podnikatelské příležitosti pro Objednatele nebo získání výhody pro podnikání Objednatele.
- 13.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby ani žádný z jeho zákonných zástupců (statutárních orgánů), ředitelů, zaměstnanců, subdodavatelů a kdokoli, kdo provádí služby pro Objednatele nebo jménem Objednatele v rámci této Smlouvy nebyl veden jakoukoli vládní agenturou jako vyloučený, pozastavený, navržený pro pozastavení nebo vyloučení, nebo jinak nezpůsobilý pro účast ve veřejných zakázkách, koncesních řízeních a/nebo jiných veřejných nabídkách a/nebo výzvách k podávání nabídek inzerovaných ze strany Světové banky nebo jiné mezinárodní rozvojové banky.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje zachovat přiměřenou dobu po ukončení platnosti této Smlouvy, přesnou podkladovou dokumentaci o jeho souladu s podmínkami stanovenými v této doložce.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoli porušení jakéhokoli ustanovení této doložky.
- 13.7. Pokud Objednatel upozorní Zhotovitele, že má oprávněné důvody domnívat se, že porušil jakékoli ustanovení této doložky:
- a) Objednatel je oprávněn pozastavit plnění této Smlouvy bez předchozího upozornění na tak dlouho, jak je dle mínění Objednatele nezbytné k vyšetření předmětného jednání, aniž by vznikla jakákoliv odpovědnost Objednatele za toto přerušení;
  - b) Zhotovitel je povinen přijmout veškerá potřebná opatření, aby zabránil ztrátě nebo zničení listinných důkazů vztahujících se k příslušnému jednání.
- 13.8. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce:
- a) Objednatel může okamžitě ukončit tuto Smlouvu odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.
  - b) Zhotovitel se zavazuje, že odškodní Objednatele v maximálním možném rozsahu dle platných právních předpisů za jakékoli ztráty, újmy, nebo výdaje, které Objednateli a/nebo skupině Veolia vzniknou z takového porušení.

### 14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že celá dodávka Díla podle této Smlouvy neporušuje patentová nebo jiná chráněná práva třetích osob a že nevykazuje jiné právní vady.
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může jakoukoliv dokumentaci (i projektovou), vypracovanou a předanou Zhotovitelem Objednateli v rámci plnění předmětu Díla reprodukovat, distribuovat a publikovat i pro jiné účely než je údržba a provoz zařízení.
- 14.3. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy a při její budoucí realizaci neumožňuje a neumožní žádnému cizinci výkon nelegální práce dle § 5, písmena e), bodu 3 ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že si před uzavřením Smlouvy ověřil a v průběhu plnění Smlouvy bude ověřovat dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými Poddodavateli



nebo Poddodavateli jím sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet na realizaci plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že mu, ani jeho Poddodavatelům nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za porušení tohoto ustanovení zákona. Smluvní strany se dohodly, že porušení tohoto ustanovení ze strany Zhotovitele nebo ze strany kteréhokoli z jeho Poddodavatelů, je podstatným porušením Smlouvy a je důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele. Tím nejsou dotčena další práva Objednatele, zejména na náhradu škody.

- 14.4. Objednatel má právo odstoupit jednostranně od Smlouvy, pokud by byl Zhotovitel v prodlení se zahájením prací nebo s ukončením Díla o více než 30 kalendářních dnů. Toto porušení se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy i z jiných důvodů vyplývajících ze zákona nebo z této Smlouvy. Pokud Objednatel využije právo odstoupit od Smlouvy ve smyslu výše uvedeném, má nárok na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.
- 14.5. Pokud dojde k ukončení Smlouvy nebo nedokončení Díla z příčin na straně Objednatele, má Zhotovitel právo konečnou fakturou vyúčtovat prokazatelnou poměrnou část provedených prací.
- 14.6. Zhotovitel povede od zahájení činnosti na staveništi stavební deník popř. jednoduchý záznam o stavbě, vedený dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů, kde bude každodenně zapisovat přehled skutečností důležitých pro plnění Smlouvy, zejména údaje o postupu prací a jejich kvalitě, důvody odchylek prací ve srovnání s projektovou dokumentací apod. Stavební deník popř. jednoduchý záznam o stavbě, musí být neustále k dispozici a přístupný Objednateli po celou pracovní dobu na staveništi. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě bude Zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělků z Protokolu o předání a převzetí Díla. Tento stavební deník lze použít za podmínek této Smlouvy i v případech, kdy jsou odstraňovány vady zjištěné v záruční době. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s číslovými listy a se dvěma (2) oddělitelnými průpisy. Oddělitelné průpisy jsou číslovány stejně jako první strana. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví Příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- 14.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat na stavbě dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle vzájemně odsouhlasené dokumentace pro provádění stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, při splnění podmínek stavebního povolení popř. podle dokumentace přikládané k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení nebo ohlášení stavby a v souladu s právními předpisy.
- 14.8. Zhotovitel odpovídá za řádné zajištění opatření z hlediska životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění protipožárních opatření vyplývajících z povahy jeho prací.
- 14.9. Pokud dojde ze strany Zhotovitele k poškození majetku nebo zdraví třetích osob při zhotovení Díla, provede Zhotovitel neprodleně nápravu na vlastní náklady.
- 14.10. Vlastnická práva k Dílu přecházejí na Objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Tímto okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na Díle.
- 14.11. Strany se dohodly, že pokud nedojde k vyřešení sporných záležitostí smírnou cestou, bude příslušným soudem pro řešení sporů v první instanci věcně příslušný soud v Ostravě.
- 14.12. Tato Smlouva je uzavřena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení Smlouvy má v případě rozporné interpretace přednost před Přílohami tvořícími nedílnou součást Smlouvy. Totéž platí pro případ obchodních podmínek (všeobecných aj.) event. doložek upravených ve vykládacích pravidlech, přičemž se Smluvní strany rovněž výslovně dohodly nepřihlížet k žádným obchodním zvyklostem, které tedy dle této dohody Smluvních stran nemají přednost ani před touto Smlouvou ani před ustanoveními zákona (OZ), která nemají donucující účinky.
- 14.13. Podmínky Smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného Dodatku ke Smlouvě, vlastnoručně podepsaným oběma Smluvními stranami s uvedením data, kdy Dodatek nabude účinnosti.
- 14.14. Všechna práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.
- 14.15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy dle níže uvedeného seznamu.
- 14.16. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech (3) exemplářích, všechny s platností originálu, ve dvou (2) pro Objednatele a v jednom (1) pro Zhotovitele.

- 14.17. Zhotovitel prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZRS“).
- 14.18. Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva v souladu se ZRS uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonem Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním této smlouvy v registru smluv budou znečitelněna ta ustanovení, která představují výjimku z povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1, 2 ZRS, a to osobní údaje, ujednání představující obchodní tajemství smluvních stran, a dále nebude zveřejněna projektová dokumentace, výkresy a další přílohy, které nepodléhají zveřejnění. Zhotovitel prohlašuje, že se zveřejněním souhlasí a že tato smlouva neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která by požadoval před zveřejněním znečitelnit. V případě, že Objednatel uveřejní smlouvu v registru smluv v souladu s tímto ujednáním, zavazuje se Zhotovitel nezveřejnit tuto smlouvu v registru smluv duplicitně.
- 14.19. Smlouva vstoupí v platnost a účinnost dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami. Podléhá-li tato smlouva povinnému zveřejnění v registru smluv, nabude účinnost uveřejněním v registru smluv.

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....  
ředitel úseku Realizace  
na základě platného kompetenčního řádu

.....  
vedoucí útvaru nákupu a zásobování

Přílohy:

1. Technická specifikace předmětu díla
2. Podmínky ŽP, BOZP a PO
3. Neobsazeno
4. Neobsazeno
5. Neobsazeno
6. Neobsazeno
7. Neobsazeno
8. Neobsazeno
9. Neobsazeno
10. Seznam Poddodavatelů

## Technická specifikace předmětu díla

*Název díla: Přemístění KGJ z Lazů na ČSM sever – část Elektro*

*číslo zakázky : 23063003*

**Předmět plnění:** Provedení elektromontážních prací v rámci přemístění KGJ

### ***Stávající umístění díla a místo plnění:***

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. - lokalita – Lazy  
- lokalita – ČSM Sever teplárna, Stonava 1077, PSČ 73534

### ***Osoby pověřené k jednání za Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.:***

pro věci technické a montážní:

### ***Stávající stav:***

V současné době je KGJ umístěna na lokalitě Lazy. Tato KGJ bude přestěhována na lokalitu ČSM Sever.

### ***Způsob a rozsah plnění :***

#### **1. Plnění zakázky podléhá doзору SBS:**

Vybraný uchazeč musí mít u prací v oblasti vrchního odborného dozoru SBS dle zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů adekvátně k požadovaným pracím:

- oprávnění ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 74/2002 Sb. „k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních“ vydané SBS v případě dodavatelských prací na vyhrazených elektrických zařízeních,
- ujištění o zajištění dodržování příslušných ustanovení platného znění vyhlášek Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., 202/1995 Sb., č. 392/2003 Sb. a č. 22/1989 Sb.

#### **2. Projektové dokumentace**

Není potřeba.

#### **3. Popis zakázky**

### **Rozsah plnění :**

#### **Lokalita Lazy – plnění zhotovitele**

- 4.1.** Demontáž transformátoru 1600kVA 6/0,4kV z pozice, včetně odstrojování krytů transformátoru a uložení na místo určené objednatelem,

- 4.2. Kompletní odpojení kabeláže NN z rozváděčů (dle specifikace v odst. 4.4.), mimo MaR a řízení KGJ-specifikováno v TZ část MaR, v průběhu odpojování kabeláže kontrola označení pro jejich opětovné připojení na lokalitě ČSM.
- 4.3. Demontáže rozváděčů ze stání dle specifikace v odst. 4.4.
- 4.4. Specifikace rozváděčů
  - GLF (=GLF+RG1) - stávající fázovací rozváděč
  - HAS (=HAS+RH1) - stávající řídicí a napájecí rozváděč vlastní spotřeby KGJ
  - TEM - stávající řídicí rozváděč motoru KGJ
  - RK (RK1) - stávající rozváděč MaR a měření „KVET“
  - RS1 - stávající doplněný rozváděč pro napájení periferních zařízení
- 4.5. Převezení demontovaného zařízení (trafo, rozváděče dle 4.4., kabeláž NN atd.) na lokalitu ČSM Sever a umístění na pozici dle PD.

#### **Lokalita Lazy – součinnost objednatele**

- 4.6. Odpojení části VN u transformátoru 1600kVA 6/0,4kV
- 4.7. Odpojení kabeláže NN mezi transformátorem 1600kVA 6/0,4kV a GLF (=GLF+RG1) – stávajícím fázovacím rozváděčem
- 4.8. Odpojení kabeláže mezi GLF (=GLF+RG1) - stávajícím fázovacím rozváděčem a vlastním generátorem

#### **Lokalita ČSM Sever**

##### Napájení KGJ – plnění zhotovitele

- 4.9. Zhotovitel převezme transformátor T-KGJ 1600kVA, z lokality Lazy a provede jeho ustavení v samostatné místnosti vedle strojovny KGJ, aby byl zajištěn přístup k vlastnímu transformátoru, bude před jeho umístěním do nového prostoru provedena demontáž skříně transformátoru - bude zachován pouze základní rám, který slouží k uchycení kabelových lávek a další díly potřebné pro provoz transformátoru, místnost transformátoru vybaví ventilátorem pro nucenou ventilaci, za vstupními vraty bude umístěna zábrana s varováním na umístění zařízení vn a na vratech bude umístěna bezpečnostní tabulka (vysoké napětí, nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení, nehas vodou ani pěnovými hasícími přístroji, vstup zakázán)

##### Napájení KGJ – součinnost objednatele

- 4.10. Objednatel dodá vn kabely, provede jejich instalaci včetně koncovek a připojení z rozváděče R1 - 6 kV, pole č. 7. až na primární svorky transformátoru, dále zajistí nastavení ochrany REM 545 v k.č.7 R1 6kV dle nastavovacího předpisu a provedení funkční zkoušky v poli č.7.

##### Kabelové trasy – plnění zhotovitele

- 4.11. Instalace druhé část napájecí kabelové trasy instalací nové kabelové lávky, tvořené dvěma kabelovými rošty s roztečí 300 mm - jeden je pro kabely vn, druhý je pro kabely nn, uzemnění a optiku, viz PD P12 příloha č.4.
- 4.12. Instalaci kabelové trasy pro vyvedení výkonu viz PD, trasa bude provedena na složené kombinaci čtyř lávek, spojených zrcadlově s kabelovými úchyty uvnitř od sekundární strany transformátoru T-KGJ nad rozvaděč GLF, celková šířka lávky je 700mm ( 400+300 mm), kabelová lávka bude uzemněna vodičem CU 25 mm<sup>2</sup>.
- 4.13. Instalaci společné kabelové trasy pro vedení silových kabelů vlastní spotřeby KGJ, kabelů z řídicího rozvaděče motoru KGJ, kabelů periferních zařízení a kabelů MaR. Tato trasa bude provedena

z uzavřených kabelových žlabů, uložených v prostoru nad vraty (cca 3 m). Základní trasa kabelových žlabů je v příloze č. 5. Na koncích odboček z hlavní trasy bude kabelový žlab pokračovat pokud možno až k podlaze. Detailní zpracování jednotlivých dílů kabelové trasy je součástí dodávky zhotovitele.

#### **Vyvedení výkonu generátoru – součinnost objednatele**

- 4.14. Instalace kabeláže ze svorek generátoru, kde za jističem bude výkon vyveden jednožilovými kabely 5 x 1-CHBU 1x240 na každou fázi a 3 x 1-CHBU 1x240 pro PEN a je veden do fázovacího rozváděče GLF (=GLF+RG1), kde budou lana ukončena na přípojovacích praporecích. (použijí se stávající kabely).
- 4.15. Instalace kabelů z rozváděče GLF (=GLF+RG1) do transformátoru T-KGJ, kde bude výkon vyveden novými jednožilovými lany 1-CHBU.

#### **Napojení NN zařízení – plnění zhotovitele**

- 4.16. Zpětnou instalaci veškerých demontovaných rozvaděčů z lokality Lazy a opětovné připojení veškerého elektro zařízení vlastní spotřeby KGJ.
- 4.17. Dodání kabelu CYKY J 4x10 mm<sup>2</sup> a provedení napojení čerpadla chladicí vody, viz P12 příloha č.4, včetně kabelového žlabu.
- 4.18. Po napojení kabelů provedení protipožárních přepážek veškeré NN kabeláže.

#### **Napojení NN zařízení – součinnost objednatele**

- 4.19. Dodání a instalace kabelu JYTY 7x1 mm<sup>2</sup> mezi T-KGJ a rozváděčem R1 pro vypínání od teploty transformátoru.
- 4.20. Dodání a instalace kabelu AYKY-J 4x35 mm<sup>2</sup> z rozváděče RM01-2 400V do rozváděče RS1 v prostoru KGJ.

#### **Uzemnění a pospojování – plnění zhotovitele**

- 4.21. Kompletní práce na uzemnění, přípojnicí hlavního pospojování a ochranné pospojování, **viz P12 příloha č.3.**, po zhotovení uzemňovací soustavy zhotovitel doloží výsledky měření zemních odporů.
- 4.22. Výkopové práce pro uložení zemničů se budou provádět v **rámci stavebních úprav.**

#### **Uzemnění a pospojování – součinnost objednatele**

- 4.23. **Objednatel** dodá vodič1-AYY 240 a provede jeho natažení a připojení mezi přípojnicí hlavního pospojování a rozváděčem R1 6kV.

#### **Osvětlení, větrání – součinnost objednatele**

- 4.24. **Objednatel** dodá a provede instalaci osvětlení v místnosti KGJ a transformátoru včetně připojení ventilátoru v místnosti trafostání.

#### **Funkční zkoušky, dokumentace, revize**

- 4.25. Zhotovitel provede funkční zkoušky přemístěného a instalovaného zařízení, při uvádění KGJ do provozu.
- 4.26. Zhotovitel dodá objednateli dílčí revizní zprávy přemístěného a instalovaného zařízení.
- 4.27. Zhotovitel dodá objednateli podklady pro dokumentaci skutečného provedení přemístěného a instalovaného zařízení.
- 4.28. **Objednatel** provede dokumentaci skutečného provedení dle dodaných podkladů zhotovitele.
- 4.29. **Objednatel** provede výchozí revizi elektrického zařízení.

---

### **Dokumentace Elektro**

4.30. Zhotovitel předá dvě paré stávající dokumentace se zaznačenými změnami při montáži.

### **Zhotovitel postupuje v souladu s pokyny a předpisy vydanými společností MWM GmbH.**

#### **Objednatel dále zajišťuje:**

1. Objednatel poskytne el. energii.
2. Součinnost se Zhotovitelem.
3. Železný odpad (šrot) bude dán na určené místo před teplárnu.
4. Směnový příkaz pro práci s otevřeným ohněm.

#### 5. **příloha**

Dokumenty k projektu

## PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, PO A RIZIK

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (včetně dceřiných společností Veolia Komodity ČR, s.r.o., Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.), je součástí nadnárodní skupiny Veolia.

V souladu s naší „POLITIKOU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ jsou základní priority a principy uplatňované v Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. následující:

- Dodržovat požadavky právních a jiných předpisů souvisejících s předmětem podnikání společnosti.
- Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců.
- Zlepšovat všechny aktivity s ohledem na prevenci znečišťování životního prostředí.
- Řídit rizika spojená s činnostmi prováděnými na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků.

Dodržování našich principů zahrnuje systematické zavedení následujících požadavků, a to vzhledem k výrobkům a službám našich dodavatelů.

Níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich obsah je závazný v předloženém znění, pokud nebude smluvním vztahem stanoveno jinak. Tím není dotčena povinnost dodržovat i další právní předpisy v níže uvedených oblastech a z nich plynoucí povinnosti, výslovně v podmínkách neuvedené.

### I Všeobecné podmínky ke smlouvě

**Zhotovitel** odpovídá za ochranu životního prostředí, BOZP a PO při své práci, která je vykonávána na předaném a převzatém pracovišti (staveništi) a je odpovědný za případné neplnění požadavků vyplývajících z legislativy ČR a EU, norem ČSN a Politiky udržitelného rozvoje Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

1. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.
2. Zaměstnancům **zhotovitele**, včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů (pro všechny bude dále použito jen „zaměstnanci zhotovitele“), je zakázán přístup do všech výrobních i nevýrobních prostor **objednatele** mimo prostory vymezené smluvním vztahem. Vstupy do ostatních prostor jsou možné pouze se souhlasem odpovědných zaměstnanců **objednatele**. V areálu jsou povinni dodržovat podmínky pohybu na pracovištích **objednatele** a respektovat výstražná značení a varovné symboly v areálu **objednatele**
3. Při vstupu a odchodu z prostor **objednatele** jsou zaměstnanci **zhotovitele** povinni se řídit pokyny strážní služby.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zpracovává v rámci evidence vstupu a vjezdu osobní údaje osob vstupujících do prostor/objektů/areálu **objednatele**, a to v rozsahu: jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti.  
Objednatel prohlašuje, že je správcem a zpracovatelem osobních údajů uvedených v tomto bodu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Zpracovatelem osobních údajů uvedených v tomto bodu je vedle objednatele též bezpečnostní agentura, jejíž bližší identifikace byla zhotoviteli objednatelem sdělena, což zhotovitel potvrzuje podpisem smlouvy.

Objednatel zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto bodu za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, dle něhož je oprávněn zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, a to konkrétně za účelem ochrany majetku objednatele, zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a zajištění přehledu osob v objektech oznamovatele pro případné řešení bezpečnostních incidentů, mimořádných událostí, havarijních a krizových stavů.

5. Zástupci smluvních stran jsou povinni si vzájemně písemně hlásit nedostatky BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládání s chemickými látkami, které by mohly ohrozit bezpečnost práce, požární ochranu a životní prostředí při pracích, které jsou prováděny v souladu se sjednaným smluvním vztahem a za jejichž odstranění odpovídá druhá smluvní strana.
6. Zaměstnanci **zhotovitele** jsou povinni nosit při práci na zařízeních **objednatele** nebo v areálu **objednatele** pracovní oděv označený názvem nebo logem své firmy.
7. V případě vzniku mimořádných událostí v souvislosti s činností **zhotovitele** (zejména úraz, požár, havárie, únik nebezpečných látek nebo při zjištění kontaminace životního prostředí), je **zhotovitel** povinen bez zbytečného odkladu telefonicky uvědomit pracoviště **objednatele** se stálou službou. Kontakty na pracoviště se stálou službou budou **zhotoviteli** předány **objednatel**em při předání a převzetí pracoviště samostatným zápisem nebo zápisem do stavebního deníku.
8. **Objednatel** si vymezuje právo provádět prostřednictvím svých určených zaměstnanců nebo pověřených třetích osob (např. osoba odpovědná za předání a převzetí pracoviště, stavební dozor **objednatele**, koordinátor BOZP na staveništi, zodpovědní zaměstnanci **objednatele** za oblast BOZP, PO a ŽP) namátkové kontroly nad dodržováním předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany **zhotovitele**.
9. V rámci výkonu kontroly nad dodržováním předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele bude objednatel za účelem prokázání porušení povinností zhotovitele pořizovat fotografie zaměstnanců zhotovitele. Vedle objednatele je za tímto účelem oprávněn pořizovat fotografie zaměstnanců zhotovitele též koordinátor BOZP na staveništi.  
Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení a fotografie za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, dle něhož je objednatel oprávněn zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů.  
Objednatel prohlašuje, že je správcem a zpracovatelem osobních údajů uvedených v tomto bodu ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že zpracovatelem osobních údajů může být v souladu s výše uvedeným též koordinátor BOZP na staveništi.  
Objednatel prohlašuje, že osobní údaje uvedené v tomto bodu a v bodu 4 jsou získávány a zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.  
Objednatel prohlašuje, že má vytvořeny vnitřní bezpečnostní předpisy pro nakládání s osobními údaji a technické podmínky, které zaručují ochranu všech osobních údajů zpracovávaných v souladu s uzavřenou smlouvou v takovém rozsahu, aby nemohlo dojít k



neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i jinému zneužití.

Bude-li objednatelem pořízená fotodokumentace poskytnuta zhotoviteli, je zhotovitel povinen postupovat při nakládání s předanou fotodokumentací v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

#### 10. Sazebník smluvních pokut za porušení pravidel BOZP, PO a ŽP

Porušení	Smluvní pokuta
Nepoužívání nebo nesprávné používání osobních ochranných prostředků (přilby, pracovní oděv, reflexní vesty, pracovní obuv, ochrana očí, atd.). )	500 Kč
Práce <b>bez</b> platného příkazu/písemného povolení (B příkaz elektro, B příkaz strojní, povolení práce pro činnost v prostoru se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu, povolení pro práce s otevřeným ohněm), je-li pro dané zařízení nebo činnost nutno příkaz/písemné povolení vystavit	5000 Kč
Nedodržení stanovených opatření k zajištění bezpečnosti, uvedených v písemném příkazu/povolení činnosti (B příkaz strojní, B příkaz elektro, povolení práce pro činnost v prostoru se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu, povolení pro práce s otevřeným ohněm)	2000 Kč
Porušení zákazu kouření	500 Kč
Práce, pohyb nebo jiná činnost v neohrazeném nebo nezajištěném výkopu dle požadavků NV č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů	1000 Kč
Používání nevyhovujících žebříků (neodpovídajících NV č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	1000 Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	2000 Kč
Práce na dočasné stavební konstrukci (lešení aj.) neodpovídající NV č.362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, atd.)	2000 Kč
Používání k výstupu nebo sestupu konstrukcí, které k tomuto nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (osobní nebo kolektivní zajištění pracoviště)	3000 Kč
Chybné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků	3000 Kč
Porušení zákazu vnášení alkoholických nápojů a návykových látek do objektů objednatele. Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a zákazu užívání jiných návykových látek na pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště, porušení zákazu vstupu pod jejich vlivem na pracoviště	5000 Kč
Provádění činnosti bez potřebné kvalifikace (svářečí průkaz, vazačský, jeřábnický průkaz apod.)	2000 Kč
Manipulace a skladování chem. látek v neoznačených nebo zakázaných obalech (zejména: potravinové obaly apod.)	1000 Kč
Ukládání odpadů do shromažďovacích míst a nádob objednatele (pokud nebylo předem dohodnuto jinak) nebo nedodržení požadovaného třídění odpadů	1000 Kč

11. Pokud jsou v technické specifikaci smlouvy uvedeny požadavky dle ČSN EN ISO 50001, zejména požadavky na minimální účinnost a užitnou hodnotu, může **objednatel** toto při výběru zhotovitele **zohlednit** a vyhodnotit s cílem dosahovat efektivního užití energie.

## II Specifické podmínky v oblastech BOZP/PO/ŽP

### V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zhotovitel zavazuje:

- dodržovat všechny předpisy a podmínky k zajištění BOZP dle platné legislativy a ČSN vztahující se k činnosti prováděné na základě sjednaného smluvního vztahu
- dodržovat při provádění pracovní činnosti právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozd. předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a jejich prováděcí předpisy, vyhl. č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jsou odpovědní za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních předpisů podle přísl. ustanovení zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, zákoníku práce v platném znění a prováděcích předpisů.
- v souladu s § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, informovat písemně **objednatele** o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti
- za koordinaci v souladu s § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovídá zhotovitel, pokud není v rámci předání pracoviště/staveniště písemně dohodnuto jinak.
- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci objednatel a dalších zaměstnanců přítomných na pracovištích objednatel
- vést evidenci o zaměstnancích zhotovitele a zaměstnancích a pracovnících poddodavatelů vyskytujících se na staveništi s vědomím zhotovitele
- předložit na požádání objednateli doklady o posouzení shody zhotovitelem dodaných „stanovených výrobků“ zpracované dle příslušných nařízení vlády, vydaných na základě zmocnění dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- dodržovat ustanovení § 3 zák. č. 309/2006 Sb. a dodržovat příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- mít příslušná oprávnění pro výkon činností prováděných ve smyslu uzavřené smlouvy
- kontrolovat a zajistit pro prováděnou práci odbornou kvalifikaci svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů
- kontrolovat a zajistit pro prováděnou práci příslušnou zdravotní způsobilost u svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatele
- stanovit a zajistit pro prováděnou práci vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) pro své zaměstnance, tito jsou povinni je při práci používat. Minimální rozsah OOP ve výrobních prostorách objednatel tvoří pracovní přílba, pracovní oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi a uzavřená obuv, další OOP odpovídající charakteru pracoviště nebo pracovní činnosti.

- pokud je to nutné, zřizovat prozatímní elektrická zařízení jen po předchozím povolení **objednatele** pro provozní a údržbové práce na strojních a elektrických zařízeních se zvýšeným nebezpečím úrazu a pro práce v nebezpečném prostředí, u nichž je potřebné provést zvláštní bezpečnostní opatření pro zajištění pracoviště, je nutno si vyžádat vždy před započítím prací u **objednatele** písemné povolení k provedení těchto prací dle vnitřních předpisů objednatele („B příkaz strojní“ nebo „B příkaz elektro“)
- zajistit bezpečnost práce a úklid v prostoru převzatého staveniště, zařízení staveniště, převzatých inženýrských sítí a ostatních prostorech a zařízeních dotčených svou činností, úklidy se provádějí každý den po ukončení prací.
- ukládat materiál, stroje, zařízení, náhradní díly, odpady jen na místech určených **objednatel**em nebo stanovených zápisem o předání pracoviště
- zabezpečit dodržování zákazu donášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a zákazu provádění prací pod jejich vlivem ve všech prostorách **objednatele**. **Zhotovitel** je povinen provést na podnět zodpovědného zaměstnance **objednatele** dechovou či jinou zkoušku ke zjištění alkoholu a jiných návykových látek u svých zaměstnanců a umožnit mu účast u této zkoušky. V případě pozitivního zjištění je **zhotovitel** povinen odvolat tohoto svého zaměstnance z plnění úkolů v objektech **objednatele**
- při vzniku pracovního úrazu u svých zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele, ke kterému došlo v objektech **objednatele**, plnit povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce, NV č. 201/2010 Sb. a vyhl. 22/1989 Sb., tj. plní ohlašovací povinnost dle citovaných právních předpisů a zároveň je povinen oznámit vznik pracovního úrazu **objednateli**. Objednatel si vyhrazuje právo podílet se na šetření pracovního úrazu a zúčastnit se sepisování Záznamu o úrazu. Jednu kopii Záznamu o úrazu poskytne zhotovitel objednateli. Při nutnosti zpracovat Zprávu o šetření PÚ je povinnosti zhotovitele tuto „Zprávu“ zpracovat dle podmínek stanovených státními orgány.
- v případech, kdy je v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určen jeden nebo více koordinátorů BOZP na staveništi, zavazuje se **zhotovitel** k součinnosti s určeným(i) koordinátorem (koordinátory) BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby. V těchto případech je **zhotovitel** dále povinen plnit požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  - poskytovat ve stanovených lhůtách koordinátorovi BOZP na staveništi informace o pracovních a technologických postupech, které zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění
  - poskytovat koordinátorovi BOZP na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### V oblasti požární ochrany (PO) se zhotovitel zavazuje:

- dodržovat předpisy PO ve smyslu zákona 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- při provádění prací s otevřeným ohněm a činnostech se zvýšeným nebezpečím ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požádat objednatele o vypsání Směnového příkazu pro práci s otevřeným ohněm a stanovit pracovníky provádějící dozor

během práce a následně po ukončení práce v souladu s platným rámcovým povolením pro dané pracoviště, popř. vypsát před započítáním prací Písemný příkaz pro zvláště požárně nebezpečné práce dle uvedené vyhlášky.

- předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru příslušným státním orgánům.
- respektovat výstražná značení a varovné symboly v areálu objednatele
- nepoužívat v areálu objednatele požární hydranty a hasící přístroje na jiné účely, než jsou určeny
- pro zajištění požárního dohledu nepoužívat hasící přístroje Objednatele
- v prostorách objednatele platí **zákaz kouření** (mimo vyhrazená místa)

#### **V oblasti životního prostředí (ŽP) se zhotovitel zavazuje:**

**Odpady** (původcem veškerého odpadu, vzniklého v rámci realizace plnění smlouvy, je podle zákona č. 185/2001 Sb. vždy Zhotovitel, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak)

- odstranit na své náklady všechny odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla nebo z titulu hmotné dodávky, ve smyslu platných předpisů a v souladu s interními předpisy **objednatele**
- nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech
- na požádání informovat **objednatele** o druzích a množství odpadů, se kterými bude nakládat v prostorách objednatele a způsobu jejich likvidace, který musí být shodný s požadavky **objednatele** na ochranu životního prostředí
- nepoužívat shromažďovací místa odpadů v areálu **objednatele** s výjimkou oboustranné dohody uvedené ve smlouvě

#### **Chemické látky a chemické směsi**

- nakládat s chemickými látkami a chemickými směsmi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Sb. a se zákonem č.350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
- nakládat s chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance **objednatele**, případné nakládání musí být zabezpečeno odborně způsobilou osobou
- na požádání informovat **objednatele** o druzích a množství nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými bude nakládat v prostorách **objednatele**
- **je zakázáno manipulovat a skladovat nebezpečné chemické látky a směsi zejména do potravinových obalů, nádob od nápojů a kosmetických přípravků apod.**
- používat zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny a látky poškozující ozonovou vrstvu (regulované látky) v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014, Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 a se zákonem č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech
- nepoužívat ani nedodávat jakékoliv látky, výrobky nebo zařízení s obsahem:

1. **azbestu**
2. **PCB**

a na požádání prokázat, že používané látky, výrobky nebo zařízení tyto látky neobsahují.

### **Barvy, rozpouštědla a odstraňovače starých nátěrů**

- v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a jeho změn, sestavovat hmotnostní bilanci organických rozpouštědel (těkavých organických látek), vypočítávat z nich emise do ovzduší, stanovovat z nich poplatky za emise a tyto údaje předkládat příslušnému úřadu do 31.3. následujícího roku.
- platit v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší příslušnému úřadu poplatky za emise těkavých organických látek

### **Vody a půdy**

- vykonávat své činnosti v souladu se **zákonem č.254/2001 Sb.** o vodách ve znění pozdějších předpisů

### **III Povinnosti objednatele v oblasti školení**

- proškolení vedoucích zaměstnanců **zhotovitele** z interní dokumentace ŽP, BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládání s chemickými látkami platných u **objednatele**, na základě jmenného seznamu vedoucích zaměstnanců, předloženého týden před nástupem na dílo. Potvrzení o tomto proškolení se stane nedílnou součástí stavebního deníku nebo samostatného zápisu
- písemné seznámení zástupce zhotovitele s riziky, zákazy a místy ohrožení v prostorách **objednatele**, které mohou **zhotovitele** při jeho činnosti ohrozit

### **IV Povinnosti zhotovitele v oblasti školení**

- zajistit proškolení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců a pracovníků svých poddodavatelů, z interní dokumentace ŽP, BOZP a PO, se kterou byl prokazatelně seznámen a proškolen **objednatel**. Dále je povinen zabezpečit toto proškolení prokazatelným způsobem průběžně i u všech dalších nově nastupujících zaměstnanců zhotovitele
- v rámci školení prokazatelně **informovat všechny zaměstnance**, včetně zaměstnanců poddodavatelů, **o zpracování osobních údajů** dle bodu 4 a 9 oddílu I. Všeobecné podmínky ke smlouvě, a to v rozsahu stanoveném dle § 11 zákona o ochraně osobních údajů (včetně informací o právech subjektu údajů dle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů)
- seznámit s riziky, o kterých byl informován **objednatel** nebo **jsou obecně známa**, další osoby, které s ním budou na pracovištích **objednatele** dílo provádět
- v souladu s § 101 ZP informovat určeného zaměstnance **objednatele** o rizicích vyplývajících z jeho činnosti v prostorách **objednatele**
- na požádání předložit **objednateli** doklady o proškolení (včetně prokazatelného informování o zpracování osobních údajů) svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků svých poddodavatelů

## INFORMACE O MOŽNÝCH HLAVNÍCH RIZICÍCH při činnostech dodavatelských firem na pracovištích Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

V souvislosti s pracovní činností dodavatelských firem jsou tímto zástupci firmy upozorněni na možná rizika vyplývající pro ně z pracovního prostředí a výrobních činností v prostorách Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.  
Informace o rizicích je dodavatel povinen předat i svým poddodavatelům.

### Střediska útvaru DE a TE a STV

Střediska rozvoden Paskov, Darkov, ČSM, Karviná, údržba sítí, rozvodny bez trvalé obsluhy

Střediska TE a STV – kotelny, kompresorovny, výměňkové stanice, regulační stanice plynu, teplárna, CHUV

V prostorách výše uvedených objektů se vyskytují tato hlavní možná rizika:

#### A) Rizika hygienická

Rizikový faktor	Pracoviště – prostory
Hluk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kotelna,</li> <li>• zauhlování,</li> <li>• kompresorová stanice</li> <li>• teplárna</li> </ul>
Prach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kotelna</li> <li>• zauhlování</li> </ul>
Sálavé teplo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kotelna</li> <li>• výměňková stanice</li> <li>• kompresorovna</li> </ul>

*Opatření:*

Použití vhodných OOPP v uvedených prostorech (chrániče sluchu, respirátory, rukavice s tepelnou odolností apod).

#### B) Rizika vyskytujících se u používaných médií

Médium	Pracoviště - prostory
Elektrina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• venkovní vedení,</li> <li>• kabelové vedení uložené v zemi,</li> <li>• rozvodny, kabelové prostory,</li> <li>• stanoviště transformátorů,</li> <li>• rozvody a rozváděče,</li> <li>• generátory,</li> <li>• akumulátorové stanice</li> </ul>
Pára	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kotelna,</li> <li>• strojovna,</li> <li>• zauhlování</li> </ul>
Horká voda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kotelna,</li> <li>• strojovna,</li> <li>• zauhlování</li> </ul>

Chemické látky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozvody,</li> <li>• CHUV,</li> <li>• teplárna</li> </ul>
Stlačený vzduch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kotelna,</li> <li>• strojovna,</li> <li>• zauhlování,</li> <li>• kompresorovna</li> </ul>

*Opatření:*

- Zákaz vstupu do prostor, které nejsou určeny pro pracovní činnost firmy
- Při jakékoli činnosti v blízkosti rozvodu používaných médií a rozvodu el. energie dbát na zvýšenou opatrnost z důvodu možného dotyku s el. rozvody pod napětím nebo z důvodu poškození technologických zařízení a následného zasažení používanými médií (chem. látky, pára, horká voda, vzduch)
- Zákaz jakékoliv manipulace na technolog. zařízeních
- Zákaz vstupu do rozvodů, kabelových kanálů a provozoven elektro mimo vymezená a předaná pracoviště
- Před zahájením a po ukončení prací každý den informovat příslušného vedoucího zaměstnance (o rozsahu prací a změnách, které pracovní činnosti nastaly)
- Zákaz provádět jakékoliv změny v zajištění pracoviště
- Na práce pod napětím a v blízkosti částí pod napětím musí být vystaven příkaz B elektro a práce musí být vykonávány v souladu s ČSN EN 50110-1 s ohledem na bezpečnost a kvalifikaci osob (Vyhláška č. 50/1978 Sb.)
- Pro funkční zkoušky musí být v dostatečném předstihu zpracován program zkoušek odsouhlasených zodpovědným pracovníkem Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
- Zákaz manipulace s materiálem, dopravy materiálu a činností s autojeřáby, při kterých by mohlo dojít k přiblížení nebo dotyku s živými částmi el. zařízení
- Zákaz kouření ve všech provozních prostorách Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., kromě vyhrazených a vyznačených pracovišť.
- Provádět činnosti s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu (svařování, řezání, broušení, pálení apod.) na základě Rámcového povolení a Směnových příkazů.
- Řídit se bezpečnostními značkami umístěnými na pracovištích
- Nepřeceňovat vlastní schopnosti
- Nepracovat pod tlakem

**C) Rizika z pohybu mechanismů a dopravních prostředků**

Mechanismy	Pracoviště - prostory
Osobní a nákladní doprava	<ul style="list-style-type: none"> <li>• komunikace</li> </ul>
Manipulační vozíky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• komunikace</li> </ul>
Železniční kolejová doprava	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolejová vlečka</li> </ul>
Mostové jeřáby	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provozní budovy</li> </ul>
Kladkostroje, zdvihací zařízení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provozní budovy</li> </ul>
Pásové a jiné dopravníky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kotelna,</li> <li>• zauhlování</li> </ul>

*Opatření:*

- Při pohybu po komunikacích v prostorách Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. dbát zvýšené opatrnosti. Pohybovat se jen po vyznačených komunikacích a přechodech kolejových přejezdů, respektovat dopravní značení
- Při provozu jeřábu nevstupovat do prostoru ohroženého zavěšeným břemenem
- Nenechávat zavěšená břemena na zdvih. zařízení bez přítomnosti obsluhy
- Zajištění bezpečného přístupu pro obsluhu na zařízení
- Práce na dopravnících a v jejich blízkosti provádět až po odstavení a zajištění zařízení a po osobním předání zařízení do opravy

#### Rizika vyplývající z prostoru se zvýšeným nebezpečím

Nebezpečí	Pracoviště - prostory
Pád předmětu z výšky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kotelna,</li> <li>• strojovna,</li> <li>• zauhlování,</li> <li>• rozvodny,</li> <li>• venkovní kovové konstrukce,</li> <li>• kompresorovny,</li> <li>• pracoviště údržby sítí</li> </ul>
Pád do hloubky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zauhlování,</li> <li>• pracoviště údržby sítí,</li> <li>• kotelna,</li> <li>• strojovna,</li> <li>• kompresorovna,</li> <li>• rozvodna</li> </ul>
Prostory se zvýšeným nebezpečím požáru a výbuchu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zauhlování</li> <li>• Skladové hospodářství - sklad hořlavin, nebezpečných látek</li> <li>• Budovy rozvoden, kabelové kanály, trafostanice</li> </ul>

#### Opatření:

- V prostorech s technologickým zařízením povinnost nosit ochrannou přilbu
- Zajištění proti pádu, používání jistění, správné ukotvení (NV 362/2005 Sb.)
- Práce ve výšce neprovádět za nepříznivé povětrnostní situace
- Provádět činnosti s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu (svařování, řezání broušení, pálení apod.) na základě Rámcového povolení a Směnových příkazů.
- Zákaz kouření a používání otevřeného ohně
- Nevstupovat za ochranné oplocení a zábrany
- Dbát bezpečnostních značek – zákazové, výstražné, příkazové, informativní.



## Seznam Poddodavatelů

<b>Název firmy</b>	<b>Orientační specifikace prováděných prací</b>
Roman Gavelčík	Mechanizmy
Celkem	5%
Práce realizované vlastními zaměstnanci zhotovitele	95%