

Příloha č. 1 k rámcové kupní smlouvě č. 908/2016 ze dne xx. xx. 2016

KATALOG OOPP Povodí Ohře, státní podnik

specifikace OOPP a cenová nabídka dodavatele

Poř. číslo	Druh OOPP dle SM GŘ 27/2012 (dle příloh č. 1 a 2)	Klíčové slovo	Upřesnění druhu OOPP (1)	Upřesnění druhu OOPP (2)	Specifikace OOPP	Cena za 1 ks (pár) bez DPH včetně všech souvisejících nákladů	Objednací číslo NOMENKLATURA TRIO - HAVEL
1	pracovní oděv dvoudílný	oděv	montérky	pracovní oděv dvoudílný - montérky s lacllem, bunda	Bunda – dvoubarevná modro - zelená, se skrytým zapínáním na klasický zip, rukávy stažené do pružných manžet, zdvojené lokty, vrchní kapsy na klasický zip, spodní kapsy, logo na přední straně vlevo ve velikosti 10cm x 3cm. Kalhoty s lacllem – dvoubarevné modro - zelené, zdvojená přední část od kapes pod kolena, zdvojený zadek, náprsní kapsa na klasický zip, přední vakové kapsy, boční kapsa na metr. Materiál : BASET, 280g/m2 modrá // 240g/m2 zelená, 65% bavlna, 35% PES	828,00 Kč	Nom. 0068-62-0207
2	pracovní oděv dvoudílný	oděv	montérky	pracovní oděv dvoudílný - montérková souprava do pasu	Bunda – dvoubarevná modro - zelená, se skrytým zapínáním na klasický zip, rukávy stažené do pružných manžet, zdvojené lokty, vrchní kapsy na klasický zip, spodní kapsy, logo na přední straně vlevo ve velikosti 10cm x3cm. Kalhoty do pasu – dvoubarevné modro - zelené, zdvojená přední část od kapes pod kolena, zdvojený zadek, pevný pas vzadu na gumu, přední vakové kapsy, boční kapsa na metr. Materiál : BASET, 280g/m2 modrá // 240g/m2 zelená, 65% bavlna, 35% PES	699,00 Kč	Nom. 0068-61-0207
3	pracovní oděv dvoudílný zateplený	oděv	montérky	pracovní oděv dvoudílný - montérková souprava do pasu zateplená	Bunda – dvoubarevná modro - zelená, se skrytým zapínáním na klasický zip, rukávy stažené do pružných manžet, zdvojené lokty, vrchní kapsy na klasický zip, spodní kapsy, logo na přední straně vlevo ve velikosti 10cm x3cm. Kalhoty do pasu – dvoubarevné modro - zelené, zdvojená přední část od kapes pod kolena, zdvojený zadek, pevný pas vzadu na gumu, přední vakové kapsy, boční kapsa na metr. Materiál : BASET, 280g/m2 modrá // 240g/m2 zelená, 65% bavlna, 35% PES., podšívká flanelová nebo fleesová.	927,00 Kč	Nom. 0068-21-0207 Nom. 0068-02-0207
4	pracovní oděv dvoudílný	oděv	montérky	pracovní oděv dvoudílný - montérková bunda	Bunda – dvoubarevná modro - zelená, se skrytým zapínáním na klasický zip, rukávy stažené do pružných manžet, zdvojené lokty, vrchní kapsy na klasický zip, spodní kapsy, logo na přední straně vlevo ve velikosti 10cm x 3cm. Materiál : BASET, 280g/m2 modrá // 240g/m2 zelená, 65% bavlna, 35% PES	429,00 Kč	Nom. 0068-21-0107
5	pracovní oděv dvoudílný zateplený	oděv	montérky	pracovní oděv dvoudílný - montérková bunda zateplená	Bunda – dvoubarevná modro - zelená, se skrytým zapínáním na klasický zip, rukávy stažené do pružných manžet, zdvojené lokty, vrchní kapsy na klasický zip, spodní kapsy, logo na přední straně vlevo ve velikosti 10cm x3cm. Materiál : BASET, 280g/m2 modrá // 240g/m2 zelená, 65% bavlna, 35% PES, podšívká flanelová nebo fleesová.	543,00 Kč	Nom. 0068-21-0207
6	pracovní oděv dvoudílný	oděv	montérky	pracovní oděv dvoudílný - montérky s lacllem	Kalhoty s lacllem – dvoubarevné modro - zelené, zdvojená přední část od kapes pod kolena, zdvojený zadek, náprsní kapsa na klasický zip, přední vakové kapsy, boční kapsa na metr. Materiál : BASET, 280g/m2 modrá // 240g/m2 zelená, 65% bavlna, 35% PES	399,00 Kč	Nom. 0068-05-0107
7	pracovní oděv dvoudílný zateplený	oděv	montérky	pracovní oděv dvoudílný - montérky s lacllem zateplené	Kalhoty s lacllem – dvoubarevné modro - zelené, zdvojená přední část od kapes pod kolena, zdvojený zadek, náprsní kapsa na klasický zip, přední vakové kapsy, boční kapsa na metr. Materiál : BASET, 280g/m2 modrá // 240g/m2 zelená, 65% bavlna, 35% PES, podšívká flanelová nebo fleesová.	526,00 Kč	Nom. 0068-05-0207
8	pracovní oděv dvoudílný	oděv	montérky	pracovní oděv dvoudílný - montérky do pasu	Kalhoty do pasu – dvoubarevné modro - zelené, zdvojená přední část od kapes pod kolena, zdvojený zadek, pevný pas vzadu na gumu, přední vakové kapsy, boční kapsa na metr. Materiál : BASET, 280g/m2 modrá // 240g/m2 zelená, 65% bavlna, 35% PES	270,00 Kč	Nom. 0068-02-0107
9	pracovní oděv dvoudílný zateplený	oděv	montérky	pracovní oděv dvoudílný - montérky do pasu zateplené	Kalhoty do pasu – dvoubarevné modro - zelené, zdvojená přední část od kapes pod kolena, zdvojený zadek, pevný pas vzadu na gumu, přední vakové kapsy, boční kapsa na metr. Materiál : BASET, 280g/m2 modrá // 240g/m2 zelená, 65% bavlna, 35% PES, podšívká flanelová nebo fleesová.	384,00 Kč	Nom. 0068-02-0207
10	pracovní kombinéza	oděv	montérky	montérková kombinéza	Kombinéza dvoubarevná modro - zelená, se skrytým zapínáním na klasický zip, rukávy a nohavice stažené do pružných manžet, zdvojené lokty, zdvojená přední část od vakových kapes pod kolena, zdvojený zadek, pruženka v bederní části, vrchní kapsy na klasický zip, vakové kapsy pod pasem, boční kapsa na metr. Logo na přední straně vlevo ve velikosti 10cm x 3cm. Materiál : BASET, 280g/m2 modrá // 240g/m2 zelená, 65% bavlna, 35% PES	642,00 Kč	Nom. 0068-63-0207
11	pracovní kombinéza	oděv	montérky	montérková kombinéza zateplená	Kombinéza dvoubarevná modro - zelená, se skrytým zapínáním na klasický zip, rukávy a nohavice stažené do pružných manžet, zdvojené lokty, zdvojená přední část od vakových kapes pod kolena, zdvojený zadek, pruženka v bederní části, vrchní kapsy na klasický zip, vakové kapsy pod pasem, boční kapsa na metr. Logo na přední straně vlevo ve velikosti 10cm x 3cm. Materiál : BASET, 280g/m2 modrá // 240g/m2 zelená, 65% bavlna, 35% PES, podšívká flanelová nebo fleesová.	852,00 Kč	Nom. 0068-63-0307
12	funkční spodní prádlo	oděv	funkční spodní prádlo	funkční spodní prádlo	Nátělník s dlouhým rukávem a dlouhé spodky - antibakteriální, prádlo udržuje optimální tělesné mikroklima, odvádí pot, 100% polypropylen, nebo v kombinaci s elastanem - min 2%.	603,00 Kč	Nom. 5961-01-0500

Poř. číslo	Druh OOPP dle SM GŘ 27/2012 (dle příloh č. 1 a 2)	Klíčové slovo	Upřesnění druhu OOPP (1)	Upřesnění druhu OOPP (2)	Specifikace OOPP	Cena za 1 ks (pár) bez DPH včetně všech souvisejících nákladů	Objednávací číslo NOMENKLATURA TRIO - HAVEL
13	hygienické izolační prádlo	oděv	hygienické izolační prádlo	hygienické izolační prádlo pod suchý potápěčský oblek tenké funkční (potápěč)	Dvoudílná souprava s dlouhým rukávem a dlouhými nohavicemi, z úpletového materiálu, pružného do všech stran a vyrobeného technologií plochých švů. V choulostivých a exponovaných partiích má pletenina nejvyšší gramáž a nejvyšší míru zateplení, v potivých zónách naopak nejnižší gramáž a nejnižší míru zateplení, nejvíce namáhané partie z hlediska pohybu jsou s příměsí elastického vlákna. Materiál odvádí pot a vlhkost od pokožky směrem k dalším vrstvám oblečení, pro zajištění optimální termoregulace se využívají dutá vlákna. Materiálové složení: polyamid 60 – 65 %, polyester 30 – 35 %, elastan 5 - 10 %, gramáž: 110 - 220 g/m ² .		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
14	hygienické izolační prádlo	oděv	hygienické izolační prádlo	hygienické izolační prádlo pod suchý potápěčský oblek teplé funkční (potápěč)	Jednodílná kombinéza vyrobená šitím technologií plochých stehů z úpletového materiálu s řízenou perspirací, úplet pružný do všech stran, vnější strana úpletu velmi odolná proti oděru a nežmolující úprava, vnitřní strana velurová, nežmolující úprava se schopností odsávání potu a jeho transportu do vnější strany, antialergická, antibakteriální úprava. Kombinéza vybavená zipem na přední straně od rozkroku až ke krku – oboustranně otevíravý zip, zakončení rukávů a nohavic zesílené, bez pružných manžet, zesílené partie loktů a kolen, stojací límeček. Materiálové složení: polyester 50 – 60 %, polyamid 30 – 40 %, lycra 5 – 10 %.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
15	hygienické izolační ponožky	oděv	hygienické izolační ponožky	hygienické izolační ponožky do bot suchého potápěčského obleku tenké funkční (potápěč)	Ponožky s plochými stehy nebo v bezešvém provedení, materiál odvádí pot a vlhkost od pokožky směrem k dalším vrstvám oblečení, antialergická, antibakteriální úprava, meshové panely v potících partiích, široká manžeta z lycry proti sjíždění ponožky. Materiálové složení: polyamid 90 - 95 %, elastan 5 – 10 %.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
16	hygienické izolační ponožky	oděv	hygienické izolační ponožky	hygienické izolační ponožky do bot suchého potápěčského obleku teplé funkční (potápěč)	Ponožky s plochými stehy, z úpletového materiálu s řízenou perspirací, úplet pružný do všech stran, vnější strana úpletu velmi odolná proti oděru, vnitřní strana z plyšového polyesterového úpletu s vláskem délky 7 - 8 mm, po vyprání vlas vytváří tzv. beránkový efekt, vnitřní materiálová úprava se schopností odsávání potu a jeho transportu do vnější strany, zesílená pata, výška ponožky 1/3 až 1/2 výšky lýtka, zakončení pružnými manžetami, antialergická, antibakteriální úprava. Materiálové složení: polyester 65 – 75 %, akryl 25 – 35 %.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
17	pracovní ochranný oděv pro pilaře (protipořezový)	oděv	oděv protipořezový	oděv protipořezový - oblek, i samostatné bunda, kalhoty	Oděv dle požadavků ČSN EN 340:2004 a EN 381-5:1997, barva zelená s oranžovými prvky, proti pořezání řetězovou pilou, ochranná plocha A-třída odolnosti 1-CE +FPA, složení 53% polyamid, 47% bavlna, podšívka 68% PES, 32% polypropylen, 220g/m ² .	BL-845,-KČ, KL-1090,-KČ	Nom. 6062-02-0200
18	vesta zateplená	oděv	vesta	vesta zateplená	Zateplená voděodolná vesta - 100% PES povrstvený PVC (nepromokavá ramena), podšívka PES, barva tmavě modrá, kryté zapínání na klasický zip, 4 vnější kapsy - 2 spodní, 2 horní - z toho 1 kapsa na mobil, obě horní kapsy s krytým zapínáním na klasický zip, 2 vnitřní kapsy - z toho 1 kapsa na klasický zip a 1 kapsa na suchý zip, fleesový límeček, logo na přední straně vlevo ve velikosti 10cm x3cm.	495,00 Kč	Nom. 5226-27-0700
19	pracovní bunda zateplená	oděv	pracovní bunda zateplená	pracovní bunda zateplená	Zateplená bunda, kapuca v límci, límeček podšitý fleesem, reflexní výpustky, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, stahování v pase a v dolním okraji, lepené švy, vnitřní kapsa na zip, odolnost proti průniku vody 3 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m ² /24 hod, materiálové složení 100% polyester s PU prodyšným povrstvením, podšívka 100% polyester taft, se zipem na strojní vyšívání, výplň 100% polyester, barva modro černá, logo vlevo nahoře.	920,00 Kč	Nom. 0068-25-0107
20	pracovní bunda 100% bavlna	oděv	pracovní bunda 100% bavlna	pracovní bunda 100% bavlna (hydrobiolog. vzorkař)	Bunda ze 100% bavlny, v barvě khaki (tmavě zelená), s multifunkčními kapsami, rukávy stažené do manžety (na gumu, druky), kapsy vnější, délka pod žhýždě.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
21	pracovní oděv dvoudílný zateplený	oděv	vatový oblek	oděv zateplený dvoudílný - vatový	Pracovní zateplený kabát (vaták) s odepínací kapucí, 3/4 délka, svrchní materiál 100% bavlna, zateplen stříží z dutého vlákna 100% polyester, podšívka plátno 100% bavlna, zapínání na knoflíky, impregnace proti vodě, kalhoty vatované , do pasu - impregnované proti vodě, výplň stříží z dutého vlákna 100% polyester, pevný pas s poutky na opasek, materiál 100% bavlna, 170 g/m ² , podšívka plátno 100% bavlna.	693,00 Kč	Nom. 5224-10-02 a Nom. 5202-02-02
22	pracovní oděv dvoudílný zateplený	oděv	vatový oblek	oděv zateplený dvoudílný - vatový (kabát)	Pracovní zateplený kabát (vaták) s odepínací kapucí, 3/4 délka, svrchní materiál 100% bavlna, zateplen stříží z dutého vlákna 100% polyester, podšívka plátno 100% bavlna, zapínání na knoflíky, impregnace proti vodě.	388,00 Kč	Nom. 5224-10-02
23	pracovní oděv dvoudílný zateplený	oděv	vatový oblek	oděv zateplený dvoudílný - vatový (kalhoty)	Kalhoty vatované, do pasu - impregnované proti vodě, výplň stříží z dutého vlákna 100% polyester, pevný pas s poutky na opasek, materiál 100% bavlna, 170 g/m ² , podšívka plátno 100% bavlna.	305,00 Kč	Nom. 5202-02-02
24	kombinéza odolná proti chemikáliím	oděv	jednorázová kombinéza	jednorázová kombinéza	Jednorázová ochranná kombinéza s kapucí, materiál - netkaný polypropylen.	30,00 Kč	Nom. 6763-01-06

Poř. číslo	Druh OOPP dle SM GR 27/2012 (dle příloh č. 1 a 2)	Klíčové slovo	Upřesnění druhu OOPP (1)	Upřesnění druhu OOPP (2)	Specifikace OOPP	Cena za 1 ks (pár) bez DPH včetně všech souvisejících nákladů	Objednací číslo NOMENKLATURA TRIO - HAVEL
25	pracovní ochranný oděv svářečský	oděv	svářečský oděv	svářečský oděv	Souprava pro svářeče 420g/m ² , blůza s krytým zapínáním, zdvojené lokty a kolena, náprsní kapsa, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes obuv, materiál - kepr s nehořlavou úpravou PROBAN 100% bavlna 390 g/m ² , nehořlavé nitě. Dle norem EN 340, EN 470-1.	825,-Kč	Nom. 6361-07-1200
26	ochranné prvky pro řidiče motocyklů a čtyřkolek (náhrada za motoristickou kombinézu/dvoudílný)	oděv	ochranné prvky pro řidiče motocyklů a čtyřkolek	ochranné prvky pro řidiče motocyklů a čtyřkolek	Chráničový krunýř - ochrana páteře, hrudníku, loktů, ramen a klíčních kostí, vyrobený z polypropylenu, chrániče jsou aplikovány na silné síťovině, prodyšné, lehké provedení, certifikace dle EN 1621-1-2, kloubové chrániče kolen, loktů vyrobené z polypropylenu.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
27	pracovní ochranný plášť	oděv	plášť	plášť bílý dámský (kantýnská, výdej obědů, myčka)	Plášť bílý dámský, krátký rukáv, 100% bavlna, min 245 g/m ² , s kapsami na bocích, s fazonkou.	196,00 Kč	Nom. 6165-01-06
28	pracovní ochranný oděv	oděv	plášť	plášť barevný (pracovník rozmnožovny, uklízečka v lehkých provezech)	Dámský plášť dlouhý, s krátkým rukávem, 2 kapsy, plátno 100% bavlna, 160 g/m ² , barevný.	232,00 Kč	Nom. 6158-02-06
29	kalhoty	oděv	kalhoty	kalhoty (kantýnská, výdej obědů, myčka)	Kalhoty bílé, 100% bavlna - kepr, gramáž min. 245 g/m ² , do pasu, kapsy na bocích, v pase vzadu na gumu, zapínání na boku na knoflíky, možnost prodloužených velikostí.	215,00 Kč	Nom. 6112-02-06
30	kalhoty pracovní 100% bavlna	oděv	kalhoty pracovní 100% bavlna	kalhoty pracovní 100% bavlna (hydrobiolog. vzorkař)	Khaki (tmavě zelené), unisex kalhoty do pasu ze 100% bavlny, s kapsami, gramáž min 280 g/m ² .		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
31	blůza	oděv	blůza	halena dámská (kantýnská, výdej obědů, myčka)	Bílá dámská blůza, krátký rukáv, 100% bavlna, gramáž min. 200 g/m ² , propínací, kapsy na bocích, s fazonkou.	185,00 Kč	Nom. 6156-01-xx
32	pracovní oděv dvoudílný nepromokavý	oděv	pracovní oděv dvoudílný - ochranný, nepromokavý	pracovní oděv dvoudílný - ochranný, nepromokavý	Dvoudílný nepromokavý oblek s kapucí, kalhoty do pasu, PVC/polyester síly 0,32 mm, chrání proti vodě, mechanickým vlivům a zašpinění, zapínání na druky/zip, kapuca a pas s možností stáhnutí šňůrkou, kapsy, překryté větrání na zádech, na stranách kalhot otvory pro ruce, zatavené šité švy, reflexní prvky, barva zelená (khaki).	123,00 Kč	Nom. 5361-02-02
33	plášť do deště s kapucí	oděv	plášť	plášť do deště	Zelený nepromokavý a větruodolný pevný plášť s kapucí v límci, chrání proti nepříznivým klimatickým vlivům, materiál - 3 vrstvý PVC/100% PES/PVC, zapínání na zip krytý légou s druky, pružné manžety, větrání na zádech, kapsy s klopou, šev šitý zatavený, délka pláště pod kolena.	82,00 Kč	Nom. 5366-01-02
34	oděv nehořlavý, antistatický	oděv	oděv nehořlavý, antistatický	oděv nehořlavý, antistatický	Oděv z tkaniny obsahující vodivá vlákna pro bezpečný odvod statické elektřiny, EN 1149, EN 11612 - s úpravou PROBAN, pro petrochemický průmysl, bavlněná tkanina 360 g/m ² se zatkanou vidovou mřížkou, dvoudílný, barva modrá, ČSN EN 1149-1, ČSN EN 531.	1 790,00 Kč	Nom. 6361-03-0700
35	ponožky bílé bavlněné	oděv	ponožky	ponožky unisex (laboratoře)	Bílé ponožky sahající nad kotník, minimální podíl bavlny 80%, zdravotní, neškrťící lem - bez gumičky.	23,00 Kč	Nom. 6901-01-06
36	kalhoty bílé	oděv	kalhoty	kalhoty pánské lékařské (laboratoře)	Bílé kalhoty pánské, 100% bavlna, gramáž min. 245 g/m ² , do pasu, kapsy na bocích, zapínání vpředu na knoflíky, možnost stažení v pase.	220,00 Kč	Nom. 6101-01-0600
37	kalhoty bílé	oděv	kalhoty	kalhoty dámské (laboratoře)	Bílé kalhoty dámské, 100% bavlna, gramáž min. 245 g/m ² , do pasu, kapsy na bocích, v pase vzadu na gumu, zapínání na boku na knoflíky, možnost prodloužených velikostí.	215,00 Kč	Nom. 6112-02-06
38	plášť bílý	oděv	plášť	plášť pánský (laboratoře)	Bílý pánský plášť, dlouhý rukáv, 100% bavlna, kepr, gramáž min. 245 g/m ² , s kapsami na bocích, délka pláště na kolena.	241,00 Kč	Nom. 6166-01-06
39	plášť bílý	oděv	plášť	plášť dámský (laboratoře)	Bílý plášť dámský, dlouhý rukáv, 100% bavlna, kepr, gramáž min. 245 g/m ² , s kapsami na bocích, s fazonkou, délka pláště pod kolena.	241,00 Kč	Nom. 6176-01-06
40	tričko bavlněné bílé	oděv	tričko	tričko bílé (laboratoře)	Bílé tričko, krátký rukáv, 100% bavlna jersey, gramáž min. 200 g/m ² , kulatý průkrčník s 5 % elastanu.	73,00 Kč	Nom. 5741-26-06
41	tričko bavlněné bílé	oděv	tričko	tričko bílé (laboratoře)	Bílé tričko, dlouhý rukáv, 100% bavlna jersey, gramáž min. 180 g/m ² , kulatý průkrčník s 5 % elastanu.	124,00 Kč	Nom. 5742-09-06

Poř. číslo	Druh OOPP dle SM GR 27/2012 (dle příloh č. 1 a 2)	Klíčové slovo	Upřesnění druhu OOPP (1)	Upřesnění druhu OOPP (2)	Specifikace OOPP	Cena za 1 ks (pár) bez DPH včetně všech souvisejících nákladů	Objednací číslo NOMENKLATURA TRIO - HAVEL
42	tríčko bavlněné (součást pracovního oděvu dvojdílného - montérek, nebo kombinézy, nebo oděvu pracovní kalhoty 100% bavlna + pracovní bunda 100% bavlna)	oděv	triko	triko modré/zelené	Tmavě modré /tmavě zelené triko, krátký rukáv , 100% bavlna jersey, gramáž min 200 g/m ² , kulatý průkrčník s 5% elastanu, logo podniku v bílé barvě.	49,00 Kč	Nom. 0068-41-0101 modré Nom. 0068-41-0202 zelené
43	tríčko bavlněné (součást pracovního oděvu dvojdílného - montérek, nebo kombinézy, nebo oděvu pracovní kalhoty 100% bavlna + pracovní bunda 100% bavlna)	oděv	triko	triko modré/zelené	Tmavě modré /tmavě zelené triko, dlouhý rukáv , 100% bavlna jersey, gramáž min 180 g/m ² , kulatý průkrčník s 5% elastanu, logo podniku v bílé barvě.	85,00 Kč	Nom. 0068-42-0101 modré Nom.0068-42-0202 zelené
44	košile bílá	oděv	košile	košile pánská (laboratoře)	Bílá pánská košile, s límečkem, krátký rukáv, 100% bavlna, plátno, gramáž min. 150 g/m ² , náprsní kapsa.	205,00 Kč	Nom. 6146-01-06
45	košile bílá	oděv	košile	halena dámská (laboratoře)	Bílá dámská halena, krátký rukáv, 100% bavlna, plátno, gramáž min. 200 g/m ² , propasovaná, propínací, kapsy na bocích, s fazonkou.	195,00 Kč	Nom. 6156-01-06
46	šátek na vlasy, na krk	oděv	šátek na vlasy, na krk	šátek na vlasy (kantýnská), šátek na krk (práce s herbicidy, likvidace	Čtyřcípý šátek z bavlněného plátna, jednobarevný/s potiskem, 65 cm x 65 cm, 100% bavlna, šátek můžeme uvázat na hlavu přeložením do trojúhelníka, srolováním v délce 90 cm přepony se šátek může omotat 2x kolem krku.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
47	sítka na vlasy	oděv	sítka na vlasy	sítka na vlasy (kantýnská)	Prodyšná elastická sítka na vlasy, materiál polypropylen, bílá.	53,00 Kč	Nom. 6787-01-06
48	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví a vyztuženou špičí	obuv	obuv letní	bezpečnostní ochranná obuv s protiskluzem - kotníková, letní	Bezpečnostní polobotková obuv třídy I, certifikace dle ČSN EN ISO 20345 v platném znění, vrch obuvi z hydrofobní semišové usně v kombinaci s materiálem extrémně odolným proti otěru s vysokou pevností, s označením odolnosti proti vodě WR a průniku a absorpce vody WRU, podrážka s voděodolnou a prodyšnou membránou, stélka vyjimatelná, anatomická, nepropustná pro vodu, tužinka kompozitní nebo kovová k ochraně proti nárazu energií nejméně 200 J a proti stlačení tlakem nejméně 15 kN, mezistélka nekovová odolná proti propíchnutí označení P, podešev protiskluzová olejvzdorná, splňující požadavek odolnosti proti uklouznutí SRA, SRB nebo SRC, materiál pryž nebo PU/PU nebo kombinace pryž/PU, s vysokým tlumením otřesů, tloušťka podešve musí splňovat požadavek normy ČSN EN ISO 20345 čl. 5.8.1	1 290,00 Kč	Nom. 7040-013-000
48a	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví a vyztuženou špičí	obuv	obuv letní	bezpečnostní ochranná obuv s protiskluzem - kotníková, letní	Bezpečnostní polobotková obuv třídy I, certifikace dle ČSN EN ISO 20345 v platném znění, vrch obuvi z hydrofobní semišové usně v kombinaci s materiálem extrémně odolným proti otěru s vysokou pevností, s označením odolnosti proti vodě WR a průniku a absorpce vody WRU, podrážka s voděodolnou a prodyšnou membránou, stélka vyjimatelná, anatomická, nepropustná pro vodu, tužinka kompozitní nebo kovová k ochraně proti nárazu energií nejméně 200 J a proti stlačení tlakem nejméně 15 kN, mezistélka nekovová odolná proti propíchnutí označení P, podešev protiskluzová olejvzdorná, splňující požadavek odolnosti proti uklouznutí SRA, SRB nebo SRC, materiál pryž nebo PU/PU nebo kombinace pryž/PU, s vysokým tlumením otřesů, tloušťka podešve musí splňovat požadavek normy ČSN EN ISO 20345 čl. 5.8.1	1 194,00 Kč	Nom. 7090-021-000
49	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví a vyztuženou špičí	obuv	obuv zimní	bezpečnostní nebo ochranná obuv s protiskluzem - kotníková, zimní	Bezpečnostní kotníková obuv třídy I, certifikace dle ČSN EN ISO 20345 v platném znění, vrch obuvi z hydrofobní semišové usně v kombinaci s materiálem extrémně odolným proti otěru s vysokou pevností, s označením odolnosti proti vodě WR a průniku a absorpce vody WRU, podrážka voděodolná a prodyšná membrána, stélka vyjimatelná, anatomická, nepropustná pro vodu, tužinka kompozitní nebo kovová k ochraně proti nárazu energií nejméně 200 J a proti stlačení tlakem nejméně 15 kN, mezistélka nekovová odolná proti propíchnutí označení P, podešev protiskluzová olejvzdorná, splňující požadavek odolnosti proti uklouznutí SRA, SRB nebo SRC, materiál pryž nebo PU/PU nebo kombinace pryž/PU, s vysokým tlumením otřesů, tloušťka podešve musí splňovat požadavek normy ČSN EN ISO 20345 čl. 5.8.1, celoroční nebo zateplená.	1 290,00 Kč	Nom. 7040-013-000
49a	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví a vyztuženou špičí	obuv	obuv zimní	bezpečnostní ochranná obuv s protiskluzem - poloholeňová, zimní	Obuv s ochrannými vlastnostmi, vybavená tužinkou, splňující požadavky ČSN EN ISO 20345 - Bezpečnostní obuv, platná norma od 08/2012 - poloholeňová ; obuv s ochrannými vlastnostmi, vybavená tužinkou, splňující požadavky ČSN EN ISO 20346 - Ochranná obuv, platná norma 12/2014 - poloholeňová ; konkrétně bezpečnostní zateplená obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou proti propíchnutí, antistatickou, protiskluzovou podrážkou olejvzdornou, absorpcí energie v patě a z voděodolné prodyšné kůže, CI - izolace proti chladu (odolnost podešve proti chladu). Obuv může být i z jiného voděodolného prodyšného materiálu. Poznámka: Bezpečnostní obuv poskytuje vyšší ochranu než ochranná obuv.	1 012,00 Kč	Nom. 7340-300-000
50	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví	obuv	obuv letní	pracovní obuv s protiskluzem - kotníková, letní	pracovní kotníková obuv třídy I, certifikace dle ČSN EN ISO 20347 v platném znění, vrch obuvi z hovězí usně s hydrofobní úpravou a tloušťkou materiálu v rozmezí 1,8 – 2,2 mm, s označením odolnosti proti vodě WR a průniku a absorpce vody WRU, podrážka vysoce voděodolná a prodyšná membrána, stélka vyjimatelná, anatomická, nepropustná pro vodu, mezistélka nekovová odolná proti propíchnutí označení P, podešev protiskluzová oděruvzdorná a olejvzdorná s označením FO, splňující požadavek odolnosti proti uklouznutí SRA, SRB nebo SRC, materiál pryž nebo kombinace pryž/PU, s měkčenou mezipodešví a vysokým tlumením otřesů, tloušťka podešve musí splňovat požadavek normy ČSN EN ISO 20347 čl. 5.8.1.1	1 485,00 Kč	Nom. 7450-220-000
51	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví zateplená	obuv	obuv zimní	pracovní obuv s protiskluzem - kotníková, zimní	Pracovní kotníková obuv třídy I, certifikace dle ČSN EN ISO 20347 v platném znění, vrch obuvi z hovězí usně s hydrofobní úpravou a tloušťkou materiálu v rozmezí 1,8 – 2,2 mm, s označením odolnosti proti vodě WR a průniku a absorpce vody WRU, podrážka vysoce voděodolná a prodyšná membrána, stélka vyjimatelná, anatomická, nepropustná pro vodu, mezistélka nekovová odolná proti propíchnutí označení P, podešev protiskluzová oděruvzdorná a olejvzdorná s označením FO, splňující požadavek odolnosti proti uklouznutí SRA, SRB nebo SRC, materiál pryž nebo kombinace pryž/PU, s měkčenou mezipodešví a vysokým tlumením otřesů, tloušťka podešve musí splňovat požadavek normy ČSN EN ISO 20347 čl. 5.8.1.1, celoroční nebo zateplená	1 485,00 Kč	Nom. 7450-220-000

Poř. číslo	Druh OOPP dle SM GR 27/2012 (dle příloh č. 1 a 2)	Klíčové slovo	Upřesnění druhu OOPP (1)	Upřesnění druhu OOPP (2)	Specifikace OOPP	Cena za 1 ks (pár) bez DPH včetně všech souvisejících nákladů	Objednací číslo NOMENKLATURA TRIO - HAVEL
51a	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví zateplená	obuv	obuv zimní	pracovní obuv s protiskluzem - poloholeňová, zimní	Obuv s ochrannými prvky, splňující požadavky ČSN EN ISO 20347 - Pracovní obuv, norma platná od 12/2014 - <u>poloholeňová</u> ; konkrétně pracovní zateplená celokožená poloholeňová obuv, antistatická, olejvzdorná, protiskluzová podešev, obuv zateplená plyšem, s absorpcí energie v patě, CI - izolace proti chladu (odolnost podešve proti chladu). Obuv může být i z jiného voděodolného prodyšného materiálu.	1 170,00 Kč	Nom. 7290-100-000
52	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví	obuv	obuv letní	pracovní obuv s protiskluzem - polobotková, letní	Pracovní polobotková obuv třídy I, certifikace dle ČSN EN ISO 20347 v platném znění, vrch obuvi z hovězího usně s hydrofobní úpravou a tloušťkou materiálu v rozmezí 1,8 – 2,2 mm, s označením odolnosti proti vodě WR a průniku a absorpce vody WRU, podšívka vysoce voděodolná a prodyšná membrána, stélka vyjímatelná, anatomická, nepropustná pro vodu, mezistélka nekovová odolná proti propíchnutí označení P, podešev protiskluzová oděruvzdorná a olejvzdorná s označením FO, splňující požadavek odolnosti proti uklouznutí SRA, SRB nebo SRC, materiál pryž nebo kombinace pryž/PU, s měkčenou mezipodešví a vysokým tlumením otřesů, tloušťka podešve musí splňovat požadavek normy ČSN EN ISO 20347 čl. 5.8.1.1	1 350,00 Kč	Nom. 7550-200-000
53	pracovní ochranná obuv pro pilaře (protipořezová)	obuv	obuv speciální	holina protipořezová letní	<u>Holinky</u> protipořezové s ocelovou špicí, vyrobené z přírodního kaučuku, zesílená nártní část, podšívka 50% bavlna a 50% PES, s nástavcem se šněrováním v horní části, protiskluzová, olejvzdorná podešev, EN ISO 20345:2005, EN ISO 17249:2005, třída 3, <u>letní</u> .	1 095,00 Kč	Nom. 7750-201-000
54	pracovní ochranná obuv pro pilaře (protipořezová)	obuv	obuv speciální	holina protipořezová zimní	<u>Holinky</u> protipořezové s ocelovou špicí, vyrobené z přírodního kaučuku, zesílená nártní část, podšívka 50% bavlna a 50% PES, s nástavcem se šněrováním v horní části, protiskluzová, olejvzdorná podešev, EN ISO 20345:2005, EN ISO 17249:2005, třída 3, <u>zateplené</u> .	1 195,00 Kč	Nom. 7750-202-000
55	pracovní ochranná obuv pro pilaře (protipořezová)	obuv	obuv speciální	obuv protipořezová poloholeňová	<u>Poloholeňová</u> obuv protipořezová s vyztuženou špicí, vyrobená z kvalitního přírodního materiálu s hydrofobní úpravou, odolná proti vodě, protiskluzová, olejvzdorná podešev, absorpce energie v oblasti paty, EN ISO 20345:2005, třída 3.	2 085,00 Kč	Nom. 7750-500-000
56	holinky	obuv	holinky letní	holinky letní	Dle EN ISO 20347/A1, standardní pracovní obuv určená pro běžné použití - holinky gumové, protiskluzové, kaučuková směs zaručuje odolnost proti smyku a oděru, odolné proti vodě, odpružení v patě, s vyšší odolností proti propíchnutí a proříznutí, pánské, dámské.	265,00 Kč	Nom. 7600-110-000
57	holinky rybářské	obuv	holinky rybářské	holinky prsačky	Holinky prsačky s přeskami na šlích, vyrobené z přírodního kaučuku , stélka proti propíchnutí, odpružení v patě, bavlněná podšívka, EN ISO 20347.	1 980,00 Kč	Nom. 7601-900-000
58	holinky zateplené	obuv	holinky zimní	holinky zimní plyš	Gumové holinky určené pro běžné použití v chladu, zateplené plyšem v celé své výšce, vyrobené z přírodního kaučuku , odolné proti vodě, propíchnutí, chladu, odpružení v patě. Dle EN ISO 20347/A1	714,00 Kč	Nom. 7600-902-000
59	holinky rybářské	obuv	holinky rybářské	holiny brodicí (trříska)	Rybářské, vysoké holinky, vyrobené z přírodního kaučuku , bavlněná podšívka, stélka proti propíchnutí, odpružení v patě, s poutky pro uchycení na opasek, EN ISO 20347.	959,00 Kč	Nom. 7601-910-000
60	holinky zateplené	obuv	holinky zimní	holinky gumofilcové	Holeňové, gumofilcové holinky , s tepelnou filcovou vložkou v celé botě, svršek z gumy a syntetického materiálu, textilní podšívka, gumová podešev odolná proti propíchnutí a proříznutí. EN ISO 20347.	395,00 Kč	Nom. 7250-150-000
61	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví	obuv	sandál	sandál (kantýnská, uklízečka)	<u>Sandál dámský</u> , celokožený, s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klínku, svršek z lícové kůže, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev. EN ISO 20347/A1:2007SRA.	514,00 Kč	Nom. 7151-100-000
62	dielektrické galoše	obuv	obuv speciální	dielektrické galoše	Galoše dielektrické do 1000 V, mající certifikát ČSN EN 50231.	895,00 Kč	Nom. 7830-100-000
63	spinky (svářečské kamaše)	obuv	obuv speciální	svářečské kamaše	Svářečské kamaše vyrobené z hovězí štipenky, šité kevlarovou nití, upínání - kožené pásky a přezky (řemínky), k ochraně holenní části nohy a obuvi před okujemi. Dle norem EN 340, EN 470-1.	295,00 Kč	Nom. 6392-01-2000
64	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví	obuv	sandál	sandál dámský + pánský (laboratoře)	<u>Ortopedické sandály</u> , bílé, s protiskluzovou podešví a korkovou stélkou, dva pásky přes nárt, nastavitelný pásek přes patu, možnost s klínkem, ČSN ISO 20347 OB.	525,00 Kč	Nom. 7151-600-000
65	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví	obuv	sandál	sandál dámský + pánský (laboratoře)	<u>Ortopedické sandály</u> , bílé, s protiskluzovou polyuretanovou podešví, dva pásky přes nárt, nastavitelný pásek přes patu, ČSN ISO 20347 OB.	415,00 445,00	Nom. 7151-140 dám. Nom. 7151-160 pán.
66	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví a vyztuženou špicí	obuv	sandál	<u>bezpečnostní sandál</u>	<u>Celokožený sandál</u> , s ocelovou špicí, antistatická, protiskluzová a olejvzdorná podešev, s absorpcí energie v patě.	549,00 Kč	Nom. 7160-460-000
67	pracovní ochranná obuv s protiskluzovou podešví	obuv	sandál	pracovní sandál	<u>Celokožený sandál</u> , antistatická, protiskluzová a olejvzdorná podešev, s absorpcí energie v patě.	345,00 Kč	Nom. 7150-600-000

Poř. číslo	Druh OOPP dle SM GŘ 27/2012 (dle příloh č. 1 a 2)	Klíčové slovo	Upřesnění druhu OOPP (1)	Upřesnění druhu OOPP (2)	Specifikace OOPP	Cena za 1 ks (pár) bez DPH včetně všech souvisejících nákladů	Objednací číslo NOMENKLATURA TRIO - HAVEL
68	holinky zateplené	obuv	holinky zimní	holinky zimní neopren	Gumové holinky, nepropustné v celé své výšce proti vodě, vyšší odolnost proti propíchnutí a proříznutí, protismyková/protiskluzová podešev, vyrobené z přírodního kaučuku, zateplené neoprenem v tloušťce 3,5 mm v celé své výšce, zadní <u>spona</u> , odpružení v patě. EN ISO 20347.	1 145,00 Kč	Nom. 7600-911-000
69	holinky	obuv	holinky letní	holinky letní neopren	Gumové holinky, nepropustné v celé své výšce proti vodě, vyšší odolnost proti propíchnutí a proříznutí, protismyková/protiskluzová podešev, vyrobené z přírodního kaučuku , zadní spona, odpružení v patě. EN ISO 20347.	845,00 Kč	Nom. 7600-910-000
70	holinky zateplené	obuv	návleky do holinek	návleky do holinek	Zateplovací návlek do holinek, vyrobený z obuvnického plyše.	115,00 Kč	Nom. 6964-01-05
71	zástěra impregnovaná	zástěra	zástěra	zástěra impregnovaná	Zástěra s všitou kapsou, materiál - z rubu 100% bavlna kepr, z líce netkaná textilie.	115,00 Kč	Nom. 5168-01-0700
72	zástěra gumová	zástěra	zástěra	zástěra gumová	Chemicky odolná zástěra pro práci s kyselinami a louhy. Dle normy EN 467 - ochrana proti kapalným chemikáliím.	128,00 Kč	Nom. 6168-03-0200
73	zástěra ochranná svářečská	zástěra	zástěra	zástěra svářečská	Zástěra zhotovená z hovězínové štipenky, krytá ramena, délka pod kolena, EN ISO 11611.	388,00 Kč	Nom. 6368-01-2000
74	zástěra dlouhá keprová (celtová), zástěra textilní	zástěra	zástěra	zástěra textilní	Materiál - kepr (100% bavlna).	115,00 Kč	Nom. 5168-01-0700
75	zástěra ochranná s výztuhou v břišní oblasti	zástěra	zástěra	zástěra pro truhláře	Kožená zástěra, chránící proti bodnutí a zpětnému rázu, s filcovou výztuhou.	924,00 Kč	Nom. 6368-09-1400
76	zástěra igelitová	zástěra	zástěra	zástěra igelitová	Jednorázová zástěra, zhotovená z polyetylenu.	114,00 Kč	Nom. 6768-01-06
77	kukla pletená (kominíček) pod ochrannou přílbu	kukla	kukla pletená	kukla pletená	Kukla pletená 100% bavlna (kominíček), pod ochrannou přílbu.	44,00 Kč	Nom. 6988-01-05
78	kukla svářečská	kukla	kukla svářečská	kukla svářečská s náhradními skly	Svářečská samostmivací kukla s nastavitelnou tmavostí automatického optického filtru, dle normy EN 166, EN 175, EN 379 + náhradní sklo pro svařování dle typu svářečské kukly.	1 045,00 Kč	Nom. 4820-060-011
79	kukla pro stříkání	kukla	kukla pro stříkání (malíř, natěrač, lakýrník)	kukla pro stříkání (malíř, natěrač, lakýrník)	řešeno v kategorii oděv -jednorázová kombinéza	30,00 Kč	Nom. 6788-01-06
80	čepice letní	čepice	čepice letní	čepice letní kšiltovka	100% česaná bavlna, barva modrá/zelená (s logem), zapínání s kovovým klipem vzadu, minimálně šestipanelová, obšíváné větrací otvory.	90,00 Kč	Nom. 6981-02-07(02)
81	čepice zimní	čepice	čepice zimní	čepice zimní	Zimní čepice z úpletu, 100% akryl, tenká podšívka, barva černá.	38,00 Kč	Nom. 6985-01-05
82	čepice zimní	čepice	čepice zimní	čepice zimní	Zimní čepice přes uši , barva černá.	44,00 Kč	Nom. 6985-04-0500
83	čepice zimní	čepice	čepice zimní	čepice zimní kukla	Materiál 100% akryl, barva černá, s otvorem na obličejovou část , pružná.	74,00 Kč	Nom. 6988-02-05
84	čepice ochranná	čepice	čepice ochranná	čepice ochranná svářečská	Čepice je vyrobena z molitanu.	59,00 Kč	Nom. 6387-01-0500
85	rukavice pracovní ochranné	rukavice	rukavice letní	rukavice letní	Kozinková lícovka, hřbet z bavlněného úpletu, suchý zip na zápěstí nebo úpletová manžeta, EN 388 (parametry A, B, C, D - 2 až 4).	27,50 Kč	Nom. 1051-801-000
86	rukavice pracovní ochranné	rukavice	rukavice letní	rukavice letní	Hovězí štipenka, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani, 2144 EN 388 (parametry A, B, C, D - 2 až 4).	21,00 Kč	Nom. 1014-101-000
87	rukavice pracovní ochranné	rukavice	rukavice letní	rukavice letní (laboratoře)	Rukavice z bavlněného úpletu celomáčené v PVC, odolávající kyselinám a louhům, délka 35 cm. Chemická odolnost AKL, EN 374, EN 388,	53,00 Kč	Nom. 1773-201-000
88	rukavice pracovní ochranné vyztužené	rukavice	rukavice pracovní ochranné vyztužené	rukavice kombinované vyztužené	Rukavice pětiprsté, zdvojená dlaň z hovězí štipané usně 1,2 - 1,4 mm silné, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny se zesílenou pogumovanou manžetou, podšívka ve dlani, EN 388, EN 420.	32,00 Kč	Nom. 1016-201-000

Poř. číslo	Druh OOPP dle SM GŘ 27/2012 (dle příloh č. 1 a 2)	Klíčové slovo	Upřesnění druhu OOPP (1)	Upřesnění druhu OOPP (2)	Specifikace OOPP	Cena za 1 ks (pár) bez DPH včetně všech souvisejících nákladů	Objednací číslo NOMENKLATURA TRIO - HAVEL
89	rukavice pracovní ochranné zateplené	rukavice	rukavice zimní	rukavice zimní	Rukavice kombinované zimní s teplou podšívkou, z vepřové líčovky, bavlněná tkanina na hřbetu a manžetě, EN 388 (parametry A, B, C, D - 4 až 5), se zateplením, ochrana proti chladu EN 511 (parametry A, B, C).	29,00 Kč	Nom. 1911-004
90	rukavice pracovní ochranné zateplené	rukavice	rukavice zimní	rukavice zimní	Rukavice pětiprsté, dlaň z jednoho kusu silné hovězí štípenky, hřbet z bavlny, zesílená/vyztužená manžeta, fleesová podšívka v dlaní a prstech, EN 420, EN 388 (parametry A, B, C, D - 4 až 5), ochrana proti chladu EN 511 (parametry A, B, C).	36,00 Kč	Nom. 1911-006
91	rukavice pracovní ochranné zateplené	rukavice	rukavice zimní	rukavice zimní	Zateplené bezešvé pletené pětiprsté nylonové rukavice s vrstvou mikroporézního paropropustného latexu ve dlaní a na prstech nebo polomáčené v přírodním latexu, s pružným nápletem na zápěstí, EN 388 (parametry A, B, C, D - 4 až 5), ochrana proti chladu EN 511 (parametry A, B, C).	56,00 Kč	Nom. 1916-001
92	rukavice pracovní ochranné zateplené	rukavice	rukavice zimní	rukavice zimní	Vepřovicová líčovka ve dlaní, hřbet z vepř. štípenky, plyš.podšívka, EN 420, EN 388 (parametry A, B, C, D - 4 až 5), ochrana proti chladu EN 511 (parametry A, B, C).	66,00 Kč	Nom. 1912-001
93	rukavice pracovní ochranné zateplené	rukavice	rukavice zimní	rukavice zimní <u>pro pochůzky</u>	Rukavice zateplené, ze silného fleesu, s měkkou podšívkou, ochrana proti chladu EN 511 (parametry A, B, C).	58,00 Kč	Nom. 1913-001-000
94	rukavice gumové	rukavice	rukavice gumové	rukavice gumové	Pětiprsté rukavice z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu, protismykový úchop, odolnost proti olejovým produktům, dle STN EN 388:1994 a EN 420:1994.	11,90 Kč	Nom. 1635-703
95	rukavice gumové	rukavice	rukavice gumové	rukavice gumové	Pětiprsté rukavice z bavlněného úpletu, celomáčené v nitrilu, protismykový úchop, odolnost proti olejovým produktům, dle STN EN 388:1994 a EN 420:1994.	18,00 Kč	Nom. 1637-701
96	rukavice gumové	rukavice	rukavice gumové	rukavice gumové	Chemické pětiprsté rukavice z PVC s bavlněnou vložkou, prohnuté prsty a tvarovaná dlaň, zdrsňený protiskluzový povrch, délka 35 cm, 4121 EN 388.	29,90 Kč	Nom. 1733-201-100
97	rukavice gumové	rukavice	rukavice gumové	rukavice gumové zimní	Šitý bavlněný úplet celomáčený v PVC s nitrilem, teplá polyuretanová vložka či flanel, podšívka z teplákoviny, délka 35 cm, odolné vůči kyselinám a louhům. EN 388, EN 374.	107,00 Kč	Nom. 1917-001
98	rukavice gumové	rukavice	rukavice gumové	rukavice gumové jednorázové (<u>laboratoře</u>)	Jednorázové nitrilové rukavice, pudrované. Síla 0,12 mm, délka 240 mm, velikosti od 7 do 8,5 dle potřeby. Odolnost proti mikroorganismům (vyhovují testu pro penetraci úrovně 2 dle EN 374-2). Barva zelená. Balení 100 ks, EN 374	336,00 Kč	Nom. 1721-401
99	rukavice gumové	rukavice	rukavice gumové	rukavice gumové jednorázové (<u>laboratoře</u>)	Jednorázové nitrilové rukavice vyrobené technologií TNT, bez pudru. Síla 0,12 mm, délka 240 mm, velikosti od 7 do 8,5 dle potřeby. Odolnost proti mikroorganismům (vyhovují testu pro penetraci úrovně 2 dle EN 374-2). Barva modrá. Balení 100 ks, EN 374	320,00 Kč	Nom. 1721-203-000
100	rukavice gumové	rukavice	rukavice gumové	rukavice gumové jednorázové (<u>laboratoře</u>)	Jednorázové rukavice z latexu, pudrované. Balení 100 ks, EN 374	70,00 Kč	Nom. 1712-201-000
101	rukavice gumové	rukavice	rukavice gumové	rukavice gumové (<u>laboratoře</u>)	Rukavice z 0,38 mm silného nitrilu s velurovou úpravou uvnitř rukavice, reliéfní povrch, délka 33 cm. Chemická odolnost JKL. Velikost 7-11 dle potřeby, EN 374, EN 388.	29,90 Kč	Nom. 1771-203-000
102	rukavice dielektrické do 1 000 kW	rukavice	rukavice speciální	rukavice dielektrické	Rukavice z kvalitního přírodního latexu, tl. 1 mm, ochrana před dotykovým napětím do 1000 V; EN 60903.	478,00 Kč	Nom. 1962-001-110
103	rukavice svářečské	rukavice	rukavice speciální	rukavice svářečské	Rukavice svářečské, vyrobené z jemné vepřovice s hlazenou vnitřní stranou, rovný palec se zesíleným všitím, 3x prošité švy kevlarovou nití, <u>bez podšívky</u> , délka 35 cm, certifikát pro svařování typu A, B, EN 407, EN 388, EN 12477.	76,00 Kč	Nom. 1221-201-100
104	rukavice svářečské	rukavice	rukavice speciální	rukavice svářečské	Rukavice svářečské, vyrobené z jemné vepřovice s hlazenou vnitřní stranou, rovný palec se zesíleným všitím, 3x prošité švy kevlarovou nití, <u>s bavlněnou podšívkou</u> , délka 35 cm, certifikát pro svařování typu A, B, EN 407, EN 388, EN 12477.	48,00 Kč	Nom. 1224-106-000
105	rukavice antivibrační	rukavice	rukavice antivibrační	rukavice antivibr. pro pilaře	Celokožené rukavice z usně s antivibrační gelovou vložkou v dlaní a dlaňové části prstů - prohnuté prsty a tvarovaná dlaň, ČSN EN ISO 10819, rukavice jsou vyztužené aramidovým moletonem, délka 32 cm včetně manžety, hovězí štípenka, odolnost 5.	158,00 Kč	Nom. 1930-007-100
106	rukavice antivibrační	rukavice	rukavice antivibrační	rukavice antivibrační	Rukavice antivibrační, vyrobené z úpletu ze směsi bavlny a polyesteru, nitrilové antivibrační polštářky, ČSN EN ISO 10819.	987,00 Kč	Nom. 7930-005
107	rukavice motoristické	rukavice	rukavice speciální	rukavice motoristické	Celokožené rukavice se zdvojenou vrstvou, protiskluzová textilie na dlaní, ochrana zápěstních kloubů z tvrdého plastu, manžeta na zápěstí na suchý zip.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
108	rukavice pracovní ochranné	rukavice	rukavice speciální	rukavice proti teplu (<u>laboratoře</u>)	Pětiprsté rukavice, vnější vrstva Kevlar®, vnitřní smyčková bavlněná vložka, ochrana proti kontaktnímu teplu 250°C, EN 388, EN 407.	228,00 Kč	Nom. 1853-401-100
109	rukavice gumové	rukavice	rukavice gumové	rukavice gumové (<u>laboratoře</u>)	Pětiprsté rukavice z neoprenu (min. 5 mm) se semišovou úpravou uvnitř rukavice, délka min. 30 cm, EN 388*3121 a EN 374 JKL	32,00 Kč	Nom. 1784-101-000
110	rukavice gumové	rukavice	rukavice gumové	rukavice gumové (<u>laboratoře</u>)	Pětiprsté rukavice z bavlněného úpletu máčeného v PVC, s polyuretanovou vložkou a podšívkou z teplákoviny, délka min. 35 cm, EN 374 JKL, EN 388*4121, EN 511*111	43,50 Kč	Nom. 1783-202

Poř. číslo	Druh OOPP dle SM GR 27/2012 (dle příloh č. 1 a 2)	Klíčové slovo	Upřesnění druhu OOPP (1)	Upřesnění druhu OOPP (2)	Specifikace OOPP	Cena za 1 ks (pár) bez DPH včetně všech souvisejících nákladů	Objednací číslo NOMENKLATURA TRIO - HAVEL
111	rukavice pracovní ochranné	rukavice	rukavice speciální	rukavice proti teplu	Rukavice vyrobené z tepelně odolné aramidové tkaniny, hřbet pokrytý hliníkovou fólií, šité kevlar nití, chrání do 500 C, pětiprstové, dvouvrstvé, EN 388, EN 407, EN 420.	843,00 Kč	Nom. 1854-601
112	rukavice pracovní ochranné	rukavice	rukavice speciální	rukavice proti propíchnutí	Rukavice z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu, s bavlněnou úpletovou podšívkou, patentovanou vložkou proti propíchnutí a pořežu v dlani a na prstech.	79,50 Kč	Nom. 1551-101-000
113	rukavice pracovní ochranné neoprénové	rukavice	rukavice speciální	rukavice pracovní ochranné neoprénové - tepelně izolační (potápěč)	Neoprenové rukavice, 7 mm silné, tříprsté, s kevlarovými dlaněmi a prsty, vysoká odolnost proti oděru, prodloužená elastická manžeta na suchý zip, anatomicky zahnuté prsty, dvojitě lepené a slepým stehem šité švy.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
114	rukavice pracovní ochranné vhodné do vody	rukavice	rukavice speciální	rukavice pracovní ochranné vhodné do vody (potápěč)	Pletené bežešvé, nylonové rukavice, s pogumovanými dlaněmi, prsty i hřbetem ruky - silné pogumování, pružná manžeta. Rukavice za účelem mechanické ochrany.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
115	rukavice pracovní ochranné	rukavice	rukavice	technické rukavice (automechanik, dílna)	Kombinované rukavice na dlani a prstech z kvalitní jemné kozinky nebo jehněčiny, hřbet ruky z pružného úpletu, manžeta na suchý zip nebo úpletová, EN 420.	53,00 Kč	Nom. 1041-601
116	rukavice pracovní ochranné	rukavice	rukavice	rukavice bavlněné	Pružné rukavice ze směsi bavlny (95%) a lycry (5%).	6,00 Kč	Nom. 1351-001
117	rukavice pracovní ochranné	rukavice	rukavice	rukavice bavlněné	Rukavice z bavlněného úpletu, s PVC terčíky v dlani a na prstech, s pružnou manžetou.	9,50 Kč	Nom. 1337-001
118	rukavice gumové	rukavice	rukavice gumové	rukavice gumové (hydrobiolog, vzorkař)	Pětiprsté rukavice ze šitého bavlněného úpletu máčeného v PVC s nitrilem s posypem v dlani (zdrsněná dlaň), ochrana proti mechanickému, chemickému a biologickému riziku, PVC návlek na paži 65cm, barva zelená.	137,00 Kč	Nom. 1783-301
119	ledvinový pás	ostatní	ledvinový pás	ledvinový pás	Materiál 100% vlna merino, 60 x 26 cm, s gumovými pásky na upevnění.	65,00 Kč	Nom. 6962-01-05
120	záchranná plovací vesta	ostatní	záchranná plovací vesta	záchranná plovací vesta	Vesta samonafukovací dle EN ISO 12402-3.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
121	záchranná plovací vesta	ostatní	záchranná plovací vesta	plovací vesta (pro práci)	Vesta plovací, umožňující pohyb, minimální výtlač 70 N, seřiditelné zapínací prvky, EN 393.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
122	respirátor	ostatní	respirátor	respirátor	Skládací respirátor s ventilkem, tř. ochrany P2, EN 149.	354,00 Kč	Nom. 2131-030-079
123	respirátor	ostatní	respirátor	respirátor	Tvarovaný respirátor třídy P2 proti tuhým a kapalným částicím, s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha, vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, s výdechovým ventilkem, materiál polypropylen, EN 149:2001.	411,00 Kč	Nom. 2134-020-079
124	rouška	ostatní	rouška	rouška	Tvarovaná rouška bez ventilku, 200 g/m ² , EN 149.	48,00 Kč	Nom. 6795-01-9999
125	reflexní vesta	ostatní	reflexní vesta	reflexní vesta	Vesta je vyrobená z prodyšného materiálu, zavíratelná na suchý zip, EN 471.	40,00 Kč	Nom. 5426-05-bb
126	reflexní vesta (pracovní)	ostatní	reflexní vesta	reflexní vesta (pracovní)	Vesta vyrobená z prodyšného materiálu, zapínatelná na nastavitelné spony, s logem státního podniku.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
127	resonanční chrániče sluchu (ušní zátky)	ostatní	resonanční chrániče sluchu (ušní zátky)	resonanční chrániče sluchu (ušní zátky)	Tvarovatelné omyvatelné zátkové chrániče, jednorázové, z měkké PU pěny, EN 352-2.	7,30 Kč	Nom. 3118-020-012
128	sluchátkové chrániče sluchu	ostatní	sluchátkové chrániče sluchu	sluchátkové chrániče sluchu	Mušlové chrániče proti hluku nad 85 dB s nastavitelným hlavovým obloukem, hmotnost max do 250 g, EN 352-1.	101,00 Kč	Nom. 3404-010
129	pracovní polohovací systémy	ostatní	pracovní polohovací systémy	pracovní polohovací systémy	Postroj 1 - s automatickými rychlopínacími sponami, široký bederní pás s bočními oky, zadní a přední kotvící prvek, nastavitelné ramenní a stehenní popruhy, EN 361, EN 358. Postroj 2 - s automatickými rychlopínacími sponami, zadní a přední kotvící prvek, nastavitelné ramenní a stehenní popruhy, EN 361. Jedná se o minimální požadavky na postroj s tím, že další požadavky budou doplněny dle konkrétní situace, v níž bude postroj používán - zejména vzhledem k rizikům konané práce.	1014,00 859,00	Nom. V112-01-01vv Nom. V113-03-0000
130	systémy zachycení pádu	ostatní	systémy zachycení pádu	systémy zachycení pádu	1) Zachycovač pádu - s 2 lany a karabinovými háky, s tlumičem pádu, dle normy EN 355, 2) Samonavijecí zachycovací systém - s tlumičem pádu, s popruhem nebo lankem s délkou dle potřeby, horizontální nebo vertikální, včetně karabin, dle EN 360. V obou případech + příslušenství/doplňky (lana, karabiny, zkracovače ...) dle konkrétní potřeby, EN 358.	1865,00 9541,00	Nom. V211-11-4101 Nom. V410-15-0000

Poř. číslo	Druh OOPP dle SM GR 27/2012 (dle příloh č. 1 a 2)	Klíčové slovo	Upřesnění druhu OOPP (1)	Upřesnění druhu OOPP (2)	Specifikace OOPP	Cena za 1 ks (pár) bez DPH včetně všech souvisejících nákladů	Objednací číslo NOMENKLATURA TRIO - HAVEL
131	filtrační polomaska	ostatní	filtrační polomaska	filtrační polomaska proti organickým parám	Maska s výdechovým ventilem, určená pro opakované použití, proti organickým parám, EN 149:2001.	33,00 Kč	Nom. 2153-001
132	reflexní kříž (šle)	ostatní	reflexní kříž (šle)	reflexní kříž (šle)	Výstražný kříž na tělo, polyester povlakaný PVC, všité reflexní pásy a univerzální velikost, EN 471.	280,00 Kč	Nom. 5499-01-3500
133	0	ostatní	zápěstní řemínky	zápěstní řemínky	Kožený zápěstní řemínek s 2 přezkami.	59,00 Kč	Nom. 6952-06-2000
134	náledníky	ostatní	náledníky	náledníky	Gumový nosič, kovové hroty po ploše chodidla (na obuv).	128,00 Kč	Nom. 7910-600
135	chrániče kolen	ostatní	chrániče kolen	chrániče kolen	Nákoleník pro práci vkleče, materiál pěnová guma.	75,00 Kč	Nom. 6953-01
136	štít plexi (obličejový)	ostatní	štít plexi (obličejový)	štít plexi (obličejový)	Obličejový štít plexi o velikosti 90x250 mm, tloušťka 2 mm, EN 166.	118,00 Kč	Nom. 8312-0100055
137	rukávnik s pogumovaným textílem	ostatní	rukávnik s pogumovaným textílem	rukávnik s pogumovaným textílem	Rukávnik gumotextilní, univerzální velikost, barva černá/bílá.	66,00 Kč	Nom. 6191-01-0500
138	návleky voděodolné (mimo šustákové kalhoty)	ostatní	návleky voděodolné (mimo šustákové kalhoty)	návleky voděodolné (mimo šustákové kalhoty)	Návleky krátké/dlouhé musí být voděodolné, zabraňovat znečištění nohavic kalhot, zapínání na zip nebo suchý zip. Stahování horní části (u krátkých návleků), regulace pomocí pásku/tkalounu (u dlouhých návleků) a háček na šňůrku. Vhodným materiálem je PVC a polyester.	165,00 Kč	
139	brýle ochranné	brýle	brýle ochranné	brýle ochranné (laboratoře)	Brýle s acetátovým zorníkem, uzavřené bez větrání, PVC obroučky s širokou podpěrnou oblastí, ochrana před tekutými kapkami, malými částicemi prachu, plynu a dýmu. Dle norem EN 166, EN 170.	202,00 Kč	Nom. 4610-020
140	brýle ochranné	brýle	brýle ochranné	brýle ochranné pro dělníky	Ochranné brýle s čirým polykarbonátovým zorníkem, třída 1F, panoramatického tvaru a s možností nasazení na dioptrické brýle.	199,00 Kč	Nom. 4050-030
141	brýle ochranné	brýle	brýle ochranné	brýle ochranné uzavřené pro dělníky	Ochranné, nepřímé větrané brýle s plochým PC zorníkem, třída 1F, s měkkou plastovou línici a ochranou před stříkajícími kapalinami, s možností nasazení na dioptrické brýle.	36,00 Kč	Nom. 4520-030
142	brýle ochranné	brýle	brýle ochranné	brýle návštěvnické (laboratoře)	Číré návštěvnické brýle, dle normy EN 166.	33,00 Kč	Nom. 4040-010
143	brýle ochranné proti chemickým vlivům	brýle	brýle ochranné proti chemickým vlivům	brýle ochranné proti chemickým vlivům (laboratoře)	Povrch zorníku se zvýšenou chemickou odolností, zorník s bočními kryty, nastavitelná délka straníček. Dle norem EN 166, EN 170.	159,00 Kč	Nom. 4070-011
144	brýle ochranné proti mechanickým vlivům	brýle	brýle ochranné proti mechanickým vlivům	brýle ochranné proti mechanickým vlivům pro dělníky	Ochranné brýle s čirým polykarbonátovým zorníkem, třída 1F, s nastavitelnými stranícemi, zorník s nemlživou úpravou a odolností proti mechanickému poškození (poškřábání).	42,00 Kč	Nom. 4010-040
145	brýle ochranné proti oslnění s UV filtrem	brýle	brýle ochranné proti oslnění s UV filtrem	brýle ochranné proti oslnění s UV filtrem pro řidiče	UV filtr, odolné proti nárazu, popř. dalším rizikům, označení CE, dle EN 172 (slunce) a EN 166 (mechanická odolnost).	66,00 Kč	Nom. 4220-001-193
146	brýle ochranné proti oslnění s UV filtrem	brýle	brýle ochranné proti oslnění s UV filtrem	klapky na dioptrické brýle	Klapky na dioptrické brýle - UV filtr, odolné proti nárazu, popř. dalším rizikům, označení CE, dle EN 172 (slunce) a EN 166 (mechanická odolnost).		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
147	brýle svářečské	brýle	brýle svářečské	brýle svářečské s náhradními skly	Ochranné, nepřímé větrané brýle s odklápěcími kruhovými zorníky, třída F, s možností nasazení na dioptrické brýle a s možností zakoupení náhradních skel čirých a s různým stupněm tmavosti. Dle normy EN 166.	104,00 Kč	Nom. 4850-010
148	přilba ochranná	přilba	ochranná přilba pro běžné použití	ochranná přilba pro běžné použití	ČSN EN 397, EN 14052; přilba, která signalizuje, kdy je třeba ji vyměnit (životnost přilby není omezena časově, ale skutečným stavem skořepiny ovlivněným UV zářením), je určena pro použití v nepříznivých podmínkách, nízkých teplotách do -30°C, má zvýšenou odolnost na příčnou deformaci, vyčnížící větrání a maximální rozsah zorného pole, čelní plocha umožňuje upevnění příslušenství - světla nebo aplikaci loga, umožňuje použití integrovaných brýlí, materiál ABS plast, hmotnost 340 g, nastavitelná velikost 54-62, s možností upínání pod bradou.	325,00 Kč	Nom. 8121-01bb
149	přilba ochranná	přilba	ochranná přilba pro běžné použití	ochranná přilba pro běžné použití	Lehká, polyetylenová fasetová skořepina je zavěšená ve čtyřech bodech na textilních páscích, má prodloužený zátylek a nastavitelnou velikost 52-62. Přilba je použitelná v mrazu do -30°C a má životnost 4 roky od data výroby, který je uveden ne štítku přilby. Přilba odpovídá evropské normě EN 397.	85,00 Kč	Nom. 8113-01bb
150	přilba ochranná	přilba	ochranná přilba pro řízení motocyklu a čtyřkolek	ochranná přilba pro řízení motocyklu a čtyřkolek	Moto přilba integrální splňující evropskou bezpečnostní normu, tzv. homologaci ECE R - 2205, podle níž je přilba schválena pro provoz na pozemních komunikacích; náhradní vyměnitelný díl - ochranné plexi.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
151	přilba ochranná pro elektrikáře	přilba	ochranná přilba pro elektrikáře	ochranná přilba pro elektrikáře	Lehká polyetylenová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená v 6-ti bodech na textilních páscích, izolace 1000 V, nastavitelná velikost, barva transparentní (oranžová, žlutá ...), podbradní pásek, mrazuvzdorná, životnost 4 roky od data výroby vyraženého na spodní straně štítku, dle EN 50365, EN 397.	468,00 Kč	Nom. 8131-0106
152	přilba ochranná dřevorubecká (pro pilaře)	přilba	ochranná přilba dřevorubecká (pro pilaře)	ochranná přilba dřevorubecká (pro pilaře)	Lesnický komplet, tj. přilba + mušlový chránič sluchu s odklopnou drátěnou mřížkou a plachetkou na zátylku; mrazuvzdorná -30°C, materiál plast ABS stabilizovaný proti vlivu ultrafialového záření, rozměry 54 - 62 cm, hmotnost 340 g, barva transparentní (oranžová), dle EN 397.	1 210,00 Kč	Nom. 8354-0113

Poř. číslo	Druh OOPP dle SM GŘ 27/2012 (dle příloh č. 1 a 2)	Klíčové slovo	Upřesnění druhu OOPP (1)	Upřesnění druhu OOPP (2)	Specifikace OOPP	Cena za 1 ks (pár) bez DPH včetně všech souvisejících nákladů	Objednací číslo NOMENKLATURA TRIO - HAVEL
153	přilba ochranná	přilba	přilba pro práce ve výškách	přilba pro práce ve výškách	Přilba musí splňovat požadavky normy EN 397. Musí být opatřena ventilací, mít možnost nastavování velikosti, mít výstelku pohlcující pot, snímatelný chránič očí a podbradní pásek s nejméně 4-mi fixačními body. Měla by odolávat 1 000 V napětí elektrického proudu. Teplotní rozsah minimálně od - 20°C do + 50°C. Přilba musí být odolná proti stranové deformaci a proti rozstříku malých kovových částic. Doba použitelnosti minimálně 5 let. Musí být opatřena návodem na použití.	550,00 Kč	Nom. 8151-0413070
154	přilba ochranná	přilba	přilba ochranná	příslušenství k přilbám	Kožený podbradní řemínek k přilbám.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
155	přilba ochranná	přilba	přilba ochranná	příslušenství k přilbám	Mřížka, štít, štítek, síťka - obličejové, drátěné.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby
156	vesta fleecová	oděv	II	fleecová vesta s vysokým límcem, bílá, schváleno pouze pro zaměstnance odbohu VHL odd.	Materiál: 100% antipilling polyester, micro fleece 280g/m2 Barva: bílá. Zapínání vč. límce na zip. Bez rukávů. Fleecová vesta klasického střihu s vysokým límcem (min. 7 cm) se dvěma předními lištovými kapsami.		Nenabízíme - bude řešeno individuálně v případě potřeby