



MUHTP003244D

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



Smluvní strany:

IC:

Město Horšovský Týn

DIC:

00253383

Zastoupené ve věcech smluvních:

CZ00253383

ve věcech technických:

starostou Václavem Mothejzíkem, tel.: [redacted]

vedoucí odboru MIM [redacted]

se sídlem:

náměstí Republiky 52

346 01 Horšovský Týn

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

dále jen "objednatel"

a

společnost:

se sídlem:

Silnice Horšovský Týn a.s.

IC:

Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

DIC:

453 59 164

zastoupená ve věcech smluvních:

CZ453 59 164

ve věcech technických:

[redacted] na základě plné moci

bankovní spojení:

č. účtu:

Telefon:

E-mail:

dále jen "zhotovitel"

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen "dodatek")

upravuje změnu ceny díla – náklady za vícepráce zahrnuje požadované změny ze strany objednatele ve
VV – dle přiloženého rozpočtu 2005A – vícepráce – Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží,
Horšovský Týn.

Název stavební akce: Horšovský Týn, rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží

Místo plnění: Horšovský Týn.

Cena díla

Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

Celková cena díla:

celková cena za vícepráce bez DPH:	59 300,- <u>Kč</u>
DPH:	12 453,- <u>Kč</u>
celková cena vč. DPH:	71 753,- <u>Kč</u>

Ostatní články smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

V Horšovském Týně dne 18. 10. 2017


V Horšovském Týně dne 18. 10. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Podpis:

Podpis:


Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164 (4)


Václav Mothejzík
starosta města Horšovský Týn

Přílohy: Položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn			
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ firmy		Kontaktní osoba	
Význam (funkce)		Telefon	
Rozpočtář		Iméno	
2005A			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 001	Bourací a přípravné práce		
SO 002	Skrývka ornice		
SO 003	Kácení dřevin		
SO 101	Větev "A" - ulice II. pětiletky a U garáží - MDŽp 17.4/6.0/50 f.s. C		
SO 102	Větev "B" - parkoviště		
SO 110	Překládka boxů na popeřnice		
SO 301	Vsakovací zához		
SO 401	Překládka VO		
SO 420	Překládka NN v samostatném správním a projektovém řízení		
SO 801	Sadové úpravy		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
		Celkem (bez DPH)	59 300
		DPH	12 453
		DPH 21 % ze základny: 59 300	12 453
		Celkem (včetně DPH)	71 753
Za zhotovitele		Za objednatele	
Iméno :	Ing. Pavel Hudler	Iméno :	
Datum :	18.10.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Poznámka :			
Plochy v rozpočtu byly změněny v prostředí AutoCadu			

Zakázka:

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garží, Horšovský Týn

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO 001: Bourací a přípravné práce				13
001: Zemní práce				9
099: Přesun hmot HSV				4
SO 101: Větev "A" - ulice II. pětiletky a U garží - MO2p 17,4/6,0/50, f.s. C				15
001: Zemní práce				4
004: Vodorovné konstrukce				3
005: Komunikace				5
009: Ostatní konstrukce a práce				2
099: Přesun hmot HSV				1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				16
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				5
V02: Příprava staveniště				1
V03: Zařízení staveniště				4
V04: Inženýrská činnost				2
V05: Finanční náklady				1
V07: Provozní výhy				3
Celkem (bez DPH)	59 300			
DPH		12 453		
DPH 21 % ze základny: 59 300		12 453		
Celkem (včetně DPH)			71 753	

[illegible]

18	452311131/00	SP	Podkladní desky z betonu prostého tl. C 12/15	0,12	m ²	2,75	Výkaz výměr: schodstě Přijí popis: Podkladní desky z betonu prostého tl. C 12/15 otevírá výkop
19	43412141/00	SP	Schody z betonových stupňů 170x370 mm do lože z betonu prostého C 12/15 v dialezech	6,0	m	4,75	Výkaz výměr: schodstě Přijí popis: Podkladní a základová konstrukce z betonu prostého v otevíraném výkopu desky pod potrubí, stěby a drobné objekty z betonu tl. C 12/15
20	K43231214/	SP	Schodkový stupeň betonový 170x300 mm, bava přirodní	20,2	m ²	6,0	Výkaz výměr: schodstě Přijí popis: Podkladní a základová konstrukce z betonu prostého v otevíraném výkopu seřadové lože pod potrubí z betonu tl. C 16/20
21	56481114/00	SP	Podklad ze štrkpodle 50 tl 180 mm	4,5	m ²	15,6	Výkaz výměr: schodstě Přijí popis: Podklad ze štrkpodle 50 tl 180 mm z rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm
22	56481111/00	SP	Podklad ze štrkpodle 50 tl 250 mm	4,5	m ²	15,6	Výkaz výměr: schodstě Přijí popis: Podklad ze štrkpodle 50 tl 250 mm z rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
23	57712311/00	SP	Asfaltový beton vrtava obrusná ACO B (AB) tl 30 mm 1 do 3 m z namodifikovaného asfaltu	18,9	m ²	10,0	Výkaz výměr: chodník AB Přijí popis: Asfaltový beton vrtava obrusná ACO B (AB) tl 30 mm 1 do 3 m z namodifikovaného asfaltu v prahu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm
24	59621113/00	SP	Kladení železobetonových desek komunikací pro pěší tl 60 mm tloušťka A pl přes 300 mm	10,2	m ²	20,0	Výkaz výměr: chodník AB (2x vstava) Přijí popis: Kladení desek tloušťky z betonových desek komunikací pro pěší tl 60 mm tloušťka A pl přes 300 mm z rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm
25	57321111/00	SP	Portál železný spojovací z asfaltu tloušťka 0,70 kg/m ²	20,0	m ²	2,0	Výkaz výměr: chodník 2,0 x tloušťka 0,70 kg/m ² Přijí popis: Portál železný spojovací z asfaltu tloušťka 0,70 kg/m ² bez posypu kamením z usjetu silničního, v množství 0,70 kg/m ²
26	93621213/00	SP	Ostění chodníkové obrubníky betonového stojáče s boční oporou do lože z betonu prostého	18,0	m	18,0	Výkaz výměr: chodníkový obrubník Přijí popis: Ostění chodníkového obrubníku betonového se železným ložem a vyplněním a zajištěním spár cementovou maltou, stojáče s boční oporou z betonu prostého tl. C 12/15
27	K59217509	H	Obrubník chodníkový betonový 50x8x25 cm přírodní	18,0	m	36,36	Výkaz výměr: chodníkový obrubník (+1% sklon) Přijí popis: Obrubník chodníkový betonový 50x8x25 cm přírodní 18/0,5*1,01
28	998725111/00	SP	Přesun železných betonových nebo železných	49,546	m	36,36	Výkaz výměr: přesun železných betonových nebo železných Přijí popis: Přesun železných betonových nebo železných dopravní vzdálenost do 200 m
29	012103000	ON	Geodetické práce před výstavbou	15,0	m ²	15,0	Výkaz výměr: geodetické práce před výstavbou Přijí popis: Přesun železných betonových nebo železných dopravní vzdálenost do 200 m
30	012103000	ON	Geodetické práce při provádění stavby	15,0	m ²	15,0	Výkaz výměr: geodetické práce při provádění stavby Přijí popis: Přesun železných betonových nebo železných dopravní vzdálenost do 200 m
31	012303000	ON	Geodetické práce po výstavbě	15,0	m ²	15,0	Výkaz výměr: geodetické práce po výstavbě Přijí popis: Přesun železných betonových nebo železných dopravní vzdálenost do 200 m
32	013254000	ON	Dokumentace stavebního provedení stavby	15,0	m ²	15,0	Výkaz výměr: dokumentace stavebního provedení stavby Přijí popis: Přesun železných betonových nebo železných dopravní vzdálenost do 200 m
33	011103000	ON	Geologický průzkum bez rozlišení	15,0	m ²	15,0	Výkaz výměr: geologický průzkum bez rozlišení Přijí popis: Přesun železných betonových nebo železných dopravní vzdálenost do 200 m
34	022002000	ON	Přelomky konstrukcí	15,0	m ²	15,0	Výkaz výměr: přelomky konstrukcí Přijí popis: Přesun železných betonových nebo železných dopravní vzdálenost do 200 m

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
V03: Zařízení staveniště							
35	ON	030001000	Zařízení staveniště	m2	15,0		
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
Výkaz výměr: VŠEKERÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍM STAVENIŠTĚ (ENERGIE, POPLATKY, NÁJMY, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO ZS, ZAŘÍZENÍ ZS, ÚDRŽBA ZS, ODSTRANĚNÍ ZS, ÚKLID, UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU, ATD.)							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhotovením + bez zhotovení)							
36	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	m2	15,0		
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště							
Výkaz výměr: ZABEZPEČENÍ STAVBY (OPLOCENÍ, LÁVKY, ZAUSTĚNÍ BOZP A PO, TABULKY, ŘÁDY A POD.)							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhotovením + bez zhotovení)							
37	ON	034403000	Dopravní značení na staveništi	m2	15,0		
Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi							
Výkaz výměr: DIO							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhotovením + bez zhotovení)							
38	ON	034503000	Informační tabule na staveništi	m2	15,0		
Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule							
Výkaz výměr: INFOTABULE STAVBY							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhotovením + bez zhotovení)							
V04: Inženýrská činnost							
39	ON	043002000	Zkoušky a ostatní měření	m2	15,0		
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření							
Výkaz výměr: ZKOUŠKY A MĚŘENÍ POŽADOVANÉ PD A OBJEDNATELEM							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhotovením + bez zhotovení)							
40	ON	045002000	Kompletační a koordináční činnost	m2	15,0		
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost							
Výkaz výměr: ZPRÁVY, PROTOKOLY, CERTIFIKÁTY, PROHLÁŠENÍ A POD., KORDINACE PROFESÍ NA STAVENIŠTI							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhotovením + bez zhotovení)							
V05: Finanční náklady							
41	ON	053002000	Poplatky	m2	15,0		
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky							
Výkaz výměr: ZA ZÁBORY, SPRÁVNÍ A MÍSTNÍ POPLATKY, SOUČINNOST PRVOVÝROVATELŮ SÍTÍ							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhotovením + bez zhotovení)							
V07: Provozní vlivy							
42	ON	072002000	Silniční provoz	m2	15,0		
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz							
Výkaz výměr: NÁKLADY NA ÚDRŽBU (ČIŠTĚNÍ) PŘILEHLÝCH KOMUNIKACÍ A STAVENIŠTĚ							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhotovením + bez zhotovení)							
43	ON	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot	m2	15,0		
Plný popis: Provozní vlivy ochranná pásma přírodních hodnot							
Výkaz výměr: OCHRANA KOŘENOVÉHO SYSTÉMU JÍROVCE/JIŘÁBU, OCHRANA STROMŮ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhotovením + bez zhotovení)							
44	ON	071002000	Provoz Investora, třetích osob	m2	15,0		
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz Investora, třetích osob							
Výkaz výměr: NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁSOBOVÁNÍ COOP-TUTY, POTRAVINY MUX, RESTAURACE SÍDLIŠTĚ							