

Cenová nabídka oken a dveří č. ND-0133/17

verze: 1

Akce: Ústav územního rozvoje - Jakubské nám.3

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš projevovaný zájem o naše výrobky a služby. Při realizaci Vaší zakázky klademe maximální důraz na kvalitu provedení jak samotných oken, dveří a zimních zahrad, tak i na celkový průběh realizace.

Věříme, že budete spokojeni.

Dodavatel

DECPLAST okna s.r.o.

Nováčkova 813/19

614 00 Brno, Husovice

IČ: 25902083

DIČ: CZ25902083

Tel.: 777 754 904

Fax: www.dpokna.cz

Odběratel

Ústav územního rozvoje - Jakubské nám.3

Jakubské nám. 3

602 00 Brno

IČ:

DIČ:

Tel.: 606 033 170 - Vítková

E-mail: vitkova@uur.cz

Obchodník: Milan Prudil

E-mail: milan.prudil@dpokna.cz

Tel: 777 754 904

Cena za nabízené výrobky

Počet výrobků: 9 Cena výrobků celkem: 193 632 Kč

Poskytnutá sleva: 45,0 % -87 134 Kč

Cena výrobků po slevě bez DPH: 106 498 Kč**Ve výše uvedené ceně obdržíte**

Název produktu: okno WINSTAR 78
Typ profilu: třívrstvý lepený hranol
Konstrukční hloubka: 78 mm
Nabízené dřeviny: Smrk, Modřín, Dub, Borovice, Meranti
Počet těsnění: 2 těsnění celoobvodové
Hodnota Uf rámu: 1,27 W/m²K
Kování: Maco MULTI-MATIC



CERTIFIKOVANÁ FIRMA



Cena za nabízené doplňky		
Žaluzie		2 226 Kč
Ostatní doplňky		0 Kč
Poskytnutá sleva:	0,0 %	0 Kč
Cena doplňků po slevě bez DPH:		2 226 Kč

Cena za nabízené služby		
Montáž	sleva: -15,5 %	9 916 Kč
Zednické zapravení		2 000 Kč
Demontáž oken s likvidací odpadu		6 000 Kč
Zednické zapravení kastlová okna		12 900 Kč
Cena služeb celkem bez DPH:		30 816 Kč

Upřesnění rozšířených služeb, stavebních prací apod.

Součástí ceny montáže je doprava

Zednické zapravení špalet se rozumí:

- zapravení montážní pěny hrubou omítkou (ne celého ostění)
- kompletní zapravení celého vnitřního ostění za příplatek dle rozsahu prací
- zapravení vnitřního ostění je hrubou omítkou mk1
- zapravení jemnou omítkou je za příplatek, nelze provádět ve stejný den

www.dpokna.cz

Celková cena za nabízené výrobky, služby a doplňky	
Cena celkem bez DPH	139 540 Kč
DPH 21 %	29 303 Kč
Cena celkem s DPH:	168 843 Kč

V případě, že objednatel je plátcem DPH a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92 a) zákona č. 235/2004 Sb. nezahrnuje cena celkem částku DPH, kterou je povinen přiznat objednatel.

Objednatel si je této povinnosti vědom.

Pokud se z objednatele, plátce DPH spadajícího do režimu §92a) zákona č. 235/2004 Sb., stane před dokončením díla neplátce DPH, nebo osoba na kterou se nevztahuje §92a) zákona č. 235/2004 Sb., bude cena celkem navýšena o DPH v platné sazbě.



www.decplast.cz

EXCALIBUR 15


Výrobky

Číslo nabídky: ND-0133/17

Název etapy: Etapa č. 1

Číslo výrobku: 01

Název výrobku: Vícekrídle okno




- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 105 kg

Pozn.:

Číslo výrobku: 02



- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 36 kg

Pozn.:

Rám: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Křídlo: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Výplň: Izolační dvojsklo
30 F6-20-4 Top 1,1 šedý U=1,1/36dB ; ;

Cena po slevě 45,0 %: 19 243 Kč

Počet kusů: 1 Ks

Cena za počet po slevě: 19 243 Kč

Cena všech doplňků po slevě 0 0 Kč

Cena s doplňky po slevě bez DPH: 19 243 Kč

Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 79 %

Solární faktor: 61 %

Název výrobku: Pevné nebo jednokrídle okno

Rám: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Křídlo: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Výplň: Izolační dvojsklo
30 F6-20-4 Top 1,1 šedý U=1,1/36dB ; ;

Cena po slevě 45,0 %: 8 837 Kč

Počet kusů: 2 Ks

Cena za počet po slevě: 17 674 Kč

Kalkulované doplňky k výrobku:

žaluzie -celostínící - bílá x 2 608,00 Kč C

žaluzie -celostínící - bílá x 2 476,00 Kč C

Cena všech doplňků po slevě 0 1 082 Kč


Cena s doplňky po slevě bez DPH: 18 756 Kč

Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 79 %

Solární faktor: 61 %

Číslo výrobku: 03




- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 75 kg

Pozn.:

Číslo výrobku: 04



- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 15 kg

Pozn.:

Název výrobku: Balkónové dveře

Rám: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Křídlo: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Výplň: Izolační dvojsklo
30 F6-20-4 Top 1,1 šedý U=1,1/36dB ; ;

Cena po slevě 45,0 %: 16 181 Kč

Počet kusů: 1 Ks

Cena za počet po slevě: 16 181 Kč

Cena všech doplňků po slevě 0 0 Kč

Cena s doplňky po slevě bez DPH: 16 181 Kč

Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 79 %

Solární faktor: 61 %

Název výrobku: Pevné nebo jednokřídlé okno

Rám: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Křídlo: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Výplň: Izolační dvojsklo
30 F6-20-4 Top 1,1 šedý U=1,1/36dB ; ;

Cena po slevě 45,0 %: 4 597 Kč

Počet kusů: 2 Ks

Cena za počet po slevě: 9 194 Kč

Cena všech doplňků po slevě 0 0 Kč


Cena s doplňky po slevě bez DPH: 9 194 Kč

Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 79 %

Solární faktor: 61 %

Číslo výrobku: 05




- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 126 kg

Pozn.:

Číslo výrobku: 06



- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 42 kg

Pozn.:

Název výrobku: Balkónové dveře + pevné nebo jednokřídlé okno

Rám: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Křídlo: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Výplň: Izolační dvojsklo
30 F6-20-4 Top 1,1 šedý U=1,1/36dB ; ;

Cena po slevě 45,0 %: 25 362 Kč

Počet kusů: 1 Ks

Cena za počet po slevě: 25 362 Kč

Cena všech doplňků po slevě 0 0 Kč

Cena s doplňky po slevě bez DPH: 25 362 Kč

Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 79 %

Solární faktor: 61 %

Název výrobku: Pevné nebo jednokřídlé okno

Rám: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Křídlo: WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink
Bílá

Výplň: Izolační dvojsklo
30 F6-20-4 Top 1,1 šedý U=1,1/36dB ; ;

Cena po slevě 45,0 %: 9 422 Kč

Počet kusů: 2 Ks

Cena za počet po slevě: 18 844 Kč

Kalkulované doplňky k výrobku:

žaluzie -celostínící - bílá x 2 638,00 Kč C

žaluzie -celostínící - bílá x 2 506,00 Kč C

Cena všech doplňků po slevě 0 1 144 Kč

Cena s doplňky po slevě bez DPH: 19 988 Kč

Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 79 %

Solární faktor: 61 %

CERTIFIKOVANÁ FIRMA



www.zaruceneskaokna.cz

www.decplast.cz

EXCALIBUR

Věnujte prosím mimořádnou pozornost obrazovému a textovému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu smlouvy o dílo, jejíž součástí je tato cenová nabídka, nebude brán zřetel!

Celkový počet obvodových metrů rámu nabídky: **55,09** **m**

Celkový počet obvodových metrů otvorů nabídky: **50,93** **m**



Doporučený systém montáže:

Společnost Decplast si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnícím systémem illbruck.

Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno "znehodnocena", pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení připojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnících pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny jako součást cenové nabídky. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce.

Výhody systému " Illmod Trio Plus"

- * Nejlepší a dosud nepřekonaný způsob spojení okna s domem
- * Výrazně vyšší odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- * Vysoce hloubkové rozpínavá impregnovaná pěnová páska
- * Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- * Vyšší hluková neprůzvučnost proti hluku z vnějšího prostředí
- * Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- * Aplikační teplota bez omezení
- * Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů

Orientační cena při použití systému illmod Trio Plus:

8 264,- Kč bez DPH



Výhody systému "Twinaktiv VZ s perlínkou"

- * Zvýšená odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- * Jedná páska s perlínkou pro interiér a exteriér
- * Pásky kryjí montážní pěnu a zajišťují její ideální vlastnosti dlouhodobě
- * Snadné připojení na zdivo pomocí perlínky a malty
- * Aplikační teplota od + 5 do 45 stupňů celsia
- * Vhodné do rekonstrukcí a nerovných otvorů

Orientační cena při použití systému Twinaktiv VZ s perlínkou:

4 958,- Kč bez DPH



Spojujeme okna s domem!
Spojujeme proti plísni,
zatékání a promrzání!



CERTIFIKOVANÁ FIRMA



www.decplast.cz

EXCALIBUR

Všeobecná specifikace cenové nabídky

* V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.

* Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.

* V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.

* Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenásobné cenové nabídky za montáž doplňků.

Záruční podmínky

Standardní záruční lhůta 60 měsíců: Na výrobky, montáž výrobků, montáž 3 stupňového systému pásek.

Záruční lhůta doplňků 24 měsíců: Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, sítě proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely apod.), zednické zapravení.

Plastnost CN je 30 dnů od jejího vystavení.

Platební podmínky: záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.

Dodací lhůty: dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obvykle 2-6 týdnů dle barevné specifikace výrobků.

Jsmě Vám schopni maximálně být nápomocni i v případě nestandardních požadavků na termín dodání a montáže.

Certifikace: výrobní proces firmy DEC-PLAST spol. s r.o. se řídí dle systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009.

Tato cenová nabídka slouží pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost DEC-PLAST spol. s r.o. zavázána k jakémukoli konkrétnímu plnění, je nutno uzavřít příslušnou smlouvu v písemné formě.



Všeobecný popis námi nabízených služeb:

Demontáž: odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vnitřního zařízení bytu či domu a co nejméně se poškodila venkovní fasáda. Dále může být **s odvozem** nebo **bez odvozu** starých oken a suti. Tento odpad se poté **ekologicky likviduje**.

Montáž: usazení, ukotvení oken do otvoru, zapění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů, žaluzií a sítí, pokud jsou součástí cenové nabídky. Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme. *Upozorňujeme, že budou-li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená okna žádné záruky. V těchto případech může docházet k neodborné montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci výrobku, nelze uplatňovat na tyto vady reklamaci.*

System těsnících pásek mezi oknem a domem: chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních rámu s domem. Výrazně snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní podmínky v interiéru.

Zednické začištění: zednické práce včetně začištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních i vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je naceněno pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky. **Příplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.**

Stavební práce nebo další upřesnění: viz. přesný popis v zápatí této cenové nabídky.

Pokud tyto služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.

Kontakt

Kontaktní osoba:	Milan Prudil
Oddělení:	Obchodní oddělení Brno, Husovice
Tel.:	777 754 904
E-mail:	milan.prudil@dpokna.cz
Web:	www.dpokna.cz

Těšíme se na Vaši odpověď a přejeme Vám příjemný den.

